

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度農基災補第6号
工事名	片田長谷町地内農業用施設災害復旧工事

単価適用日		令和6年12月1日（設計単価表） 令和6年12月（物価資料） 令和6年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和6年度土地改良工事積算基準（土木工事・機械経費） 令和6年7月制定（共通編）	
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D02：津・久居／小型4 t	
	石材	D02：津／小型2 t～4 t	
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事
		施工地域補正	中山間地域
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	中山間地域
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	補正無

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、合計10,528円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	令和6年度農基災補第6号 片田長谷町地内農業用施設災害復旧工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良工事	施工地域	中山間地域			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良工事			式	1					
土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削（1）		土砂 BH0. 13m3	m3	15					単- 1号
盛土工			式	1					
流用土盛土（1）		路肩, 45cm<B	m3	1					単- 2号
流用土盛土（2）		35cm<B	m3	1					単- 3号
整形仕上げ工			式	1					
法面整形（切土部）			m2	2					単- 4号
法面整形（盛土部）			m2	4					単- 5号
作業残土処理工			式	1					
作業残土処理			m3	24					単- 6号

設計内訳書

工事名	令和6年度農基災補第6号 片田長谷町地内農業用施設災害復旧工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良工事		施工地域	中山間地域		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
擁壁工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘（1）		土砂 BH0. 28m3	m3	29					単-7号
埋戻		流用土 B<2. 5m	m3	17					単-8号
場所打擁壁工			式	1					
重力式擁壁			式	1					内-1号
石・ブロック積工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘（2）		軟岩 BH0. 13m3	m3	3					単-9号
コンクリートブロック積			式	1					
コンクリートブロック積			m2	21					単-10号
裏込材			m3	7					単-11号

設計内訳書

工事名	令和6年度農基災補第6号 片田長谷町地内農業用施設災害復旧工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良工事		施工地域	中山間地域		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
天端コンクリート			m	4					単- 12号
基礎コンクリート			m	7					単- 13号
小口止工			箇所	1					単- 14号
雑工（取付工）			式	1					
取付工		練石積	m2	1					単- 15号
舗装工			式	1					
舗装準備工			式	1					
不陸整正			m2	6					単- 16号
アスファルト舗装工			式	1					
路盤			m2	5.8					単- 17号
表層			m2	5.8					単- 18号
構造物撤去工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度農基災補第6号 片田長谷町地内農業用施設災害復旧工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良工事	施工地域	中山間地域			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し		無筋	m3	4.7					単- 19号
コンクリート切断			m	2.1					単- 20号
舗装版切断			m	4.1					単- 21号
舗装版破碎			m2	5.8					単- 22号
石積撤去			m2	3.5					単- 23号
殻運搬・処理（1）		As	m3	0.2					単- 24号
殻運搬・処理（2）		無筋コンクリート	m3	5.4					単- 25号
仮設工			式	1					
仮締切工			式	1					
土のう		流用土 仕拵・設置・撤去	m3	0.5					単- 26号
仮排水工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度農基災補第6号 片田長谷町地内農業用施設災害復旧工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良工事		施工地域	中山間地域		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高密度ポリエチレン管		据付・撤去 φ300	m	8					単-27号
水替工			式	1					
水替工（小口径）			日	4.1					単-28号
ポンプ据付・撤去			箇所	1					単-29号
掘削機械吊り上げ工			式	1					
ラフテレーンクレーン		25t	日	1					単-30号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度農基災補第6号	当 初	事業区分	土地改良工事			主たる工種		道路改良工事	
	工事区分		共通仮設費			施工地域		中山間地域		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
一般管理費等			式	1						
工事価格			式	1						
消費税相当額			式	1						
工事費計			式	1						

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	海上輸送補正率		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計（－）		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2, 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	対象額支給品（＋）		
44	無償貸付機械評価額（＋）		
45	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
46	現工事		
47	合算工事		
48	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
49	現工事		
50	合算工事		
51	施工地域等補正 単独（追加工事）		
52	現工事		
53	現場環境改善費 率（補正後）		
54	計上額 単独（追加工事）		
55	現工事		
56	合算工事		
57	調整工事計上額		
58	共通仮設費（積上分）		
59	運搬費		
60	準備費・仮設費		
61	事業損失防止施設費		
62	安全費		
63	役務費		
64	技術管理費		
65	営繕費		
66	現場環境改善費		

共通仮設費

[illegible]

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	重力式擁壁						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月 9日 令和 6年12月 9日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	11					CB240010 管理費区分 無 単- 40号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	24					CB240210 管理費区分 無 単- 41号
基礎碎石	碎石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	6.6					CB221110 管理費区分 無 単- 42号
足場工（土地改良）	工法＝手摺先行型枠組足場：安全ネット＝不要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	掛m 2	8					DB115240 管理費区分 無 単- 43号
足場工（土地改良）	工法＝単管傾斜足場：安全ネット＝不要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	掛m 2	10					DB115240 管理費区分 無 単- 44号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単- 1号

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	掘削 (1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 BH0. 13m3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準以外）：	m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単- 31号	
計										
単価										

1次単価表

単- 2号

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	流用土盛土 (1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	路肩, 45cm<B				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
盛土・埋戻 (土地改良)		作業区分=埋戻：施工区分=投入+まき出し ：土質区分=砂・砂質土：締固め区分=振動 コンパクタ (1)：	m 3	1					DB101020 管理費区分 無 単- 32号	
計										
単価										

1次単価表

単- 3号

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	流用土盛土 (2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	35cm<B				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
盛土・埋戻 (土地改良)		作業区分=埋戻：施工区分=投入+まき出し ：土質区分=砂・砂質土：締固め区分=タン パ (1) ：	m 3	1					DB101020 管理費区分 無 単- 33号	
計										
単価										

1次単価表

単- 4号

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	法面整形（切土部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
法面整形		整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し： 土質＝㊦質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の 内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB220010 管理費区分 無 単- 34号	
計										
単価										

1次単価表

単- 5号

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	法面整形（盛土部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
法面整形		整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝有り ：現場制約の有無＝無し：土質＝埴質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB220010 管理費区分 無 単- 35号	
計										
単価										

1次単価表

単- 6号

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	作業残土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ックホウ積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4. 0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単- 36号	
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	床掘 (1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 BH0. 28m3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 37号			
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
	流用土 B<2. 5m									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2. 5m未満：	m 3	1				CB210510 管理費区分 無 単- 38号		
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m 3	1				CB210020 管理費区分 無 単- 39号		
計										
単価										

1次単価表

単- 9号

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘 (2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	軟岩 BH0. 13m3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
岩石掘削 (機械) (治山林道)		土質・岩質分類=軟岩 (1) B：大型ブレーカ 規格=油圧式 600～800Kg級：岩石割増率=1 0%割増：	m3	1					DE210100 管理費区分 無 単- 45号	
計										
単価										

1次単価表

単- 10号

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名 称	コンクリートブロック積				単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリートブロック積工		コンクリート積ブロックの規格＝JIS滑面 1 50kg/個未満：時間的制約の有無＝無し：夜 間作業の有無＝無し：練積・空積の区分＝練 積：裏込コンクリートの施工の有無＝有（胴込＋裏 込）：胴込・裏込コンクリート使用量（実数）＝0. 29m3/m2：生コンクリートの規格＝18- 8- 25（20）（ 高炉）：	m 2	1					WB825010 管理費区分 無 単- 46号	
計										
単価										

1次単価表

単- 11号

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	裏込材				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
裏込碎石		碎石の種類＝クラッシャー 40～0：費用の内訳＝ 全ての費用：	m 3	1					CB221120 管理費区分 無 単- 47号	
計										
単価										

1次単価表

単- 12号

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	天端コンクリート			単位	m	数量	10	単価	
規格				単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 5			CB240010 管理費区分 無 単- 48号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	2. 3			CB240210 管理費区分 無 単- 49号		
計									
単価									

1次単価表

単- 13号

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	基礎コンクリート				単 位	m	数 量	10	単 価	
規 格					単 位		数 量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝バックホ （クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8- 40 （高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の 内訳＝全ての費用：	m 3	2					CB240010 管理費区分 無 単- 50号	
計										
単価										

1次単価表

単- 14号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年12月 9日 令和 6年12月 9日 1. 000- 00000020	
名称	小口止工				箇所	数量	単価
規格					単位	1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハ ックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費 用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 5			CB240010 管理費区分 無 単- 51号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋 ・無筋構造物：	m 2	2. 9			CB240210 管理費区分 無 単- 52号
計							
単価							

1次単価表

単- 15号

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	取付工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	練石積				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
石積（張）		積張の区分＝積工：構造区分＝練石：石の種類＝玉石：		m 2	1				CB221830 管理費区分 無 単- 53号	
計										
単価										

1次単価表

単- 16号

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単- 54号	
計										
単価										

1次単価表

単- 17号

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	路盤				単位	m2	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
路盤工		路盤厚=16cm：施工幅=1.8m以上：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：		m2	1				D9428000 管理費区分 無 単- 55号	
計										
単価										

1次単価表

単- 18号

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層				単位	m2	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m以上3. 0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート P K-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単- 56号	
計										
単価										

1次単価表

単- 19号

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単- 57号	
計										
単価										

1次単価表

単- 20号

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート切断				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚＝15cmを超え30cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単- 58号	
計										
単価										

1次単価表

単- 21号

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格				単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 59号		
計									
単価									

1次単価表

単- 22号

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB210720 管理費区分 無 単- 60号
計										
単価										

1次単価表

単- 23号

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	石積撤去				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械とりこわし（練積）				m 2	1				DB102590 管理費区分 無 単- 61号	
計										
単価										

1次単価表

単- 24号

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	殻運搬・処理（1）				単位 m3	数量	1	単価	
	As								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11. 5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 62号		
処分費（m3）			m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 63号		
計									
単価									

1次単価表

単- 25号

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	殻運搬・処理 (2)				単位 m3	数量	1	単価	
	無筋コンクリート								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 64号		
処分費（m3）			m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 65号		
計									
単価									

1次単価表

単- 26号

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土のう				単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用土 仕拵・設置・撤去				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土のう（土地改良）		施工区分＝仕拵え～設置～撤去：		m3	1				DB115010 管理費区分 無 単- 66号	
計										
単価										

1次単価表

単- 27号

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	高密度ポリエチレン管				単位 m	数量	1	単価	
	据付・撤去 φ 300								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
暗渠排水管		作業区分＝据付・撤去：管種別＝波状管及び 網状管：呼び径＝200～400mm：継手材料費＝ 要：費用の内訳＝全ての費用：	m	1				CB222770 管理費区分 無 単- 67号	
計									
単価									

1次単価表

単- 28号

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	水替工（小口径）				日	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ運転（土地改良）水替工（小口径）		排水方法＝作業時排水：電源種類＝発動発電機：排水量区分＝0以上6（m3／h）未満：	日	1			DB115030 管理費区分 無 単- 68号		
計									
単価									

1次単価表

単- 29号

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポンプ据付・撤去				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去 (土地改良) 水替工 (小口径)		排水量区分=0以上6m3／h未満：		箇所	1			DB115040 管理費区分 無 単- 69号	
計									
単価									

1次単価表

単- 30号

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ラフテレーンクレーン				日	数量	1	単価	
規格	25t				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン運転（土地改良）		ラフテレーンクレーン規格＝25t 吊 排ガス対策型（第3次基準値）：	日	1			DBK19057 管理費区分 無 単- 70号		
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 31号 CB210100

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3	%						M000201034 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 施工数量	小規模（標準以外）									

参考資料（1）

単- 32号 DB101020

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）				単位	m 3	数量	10	単価	
規格	埋戻 投入＋まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ（1）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	0. 2			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	1. 11			R0102 管理費区分 無			
諸雑費			式	1			ZS7000001 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 作業区分		埋戻								
J02 施工区分		投入＋まき出し								
J03 土質区分		砂・砂質土								
J04 締固め区分		振動コンパクタ（1）								

参考資料（1）

単- 33号 DB101020

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）				単位	m 3	数量	10	単価	
規格	埋戻 投入+まき出し 砂・砂質土 タンパ（1）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0. 34					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	1. 11					R0102 管理費区分 無	
諸雑費			式	1					ZS7000001 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		埋戻								
J02 施工区分		投入+まき出し								
J03 土質区分		砂・砂質土								
J04 締固め区分		タンパ（1）								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 34号 CB220010

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	切土部 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	
J01 整形箇所	切土部									
J03 現場制約の有無	無し									
J04 土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 35号 CB220010

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		%						L001010007 管理費区分 無
J01 整形箇所		盛土部								
J02 法面締固めの有無		有り								
J03 現場制約の有無		無し								
J04 土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 36号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
	小規模 ハックホ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.0km以下									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無			
J01 土砂等発生現場		小規模								
J02 積込機種・規格		ハックホ山積0.28m3（平積0.2m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J13 運搬距離（km）（DID区間無）		4.0km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 37号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 38号 CB210510

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	路体（築堤）盛土				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	2. 5m未満				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量 0. 8 ～ 1. 1 t	%						L001070002 管理費区分 無	
J01 施工幅員		2. 5m未満								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 39号 CB210020

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 小規模（標準）				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%						M000202015 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 作業内容	小規模（標準）									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 40号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18- 8- 40（高炉） 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－ 8－ 4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%						Z002012010 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕		圧送能力 9 0～1 1 0 m 3／h		%						M000903010 管理費区分 無

CB240010

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名 称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18- 8- 40（高炉） 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設								
J03 コンクリート規格		18- 8- 40（高炉）								
J04 設計日打設量		10m3以上100m3未満								
J05 養生工の種類		一般養生								
J06 圧送管延長距離区分		延長無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 41号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 42号 CB221110

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	

CB221110

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1）

単- 43号 DB115240

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	足場工（土地改良）				単位	掛m 2	数量	100	単価	
規格	手摺先行型枠組足場 不要 標準（1. 0）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1. 6			R0125 管理費区分 無			
とび工			人	7			R0106 管理費区分 無			
普通作業員			人	1. 3			R0102 管理費区分 無			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1. 4			L001130006 管理費区分 無			
諸雑費			式	1			ZS7000001 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正		手摺先行型枠組足場 不要 標準（1. 0）								

参考資料（1）

単- 44号 DB115240

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	足場工（土地改良）				単位	掛m 2	数量	100	単価	
規格	単管傾斜足場 不要 標準（1. 0）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1. 5			R0125 管理費区分 無			
とび工			人	4. 5			R0106 管理費区分 無			
普通作業員			人	2. 7			R0102 管理費区分 無			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	0. 8			L001130006 管理費区分 無			
諸雑費			式	1			ZS7000001 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正		単管傾斜足場 不要 標準（1. 0）								

参考資料（1）

単- 45号 DE210100

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	岩石掘削（機械）（治山林道）				単位	m3	数量	10	単価	
規格	軟岩（1）B 油圧式 600～800Kg級 10%割増									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
大型ブレーカ運転（バックホウ装置）（治山林道）		大型ブレーカ規格＝油圧式 600～800Kg級： 岩石割増率＝10%増：	時間	1.67					DE541640 管理費区分 無 単-71号	
諸雑費			式	1					ZS7000001 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 土質・岩質分類		軟岩（1）B								
J02 大型ブレーカ規格		油圧式 600～800Kg級								
J03 岩石割増率		10%割増								

参考資料（1）

単- 46号 WB825010

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリートブロック積工					単位	m 2	数量		単価	
規格	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有（胴込＋裏込） 0.29m3/m2 18-8-25（20）（高炉）								100		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ブロック積工		昼間 制約無		m2	100					Q001381011 管理費区分 無	
コンクリートブロック：サカイ認定製品		三重県型積ブロック（練積）		m2	100					ZAR0060010 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		m 3	32.48					Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 コンクリート積ブロックの規格		JIS滑面 150kg/個未満									
J02 時間的制約の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 練積・空積の区分		練積									
J05 裏込コンクリートの施工の有無		有（胴込＋裏込）									
J06 胴込・裏込コンクリート使用量（実数）		0.29 m3/m2									
J07 生コンクリートの規格		18-8-25（20）（高炉）									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 47号 CB221120

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	裏込碎石				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
クラッシャーラン		C－4 0	%						Z002120003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	

CB221120

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	裏込碎石				単位	m 3	数量		単価	
規格	クラッシャー 40～0 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 碎石の種類		クラッシャー 40～0								
J02 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 48号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 49号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 50号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 ハックホ（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－ 8－ 4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%						Z002012010 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無

CB240010

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート					単位	m 3	数量		単価	
規格	小型構造物 ハック材（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用					単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 構造物種別		小型構造物									
J02 打設工法		ハック材（クレーン機能付）打設									
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）									
J05 養生工の種類		一般養生									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 51号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－ 8－ 4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%					Z002012010 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		%					L001010004 管理費区分 無	

CB240010

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名 称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規 格	無筋・鉄筋構造物 ハック材（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		ハック材（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 52号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 53号 CB221830

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	石積（張）	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	積工 練石 玉石	単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
石工			%				R0107 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無
J01 積張の区分	積工						
J02 構造区分	練石						
J03 石の種類	玉石						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 54号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m		%						M000701015 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m		%						M000801009 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 54号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料（1）

単- 55号 D9428000

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	路盤工	単位	m2	数量	100	単価	
	16cm 1. 8m以上 再生クラッシャーラン RC－40 下層路盤						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	0. 71			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	20. 32			Z002122003 管理費区分 無
振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3 ～4t			日	0. 2			D9519000 管理費区分 無 単- 72号
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0. 2			D9520000 管理費区分 無 単- 73号
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 路盤厚		16 cm					
J02 施工幅		1. 8m以上					
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC－40					
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 56号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK- 3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

CB410260

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）					単位	m 2	数量		単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用					単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1. 4～3. 0 m	%				L001210001 管理費区分 無				
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無				
タイヤローラ [普通型]		運転質量 3～4 t	%				L001060001 管理費区分 無				
J01 平均幅員		1. 4m以上3. 0m以下									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40 mm									
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）									
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳		全ての費用									

WB824010

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1				Q001611001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 58号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径3 0 インチ	%						Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ （ブレード）		径2 2 インチ	%						Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ （ブレード）		径1 4 インチ	%						Z006540008 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						

CB430510

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 59号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 ϕ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版									
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 60号 CB210720

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3	%						M000201034 管理費区分 無	
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単- 61号 DB102590

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	機械とりこわし（練積）				単位	m 2	数量	10	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	0. 34			R0101 管理費区分 無			
大型ブレーカ(ハック杓装置) 運転 (土地改良) 油圧式1300kg 山積0. 8m3(平積0. 6m3)			時間	1. 6			DBK10206 管理費区分 無 単- 74号			
ハック杓(クレーン機能付) 運転 (土地改良) クラ型山積0. 8m3(平積0. 6m3) 2. 9t吊			時間	1			DBK10207 管理費区分 無 単- 75号			
諸雑費			式	1			ZS7000001 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 62号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11. 5km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎									
J02 積込工法区分	機械（騒音対策不要、厚15cm以下）									
J03 DID区間の有無	無し									
J07 運搬距離（km）（DID区間無）	11. 5km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 63号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
建設廃棄物受入料金		As		m 3	100				Y007600000- 002 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 64号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 10. 9km以下 全ての費用	m 3	1			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート（無筋）構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）	10. 9km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単- 65号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
建設廃棄物受入料金		無筋Con		m 3	100				Y007600000- 001 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 66号 DB115010

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土のう（土地改良）				単位	m3	数量	10	単価	
規格	仕拵え～設置～撤去				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	14. 5					R0102 管理費区分 無	
土のう		6 2 × 4 8 c m	袋	500					Z006082001 管理費区分 無	
土砂		流用土	m3	10					YB10247001- 002 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工区分		仕拵え～設置～撤去								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 67号 CB222770

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付・撤去 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
高密度ポリエチレン管		シングル, φ 300	%						Y001664000- 001 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付・撤去									
J02 管種別	波状管及び網状管									
J03 呼び径	200～400mm									
J04 継手材料費	要									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 68号 DB115030

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポンプ運転 (土地改良) 水替工 (小口径)				日				
規格	作業時排水 発動発電機 0以上6 (m3/h) 未満				単位		数量	1	単価
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要
特殊作業員			人	0. 14					R0101 管理費区分 無
発動発電機運転(小口径) (土地改良)		排水量区分=0以上6m3/h未満：排水方法=作業時排水：	日	1					DBK11501 管理費区分 無 単- 76号
諸雑費			式	1					ZS7000001 管理費区分 無
計									
単価									
J01 排水方法	作業時排水								
J02 電源種類	発動発電機								
J03 排水量区分	0以上6 (m3/h) 未満								

参考資料（1）

単- 69号 DB115040

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポンプ設置・撤去 (土地改良) 水替工 (小口径)				箇所	数量	1	単価	
規格	0以上6m3／h未満				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 3			R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	0. 5			R0102 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 排水量区分		0以上6m3／h未満							

参考資料（1）

単- 70号 DBK19057

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ラフテレーンクレーン運転（土地改良）				日				
規格	25t 吊 排ガス対策型（第3次基準値）				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）			人	1					R0114 管理費区分 無
軽油			L	95					Z006702002 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 2 5 t 吊	供用日	1. 46					M000403043 管理費区分 無
計									
単価									
J01 ラフテレーンクレーン規格		25t 吊 排ガス対策型（第3次基準値）							

参考資料（2）

単- 71号 DE541640

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	大型ブレーカ運転（バックホ装置）（治山林道）				時間			
規格	油圧式 600～800Kg級 10%増				単位		数量	単価
							1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量6 0 0～8 0 0 k g 級	日	0. 17			M000604005 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準・超低騒音型〕（治山林道）排ガス型（第3次） 山積0. 45m		岩石割増しコード＝割増率1 0 %のもの：	時間	1			DE540860 管理費区分 無 単- 77号	
計								
単価								
J01 大型ブレーカ規格 J02 岩石割増率		油圧式 600～800Kg級 10%増						

参考資料（2）

単- 72号 D9519000

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3～4t				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	13					Z006702002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t	日	1. 52					L001070011 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2）

単- 73号 D9520000

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無			
ガソリン		レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無			
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（2）

単- 74号 DBK10206

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	大型ブレーカ(バックホ装置) 運転 (土地改良) 油圧式1300kg 山積0. 8m3(平積0. 6m3)				単位	時間	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0. 25					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	15					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3	時間	1					M000202031 管理費区分 無	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1 3 0 0 k g 級	日	0. 26					M000604006 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2）

単- 75号 DBK10207

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ(クレーン機能付) 運転 (土地改良) クレーン型 山積0. 8m3(平積0. 6m3) 2. 9t 吊				時間				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 16			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	15			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付]		排ガス型（3 次） 山積0. 8m3 2. 9t 吊	時間	1			MB01202060 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2）

単- 76号 DBK11501

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	発動発電機運転(小口径) (土地改良)			単位	日	数量	1	単価	
規格	0以上6m3／h未満 作業時排水								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
ガソリン		レギュラー	L	9.6				Z006704001 管理費区分 無	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 k V A	日	1.1				L001110001 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 排水量区分 J02 排水方法		0以上6m3／h未満 作業時排水							

参考資料（3）

単- 77号 DE540860

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ（クローラ）〔標準・超低騒音型〕（治山林道）排ガス型（第3次） 山積0. 45m				時間			
規格	割増率1 0 %のもの				単位	数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17			R0114 管理費区分 無	
軽油			L	9. 4			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0. 45m3	時間	1			ME00100101 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 岩石割増しコード		割増率1 0 %のもの						

登録単価

[illegible]