

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度建整道新補第7号
工事名	一身田町長岡線道路改良工事（その2）

単価適用日		令和6年11月1日(設計単価表) 令和6年11月(物価資料) 令和6年度版(建設機械等損料表)	
積算基準適用版		令和6年7月制定版(共通編・道路編・電気通信編)	
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸経費情報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	市街地以外

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 土質等試験費として、合計120,560円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、合計 1 1 8 , 9 6 9 円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度建整道新補第7号 一身田町長岡線道路改良工事（その2）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削	土質土砂; 施工方法㊦7 ㊦㊦㊦; 押土無し; 障害 無し; 施工数量5,000m3 未満	m3	330						単-1号
表土剥ぎ	土質土砂; 施工方法㊦7 ㊦㊦㊦; 押土無し; 障害 無し; 施工数量5,000m3 未満	m3	90						単-2号
路体盛土工			式	1					
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m未満、流 用土	m3	70						単-3号
畦畔盛土	流用土（表土）	m3	10						単-4号
進入路			箇所	3					単-5号
法面整形工			式	1					
法面整形(盛土部)	法面締固め無し; 現場 制約無し	m2	40						単-6号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度建整道新補第7号 一身田町長岡線道路改良工事（その2）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防草コンクリート			式	1					
張りコンクリート		コンクリート規格18-8-25(20) (高炉);コンクリート夜間割増無し	m2	70					単-7号
残土処理工			式	1					
整地（1）		土砂：残土受入れ地での処理	m3	240					単-8号
整地（2）		表土：残土受入れ地での処理	m3	70					単-9号
土砂等運搬(1)		土砂	m3	240					単-10号
土砂等運搬(2)		表土	m3	70					単-11号
地盤改良工			式	1					
置換工			式	1					
置換		t=900、購入土CBR6%以上	m3	350					単-12号
排水構造物工			式	1					
作業土工			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度建整道新補第7号 一身田町長岡線道路改良工事（その2）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		土砂	m3	80					単- 13号
埋戻し(1)		流用土	m3	40					単- 14号
土砂等運搬(3)		土砂	m3	40					単- 15号
側溝工			式	1					
プレキャストU型側溝(1)		U型側溝規格450、均し コンクリート	m	37					単- 16号
プレキャストU型側溝(2)		横断暗渠450、均しコン クリート	m	16					単- 17号
プレキャストU型側溝(3)		JIS3種300A、基礎材	m	53					単- 18号
管渠型側溝(1)		都市型側溝300、基礎 材	m	68					単- 19号
管渠型側溝(2)		都市型横断側溝300、 現場打基礎板	m	30					単- 20号
L型側溝（1）		歩車境界ﾌﾞﾛｯｸB種両面 R、基礎材	m	2					単- 21号
L型側溝（2）		SSﾌﾞﾛｯｸ、均しコンクリート	m	6					単- 22号
側溝蓋		3種300用 Co蓋	枚	32					単- 23号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度建整道新補第7号 一身田町長岡線道路改良工事（その2）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管渠工			式	1					
暗渠排水管（1）		VP φ 150	m	3					単- 24号
暗渠排水管（2）		VP φ 200	m	2					単- 25号
鉄筋コンクリート台付管(1)		φ 300、基礎材	m	9					単- 26号
鉄筋コンクリート台付管(2)		φ 500、均しコンクリート	m	4					単- 27号
分水栓		A- 150	箇所	3					単- 28号
角落し			箇所	3					単- 29号
集水柵・マンホール工			式	1					
現場打ち集水柵(1)		700×700×600	箇所	2					単- 30号
現場打ち集水柵(2)		700×700×900G、Gr 蓋 T- 25普通目	箇所	2					単- 31号
現場打ち集水柵(3)		900×900×600	箇所	1					単- 32号
現場打ち集水柵(4)		900×900×860G、Gr 蓋 T- 25普通目	箇所	1					単- 33号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度建整道新補第7号 一身田町長岡線道路改良工事（その2）	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良			施工地域	一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水枓(5)		700×700×580G、Gr 蓋 T- 25普通目	箇所	1					単- 34号
現場打ち集水枓(6)		700×700×940G、Gr 蓋 T- 25普通目	箇所	1					単- 35号
プレキャスト街渠枓		都市型側溝管理枓300 用	箇所	2					単- 36号
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
舗装版切断		As版	m	230					単- 37号
舗装版破碎（1）		As版t =5cm	m2	550					単- 38号
舗装版破碎（2）		As版t =3cm	m2	190					単- 39号
コンクリート取壊し運搬処理(1)		鉄筋Co	m3	8					単- 40号
コンクリート取壊し運搬処理(2)		無筋Co	m3	12					単- 41号
運搬処理工			式	1					
殻運搬		As殻	m3	33					単- 42号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度建整道新補第7号 一身田町長岡線道路改良工事（その2）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		As殻	m3	33					単-43号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	71					単-44号
雑工			式	1					
雑工			式	1					
乗入調整			式	1					内-1号
舗装			式	1					
舗装工			式	1					
舗装準備工			式	1					
不陸整正(1)		補足材なし	m2	323					単-45号
不陸整正(2)		補足材なし	m2	285					単-46号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度建整道新補第7号 一身田町長岡線道路改良工事（その2）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装工		式	1					
下層路盤(1)	路盤材種類再生クラッシャ ン RC- 40; 仕上り厚420m m	m2	296					単- 47号
下層路盤(2)	路盤材種類再生クラッシャ ン RC- 40; 仕上り厚300m m	m2	193					単- 48号
路盤（歩道部）(1)	路盤材種類再生クラッシャ ン RC- 40; 仕上り厚100m m	m2	234					単- 49号
路盤（歩道部）(2)	路盤材種類再生クラッシャ ン RC- 40; 仕上り厚200m m	m2	88					単- 50号
上層路盤	路盤材種類粒度調整砕 石 M- 30; 仕上り厚100m m	m2	489					単- 51号
表層(1)	材料種類再生密粒度アス コン(13); 舗装厚50mm; 平 均幅員3. 0m超	m2	296					単- 52号
表層(2)	材料種類再生密粒度アス コン(13); 舗装厚50mm; 平 均幅員1. 4m以上3. 0m以 下	m2	355					単- 53号
表層（歩道部）(1)	材料種類再生密粒度アス コン(13); 舗装厚30mm; 平 均幅員1. 4m以上	m2	234					単- 54号
表層（歩道部）(2)	材料種類再生密粒度アス コン(13); 舗装厚50mm; 平 均幅員1. 4m以上	m2	88					単- 55号
縁石工		式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度建整道新補第7号 一身田町長岡線道路改良工事（その2）	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縁石工			式	1					
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)		歩車境界ﾌﾞﾛｯｸB種両面R、均しｺﾝｸﾘｰﾄ+基礎材	m	62					単-56号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(2)		SSﾌﾞﾛｯｸ切下、均しｺﾝｸﾘｰﾄ+基礎材	m	7					単-57号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(3)		SSﾌﾞﾛｯｸ乗入、現場打基礎板+基礎材	m	30					単-58号
標識工			式	1					
小型標識工			式	1					
標識移設			箇所	1					単-59号
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					
溶融式区画線(1)		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	150					単-60号
溶融式区画線(2)		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	6					単-61号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度建整道新補第7号 一身田町長岡線道路改良工事（その2）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線(3)		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し; Co面	m	7					単- 62号
道路付属施設工			式	1					
道路付属物工			式	1					
道路鋳		道路鋳規格 ; 施工区分小型鋳; 施工規模10個以上30個未満	個	29					単- 63号
車線分離標		車線分離標規格H800; 施工区分着脱式(穿孔式・3本脚); 施工規模10本未満	本	6					単- 64号
道路反射鏡移設			箇所	1					単- 65号
照明工			式	1					
照明灯基礎			箇所	1					単- 66号
照明柱移設			箇所	1					単- 67号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度建整道新補第7号 一身田町長岡線道路改良工事（その2）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1					
技術管理費			式	1					
土質等試験費			式	1					内-2号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（+）		
11	無償貸付機械評価額（+）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	乗入調整						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 6年11月11日 令和 6年11月11日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	33					CB430510 管理費区分 無 単- 120号
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	構造物区分＝無筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）＝10. 9以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	3. 3					WB824020 管理費区分 有 単- 116号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	3. 3					CB240010 管理費区分 無 単- 121号
溶接金網		m2	28. 98					WYB00177 管理費区分 無 単- 122号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第2号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日	令和 6年11月11日
							歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場 C B R 試験		箇所	1					ZA10A20020 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表 <01>

単- 1号

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂; 施工方法オープンカット; 押土無し; 障害無し; 施工数量5, 000m3未満								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5, 000m3未満：		m 3	1				CB210100 管理費区分 無 単- 68号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 2号

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表土剥ぎ				単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂; 施工方法オープンカット; 押土無し; 障害無し; 施工数量5, 000m3未満								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5, 000m3未満：	m 3	1				CB210100 管理費区分 無 単- 69号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 3号

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	路体(築堤) 盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員2. 5m未満、流用土				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2. 5m未満：	m 3	1					CB210510 管理費区分 無 単- 70号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 4号

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	畦畔盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用土（表土）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2. 5m未満：	m 3	1					CB210510 管理費区分 無 単- 71号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 5号

単-5号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年11月11日 令和 6年11月11日 1. 000- 00000020		
名称	進入路				単位	箇所	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2. 5m以上4. 0m未満：		m 3	1. 97				CB210510 管理費区分 無 単- 72号	
法面整形		整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し ：現場制約の有無＝無し：土質＝は質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1. 59				CB220010 管理費区分 無 単- 73号	
計										
単価										

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表 <01>

単- 6号

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	法面整形(盛土部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	法面締固め無し; 現場制約無し				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
法面整形		整形箇所=盛土部: 法面締固めの有無=無し : 現場制約の有無=無し: 土質=㊦質土、砂 及び砂質土、粘性土: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1					CB220010 管理費区分 無 単- 74号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 7号

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	張りコンクリート	単位	m2	数量	1	単価	
	コンクリート規格18- 8- 25(20) (高炉) ; コンクリート夜間割増無し						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工		対象構造物＝防草コンクリート：施工区分＝人力打設：生コンクリート規格＝18- 8- 25（20）（高炉） ：生コンクリートの夜間割増の有無＝無し：生コンクリート使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝有り ：	m2	1			WB240730 管理費区分 無 単- 75号
養生工		対象構造物＝防草コンクリート：	m2	1			WB240740 管理費区分 無 単- 76号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-8号

単-8号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年11月11日 令和 6年11月11日 1. 000- 00000020	
名称	整地（1）					単位	m3			
規格	土砂：残土受入れ地での処理					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：		m 3	1					CB210610 管理費区分 無 単- 77号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-9号

単-9号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年11月11日 令和 6年11月11日 1. 000-00000020			
名称	整地（2）					単位	m3	数量	1	単価	
規格	表土：残土受入れ地での処理										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：		m 3	1					CB210610 管理費区分 無 単- 78号	
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 10号

単- 10号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 6年11月11日 令和 6年11月11日 1. 000- 00000020			
名称	土砂等運搬(1)					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハック山積0. 8m3（平積0. 6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝8. 5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日】		m 3	1				CB210110 管理費区分 無 単- 79号		
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 11号

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	表土				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハッ ク山積0. 8m3（平積0. 6m3）：土質＝土砂（ 岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有 り：運搬距離（km）（DID区間有）＝19. 5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 80号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 12号

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	置換	単位	m3	数量		単価	
規格	t=900、購入土CBR6%以上	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
置換		t=900、購入土CBR6%以上	m3	1			WYB00154 管理費区分 無 単- 81号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 13号

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量		単価	
規格	土砂	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 82号
計							
単価							

單価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用土									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単- 83号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 15号

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬(3)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位		数量			
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ック山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝9. 0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単- 84号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 16号

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストU型側溝(1)				単位	m	数量	10	単価	
規格	U型側溝規格450、均しコンクリート									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
プレキャストU型側溝（1）		U型側溝規格450、均しコンクリート		m	10				WYB00149 管理費区分 無 単- 85号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 17号

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プラスチックU型側溝(2)				単位	m	数量	10	単価	
規格	横断暗渠450、均しコンクリート				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
プラスチックU型側溝 (2)		横断暗渠450、均しコンクリート	m	10			WYB00150 管理費区分 無 単- 86号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 18号

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストU型側溝(3)			単位	m	数量	10	単価	
規格	JIS3種300A、基礎材			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャストU型側溝 (3)		JIS3種300A、基礎材	m	10			WYB00151 管理費区分 無 単- 87号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 19号

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管渠型側溝(1)				単位	m	数量	10	単価	
規格	都市型側溝300、基礎材				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管渠型側溝(1)		都市型側溝300、基礎材	m	10					WYB00160 管理費区分 無 単- 88号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 20号

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	管渠型側溝(2)			単位	m	数量		単価	
規格	都市型横断側溝300、現場打基礎板			単位		数量	10	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
管（函）渠型側溝		作業区分＝据付：内径又は内空幅（mm）＝200mm以上300mm以下：基礎碎石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m	10			CB222790 管理費区分 無 単- 89号		
現場打基礎板(1)		350×2000	枚	5			WYB00152 管理費区分 無 単- 90号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 21号

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	L型側溝 (1)				単位	m	数量	10	単価	
規格	歩車境界ﾌﾞﾛｯｸB種両面R、基礎材				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
L型側溝 (1)		歩車境界ﾌﾞﾛｯｸB種両面R		m	10				WYB00162 管理費区分 無 単- 91号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 22号

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	L型側溝 (2)				単位	m	数量	10	単価	
規格	SS7° ロック、均しコンクリート				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
L型側溝 (2)		SS7° ロック		m	10				WYB00163 管理費区分 無 単- 92号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 23号

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	側溝蓋				枚	数量	1	単価	
規格	3種300用 Co蓋				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 ＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1				WB821430 管理費区分 無 単- 93号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 24号

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管 (1)				単位	m	数量	1	単価	
規格	VP φ 150				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝50 ～150mm：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB222770 管理費区分 無 単- 94号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 25号

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管 (2)				単位	m	数量	10	単価	
規格	VP φ 200				単位		数量			
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
暗渠排水管		作業区分=据付：管種別=直管：呼び径=200～400mm：費用の内訳=全ての費用：	m	10					CB222770 管理費区分 無 単- 95号	
砂基礎			m3	1. 36					WYB00164 管理費区分 無 単- 96号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 26号

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	鉄筋コンクリート台付管(1)				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 300、基礎材				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋コンクリート台付管		φ 300	m	10			WYB00126 管理費区分 無 単- 97号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 27号

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	鉄筋コンクリート台付管(2)				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 500、均しコンクリート				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリート台付管		φ 500	m	10					WYB00184 管理費区分 無 単- 98号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 28号

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	分水栓				箇所	数量	1	単価	
規格	A- 150				単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
用水分水栓取付け				箇所	1			DXB42045 管理費区分 無 単- 99号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 29号

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	角落し	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
角落し			箇所	1			WYB00145 管理費区分 無 単- 100号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 30号

単- 30号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 6年11月11日 令和 6年11月11日 1. 000- 00000020		
名 称	現場打ち集水枥(1)					単 位	箇所	数 量	10	単 価	
規 格	700×700×600										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打ち集水枥・街渠枥（本体）		コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量＝0. 38m3を超え0. 40m3以下：コンクリート打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：		箇所	10					CB222950 管理費区分 無 単- 101号	
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 31号

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場打ち集水桝(2)				箇所	数量	10	単価	
規格	700×700×900G、Gr 蓋T- 25普通目				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量＝0. 40m3を超え0. 43m3以下：コンクリート打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単- 102号		
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/ 枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	10			WB821430 管理費区分 無 単- 103号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 32号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年11月11日 令和 6年11月11日 1. 000- 00000020	
名称	現場打ち集水桝(3)				箇所	数量	単価
規格	900×900×600				単位	10	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量＝0. 43m3を超え0. 46m3以下：コンクリート打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単- 104号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 33号

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	現場打ち集水桝(4)				単位	箇所	数量	10	単価	
規格	900×900×860G、Gr 蓋T- 25普通目									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量＝0. 55m3を超え0. 58m3以下：コンクリート打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単- 105号			
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/ 枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	10			WB821430 管理費区分 無 単- 106号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 34号

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	現場打ち集水桝(5)				箇所	数量	10	単価	
規格	700×700×580G、Gr蓋T- 25普通目				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量＝0. 36m3を超え0. 38m3以下：コンクリート打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単- 107号		
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	10			WB821430 管理費区分 無 単- 103号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 35号

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	現場打ち集水桝(6)				単位	箇所	数量	10	単価	
規格	700×700×940G、Gr 蓋T- 25普通目									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量＝0. 43m3を超え0. 46m3以下：コンクリート打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	10				CB222950 管理費区分 無 単- 108号		
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	10				WB821430 管理費区分 無 単- 103号		
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 36号

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト街渠柵				単位	箇所	数量	10	単価	
規格	都市型側溝管理柵300用									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
プレキャスト集水柵		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10				CB222800 管理費区分 無 単- 109号		
プレキャスト集水柵（材料費）			基	10				CB222810 管理費区分 無 単- 110号		
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 15				CB240010 管理費区分 無 単- 111号		
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 37号

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	As版			単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 112号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 38号

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎 (1)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	As版t =5cm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込 (電線共同溝工)				m2	1				CB440500 管理費区分 無 単- 113号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 39号

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎 (2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	As版t =3cm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込 (電線共同溝工)				m2	1				CB440500 管理費区分 無 単- 114号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 40号

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート取壊し運搬処理(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	鉄筋Co				単位		数量			
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		構造物区分=鉄筋構造物：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：DID区間の有無=無し：運搬距離 (km) =10. 9以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			WB824020 管理費区分 有 単- 115号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 41号

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート取壊し運搬処理(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋Co				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		構造物区分=無筋構造物：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：DID区間の有無=無し：運搬距離 (km) =10. 9以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			WB824020 管理費区分 有 単- 116号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 42号

単- 42号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年11月11日 令和 6年11月11日 1. 000- 00000020		
名称	殻運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
運搬（電線共同溝工）		積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝無し ：運搬距離（km）（DID区間無）＝11. 5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級良好 供用日 】【		m3	1					CB440510 管理費区分 無 単- 117号	
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 43号

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 118号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 44号

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 119号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 45号

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正(1)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材なし				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単- 123号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 46号

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正(2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材なし				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単- 124号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 47号

単- 47号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 6年11月11日 令和 6年11月11日 1. 000- 00000020		
名称	下層路盤(1)					単位	m2				
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC- 40; 仕上り厚420mm					単位		数量	1		単価
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝420mm：施工区分＝3層施工：材料＝再生クラッシュ RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB410030 管理費区分 無 単- 125号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 48号

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤(2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC- 40; 仕上り厚300mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝300mm：施工区分＝2層施工：材料＝再生クラッシュ RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410030 管理費区分 無 単- 126号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 49号

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	路盤（歩道部）(1)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC- 40; 仕上り厚100mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュ RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 127号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 50号

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	路盤（歩道部）(2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC- 40; 仕上り厚200mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝200mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュ RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410031 管理費区分 無 単- 128号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 51号

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	上層路盤			単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M- 30; 仕上り厚100mm			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝粒度調整碎石 M- 30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単- 129号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 52号

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層(1)				単位	m2	数量	1	単価	
	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3. 0m超									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3. 0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単- 130号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 53号

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層(2)				単位	m2	数量	1	単価	
	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m以上3. 0m以下									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m以上3. 0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート P K-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単- 131号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 54号

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（歩道部）(1)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1. 4m以上				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（歩道部）		平均幅員=1. 4m以上：1層当平均仕上厚 70mm 以下=30mm：材料=再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類=プライムコート PK- 3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1					CB410261 管理費区分 無 単- 132号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 55号

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（歩道部）(2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m以上				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員=1. 4m以上3. 0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=プライムコート P K- 3：費用の内訳=全ての費用：		m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単- 133号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 56号

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブ ロック(1)				単位	m	数量	10	単価	
規格	歩車境界ブ ロック種両面R、均しコンクリート+基礎材				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分＝設置：ブ ロック規格＝各種600mm以下 50kg以上100kg未満：m当り歩車道境界ブ ロック 使用量＝1. 65個/m：基礎碎石規格＝再生クラッ ション RC- 40：均し基礎コンクリート規格＝生コンクリート （各種）：養生工の有無＝無し：	m	8. 75					CB422510 管理費区分 無 単- 134号	
歩車道境界ブロック		同上	m	1. 25					CB422510 管理費区分 無 単- 135号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 57号

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(2)				単位	m	数量	10	単価	
規格	SSﾌﾞﾛｯｸ切下、均しｺﾝｸﾘｰﾄ+基礎材				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種600mm以下 50kg以上100kg未満：m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 使用量＝1. 65個/m：基礎碎石規格＝再生ｸﾗｯｼｭ ﾔﾝ RC- 40：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ （各種）：養生工の有無＝無し：	m	10					CB422510 管理費区分 無 単- 136号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 58号

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブロック(3)			単位	m	数量	10	単価	
規格	SSブロック乗入、現場打基礎板+基礎材			単位		数量		単価	
名称	規格/条件			単位	数量	単価		金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分=設置：ブロック規格=各種（600mm以下、50kg未満）：m当り歩車道境界ブロック使用量=1. 65個/m：基礎碎石規格=再生クラッシュランRC- 40：均し基礎コンクリート規格=生コンクリート（各種）：養生工の有無=無し：			m	10				CB422510 管理費区分 無 単- 137号
現場打基礎板（2）	230×2000			枚	5				WYB00178 管理費区分 無 単- 138号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 59号

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	標識移設				単位	箇所	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
標識板撤去（警戒・規制・指示・路線番号標識）		施工規模加算＝2基以下：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：	基	1				WB812210 管理費区分 無 単- 139号		
標識柱・基礎撤去（路側式）		形式＝単柱式（基礎含む）：施工規模加算＝2基以下：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：	基	1				WB812190 管理費区分 無 単- 140号		
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝50kg以上80kg以下：基礎碎石の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	基	1				CB222800 管理費区分 無 単- 141号		
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		標識板材料費の計上の有無＝無：施工規模加算＝2基以下：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：	基	1				WB812150 管理費区分 無 単- 142号		
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 60号

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線(1)				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 143号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 61号

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線(2)				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 144号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 62号

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線(3)				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し; Co面				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝コンクリート舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 145号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 63号

単-63号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年11月11日 令和 6年11月11日 1. 000- 00000020		
名称	道路鎮					単位	個	数量	1	単価	
規格	道路鎮規格 ; 施工区分小型鎮; 施工規模10個以上30個未満										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
道路付属物設置工（道路鎮設置）		施工区分＝小型鎮：材料費区分＝手間＋材料費：規格・仕様＝小型鎮 両面反射 貼付樹脂幅10cm：施工規模＝10個以上30個未満：夜間作業の補正＝無：時間制約を受ける場合の補正＝無：		個	1					WB812340 管理費区分 無 単- 146号	
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 65号

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	道路反射鏡移設				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路反射鏡移設		再利用撤去	基	1			WYB00171 管理費区分 無 単- 148号		
道路反射鏡設置		再利用	基	1			WYB00173 管理費区分 無 単- 149号		
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付・撤去：製品質量（kg/基）＝ 400kgを超え600kg以下：基礎碎石の有無＝有 り：費用の内訳＝全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単- 150号		
基礎ブロック		500×500×900	基	1			WYB00174 管理費区分 無 単- 151号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 66号

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	照明灯基礎				単位	箇所	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
照明灯基礎				箇所	1				WYB00170 管理費区分 無 単- 152号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 67号

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	照明柱移設				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
照明器具取付		作業種別＝照明器具取付：作業内容による補正＝移設：高所作業車の持込貸与の区分＝持込：	台	1			WE211500 管理費区分 無 単- 153号		
道路照明灯撤去		作業区分＝GL8～12m 重量350kg以下：トラッククレーンの深夜割増の区分＝割増なし：	基	1			WE210900 管理費区分 無 単- 154号		
道路照明灯建柱			基	1			WYB00182 管理費区分 無 単- 155号		
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 68号 CB210100

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	%				M000202090 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5, 000m3未満						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 69号 CB210100

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	%				M000202090 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5, 000m3未満						

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 70号

CB210510

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	路体（築堤）盛土				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	2. 5m未満				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量 0. 8～1. 1 t		%						L001070002 管理費区分 無
J01 施工幅員		2. 5m未満								

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 71号 CB210510

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	路体（築堤）盛土				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	2. 5m未満				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量 0. 8 ～ 1. 1 t	%						L001070002 管理費区分 無	
J01 施工幅員		2. 5m未満								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 72号

CB210510

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	路体（築堤）盛土			単位	m 3	数量		単価	
規格	2. 5m以上4. 0m未満			単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		山積0． 2 8 m 3（平積0． 2 m 3）		%					L001010011 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量3～4 t		%					L001070011 管理費区分 無
J01 施工幅員		2. 5m以上4. 0m未満							

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 73号 CB220010

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		%					L001010007 管理費区分 無	
J01 整形箇所		盛土部								
J02 法面締固めの有無		無し								
J03 現場制約の有無		無し								
J04 土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 74号 CB220010

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		%						L001010007 管理費区分 無
J01 整形箇所		盛土部								
J02 法面締固めの有無		無し								
J03 現場制約の有無		無し								
J04 土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <01>

単- 75号 WB240730

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート打設工			単位	m2	数量	100	単価	
規格	防草コンクリート 人力打設 18- 8- 25（20）（高炉） 無し 10m3/100m2 有り			単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1			R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	3. 2			R0102 管理費区分 無		
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	m 3	12. 1			Z002012001 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 対象構造物	防草コンクリート								
J02 施工区分	人力打設								
J03 生コンクリート規格	18- 8- 25（20）（高炉）								
J04 生コンクリートの夜間割増の有無	無し								
J05 生コンクリート使用量	10 m3/100m2								
J06 目地材の有無	有り								

参考資料（1） <01>

単- 76号 WB240740

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	養生工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	防草コンクリート				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 09			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 31			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 対象構造物		防草コンクリート								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 77号 CB210610

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	整地				単位	m 3	数量	1	単価	
	残土受入れ地での処理									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	
J01 作業区分		残土受入れ地での処理								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 78号 CB210610

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	残土受入れ地での処理	単位		数量		単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無	
J01 作業区分	残土受入れ地での処理						

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 79号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
	標準 ハックホ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 8.5km以下									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無			
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		ハックホ山積0.8m3（平積0.6m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		有り								
J06 運搬距離（km）（DID区間有）		8.5km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 80号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量		単価	
規格	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 19. 5km以下				単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		有り								
J06 運搬距離（km）（DID区間有）		19. 5km以下								

参考資料（1） <01>

単- 81号 WYB00154

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	置換				単位	m3	数量	100	単価	
	t=900、購入土CBR6%以上									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
路床盛土		施工幅員=4.0m以上：施工数量=20,000m3未満：障害の有無=無し：	m 3	100					CB210520 管理費区分 無 単- 156号 Z1	
山土		盛土用（現場渡し）	m3	133					ZA10030420 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 82号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 83号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無	
ランマ		質量6 0～8 0 k g		%					M000806001 管理費区分 無	

CB210410

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-84号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 ハックホ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 9.0km以下									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		小規模								
J02 積込機種・規格		ハックホ山積0.28m3（平積0.2m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		有り								
J14 運搬距離（km）（DID区間有）		9.0km以下								

参考資料（1） <01>

単- 85号 WYB00149

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストU型側溝（1）				単位	m	数量	10	単価	
規格	U型側溝規格450、均しコンクリート				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372：U型側溝の規格＝450 450×450×600：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝無し：	m	10			WB821410 管理費区分 無 単- 157号 Z1			
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 53			CB240010 管理費区分 無 単- 158号 Z1			
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	2			CB240210 管理費区分 無 単- 159号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単- 86号

WYB00150

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝 (2)	横断暗渠450、均しコンクリート	m	10			
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000の使用の有無=L=1000mm:夜間作業の有無=無し:U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規格・仕様=L=2000mm:U型側溝の質量=1000を超え2000kg/個以下:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=無し:基礎碎石施工の有無=無し:	m	10			WB821410 管理費区分 無 単- 160号 Z1
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=各種:養生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	0. 73			CB240010 管理費区分 無 単- 161号 Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均しコンクリート:	m 2	2			CB240210 管理費区分 無 単- 162号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単- 87号 WYB00151

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストU型側溝（3）				単位	m	数量	10	単価	
規格	JIS3種300A、基礎材				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300A 300×300×2000：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0. 46m3/10m：	m	10			WB821410 管理費区分 無 単- 163号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 88号 WYB00160

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	管渠型側溝(1)				単位	m	数量	10	単価	
規格	都市型側溝300、基礎材				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管（函）渠型側溝		作業区分＝据付：内径又は内空幅（mm）＝200mm以上300mm以下：基礎碎石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m	10			CB222790 管理費区分 無 単- 164号 Z1			
基礎碎石		碎石の厚さ＝7. 5cmを超え12. 5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	3. 5			CB221110 管理費区分 無 単- 165号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 89号

CB222790

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 6年11月11日
令和 6年11月11日
1. 000- 00000020

名称	管（函）渠型側溝			単位	m	数量		単価	
規格	据付 200mm以上300mm以下 無し 全ての費用			単位			1		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%					
都市型側溝		UGFS- 300、横断		%					Y000300001- 008 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3（平積0． 2 m 3） 1． 7 t吊		%					L001010008 管理費区分 無

CB222790

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	管（函）渠型側溝				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 200mm以上300mm以下 無し 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 作業区分		据付								
J02 内径又は内空幅（mm）		200mm以上300mm以下								
J03 基礎碎石の有無		無し								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) <01>

単- 90号

WYB00152

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場打基礎板(1)				枚			
規格	350×2000				単位		数量	10
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10				CB222800 管理費区分 無 単- 166号 Z1
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18- 8- 25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 7				CB240010 管理費区分 無 単- 167号 Z1
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し ｺﾝｸﾘｰﾄ：	m 2	2. 93				CB240210 管理費区分 無 単- 168号 Z1
路盤紙		クラフト紙	m2	7				ZA10220380 管理費区分 無 Z1
溶接金網		□150、φ6	m2	4. 75				WYB00161 管理費区分 無 単- 169号 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 91号 WYB00162

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	L型側溝（1）			単位	m	数量	10	単価	
	歩車境界ブロックB種両面R								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック		作業区分＝設置：ブロック規格＝各種600mm以下 50kg以上100kg未満：㎡当り歩車道境界ブロック 使用量＝1.65個/㎡：基礎碎石規格＝無し：均 し基礎コンクリート規格＝無し：	㎡	10			CB422510 管理費区分 無 単- 170号 Z1		
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：	㎡3	0.83			CB240010 管理費区分 無 単- 171号 Z1		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：	㎡2	2.6			CB240210 管理費区分 無 単- 172号 Z1		
基礎碎石		碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石 の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝ 全ての費用：	㎡2	8.2			CB221110 管理費区分 無 単- 173号 Z1		
瀝青質目地板		厚10mm	㎡2	0.08			Z004150001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単- 92号

WYB00163

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	L型側溝（2）				単位	m	数量	10	単価	
規格	SS7* ロック				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分＝設置：ブロック規格＝各種600mm以下 50kg以上100kg未満：㎡当り歩車道境界ブロック 使用量＝1.65個/㎡：基礎碎石規格＝無し：均し基礎コンクリート規格＝無し：	㎡	10					CB422510 管理費区分 無 単- 174号 Z1	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	㎡ 3	0.84					CB240010 管理費区分 無 単- 175号 Z1	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	㎡ 2	2.7					CB240210 管理費区分 無 単- 176号 Z1	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	㎡ 3	0.82					CB240010 管理費区分 無 単- 177号 Z1	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	㎡ 2	2					CB240210 管理費区分 無 単- 178号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 93号 WB821430

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367002 管理費区分 無	
道路側溝蓋		JIS3種300用 コンクリート蓋 騒音防止機能付 リサイクル認定品		枚	100				Y000301000- 014 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 94号 CB222770

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 直管 50～150mm 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
硬質塩化ビニル管（一般管）		V P － 1 5 0	%						Z005002008 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付									
J02 管種別	直管									
J03 呼び径	50～150mm									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 95号 CB222770

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管			単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 直管 200～400mm 全ての費用			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
硬質塩化ビニル管（一般管）		V P － 2 0 0	%				Z005002009 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 管種別	直管								
J03 呼び径	200～400mm								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料（1） <01>

単- 96号 WYB00164

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	砂基礎			単位	m3	数量	1	単価	
規格				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模=10m3未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単- 179号 Z1		
管基礎用砂			m3	1. 26			YAZ1002001- 005 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 97号 WYB00126

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	鉄筋コンクリート台付管				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 300				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋コンクリート台付管		作業区分＝据付：管径＝300mm：1個当りの管長さ（実数入力）＝2m/個：費用の内訳＝全ての費用：	m	10			CB222850 管理費区分 無 単- 180号 Z1			
モルタル		1：3	m 3	0. 05			Z002022003 管理費区分 無 Z1			
基礎碎石		碎石の厚さ＝7. 5cmを超え12. 5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	3. 4			CB221110 管理費区分 無 単- 181号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単- 98号

WYB00184

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 6年11月11日
令和 6年11月11日
1. 000- 00000020

名称	鉄筋コンクリート台付管				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 500				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		作業区分＝据付：管径＝500mm：1個当りの管長さ（実数入力）＝2. 5m/個：費用の内訳＝全ての費用：		m	10				CB222850 管理費区分 無 単- 182号 Z1	
モルタル		1：3		m 3	0. 08				Z002022003 管理費区分 無 Z1	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0. 5				CB240010 管理費区分 無 単- 183号 Z1	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：		m 2	2				CB240210 管理費区分 無 単- 184号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 99号 DXB42045

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	用水分水栓取付け				箇所	数量	10	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
用水分水栓		塩ビ製 φ 150mm	個	10			ZA10220980 管理費区分 無		
土木一般世話役			人	0. 07			R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	0. 68			R0102 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 100号 WYB00145

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	角落し			単位	箇所	数量	10	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 37				CB240010 管理費区分 無 単- 185号 Z1	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	8. 64				CB240210 管理費区分 無 単- 186号 Z1	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 13				CB240010 管理費区分 無 単- 187号 Z1	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	0. 3				CB240210 管理費区分 無 単- 188号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 101号 CB222950

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18- 8- 25（高炉） 0. 38m3を超え0. 40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%				R0133 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 102号 CB222950

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18- 8- 25（高炉） 0. 40m3を超え0. 43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%				R0133 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無		

参考資料（1） <01>

単- 103号 WB821430

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367002 管理費区分 無	
グレーチング蓋		700用 T- 25 普通目 受枠共 ボルト固定		枚	100				Y000301000- 013 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 104号 CB222950

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18- 8- 25（高炉） 0. 43m3を超え0. 46m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%				R0133 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 105号 CB222950

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18- 8- 25（高炉） 0. 55m3を超え0. 58m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%				R0133 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無		

参考資料（1） <01>

単- 106号 WB821430

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367002 管理費区分 無	
グレーチング蓋		900用 T- 25 普通目 受枠共 ボルト固定		枚	100				Y000301000- 012 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 107号 CB222950

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18- 8- 25（高炉） 0. 36m3を超え0. 38m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%				R0133 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無		

CB222950

[illegible]

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 108号 CB222950

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18- 8- 25（高炉） 0. 43m3を超え0. 46m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%				R0133 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 109号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	200kgを超え400kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

CB222800

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

CB222810

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要		
標準単価										
材料構成比率			%							
都市型側溝管理桝		UGKS- 300 Gr T- 25普通目	%					Y000302000- 005 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 111号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 112号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%					
コンクリートカッタ （ブレード）		径1 8 インチ		%					Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%					
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%					M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 113号

CB440500

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込（電線共同溝工）				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）					%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕	山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊				%				L001010010 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 114号 CB440500

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込（電線共同溝工）				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 115号 WB824020

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 無し 無し 不要 無し 10. 9以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1				WB824010 管理費区分 無 単- 189号	
処分費（m3）				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 190号	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10. 9km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単- 191号	
計										
単価										
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 時間的制約の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 低騒音・低振動対策		不要								
J05 DID区間の有無		無し								
J06 運搬距離（km）		10. 9以下								

参考資料（1） <01>

単- 116号 WB824020

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 10. 9以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単- 192号			
処分費（m3）			m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 193号			
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10. 9km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 194号			
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 時間的制約の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 低騒音・低振動対策		不要								
J05 DID区間の有無		無し								
J06 運搬距離（km）		10. 9以下								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 117号 CB440510

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	運搬（電線共同溝工）			単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 無し 11. 5km以下			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無		
J01 積載区分	アスファルト塊								
J02 DID区間の有無	無し								
J03 運搬距離（km）（DID区間無）	11. 5km以下								

参考資料（1） <01>

単- 118号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	100				ZA10653390 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 119号 WB010212

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 120号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径1 8 インチ		%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J03 コンクリート舗装版厚 J05 費用の内訳		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 121号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1） <01>

単- 122号 WYB00177

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶接金網				単位	m2	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 2					R0102 管理費区分 無 Z1	
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm	m2	105					ZA10130020 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 123号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m	%						M000801009 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 123号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 124号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m		%						M000701015 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m		%						M000801009 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 124号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 125号

CB410030

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	420mm 3層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

CB410030

名 称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規 格	420mm 3層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2. 1 m	%						M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		420 mm								
J02 施工区分		3層施工								
J03 材料		再生クラッシャー RC- 40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 126号

CB410030

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	300mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無				
材料構成比率		%								
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率		%								
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅3． 1 m	%				M000701015 管理費区分 無				

CB410030

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	300mm 2層施工 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量10 t 締固め幅2.1 m	%						M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		300 mm								
J02 施工区分		2層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC- 40								
J04 費用の内訳		全ての費用								
									</	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 127号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バ ック矧(ｸﾛｰﾗ) [標準]		山積0. 11m3(平積0. 08m3)		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%						L001070011 管理費区分 無

CB410031

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシャー RC- 40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 128号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バ ック ン(ｸﾚｰ) [標準]		山積0. 11m3(平積0. 08m3)	%						L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t	%						L001070011 管理費区分 無	

CB410031

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 129号

CB410040

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 6年11月11日
令和 6年11月11日
1. 000- 00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M- 30 100mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手（特殊）					%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
粒度調整碎石	M－ 3 0				%				Z002124002 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅3． 1 m				%				M000701015 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 130号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用			単位			1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 130号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年11月11日
 令和 6年11月11日
 1. 000- 00000020

名称	表層 (車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2. 3～6. 0 m				%				L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8～2 0 t				%				L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0～1 2 t				%				L001050002 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3. 0m超									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン (1 3)									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 131号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 132号 CB410261

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%					Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用		%					Z004130002 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 133号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用	単位					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	P K－３ プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 134号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1. 65個/m 再生クラッシャー RC- 40 生コンクリート（各種） 無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
歩車道境界ブロック：サケル認定製品		B 種：18～23×25×60cm（両面 R）	%						ZAR0062970 管理費区分 無	
生コンクリート		18－8－40	%						ZA10040540 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 134号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1. 65個/m 再生クラッシュラン RC- 40 生コンクリート（各種） 無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回クレーン機能付〕		山積0． 0 9 m 3（平積0． 0 7 m 3） 0． 9 t 吊	%						L001011005 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	
J01 作業区分	設置									
J02 ブロック規格	各種600mm以下50kg以上100kg未満									
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1. 65 個/m									
J04 基礎碎石規格	再生クラッシュラン RC- 40									
J05 均し基礎コンクリート規格	生コンクリート（各種）									
J06 養生工の有無	無し									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 135号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1. 65個/m 再生クラッシャー RC- 40 生コンクリート（各種） 無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
歩車道境界ブロック		B種、両面R、水抜き用	%						Y000283000- 005 管理費区分 無	
生コンクリート		18－8－40	%						ZA10040540 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 135号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1. 65個/m 再生クラッシュラン RC- 40 生コンクリート（各種） 無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回クレーン機能付〕		山積0． 0 9 m 3（平積0． 0 7 m 3） 0． 9 t 吊	%						L001011005 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	
J01 作業区分	設置									
J02 ブロック規格	各種600mm以下50kg以上100kg未満									
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1. 65 個/m									
J04 基礎碎石規格	再生クラッシュラン RC- 40									
J05 均し基礎コンクリート規格	生コンクリート（各種）									
J06 養生工の有無	無し									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 136号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1. 65個/m 再生クラッシャー RC- 40 生コンクリート（各種） 無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
歩車道境界ブロック		SS7* ロック、切下	%						Y000283000- 007 管理費区分 無	
生コンクリート		18－8－40	%						ZA10040540 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 136号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1. 65個/m 再生クラッシュラン RC- 40 生コンクリート（各種） 無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回クレーン機能付〕		山積0. 0 9 m 3（平積0. 0 7 m 3） 0. 9 t 吊	%						L001011005 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	
J01 作業区分	設置									
J02 ブロック規格	各種600mm以下50kg以上100kg未満									
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1. 65 個/m									
J04 基礎碎石規格	再生クラッシュラン RC- 40									
J05 均し基礎コンクリート規格	生コンクリート（各種）									
J06 養生工の有無	無し									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 137号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1. 65個/m 再生クラッシャー RC- 40 生コンクリート（各種） 無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
歩車道境界ブロック		SS7* ロック	%						Y000283000- 006 管理費区分 無	
生コンクリート		18－8－40	%						ZA10040540 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 137号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1. 65個/m 再生クラッシュラン RC- 40 生コンクリート（各種） 無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	
J01 作業区分	設置									
J02 ブロック規格	各種（600mm以下、50kg未満）									
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1. 65 個/m									
J04 基礎碎石規格	再生クラッシュラン RC- 40									
J05 均し基礎コンクリート規格	生コンクリート（各種）									
J06 養生工の有無	無し									

参考資料 (1) <01>

単- 138号

WYB00178

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	現場打基礎板（2）				枚	数量	10	単価	
規格	230×2000								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10				CB222800 管理費区分 無 単- 195号 Z1	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 46				CB240010 管理費区分 無 単- 196号 Z1	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：	m 2	2. 75				CB240210 管理費区分 無 単- 197号 Z1	
路盤紙		クラフト紙	m2	4. 6				ZA10220380 管理費区分 無 Z1	
溶接金網			m2	2. 47				WYB00179 管理費区分 無 単- 198号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 139号 WB812210

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	標識板撤去（警戒・規制・指示・路線番号標識）				単位	基	数量	1	単価	
規格	2基以下 無 無				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
標識板撤去		（警戒・規制・指示・路線番号標識）	基	1					Q001226001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工規模加算		2基以下								
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J03 夜間作業の補正		無								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 141号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	50kg以上80kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

CB222800

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <01>

単- 142号 WB812150

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）				単位	基	数量	1	単価	
規格	無 2基以下 無 無				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
標識板設置（警戒規制指示路線番号）		設置手間	基	1					Q001208001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 標識板材料費の計上の有無		無								
J02 施工規模加算		2基以下								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業の補正		無								

参考資料（1） <01>

単- 143号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1, 000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1, 000					Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		k g	570					Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		k g	25					Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		k g	25					Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	40					Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1. 5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1） <01>

単- 143号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <01>

単- 144号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用								1,000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し		m	1,200					Q001036073 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	684					Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	30					Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	30					Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	120					Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1） <01>

単- 144号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <01>

単- 145号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白コンクリート舗装 全ての費用								1,000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し		m	1,200					Q001036073 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	684					Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	30					Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用 コンクリート舗装用		kg	30					Z004354002 管理費区分 無し	
軽油				L	120					Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1） <01>

単- 145号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白コンクリート舗装 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		コンクリート舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <01>

単- 146号 WB812340

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	道路付属物設置工（道路鎮設置）				単位	個	数量	1	単価	
規格	小型鎮 手間＋材料費 小型鎮 両面反射 貼付樹脂幅10cm 10個以上30個未満無 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
道路鎮設置工 小型鎮 貼付式		両面反射 樹脂製 設置幅10cm	個	1					Q001332003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工区分		小型鎮								
J02 材料費区分		手間＋材料費								
J03 規格・仕様		小型鎮 両面反射 貼付樹脂幅10cm								
J04 施工規模		10個以上30個未満								
J05 夜間作業の補正		無								
J06 時間制約を受ける場合の補正		無								

参考資料（1） <01>

単- 147号 WB812400

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	道路付属物設置工（車線分離標〔ラバーポール〕設置）				単位	本	数量	1	単価	
規格	着脱式（穿孔式・3本脚） 手間+材料費 本体（柱）径φ80ベース径φ250高800 10本未満 無無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
車線分離標（ラバーポール）設置 着脱式		穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm	本	1					Q001344006 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工区分		着脱式（穿孔式・3本脚）								
J02 材料費区分		手間+材料費								
J03 規格・仕様		本体（柱）径φ80ベース径φ250高800								
J04 施工規模		10本未満								
J05 夜間作業の補正		無								
J06 時間制約を受ける場合の補正		無								

参考資料（1） <01>

単- 148号 WYB00171

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	道路反射鏡移設				単位	基	数量	10	単価	
規格	再利用撤去				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	2. 5					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 149号 WYB00173

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	道路反射鏡設置				単位	基	数量	10	単価	
規格	再利用				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	2.5					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 150号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付・撤去 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付・撤去								
J02 製品質量（kg/基）	400kgを超え600kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

CB222800

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝						単位	基		数量		単価	
規格	据付・撤去 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用						単位				1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要						
J04 費用の内訳		全ての費用											

参考資料（1） <01>

単- 151号 WYB00174

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	基礎ブロック				単位	基	数量	1	単価	
規格	500×500×900				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
基礎ブロック		500×500×900		個	1				YAZ1002001- 003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単- 152号

WYB00170

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明灯基礎		基	10			WE211600 管理費区分 無 単- 199号 Z1
土砂等運搬	土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種・規格＝人力：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝10. 5km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】	m 3	3. 14			CB210110 管理費区分 無 単- 200号 Z1
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	2. 94			CB240010 管理費区分 無 単- 201号 Z1
基礎碎石	碎石の厚さ＝7. 5cmを超え12. 5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1. 96			CB221110 管理費区分 無 単- 202号 Z1
接地設置	作業種別＝D種接地：基礎床掘3m以内の施工による補正＝補正なし：	極	10			WE123800 管理費区分 無 単- 203号 Z1
照明灯基礎材料		箇所	10			WYB00183 管理費区分 無 単- 204号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料（1） <01>

単- 152号 WYB00170

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	照明灯基礎				箇所	数量	10	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
単価									

参考資料（1） <01>

単- 153号 WE211500

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	照明器具取付				単位	台	数量	10	単価	
規格	照明器具取付 移設 持込				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
電工			人	8.2					R0201 管理費区分 無	
普通作業員			人	4.2					R0102 管理費区分 無	
高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	18					K0433002 管理費区分 無 単- 205号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業種別		照明器具取付								
J02 作業内容による補正		移設								
J03 高所作業車の持込貸与の区分		持込								

参考資料（1） <01>

単- 154号 WE210900

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路照明灯撤去			単位	基	数量	10	単価	
規格	GL8～12m 重量350kg以下 割増なし								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工			人	2.5			R0201 管理費区分 無		
普通作業員			人	2			R0102 管理費区分 無		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	0.85			L001120001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分 J02 トラッククレーンの深夜割増の区分		GL8～12m 重量350kg以下 割増なし							

参考資料（1） <01>

単- 155号 WYB00182

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	道路照明灯建柱				基				
規格					単位		数量	10	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工			人	5			R0201 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	4			R0102 管理費区分 無 Z1		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	1. 7			L001120001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 156号

CB210520

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名 称	路床盛土			単位	m 3	数量		単価	
規格	4. 0m以上 20, 000m3未満 無し			単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ブルドーザ [湿地]		7 t 級	%						L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]		運転質量 1 1 ～ 1 2 t	%						L001071001 管理費区分 無
J01 施工幅員		4. 0m以上							
J02 施工数量		20, 000m3未満							
J03 障害の有無		無し							

参考資料（2） <01>

単- 157号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 無し 無し								10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無し		m	10					Q001365002 管理費区分 無	
鉄筋コンクリートU形		4 5 0 4 5 0 × 4 5 0 × 6 0 0 リサイクル 認定製品		個	16.5					Z002306007 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		鉄筋コンクリート型 JIS A 5372									
J05 U型側溝の規格		450 450×450×600									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎碎石施工の有無		無し									

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 158号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		18－8－40		%					ZA10040540 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	各種									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 159号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（2） <01>

単- 160号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名	U型側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	据付け L=1000mm 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 無し				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g以下 制約無し		m	10				Q001365004 管理費区分 無	
横断暗渠		W450、L1000		本	10				Y000300000- 001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		L=1000mm								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）								
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm								
J07 U型側溝の質量		1000を超え2000kg/個以下								
J08 時間的制約の有無		無し								
J09 施工箇所における補正		無し								
J10 基礎碎石施工の有無		無し								

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 161号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		18－8－40	%						ZA10040540 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	各種									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 162号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（2） <01>

単- 163号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.46m 3/10m								10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無	
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品		個	5					Z002308010 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C－ 4 0		m 3	0.552					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372									
J05 U型側溝の規格		300A 300×300×2000									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.46 m3/10m									

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 164号

CB222790

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管（函）渠型側溝			単位	m	数量		単価	
規格	据付 200mm以上300mm以下 無し 全ての費用			単位			1		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%					
都市型側溝		UGKS- 300、標準		%					Y000300001- 007 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3（平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊		%					L001010008 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 165号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基礎碎石			単位	m 2	数量		単価	
規格	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0． 8 m 3 （平積0． 6 m 3）		%					L001010007 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 166号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	80kgを超え200kg以下								
J03 基礎碎石の有無	無し								

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 167号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 168号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（2） <01>

単- 169号 WYB00161

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶接金網				単位	m2	数量	100	単価	
規格	□150、φ6				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 2					R0102 管理費区分 無 Z1	
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm	m2	105					ZA10130020 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 170号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1. 65個/m 無し 無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
歩車道境界ブロック：サイル認定製品		B 種：18～23×25×60cm（両面 R）	%						ZAR0062970 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回クレーン機能付〕		山積0. 0 9 m 3（平積0. 0 7 m 3） 0. 9 t 吊	%						L001011005 管理費区分 無	
J01 作業区分	設置									
J02 ブロック規格	各種600mm以下50kg以上100kg未満									
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1. 65 個/m									

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 170号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 無し									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J04 基礎碎石規格		無し								
J05 均し基礎コンクリート規格		無し								

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 171号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 172号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 173号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	基礎碎石	単位	m 2	数量	1	単価	
	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0． 8 m 3 （平積0． 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 174号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1. 65個/m 無し 無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
歩車道境界ブロック		SS7* ロック	%						Y000283000- 006 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回クレーン機能付〕		山積0. 0 9 m 3 （平積0. 0 7 m 3） 0. 9 t 吊	%						L001011005 管理費区分 無	
J01 作業区分	設置									
J02 プロック規格	各種600mm以下50kg以上100kg未満									
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1. 65 個/m									

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 174号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 無し									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J04 基礎碎石規格		無し								
J05 均し基礎コンクリート規格		無し								

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 175号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 176号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 177号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		18－8－40	%						ZA10040540 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	各種									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 178号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（2） <01>

単- 179号 DGD60040

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3未満 無 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
砂基礎工(手間のみ)		砂基礎設置 機械施工		m3	1				Q2G1030020 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工規模		10m3未満								
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J03 夜間作業補正		無								

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 180号 CB222850

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	鉄筋コンクリート台付管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 300mm 2m/個 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
鉄筋コンクリート台付管		φ 300、L2000	%						Y000357000- 001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第 1 次） 山積0. 45m3 2. 9t 吊	%						M000202062 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 180号 CB222850

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	鉄筋コンクリート台付管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 300mm 2m/個 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 作業区分		据付								
J02 管径		300mm								
J03 1個当りの管長さ（実数入力）		2 m/個								
J06 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 181号 CB221110

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	

CB221110

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 182号 CB222850

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	鉄筋コンクリート台付管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 500mm 2. 5m/個 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
鉄筋コンクリート台付管		φ 500、L2500	%						Y000357000- 002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第 1 次） 山積0. 45m3 2. 9t 吊	%						M000202062 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 182号 CB222850

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	鉄筋コンクリート台付管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 500mm 2.5m/個 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 作業区分		据付								
J02 管径		500mm								
J03 1個当りの管長さ（実数入力）		2.5 m/個								
J06 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 183号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		18－8－40	%						ZA10040540 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	各種									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 184号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 185号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 186号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	型枠				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類		一般型枠								
J02 構造物の種類		小型構造物								

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 187号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		18－8－40	%						ZA10040540 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	各種									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 188号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（2） <01>

単- 190号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）				m3	100				ZA10653370 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 191号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m 3	1			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）	10.9km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

WB824010

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量		単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要				単位			1		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1				Q001611001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料（2） <01>

単- 193号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（無筋Con塊）				m3	100				ZA10653380 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 194号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業		コンクリート（無筋）構造物とりこわし							
J02 積込工法区分		機械積込							
J03 DID区間の有無		無し							
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）		10.9km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 195号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	80kgを超え200kg以下								
J03 基礎碎石の有無	無し								

CB222800

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

[illegible]

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 196号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5（ 2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 197号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（2） <01>

単- 198号 WYB00179

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶接金網				単位	m2	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 2					R0102 管理費区分 無 Z1	
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm	m2	105					ZA10130020 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 199号 WE211600

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	基礎掘削及びスパイラルダクト立込				単位	基	数量	10	単価	
規格	照明灯基礎 500φ2m以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.9					R0102 管理費区分 無	
トラック式アースオーガ [建柱車]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	7					K2088001 管理費区分 無 単- 206号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業種別		照明灯基礎 500φ2m以下								

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 200号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 10. 5km以下									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%						M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		現場制約あり								
J02 積込機種・規格		人力								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		有り								
J18 運搬距離（km）（DID区間有）		10. 5km以下								

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 201号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 40（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 202号 CB221110

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	

CB221110

單価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	基礎碎石					単位	m 2	数量		単価	
規格	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用								1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
J01 碎石の厚さ		7. 5cmを超え12. 5cm以下									
J02 碎石の種類		再生クラッシャー 40～0									
J03 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（2） <01>

単- 203号 WE123800

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	接地設置				単位	極	数量	1	単価	
規格	D種接地 補正なし									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
電工			人	0. 25					R0201 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 35					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業種別		D種接地								
J02 基礎床掘3m以内の施工による補正		補正なし								

参考資料（2） <01>

単- 204号 WYB00183

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	照明灯基礎材料				箇所	数量	10	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
φ 500×0. 6mm		φ 500×0. 6mm	m	15			YAZ1002001- 009 管理費区分 無 Z1		
接地棒		φ 10×1500	本	10			YAZ1002001- 010 管理費区分 無 Z1		
組アンカーボルト		4- M24- P250- L450	組	10			YAZ1002001- 002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単- 205号 K0433002

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.2					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	3.6					Z006702002 管理費区分 無	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 1 1. 0～1 2. 0 m 2 0 0 kg 2名	時間	1					M000433002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0 無								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料（3） <01>

単- 206号 K2088001

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	トラック式アースオーガ [建柱車]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.17					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	4.3					Z006702002 管理費区分 無	
トラック式アースオーガ [建柱車]		オーガ径φ 4 5 0 mm 吊能力2. 0 t	時間	1					M002088001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0 無								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

登録単価

[illegible]

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度建整道新補第7号 一身田町長岡線道路改良工事（その2）（市単独）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
擁壁工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	20					単-1号
埋戻し		C-40	m3	20					単-2号
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20					単-3号
プレキャスト擁壁工			式	1					
プレキャスト擁壁		H=1.2m、現場打基礎板	m	8					単-4号
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート取壊し運搬処理（1）		構造物区分鉄筋構造物	m3	0.6					単-5号
コンクリート取壊し運搬処理（2）		構造物区分無筋構造物	m3	0.6					単-6号

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度建整道新補第7号 一身田町長岡線道路改良工事（その2）（市単独）	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚15cm以下	m	11					単-7号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	20					単-8号
運搬処理工			式	1					
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	1					単-9号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	1					単-10号
仮設工			式	1					
防護施設工			式	1					
ガードレール移設（1）		Co建込 Gr-C-2B 自在R連基礎	式	1					内-1号
ガードレール移設（2）		Co建込 Gr-C-2B 自在R連基礎	式	1					内-2号
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	2					単-11号
雑工			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度建整道新補第7号 一身田町長岡線道路改良工事（その2）（市単独）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フェンス		H=800、設置・撤去	式	1					内-3号
車止めブロック		設置・撤去	個	6					単-12号
舗装			式	1					
舗装工			式	1					
アスファルト舗装工			式	1					
路盤		路盤材種類クワッシュラン C-40; 仕上り厚150mm	m2	18					単-13号
表層（3）		材料種類開粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	18					単-14号
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					
溶融式区画線（1）		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線15cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	96					単-15号
溶融式区画線（4）		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線15cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装有り	m	6					単-16号

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度建整道新補第7号 一身田町長岡線道路改良工事（その2）（市単独）	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線消去		施工方法区分削取り式	m	70					単-17号
直接工事費		式		1					
共通仮設		式		1					
共通仮設費		式		1					
技術管理費		式		1					
土質等試験費		式		1					内-4号
共通仮設費（率計上）		式		1					
純工事費		式		1					
現場管理費		式		1					
工事原価		式		1					
一般管理費等		式		1					
工事価格		式		1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度建整道新補第7号 一身田町長岡線道路改良工事（その2）（市単独）	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (一)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	ガードレール移設（1）						単価適用年月日	令和 6年11月11日
							歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
部材設置（レール設置）	材料費区分＝手間のみ：規格・仕様＝路側用A・B・C種：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：曲線部補正＝無：	m	5					WB810560 管理費区分 無 単- 32号
部材撤去（レール撤去）	規格・仕様＝路側用A・B・C種（旧Ap・Bp・Cp種）：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：	m	5					WB810580 管理費区分 無 単- 33号
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付・撤去：製品質量（kg/基）＝400kgを超え600kg以下：基礎碎石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	基	2					CB222800 管理費区分 無 単- 34号
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付・撤去：製品質量（kg/基）＝600kgを超え800kg以下：基礎碎石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	基	1					CB222800 管理費区分 無 単- 35号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第2号内訳書	ガードレール移設（2）						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 6年11月11日 令和 6年11月11日 1. 000- 00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
部材設置（レール設置）	材料費区分＝手間のみ：規格・仕様＝路側用A・B・C種：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：曲線部補正＝無：	m	3					WB810560 管理費区分 無 単- 32号	
部材撤去（レール撤去）	規格・仕様＝路側用A・B・C種（旧Ap・Bp・Cp種）：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：	m	3					WB810580 管理費区分 無 単- 33号	
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付・撤去：製品質量（kg/基）＝400kgを超え600kg以下：基礎碎石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	基	2					CB222800 管理費区分 無 単- 36号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第3号内訳書	フェンス						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 6年11月11日 令和 6年11月11日 1. 000- 00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
既設フェンス撤去	ネットのみ	m	8					WYB00178 管理費区分 無 単- 38号	
フェンス設置	ネット、既設材流用	m	8					WYB00179 管理費区分 無 単- 39号	
基礎ブロック設置	基礎ブロック、既設材流用	個	6					WYB00180 管理費区分 無 単- 40号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第4号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 6年11月11日 令和 6年11月11日 1. 000- 00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	簡易支持力試験費		式	1					YAZ1002001- 004 管理費区分 無
	合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表 <02>

単- 1号

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	床掘り				単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 18号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 2号

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
	C- 40									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		C- 40	m3	1					WYB00175 管理費区分 無 単- 19号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 3号

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ック山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝9. 0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単- 20号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 4号

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト擁壁			単位	m	数量	10	単価	
規格	H=1. 2m、現場打基礎板			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト擁壁設置		プレキャスト擁壁高さ=1. 0mを超え2. 0m以下：基礎碎石の有無=有り：均しコンクリートの有無=無し：	m	5			CB222110 管理費区分 無 単- 21号		
現場打基礎板			枚	5			WYB00176 管理費区分 無 単- 22号		
裏込碎石		碎石の種類=クラッシャー 40～0：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1. 4			CB221120 管理費区分 無 単- 23号		
コンクリート		構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0. 18			CB240010 管理費区分 無 単- 24号		
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m 2	0. 5			CB240210 管理費区分 無 単- 25号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 5号

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート取壊し運搬処理 (1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分鉄筋構造物				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		構造物区分=鉄筋構造物：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：DID区間の有無=無し：運搬距離 (km) =10. 9以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					WB824020 管理費区分 有 単- 26号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 6号

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート取壊し運搬処理 (2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		構造物区分=無筋構造物：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：DID区間の有無=無し：運搬距離 (km) =10. 9以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					WB824020 管理費区分 有 単- 27号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 7号

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚15cm以下			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 28号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 8号

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB210720 管理費区分 無 単- 29号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 9号

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
	殻種別アスファルト殻									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝12.0km 以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】【	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単- 30号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 10号

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費（m3）				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 31号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 11号

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 37号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 12号

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	車止めﾌﾞﾛｯｸ				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置・撤去				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 02					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率）		3%	式	1					ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 13号

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	路盤			単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類クラッシュラン C- 40; 仕上り厚150mm			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝150mm：施工区分＝1層施工：材料＝クラッシュラン C- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単- 41号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 14号

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層 (3)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類開粒度アスコ(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m以上3. 0m以下			単位		数量			
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層 (車道・路肩部)		平均幅員=1. 4m以上3. 0m以下: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=開粒度アスコン (1 3): 瀝青材料種類=無し: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 42号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 15号

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線 (1)				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 43号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 16号

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線 (4)				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚1. 5mm; 排水性舗装有り				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝有り：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 44号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 17号

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	区画線消去				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分削取り式				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線消去		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝削取り式：豪雪補正の有無＝無し：時間的制約の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821220 管理費区分 無 単- 45号	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 18号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1） <02>

単- 19号 WYB00175

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m3	数量	10	単価	
	C- 40						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	10			CB210410 管理費区分 無 単- 46号 Z1
クラッシャーラン		C－ 4 0	m 3	12			Z002120003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 20号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 ハックホ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 9. 0km以下									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		小規模								
J02 積込機種・規格		ハックホ山積0. 28m3（平積0. 2m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		有り								
J14 運搬距離（km）（DID区間有）		9. 0km以下								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 21号 CB222110

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト擁壁設置				単位	m	数量	1	単価	
規格	1. 0mを超え2. 0m以下 有り 無し				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
コンクリート擁壁		H=1200m、CP- WALL（Cタイ°）同等品以上		%						Y000280010- 002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 21号 CB222110

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト擁壁設置				単位	m	数量	1	単価	
規格	1. 0mを超え2. 0m以下 有り 無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 プレキャスト擁壁高さ		1. 0mを超え2. 0m以下								
J02 基礎碎石の有無		有り								
J03 均しコンクリートの有無		無し								

参考資料（1） <02>

単- 22号 WYB00176

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場打基礎板			単位	枚	数量	10	単価	
規格				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝600kg を超え800kg以下：基礎碎石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 47号 Z1		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	2. 7			CB240010 管理費区分 無 単- 48号 Z1		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：	m 2	4. 43			CB240210 管理費区分 無 単- 49号 Z1		
路盤紙		クラフト紙	m2	27			ZA10220380 管理費区分 無 Z1		
溶接金網		φ 6 □ 15cm	m 2	23. 75			WYB00177 管理費区分 無 単- 50号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 23号 CB221120

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	裏込碎石			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	クラッシャー 40～0 全ての費用			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
クラッシャーラン		C－4 0	%				Z002120003 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 23号 CB221120

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	裏込碎石				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	クラッシュ 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 碎石の種類		クラッシュ 40～0								
J02 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 24号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 25号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（1） <02>

単- 26号 WB824020

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 無し 無し 不要 無し 10. 9以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1				WB824010 管理費区分 無 単- 51号	
処分費（m3）				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 52号	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10. 9km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日】		m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単- 53号	
計										
単価										
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 時間的制約の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 低騒音・低振動対策		不要								
J05 DID区間の有無		無し								
J06 運搬距離（km）		10. 9以下								

参考資料（1） <02>

単- 27号 WB824020

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 10. 9以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単- 54号			
処分費（m3）			m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 55号			
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10. 9km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 56号			
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 時間的制約の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 低騒音・低振動対策		不要								
J05 DID区間の有無		無し								
J06 運搬距離（km）		10. 9以下								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 28号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量		単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%				
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 ϕ 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版						
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 29号 CB210720

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3		%						M000201034 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 30号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 12. 0km以下 全ての費用				単位					
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ～ 3 t 積級 良好 供用日】		%						M000301001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業	舗装版破碎									
J02 積込工法区分	機械積込（小規模土工）									
J03 DID区間の有無	無し									
J09 運搬距離（km）（DID区間無）	12. 0km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1） <02>

単- 31号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	100				ZA10653390 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 34号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付・撤去 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付・撤去								
J02 製品質量（kg/基）	400kgを超え600kg以下								
J03 基礎碎石の有無	無し								

CB222800

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 35号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付・撤去 600kgを超え800kg以下 無し 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付・撤去								
J02 製品質量（kg/基）	600kgを超え800kg以下								
J03 基礎碎石の有無	無し								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 36号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付・撤去 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付・撤去								
J02 製品質量（kg/基）	400kgを超え600kg以下								
J03 基礎碎石の有無	無し								

参考資料（1） <02>

単- 37号 WB010212

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 38号 WYB00178

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	既設フェンス撤去				単位	m	数量	100	単価	
規格	ネットのみ				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 3			R0125 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	5. 05			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 39号 WYB00179

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	フェンス設置				単位	m	数量	100	単価	
規格	ネット、既設材流用				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 6			R0125 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	10. 1			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 40号 WYB00180

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基礎ブロック設置				単位	個	数量	100	単価	
規格	基礎ブロック、既設材流用				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	1. 1					R0125 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	11. 8					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 41号

CB410030

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	150mm 1層施工 クラッシャー C-40 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
クラッシャーラン		C－40		%						Z002120003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3.1m		%						M000701015 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 41号 CB410030

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	150mm 1層施工 クラッシュラン C-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第2次）］		運転質量10 t 締固め幅2.1 m	%				M000801009 管理費区分 無			
タイヤローラ［普通型］		運転質量8～20 t	%				L001060003 管理費区分 無			
J01 全仕上り厚（実数入力）		150 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		クラッシュラン C-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 42号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 開粒度アスコン（１３） 無し 全ての費用	m 2			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
アスファルト混合物	開粒度アスコン（１３）	%				Z004100001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	〔ホイール型〕 舗装幅 1. 4～3. 0 m	%				L001210001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 42号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 開粒度アスコン（1 3） 無し 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量 3 ～ 4 t	%						L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量 3 ～ 4 t	%						L001060001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1. 4m以上3. 0m以下									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	開粒度アスコン（1 3）									
J06 瀝青材料種類	無し									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1） <02>

単- 43号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1, 000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 実線15cm 制約無し		m	1, 000					Q001036001 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570					Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	40					Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1. 5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1） <02>

単- 43号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <02>

単- 44号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位			1,000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000				Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	855				Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25				Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	25				Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	42				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		溶融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		有り								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%								

WB821210

名称	区画線設置						単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						単位			1,000	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
J11 塗料区分		白										
J12 プライマー規格		アスファルト舗装										
J13 費用の内訳		全ての費用										

参考資料（1） <02>

単- 45号 WB821220

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	区画線消去				単位	m	数量	1, 000	単価		
規格	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
区画線消去 昼間		豪雪無し 削取り式 制約無し		m	1, 000						Q001038001 管理費区分 無し
軽油				L	62						Z006702002 管理費区分 無し
ガソリン		レギュラー		L	35						Z006704001 管理費区分 無し
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無し
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		削取り式									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 46号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し					単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%							
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無	
ランマ		質量6 0～8 0 k g		%						M000806001 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 46号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 施工方法		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用								
J02 土質										
J04 費用の内訳										

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 47号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 600kgを超え800kg以下 無し 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	600kgを超え800kg以下								
J03 基礎碎石の有無	無し								

CB222800

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 600kgを超え800kg以下 無し 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 48号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5 （ 2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18- 8- 25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 49号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（2） <02>

単- 50号 WYB00177

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶接金網				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	φ6 □15cm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 2					R0102 管理費区分 無 Z1	
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm	m2	105					ZA10130020 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

WB824010

名称	構造物とりこわし					単位	m 3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1					Q001611007 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 構造物区分		鉄筋構造物									
J02 工法区分		機械施工									
J03 時間的制約の有無		無し									
J04 夜間作業の有無		無し									
J05 低騒音・低振動対策		不要									

参考資料（2） <02>

単- 52号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）				m3	100				ZA10653370 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ） <02>

単- 53号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 10. 9km以下 全ての費用	m 3	1			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 10. 9km以下 全ての費用					

参考資料（2） <02>

単- 55号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（無筋Con塊）				m3	100				ZA10653380 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ） <02>

単- 56号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年11月11日
歩掛適用年月日	令和 6年11月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 10. 9km以下 全ての費用				単位					
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業	コンクリート（無筋）構造物とりこわし									
J02 積込工法区分	機械積込									
J03 DID区間の有無	無し									
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）	10. 9km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

登録単価

[illegible]

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		