

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度北道維補第2号
工事名	河芸環状線道路改良（舗装）工事

単価適用日		令和6年11月1日(設計単価表) 令和6年11月(物価資料) 令和6年度版(建設機械等損料表)	
積算基準適用版		令和6年7月制定版(共通編、道路編)	
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸経費情報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	06：舗装工事
		施工地域補正	一般交通影響有り(2)－1
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ　り　・　（な　し）

2. 準備費

準備費の計上	あ　り　・　（な　し）

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、120,320円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	令和6年度北道維補第2号 河芸環状線道路改良（舗装）工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂; 施工方法ホ ンカット; 押土無し; 障害 無し; 施工数量5,000m3 未満	m3	30					単-1号
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	30					単-2号
舗装工			式	1					
舗装打換え工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装 版; 舗装厚70mm	m	130					単-3号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装 版; 舗装版厚7cm	m2	907					単-4号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	64					単-5号

設計内訳書

工事名	令和6年度北道維補第2号 河芸環状線道路改良（舗装）工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－1	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		殻種別アスファルト殻 m3	64					単-6号
不陸整正		補足材無し m2	907					単-7号
基層		材料種類再生粗粒度75 コ(20); 舗装厚50mm; 平 均幅員3.0m超 m2	907					単-8号
表層		材料種類各種(2.30以 上2.40t/m3未満); 材料 規格 ; 舗装厚50mm; 平 均幅員3.0m超 m2	907					単-9号
区画線工		式	1					
区画線工		式	1					
溶融式区画線(1)		施工方法区分溶融式手 動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し m	200					単-10号
溶融式区画線(2)		施工方法区分溶融式手 動; 規格・仕様区分破線 15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し m	77					単-11号
溶融式区画線(3)		施工方法区分溶融式手 動; 規格・仕様区分矢印 ・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性 舗装無し m	11					単-12号

設計内訳書

工事名	令和6年度北道維補第2号 河芸環状線道路改良（舗装）工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線(4)		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	19					単- 13号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	28					単- 14号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度北道維補第2号 河芸環状線道路改良（舗装）工事		当 初		事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事	
					工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－1	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格				式	1					
消費税相当額				式	1					
工事費計				式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（+）		
11	無償貸付機械評価額（+）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単- 1号

単価適用年月日	令和 6年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年11月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂; 施工方法オープンカット; 押土無し; 障害無し; 施工数量5, 000m3未満				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5, 000m3未満：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単- 15号			
計										
単価										

1次単価表

単- 2号

単価適用年月日	令和 6年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年11月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハッ ク山積0. 8m3（平積0. 6m3）：土質＝土砂（ 岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無 し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4. 0km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単- 16号	
計										
単価										

1次単価表

単- 3号

単価適用年月日	令和 6年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年11月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚70mm			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 17号		
計									
単価									

1次単価表

単- 4号

単価適用年月日	令和 6年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年11月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚7cm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単- 18号
計										
単価										

1次単価表

単- 5号

単価適用年月日	令和 6年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年11月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	殻運搬				単 位	m3	数 量		単 価		
規 格	殻種別舗装版破碎				単 位		数 量	1	単 価		
名 称		規格／条件		単 位	数 量		単 価		金 額		摘 要
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11. 5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	1						CB227010 管理費区分 無 単- 19号
計											
単価											

1次単価表

単- 6号

単価適用年月日	令和 6年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年11月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 20号	
計										
単価										

1次単価表

単- 7号

単価適用年月日	令和 6年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年11月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正			単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材無し			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 21号		
計									
単価									

1次単価表

単- 8号

単価適用年月日	令和 6年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年11月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	基層				単位	m2	数量	1	単価	
	材料種類再生粗粒度アスコン(20) ; 舗装厚50mm; 平均幅員3. 0m超									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
基層（車道・路肩部）		平均幅員＝3. 0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生粗粒度アスコン（ 2 0 ）：瀝青材料種類＝プライムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410240 管理費区分 無 単- 22号	
計										
単価										

1次単価表

単- 9号

単価適用年月日	令和 6年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年11月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層				単位	m2	数量	1	単価	
	材料種類各種(2. 30以上2. 40t /m3未満); 材料規格 ；舗装厚50mm; 平均幅員3. 0m超									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3. 0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝各種（2. 30以上2. 40t /m3未満）：瀝青材料種類＝タックコート（各種）：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単- 23号
計										
単価										

1次単価表

単- 10号

単価適用年月日	令和 6年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年11月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線(1)				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 24号	
計										
単価										

1次単価表

単- 11号

単価適用年月日	令和 6年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年11月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線(2)				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分破線 15cm; 塗布厚厚1. 5mm; 排水性舗装無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 25号	
計										
単価										

1次単価表

単- 12号

単価適用年月日	令和 6年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年11月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	溶融式区画線(3)				単位 m	数量	1	単価	
	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-26号		
計									
単価									

1次単価表

単- 13号

単価適用年月日	令和 6年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年11月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線(4)				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 27号	
計										
単価										

1次単価表

単- 14号

単価適用年月日	令和 6年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年11月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 28号	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 15号 CB210100

単価適用年月日	令和 6年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年11月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	%				M000202090 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5, 000m3未満						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 16号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年11月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4. 0km以下	m 3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3）					
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離（km）（DID区間無）	4. 0km以下					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 17号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年11月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 ϕ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版									
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 18号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年11月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量		単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積0． 4 5 m 3（平積0． 3 5 m 3）	%						L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版							
J02 障害等の有無		無し							
J03 騒音振動対策		不要							
J04 舗装版厚		15cm以下							
J06 積込作業の有無		有り							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 19号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年11月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11. 5km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎									
J02 積込工法区分	機械（騒音対策不要、厚15cm以下）									
J03 DID区間の有無	無し									
J07 運搬距離（km）（DID区間無）	11. 5km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 20号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年11月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金(As塊)				m 3	100				Y007600000- 002 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 21号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年11月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m		%						M000701015 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m		%						M000801009 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 21号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年11月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 22号

CB410240

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 6年11月 8日
令和 6年11月 8日
1. 000- 00000020

名 称	基層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	3. 0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） プライムコート PK-3 全ての費用				単位			1		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（２０）		%						Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

CB410240

単価適用年月日	令和 6年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年11月 8日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 23号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年11月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	3. 0m超 50mm 各種（2. 30以上2. 40t /m3未満）	単位	m 2	1	単価	
規格	タコート（各種） 全ての費用					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
アスファルト混合物	密粒度ギャップAs(13) 改質Ⅱ型	%				Y001102000- 009 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PKR- T	%				Y001110102- 006 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 23号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年11月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3. 0m超 50mm 各種（2. 30以上2. 40t /m3未満） タックコート（各種） 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2. 3～6. 0 m	%						L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8～2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0～1 2 t	%						L001050002 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3. 0m超									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	各種（2. 30以上2. 40t /m3未満）									
J06 瀝青材料種類	タックコート（各種）									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 24号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年11月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1,000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 実線15cm 制約無し		m	1,000					Q001036001 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570					Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	40					Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1）

単- 24号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年11月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単- 25号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年11月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用							1,000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 破線15cm 制約無		m	1,000				Q001036025 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570				Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25				Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	25				Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	44				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		溶融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		破線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%								

WB821210

単価適用年月日	令和 6年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年11月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置						単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						単位			1,000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
J11 塗料区分		白										
J12 プライマー規格		アスファルト舗装										
J13 費用の内訳		全ての費用										

参考資料（1）

単- 26号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年11月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用								1,000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し		m	1,200					Q001036073 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	684					Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	30					Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	30					Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	120					Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

WB821210

単価適用年月日	令和 6年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年11月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置										単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用										単位			1,000		
名称		規格／条件				単位	数量	単価		金額		摘要				
J11 塗料区分		白														
J12 プライマー規格		アスファルト舗装														
J13 費用の内訳		全ての費用														

参考資料（1）

単- 27号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年11月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アス ファルト舗装 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し		m	1, 200					Q001036073 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		kg	684					Z004350009 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	30					Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	30					Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	120					Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1. 5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1）

単- 27号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年11月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用								1,000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）

単- 28号 WB010212

単価適用年月日	令和 6年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年11月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

登録単価

[illegible]