

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度河川第1号
工事名	普通河川30号川改修工事

単価適用日		令和6年10月1日（設計単価表） 令和6年10月号（物価資料） 令和6年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和6年7月制定版（共通編・道路編・下水道編）	
一般材料地区		E00：久居1	
適用単価地区	生コン	E01：津・久居	
	石材	E01：久居1	
諸経費情報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、合計25,050円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額（5,260円）として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	令和6年度河川第1号 普通河川30号川改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	60					単-1号
排水構造物工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	40					単-2号
埋戻し		RC-40	m3	20					単-3号
側溝工			式	1					
自由勾配側溝(1)		横断用 W1200×H1300	m	4					単-4号
自由勾配側溝(2)		横断用 W1200×H1200	m	14					単-5号
構造物撤去工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度河川第1号 普通河川30号川改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し		構造物区分鉄筋構造物 ; 工法区分機械施工	m3	9					単-6号
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装 版; アスファルト舗装版厚15c m以下	m	20					単-7号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装 版; 舗装版厚5cm	m2	27					単-8号
蓋版撤去		ケレーチング、1140×500 ×100	枚	3					単-9号
運搬処理工			式	1					
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	1					単-10号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	1					単-11号
現場発生品運搬		発生材種類鋼材	t	0.16					単-12号
雑工			式	1					
雑工			式	1					
間詰コンクリート		18-8-25BB	m3	0.2					単-13号

設計内訳書

工事名	令和6年度河川第1号 普通河川30号川改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	50					単-14号
埋戻し		流用土	m3	30					単-15号
工事用道路工			式	1					
下層路盤		路盤材種類再生クラッシャ ン RC-40; 仕上り厚200m m	m2	46					単-16号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アス コン(13); 舗装厚50mm; 平 均幅員1.4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以 下)	m2	46					単-17号
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装 版; アスファルト舗装版厚15c m以下	m	114					単-18号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装 版	m2	46					単-19号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	2					単-20号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	2					単-21号

設計内訳書

工事名	令和6年度河川第1号 普通河川30号川改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留・仮締切工			式	1					
土のう積		設置・撤去 流用土	m2	1					単-22号
暗渠排水管		設置 VUφ200	m	57					単-23号
コンクリート削孔		φ200	箇所	4					単-24号
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員B			人日	17					単-25号
舗装			式	1					
舗装工			式	1					
アスファルト舗装工			式	1					
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度75コ(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	20					単-26号
直接工事費			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度河川第1号 普通河川30号川改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ評価額			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単- 1号

単-1号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月15日 令和 6年10月15日 1. 000- 00000020			
名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハックホ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級良好 供用日 】【		m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単- 27号
計										
単価										

1次単価表

単- 2号

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	床掘り			単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂							
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1				CB210030 管理費区分 無 単- 28号
計								
単価								

1次単価表

単- 3号

単-3号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月15日 令和 6年10月15日 1. 000- 00000020				
名称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価		
規格	RC- 40										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
埋戻し		RC- 40		m 3	1						WYB00001 管理費区分 無 単- 29号
計											
単価											

1次単価表

単- 4号

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(1)			単位	m	数量		単価	
規格	横断用 W1200×H1300			単位			4		
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 2000超え2900kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10m：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クッション 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝2.4m3/10m：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝1.86m3/10m：	m	3.3					WB821420 管理費区分 無 単-30号
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000超え2000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10m：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クッション 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝2.4m3/10m：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝1.86m3/10m：	m	1					WB821420 管理費区分 無 単-31号
自由勾配側溝		1200×1300×1445/1797 斜角 スリット付	本	1					YAZ1002001-001 管理費区分 無
自由勾配側溝		1200×1300×1502/1854 斜角 スリット付	本	1					YAZ1002001-002 管理費区分 無
自由勾配側溝		1200×1300×1000 調整用 スリット付	本	1					YAZ1002001-003 管理費区分 無
現場打基礎板			枚	2.15					WYB00002 管理費区分 無 単-32号
計									

1次単価表

単- 4号

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(1)				単位	m	数量	4	単価	
規格	横断用 W1200×H1300				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

1次単価表

単- 5号

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	自由勾配側溝(2)		単位	m	数量	14	単価	
	横断用 W1200×H1200							
名称			規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝			夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000超え2000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10m：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クッション 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝2.4m3/10m：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝1.38m3/10m：	m	14			WB821420 管理費区分 無 単- 33号
自由勾配側溝			1200×1200×2000 標準	本	7			YAZ1002001- 004 管理費区分 無
現場打基礎板				枚	7			WYB00004 管理費区分 無 単- 34号
計								
単価								

1次単価表

単- 7号

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚15cm以下			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 36号		
計									
単価									

1次単価表

単- 8号

単-8号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月15日 令和 6年10月15日 1. 000- 00000020			
名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB210720 管理費区分 無 単- 37号	
計										
単価										

1次単価表

単- 9号

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	蓋版撤去				枚				
規格	グレーチング、1140×500×100				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
蓋版		作業区分＝再利用撤去：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単- 38号
計									
単価									

1次単価表

単- 10号

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
	殻種別アスファルト殻						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】【	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 39号
計							
単価							

1次単価表

単- 11号

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費（m3）				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 40号	
計										
単価										

1次単価表

単- 12号

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場発生品運搬			単位	t	数量	1	単価	
規格	発生材種類鋼材			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t：	t	1			CB010420 管理費区分 無 単- 41号		
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t：DID 区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID 無＝4. 0km以下：	t	1			CB010410 管理費区分 無 単- 42号		
計									
単価									

1次単価表

単- 13号

単- 13号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月15日 令和 6年10月15日 1. 000- 00000020		
名 称	間詰コンクリート					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	18- 8- 25BB										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1					CB240010 管理費区分 無 単- 43号	
計											
単価											

1次単価表

単- 14号

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	床掘り				単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1				CB210030 管理費区分 無 単- 44号	
計									
単価									

1次単価表

単- 15号

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用土	単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 45号
計							
単価							

1次単価表

単- 16号

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC- 40; 仕上り厚200mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝200mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュ RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410031 管理費区分 無 単- 46号	
計										
単価										

1次単価表

単- 17号

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単-47号	
計										
単価										

1次単価表

単- 18号

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚15cm以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単- 48号	
計										
単価										

1次単価表

単- 19号

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB210720 管理費区分 無 単- 49号	
計										
単価										

1次単価表

単- 20号

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
	殻種別舗装版破碎						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】【	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 50号
計							
単価							

1次単価表

単- 21号

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 40号	
計										
単価										

1次単価表

単- 22号

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土のう積				単位	m2	数量	1	単価	
規格	設置・撤去 流用土				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土のう積工		作業区分＝側面並べ：作業内容＝仕捨・積立・撤去：		m 2	1				WB252620 管理費区分 無 単- 51号	
計										
単価										

1次単価表

単- 23号

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	57	単価	
規格	設置 VU φ 200				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
暗渠排水管				m	57				WYB00012 管理費区分 無 単- 52号	
DV継手		45° エルボ		個	2				WYB00014 管理費区分 無 単- 53号	
計										
単価										

1次単価表

単- 24号

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート削孔				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 200				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		削孔径＝180mm以上200mm以下：削孔深さ＝50mm以上200mm未満：	孔	1			CB224430 管理費区分 無 単- 54号		
計									
単価									

1次単価表

単- 25号

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 55号	
計										
単価										

1次単価表

単- 26号

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単- 56号	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 27号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 ハックホ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4. 0km以下	m 3		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 ハックホ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 4. 0km以下					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 28号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	m 3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（1）

単- 29号 WYB00001

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m 3	数量	10	単価	
	RC- 40						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	10			CB210410 管理費区分 無 単- 57号 Z1
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料（1）

単- 30号 WB821420

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～02. 4m3/10m 生コンクリート（各種） 1. 86m3/10m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g 以下 制約無し		m	10				Q001366003 管理費区分 無し	
側溝				個	5				Y000300000- 001 管理費区分 無し	
生コンクリート		1 8 － 8 － 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		m 3	1. 972				Z002012001 管理費区分 無し	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	2. 88				Z002122003 管理費区分 無し	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無し	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下									
J03 時間的制約の有無	無し									
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート（各種）									
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）	0 m3/10m									
J06 基礎砕石施工の有無	有り									
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40～0									
J08 基礎砕石設計数量（実数入力）	2. 4 m3/10m									
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート（各種）									
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）	1. 86 m3/10m									

参考資料（1）

単-31号 WB821420

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝					単位	m	数量		10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0m3/10m 有り 再生クラッシャー 40～02. 4m3/10m 生コンクリート（各種） 1. 86m3/10m											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10					Q001366002 管理費区分 無		
側溝				個	5					Y000300000- 001 管理費区分 無		
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下		m 3	1. 972					Z002012001 管理費区分 無		
再生クラッシャーラン		R C－4 0		m 3	2. 88					Z002122003 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無		
計												
単価												
J01 夜間作業の有無		無し										
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000を超え2000kg/ 個以下										
J03 時間的制約の有無		無し										
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート（各種）										
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		0 m3/10m										
J06 基礎碎石施工の有無		有り										
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシャー 40～0										
J08 基礎碎石設計数量（実数入力）		2. 4 m3/10m										
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）										
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		1. 86 m3/10m										

参考資料 (1)

単- 32号

WYB00002

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	現場打基礎板	単位	枚	数量	10	単価	
規格		単位		数量		金額	摘要
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=800kg を超え1200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基		10			CB222800 管理費区分 無 単- 58号 Z1
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18- 8- 25 (高炉) ： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3		4. 8			CB240010 管理費区分 無 単- 59号 Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2		7. 2			CB240210 管理費区分 無 単- 60号 Z1
路盤紙	クラフト紙	m2		32			ZA10220380 管理費区分 無 Z1
溶接金網（現場打側溝 蓋補強用） 設置		m2		28. 5			WYB00003 管理費区分 無 単- 61号 Z1
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料（1）

単- 33号 WB821420

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝					単位	m	数量		単価	
規格	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0m3/10m 有り 再生クラッシャー 40～02. 4m3/10m 生コンクリート（各種） 1. 38m3/10m								10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10					Q001366002 管理費区分 無	
側溝				個	5					Y000300000- 001 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8 － 8 － 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		m 3	1. 463					Z002012001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	2. 88					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下									
J03 時間的制約の有無		無し									
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート（各種）									
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		0 m3/10m									
J06 基礎碎石施工の有無		有り									
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシャー 40～0									
J08 基礎碎石設計数量（実数入力）		2. 4 m3/10m									
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）									
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		1. 38 m3/10m									

参考資料 (1)

単- 34号

WYB00004

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	現場打基礎板				単位	枚	数量	10	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝800kg を超え1200kg以下：基礎碎石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10					CB222800 管理費区分 無 単- 62号 Z1	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18- 8- 25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	4. 8					CB240010 管理費区分 無 単- 63号 Z1	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し ｺﾝｸﾘｰﾄ：	m 2	7. 2					CB240210 管理費区分 無 単- 64号 Z1	
路盤紙		クラフト紙	m2	32					ZA10220380 管理費区分 無 Z1	
溶接金網（現場打側溝 蓋補強用） 設置			m2	28. 5					WYB00005 管理費区分 無 単- 65号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 35号 WB824020

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 無し 無し 不要 無し 5. 7以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単- 66号			
処分費（m3）			m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 67号			
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5. 7km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 68号			
計										
単価										
J01 構造物区分	鉄筋構造物									
J02 時間的制約の有無	無し									
J03 夜間作業の有無	無し									
J04 低騒音・低振動対策	不要									
J05 DID区間の有無	無し									
J06 運搬距離（km）	5. 7以下									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 36号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版									
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 37号 CB210720

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3		%						M000201034 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単- 38号 WB821430

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
	再利用撤去 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無し	枚	100					Q001367002 管理費区分 無し	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無し	
計										
単価										
J01 作業区分		再利用撤去								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 39号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 3. 0km以下 全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手 (一般)					%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】				%				M000301001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業	舗装版破碎									
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)									
J03 DID区間の有無	無し									
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	3. 0km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 40号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金(As塊)				m 3	100				Y007600000- 002 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-41号

CB010420

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				t			
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t				単位	数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無		
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%				M000302010 管理費区分 無		
J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 42号

CB010410

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 4.0km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック2 t 積 吊能力2.9 t		%						M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t								
J02 DID区間の有無		無し								
J03 片道運搬距離（km）DID無		4.0km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 43号

CB240010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 6年10月15日
 令和 6年10月15日
 1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 44号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	m 3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 45号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名 称	埋戻し			単位	m 3	数量		単価	
規 格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量6 0～8 0 k g	%						M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 45号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工方法		上記以外（小規模）					
J02 土質		土砂					
J04 費用の内訳		全ての費用					
				</			

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 46号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バ ック ン(ｸﾚｰ) [標準]		山積0. 11m3(平積0. 08m3)		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 46号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 全仕上り厚（実数入力）		200 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 47号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 6年10月15日
 令和 6年10月15日
 1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK- 3全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）				%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	P K－３ プライムコート用				%				Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー				%				Z006704001 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 48号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位			1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 49号 CB210720

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3		%						M000201034 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 50号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 3. 0km以下 全ての費用	m 3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ～ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込（小規模土工）					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離（km）（DID区間無）	3. 0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単- 51号 WB252620

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土のう積工				単位	m 2	数量	10	単価	
規格	側面並べ 仕拵・積立・撤去				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
流用土			m 3	2. 8			Y001613000- 002 管理費区分 無			
土のう		6 2 × 4 8 c m	袋	140			Z006082001 管理費区分 無			
普通作業員			人	5. 88			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 作業区分	側面並べ									
J02 作業内容	仕拵・積立・撤去									

参考資料（1）

単- 52号 WYB00012

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝20 0～400mm：費用の内訳＝全ての費用：	m	10					CB222770 管理費区分 無 単- 69号	
砂基礎設置工			m3	2. 96					WYB00013 管理費区分 無 単- 70号	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 53号 WYB00014

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	DV継手				単位	個	数量	1	単価	
規格	45° エルボ				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
DV継手		φ 200 45° エルボ	個	1			YAZ1002001- 010 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 54号

CB224430

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 6年10月15日
 令和 6年10月15日
 1. 000- 00000020

名称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）			単位	孔	数量	1	単価	
規格	180mm以上200mm以下 50mm以上200mm未満			単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%					
ダイヤモンドビット		2 0 4 mm スタンダード		%					Z006531008 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%					
コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕		簡易仕様型 最大穿孔径 2 5 c m		%					M002015008 管理費区分 無
発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕		3 k V A		%					L001110002 管理費区分 無

CB224430

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名 称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）				単位	孔	数量	1	単価	
規格	180mm以上200mm以下 50mm以上200mm未満									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 削孔径		180mm以上200mm以下								
J02 削孔深さ		50mm以上200mm未満								

参考資料（1）

単- 55号 WB010212

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 56号

CB410260

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 6年10月15日
令和 6年10月15日
1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 56号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量 0. 5 ～ 0. 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ 〔前進型〕		機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1. 4m未満（仕上厚50mm以下）									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 57号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第２次） 山積0． 2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無	
ランマ		質量6 0～8 0 k g		%					M000806001 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 57号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工方法		上記以外（小規模）					
J02 土質		土砂					
J04 費用の内訳		全ての費用					

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 58号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	プレキャスト集水桝				単 位	基	数 量	1	単 価	
規 格	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3（平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無	
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎碎石の有無		据付 800kgを超え1200kg以下 無し								

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-58号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 59号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 60号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料 (2)

単- 61号 WYB00003

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶接金網（現場打側溝 蓋補強用） 設置				単位	m2	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 2					R0102 管理費区分 無 Z1	
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm	m2	105					ZA10130020 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 62号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	800kgを超え1200kg以下								
J03 基礎碎石の有無	無し								

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 62号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 63号

CB240010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 6年10月15日
 令和 6年10月15日
 1. 000- 00000020

名 称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規 格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 64号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料 (2)

単- 65号 WYB00005

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶接金網（現場打側溝 蓋補強用） 設置				単位	m2	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 2					R0102 管理費区分 無 Z1	
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm	m2	105					ZA10130020 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

WB824010

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

[illegible]

参考資料 (2)

単- 67号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金(鉄筋Co塊)				m 3	100				Y007600000- 001 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 68号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	1			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）	5.7km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 69号 CB222770

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 直管 200～400mm 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U － 2 0 0	%						Z005002019 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付									
J02 管種別	直管									
J03 呼び径	200～400mm									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (2)

単- 70号 WYB00013

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	砂基礎設置工				単位	m3	数量	10	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模=10m3未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	10			DGD60040 管理費区分 無 単- 71号 Z1			
管基礎用砂			m3	12. 6			ZV10005710 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料 (3)

単- 71号 DGD60040

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3未満 無 無				単位		数量			
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
砂基礎工(手間のみ)		砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 施工規模		10m3未満								
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J03 夜間作業補正		無								

登録単価

[illegible]