

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度農基環第2号
工事名	片田田中町及び野田地内水路改修工事

単価適用日		令和6年10月1日（設計単価表） 令和6年10月（物価資料） 令和6年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和6年度土地改良工事積算基準（土木工事）	
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D02：津・久居／小型4 t	
	石材	D02：津／小型2 t～4 t	
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	83：水路工事
		施工地域補正	中山間地域
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	中山間地域
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、合計 1 2 , 2 0 0 円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	令和6年度農基環第2号 片田田中町及び野田地内水路改修工事	当 初	事業区分	土地改良工事		主たる工種	水路工事		
			工事区分	水路工事		施工地域	中山間地域		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水路工事			式	1					
土工			式	1					
作業残土処理工			式	1					
作業残土処理			m3	19					単-1号
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し		鉄筋Co	m3	6.1					単-2号
殻運搬・処理		鉄筋Co	m3	6.1					単-3号
開渠工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り			m3	46					単-4号
埋戻(1)		RC- 40	m3	15					単-5号

設計内訳書

工事名	令和6年度農基環第2号 片田田中町及び野田地内水路改修工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	水路工事			
			工事区分	水路工事	施工地域	中山間地域			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻(2)		流用土	m3	24					単-6号
プレキャスト開渠工			式	1					
鉄筋コンクリートベンチフリューム		BF450 2種	m	92					単-7号
側溝蓋		U450用蓋 1種	枚	14					単-8号
嵩上げコンクリート		18- 8- 25BB	式	1					単-9号
現場打開渠工			式	1					
現場打ち水路		18- 8- 40BB	m	18.3					単-10号
雑工			式	1					
雑工			式	1					
分水栓			箇所	6					単-11号
堰板止め			箇所	3					単-12号
排水接続		VU φ 150	式	1					単-13号

設計内訳書

工事名	令和6年度農基環第2号 片田田中町及び野田地内水路改修工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	水路工事			
			工事区分	水路工事	施工地域	中山間地域			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
陥没埋戻し			m3	4					単-14号
仮設工			式	1					
仮廻し水路工			式	1					
土のう			m3	0.3					単-15号
仮排水管		高密度ポリエチレン管 φ200	式	1					単-16号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度農基環第2号 片田田中町及び野田地内水路改修工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	水路工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	中山間地域			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	水路工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	海上輸送補正率		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計（－）		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2, 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	対象額支給品（＋）		
44	無償貸付機械評価額（＋）		
45	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
46	現工事		
47	合算工事		
48	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
49	現工事		
50	合算工事		
51	施工地域等補正 単独（追加工事）		
52	現工事		
53	現場環境改善費 率（補正後）		
54	計上額 単独（追加工事）		
55	現工事		
56	合算工事		
57	調整工事計上額		
58	共通仮設費（積上分）		
59	運搬費		
60	準備費・仮設費		
61	事業損失防止施設費		
62	安全費		
63	役務費		
64	技術管理費		
65	営繕費		
66	現場環境改善費		

共通仮設費

[illegible]

現場管理費

1	主たる工種	水路工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（+）		
11	無償貸付機械評価額（+）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

水路工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単- 1号

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	作業残土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ックホウ積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4. 0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単- 17号	
計										
単価										

1次単価表

単- 2号

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	鉄筋Co				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単- 18号	
計										
単価										

1次単価表

単- 3号

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬・処理				単位	m3	数量	10	単価	
規格	鉄筋Co				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
殻運搬・処理				m3	10				WYB00027 管理費区分 有 単- 19号	
計										
単価										

1次単価表

単- 4号

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	床掘り			単位 m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 20号	
計								
単価								

1次単価表

単- 5号

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻(1)				単位	m3	数量	10	単価	
規格	RC- 40				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
埋戻(1)		RC- 40		m3	10				WYB00028 管理費区分 無 単- 21号	
計										
単価										

1次単価表

単- 6号

単-6号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月15日 令和 6年10月15日 1. 000- 00000020		
名称	埋戻(2)				単位	m3	数量	10	単価	
規格	流用土									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻(2)		流用土		m3	10				WYB00029 管理費区分 無 単- 22号	
計										
単価										

1次単価表

単- 7号

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	鉄筋コンクリートベンチフリューム				単位	m	数量	1	単価	
規格	BF450 2種				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クワッラン 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0. 54m3/10m：	m	1					WB821410 管理費区分 無 単- 23号	
計										
単価										

1次単価表

単- 8号

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	側溝蓋			単位	枚	数量	1	単価	
	U450用蓋 1種								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単- 24号		
計									
単価									

1次単価表

単- 9号

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	嵩上げコンクリート			単位	式	数量	1	単価	
規格	18- 8- 25BB			単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1. 24			CB240010 管理費区分 無 単- 25号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	10. 76			CB240210 管理費区分 無 単- 26号		
目地板		1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t＝10：	m 2	0. 09			CB224710 管理費区分 無 単- 27号		
計									
単価									

1次単価表

単- 10号

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	現場打ち水路				単位	m	数量	10	単価	
規格	18- 8- 40BB				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	8. 7				CB240010 管理費区分 無 単- 28号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2	30. 26				CB240210 管理費区分 無 単- 29号	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		削孔深さ＝30mm以上200mm未満：		孔	67				CB224410 管理費区分 無 単- 30号	
鉄筋工〔市場単価〕		鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t 未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理：		t	0. 01				WB810010 管理費区分 無 単- 31号	
目地板		1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t=10：		m 2	0. 9				CB224710 管理費区分 無 単- 32号	
止水板		止水板の種類＝CC（塩ビ製）200*5：		m	3				CB224810 管理費区分 無 単- 33号	
計										
単価										

1次単価表

単- 11号

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	分水栓				箇所	数量	10	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
分水栓		φ 150	箇所	10			WYB00023 管理費区分 無 単- 34号		
計									
単価									

1次単価表

単- 12号

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	堰板止め				箇所	数量	10	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
堰板止め		等辺山形鋼 中形6×50×50 あと施工アンカ-芯棒打込式M6	箇所	10			WYB00024 管理費区分 無 単- 35号		
計									
単価									

1次単価表

単- 13号

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	排水接続				単位	式	数量	1	単価	
規格	VU φ 150									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
塩ビ管接続		VU φ 150	箇所	4				WYB00025 管理費区分 無 単- 36号		
角落しまたは承水口設置		小運搬距離＝小運搬なし：製品区分＝角落し ：材料単価の計上区分＝材料単価を0円とする ：サイクル認定製品区分＝通常製品：	箇所	4				DXB42065 管理費区分 無 単- 37号		
計										
単価										

1次単価表

単- 14号

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	陥没埋戻し			単位	m3	数量	10	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m 3	11. 1				CB210020 管理費区分 無 単- 38号	
埋戻し		施工方法＝現場制約あり：土質＝土砂：締固めの有無＝有り：	m 3	10				CB210410 管理費区分 無 単- 39号	
山土		盛土用（現場渡し） 小型 2 t ～ 4 t	m3	13. 3				ZA10030420 管理費区分 無	
小運搬工；（テーラ）		運搬種別＝砂、砂質土、粘性土：運搬距離（m）＝20m：	m3	13. 3				DXA30011 管理費区分 無 単- 40号	
計									
単価									

1次単価表

単- 15号

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	土のう			単位	m3	数量	10	単価	
規格				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土のう（土地改良）		仕拵え～設置～撤去	m3	10			WYB00031 管理費区分 無 単- 41号		
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ック山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4. 0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	10			CB210110 管理費区分 無 単- 42号		
山土		盛土用（現場渡し） 小型 2 t ～ 4 t	m3	10			ZA10030420 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単- 16号

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	仮排水管			単位	式	数量	1	単価	
規格	高密度ポリエチレン管 φ200			単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		作業区分＝据付・撤去：管種別＝波状管及び網状管：呼び径＝200～400mm：継手材料費＝要：費用の内訳＝全ての費用：	m	24			CB222770 管理費区分 無 単- 43号		
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID無＝6. 0km以下：	t	0. 04			CB010410 管理費区分 無 単- 44号		
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 17号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 ハッパ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4. 0km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模									
J02 積込機種・規格	ハッパ山積0. 28m3（平積0. 2m3）									
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無	無し									
J13 運搬距離（km）（DID区間無）	4. 0km以下									

WB824010

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量		単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要				単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1				Q001611007 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料（1）

単- 19号 WYB00027

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	殻運搬・処理				単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 45号			
建設廃棄物受入料金(鉄筋Co塊)		株式会社 岡山	m 3	1			Y007600000- 001 管理費区分 T			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 20号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 21号 WYB00028

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻(1)				単位	m3	数量	10	単価	
	RC- 40									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m 3	10. 5					CB210020 管理費区分 無 単- 46号	
盛土・埋戻（土地改良）		作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質 区分＝粘性土・礫質土：締固め区分＝タンパ (1)：	m 3	10					DB101020 管理費区分 無 単- 47号	
再生クラッシャーラン		R C－4 0 小型2 t～4 t	m 3	12					Z002122003 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 22号 WYB00029

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻(2)			単位 m3	数量	10	単価	
	流用土							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m 3	11.1			CB210020 管理費区分 無 単- 48号	
盛土・埋戻（土地改良）		作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質 区分＝粘性土・礫質土：締固め区分＝タンパ (1)：	m 3	10			DB101020 管理費区分 無 単- 47号	
計								
単価								

参考資料（1）

単- 23号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～00. 54m3/10m								10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無	
側溝		BF450 2種		個	5					Y000300000- 001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0 小型 2 t ～ 4 t		m 3	0. 648					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）									
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm									
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0. 54 m3/10m									

参考資料（1）

単- 24号 WB821430

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367002 管理費区分 無	
側溝蓋		U450用蓋 1種		枚	100				Y000301000- 002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 25号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 26号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類		一般型枠								
J02 構造物の種類		小型構造物								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 27号 CB224710

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	目地板				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
樹脂発泡体目地板		厚 1 0 m m 1 5 倍	%						Z004156005 管理費区分 無	
J01 1工事当り使用量		30m2未満								
J02 目地板の種類		樹脂発泡体（15倍発泡）t=10								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 28号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18- 8- 40（高炉） 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－ 8－ 4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%						Z002012010 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕		圧送能力 9 0～1 1 0 m 3／h		%						M000903010 管理費区分 無

CB240010

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名 称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18- 8- 40（高炉） 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設								
J03 コンクリート規格		18- 8- 40（高炉）								
J04 設計日打設量		10m3以上100m3未満								
J05 養生工の種類		一般養生								
J06 圧送管延長距離区分		延長無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 29号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 30号

CB224410

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 6年10月15日
令和 6年10月15日
1. 000- 00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）			単位	孔	数量	1	単価	
規格	30mm以上200mm未満								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 k V A	%						L001110001 管理費区分 無
電動ハンマドリル		穴あけ能力 φ 3 8 ～ 4 0 mm	%						M002083002 管理費区分 無
J01 削孔深さ		30mm以上200mm未満							

参考資料（1）

単-31号 WB810010

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	鉄筋工 [市場単価]					単位	t	数量	1	単価	
規格	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 3	t	1.03			Z001102009 管理費区分 無				
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無				
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無				
計											
単価											
J01 鉄筋材料規格・径		SD295 D13									
J02 規格・仕様区分		一般構造物									
J03 施工規模		10t未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J05 夜間作業補正		無									
J06 トンネル内作業の補正		無									
J07 法面作業の補正		無									
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）									
J09 構造物種別による補正		差筋及び杭頭処理									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 32号 CB224710

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	目地板				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
樹脂発泡体目地板		厚 1 0 m m 1 5 倍	%						Z004156005 管理費区分 無	
J01 1工事当り使用量		30m2未満								
J02 目地板の種類		樹脂発泡体（15倍発泡）t=10								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 33号 CB224810

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	止水板	単位	m	数量	1	単価	
	CC（塩ビ製）200*5						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
塩ビ止水板		CC 200×5	%				Z004752013 管理費区分 無
J01 止水板の種類		CC（塩ビ製）200*5					

参考資料（1）

単- 34号 WYB00023

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	分水栓	単位	箇所	数量	10	単価	
	φ 150						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U－ 1 5 0	m	5			Z005002018 管理費区分 無
接着受口カラー		φ 150	個	10			Y004061000- 005 管理費区分 無
用水分水栓取付け			箇所	10			DXB42045 管理費区分 無 単- 49号
計							
単価							

参考資料（1）

単- 35号 WYB00024

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	堰板止め				箇所	数量	10	単価	
規格	等辺山形鋼 中形6×50×50 あと施工アンカー芯棒打込式M6				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
等辺山形鋼		中形6×50×50	m	12			WYB00030 管理費区分 無 単- 50号		
あと施工アンカー		芯棒打込式 M6	本	80			Y000112103- 001 管理費区分 無		
孔あけ加工		丸孔 板厚≦12mm 孔径≦φ 12mm	箇所	80			Y038204000- 001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（1）

単- 36号 WYB00025

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	塩ビ管接続				箇所	数量	1	単価	
規格	VU φ 150				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0. 065			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0. 065			R0102 管理費区分 無		
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U－ 1 5 0	m	2			Z005002018 管理費区分 無		
計									
単価									

DXB42065

名称 規格	角落しまたは承水口設置				箇所 数量	数量 10	単価	
	小運搬なし 角落し 材料単価を0円とする 通常製品							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無	枚	10			Q001367001 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 小運搬距離		小運搬なし						
J02 製品区分		角落し						
J03 材料単価の計上区分		材料単価を0円とする						
J04 リサイクル認定製品区分		通常製品						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 38号 CB210020

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 小規模（標準）				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%						M000202015 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 作業内容	小規模（標準）									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 39号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
	現場制約あり 土砂 有り						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%				
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	%				L001180001 管理費区分 無
J01 施工方法		現場制約あり 土砂 有り					
J02 土質							
J03 締固めの有無							

参考資料（1）

単- 40号 DXA30011

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	小運搬工；（テーラ）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	砂、砂質土、粘性土 20m				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0. 38			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 運搬種別		砂、砂質土、粘性土								
J02 運搬距離（m）		20 m								

参考資料（1）

単- 41号 WYB00031

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土のう（土地改良）				単位	m3	数量	10	単価	
規格	仕揃え～設置～撤去				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	14. 5					R0102 管理費区分 無	
土のう		6 2 × 4 8 c m	袋	500					Z006082001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 42号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 ハヅカシ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4. 0km以下									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場		小規模								
J02 積込機種・規格		ハヅカシ山積0. 28m3（平積0. 2m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J13 運搬距離（km）（DID区間無）		4. 0km以下								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 43号 CB222770

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付・撤去 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
暗渠排水管		高密度ポリエチレン管 φ 200	%						Y001664000- 005 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付・撤去									
J02 管種別	波状管及び網状管									
J03 呼び径	200～400mm									
J04 継手材料費	要									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-44号

CB010410

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				t			
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 6.0km以下				単位	数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無		
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	%				M000302010 管理費区分 無		
J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t							
J02 DID区間の有無	無し							
J03 片道運搬距離（km）DID無	6.0km以下							

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 45号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 8. 0km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし									
J02 積込工法区分	機械積込									
J03 DID区間の有無	無し									
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）	8. 0km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 46号 CB210020

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 小規模（標準）				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%						M000202015 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 作業内容	小規模（標準）									

参考資料 (2)

単- 47号 DB101020

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	盛土・埋戻 (土地改良)				単位	m 3	数量	10	単価	
規格	埋戻 まき出し 粘性土・礫質土 タンパ (1)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0. 34					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 85					R0102 管理費区分 無	
諸雑費			式	1					ZS7000001 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		埋戻								
J02 施工区分		まき出し								
J03 土質区分		粘性土・礫質土								
J04 締固め区分		タンパ (1)								

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 48号 CB210020

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 小規模（標準）						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 作業内容	小規模（標準）						

参考資料 (2)

単- 49号 DXB42045

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	用水分水栓取付け				箇所	数量	10	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
用水分水栓		塩ビ製 φ 150mm	個	10			ZA10220980 管理費区分 無		
土木一般世話役			人	0. 07			R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	0. 68			R0102 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (2)

単- 50号 WYB00030

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	等辺山形鋼				単位	m	数量	100	単価	
規格	中形6×50×50				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
等辺山形鋼		中形6×50×50	t	0. 443			Y031031000- 001 管理費区分 無			
計										
単価										

登録単価

[illegible]