

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度農基補第8号
工事名	一身田豊野地内ため池（今井池）廃止工事

単価適用日		令和6年10月1日（設計単価表） 令和6年10月（物価資料） 令和6年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和6年7月制定版（共通編） 令和6年度土地改良工事積算基準（土木工事・機械経費）	
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D02：津・久居／小型4 t	
	石材	D02：津／小型2 t～4 t	
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	90：その他土木工事（2）
		施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	補正無

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 仮設材運搬として、合計65,280円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、合計 1 3 , 0 6 6 円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額合計 6 , 9 8 8 円として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。	

- ※ 1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。
- ※ 2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	令和6年度農基補第8号 一身田豊野地内ため池（今井池）廃止工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	その他土木工事（2）			
			工事区分	その他土木工事(2)	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
その他土木工事(2)			式	1					
土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削			m3	52					単-1号
盛土工			式	1					
流用土盛土			m3	2					単-2号
整形仕上げ工			式	1					
法面整形(切土部)			m2	39					単-3号
作業残土処理工			式	1					
作業残土処理			m3	49					単-4号
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度農基補第8号 一身田豊野地内ため池（今井池）廃止工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	その他土木工事（2）			
			工事区分	その他土木工事(2)		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し(1)		鉄筋Co	m3	0.5					単-5号
コンクリート構造物取壊し(2)		無筋Co	m3	5.6					単-6号
舗装版切断		コンクリート t=100（張コンクリート取壊し部）	m	7.2					単-7号
殻運搬・処理(1)		鉄筋Co	m3	0.5					単-8号
殻運搬・処理(2)		無筋Co	m3	5.6					単-9号
構造物撤去工			式	1					
ネットフェンス撤去		H- 1200	m	3.9					単-10号
門扉撤去		H- 1200 L- 2000	組	1					単-11号
現場発生品運搬		スクラップ	式	1					内-1号
開渠工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り			m3	8					単-12号

設計内訳書

工事名	令和6年度農基補第8号 一身田豊野地内ため池（今井池）廃止工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	その他土木工事（2）			
			工事区分	その他土木工事(2)	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻		流用土	m3	8					単-13号
プラスチック開渠工			式	1					
プラスチックU型側溝(1)		U360B	m	9.1					単-14号
側溝蓋		グレーチング 蓋 U360用 T-14	枚	4					単-15号
法覆護岸工			式	1					
張ブロック工			式	1					
張ブロック		標準 500×500×120	m2	3					単-16号
張コンクリート工			式	1					
張コンクリート		18-8-25BB	式	1					内-2号
羽口工			式	1					
ふとんかご		B1200×H500×L2500	m	3					単-17号
法面工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度農基補第8号 一身田豊野地内ため池（今井池）廃止工事	当 初	事業区分	土地改良工事		主たる工種	その他土木工事（2）		
			工事区分	その他土木工事(2)		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
植生工			式	1					
張芝		種子帯(人工芝) わら付き	m2	35					単- 18号
耕地復旧工			式	1					
畑地復旧工			式	1					
耕地復旧			ha	0.004					単- 19号
水路復旧工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り			m3	2					単- 20号
埋戻		流用土	m3	1					単- 21号
プラスチック水路工			式	1					
プラスチックU型側溝(2)		U240復旧	m	5.5					単- 22号
鋼板復旧		900×900	枚	1					単- 23号

設計内訳書

工事名	令和6年度農基補第8号 一身田豊野地内ため池（今井池）廃止工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	その他土木工事（2）			
			工事区分	その他土木工事(2)	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1					
仮設道路工			式	1					
敷鉄板			式	1					内-3号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材運搬			式	1					内-4号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度農基補第8号	当 初	事業区分	土地改良工事		主たる工種	その他土木工事（2）		
	一身田豊野地内ため池（今井池）廃止工事		工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等			式	1					
スクラップ評価額			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	その他土木工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	海上輸送補正率		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計（－）		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2, 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	対象額支給品（＋）		
44	無償貸付機械評価額（＋）		
45	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
46	現工事		
47	合算工事		
48	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
49	現工事		
50	合算工事		
51	施工地域等補正 単独（追加工事）		
52	現工事		
53	現場環境改善費 率（補正後）		
54	計上額 単独（追加工事）		
55	現工事		
56	合算工事		
57	調整工事計上額		
58	共通仮設費（積上分）		
59	運搬費		
60	準備費・仮設費		
61	事業損失防止施設費		
62	安全費		
63	役務費		
64	技術管理費		
65	営繕費		
66	現場環境改善費		

共通仮設費

[illegible]

現場管理費

1	主たる工種	その他土木工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

その他土木工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	現場発生品運搬						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月15日 令和 6年10月15日 1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	現場発生品及び支給品運搬	トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2.9t：D ID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km） DID無＝8.5km以下：	t	0.2					CB010410 管理費区分 無 単-36号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	張コンクリート						単価適用年月日		令和 6年10月15日
							歩掛適用年月日		令和 6年10月15日
								労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	3. 99					CB240010 管理費区分 無 単- 43号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	5. 57					CB240210 管理費区分 無 単- 44号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	敷鉄板						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月15日 令和 6年10月15日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
敷鉄板設置・撤去（土地改良）	作業区分＝設置・撤去：	m 2	36.6					DB115270 管理費区分 無 単-51号	
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類＝22×1,524×3,048(mm)：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝18日：整備費の有無＝有：	枚	8					WB253630 管理費区分 無 単-52号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	仮設材運搬						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年10月15日 令和 6年10月15日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝7.9km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	6.4					WB010020 管理費区分 無 単-53号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	6.4					WB010020 管理費区分 無 単-53号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（片道分）：	t	6.4					WB010030 管理費区分 無 単-54号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単- 1号

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単- 24号	
計										
単価										

1次単価表

単- 2号

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	流用土盛土			単位 m3	数量	10	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
盛土・埋戻（土地改良）		作業区分＝盛土：施工区分＝まき出し：土質 区分＝砂・砂質土：締固め区分＝タンパ（1）：	m 3	10			DB101020 管理費区分 無 単- 25号	
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m 3	11.1			CB210020 管理費区分 無 単- 26号	
計								
単価								

1次単価表

単- 3号

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	法面整形(切土部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
法面整形		整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し： 土質＝㊦質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の 内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB220010 管理費区分 無 単- 27号	
計										
単価										

1次単価表

単- 4号

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	作業残土処理			単位	m3	数量	1	単価	
規格				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ックホウ積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4. 0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 28号		
計									
単価									

1次単価表

単- 5号

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート構造物取壊し(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	鉄筋Co				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単- 29号	
計										
単価										

1次単価表

単- 6号

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート構造物取壊し(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋Co				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単- 30号	
計										
単価										

1次単価表

単- 7号

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート t=100 (張コンクリート取壊し部)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単- 31号	
計										
単価										

1次単価表

単- 8号

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	殻運搬・処理(1)				単位	m3	数量	1	単価	
	鉄筋Co									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 32号			
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）			m3	1			ZA10653370 管理費区分 T			
計										
単価										

1次単価表

単- 9号

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	殻運搬・処理(2)				単位	m3	数量	1	単価	
	無筋Co									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 33号			
廃棄物受入料金（無筋Con塊）			m3	1			ZA10653380 管理費区分 T			
計										
単価										

1次単価表

単- 10号

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ネットフェンス撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	H- 1200									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ネットフェンス（本体）撤去		ネットフェンス柵高（m）＝1.2m：基礎状況＝アンカーブロックを設置する場合：作業区分＝廃棄：		m	1					DB102670 管理費区分 無 単- 34号
計										
単価										

1次単価表

単- 11号

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	門扉撤去				組	数量	1	単価	
規格	H- 1200 L- 2000				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ネットフェンス（扉）撤去		フェンス扉の規格＝ネット式両開：撤去区分＝廃棄：	組	1			DB102680 管理費区分 無 単- 35号		
計									
単価									

1次単価表

単- 12号

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	床掘り				単位 m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 37号		
計									
単価									

1次単価表

単- 13号

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻				単位	m3	数量	10	単価	
	流用土									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
盛土・埋戻（土地改良）		作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝タンパ（1）：	m 3	10					DB101020 管理費区分 無 単- 38号	
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m 3	11.1					CB210020 管理費区分 無 単- 39号	
計										
単価										

1次単価表

単- 14号

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストU型側溝(1)				単位	m	数量	1	単価	
規格	U360B				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝鉄筋コンクリート型 JIS A 5372：U型側溝の規格＝360B 360×360×600：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クワッラン 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0. 46m3/10m：	m	1			WB821410 管理費区分 無 単- 40号			
計										
単価										

1次単価表

単- 15号

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	側溝蓋				単位	枚	数量	1	単価	
規格	ゲレチング 蓋 U360用 T- 14				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単- 41号	
計										
単価										

1次単価表

単- 16号

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	張ﾌﾞﾛｯｸ				単位	m2	数量	1	単価	
規格	標準 500×500×120				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
張ﾌﾞﾛｯｸ（空張）工（土地改良）		施工区分＝目地モルタルを使用しない：		m 2	1				DB102040 管理費区分 無 単- 42号	
計										
単価										

1次単価表

単- 17号

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ふとんかご			単位	m	数量	10	単価	
規格	B1200×H500×L2500			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ふとんかご		作業区分＝設置：ふとんかご種別＝ｽﾎｰﾌﾟ式 ：ふとんかご規格＝高さ50cm×幅120cm：	m	10			CB225030 管理費区分 無 単- 45号		
吸い出し防止材		厚10mm	m2	17			ZA10220320 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単- 18号

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	張芝				単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	種子帯(人工芝) わら付き									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
芝付工 (土地改良)			m 2	1				DB102210 管理費区分 無 単- 46号		
計										
単価										

1次単価表

単- 19号

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	耕地復旧				単位	ha	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
耕地復旧（耕起）（土地改良）		石礫、雑物除去＝有り：	m 2	10, 000				DB114030 管理費区分 無 単- 47号		
計										
単価										

1次単価表

単- 20号

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	床掘り				単位 m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 48号		
計									
単価									

1次単価表

単- 21号

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻	単位	m3	数量	10	単価	
	流用土						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土・埋戻（土地改良）		作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝タンパ（1）：	m 3	10			DB101020 管理費区分 無 単- 38号
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m 3	11.1			CB210020 管理費区分 無 単- 49号
計							
単価							

1次単価表

単- 22号

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストU型側溝(2)				単位	m	数量	1	単価	
規格	U240復旧				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝鉄筋コンクリート型 JIS A 5372：U型側溝の規格＝240 240×240×600：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クワッラン 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0. 34m3/10m：	m	1					WB821410 管理費区分 無 単- 50号	
計										
単価										

1次単価表

単- 23号

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	鋼板復旧				単位	枚	数量	1	単価	
規格	900×900				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 屋間		4 0 k g 以下 制約無		枚	1					Q001367001 管理費区分 無
鋼板(900×900)		普通鋼板 t=2. 3mm		枚	1					Y000305000- 001 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 24号 CB210100

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 施工数量	小規模（標準）						

DB101020

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	盛土・埋戻 (土地改良)				単位	m 3	数量	10	単価	
規格	盛土 まき出し 砂・砂質土 タンパ (1)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0.34					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.68					R0102 管理費区分 無	
諸雑費			式	1					ZS7000001 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		盛土								
J02 施工区分		まき出し								
J03 土質区分		砂・砂質土								
J04 締固め区分		タンパ (1)								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 26号 CB210020

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 小規模（標準）				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%						M000202015 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 作業内容	小規模（標準）									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 27号

CB220010

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	切土部 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）		%						L001010007 管理費区分 無
J01 整形箇所		切土部								
J03 現場制約の有無		無し								
J04 土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 28号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 ハックホ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4. 0km以下	m 3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 ハックホ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 4. 0km以下					

WB824010

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量		単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要				単位			1		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1				Q001611001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 31号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量		単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%				
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 ϕ 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版						
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 32号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無			
J01 殻発生作業		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し								
J02 積込工法区分										
J03 DID区間の有無										
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）		10.9km以下								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 33号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 10. 9km以下 全ての費用	m 3	1			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート（無筋）構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）	10. 9km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単- 34号 DB102670

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ネットフェンス（本体）撤去				単位	m	数量	20	単価	
規格	1. 2m アンカーブ ロックを設置する場合 廃棄				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0. 23					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 62					R0102 管理費区分 無	
バックホ運転（土地改良）排ガス型（第3次）クローラ型0. 5m3（平積0. 4m3）			日	0. 16					DBK10212 管理費区分 無 単- 55号	
計										
単価										
J01 ネットフェンス柵高（m） J03 基礎状況 J04 作業区分		1. 2m アンカーブ ロックを設置する場合 廃棄								

参考資料（1）

単- 35号 DB102680

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ネットフェンス（扉）撤去				単位	組	数量	10	単価	
規格	ネット式両開 廃棄									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.72					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			人	1.7					R0102 管理費区分 無	
諸雑費			式	1					ZS7000001 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 フェンス扉の規格 J02 撤去区分		ネット式両開 廃棄								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 36号 CB010410

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t 級、吊能力2. 9t 無し 8. 5km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%						M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t 級、吊能力2. 9t								
J02 DID区間の有無		無し								
J03 片道運搬距離（km）DID無		8. 5km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 37号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 38号 DB101020

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	盛土・埋戻 (土地改良)				単位	m 3	数量	10	単価	
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 タンパ (1)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0. 34					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 68					R0102 管理費区分 無	
諸雑費			式	1					ZS7000001 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		埋戻								
J02 施工区分		まき出し								
J03 土質区分		砂・砂質土								
J04 締固め区分		タンパ (1)								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 39号 CB210020

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 小規模（標準）				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%						M000202015 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 作業内容	小規模（標準）									

参考資料（1）

単- 40号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝						単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 360B 360×360×600 無し 無し 有り再生クラッシャー 40～0 0.46m3/10m									10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
U型側溝 昼間		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無		m	10					Q001365002 管理費区分 無		
鉄筋コンクリートU形		3 6 0 B 3 6 0 × 3 6 0 × 6 0 0 リサイクル 認定製品		個	16.5					Z002306006 管理費区分 無		
再生クラッシャーラン		R C － 4 0 小型 2 t ～ 4 t		m 3	0.552					Z002122003 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無		
計												
単価												
J01 作業区分		据付け										
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し										
J03 夜間作業の有無		無し										
J04 U型側溝の種類		鉄筋コンクリート型 JIS A 5372										
J05 U型側溝の規格		360B 360×360×600										
J08 時間的制約の有無		無し										
J09 施工箇所における補正		無し										
J10 基礎碎石施工の有無		有り										
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャー 40～0										
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.46 m3/10m										

参考資料（1）

単- 41号 WB821430

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無
グレーチング 蓋		U360用 T- 14	枚	100			Y000301000- 001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分		据付け					
J02 夜間作業の有無		無し					
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無		無し					
J07 施工箇所における補正		無し					

参考資料（1）

単- 42号 DB102040

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	張ブロック（空張）工（土地改良）				単位	m 2	数量	10	単価	
規格	目地モルタルを使用しない				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0. 15					R0125 管理費区分 無	
ブロック工			人	0. 3					R0108 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 43					R0102 管理費区分 無	
コンクリートブロック：サカキ認定製品		張ブロック 厚12 220kg以上/m2	m2	10					ZAR0060040 管理費区分 無	
バックホウ(クレーン機能付) 運転 (土地改良) クラ型 山積0. 45m3(平積0. 35m3) 2. 9t 吊			日	0. 3					DBK10202 管理費区分 無 単- 56号	
計										
単価										
J01 施工区分		目地モルタルを使用しない								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 43号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5（ 2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 44号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠									
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 45号 CB225030

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ふとんかご				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 スロ-プ 式 高さ50cm×幅120cm				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
ふとんかご		パネルタイプ 4. 0 13×50×120cm	%						Z004004003 管理費区分 無	
割栗石		1 5 0－2 0 0 mm 小型 2 t ～ 4 t	%						Z002140002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 45号 CB225030

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ふとんかご				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 ｽｰﾌﾟ 式 高さ50cm×幅120cm									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0．8 m 3	%						M000202053 管理費区分 無	
J01 作業区分		設置								
J02 ふとんかご種別		ｽｰﾌﾟ 式								
J03 ふとんかご規格		高さ50cm×幅120cm								
		</								

参考資料（1）

単- 46号 DB102210

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	芝付工（土地改良）				単位	m 2	数量	10	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0. 06					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 17					R0102 管理費区分 無	
種子帯（人工芝）		張芝 ワラ付 巾100cm	m2	10. 8					ZA10260080 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 47号 DB114030

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	耕地復旧（耕起）（土地改良）				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	有り				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
農用トラクタ運転（土地改良）			時間	0. 29			DBK11403 管理費区分 無 単- 57号			
普通作業員			人	0. 07			R0102 管理費区分 無			
諸雑費			式	1			ZS7000001 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 石礫、雑物除去		有り								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 48号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 49号 CB210020

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 小規模（標準）				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%						M000202015 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 作業内容	小規模（標準）									

参考資料（1）

単- 50号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝						単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.34m3/10m									10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
U型側溝 昼間		L 6 0 0 6 0 k g以下 制約無		m	10					Q001365001 管理費区分 無		
鉄筋コンクリートU形		2 4 0 2 4 0×2 4 0×6 0 0 リサイクル 認定製品		個	16.5					Z002306001 管理費区分 無		
再生クラッシャーラン		R C－4 0 小型2 t～4 t		m 3	0.408					Z002122003 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無		
計												
単価												
J01 作業区分		据付け										
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し										
J03 夜間作業の有無		無し										
J04 U型側溝の種類		鉄筋コンクリート型 JIS A 5372										
J05 U型側溝の規格		240 240×240×600										
J08 時間的制約の有無		無し										
J09 施工箇所における補正		無し										
J10 基礎碎石施工の有無		有り										
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0										
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.34 m3/10m										

参考資料（1）

単- 51号 DB115270

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	敷鉄板設置・撤去（土地改良）				単位	m 2	数量	1, 000	単価	
規格	設置・撤去				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	2. 9			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	2. 9			R0102 管理費区分 無			
バックホウ（クローラ型）運転（土地改良）			日	2. 9			DBK19058 管理費区分 無 単- 58号			
計										
単価										
J01 作業区分		設置・撤去								

参考資料（1）

単- 52号 WB253630

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	敷鉄板賃料				枚			
規格	22×1, 524×3, 048(mm) 無 18日 有				単位	数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料		22×1524×3048	枚・日	18			Y007214000- 006 管理費区分 無	
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1			Z006754001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 敷鉄板の種類		22×1, 524×3, 048(mm)						
J02 不足分弁償金の有無		無						
J04 供用日数（日）（実数入力）		18 日						
J05 整備費の有無		有						

参考資料（1）

単- 53号 WB010020

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				単位	t	数量	1	単価	
規格	関東・中部・近畿 7.9km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
基本運賃区分 A		製品長12m以内 10kmまで	t	1					Z006810001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿								
J02 片道運搬距離（実数入力）		7.9 km								
J04 製品長区分		12m以内								
J05 運搬割増率		各種（実数入力）								
J06 運搬割増率（実数入力）		0 無								
J07 その他の諸料金の有無		無								

参考資料（1）

単- 54号 WB010030

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費			単位	t	数量	1	単価	
規格	積込み、取卸し（片道分）			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1			Z006800001 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分		積込み、取卸し（片道分）							

参考資料（2）

単- 55号 DBK10212

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ運転（土地改良）排ガス型（第3次）クローラ型0. 5m3（平積0. 4m3）				日	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	33			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 5 m 3（平積0. 4 m 3）	日	1. 13			L001010001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2）

単- 56号 DBK10202

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ(クレーン機能付) 運転 (土地改良) クローラ型 山積0. 45m3(平積0. 35m3) 2. 9t 吊				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	52					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 35					L001010005 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2）

単- 57号 DBK11403

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	農用トラクタ運転（土地改良）				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	0. 2			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	2. 6			Z006702002 管理費区分 無		
農用トラクタ〔乗用・ホイール型〕		四輪駆動22kw級（30PS）	時間	1			MB13611300 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2）

単- 58号 DBK19058

単価適用年月日	令和 6年10月15日
歩掛適用年月日	令和 6年10月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転（土地改良）				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	119					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊	日	1. 14					L001010004 管理費区分 無	
計										
単価										

登録単価

[illegible]