工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和６年度北道維第１８号
工事名	河芸町中瀬及び河芸町南黒田地内道路改修工事

単価適用日			令和６年１０月１日（設計単価表） 令和６年１０月（物価資料） 令和６年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版			令和６年７月制定版（共通編、道路編、下水道編）	
一般材料地区			D00：津	
適用単価地区		生コン	D01：津・久居	
		石材	D01：津	
諸経費情報	--------		ＩＣＴ補正	しない
			週休２日制の補正	しない
	共通仮設費		主たる工種	０４：道路改良工事
			施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
			対象支給品費	-
			無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費		計上の有無	しない
			市街地補正	-

諸経費情報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	補正無

（直接工事費計上分）

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

（共通仮設費計上分）

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

１．運搬費

運搬費の計上	あ り ・ （な し）

２．準備費

準備費の計上	あ り ・ （な し）

3．事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4．安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5．役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6．技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7．営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

（諸経費全般）

１．支給品費の取り扱い

支給品	あ　り　　・　　（な　し）

２．処分費の取り扱い

処分費の控除	あ　り　　・　　（な　し）
処分費として、合計8,200円を計上しています。	
その他確認事項等	あ　り　　・　　（な　し）

３．スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ　り　　・　　（な　し）

設計内訳書

工事名	令和６年度北道維第１８号 河芸町中瀬および河芸町南黒田地内道路改修工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕		式	1					
道路土工		式	1					
掘削工		式	1					
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準以外)	m3	3					単-1号
残土処理工		式	1					
土砂等運搬(1)	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3					単-2号
土砂等運搬(2)	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40					単-3号
舗装工		式	1					
舗装打換え工		式	1					
舗装版切断	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装厚50mm	m	48					単-4号
舗装版破砕(小規模)	舗装版種別As版 t=5cm	m2	34					単-5号
殻運搬	殻種別舗装版破砕	m3	2					単-6号

設計内訳書

工事名	令和６年度北道維第１８号 河芸町中瀬および河芸町南黒田地内道路改修工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	2					単-7号
不陸整正	補足材なし	m2	23					単-8号
下層路盤	路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚200mm	m2	18					単-9号
表層	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	36					単-10号
排水構造物工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り	土質土砂	m3	40					単-11号
埋戻し	RC-40	m3	20					単-12号
側溝工		式	1					
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝(43)	U型側溝規格JIS型3種250A	m	20					単-13号
自由勾配側溝(41)	側溝規格300×700	m	16					単-14号

設計内訳書

工事名	令和６年度北道維第１８号 河芸町中瀬および河芸町南黒田地内道路改修工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝(42)	側溝規格300×800	m	9					単-15号
側溝蓋(1)		枚	37					単-16号
側溝蓋(4)		枚	2					単-17号
側溝蓋(11)		枚	22					単-18号
側溝蓋(14)		枚	3					単-19号
構造物撤去工		式	1					
構造物取壊し工		式	1					
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	構造物区分鉄筋構造物	m3	0.4					単-20号
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	22					単-21号
雑工		式	1					

設計内訳書

工事名	令和６年度北道維第１８号 河芸町中瀬および河芸町南黒田地内道路改修工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雑工		式	1					
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(BB)　t=10cm	m3	0.9					単-22号
型枠		m2	3					単-23号
排水接続		式	1					内-1号
閉塞工		式	1					内-2号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					

設計内訳書

工事名	令和６年度北道維第１８号 河芸町中瀬および河芸町南黒田地内道路改修工事	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（一）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名　　津市　　工事番号　　第　　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　　道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	排水接続					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年10月22日 令和 6年10月22日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ます接続工		箇所	2					DGD10850 管理費区分 無 単-49号
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－２００	m	4					Z005002019 管理費区分 無
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	閉塞工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年10月22日 令和 6年10月22日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	0.04					CB240010 管理費区分 無 単-50号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	ｍ２	0.4					CB240210 管理費区分 無 単-51号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準以外)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準以外）：	m３	1			CB210100 管理費区分 無 単-24号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬(1)	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB210110 管理費区分 無 単-25号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬(2)	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB210110 管理費区分 無 単-26号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版; 舗装厚50㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15㎝以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-27号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕(小規模)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別As版 t=5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（小規模土工）	費用の内訳＝全ての費用：	m２	1			CB210720 管理費区分 無 単-28号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別舗装版破砕						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝5.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB227010 管理費区分 無 単-29号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-30号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材なし						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1			CB410010 管理費区分 無 単-31号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤	単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚200㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝200㎜：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410031 管理費区分 無 単-32号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層	単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚50㎜;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50㎜以下)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50㎜以下）：1 層当平均仕上厚 50㎜以下＝50㎜：材料＝再 生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410260 管理費区分 無 単-33号
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1			CB210030 管理費区分 無 単-34号
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC-40	m3	1			WYB00001 管理費区分 無 単-35号
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝(43)	単位	m	数量	1	単価	
規格	U型側溝規格JIS型3種250A						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝250 250×250×2000：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.4m3/10m：	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-36号
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝(41)	単位	m	数量	10	単価	
規格	側溝規格300×700						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0m3/10m：基礎砕石施工の有無＝無し：底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0.17m3/10m：	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-37号
現場打基礎板(12)		枚	5			WYB00004 管理費区分 無 単-38号
計						
単価						

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝(42)	単位	m	数量	10	単価	
規格	側溝規格300×800						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0m3/10m：基礎砕石施工の有無＝無し：底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0.43m3/10m：	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-39号
現場打基礎板(12)		枚	5			WYB00006 管理費区分 無 単-40号
計						
単価						

津市

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋(1)	単位	枚	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-41号
計						
単価						

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋(4)	単位	枚	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋(11)	単位	枚	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 ＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-43号
計						
単価						

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋(14)	単位	枚	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-44号
計						
単価						

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分鉄筋構造物						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 （複合）	構造物区分＝鉄筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）＝14.4以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	ｍ３	1			WB824020 管理費区分 有 単-45号
計						
単価						

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-46号
計						
単価						

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-25(BB) t=10cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1			CB240010 管理費区分 無 単-47号
計						
単価						

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し ｺﾝｸﾘｰﾄ：	ｍ２	1			CB240210 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-24号　　CB210100

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%				M000201034 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 4.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	２ｔ積級 【２～３ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J15 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 4.5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 4.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 4.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号　　CB430510

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号　　CB210720

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕積込（小規模土工）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%				M000201034 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号　　CB227010

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 無し 5.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	２ｔ積級 【２～３ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 無し					
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	5.5km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-30号　　WB020051

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）		m３	100			Y007600000-001 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号　　CB410010

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%				M000801009 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号　　CB410010

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%				L001060003 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-32号　　CB410031

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	200㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ) [標準]	山積0.11m3(平積0.08m3)	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-32号　　CB410031

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	200㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 全仕上り厚（実数入力）	200 ㎜					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号　　CB410260

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号　　CB410260

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号　　CB210030

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（1）

単-35号　　WYB00001

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	10	単価	
規格	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	10			CB210410 管理費区分 無 単-52号 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-36号　　WB821410

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372　250 250×250×2000 無し 無し 有り再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.4m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 250 250×250×2000　リサイクル認定製品	個	5			Z002308009 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.48			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無	据付け 無し 無し					
J04 U型側溝の種類 J05 U型側溝の規格 J08 時間的制約の有無	道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 250 250×250×2000 無し					
J09 施工箇所における補正 J10 基礎砕石施工の有無 J11 基礎砕石の種類	無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0					
J12 基礎砕石設計数量（実数入力）	0.4 m3/10m					

参考資料（1）

単-37号　　WB821420

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し　生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0m3/10m 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）0.17m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配型側溝　蓋２枚掛け製品：ﾘｻｲｸﾙ認定製品	300×700　一般用　蓋含まず	本	5			ZAR0062426 管理費区分 無
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	ｍ３	0.18			Z002012001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 規格・仕様区分 J03 時間的制約の有無	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し					
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類 J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力） J06 基礎砕石施工の有無	生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0 m3/10m 無し					
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類 J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）	生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0.17 m3/10m					

参考資料（1）

単-38号　　WYB00004

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎板(12)	単位	枚	数量	10	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎砕石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-53号 Z1
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1.1			CB240010 管理費区分 無 単-54号 Z1
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し ｺﾝｸﾘｰﾄ：	ｍ２	3.23			CB240210 管理費区分 無 単-55号 Z1
路盤紙	クラフト紙	m2	11			ZA10220380 管理費区分 無 Z1
溶接金網	φ6 150×150	m2	8.55			WYB00005 管理費区分 無 単-56号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-39号　　WB821420

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し　生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0m3/10m 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）0.43m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配型側溝　蓋２枚掛け製品：ﾘｻｲｸﾙ認定製品	300×800　一般用　蓋含まず	本	5			ZAR0062428 管理費区分 無
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	ｍ３	0.456			Z002012001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 規格・仕様区分 J03 時間的制約の有無	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し					
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類 J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力） J06 基礎砕石施工の有無	生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0 m3/10m 無し					
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類 J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）	生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0.43 m3/10m					

参考資料（1）

単-40号　　WYB00006

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎板(12)	単位	枚	数量	10	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎砕石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-57号 Z1
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1.1			CB240010 管理費区分 無 単-58号 Z1
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し ｺﾝｸﾘｰﾄ：	m２	3.23			CB240210 管理費区分 無 単-59号 Z1
路盤紙	クラフト紙	m2	11			ZA10220380 管理費区分 無 Z1
溶接金網	φ6 150×150	m2	8.55			WYB00007 管理費区分 無 単-60号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

津市

参考資料（1）

単-41号　　WB821430

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無
側溝蓋	JIS型3種250用Co蓋 騒音防止機能付	枚	100			Y000301000-001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40kg/枚以下 無し 無し					

津市

参考資料（1）

単-42号　　WB821430

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無
側溝蓋	JIS型3種250用Gr蓋 T-25 普通目 騒音防止機能付	枚	100			Y000301000-002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40kg/枚以下 無し 無し					

津市

参考資料（1）

単-43号　　WB821430

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	１７０ｋｇ以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無
側溝蓋	自由勾配側溝(車道用) Co蓋300用	枚	100			Y000301000-003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40を超え170kg/枚以下 無し 無し					

津市

参考資料（1）

単-44号　　WB821430

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無
側溝蓋	自由勾配側溝用Gr蓋300用	枚	100			Y000301000-004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40kg/枚以下 無し 無し					

津市

参考資料（1）

単-45号　　WB824020

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分 （複合）	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 無し 無し 不要 無し 14.4以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	ｍ３	1			WB824010 管理費区分 無 単-61号
処分費（m3）		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-62号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14.4km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB227010 管理費区分 無 単-63号
計						
単価						
J01 構造物区分 J02 時間的制約の有無 J03 夜間作業の有無	鉄筋構造物 無し 無し					
J04 低騒音･低振動対策 J05 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）	不要 無し 14.4以下					

参考資料（1）

単-46号　　WB010212

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1			R0804 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-47号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生　無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-48号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m２	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

津市

参考資料（1）

単-49号　　DGD10850

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ます接続工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.065			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.065			R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-50号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生　無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-51号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m２	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

津市

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-52号　　CB210410

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-52号　　CB210410

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工方法	上記以外（小規模）					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-53号　　CB222800

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%				L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 200kgを超え400kg以下 無し					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-53号　　CB222800

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-54号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-55号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m２	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

津市

参考資料（2）

単-56号　　WYB00005

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶接金網	単位	m2	数量	100	単価	
規格	φ6 150×150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6㎜　網目150×150㎜	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-57号　　CB222800

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%				L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 200kgを超え400kg以下 無し					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-57号　　CB222800

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-58号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-59号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（2）

単-60号　　WYB00007

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶接金網	単位	m2	数量	100	単価	
規格	φ6 150×150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6㎜　網目150×150㎜	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-61号　　WB824010

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1			Q001611007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	鉄筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	無し 不要					

参考資料（2）

単-62号　　WB020051

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m３	100			Y007600000-002 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-63号　　CB227010

単価適用年月日	令和 6年10月22日
歩掛適用年月日	令和 6年10月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　14.4km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	14.4km以下 全ての費用					

登録単価

		工事名	令和６年度北道維第１８号 河芸町中瀬および河芸町南黒田地内道路改修工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000301000-001	側溝蓋	JIS型3種250用Co蓋 騒音防止機能付	枚	1,250	令和 6	10	
Y000301000-002	側溝蓋	JIS型3種250用Gr蓋 T-25 普通目 騒音防止機能付	枚	物価資料	令和 6	10	
Y000301000-003	側溝蓋	自由勾配側溝(車道用)Co蓋300用	枚	1,210	令和 6	10	
Y000301000-004	側溝蓋	自由勾配側溝用Gr蓋300用	枚	11,700	令和 6	10	
Y007600000-001	廃棄物受入料金 (As塊)		ｍ３	3,600	令和 6	10	
Y007600000-002	廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)		ｍ３	2,500	令和 6	10	

津市