工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和６年度事調用地第１号
工事名	津市河芸町上野建設発生土処分場整備工事

単価適用日			令和６年１０月１日（設計単価表） 令和６年１０月号（物価資料） 令和６年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版			令和６年７月制定版（共通編・道路編・下水道編）	
一般材料地区			D00：津	
適用単価地区		生コン	D01：津・久居	
		石材	D01：津	
諸経費情報	--------		ＩＣＴ補正	しない
			週休２日制の補正	しない
	共通仮設費		主たる工種	０９：公園工事
			施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
			対象支給品費	-
			無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費		計上の有無	しない
			市街地補正	市街地以外

諸経費情報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

（直接工事費計上分）

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

（共通仮設費計上分）

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

１．運搬費

運搬費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

２．準備費

準備費の計上	（あ　り）　　・　　な　し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 木根等処分費として、合計７，３５２，２０５円計上しています。また、木根等処分費のうち、木材売却費（合計－１９，５３０円）については、すべての間接費の対象外です。	

3．事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	（あ　り）　・　　な　し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として合計４１，９０１円計上しています。	

4．安全費

安全費の計上	あ　り　　・　（な　し）

5．役務費

役務費の計上	あ　り　　・　（な　し）

6．技術管理費

技術管理費の計上	（あ　り）　・　　な　し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として合計１１２，２００円計上しています。	

7．営繕費

営繕費の計上	あ　り　　・　（な　し）

（諸経費全般）

１．支給品費の取り扱い

支給品	あ　り　　・　　（な　し）

２．処分費の取り扱い

処分費の控除	（あ　り）　　・　　な　し
積算基準（共通編）の取り扱いに基づき、建設廃棄物受入料金の「処分費」の金額については、所定の金額を諸経費対象から控除しています。なお、処分費として、合計６，３４８，３０６円計上しています。	
その他確認事項等	あ　り　　・　　（な　し）

３．スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ　り　　・　　（な　し）

４．木材売却額の取り扱い

木材売却額	（あ　り）　　・　　な　し
現場管理費については、木材売却額を控除していない純工事費をもとに算出しています。 一般管理費については、木材売却額を控除していない工事原価をもとに算出しています。	

設計内訳書

工事名	令和６年度事調用地第１号 津市河芸町上野建設発生土処分場整備工事	当　初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事
			工事区分	基盤整備	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基盤整備		式	1					
敷地造成工		式	1					
盛土工		式	1					
整地(1)		m3	1,300					単-1号
整地(2)	作業区分敷均し(ﾙｰｽﾞ)	m3	40					単-2号
構造物撤去工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り(1)	土質土砂	m3	1,700					単-3号
構造物取壊し工		式	1					
舗装版切断	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	m	15					単-4号
舗装版破砕	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚10cm	m2	10					単-5号
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理(1)	構造物区分無筋構造物	m3	328					単-6号

設計内訳書

工事名	令和６年度事調用地第１号 津市河芸町上野建設発生土処分場整備工事	当　初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事
			工事区分	基盤整備	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理(2)	構造物区分鉄筋構造物	m3	15					単-7号
ｺﾝｸﾘｰﾄ切断	舗装版種別ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版;ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚15cmを超え30cm以下	m	3					単-8号
ﾀﾝｸ撤去		箇所	1					単-9号
運搬処理工		式	1					
殻運搬	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1					単-10号
殻処分	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1					単-11号
施設整備		式	1					
雨水排水設備工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り(2)	土質土砂	m3	40					単-12号
埋戻し	土質区分土砂;土質流用土	m3	20					単-13号
側溝工		式	1					

設計内訳書

工事名	令和６年度事調用地第１号 津市河芸町上野建設発生土処分場整備工事	当　初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事
			工事区分	施設整備	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	U型側溝規格300B	m	31					単-14号
管渠工		式	1					
管渠(1)	管種類VUφ200	m	2					単-15号
管渠(2)	管種類波状管φ150	m	54					単-16号
管渠(3)	管種類VUφ150	m	5					単-17号
支管取付		箇所	1					単-18号
集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1					
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(1)	桝規格400×600×600	箇所	1					単-19号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(2)	会所桝450	箇所	2					単-20号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(3)	桝規格300×300×1000	箇所	1					単-21号
園路広場整備工		式	1					
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1					

設計内訳書

工事名	令和６年度事調用地第１号 津市河芸町上野建設発生土処分場整備工事	当　初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事
			工事区分	施設整備	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40; 仕上り厚150mm	m2	2					単-22号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整砕石 M-30; 仕上り厚150mm	m2	2					単-23号
基層(車道・路肩部)	材料種類再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	10					単-24号
表層(車道・路肩部)	材料種類改質As 密粒II型(20) DS3000; 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	10					単-25号
管理施設整備工		式	1					
反射鏡工		式	1					
道路反射鏡	φ800　2面　曲柱	箇所	1					単-26号
仮設工		式	1					
土留・仮締切工		式	1					
土のう	大型土のう　耐候性3年　流用土	袋	4					単-27号
水替工		式	1					
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水(1)	排水量0以上40(m3/h)未満; 排水方法常時排水; 発動発電機	日	60					単-28号

設計内訳書

工事名	令和６年度事調用地第１号 津市河芸町上野建設発生土処分場整備工事	当　初	事業区分	公園緑地整備･改修	主たる工種	公園工事
			工事区分	施設整備	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員	B	人日	8					単-29号
雑工		式	1					
雑工		式	1					
雑工		式	1					内-1号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
準備費		式	1					
木根等処分費		式	1					内-2号
事業損失防止施設費		式	1					
試掘調査費		式	1					内-3号

設計内訳書

工事名	令和６年度事調用地第１号 津市河芸町上野建設発生土処分場整備工事	当　初	事業区分	公園緑地整備･改修	主たる工種	公園工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費		式	1					
土質等試験費		式	1					内-4号
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（一）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名　　津市　　工事番号　　第　　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　　公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	雑工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年10月31日 令和 6年10月31日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	0.16					CB240010 管理費区分 無 単-72号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	ｍ２	1.08					CB240210 管理費区分 無 単-73号
塩ビ管	VUφ250	本	1					WYB00004 管理費区分 無 単-74号
塩ビキャップ	同上	個	1					Y032135001-001 管理費区分 無
ケーシング切断工		m	1.26					DGD40210 管理費区分 無 単-75号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	0.27					CB240010 管理費区分 無 単-76号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	雑工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年10月31日 令和 6年10月31日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	ｍ２	2.43					CB240210 管理費区分 無 単-77号
路盤紙	クラフト紙	m2	0.9					ZA10220380 管理費区分 無
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0.01					WB810010 管理費区分 無 単-78号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	木根等処分費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年10月31日 令和 6年10月31日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立木伐採集積費		式	1					YF10090010-003 管理費区分 無
運搬	立木(枝葉)	t	1.3					WYB00006 管理費区分 無 単-79号
運搬	立木(根株)	t	4.34					WYB00008 管理費区分 無 単-80号
積込	立木(幹)	t	13.02					WYB00010 管理費区分 無 単-81号
伐木・伐竹（伐木除根）	樹木･竹 樹木密集度及び施工区分＝伐木（人力:密）（50本/100m2以上）：	m2	3,450					CB320510 管理費区分 無 単-82号
除根（伐木除根）	費用の内訳＝全ての費用：	m2	3,450					CB320530 管理費区分 無 単-83号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	木根等処分費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年10月31日 令和 6年10月31日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地（伐木除根）	費用の内訳＝全ての費用：	m2	3,450					CB320540 管理費区分 無 単-84号
集積積込み（機械施工）（伐木除根）	除根作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m2	3,450					CB320560 管理費区分 無 単-85号
運搬（伐木除根）	機械施工 有り 無し 2.5km以下　全ての費用	m3	431.25					WYB00024 管理費区分 無
処分費（t）	立木(枝葉・幹)	t	173.8					WYB00011 管理費区分 有 単-86号 (WB020052)
処分費（t）	立木(根株)	t	176.84					WYB00012 管理費区分 有 単-87号 (WB020052)
木材売却費	立木(幹) 現場引取	t	13.02					YF10090010-001 管理費区分 9

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	木根等処分費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年10月31日 令和 6年10月31日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	試掘調査費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年10月31日 令和 6年10月31日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	6.5					CB430510 管理費区分 無 単-88号
舗装版破砕積込（小規模土工）	費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	2.75					CB210720 管理費区分 無 単-89号
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝17.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	0.28					CB227010 管理費区分 無 単-90号
処分費（m3）		m3	0.28					WB020051 管理費区分 有 単-40号
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1.38					CB210030 管理費区分 無 単-91号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	試掘調査費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年10月31日 令和 6年10月31日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m３	0.83					CB210030 管理費区分 無 単-92号
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂：費用の内訳＝全ての費用：	m３	2.06					CB210410 管理費区分 無 単-93号
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝200㎜：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m２	2.75					CB410031 管理費区分 無 単-94号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50㎜以下）：1層当平均仕上厚 50㎜以下＝50㎜：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	2.75					CB410260 管理費区分 無 単-95号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	土質等試験費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年10月31日 令和 6年10月31日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土質等試験費		式	1					WYB00030 管理費区分 無 単-96号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地(1)	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝敷均し（ﾙｰｽﾞ）：施工数量＝標準（10,000m3未満）：障害の有無＝無し：	ｍ３	1			CB210610 管理費区分 無 単-30号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地(2)	単位	m3	数量	1	単価	
規格	作業区分敷均し(ﾙｰｽﾞ)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		m3	1			WYB00033 管理費区分 無 単-31号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り(1)	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m３	1			CB210030 管理費区分 無 単-32号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-33号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚10cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1			CB430310 管理費区分 無 単-34号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理(1)	単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 （複合）	構造物区分＝無筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）＝18.5以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	ｍ３	1			WB824020 管理費区分 有 単-35号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理(2)	単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分鉄筋構造物						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 （複合）	構造物区分＝鉄筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）＝18.5以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	ｍ３	1			WB824020 管理費区分 有 単-36号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版;ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚15cmを超え30cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚＝15cmを超え30cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾀﾝｸ撤去	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
タンク撤去		箇所	1			WYB00034 管理費区分 無 単-38号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝22.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	ｍ３	1			CB227010 管理費区分 無 単-39号
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-40号
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り(2)	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1			CB210030 管理費区分 無 単-41号
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質区分土砂;土質流用土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1			CB210410 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	U型側溝規格300B						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300B 300×300×600：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.4m3/10m：	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-43号
計						
単価						

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管渠(1)	単位	m	数量	10	単価	
規格	管種類VU φ200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝20 0～400㎜：費用の内訳＝全ての費用：	m	10			CB222770 管理費区分 無 単-44号
砂基礎		m3	2.83			WYB00027 管理費区分 無 単-45号
計						
単価						

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管渠(2)	単位	m	数量	10	単価	
規格	管種類波状管 φ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分＝据付：管種別＝波状管及び網状管：呼び径＝50～150㎜：継手材料費＝要：費用の内訳＝全ての費用：	m	10			CB222770 管理費区分 無 単-46号
砂基礎		m3	2.63			WYB00028 管理費区分 無 単-47号
計						
単価						

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管渠(3)	単位	m	数量	10	単価	
規格	管種類VUφ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝50～150㎜：費用の内訳＝全ての費用：	m	10			CB222770 管理費区分 無 単-48号
砂基礎		m3	2.71			WYB00029 管理費区分 無 単-49号
計						
単価						

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支管取付	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様＝管径 150㎜：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製の補正＝有：	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-50号
計						
単価						

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(1)	単位	箇所	数量	10	単価	
規格	桝規格400×600×600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kgを超え400kg以下：基礎砕石の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-51号
プレキャスト集水桝（材料費）		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-52号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	0.12			CB240010 管理費区分 無 単-53号
埋戻し	RC-40	m3	0.76			WYB00018 管理費区分 無 単-54号
計						
単価						

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(2)	単位	箇所	数量	10	単価	
規格	会所桝450						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎砕石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-55号
プレキャスト集水桝（材料費）		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-56号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.1			CB240010 管理費区分 無 単-57号
計						
単価						

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(3)	単位	箇所	数量	10	単価	
規格	桝規格300×300×1000						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kgを超え400kg以下：基礎砕石の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-58号
プレキャスト集水桝（材料費）		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-59号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.05			CB240010 管理費区分 無 単-60号
計						
単価						

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚150mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝150mm：施工区分 ＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用 の内訳＝全ての費用：	m２	1			CB410030 管理費区分 無 単-61号
計						
単価						

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類粒度調整砕石 M-30; 仕上り厚150mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝粒度調整砕石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1			CB410040 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20);舗装厚50㎜;平均幅員3.0m超						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70㎜以下＝50㎜：材料＝再生粗粒度アスコン（２０）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410240 管理費区分 無 単-63号
計						
単価						

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類改質As 密粒II型(20) DS3000; 舗装厚50㎜; 平均幅員3.0m超						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70㎜以下＝50㎜：材料＝改質As 密粒 II型（２０）DS3000：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ（各種）：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410260 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路反射鏡	単位	箇所	数量	10	単価	
規格	φ800　2面　曲柱						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路反射鏡設置	道路反射鏡種別＝アクリル樹脂φ802面：支 柱種別＝曲支柱：	基	10			DXA30015 管理費区分 無 単-65号
削孔	φ150	孔	10			WYB00017 管理費区分 無 単-66号
充填材	無収縮モルタル	m3	0.14			WYB00014 管理費区分 無 単-67号
計						
単価						

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土のう	単位	袋	数量	1	単価	
規格	大型土のう　耐候性3年　流用土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	作業区分＝製作・設置：袋詰土区分＝流用土 ：設置作業半径＝6m以下：	袋	1			WB252730 管理費区分 無 単-68号
計						
単価						

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水(1)	単位	日	数量	60	単価	
規格	排水量0以上40(m3/h)未満;排水方法常時排水;発動発電機						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ設置・撤去		箇所	1			WB252320 管理費区分 無 単-69号
ポンプ運転	排水量区分＝0以上40（m3／h）未満：排水方法＝作業時排水：	日	60			WB252310 管理費区分 無 単-70号
計						
単価						

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	
規格	B						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-71号
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-30号　　CB210610

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m３	数量	1	単価	
規格	敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無	敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し					

参考資料（1）

単-31号　　WYB00033

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝敷均し（ﾙｰｽﾞ）：施工数量＝標準（10,000m3未満）：障害の有無＝無し：	ｍ３	1			CB210610 管理費区分 無 単-97号 Z1
割栗石	５０－１５０ｍｍ	ｍ３	1			Z002140001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-32号　　CB210030

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%				L001010012 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号　　CB430510

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号　　CB430310

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%				L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要					
J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	15cm以下 有り 全ての費用					

参考資料（1）

単-35号　　WB824020

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分 （複合）	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 18.5以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	ｍ３	1			WB824010 管理費区分 無 単-98号
処分費（m3）		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-99号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝18.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日 】	ｍ３	1			CB227010 管理費区分 無 単-100号
計						
単価						
J01 構造物区分 J02 時間的制約の有無 J03 夜間作業の有無	無筋構造物 無し 無し					
J04 低騒音･低振動対策 J05 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）	不要 無し 18.5以下					

参考資料（1）

単-36号　　WB824020

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分 （複合）	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 無し 無し 不要 無し 18.5以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	ｍ３	1			WB824010 管理費区分 無 単-101号
処分費（m3）		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-102号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝18.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日 】	ｍ３	1			CB227010 管理費区分 無 単-103号
計						
単価						
J01 構造物区分 J02 時間的制約の有無 J03 夜間作業の有無	鉄筋構造物 無し 無し					
J04 低騒音･低振動対策 J05 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）	不要 無し 18.5以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-37号　　CB430510

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径３０インチ	%				Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ　（ブレード）	径２２インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１４インチ	%				Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-37号　　CB430510

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	超低騒音型　切削深３０ｃｍ級ブレード径φ７５ｃｍ	%				M001161011 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-38号　　WYB00034

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンク撤去	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾝｸ撤去		箇所	1			Y036201000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-39号　　CB227010

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下） 無し 22.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下） 無し					
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	22.0km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-40号　　WB020051

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）		m3	100			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

津市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号　　CB210030

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-42号　　CB210410

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-42号　　CB210410

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工方法	上記以外（小規模）					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-43号　　WB821410

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.4m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約無	m	10			Q001365002 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ ３００×３００×６００　リサイクル認定製品	個	16.5			Z002306003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	0.48			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無	据付け 無し 無し					
J04 U型側溝の種類 J05 U型側溝の規格 J08 時間的制約の有無	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し					
J09 施工箇所における補正 J10 基礎砕石施工の有無 J11 基礎砕石の種類	無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0					
J12 基礎砕石設計数量（実数入力）	0.4 m3/10m					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号　　CB222770

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 直管 200～400㎜ 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－２００	%				Z005002019 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径	据付 直管 200～400㎜					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-45号　　WYB00027

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-104号 Z1
管基礎用砂		m3	1.26			ZV10005710 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-46号　　CB222770

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 波状管及び網状管 50～150㎜ 要 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
高密度ポリエチレン管	φ150　（有孔管・無孔管）　シングル構造	%				ZA10223020 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径	据付 波状管及び網状管 50～150㎜					
J04 継手材料費 J05 費用の内訳	要 全ての費用					

参考資料（1）

単-47号　　WYB00028

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-104号 Z1
管基礎用砂		m3	1.26			ZV10005710 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-48号　　CB222770

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 直管 50～150㎜ 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－１５０	%				Z005002018 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径	据付 直管 50～150㎜					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-49号　　WYB00029

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-104号 Z1
管基礎用砂		m3	1.26			ZV10005710 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-50号　　DGD60100

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工 (市場単価)	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 150㎜ 5箇所未満 無 無 無 無 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径150	箇所	1			Q2G1090080 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 規格･仕様 J02 施工規模 J03 時間的制約を受ける場合の補正	管径 150㎜ 5箇所未満 無					
J04 夜間作業補正 J05 取付管長3m未満の場合の補正 J06 取付管長5m以上12m未満の補正	無 無 無					
J07 本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正	有					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-51号　　CB222800

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%				L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 200kgを超え400kg以下 有り					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-51号　　CB222800

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-52号　　CB222810

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）	単位	基	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	AS桝 400×600×600 T-25 普通目	%				Y000302000-001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-53号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生　無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）

単-54号　　WYB00018

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝現場制約あり：土質＝土砂：締固めの有無＝有り：	ｍ３	1			CB210410 管理費区分 無 単-105号 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.2			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-55号　　CB222800

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%				L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 80kgを超え200kg以下 有り					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-55号　　CB222800

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-56号　　CB222810

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）	単位	基	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
会所桝：BF250以下	450×450㎜	%				ZA10065340 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-57号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生　無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-58号　　CB222800

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%				L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 200kgを超え400kg以下 有り					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-58号　　CB222800

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-59号　　CB222810

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）	単位	基	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	AS桝 300×300×1000 T-25 普通目	%				Y000302000-004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-60号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生　無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-61号　　CB410030

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-61号　　CB410030

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	150㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%				L001060003 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	150 ㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-62号　　CB410040

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
粒度調整砕石	Ｍ－３０	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-62号　　CB410040

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	粒度調整砕石 M-30 100㎜ 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%				L001060003 管理費区分 無
J01 材料 J06 全仕上り厚（実数入力） J07 施工区分	粒度調整砕石 M-30 100 ㎜ 1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-63号　　CB410240

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-63号　　CB410240

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%				L001050002 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	3.0m超 50 mm 再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-64号　　CB410260

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型（２０）DS3000　ﾀｯｸｺｰﾄ（各種）　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%				Z004103005 管理費区分 無
ゴム入りアスファルト乳剤	ＰＫＲ	%				Z004130004 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-64号　　CB410260

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型（２０）DS3000　ﾀｯｸｺｰﾄ（各種）　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%				L001050002 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	3.0m超 50 mm 改質As 密粒 II型（２０）DS3000					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾀｯｸｺｰﾄ（各種） 全ての費用					

参考資料（1）

単-65号　　DXA30015

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路反射鏡設置	単位	基	数量	10	単価	
規格	アクリル樹脂φ802面 曲支柱						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路反射鏡	アクリル樹脂製φ80　2面	基	10			YAZ1003004-004 管理費区分 無
支柱の曲げ加工費	；外径89.1㎜	本	10			YAZ1004002-002 管理費区分 無
普通作業員		人	2.5			R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 道路反射鏡種別 J02 支柱種別	アクリル樹脂φ802面 曲支柱					

参考資料（1）

単-66号　　WYB00017

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	削孔	単位	孔	数量	1	単価	
規格	φ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔（アンカー）	足場工の有無＝無し（ｸﾛｰﾗ型）：呼び径＝14 6㎜：土質＝硬岩：	m	1.2			CB223910 管理費区分 無 単-106号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-67号　　WYB00014

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	充填材	単位	m3	数量	1	単価	
規格	無収縮モルタル						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮モルタル		m3	1			ZA10226290 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-68号　　WB252730

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工	単位	袋	数量	10	単価	
規格	製作・設置 流用土 6m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.278			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.278			R0102 管理費区分 無
耐候性大型土のう	φ110cm(丸型) ×110cm 長期仮設(3年) 対応	袋	10			ZA10833610 管理費区分 無
バックホウ運転	作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝6m以下：	日	0.278			WK250500 管理費区分 無 単-107号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 袋詰土区分 J03 設置作業半径	製作・設置 流用土 6m以下					

参考資料（1）

単-69号　　WB252320

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ設置・撤去	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転		日	0.5			WK250540 管理費区分 無 単-108号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-70号　　WB252310

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	0以上40（m3／h）未満 作業時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14			R0101 管理費区分 無
工事用水中ポンプ運転	排水量区分＝0以上40（m3／h）未満：排水方法＝作業時排水：	日	1			WK250400 管理費区分 無 単-109号
発動発電機運転	同上	日	1			WK250410 管理費区分 無 単-110号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40（m3／h）未満 作業時排水					

参考資料（1）

単-71号　　WB010212

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1			R0804 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-72号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生　無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-73号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（1）

単-74号　　WYB00004

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塩ビ管	単位	本	数量	1	単価	
規格	VUφ250						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－２５０	m	4			Z005002020 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

津市

参考資料（1）

単-75号　　DGD40210

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーシング切断工	単位	m	数量	10	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.14			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0.14			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	0.14			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-76号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-77号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）

単-78号　　WB810010

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	
規格	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03			Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）					

参考資料（1）

単-79号　　WYB00006

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬	単位	t	数量	4	単価	
規格	立木(枝葉)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬		m3	1.2			WYB00007 管理費区分 無 単-111号 Z1
積込（治山林道)	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ：	m3	1.2			DE110060 管理費区分 無 単-112号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-80号　　WYB00008

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬	単位	t	数量	4	単価	
規格	立木(根株)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬		m3	1.2			WYB00009 管理費区分 無 単-113号 Z1
積込（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ：	m3	1.2			DE110060 管理費区分 無 単-112号 Z1
根切（治山林道）	同上	m3	1.2			DE110050 管理費区分 無 単-114号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-81号　　WYB00010

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込	単位	t	数量	0.8	単価	
規格	立木(幹)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（治山林道)	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ：	m3	1			DE110060 管理費区分 無 単-115号
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-82号　　CB320510

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	伐木・伐竹（伐木除根）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	伐木（人力:密）（50本/100m2以上）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
J01 樹木･竹 樹木密集度及び施工区分	伐木（人力:密）（50本/100m2以上）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-83号　　CB320530

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	除根（伐木除根）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．５ｍ３	%				M000202133 管理費区分 無
掴み装置	開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０ｍｍ	%				M000291001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-84号　　CB320540

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地（伐木除根）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-85号　　CB320560

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	集積積込み（機械施工）（伐木除根）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．５ｍ３	%				M000202133 管理費区分 無
掴み装置	開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０ｍｍ	%				M000291001 管理費区分 無
J01 除根作業の有無 J02 費用の内訳	有り 全ての費用					

参考資料（1）

単-86号　　WYB00011

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	
規格	立木(枝葉・幹)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（立木枝葉・幹）		t	100			ZA10662010 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料（1）

単-87号　　WYB00012

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	
規格	立木(根株)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（立木根株）		t	100			ZA10662020 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-88号　　CB430510

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-89号　　CB210720

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕積込（小規模土工）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%				M000201034 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-90号　　CB227010

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 無し　17.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	２ｔ積級 【２～３ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 無し					
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	17.0km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-91号　　CB210030

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-92号　　CB210030

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-93号　　CB210410

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-93号　　CB210410

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工方法	上記以外（小規模）					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-94号　　CB410031

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	200㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.11m3(平積0.08m3)	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-94号　　CB410031

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m２	数量	1	単価	
規格	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 全仕上り厚（実数入力）	200 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-95号　　CB410260

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-95号　　CB410260

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）

単-96号　　WYB00030

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土質等試験費	単位	式	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場密度試験	砂置換法	箇所	6			YAZ1001001-001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-97号　　CB210610

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m３	数量	1	単価	
規格	敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無	敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し					

参考資料（2）

単-98号　　WB824010

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1			Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	無し 不要					

参考資料（2）

単-99号　　WB020051

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	100			ZA10653380 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-100号　　CB227010

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　18.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	18.5km以下 全ての費用					

参考資料（2）

単-101号　　WB824010

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1			Q001611007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	鉄筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	無し 不要					

参考資料（2）

単-102号　　WB020051

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m3	100			ZA10653370 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-103号　　CB227010

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　18.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	18.5km以下 全ての費用					

参考資料（2）

単-104号　　DGD60040

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3以上 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置　機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工規模 J02 時間的制約を受ける場合の補正 J03 夜間作業補正	10m3以上 無 無					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-105号　　CB210410

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 土砂 有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%				L001180001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J03 締固めの有無	現場制約あり 土砂 有り					

津市

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-106号　　CB223910

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	削孔（アンカー）	単位	m	数量	1	単価	
規格	無し（ｸﾛｰﾗ型） 146mm 硬岩						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ドリルパイプ	φ１４６mm用　（１．５m）	%				Z006404004 管理費区分 無
リングビット	φ１４６mm用	%				Z006406005 管理費区分 無
インナーロッド	φ１４６mm用　（１．５m）	%				Z006405004 管理費区分 無
インナービット	φ１４６mm用	%				Z006407004 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-106号　　CB223910

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	削孔（アンカー）	単位	m	数量	1	単価	
規格	無し（ｸﾛｰﾗ型） 146mm 硬岩						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	クローラ型　８１ｋW級	%				M000601012 管理費区分 無
J01 足場工の有無 J02 呼び径 J03 土質	無し（ｸﾛｰﾗ型） 146mm 硬岩					

津市

参考資料（2）

単-107号　　WK250500

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	製作・設置 6m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	104			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.39			L001010004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 設置作業半径	製作・設置 6m以下					

参考資料（2）

単-108号　　WK250540

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	65			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.16			L001010004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（2）

単-109号　　WK250400

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	工事用水中ポンプ運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	0以上40（m3／h）未満 作業時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径１５０ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	1.2			L001100005 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40（m3／h）未満 作業時排水					

参考資料（2）

単-110号　　WK250410

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	0以上40（m3／h）未満 作業時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	22			Z006702002 管理費区分 無
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ	日	1.2			L001110008 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40（m3／h）未満 作業時排水					

参考資料（2）

単-111号　　WYB00007

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］(治山林道) 4t積級	岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：タイヤ損耗費＝良好：	時間	5.85			DE540250 管理費区分 無 単-116号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-112号　　DE110060

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（治山林道）	単位	m3	数量	10	単価	
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.27			R0102 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］（治山林道）排ガス型（第1次） 山積0.45m3		時間	3.6			DE540130 管理費区分 無 単-117号
計						
単価						
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（2）

単-113号　　WYB00009

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］(治山林道) 4t積級	岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：タイヤ損耗費＝良好：	時間	5.85			DE540250 管理費区分 無 単-116号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-114号　　DE110050

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	根切（治山林道）	単位	m3	数量	10	単価	
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.63			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.42			R0102 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］（治山林道）排ガス型（第1次） 山積0.45m3		時間	3.3			DE540130 管理費区分 無 単-118号
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無
計						
単価						
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（2）

単-115号　　DE110060

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（治山林道）	単位	m3	数量	10	単価	
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.27			R0102 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］（治山林道）排ガス型（第1次） 山積0.45m3		時間	3.6			DE540130 管理費区分 無 単-117号
計						
単価						
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（3）

単-116号　　DE540250

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ (治山林道) 4t積級	単位	時間	数量	1	単価	
規格	岩石工の割増対象にしない 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17			R0115 管理費区分 無
軽油		L	5.4			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1			M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	４ｔ積級　良好	時間	1			Z010020042 管理費区分 無
計						
単価						
J01 岩石割増しコード J02 タイヤ損耗費	岩石工の割増対象にしない 良好					

参考資料（3）

単-117号　　DE540130

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ）［標準］ (治山林道) 排ガス型（第1次） 山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 管理費区分 無
軽油		L	8.6			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1			M000202028 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（3）

単-118号　　DE540130

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ）［標準］ (治山林道) 排ガス型（第1次） 山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 管理費区分 無
軽油		L	8.6			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1			M000202028 管理費区分 無
計						
単価						

登録単価

		工事名	令和６年度事調用地第１号 津市河芸町上野建設発生土処分場整備工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000302000-001	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	AS桝 400×600×600 T-25 普通目	個	93,560	令和 6	10	
Y000302000-004	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	AS桝 300×300×1000 T-25 普通目	個	67,660	令和 6	10	
Y032135001-001	塩ビキャップ	VUφ250	個	6,560	令和 6	10	
Y036201000-001	ﾀﾝｸ撤去		箇所	381,000	令和 6	10	
YAZ1001001-001	現場密度試験	砂置換法	箇所	物価資料	令和 6	10	
YAZ1003004-004	道路反射鏡	アクリル樹脂製φ80　2面	基	133,550	令和 6	10	
YAZ1004002-002	支柱の曲げ加工費	；外径89．1ｍｍ	本	物価資料	令和 6	10	
YF10090010-001	木材売却費	立木(幹)現場引取	t	-1,500	令和 6	10	
YF10090010-003	立木伐採集積費		式	74,110	令和 6	10	
Z006404004	ドリルパイプ	φ１４６ｍｍ用　（１．５ｍ）	本	物価資料	令和 6	10	
Z006405004	インナーロッド	φ１４６ｍｍ用　（１．５ｍ）	本	物価資料	令和 6	10	
Z006406005	リングビット	φ１４６ｍｍ用	個	物価資料	令和 6	10	
Z006407004	インナービット	φ１４６ｍｍ用	個	物価資料	令和 6	10	