工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和６年度南道維補継第１号
工事名	佐田三ヶ野線法面対策工事

単価適用日			令和６年１０月１日（設計単価表） 令和６年１０月号（物価資料） 令和６年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版			令和６年７月制定版（共通編、道路編）	
一般材料地区			E00：久居１	
適用単価地区		生コン	E02：白山・美杉北	
		石材	E01：久居１	
諸経費情報	--------		ＩＣＴ補正	しない
			週休２日制の補正	しない
	共通仮設費		主たる工種	０４：道路改良工事
			施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
			対象支給品費	-
			無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費		計上の有無	しない
			市街地補正	-

諸経費情報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

（直接工事費計上分）

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

（共通仮設費計上分）

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

１．運搬費

運搬費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

２．準備費

準備費の計上	（あ　り）　　・　　な　し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 木根等処分費として、合計２９０，１０４円を計上しています。	

3．事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4．安全費

安全費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 仮設信号として、合計１３３，０００円を計上しています。	

5．役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6．技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 土質等試験費として、合計２５，７００円を計上しています。	

7．営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

（諸経費全般）

１．支給品費の取り扱い

支給品	あ　り　　・　　（な　し）

２．処分費の取り扱い

処分費の控除	あ　り　　・　　（な　し）
処分費として、合計３２６，６１５円を計上しています。	
その他確認事項等	あ　り　　・　　（な　し）

３．スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	（あ　り）　　・　　な　し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額（２３，７２５円）として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。	

※１　スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※２　工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	令和６年度南道維補継第１号 佐田三ケ野線法面対策工事	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕		式	1					
道路土工		式	1					
掘削工		式	1					
掘削(1)	土砂　オープンカット	m3	1,100					単-1号
掘削(2)	軟岩　オープンカット	m3	1,530					単-2号
掘削(3)	土砂　片切	m3	330					単-3号
掘削(4)	軟岩　片切	m3	360					単-4号
法面整形工		式	1					
法面整形(切土部)(1)	土砂	m2	310					単-5号
法面整形(切土部)(2)	軟岩	m2	780					単-6号
残土処理工		式	1					
土砂等運搬(1)	土砂	m3	1,500					単-7号

設計内訳書

工事名	令和６年度南道維補継第１号 佐田三ケ野線法面対策工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬(2)	軟岩	m3	1,900					単-8号
舗装工		式	1					
舗装打換え工		式	1					
舗装版切断	As舗装版　t=5cm	m	100					単-9号
舗装版破砕	As舗装版　t=5cm	m2	410					単-10号
殻運搬	As殻	m3	21					単-11号
殻処分	As塊	m3	21					単-12号
不陸整正	補足材(RC-40)　t=2cm	m2	410					単-13号
表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=5cm	m2	410					単-14号
排水構造物工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り	土砂	m3	30					単-15号

設計内訳書

工事名	令和６年度南道維補継第１号 佐田三ケ野線法面対策工事	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	RC-40	m3	20					単-16号
土砂等運搬(3)	土砂	m3	30					単-17号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1					
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(1)	PU桝300A 普通目 T-25 110°　開閉式	箇所	2					単-18号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(2)	会所桝600×600	箇所	2					単-19号
排水工		式	1					
小段排水(1)	ベンチフリューム 2種 300×200×2000	m	62					単-20号
小段排水(2)	U字溝300B	m	2					単-21号
張りコンクリート	18-8-25(BB)　t=10cm	m2	62					単-22号
区画線工		式	1					
区画線工		式	1					

設計内訳書

工事名	令和６年度南道維補継第１号 佐田三ケ野線法面対策工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線(1)	溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	95					単-23号
溶融式区画線(2)	溶融式手動; 規格・仕様区分破線 15cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	50					単-24号
道路付属施設工		式	1					
境界工		式	1					
境界杭	120×120	本	10					単-25号
法面工		式	1					
法面吹付工		式	1					
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付	高炉ｾﾒﾝﾄ　15N/mm2 吹付厚　t=10cm	m2	1,094					単-26号
鉄筋挿入工		式	1					
鉄筋挿入	D19　SD345　現場条件Ⅰ	m	658					単-27号
鉄筋挿入材料費	D19　SD345	式	1					内-1号

設計内訳書

工事名	令和６年度南道維補継第１号 佐田三ケ野線法面対策工事	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1					
構造物取壊し工		式	1					
H鋼杭引抜き	仮設土留め　引抜長さ L=0.9m	m2	22					単-28号
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	鉄筋構造物	m3	65					単-29号
運搬処理工		式	1					
現場発生品運搬	鋼材　H鋼	t	0.65					単-30号
仮設工		式	1					
工事用道路工		式	1					
工事用道路盛土	購入土・敷砂利(RC-40)　t=10cm	式	1					単-31号
防護施設工		式	1					
仮設防護柵	設置・撤去	m2	240					単-32号
コンクリート基礎	設置・撤去　600×600×800	箇所	41					単-33号

設計内訳書

工事名	令和６年度南道維補継第１号 佐田三ケ野線法面対策工事	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材	支柱・横矢板	式	1					内-2号
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	92					単-34号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
準備費		式	1					
木根等処分費		式	1					内-3号
安全費		式	1					
仮設信号	赤・青２灯	式	1					内-4号
技術管理費		式	1					
土質等試験費		式	1					内-5号

設計内訳書

工事名	令和６年度南道維補継第１号 佐田三ケ野線法面対策工事	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
スクラップ評価額		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（－）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名　　津市　　工事番号　　第　　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　　道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	鉄筋挿入材料費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年10月31日 令和 6年10月31日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロックボルト(法面用)	異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ D19 SD345(めっき付き)	m	658					ZA10223210 管理費区分 無
ロックボルト(法面用)	頭部キャップ	個	329					ZA10223330 管理費区分 無
ロックボルト(法面用)	ナット(めっき付き)　D19用	個	329					ZA10223300 管理費区分 無
ロックボルト(法面用)	スペーサー　D19、D22、D25用	個	658					ZA10223290 管理費区分 無
ロックボルト(法面用)	シース　D19、D22、D25用	個	329					ZA10223340 管理費区分 無
ロックボルト(法面用)	角座金　150×150×9　φ45(めっき付き)	枚	329					ZA10223240 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	鉄筋挿入材料費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年10月31日 令和 6年10月31日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロックボルト(法面用)	ワッシャー(めっき付き)　D19、D22、D25用	個	329					ZA10223250 管理費区分 無
グラウト材	セメントミルク	m3	3					WYB00013 管理費区分 無 単-67号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	仮設材						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年10月31日 令和 6年10月31日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
H形鋼(損料)	広幅　高150㎜×幅150㎜×厚(1)7㎜×厚(2)10㎜　31.1kg/m　1年以内	t	4.3					Y000502000-008 管理費区分 無
土留板	雑矢板　長2.0m×3.6cm×幅12cm上	m3	8.7					Y000502000-009 管理費区分 無
バタ角	長3.0m×厚9cm×9cm	m3	2					Y000502000-010 管理費区分 無
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	木根等処分費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年10月31日 令和 6年10月31日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐採集積	立木	式	1					Y000502000-002 管理費区分 無
運搬(1)	立木（枝葉）	t	0.5					WYB00003 管理費区分 無 単-93号
運搬(2)	立木（幹）	t	5					WYB00014 管理費区分 無 単-94号
運搬(3)	立木（根株）	t	1.7					WYB00007 管理費区分 無 単-95号
処分費(1)	立木（枝葉・幹）	t	5.5					Y000502000-004 管理費区分 T
処分費(2)	立木（根株）	t	1.7					Y000502000-005 管理費区分 T

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	木根等処分費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年10月31日 令和 6年10月31日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	仮設信号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年10月31日 令和 6年10月31日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設信号	KSD-2BB2　赤・青２灯	組	1					Y000502000-001 管理費区分 無
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	土質等試験費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年10月31日 令和 6年10月31日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削(1)	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂　オープンカット						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	ｍ３	1			CB210100 管理費区分 無 単-35号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削(2)	単位	m3	数量	1	単価	
規格	軟岩　オープンカット						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝軟岩：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：障害の有無＝無し：施工数量＝1,000m3以上5,000m3未満：破砕片除去の有無＝無し：集積押土の有無＝無し：	ｍ３	1			CB210100 管理費区分 無 単-36号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削(3)	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂　片切						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝片切掘削：	m３	1			CB210100 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削(4)	単位	m3	数量	1	単価	
規格	軟岩　片切						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝片切掘削：	m３	1			CB210100 管理費区分 無 単-38号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(切土部)(1)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し： 土質＝ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土：費用の 内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB220010 管理費区分 無 単-39号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(切土部)(2)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	軟岩						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し： 土質＝軟岩I：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1			CB220010 管理費区分 無 単-40号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬(1)	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝19.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB210110 管理費区分 無 単-41号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬(2)	単位	m3	数量	1	単価	
規格	軟岩						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝軟岩：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝19.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB210110 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	As舗装版　t=5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-43号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	
規格	As舗装版　t=5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB430310 管理費区分 無 単-44号
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日 】	ｍ３	1			CB227010 管理費区分 無 単-45号
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格	As塊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-46号
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材(RC-40)　t=2cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝17㎜以上21㎜未満：補足材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410010 管理費区分 無 単-47号
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　t=5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410260 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1			CB210030 管理費区分 無 単-49号
計						
単価						

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC-40	m3	1			WYB00016 管理費区分 無 単-50号
計						
単価						

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬(3)	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝17.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB210110 管理費区分 無 単-51号
計						
単価						

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(1)	単位	箇所	数量	10	単価	
規格	PU桝300A 普通目 T-25 110° 開閉式						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎砕石の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-52号
プレキャスト集水桝（材料費）		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-53号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.05			CB240010 管理費区分 無 単-54号
計						
単価						

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(2)	単位	箇所	数量	10	単価	
規格	会所桝600×600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎砕石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-55号
プレキャスト集水桝（材料費）		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-56号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.05			CB240010 管理費区分 無 単-57号
計						
単価						

津市

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小段排水(1)	単位	m	数量	1	単価	
規格	ベンチフリューム 2種 300×200×2000						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格･仕様＝L=2000㎜：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.4m3/10m：	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-58号
計						
単価						

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小段排水(2)	単位	m	数量	1	単価	
規格	U字溝300B						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300B 300×300×600：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.4m3/10m：	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-59号
計						
単価						

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	張りコンクリート	単位	m2	数量	10	単価	
規格	18-8-25(BB)　t=10cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	対象構造物＝防草ｺﾝｸﾘｰﾄ：施工区分＝ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ：生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（20）（高炉）：生ｺﾝｸﾘｰﾄの夜間割増の有無＝無し：生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝有り：	m2	10			WB240730 管理費区分 無 単-60号
養生工	対象構造物＝防草ｺﾝｸﾘｰﾄ：	m2	10			WB240740 管理費区分 無 単-61号
計						
単価						

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線(1)	単位	m	数量	1	単価	
規格	溶融式手動;規格･仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線(2)	単位	m	数量	1	単価	
規格	溶融式手動; 規格・仕様区分破線 15cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-63号
計						
単価						

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	境界杭	単位	本	数量	1	単価	
規格	120×120						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
付属物設置工（境界杭設置）	施工区分＝根巻き基礎無し：材料費区分＝手間＋材料費（標準［120×120］）：施工規模＝10本以上30本未満：夜間作業の補正＝無：時間制約を受ける場合の補正＝無：	本	1			WB812330 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付	単位	m2	数量	1	単価	
規格	高炉ｾﾒﾝﾄ　15N/mm2　吹付厚　t=10cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付工	吹付厚＝10cm：施工規模＝1000m2以上（標準）：時間制約を受ける場合の補正＝無：枠内吹付の場合の補正＝無：	m2	1			WB810820 管理費区分 無 単-65号
計						
単価						

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋挿入	単位	m	数量	1	単価	
規格	D19　SD345　現場条件Ⅰ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工		m	1			WYB00009 管理費区分 無 単-66号
計						
単価						

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	H鋼杭引抜き	単位	m2	数量	1	単価	
規格	仮設土留め　引抜長さL=0.9m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切土及び発破防護柵の撤去	ラフテレーンクレーンの規格＝油圧伸縮ジブ型 10t吊（標準）：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	m２	1			WB253312 管理費区分 無 単-68号
計						
単価						

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	単位	m3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 （複合）	構造物区分＝鉄筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）＝10.9以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	ｍ３	1			WB824020 管理費区分 有 単-69号
計						
単価						

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品運搬	単位	t	数量	1	単価	
規格	鋼材　H鋼						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t ：DID 区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID 無＝11.0km以下：	t	1			CB010410 管理費区分 無 単-70号
現場発生品及び支給品積込・荷卸	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t ：	t	1			CB010420 管理費区分 無 単-71号
計						
単価						

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	工事用道路盛土	単位	式	数量	1	単価	
規格	購入土・敷砂利(RC-40)　t=10cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用道路盛土	購入土	m3	270			WYB00001 管理費区分 無 単-72号
敷砂利	C-40　t=10cm	m2	67			WYB00002 管理費区分 無 単-73号
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	160			CB220010 管理費区分 無 単-74号
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	ｍ３	270			CB210100 管理費区分 無 単-75号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝19.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	270			CB210110 管理費区分 無 単-76号
計						
単価						

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設防護柵	単位	m2	数量	1	単価	
規格	設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切土及び発破防護柵の設置・撤去	設置・撤去＝設置撤去：ラフテレーンクレーンの規格＝油圧伸縮ジブ型 10t吊（標準）：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	ｍ２	1			WB253310 管理費区分 無 単-77号
計						
単価						

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート基礎	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	設置・撤去　600×600×800						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵基礎設置	600×600×800	箇所	1			WYB00017 管理費区分 無 単-78号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	0.26			CB240010 管理費区分 無 単-79号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	ｍ２	1.92			CB240210 管理費区分 無 単-80号
円形空洞型枠	内径250mm	m	0.5			WYB00011 管理費区分 無 単-81号
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1.8			CB210030 管理費区分 無 単-82号
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1.6			CB210410 管理費区分 無 単-83号
埋戻し材	RC-40	m3	0.52			WYB00012 管理費区分 無 単-84号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝17.0km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	0.45			CB210110 管理費区分 無 単-85号

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート基礎	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	設置・撤去　600×600×800						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分　(複合)	構造物区分＝無筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）＝10.9以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	0.26			WB824020 管理費区分 有 単-86号
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	4.8			CB430510 管理費区分 無 単-87号
舗装版破砕積込（小規模土工）	費用の内訳＝全ての費用：	m２	1.44			CB210720 管理費区分 無 単-88号
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝7.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	m３	0.07			CB227010 管理費区分 無 単-89号
処分費（m3）		m3	0.07			WB020051 管理費区分 有 単-90号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1.08			CB410260 管理費区分 無 単-91号
計						
単価						

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-92号
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-35号　　CB210100

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．８ｍ３	%				M000202090 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-36号　　CB210100

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3以上5,000m3未満 無し　無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%				M000202090 管理費区分 無
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］	質量１３００ｋｇ級	%				M000604006 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J04 障害の有無	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J05 施工数量 J07 破砕片除去の有無 J08 集積押土の有無	1,000m3以上5,000m3未満 無し 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-37号　　CB210100

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 片切掘削						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%				M000202090 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 片切掘削					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号　　CB210100

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 片切掘削						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%				M000202090 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 片切掘削					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-39号　　CB220010

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	切土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質	切土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号　　CB220010

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m２	数量	1	単価	
規格	切土部 無し 軟岩I 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質	切土部 無し 軟岩I					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 19.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 19.5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-42号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 軟岩 有り 19.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 軟岩					
J04 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 19.5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-43号　　CB430510

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号　　CB430310

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%				L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要					
J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	15cm以下 有り 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-45号　　CB227010

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下） 無し 6.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下） 無し					
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	6.5km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-46号　　WB020051

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金（As塊）		m３	100			Y007600000-004 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-47号　　CB410010

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	有り 17㎜以上21㎜未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-47号　　CB410010

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	有り 17㎜以上21㎜未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%				L001060003 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J02 補足材料平均厚さ J03 補足材料	有り 17㎜以上21㎜未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-48号　　CB410260

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-48号　　CB410260

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%				L001050002 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	3.0m超 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-49号　　CB210030

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（1）

単-50号　　WYB00016

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	10	単価	
規格	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	10			CB210410 管理費区分 無 単-96号 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-51号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 17.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 17.0km以下					

津市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-52号　　CB222800

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%				L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 80kgを超え200kg以下 有り					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-52号　　CB222800

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-53号　　CB222810

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）	単位	基	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
ＰＵ桝	300×300×600　T-25	%				ZA10066360 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-54号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生　無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-55号　　CB222800

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%				L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 80kgを超え200kg以下 有り					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-55号　　CB222800

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-56号　　CB222810

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）	単位	基	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
会所桝：BF300～350用	600×600㎜	%				ZA10065350 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-57号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生　無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）

単-58号　　WB821410

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000㎜ 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～00.4m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
ベンチフリューム	300	個	5			Y000300000-001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	0.48			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無	据付け 無し 無し					
J04 U型側溝の種類 J06 U型側溝の規格･仕様 J07 U型側溝の質量	側溝（各種） L=2000㎜ 1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎砕石施工の有無	無し 無し 有り					
J11 基礎砕石の種類 J12 基礎砕石設計数量（実数入力）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.4 m3/10m					

津市

参考資料（1）

単-59号　　WB821410

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.4m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約無	m	10			Q001365002 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ ３００×３００×６００　リサイクル認定製品	個	16.5			Z002306003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	0.48			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無	据付け 無し 無し					
J04 U型側溝の種類 J05 U型側溝の規格 J08 時間的制約の有無	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し					
J09 施工箇所における補正 J10 基礎砕石施工の有無 J11 基礎砕石の種類	無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0					
J12 基礎砕石設計数量（実数入力）	0.4 m3/10m					

参考資料（1）

単-60号　　WB240730

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート打設工	単位	m2	数量	100	単価	
規格	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ　18-8-25（20）（高炉）　無し 10m3/100m2 有り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1.1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.9			R0102 管理費区分 無
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	ｍ３	12.1			Z002012001 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89			WK240050 管理費区分 無 単-97号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 対象構造物 J02 施工区分 J03 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25（20）（高炉）					
J04 生ｺﾝｸﾘｰﾄの夜間割増の有無 J05 生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 J06 目地材の有無	無し 10 m3/100m2 有り					

参考資料（1）

単-61号　　WB240740

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	養生工	単位	m2	数量	100	単価	
規格	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.31			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 対象構造物	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ					

津市

参考資料（1）

単-62号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	ｋｇ	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	40			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料（1）

単-62号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	白 アスファルト舗装 全ての費用					

参考資料（1）

単-63号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000			Q001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	ｋｇ	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	44			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	破線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料（1）

単-63号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-64号　　WB812330

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	付属物設置工（境界杭設置）	単位	本	数量	1	単価	
規格	根巻き基礎無し 手間＋材料費（標準［120×120］）　10本以上30本未満 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
境界杭設置工　手間のみ	コンクリート製　根巻き基礎なし	本	1			Q001320004 管理費区分 無
境界杭	12×12×100cm（三重県型）	本	1			ZA10063050 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工区分 J02 材料費区分 J03 施工規模	根巻き基礎無し 手間＋材料費（標準［120×120］） 10本以上30本未満					
J04 夜間作業の補正 J05 時間制約を受ける場合の補正	無 無					

参考資料（1）

単-65号　　WB810820

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート吹付工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	10cm 1000m2以上（標準） 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（コンクリート吹付）	厚１０ｃｍ	m2	1			Q001404001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 吹付厚 J02 施工規模 J03 時間制約を受ける場合の補正	10cm 1000m2以上（標準） 無					
J04 枠内吹付の場合の補正	無					

参考資料（1）

単-66号　　WYB00009

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋挿入工	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	m	1			Q001449005 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-67号　　WYB00013

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	グラウト材	単位	m3	数量	1	単価	
規格	セメントミルク						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント（早強ポルトランド）	２５ｋｇ袋入	t	1.228			Z002002007 管理費区分 無 Z1
水		m3	0.6			Y000502000-011 管理費区分 無 Z1
コンクリート混和剤	高性能減水剤　ﾏｽﾀｰﾛｯｸFLC400	L	24.6			Y000502000-012 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

津市

参考資料（1）

単-68号　　WB253312

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切土及び発破防護柵の撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	
規格	油圧伸縮ジブ型 10t吊（標準）　標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.917			R0125 管理費区分 無
とび工		人	0.917			R0106 管理費区分 無
普通作業員		人	1.835			R0102 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１０ｔ吊	日	0.917			L001130011 管理費区分 無
高所作業車運転		日	0.917			WK250530 管理費区分 無 単-98号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ラフテレーンクレーンの規格 J02 ラフテレーンクレーン賃料補正	油圧伸縮ジブ型 10t吊（標準） 標準（1.0）					

参考資料（1）

単-69号　　WB824020

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分 （複合）	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 無し 無し 不要 無し 10.9以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	ｍ３	1			WB824010 管理費区分 無 単-99号
処分費（m3）		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-100号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB227010 管理費区分 無 単-101号
計						
単価						
J01 構造物区分 J02 時間的制約の有無 J03 夜間作業の有無	鉄筋構造物 無し 無し					
J04 低騒音･低振動対策 J05 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）	不要 無し 10.9以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-70号　　CB010410

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	
規格	ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t　無し　11.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	%				M000302010 管理費区分 無
J01 ﾄﾗｯｸ機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離（km）DID無	ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t 無し 11.0km以下					

津市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-71号　　CB010420

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸	単位	t	数量	1	単価	
規格	ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	%				M000302010 管理費区分 無
J01 ﾄﾗｯｸ機種	ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t					

参考資料（1）

単-72号　　WYB00001

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	工事用道路盛土	単位	m3	数量	1	単価	
規格	購入土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝敷均し（ﾙｰｽﾞ）：施工数量＝標準（10,000m3未満）：障害の有無＝無し：	ｍ３	1			CB210610 管理費区分 無 単-102号 Z1
山土	盛土用（現場渡し）	m3	1			ZA10030420 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-73号　　WYB00002

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷砂利	単位	m2	数量	100	単価	
規格	C-40　t=10cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝敷均し（ﾙｰｽﾞ）：施工数量＝標準（10,000m3未満）：障害の有無＝無し：	m３	10			CB210610 管理費区分 無 単-103号 Z1
クラッシャーラン	Ｃ－４０	m３	10			Z002120003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-74号　　CB220010

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 無し 無し					
J04 土質 J05 費用の内訳	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-75号　　CB210100

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．８ｍ３	%				M000202090 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-76号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 19.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 19.5km以下					

参考資料（1）

単-77号　　WB253310

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切土及び発破防護柵の設置・撤去	単位	m２	数量	100	単価	
規格	設置撤去 油圧伸縮ジブ型 10t吊（標準）　標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切土及び発破防護柵の設置	ラフテレーンクレーンの規格＝油圧伸縮ジブ型 10t吊（標準）：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	m２	100			WB253311 管理費区分 無 単-104号
切土及び発破防護柵の撤去	同上	m２	100			WB253312 管理費区分 無 単-105号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 設置・撤去 J02 ラフテレーンクレーンの規格 J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	設置撤去 油圧伸縮ジブ型 10t吊（標準） 標準（1.0）					

参考資料（1）

単-78号　　WYB00017

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵基礎設置	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	600×600×800						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝600kg を超え800kg以下：基礎砕石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-106号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-79号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生　無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-80号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（1）

単-81号　　WYB00011

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	円形空洞型枠	単位	m	数量	4	単価	
規格	内径250㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
円形紙管フジボイド	内径250×管厚4.2×長4000㎜	本	1			Y000502000-007 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

津市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-82号　　CB210030

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-83号　　CB210410

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-83号　　CB210410

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工方法	上記以外（小規模）					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-84号　　WYB00012

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し材	単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-85号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 17.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 17.0km以下					

参考資料（1）

単-86号　　WB824020

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分 （複合）	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 10.9以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	ｍ３	1			WB824010 管理費区分 無 単-107号
処分費（m3）		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-108号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB227010 管理費区分 無 単-109号
計						
単価						
J01 構造物区分 J02 時間的制約の有無 J03 夜間作業の有無	無筋構造物 無し 無し					
J04 低騒音･低振動対策 J05 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）	不要 無し 10.9以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-87号　　CB430510

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-88号　　CB210720

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕積込（小規模土工）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%				M000201034 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-89号　　CB227010

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 無し 7.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	２ｔ積級 【２～３ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 無し					
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	7.0km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-90号　　WB020051

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金（As塊）		m３	100			Y007600000-004 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-91号　　CB410260

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　30mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-91号　　CB410260

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）

単-92号　　WB010212

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1			R0804 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-93号　　WYB00003

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬(1)	単位	t	数量	4	単価	
規格	立木（枝葉）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬		m3	1.2			WYB00004 管理費区分 無 単-110号 Z1
積込（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ：	m3	1.2			DE110060 管理費区分 無 単-111号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-94号　　WYB00014

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬(2)	単位	t	数量	4	単価	
規格	立木（幹）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬		m3	1.2			WYB00015 管理費区分 無 単-112号 Z1
積込（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ：	m3	1.2			DE110060 管理費区分 無 単-111号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-95号　　WYB00007

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬(3)	単位	t	数量	10	単価	
規格	立木（根株）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬		m3	2.9			WYB00008 管理費区分 無 単-113号 Z1
積込（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ：	m3	2.9			DE110060 管理費区分 無 単-111号 Z1
根切（治山林道）	同上	m3	2.9			DE110050 管理費区分 無 単-114号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-96号　　CB210410

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-96号　　CB210410

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工方法	上記以外（小規模）					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）

単-97号　　WK240050

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	37			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	日	1.6			L001010008 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（2）

単-98号　　WK250530

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高所作業車運転	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	24			Z006702002 管理費区分 無
高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型	標準デッキタイプ　作業床高さ12m	日	1.07			L001081002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			Z S3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（2）

単-99号　　WB824010

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1			Q001611007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	鉄筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	無し 不要					

参考資料（2）

単-100号　　WB020051

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金（鉄筋Co塊）		m３	100			Y007600000-002 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-101号　　CB227010

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　10.9km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	10.9km以下 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-102号　　CB210610

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m３	数量	1	単価	
規格	敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無	敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-103号　　CB210610

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m３	数量	1	単価	
規格	敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無	敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し					

参考資料（2）

単-104号　　WB253311

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切土及び発破防護柵の設置	単位	ｍ２	数量	100	単価	
規格	油圧伸縮ジブ型 10t吊（標準）　標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.429			R0125 管理費区分 無
とび工		人	1.429			R0106 管理費区分 無
普通作業員		人	2.857			R0102 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１０ｔ吊	日	1.429			L001130011 管理費区分 無
高所作業車運転		日	1.429			WK250530 管理費区分 無 単-115号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ラフテレーンクレーンの規格 J02 ラフテレーンクレーン賃料補正	油圧伸縮ジブ型 10t吊（標準） 標準（1.0）					

参考資料（2）

単-105号　　WB253312

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切土及び発破防護柵の撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	
規格	油圧伸縮ジブ型 10t吊（標準）　標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.917			R0125 管理費区分 無
とび工		人	0.917			R0106 管理費区分 無
普通作業員		人	1.835			R0102 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１０ｔ吊	日	0.917			L001130011 管理費区分 無
高所作業車運転		日	0.917			WK250530 管理費区分 無 単-98号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ラフテレーンクレーンの規格 J02 ラフテレーンクレーン賃料補正	油圧伸縮ジブ型 10t吊（標準） 標準（1.0）					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-106号　　CB222800

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 600kgを超え800kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%				L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 600kgを超え800kg以下 無し					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-106号　　CB222800

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 600kgを超え800kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）

単-107号　　WB824010

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1			Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	無し 不要					

参考資料（2）

単-108号　　WB020051

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金（無筋Co塊）		m３	100			Y007600000-003 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-109号　　CB227010

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　10.9km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	10.9km以下 全ての費用					

参考資料（2）

単-110号　　WYB00004

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬	単位	m3	数量	10	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］(治山林道) 10t積級	岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：タイヤ損耗費＝良好：	時間	10.1			DE540280 管理費区分 無 単-116号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-111号　　DE110060

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（治山林道）	単位	m3	数量	10	単価	
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.27			R0102 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］（治山林道）排ガス型（第1次） 山積0.45m3		時間	3.6			DE540130 管理費区分 無 単-117号
計						
単価						
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（2）

単-112号　　WYB00015

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬	単位	m3	数量	10	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ (治山林道) 10t 積級	岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：タイヤ損耗費＝良好：	時間	10.1			DE540280 管理費区分 無 単-116号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-113号　　WYB00008

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬	単位	m3	数量	10	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］(治山林道) 10t積級	岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：タイヤ損耗費＝良好：	時間	10.1			DE540280 管理費区分 無 単-116号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-114号　　DE110050

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	根切（治山林道）	単位	m3	数量	10	単価	
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.63			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.42			R0102 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］（治山林道）排ガス型（第1次） 山積0.45m3		時間	3.3			DE540130 管理費区分 無 単-118号
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無
計						
単価						
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（3）

単-115号　　WK250530

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高所作業車運転	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	24			Z006702002 管理費区分 無
高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型	標準デッキタイプ　作業床高さ12m	日	1.07			L001081002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			Z S3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（3）

単-116号　　DE540280

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ (治山林道) 10t積級	単位	時間	数量	1	単価	
規格	岩石工の割増対象にしない 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17			R0115 管理費区分 無
軽油		L	9.8			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1			M000301005 管理費区分 無
タイヤ損耗費	１０ｔ積級　良好	時間	1			Z010020102 管理費区分 無
計						
単価						
J01 岩石割増しコード J02 タイヤ損耗費	岩石工の割増対象にしない 良好					

参考資料（3）

単-117号　　DE540130

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ）［標準］ (治山林道) 排ガス型（第1次） 山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 管理費区分 無
軽油		L	8.6			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1			M000202028 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（3）

単-118号　　DE540130

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ）［標準］ (治山林道) 排ガス型（第1次） 山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 管理費区分 無
軽油		L	8.6			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1			M000202028 管理費区分 無
計						
単価						

登録単価

		工事名	令和６年度南道維補継第１号 佐田三ケ野線法面対策工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000300000-001	ベンチフリューム	300	個	物価資料	令和 6	10	
Y000502000-001	仮設信号	KSD-2BB2　赤・青２灯	組	物価資料	令和 6	10	
Y000502000-002	伐採集積	立木	式	137,350	令和 6	10	
Y000502000-004	処分費(1)	立木（枝葉・幹）	t	見積り	令和 6	10	
Y000502000-005	処分費(2)	立木（根株）	t	見積り	令和 6	10	
Y000502000-007	円形紙管フジボイド	内径250×管厚4.2×長4000mm	本	物価資料	令和 6	10	
Y000502000-008	H形鋼(損料)	広幅　高150mm×幅150mm×厚(1)7mm×厚(2)10mm	t	37,200	令和 6	10	
Y000502000-009	土留板	雑矢板　長2.0m×3.6cm×幅12cm上	m3	42,750	令和 6	10	
Y000502000-010	バタ角	長3.0m×厚9cm×9cm	m3	48,100	令和 6	10	
Y000502000-011	水		m3	570	令和 6	10	
Y000502000-012	コンクリート混和剤	高性能減水剤　ﾏｽﾀｰﾛｯｸFLC400	L	物価資料	令和 6	10	
Y007600000-002	建設廃棄物受入れ料金（鉄筋Co塊）		ｍ３	2,000	令和 6	10	
Y007600000-003	建設廃棄物受入れ料金（無筋Co塊）		ｍ３	1,880	令和 6	10	
Y007600000-004	建設廃棄物受入れ料金（As塊）		ｍ３	見積り	令和 6	10	