

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度北道新第1号
工事名	大里睦合町第20号線及び大里窪田町第26号線道路改良工事

単価適用日		令和6年9月1日(設計単価表) 令和6年9月号(物価資料) 令和6年度版(建設機械等損料表)	
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
積算基準適用版		令和6年7月制定版(共通編・道路編・下水道編)	
諸経費情報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事
		施工地域補正	一般交通影響有り(2)－2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

全 体 諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

津市

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 建設機械運搬費として、道路新設改良工事合計142,000円道路維持工事合計0円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 土質等試験費として、道路新設改良工事合計135,300円道路維持工事合計0円を計上しています。 なお、六価クロム溶出試験については、現場管理費、一般管理費等の対象外としています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、道路新設改良工事合計0円道路維持工事合計37,866円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度北道新第1号【道路新設改良工事】 大里睦合町第20号線及び大里窪田町第26号線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り(2)－2	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1					
道路土工		式	1					
掘削工		式	1					
掘削		土質土砂; 施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	m3	190				単-1号
路肩盛土工		式	1					
路肩盛土		施工幅員2.5m未満	m3	9				単-2号
法面整形工		式	1					
法面整形(盛土部)		法面締固め無し; 現場制約無し	m2	40				単-3号
残土処理工		式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	190				単-4号
地盤改良工		式	1					
路床安定処理工		式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度北道新第1号【道路新設改良工事】 大里睦合町第20号線及び大里窪田町第26号線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安定処理		混合深さ1m以下; 固化材100m2あたり使用量2.86t/100m2; 固化材の種類セメント系	m2	624					単-5号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		B	人日	9					単-6号
雑工			式	1					
雑工			式	1					
安定処理配合試験土採取			箇所	1					単-7号
舗装			式	1					
舗装工			式	1					
舗装準備工			式	1					
不陸整正		補足材無し	m2	24					単-8号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度北道新第1号【道路新設改良工事】 大里睦合町第20号線及び大里窪田町第26号線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装工		式	1					
下層路盤(車道・路肩部)(1)		路盤材種類再生クラッシュ ン RC- 40; 仕上り厚100m m2	60					単-9号
下層路盤(車道・路肩部)(2)		路盤材種類再生クラッシュ ン RC- 40; 仕上り厚120m m2	624					単-10号
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整砕 石 M- 30; 仕上り厚100m m2	612					単-11号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
運搬費		式	1					
建設機械運搬費		スタビライザ（路床改 良用） 台	2					単-12号
技術管理費		式	1					
土質等試験費		式	1					内-1号
共通仮設費（率計上）		式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度北道新第1号【道路新設改良工事】 大里睦合町第20号線及び大里窪田町第26号線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日	令和 6年 9月26日
							歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
							労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安定処理配合試験	C B R 試験	試料	1					Y007541000- 001 管理費区分 無
六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	検体	1					Y007541000- 002 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表 <01>

単- 1号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	掘削			単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂; 施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単- 13号	
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 2号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	路肩盛土			単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員2. 5m未満								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
路床盛土		施工幅員＝2. 5m未満：	m 3	1				CB210520 管理費区分 無 単- 14号	
土材料			m 3	1. 2				CB210550 管理費区分 無 単- 15号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 3号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	法面整形(盛土部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	法面締固め無し; 現場制約無し				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
法面整形		整形箇所=盛土部: 法面締固めの有無=無し : 現場制約の有無=無し: 土質=埴質土、砂 及び砂質土、粘性土: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1					CB220010 管理費区分 無 単- 16号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 4号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝10. 0k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 17号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 5号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	安定処理				単位	m2	数量	1	単価	
規格	混合深さ1m以下; 固化材100m2あたり使用量2. 86t /100m2; 固化材の種類セメント系				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
安定処理		使用機種=スル`ライザ` : 施工箇所=路床: 混合深さ=0. 6m以下: 固化材100m2当り使用量 (実数) =2. 86t /100m2: 混合回数=1回:	m 2	1			CB211410 管理費区分 無 単- 18号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 6号

単-6号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月26日 令和 6年 9月26日 1. 000- 00000020			
名称	交通誘導警備員					単位	人日	数量	1	単価	
規格	B										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1					WB010212 管理費区分 無 単- 19号	
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 7号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	安定処理配合試験土採取				箇所	数量	10	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m 3	15. 56			CB210100 管理費区分 無 単- 20号		
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	14			CB210410 管理費区分 無 単- 21号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単- 22号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 9号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部) (1)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC- 40; 仕上り厚100mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュ RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410030 管理費区分 無 単- 23号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 10号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部) (2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC- 40; 仕上り厚120mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝120mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュ RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410030 管理費区分 無 単- 24号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 11号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M- 30; 仕上り厚100mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝粒度調整碎石 M- 30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410040 管理費区分 無 単- 25号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 12号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	建設機械運搬費				単位	台	数量	1	単価	
規格	スタビライザ（路床改良用）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		運搬区分＝スタビライザ（路床改良用） D0.6mW2.0m：片道運搬距離（実数入力）＝7.8km：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料(損料)の有無＝無：	台	1					WB010010 管理費区分 無 単- 26号	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 13号 CB210100

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 施工数量	小規模（標準）						

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-14号

CB210520

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土	単位	m ³	数量	1	単価	
規格	2.5m未満	単位		数量		単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.8～1.1t	%				L001070002 管理費区分 無	
J01 施工幅員	2.5m未満						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 15号 CB210550

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土材料				単位	m 3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
山土		盛土用（現場渡し）	%						ZA10030420 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 16号 CB220010

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3 （平積0. 6 m 3 ）		%					L001010007 管理費区分 無	
J01 整形箇所		盛土部								
J02 法面締固めの有無		無し								
J03 現場制約の有無		無し								
J04 土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-17号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 ハックホ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 10.0km以下	m3		1		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 ハックホ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 10.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 18号 CB211410

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	安定処理				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ 路床 0. 6m以下 2. 86t /100m2 1回				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
セメント系固化材		発塵抑制型・六価クロム対応型	%						Y001601000- 001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
スタビライザ〔路床改良用・排ガス型（第2次）〕		処理深さ0． 6 ×幅2． 0 m	%						M000702017 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 4 5 m 3（平積0． 3 5 m 3）2． 9 t 吊	%						L001010005 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 18号 CB211410

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	安定処理				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	ｽﾁﾚﾗｲﾌﾞ 路床 0. 6m以下 2. 86t/100m2 1回				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ブルドーザ [湿地]		7 t 級	%						L001005006 管理費区分 無	
J01 使用機種	ｽﾁﾚﾗｲﾌﾞ									
J02 施工箇所	路床									
J03 混合深さ	0. 6m以下									
J04 固化材100m2当り使用量（実数）	2. 86 t/100m2									
J05 混合回数	1回									

参考資料（1） <01>

単- 19号 WB010212

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 20号 CB210100

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 施工数量	小規模（標準）						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 21号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量6 0～8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

[illegible]

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 22号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m		%						M000701015 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m		%						M000801009 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 22号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 23号

CB410030

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 23号 CB410030

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第2次）］		運転質量10 t 締固め幅2.1 m	%						M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ［普通型］		運転質量8～20 t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 24号 CB410030

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	120mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 24号 CB410030

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	120mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量10t 締固め幅2.1m	%						M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～20t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		120 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 25号 CB410040

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M- 30 100mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
粒度調整碎石		M－ 3 0	%						Z002124002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 25号 CB410040

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第2次）］		運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無			
タイヤローラ［普通型］		運転質量8～20t	%				L001060003 管理費区分 無			
J01 材料		粒度調整碎石 M-30								
J06 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J07 施工区分		1層施工								
J09 費用の内訳		全ての費用								
		</								

WB010010

名称	貨物自動車による運搬（1車1回）				単位	台	数量	1	単価	
規格	スタビライザ（路床改良用） D0. 6mW2. 0m 7. 8km 無 無				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
貨物自動車基本運賃		20t 車以上30t 車まで 20kmまで	台	1					Z006811001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 運搬区分		スタビライザ（路床改良用） D0. 6mW2. 0m								
J02 片道運搬距離（実数入力）		7. 8 km								
J03 その他の諸料金の有無		無								
J05 運搬中の賃料(損料) の有無		無								

登録単価

[illegible]

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度北道新第1号【道路維持工事】 大里睦合町第20号線及び大里窪田町第26号線道路改良工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り(2)－2		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕		式	1					
道路土工		式	1					
掘削工		式	1					
掘削		土質土砂; 施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準以外)	m3	10				単-1号
残土処理工		式	1					
土砂等運搬(1)		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10				単-2号
土砂等運搬(2)		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20				単-3号
舗装工		式	1					
舗装打換え工		式	1					
舗装版切断		舗装版種別コンクリート+アスファルト(かゝ) 舗装版; 舗装厚150mm	m	47				単-4号
舗装版破碎(1)		舗装版種別	m2	32				単-5号
舗装版破碎(2)		舗装版種別Co+As(かゝ) 舗装版; 舗装版厚15cm	m2	91				単-6号

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度北道新第1号【道路維持工事】 大里睦合町第20号線及び大里窪田町第26号線道路改良工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬(1)		m3	2					単-7号
殻運搬(2)								
殻運搬(3)		m3	12					単-9号
殻処分(1)								
殻処分(2)		m3	12					単-11号
不陸整正								
路盤		m2	100					単-13号
表層								
排水構造物工		式	1					
作業土工								
床掘り		m3	20					単-15号

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度北道新第1号【道路維持工事】 大里睦合町第20号線及び大里窪田町第26号線道路改良工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し		RC- 40	m3	5					単- 16号
側溝工			式	1					
ﾌﾟﾚｷｽﾄU型側溝(43)		U型側溝規格JIS型3種250A	m	40					単- 17号
側溝蓋(1)		JIS型3種250用Co蓋 騒音防止機能付	枚	76					単- 18号
側溝蓋(4)		JIS型250用Gr蓋T- 25普通目 ノンスリップ・騒音防止機能付	枚	4					単- 19号
集水桝・マンホール工			式	1					
ﾌﾟﾚｷｽﾄ集水桝(96)		300A PU桝同等品以上	箇所	1					単- 20号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	16					単- 21号
雑工			式	1					
雑工			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度北道新第1号【道路維持工事】 大里睦合町第20号線及び大里窪田町第26号線道路改良工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
間詰コンクリート		m3	0.1					単-22号
乗入調整		式	1					内-1号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	乗入調整						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月26日 令和 6年 9月26日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	4					CB430510 管理費区分 無 単-46号
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	構造物区分＝無筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）＝8.0以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【	m 3	0.6					WB824020 管理費区分 有 単-47号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.6					CB240010 管理費区分 無 単-48号
溶接金網	φ6 150×150	m2	5.6					WYB00057 管理費区分 無 単-49号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	0.3					CB240210 管理費区分 無 単-50号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書		乗入調整					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月26日 令和 6年 9月26日 1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表 <02>

単- 1号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	掘削			単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂; 施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準以外)							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準以外）：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単- 23号	
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ックホウ山積0.13m3（平積0.1m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-24号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 3号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ック山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝10. 0k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単- 25号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 4号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別コンクリート+アスファルト(かゝ-) 舗装版; 舗装厚150mm			単位		数量		単価	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別=コンクリート+アスファルト(かゝ-) 舗装版 : コンクリート舗装版厚=15cm以下: Co+As (かゝ-)) 舗装版の全体厚=15cm以下: 費用の内訳= 全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 26号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 5号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎(1)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB210720 管理費区分 無 単- 27号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 6号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎(2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別Co+As(かゝ -) 舗装版; 舗装版厚15cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝コンクリート+アスファルト（かゝ -）舗装版 ：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要 ：舗装版厚＝15cm以上35cm以下：Co+As（かゝ -）舗装のAS舗装版厚＝15cm以下：積込作業 の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単- 28号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 7号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別舗装版破碎				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝7. 0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単- 29号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 8号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別舗装版破碎				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 30号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 9号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬(3)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート(無筋) 構造物とりこわし									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単- 31号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 10号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻処分(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 32号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 11号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻処分(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位					
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 33号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 12号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正			単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材無し			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 34号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 13号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	路盤			単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC- 40; 仕上り厚200mm			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝200mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュ RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単- 35号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 14号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層				単位	m2	数量	1	単価	
	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m以上3. 0m以下									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m以上3. 0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ P K-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単- 36号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 15号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	床掘り			単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂							
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1				CB210030 管理費区分 無 単- 37号
計								
単価								

1次単価表 <02>

単- 16号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量		単価	
規格	RC- 40	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
埋戻し		RC- 40		m3	1		WYB00069 管理費区分 無 単- 38号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単- 17号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストU型側溝(43)			単位	m	数量	1	単価	
規格	U型側溝規格JIS型3種250A			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝250 250×250×2000：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0. 4m3/10m：	m	1			WB821410 管理費区分 無 単- 39号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 18号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	側溝蓋(1)				枚			
規格	JIS型3種250用Co蓋 騒音防止機能付				単位	数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単- 40号	
計								
単価								

1次単価表 <02>

単- 19号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	側溝蓋(4)				単位	枚	数量	1	単価	
	JIS型250用Gr 蓋T- 25普通目 ノンスリップ・騒音防止機能付									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単- 41号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 20号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝(96)				箇所	数量	1	単価	
規格	300A PU桝同等品以上				単位				
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝		作業区分=据付：製品質量（kg/基）=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=有り： 費用の内訳=全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単- 42号		
プレキャスト集水桝（材料費）			基	1			CB222810 管理費区分 無 単- 43号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 21号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 44号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 22号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	間詰コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1					CB240010 管理費区分 無 単- 45号	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 23号 CB210100

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3	%				M000201034 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 施工数量	小規模（標準以外）						

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-24号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 ハックホ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 9.0km以下	m 3	1			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	ハックホ山積0.13m3（平積0.1m3）					
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	無し					
J15 運搬距離（km）（DID区間無）	9.0km以下					

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-25号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 ハックホ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 10.0km以下								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%					R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%					M000301002 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場		小規模							
J02 積込機種・規格		ハックホ山積0.28m3（平積0.2m3）							
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無		無し							
J13 運搬距離（km）（DID区間無）		10.0km以下							

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 26号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート+アスファルト（カバー）舗装版 15cm以下 15cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ（ブレード）		径1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	コンクリート+アスファルト（カバー）舗装版									
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下									
J04 Co+As（カバー）舗装版の全体厚	15cm以下									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-26号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート+アスファルト（かゝー）舗装版 15cm以下 15cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 27号 CB210720

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3		%						M000201034 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 28号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	コンクリート+アスファルト (カバー) 舗装版 無し 不要 15cm以上35cm以下 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3)	%				L001010012 管理費区分 無
大型ブレーカ (油圧ブレーカ)	バケット容量0. 4 m 3 アタッチメントのみ	%				L001190004 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート+アスファルト (カバー) 舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎						単位	m 2	数量		単価	
規格	コンクリート+アスファルト（かゝー）舗装版 無し 不要 15cm以上35cm以下 15cm以下 有り 全ての費用						単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要					
J04 舗装版厚		15cm以上35cm以下										
J05 Co+As（かゝー）舗装のAS舗装版厚		15cm以下										
J06 積込作業の有無		有り										
J07 費用の内訳		全ての費用										

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-29号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 7.0km以下 全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手（一般）					%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】				%				M000301001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業	舗装版破碎									
J02 積込工法区分	機械積込（小規模土工）									
J03 DID区間の有無	無し									
J09 運搬距離（km）（DID区間無）	7.0km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-30号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11.5km以下 全ての費用	m 3		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械（騒音対策不要、厚15cm以下）					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離（km）（DID区間無）	11.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-31号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	m 3	1			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート（無筋）構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）	8.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1） <02>

単- 32号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金(As塊)				m 3	100				Y007600000- 001 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 33号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金(無筋Co塊)				m 3	100				Y007600000- 002 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 34号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m		%						M000701015 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m		%						M000801009 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 34号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
	無し 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t	%				L001060003 管理費区分 無			
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								
</										

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-35号

CB410030

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0 小型 2 t ～ 4 t		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅 3. 1 m		%						M000701015 管理費区分 無

CB410030

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-36号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 37号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1） <02>

単- 39号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 250 250×250×2000 無し 無し 有り再生クラッシャー 40～0 0.4m3/10m								10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無	
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 250 250×250×2000 リサイクル認定製品		個	5					Z002308009 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C－ 4 0 小型 2 t ～ 4 t		m 3	0.48					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372									
J05 U型側溝の規格		250 250×250×2000									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャー 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.4 m3/10m									

参考資料（1） <02>

単- 40号 WB821430

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	蓋版					単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100					Q001367001 管理費区分 無	
側溝蓋		JIS型3種250用Co蓋 騒音防止機能付 リサイクル認定製品		枚	100					Y000301000- 001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 夜間作業の有無		無し									
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）									
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下									
J06 時間的制約の有無		無し									
J07 施工箇所における補正		無し									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 42号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	80kgを超え200kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1） <02>

単- 44号 WB010212

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 45号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%					Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-46号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用			単位			1		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%					
コンクリートカッタ（ブレード）		径1 8 インチ		%					Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%					
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%					M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		コンクリート舗装版							
J03 コンクリート舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（1） <02>

単- 47号 WB824020

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 8. 0以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単- 52号			
処分費（m3）			m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 33号			
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8. 0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 53号			
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 時間的制約の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 低騒音・低振動対策		不要								
J05 DID区間の有無		無し								
J06 運搬距離（km）		8. 0以下								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 48号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1） <02>

単- 49号 WYB00057

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶接金網				単位	m2	数量	100	単価	
規格	φ 6 150×150				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0. 2			R0102 管理費区分 無 Z1			
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 50号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（２）（施工パッケージ） <02>

単-51号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	埋戻し				単位	m 3	数量		単価	
規 格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単位			1		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量6 0～8 0 k g		%						M000806001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単-51号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 施工方法		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用								
J02 土質										
J04 費用の内訳										

参考資料（２）（施工パッケージ）＜02＞

単-53号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し							
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		8.0km以下 全ての費用							

登録単価

[illegible]

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		