

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度北道維第12号
工事名	渋見町地内排水路改修工事

単価適用日		令和6年9月1日（設計単価表） 令和6年9月（物価資料） 令和6年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和6年7月制定版（共通編、道路編、下水道編）	
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸経費情報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、合計150,111円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、合計 5 9, 5 5 0 円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額（1, 4 4 0 円）として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。	

- ※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。
- ※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	令和6年度北道維第12号 渋見町地内排水路改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1					
道路土工			式	1					
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	100					単-1号
舗装工			式	1					
舗装打換え工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	2					単-2号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	3					単-3号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	0.2					単-4号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	0.2					単-5号
不陸整正		補足材(RC-40) 平均t=1cm	m2	3					単-6号
路盤		路盤材種類再生クワッシャン RC-40; 仕上り厚100mm	m2	47					単-7号

設計内訳書

工事名	令和6年度北道維第12号 渋見町地内排水路改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層		材料種類再生密粒度75㍉(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	3					単-8号
表層(歩道部)		材料種類再生密粒度75㍉(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m以上	m2	47					単-9号
排水構造物工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土砂	m3	80					単-10号
埋戻し		流用土	m3	70					単-11号
水路工			式	1					
プラスチック型水路		H=1.4m 左岸	m	24					単-12号
プラスチック型水路		H=1.4m 右岸	m	24					単-13号
防護柵工			式	1					
防止柵工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度北道維第12号 渋見町地内排水路改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路修繕			施工地域	一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転落防止柵(1)		柵高1.1m; 作業区分土中 建込	m	12					単-14号
転落防止柵(2)		柵高1.1m; 作業区分コン クリート建込	m	12					単-15号
擁壁工			式	1					
場所打擁壁工(構造物単位)			式	1					
小型擁壁		擁壁平均高さ0.6m以上 0.8m未満; 本体コンクリート 規格18-8-40(高炉)	m3	4					単-16号
構造物撤去工			式	1					
防護柵撤去工			式	1					
防護柵(横断・転落防止柵)撤去			m	4					単-17号
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート切断		30cm以下	m	54					単-18号
コンクリート取壊し運搬処理		構造物区分無筋構造物	m3	28					単-19号
運搬処理工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度北道維第12号 渋見町地内排水路改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬		発生材種類鋼材 t	0.04					単-20号
仮設工		式	1					
工事用道路工		式	1					
工事用道路盛土		施工幅員2.5m未満 m3	50					単-21号
敷鉄板		鋼材規格22×1,524×3,048(mm);作業区分設置・撤去 m2	71					単-22号
土のう		大型土のう規格W1100×1080 袋	18					単-23号
土のう移設		大型土のう規格W1100×1080 袋	40					単-24号
水替工		式	1					
ポンプ排水		式	1					内-1号
仮水路工		式	1					
高密度ポリエチレン管		φ600ダブル構造 m	30					単-25号
交通管理工		式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度北道維第12号 渋見町地内排水路改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			人日	21					単-26号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材運搬費			t	12.83					単-27号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ評価額			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度北道維第12号 渋見町地内排水路改修工事			当 初		事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事	
						工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格					式	1					
消費税相当額					式	1					
工事費計					式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	ポンプ 排水						単価適用年月日	令和 6年 9月30日
							歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
ポンプ運転工	排水方法・動力源＝作業時排水 発動発電機 ：ポンプ 台数（実数入力）＝1台：	日	12					DGD10670 管理費区分 無 単- 60号
ポンプ据付・撤去工		現場	1					DGD10680 管理費区分 無 単- 61号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単- 1号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハッ ク山積0. 8m3（平積0. 6m3）：土質＝土砂（ 岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有 り：運搬距離（km）（DID区間有）＝8. 5km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単- 28号	
計										
単価										

1次単価表

単- 2号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 29号		
計									
単価									

1次単価表

単- 3号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB210720 管理費区分 無 単- 30号	
計										
単価										

1次単価表

単- 4号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
	殻種別舗装版破碎						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】【	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 31号
計							
単価							

1次単価表

単- 5号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 32号	
計										
単価										

1次単価表

単- 6号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材(RC- 40) 平均t =1cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝9mm以上13mm未満：補足材料＝再生クラッシュラン R C- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単- 33号	
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	路盤	単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC- 40; 仕上り厚100mm						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュ RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 34号
計							
単価							

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層				単位	m2	数量	1	単価	
	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m以上3. 0m以下									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m以上3. 0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート P K-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単- 35号	
計										
単価										

1次単価表

単- 9号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
	材料種類再生密粒度アスコン(13) ; 舗装厚30mm; 平均幅員1. 4m以上									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（歩道部）		平均幅員＝1. 4m以上：1層当平均仕上厚 70mm 以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（ 1 3）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK- 3：費用 の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410261 管理費区分 無 単- 36号	
計										
単価										

1次単価表

単- 10号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	床掘り				単位 m3	数量	1	単価	
	土砂								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 37号		
計									
単価									

1次単価表

単- 11号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用土	単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 38号
計							
単価							

1次単価表

単- 12号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストL型水路				単位	m	数量	24	単価	
規格	H=1. 4m 左岸				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
L型水路設置		H=1. 4m B		m	13. 84				WYB00001 管理費区分 無 単- 39号	
L型水路設置		H=1. 4m C		m	10				WYB00003 管理費区分 無 単- 40号	
L型水路材料費				式	1				WYB00002 管理費区分 無 単- 41号	
計										
単価										

1次単価表

単- 13号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストL型水路				単位	m	数量	24	単価	
規格	H=1. 4m 右岸				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
L型水路設置		H=1. 4m B	m	23. 84					WYB00004 管理費区分 無 単- 42号	
L型水路材料費			式	1					WYB00006 管理費区分 無 単- 43号	
計										
単価										

1次単価表

単- 14号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	転落防止柵(1)				単位	m	数量	1	単価	
規格	柵高1. 1m; 作業区分土中建込				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		施工区分＝土中建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：根巻きコンクリートの有無＝無：施工規模による加算＝50m未満：夜間作業の補正＝無：	m	1					WB810760 管理費区分 無 単- 44号	
計										
単価										

1次単価表

単- 15号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	転落防止柵(2)				単位	m	数量	1	単価	
規格	柵高1. 1m; 作業区分コンクリート建込				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		施工区分=コンクリート建込：防護柵種類=ビーム式・パネル式：支柱間隔=3m：施工規模による加算=100m未満：夜間作業の補正=無：		m	1					WB810760 管理費区分 無 単- 45号
計										
単価										

1次単価表

単- 16号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	小型擁壁	単位	m3	数量	4	単価	
	擁壁平均高さ0. 6m以上0. 8m未満; 本体コンクリート規格18- 8- 40(高炉)						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型擁壁		擁壁平均高さ＝0. 6m以上0. 8m未満：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：基礎碎石の有無＝有り：均しコンクリートの有無＝無し：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	m 3	4. 1			CB226311 管理費区分 無 単- 46号
円形空洞型枠		φ 100	m	0. 8			WYB00007 管理費区分 無 単- 47号
計							
単価							

1次単価表

単- 17号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	防護柵(横断・転落防止柵) 撤去				単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格					単 位		数 量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		施工区分＝コンクリート建込：防護柵種類＝ ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：時間的 制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補 正＝無：		m	1				WB810770 管理費区分 無 単- 48号	
計										
単価										

1次単価表

単- 18号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	30cm以下				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚＝15cmを超え30cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単- 49号	
計										
単価										

1次単価表

単- 19号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート取壊し運搬処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		構造物区分＝無筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）＝10. 9以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					WB824020 管理費区分 有 単- 50号	
計										
単価										

1次単価表

単- 20号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場発生品運搬			単位	t	数量	1	単価	
規格	発生材種類鋼材			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t：DID 区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID 有＝3. 0km以下：	t	1			CB010410 管理費区分 無 単- 51号		
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t：	t	1			CB010420 管理費区分 無 単- 52号		
計									
単価									

1次単価表

単- 21号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	工事用道路盛土			単位	m3	数量	10	単価	
規格	施工幅員2. 5m未満			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土材料			m 3	12			CB210550 管理費区分 無 単- 53号		
整地		作業区分＝敷均し（ルース）：施工数量＝標準 （10, 000m3未満）：障害の有無＝無し：	m 3	10			CB210610 管理費区分 無 単- 54号		
計									
単価									

1次単価表

単- 22号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	敷鉄板			単位	m2	数量	71	単価	
	鋼材規格22×1, 524×3, 048(mm) ; 作業区分設置・撤去								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		作業区分＝設置・撤去：	m 2	71. 4				WB253610 管理費区分 無 単- 55号	
敷鉄板賃料		敷鉄板の種類＝22×1, 524×3, 048(mm) ：不足 分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数 入力）＝19日：整備費の有無＝有：	枚	16				WB253630 管理費区分 無 単- 56号	
計									
単価									

1次単価表

単- 23号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	土のう				単位	袋	数量	1	単価	
規格	大型土のう規格W1100×1080				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
大型土のう工		作業区分＝製作・設置：袋詰土区分＝購入土 ：設置作業半径＝6m以下：	袋	1					WB252730 管理費区分 無 単- 57号	
大型土のう工		作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：	袋	1					WB252730 管理費区分 無 単- 58号	
計										
単価										

1次単価表

単- 24号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土のう移設			単位	袋	数量	1	単価	
規格	大型土のう規格W1100×1080			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工		作業区分＝設置：設置作業半径＝6m以下：	袋	1			WB252730 管理費区分 無 単- 59号		
大型土のう工		作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：	袋	2			WB252730 管理費区分 無 単- 58号		
計									
単価									

1次単価表

単- 25号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	高密度ポリエチレン管	単位	m	数量		単価	
規格	φ 600 ダブル構造	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		作業区分＝据付・撤去：管種別＝波状管及び網状管：呼び径＝450～600mm：継手材料費＝要：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB222770 管理費区分 無 単- 62号
計							
単価							

1次単価表

単- 26号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 63号	
計										
単価										

1次単価表

単- 27号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	仮設材運搬費				単位	t	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝2. 9km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	1					WB010020 管理費区分 無 単- 64号	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		同上	t	1					WB010020 管理費区分 無 単- 64号	
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	1					WB010030 管理費区分 無 単- 65号	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 28号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	標準 ハックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 8. 5km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準									
J02 積込機種・規格	ハックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3）									
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無	有り									
J06 運搬距離（km）（DID区間有）	8. 5km以下									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-29号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位			1		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%					
コンクリートカッタ（ブレード）		径1 8 インチ		%					Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%					
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%					M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 30号 CB210720

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3		%						M000201034 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 31号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 8. 0km以下 全ての費用	m 3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ～ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り					
J10 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	8. 0km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単- 32号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	100				ZA10651200 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 33号

CB410010

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 6年 9月30日
令和 6年 9月30日
1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m		%						M000701015 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 33号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 9mm以上13mm未満 再生クッション RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2. 1 m	%						M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		9mm以上13mm未満								
J03 補足材料		再生クッション RC- 40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-34号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用			単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
小型バックホウ(ｸﾛｰﾗ) [標準]		山積0.11m3(平積0.08m3)		%					L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量3～4 t		%					L001070011 管理費区分 無

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（歩道部）					単位	m 2	数量		単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用					単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm									
J02 施工区分		1層施工									
J03 材料		再生クラッシュラン RC- 40									
J04 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 35号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 36号 CB410261

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 36号 CB410261

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1. 4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
A S フィニッシャ [クローラ型]		舗装幅 1． 4 ～ 3． 0 m	%						M001003018 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t	%						L001070011 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1. 4m以上								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								
			</							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 37号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-38号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	埋戻し				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無	
ランマ		質量6 0～8 0 k g	%						M000806001 管理費区分 無	

CB210410

單価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1）

単- 39号 WYB00001

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	L型水路設置	単位	m	数量	10	単価	
	H=1. 4m B						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置		プレキャスト擁壁高さ=1. 0mを超え2. 0m以下：基礎砕石の有無=有り：均しコンクリートの有無=有り：	m	10			CB222110 管理費区分 無 単- 66号 Z1
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=24-12-25（20）（高炉）：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1. 4			CB240010 管理費区分 無 単- 67号 Z1
目地板		1工事当り使用量=30m2未満：目地板の種類=樹脂発泡体（15倍発泡）t=20：	m 2	1. 4			CB224710 管理費区分 無 単- 68号 Z1
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径=SD345 D13：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t 未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=補正無（一般構造物）：	t	0. 111			WB810010 管理費区分 無 単- 69号 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料（1）

単- 40号 WYB00003

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	L型水路設置			単位	m	数量	10	単価	
規格	H=1. 4m C								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		プレキャスト擁壁高さは1. 0mを超え2. 0m以下：基礎砕石の有無＝有り：均しコンクリートの有無＝有り：	m	10				CB222110 管理費区分 無 単- 70号 Z1	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝24-12-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1. 4				CB240010 管理費区分 無 単- 71号 Z1	
目地板		1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t＝20：	m 2	1. 4				CB224710 管理費区分 無 単- 72号 Z1	
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t 未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0. 111				WB810010 管理費区分 無 単- 69号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料（1）

単- 41号 WYB00002

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	L型水路材料費				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
L型水路		1400×2000 B	本	6			YAZ1002002- 001 管理費区分 無 Z1		
L型水路		1400×1840 B	本	1			YAZ1002002- 002 管理費区分 無 Z1		
L型水路		1400×2000 C	本	5			YAZ1002002- 003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1）

単- 42号 WYB00004

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	L型水路設置	単位	m	数量	10	単価	
	H=1. 4m B						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置		プレキャスト擁壁高さ=1. 0mを超え2. 0m以下：基礎砕石の有無=有り：均しコンクリートの有無=有り：	m	10			CB222110 管理費区分 無 単- 73号 Z1
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=24-12-25（20）（高炉）：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1. 4			CB240010 管理費区分 無 単- 74号 Z1
目地板		1工事当り使用量=30m2未満：目地板の種類=樹脂発泡体（15倍発泡）t=20：	m 2	1. 4			CB224710 管理費区分 無 単- 75号 Z1
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径=SD345 D13：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t 未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=補正無（一般構造物）：	t	0. 111			WB810010 管理費区分 無 単- 69号 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料（1）

単- 43号 WYB00006

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	L型水路材料費				単位	式	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
L型水路		1400×2000 B	本	11			YAZ1002002- 001 管理費区分 無 Z1			
L型水路		1400×1840 B	本	1			YAZ1002002- 002 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 44号 WB810760

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	防護柵（横断・転落防止柵）設置工			単位	m	数量	100	単価	
規格	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100			Q001150004 管理費区分 無		
転落防止柵 4段		H=1100 根入長=1200（土中建込）	m	100			Z004238006 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 施工区分		土中建込							
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式							
J03 支柱間隔		3m							
J04 根巻きコンクリートの有無		無							
J05 施工規模による加算		50m未満							
J07 夜間作業の補正		無							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 46号 CB226311

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	小型擁壁				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	0. 6m以上0. 8m未満 18- 8- 40（高炉） 有り 無し 一般養生・特殊養生（練炭）				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－ 8－ 4 0 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		クレーン付 2 0 1 4 年 山積 0． 4 5 m 3 吊 2 ． 9 t		%						M000202128 管理費区分 無

CB226311

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名 称	小型擁壁						単位	m 3	数量		単価	
規格	0. 6m以上0. 8m未満 18- 8- 40（高炉） 有り 無し 一般養生・特殊養生（練炭）									1		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
J01 擁壁平均高さ		0. 6m以上0. 8m未満										
J02 コンクリート規格		18- 8- 40（高炉）										
J03 基礎碎石の有無		有り										
J04 均しコンクリートの有無		無し										
J05 養生工の種類		一般養生・特殊養生（練炭）										

参考資料（1）

単- 47号 WYB00007

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	円形空洞型枠				単位	m	数量	100	単価	
規格	φ 100				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	2			R0102 管理費区分 無 Z1			
円形空洞型枠		φ 100	m	105			YAZ1002001- 001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 49号

CB430510

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 6年 9月30日
令和 6年 9月30日
1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用			単位			1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径3 0 インチ	%						Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ （ブレード）		径2 2 インチ	%						Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ （ブレード）		径1 4 インチ	%						Z006540008 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1）

単- 50号 WB824020

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 無し 無し 不要 有り 10. 9以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単- 76号			
処分費（m3）			m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 77号			
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10. 9km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 78号			
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 時間的制約の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 低騒音・低振動対策		不要								
J05 DID区間の有無		有り								
J06 運搬距離（km）		10. 9以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-51号

CB010410

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 3.0km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック2 t 積 吊能力2.9 t		%						M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t								
J02 DID区間の有無		有り								
J04 片道運搬距離（km）DID有		3.0km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 52号 CB010420

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t 級、吊能力2. 9t				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%						M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t 級、吊能力2. 9t								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 53号 CB210550

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	土材料				単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 54号 CB210610

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	敷均し（ルース） 標準（10, 000m3未満） 無し						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	敷均し（ルース）						
J02 施工数量	標準（10, 000m3未満）						
J03 障害の有無	無し						

参考資料（1）

単- 55号 WB253610

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	敷鉄板設置・撤去				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	設置・撤去				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 295			R0125 管理費区分 無			
とび工			人	0. 295			R0106 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 295			R0102 管理費区分 無			
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 295			WK250590 管理費区分 無 単- 79号			
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 作業区分		設置・撤去								

参考資料（1）

単- 56号 WB253630

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	敷鉄板賃料				枚			
規格	22×1, 524×3, 048(mm) 無 19日 有				単位	数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料		22×1, 524×3, 048	枚・日	19			Y007214000- 001 管理費区分 無	
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1			Z006754001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 敷鉄板の種類		22×1, 524×3, 048(mm)						
J02 不足分弁償金の有無		無						
J04 供用日数（日）（実数入力）		19 日						
J05 整備費の有無		有						

参考資料 (1)

単- 57号

WB252730

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 購入土 6m以下	袋	10			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 278			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0. 278			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 278			R0102 管理費区分 無
大型土のう	φ 110cm(丸型) ×108cm	袋	10			ZA10833580 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C － 4 0	m 3	10			Z002122003 管理費区分 無
バックホウ運転	作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝6m以下：	日	0. 278			WK250500 管理費区分 無 単- 80号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	製作・設置					
J02 袋詰土区分	購入土					
J03 設置作業半径	6m以下					

参考資料（1）

単- 58号 WB252730

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	大型土のう工	単位	袋	数量	10	単価	
	撤去 6m以下						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 069			R0125 管理費区分 無
特殊作業員			人	0. 069			R0101 管理費区分 無
バックホウ運転		作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：	日	0. 069			WK250500 管理費区分 無 単- 81号
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分 J03 設置作業半径		撤去 6m以下					

参考資料（1）

単- 59号 WB252730

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	大型土のう工				単位	袋	数量	10	単価	
規格	設置 6m以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 116			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0. 116			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 116			R0102 管理費区分 無			
バックホウ運転		作業区分＝設置：設置作業半径＝6m以下：	日	0. 116			WK250500 管理費区分 無 単- 82号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 作業区分 J03 設置作業半径		設置 6m以下								

参考資料（1）

単- 60号 DGD10670

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポンプ運転工				単位	日	数量	1	単価	
規格	作業時排水 発動発電機 1台									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0.11					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.05					R0102 管理費区分 無	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m	日	1					M001305002 管理費区分 無	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 k V A	日	1					M001510003 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 排水方法・動力源		作業時排水 発動発電機								
J02 ポンプ台数 (実数入力)		1 台								

参考資料（1）

単- 61号 DGD10680

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポンプ据付・撤去工				単位	現場	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0. 08			R0102 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 62号 CB222770

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付・撤去 波状管及び網状管 450～600mm 要 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
暗渠排水管損料		高密度ポリエチレン管 φ 600	%						Y001664000- 001 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付・撤去									
J02 管種別	波状管及び網状管									
J03 呼び径	450～600mm									
J04 継手材料費	要									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 63号 WB010212

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 64号 WB010020

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				t			
規格	関東・中部・近畿 2. 9km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無				単位	数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分 A		製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿						
J02 片道運搬距離（実数入力）		2. 9 km						
J04 製品長区分		12m以内						
J05 運搬割増率		各種（実数入力）						
J06 運搬割増率（実数入力）		0 無						
J07 その他の諸料金の有無		無						

参考資料（1）

単- 65号 WB010030

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名 称	仮設材等の積込み取卸し費				単 位	t	数 量		1	単 価	
規 格	積込み、取卸し（往復分）										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）				t	2						Z006800001 管理費区分 無
計											
単価											
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）									

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 66号 CB222110

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト擁壁設置				単位	m	数量	1	単価	
規格	1. 0mを超え2. 0m以下 有り 有り				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
コンクリート擁壁		L = 2 m	%						Y000280010- 001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）2． 9 t 吊	%						L001010004 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-66号 CB222110

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	プレキャスト擁壁設置				単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	1. 0mを超え2. 0m以下 有り 有り									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 プレキャスト擁壁高さ		1. 0mを超え2. 0m以下								
J02 基礎碎石の有無		有り								
J03 均しコンクリートの有無		有り								

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 67号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 24- 12- 25（20）（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		2 4－1 2－2 5（2 0） 高炉 W/C=55%以下		%					Z002012005 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		%					L001010004 管理費区分 無	

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 ハック材（クレーン機能付）打設 24-12-25（20）（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		ハック材（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		24-12-25（20）（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 68号 CB224710

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	目地板				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=20				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
樹脂発泡体目地板		厚 2 0 m m 1 5 倍	%						Z004156008 管理費区分 無	
J01 1工事当り使用量		30m2未満								
J02 目地板の種類		樹脂発泡体（15倍発泡）t=20								

参考資料（2）

単- 69号 WB810010

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	鉄筋工 [市場単価]				単 位	t	数 量	1	単 価	
規 格	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）				単 位					
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3		t	1. 03			Z001102019 管理費区分 無		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1			Q001001002 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単 価										
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13								
J02 規格・仕様区分		一般構造物								
J03 施工規模		10t 未満								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J05 夜間作業補正		無								
J06 トンネル内作業の補正		無								
J07 法面作業の補正		無								
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）								
J09 構造物種別による補正		補正無（一般構造物）								

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 70号

CB222110

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト擁壁設置				単位	m	数量	1	単価	
規格	1. 0mを超え2. 0m以下 有り 有り				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
コンクリート擁壁		L = 2 m		%						Y000280010- 001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 70号 CB222110

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	プレキャスト擁壁設置				単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	1. 0mを超え2. 0m以下 有り 有り									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 プレキャスト擁壁高さ		1. 0mを超え2. 0m以下								
J02 基礎碎石の有無		有り								
J03 均しコンクリートの有無		有り								

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 71号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 24- 12- 25（20）（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		2 4－1 2－2 5（2 0） 高炉 W/C=55%以下	%						Z002012005 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊	%						L001010004 管理費区分 無	

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名 称	コンクリート					単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 ハック材（クレーン機能付）打設 24-12-25（20）（高炉） 一般養生 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法		ハック材（クレーン機能付）打設									
J03 コンクリート規格		24-12-25（20）（高炉）									
J05 養生工の種類		一般養生									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 72号 CB224710

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	目地板				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=20				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
樹脂発泡体目地板		厚 2 0 m m 1 5 倍	%						Z004156008 管理費区分 無	
J01 1工事当り使用量		30m2未満								
J02 目地板の種類		樹脂発泡体（15倍発泡）t=20								

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 73号 CB222110

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト擁壁設置				単位	m	数量	1	単価	
規格	1. 0mを超え2. 0m以下 有り 有り				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
コンクリート擁壁		L = 2 m	%						Y000280010- 001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊	%						L001010004 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-73号 CB222110

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	プレキャスト擁壁設置				単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	1. 0mを超え2. 0m以下 有り 有り									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 プレキャスト擁壁高さ		1. 0mを超え2. 0m以下								
J02 基礎碎石の有無		有り								
J03 均しコンクリートの有無		有り								

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 74号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 24- 12- 25（20）（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		2 4－1 2－2 5（2 0） 高炉 W/C=55%以下		%						Z002012005 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 75号 CB224710

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	目地板				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=20				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
樹脂発泡体目地板		厚 2 0 m m 1 5 倍	%						Z004156008 管理費区分 無	
J01 1工事当り使用量		30m2未満								
J02 目地板の種類		樹脂発泡体（15倍発泡）t=20								

WB824010

名称	構造物とりこわし					単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1					Q001611001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 構造物区分		無筋構造物									
J02 工法区分		機械施工									
J03 時間的制約の有無		無し									
J04 夜間作業の有無		無し									
J05 低騒音・低振動対策		不要									

参考資料 (2)

単- 77号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)				m3	100				ZA10653380 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-78号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m 3		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用					

参考資料（2）

単- 79号 WK250590

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	119			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊	日	1. 06			L001010004 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2）

単- 80号 WK250500

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ運転			単位	日	数量	1	単価	
規格	製作・設置 6m以下			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	104			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊	日	1. 39			L001010004 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分 J02 設置作業半径		製作・設置 6m以下							

参考資料（2）

単- 81号 WK250500

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ運転			単位	日	数量	1	単価	
規格	撤去 6m以下								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	78			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）2． 9 t吊	日	1. 26			L001010004 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分 J02 設置作業半径		撤去 6m以下							

参考資料（2）

単- 82号 WK250500

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ運転			単位	日	数量	1	単価	
規格	設置 6m以下								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	94			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊	日	1. 36			L001010004 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分 J02 設置作業半径		設置 6m以下							

登録単価

[illegible]