

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度建整道新第3号
工事名	河芸町島崎町線道路改良（舗装）工事

単価適用日		令和6年9月1日（設計単価表） 令和6年9月（物価資料） 令和6年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和6年7月制定版（共通編） 令和6年7月制定版（道路編）	
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区		生コン	D01：津・久居
		石材	D01：津
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	06：舗装工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－1
		対象支給品費	484,710円
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	市街地以外

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	484,710円
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 土質等試験費として合計47,700円計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	(あ り) ・ な し
ガードレールの「支給品費（484,710円分）」については、支給品費等（一般材料費）として、直接工事費に含めず、共通仮設費及び現場管理費の率計算の対象としています。 なお、一般管理費等の率計算の対象とはしていません。	

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として合計225,940円計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額25,200円として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 設計額の工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	令和6年度建整道新第3号 河芸町島崎町線道路改良（舗装）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂; 施工方法ホ ンカット; 押土無し; 障害 無し; 施工数量5,000m3 未満	m3	350					単-1号
土砂等運搬(1)		土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	350					単-2号
路床盛土工			式	1					
路床盛土		施工幅員4.0m以上	m3	110					単-3号
盛土工			式	1					
盛土		施工幅員4.0m以上	m3	40					単-4号
残土処理工			式	1					
整地		作業区分残土受入れ地 での処理	m3	220					単-5号

設計内訳書

工事名	令和6年度建整道新第3号 河芸町島崎町線道路改良（舗装）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物工		式		1					
作業土工		式		1					
床掘り(1)		土質土砂	m3	110					単-6号
埋戻し		流用土	m3	70					単-7号
基面整正			m2	100					単-8号
土砂等運搬(2)		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30					単-9号
側溝工		式		1					
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝(1)		U型側溝規格1種300A	m	21					単-10号
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝(2)		U型側溝規格3種300A	m	114					単-11号
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝(3)		U型側溝規格300B	m	11					単-12号
側溝蓋(1)		300用 1種	枚	41					単-13号
側溝蓋(2)		300用 3種	枚	74					単-14号

設計内訳書

工事名	令和6年度建整道新第3号 河芸町島崎町線道路改良（舗装）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋(3)		蓋版の規格300 グレチ ンク 細目	枚	2					単-15号
側溝蓋(4)		蓋版の規格300 グレチ ンク 普通目	枚	3					単-16号
側溝蓋(5)		蓋版の規格300U用 グ レチンク 細目	枚	1					単-17号
L型側溝(1)		歩車道境界ブ ロック 標 準用	m	36					単-18号
L型側溝(2)		歩車道境界ブ ロック 切 下用	m	1					単-19号
L型側溝(3)		歩車道境界ブ ロック 乗 入用	m	2					単-20号
管渠工			式	1					
暗渠排水管		作業区分据付; 管種別 直管; 管径200～400mm	m	1					単-21号
鉄筋コンクリート台付管		内径300mm	m	13					単-22号
集水枿・マンホール工			式	1					
プラスチック集水枿(1)		枿規格300×300×800	箇所	1					単-23号
プラスチック集水枿(2)		枿規格300×600×800	箇所	1					単-24号

設計内訳書

工事名	令和6年度建整道新第3号 河芸町島崎町線道路改良（舗装）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プラスチック集水桝(3)		桝規格300×600×900	箇所	1					単-25号
プラスチック集水桝(4)		桝規格300×600×1000	箇所	2					単-26号
構造物撤去工			式	1					
防護柵撤去工			式	1					
防護柵撤去(ガードパイプ)			m	20					単-27号
標識撤去工			式	1					
標識撤去			基	1					単-28号
作業土工			式	1					
床掘り(2)		土質土砂	m3	20					単-29号
埋戻し		土質	m3	10					単-30号
土砂等運搬(1)		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10					単-31号
構造物取壊し工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度建整道新第3号 河芸町島崎町線道路改良（舗装）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	舗装工事	
			工事区分	道路改良			施工地域	一般交通影響有り（2）－1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物 ; 工法区分機械施工	m3	26					単- 32号
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装 版; アスファルト舗装版厚15c m以下	m	34					単- 33号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装 版; 舗装版厚5cm	m2	1,850					単- 34号
運搬処理工			式	1					
殻運搬(1)		殻種別アスファルト殻	m3	91					単- 35号
殻運搬(2)		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	26					単- 36号
殻処分(1)		殻種別アスファルト殻	m3	91					単- 37号
殻処分(2)		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	26					単- 38号
現場発生品運搬		発生材種類鋼材	t	0.7					単- 39号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		B	人日	61					単- 40号

設計内訳書

工事名	令和6年度建整道新第3号 河芸町島崎町線道路改良（舗装）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雑工			式	1					
雑工			式	1					
雑工(1)		張りコンクリート	箇所	1					単-41号
雑工(2)		水路止めコンクリート	箇所	4					単-42号
雑工(3)		嵩上げコンクリート打設	箇所	1					単-43号
舗装			式	1					
舗装工			式	1					
アスファルト舗装工			式	1					
下層路盤(車道・路肩部)(1)		路盤材種類再生クラッシャ ン RC-40; 仕上り厚150m m	m2	1,270					単-44号
下層路盤(車道・路肩部)(2)		路盤材種類再生クラッシャ ン RC-40; 仕上り厚200m m	m2	842					単-45号
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クラッシャ ン RC-40; 仕上り厚100m m	m2	64					単-46号
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整砕 石 M-30; 仕上り厚150m m	m2	1,260					単-47号

設計内訳書

工事名	令和6年度建整道新第3号 河芸町島崎町線道路改良（舗装）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	2,110					単-48号
表層(歩道部)		材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	64					単-49号
縁石工			式	1					
縁石工			式	1					
アスカブ		材料種類再生細粒度アスコン(13); 断面積215cm2以上235cm2未満	m	8					単-50号
防護柵工			式	1					
路側防護柵工			式	1					
ガードレール		ガードレール規格(標準型・Co用) 塗装品 Gr-C-2B; 施工規模21m以上100m未満; 曲線部補正無	式	1					内-1号
防止柵工			式	1					
転落防止柵		柵高1100m; 作業区分土中建込	m	3					単-51号
標識工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度建整道新第3号 河芸町島崎町線道路改良（舗装）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型標識工			式	1					
標識移設			基	1					単-52号
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					
溶融式区画線(1)		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	420					単-53号
溶融式区画線(2)		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	4					単-54号
溶融式区画線(3)		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分破線 15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	85					単-55号
溶融式区画線(4)		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印 ・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性 舗装無し	m	39					単-56号
溶融式区画線(5)		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印 ・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性 舗装無し	m	6					単-57号

設計内訳書

工事名	令和6年度建整道新第3号 河芸町島崎町線道路改良（舗装）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線(6)		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分セグメント 30cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	6					単-58号
溶融式区画線(7)		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分セグメント 45cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	140					単-59号
区画線消去(1)		施工方法区分削取り式	m	14					単-60号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
技術管理費			式	1					
土質等試験費			式	1					内-2号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度建整道新第3号 河芸町島崎町線道路改良（舗装）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	舗装工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り（2）－1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ評価額			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（+）		
11	無償貸付機械評価額（+）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	ガートール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月30日 令和 6年 9月30日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストガートール基礎	基本型	個	11					Y000362001-001 支給品 管理費区分 無
プレキャストガートール基礎	端部A	個	1					Y000362001-002 支給品 管理費区分 無
プレキャストガートール基礎	端部B	個	1					Y000362001-003 支給品 管理費区分 無
現場発生品及び支給品運搬 (2)	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 14.0km以下	t	9.67					WYB00008 管理費区分 無 単-135号
現場発生品及び支給品積込 ・荷卸(2)	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t	t	9.67					WYB00007 管理費区分 無 単-136号
部材設置（レール設置）	材料費区分＝手間のみ：規格・仕様＝路側用A・B・C種：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：曲線部補正＝無：	m	25					WB810560 管理費区分 無 単-137号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	ガードレール						単価適用年月日	令和 6年 9月30日
							歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
標準型ガードレール部材 直ビーム 白色塗装	Gr-C-2B	m	24					WYB00004 管理費区分 無 単-138号
標準型ガードレール部材 袖ビーム 白色塗装	B・C 2.3×356×660	枚	2					Y001182001-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日		令和 6年 9月30日
							歩掛適用年月日		令和 6年 9月30日
						労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無	
突固めによる土の締固め試験	モルﾄ 径10cmヲ2.5kg	試料	1					Y007541000-001 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単- 1号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂; 施工方法オープンカット; 押土無し; 障害無し; 施工数量5, 000m3未満				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5, 000m3未満：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単- 61号			
計										
単価										

1次単価表

単- 2号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハッ ク山積0. 8m3（平積0. 6m3）：土質＝土砂（ 岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無 し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0. 3km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単- 62号	
計										
単価										

1次単価表

単- 3号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	路床盛土	単位 単位	m3	数量	1	単価	
	施工幅員4. 0m以上						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土		施工幅員＝4. 0m以上：施工数量＝20, 000m3未 満：障害の有無＝無し：	m 3	1			CB210520 管理費区分 無 単- 63号
計							
単価							

1次単価表

単- 4号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	盛土	単位	m3	数量		単価	
規格	施工幅員4. 0m以上	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土		施工幅員=4. 0m以上：施工数量=20, 000m3未満：障害の有無=無し：	m 3	1			CB210510 管理費区分 無 単- 64号
計							
単価							

1次単価表

単- 5号

単-5号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月30日 令和 6年 9月30日 1. 000- 00000020				
名称	整地				単位	m3	数量	1	単価		
規格	作業区分残土受入れ地での処理										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：		m 3	1						CB210610 管理費区分 無 単- 65号
計											
単価											

1次単価表

单-6号

單価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：		m 3	1				CB210030 管理費区分 無 単- 66号	
計										
単価										

1次単価表

単- 7号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用土	単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m未満：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 67号
計							
単価							

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	基面整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
基面整正				m 2	1				CB210080 管理費区分 無 単- 68号	
計										
単価										

1次単価表

単- 9号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハッ クホ山積0. 45m3（平積0. 35m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0. 5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 69号			
計										
単価										

1次単価表

単- 10号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストU型側溝(1)				単位	m	数量	1	単価	
規格	U型側溝規格1種300A				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300A 300×300×2000：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0. 46m3/10m：	m	1					WB821410 管理費区分 無 単- 70号	
計										
単価										

1次単価表

単- 11号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストU型側溝(2)				単位	m	数量	1	単価	
規格	U型側溝規格3種300A				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300A 300×300×2000：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0. 46m3/10m：	m	1					WB821410 管理費区分 無 単- 71号	
計										
単価										

1次単価表

単- 12号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストU型側溝(3)				単位	m	数量	1	単価	
規格	U型側溝規格300B				単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝鉄筋コンクリート型 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300B 300×300×600：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クワッラン 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0. 4m3/10m：	m	1					WB821410 管理費区分 無 単- 72号	
計										
単価										

1次単価表

単- 13号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	側溝蓋(1)			単位	枚	数量	1	単価	
	300用 1種								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 53 72：蓋版の規格＝300 41.2×9.5×50：時間 的制約の有無＝無し：施工箇所における補正 ＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-73号		
計									
単価									

1次単価表

単- 14号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	側溝蓋(2)			単位 枚	数量 1	単価	
	300用 3種						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 53 72：蓋版の規格＝300 41.2×9.5×50：時間 的制約の有無＝無し：施工箇所における補正 ＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-74号
計							
単価							

1次単価表

単- 15号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	側溝蓋(3)				枚				
規格	蓋版の規格300 ケーシング 細目				単位		数量	1	単価
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額		摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し		枚	1				WYB00001 管理費区分 無 単- 75号
計									
単価									

1次単価表

単- 16号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	側溝蓋(4)				単位	枚	数量	1	単価	
	蓋版の規格300 ゲレチング 普通目									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1					WYB00002 管理費区分 無 単- 76号	
計										
単価										

1次単価表

単- 17号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	側溝蓋(5)				単位	枚	数量	1	単価	
	蓋版の規格300U用 グレーチング 細目									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1					WYB00003 管理費区分 無 単- 77号	
計										
単価										

1次単価表

単- 18号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	L型側溝(1)				単位	m	数量		単価	
規格	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 標準用				単位		数量	10	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝B種（180/205×250×600）：基礎碎石規格＝無し：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝無し：	m	10					CB422510 管理費区分 無 単- 78号	
ｺﾝｸﾘｰﾄ		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 9					CB240010 管理費区分 無 単- 79号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m 2	2. 7					CB240210 管理費区分 無 単- 80号	
基礎碎石		碎石の厚さ＝7. 5cmを超え12. 5cm以下：碎石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	8. 5					CB221110 管理費区分 無 単- 81号	
計										
単価										

1次単価表

単- 19号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	L型側溝(2)				単位	m	数量	10	単価	
規格	歩車道境界ブロック 切下用				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分=設置:ブロック規格=各種(600mm以下、50kg未満):m当り歩車道境界ブロック使用量=1.65個/m:基礎碎石規格=再生クラッシュラン RC-40:均し基礎コンクリート規格=無し:	m	10					CB422510 管理費区分 無 単-82号	
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.9					CB240010 管理費区分 無 単-83号	
型枠		型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均しコンクリート:	m ²	2.7					CB240210 管理費区分 無 単-84号	
基礎碎石		碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m ²	8.5					CB221110 管理費区分 無 単-85号	
計										
単価										

1次単価表

単- 20号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	L型側溝(3)				単位	m	数量	10	単価	
規格	歩車道境界ブロック 乗入用				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分=設置:ブロック規格=各種(600mm以下、50kg未満):m当り歩車道境界ブロック使用量=1.65個/m:基礎碎石規格=再生クラッシュラン RC-40:均し基礎コンクリート規格=無し:	m	10					CB422510 管理費区分 無 単-86号	
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.9					CB240010 管理費区分 無 単-87号	
型枠		型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均しコンクリート:	m ²	2.7					CB240210 管理費区分 無 単-88号	
基礎碎石		碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m ²	8.5					CB221110 管理費区分 無 単-89号	
計										
単価										

1次単価表

単- 21号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管			単位	m	数量	10	単価	
規格	作業区分据付; 管種別直管; 管径200～400mm			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝200～400mm：費用の内訳＝全ての費用：	m	10			CB222770 管理費区分 無 単- 90号		
計									
単価									

1次単価表

単- 22号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	鉄筋コンクリート台付管			単位	m	数量	10	単価	
規格	内径300mm			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート台付管		作業区分＝据付：管径＝300mm：1個当りの管長さ（実数入力）＝2m/個：費用の内訳＝全ての費用：	m	10			CB222850 管理費区分 無 単- 91号		
モルタル		1：3	m 3	0. 07			Z002022003 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単- 23号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	プレキャスト集水枡(1)	単位	箇所	数量	10	単価	
	枡規格300×300×800						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水枡		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 92号
プレキャスト集水枡（材料費）			基	10			CB222810 管理費区分 無 単- 93号
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 05			CB240010 管理費区分 無 単- 94号
計							
単価							

1次単価表

単- 24号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	プレキャスト集水枡(2)	単位	箇所	数量	10	単価	
	枡規格300×600×800						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水枡		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 95号
プレキャスト集水枡（材料費）			基	10			CB222810 管理費区分 無 単- 96号
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 05			CB240010 管理費区分 無 単- 97号
計							
単価							

1次単価表

単- 25号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	プレキャスト集水桧(3)				単位	箇所	数量	10	単価	
	桧規格300×600×900									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桧		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10					CB222800 管理費区分 無 単- 98号	
プレキャスト集水桧（材料費）			基	10					CB222810 管理費区分 無 単- 99号	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 05					CB240010 管理費区分 無 単- 100号	
計										
単価										

1次単価表

単- 26号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水枥(4)				単位	箇所	数量	10	単価	
規格	枥規格300×600×1000									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
プレキャスト集水枥		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10				CB222800 管理費区分 無 単- 101号		
プレキャスト集水枥（材料費）			基	10				CB222810 管理費区分 無 単- 102号		
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 05				CB240010 管理費区分 無 単- 103号		
計										
単価										

1次単価表

単- 27号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	防護柵撤去(ガードパイプ)				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
防護柵撤去工 （ガードパイプ撤去工）		施工区分=コンクリート建込：夜間補正=無 ：時間的制約を受ける場合の補正=無：		m	1					WB810610 管理費区分 無 単- 104号
計										
単価										

1次単価表

単- 28号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	標識撤去				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
標識柱撤去（片持式・門型式）		柱の種類・規格＝片持式 400kg未満／基：施工規模加算＝1基：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：	基	1					WB812200 管理費区分 無 単- 105号	
標識基礎撤去（片持式・門型式）		時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：	m3	0. 64					WB812240 管理費区分 無 単- 106号	
計										
単価										

1次単価表

単- 29号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m 3	1					CB210030 管理費区分 無 単- 107号	
計										
単価										

1次単価表

単- 30号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質	単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m未満：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 108号
計							
単価							

1次単価表

単- 31号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハッ ク山積0. 8m3（平積0. 6m3）：土質＝土砂（ 岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無 し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0. 3km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単- 109号	
計										
単価										

1次単価表

単- 32号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物; 工法区分機械施工				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単- 110号	
計										
単価										

1次単価表

単- 33号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	舗装版切断				単位 m	数量	1	単価	
	舗装版種別アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚15cm以下								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1				CB430510 管理費区分 無 単- 111号	
計									
単価									

1次単価表

単- 34号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単- 112号	
計										
単価										

1次単価表

単- 35号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝22. 0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単- 113号	
計										
単価										

1次単価表

単- 36号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝18. 5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単- 114号	
計										
単価										

1次単価表

単- 37号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻処分(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 115号	
計										
単価										

1次単価表

単- 38号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻処分(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
処分費 (m3)				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単- 116号
計										
単価										

1次単価表

単- 39号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場発生品運搬			単位	t	数量	1	単価	
規格	発生材種類鋼材			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品及び支給品運搬(1)		クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t 無し 4. 0km以下	t	1			WYB00005 管理費区分 無 単- 117号		
現場発生品及び支給品積込・荷卸(1)		クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t	t	1			WYB00006 管理費区分 無 単- 118号		
計									
単価									

1次単価表

単- 40号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格	B				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 119号	
計										
単価										

1次単価表

単- 41号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	雑工(1)	単位	箇所	数量	1	単価	
	張りコンクリート						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工		対象構造物＝防草コンクリート：施工区分＝人力打設：生コンクリート規格＝18- 8- 25（20）（高炉） ：生コンクリートの夜間割増の有無＝無し：生コンクリート使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝無し：	m2	5			WB240730 管理費区分 無 単- 120号
型枠工		対象構造物＝防草コンクリート：	m2	0. 26			WB240720 管理費区分 無 単- 121号
養生工		同上	m2	5			WB240740 管理費区分 無 単- 122号
基面整正			m2	5			WB240710 管理費区分 無 単- 123号
計							
単価							

1次単価表

単- 42号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	雑工(2)			単位	箇所	数量	10	単価	
規格	水路止めコンクリート			単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 09			CB240010 管理費区分 無 単- 124号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	1. 8			CB240210 管理費区分 無 単- 125号		
計									
単価									

1次単価表

単- 43号

単- 43号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 6年 9月30日 令和 6年 9月30日 1. 000- 00000020			
名 称	雑工(3)				単 位	箇 所	数 量	1	単 価	
規 格	嵩上げコンクリート打設									
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0. 2				CB240010 管理費区分 無 単- 126号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2	1. 73				CB240210 管理費区分 無 単- 127号	
計										
単価										

1次単価表

単- 44号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部) (1)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC- 40; 仕上り厚150mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝150mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュ RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410030 管理費区分 無 単- 128号	
計										
単価										

1次単価表

単- 45号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部) (2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC- 40; 仕上り厚200mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝200mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュ RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410030 管理費区分 無 単- 129号	
計										
単価										

1次単価表

単- 46号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC- 40; 仕上り厚100mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュ RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410031 管理費区分 無 単- 130号	
計										
単価										

1次単価表

単- 47号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M- 30; 仕上り厚150mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝粒度調整碎石 M- 30：全仕上り厚（実数入力）＝150mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410040 管理費区分 無 単- 131号	
計										
単価										

1次単価表

単- 48号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単- 132号	
計										
単価										

1次単価表

単- 49号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（歩道部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410261 管理費区分 無 単- 133号	
計										
単価										

1次単価表

単- 50号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	アスカーブ				単位	m	数量	1	単価	
規格	材料種類再生細粒度アスコン(13); 断面積215cm2以上235cm2未満				単位		数量		単価	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
アスカーブ		断面積=215cm2以上235cm2未満：材料=再生細粒度アスコン（1 3）：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】【	m	1			CB410330 管理費区分 無 単- 134号			
計										
単価										

1次単価表

単- 51号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	転落防止柵				単位	m	数量	1	単価	
規格	柵高1100m; 作業区分土中建込				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		施工区分＝土中建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：根巻きコンクリートの有無＝無：施工規模による加算＝50m未満：夜間作業の補正＝無：	m	1					WB810760 管理費区分 無 単- 139号	
計										
単価										

1次単価表

単- 52号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	標識移設				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付・撤去：製品質量（kg/基）＝ 50kg以上80kg以下：基礎碎石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：	基	1					CB222800 管理費区分 無 単- 140号	
計										
単価										

1次単価表

単- 53号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線(1)				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚1. 5mm; 排水性舗装無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 141号	
計										
単価										

1次単価表

単- 54号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線(2)				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝コンクリート舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 142号	
計										
単価										

1次単価表

単- 55号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線(3)				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分破線 15cm; 塗布厚厚1. 5mm; 排水性舗装無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 143号	
計										
単価										

1次単価表

単- 56号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線(4)				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単- 144号	
計										
単価										

1次単価表

単- 57号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線(5)				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝コンクリート舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 145号	
計										
単価										

1次単価表

単- 58号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線(6)				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分ゼブラ 30cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 146号	
計										
単価										

1次単価表

単- 59号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線(7)				m				
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分ゼブラ 45cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 147号
計									
単価									

1次単価表

単- 60号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	区画線消去(1)				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分削取り式				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線消去		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝削取り式：豪雪補正の有無＝無し：時間的制約の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821220 管理費区分 無 単- 148号	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 61号 CB210100

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	掘削				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満									
名 称		規 格／条 件	単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3	%						M000202090 管理費区分 無	
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		オープンカット								
J03 押土の有無		無し								
J04 障害の有無		無し								
J05 施工数量		5,000m3未満								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 62号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	標準 ハックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 0. 3km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準									
J02 積込機種・規格	ハックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3）									
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無	無し									
J05 運搬距離（km）（DID区間無）	0. 3km以下									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 63号

CB210520

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	路床盛土			単位	m 3	数量		単価	
規格	4. 0m以上 20, 000m3未満 無し			単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ブルドーザ [湿地]		7 t 級	%						L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]		運転質量 1 1 ～ 1 2 t	%						L001071001 管理費区分 無
J01 施工幅員		4. 0m以上							
J02 施工数量		20, 000m3未満							
J03 障害の有無		無し							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-64号

CB210510

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手（特殊）					%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
ブルドーザ [湿地]	7 t 級				%				L001005006 管理費区分 無	
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]	運転質量 1 1 ～ 1 2 t				%				L001071001 管理費区分 無	
J01 施工幅員	4.0m以上									
J02 施工数量	20,000m3未満									
J03 障害の有無	無し									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 65号 CB210610

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	残土受入れ地での処理	単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分		残土受入れ地での処理					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 66号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積0． 4 5 m 3（平積0． 3 5 m 3）	%						L001010012 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満									
J03 土留方式の種類	無し									
J04 障害の有無	無し									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 67号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
	最大埋戻幅1m未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		排出ガス対策型（２０１４年規制）山積0．４５m 3	%				M000202123 管理費区分 無
タンパ及びランマ		質量 ６０～８０k g	%				L001180001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m未満									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 69号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
	標準 ハックホ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 0.5km以下									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無			
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		ハックホ山積0.45m3（平積0.35m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J09 運搬距離（km）（DID区間無）		0.5km以下								

参考資料（1）

単- 70号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.46m 3/10m								10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無	
道路用鉄筋コンクリート側溝		1種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品		個	5					Z002308002 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C－ 4 0		m 3	0.552					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372									
J05 U型側溝の規格		300A 300×300×2000									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.46 m3/10m									

参考資料（1）

単- 71号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.46m 3/10m								10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無	
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品		個	5					Z002308010 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C－ 4 0		m 3	0.552					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372									
J05 U型側溝の規格		300A 300×300×2000									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.46 m3/10m									

参考資料（1）

単- 72号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0 0. 4m3/10m								10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無		m	10					Q001365002 管理費区分 無	
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0 リサイクル 認定製品		個	16. 5					Z002306003 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	0. 48					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		鉄筋コンクリート型 JIS A 5372									
J05 U型側溝の規格		300B 300×300×600									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0. 4 m3/10m									

参考資料（1）

単- 73号 WB821430

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	蓋版					単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無し		枚	100					Q001367001 管理費区分 無し	
道路用側溝蓋（1種）		3 0 0 4 1 . 2 × 9 . 5 × 5 0 リサイクル 認定製品		枚	100					Z002324002 管理費区分 無し	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 夜間作業の有無		無し									
J03 蓋版の種類		道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372									
J04 蓋版の規格		300 41.2×9.5×50									
J06 時間的制約の有無		無し									
J07 施工箇所における補正		無し									

参考資料（1）

単- 74号 WB821430

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	蓋版	単位 単位	枚	数量 数量	100	単価 単価	
	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無
道路用側溝蓋 3 種		3 0 0 4 1 . 2 × 9 . 5 × 5 0 リサイクル 認定製品	枚	100			Z002324006 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分		据付け					
J02 夜間作業の有無		無し					
J03 蓋版の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372					
J04 蓋版の規格		300 41.2×9.5×50					
J06 時間的制約の有無		無し					
J07 施工箇所における補正		無し					

参考資料（1）

単- 75号 WYB00001

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 屋間		4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無 Z1
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）		JIS 300用 T-2 細目 500×410×95	枚	100			Y000301000- 001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料（1）

単- 76号 WYB00002

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 屋間		4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無 Z1
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）		JIS 300用 騒音防止 T-25 501×410×95	枚	100			Y000301000-002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料（1）

単- 77号 WYB00003

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 屋間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367001 管理費区分 無 Z1	
鋼製グレーチング (U字溝用)		歩道用細目 300用 荷重5.0kN/m2 997×345×19		枚	100				Y000301000- 003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 78号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 B種（180/205×250×600） 無し 無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
歩車道境界ブロック		片面 180／205×250×600（B） リサイクル認定製品	%						Z002352002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回クレーン機能付〕		山積0． 0 9 m 3（平積0． 0 7 m 3） 0． 9 t 吊	%						L001011005 管理費区分 無	
J01 作業区分	設置									
J02 ブロック規格	B種（180/205×250×600）									
J04 基礎碎石規格	無し									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 79号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5 （ 2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 80号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 81号 CB221110

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）		%						L001010007 管理費区分 無

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量		単価	
規格	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 碎石の厚さ		7. 5cmを超え12. 5cm以下								
J02 碎石の種類		再生クラッシャー 40～0								
J03 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 82号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1. 65個/m 再生クラッシャー RC- 40 無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
歩車道境界ブロック		片面R A種 切下げ リサイクル認定製品	%						Y000283000- 001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 83号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5 （ 2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-84号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-85号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基礎碎石			単位	m 2	数量	1	単価	
	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量		単価	
規格	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位			1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 碎石の厚さ		7. 5cmを超え12. 5cm以下								
J02 碎石の種類		再生クラッシャー 40～0								
J03 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 86号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1. 65個/m 再生クラッシャー RC- 40 無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
歩車道境界ブロック		片面R A種 乗入用 リサイクル認定製品	%						Y000283000- 002 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 87号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5 （ 2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 88号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 89号 CB221110

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 90号 CB222770

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 直管 200～400mm 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
硬質塩化ビニル管（一般管）		V P － 3 0 0	%						Z005002011 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付									
J02 管種別	直管									
J03 呼び径	200～400mm									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 91号 CB222850

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	鉄筋コンクリート台付管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 300mm 2m/個 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
鉄筋コンクリート台付管		ハ イソ台付管 φ 300 耐震性ジョイント	%						ZA10066110 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第 1 次） 山積0. 45m3 2. 9t 吊	%						M000202062 管理費区分 無	

CB222850

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 92号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	80kgを超え200kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
プレキャスト集水桝		300×300×800 T-25 グレーチング 付き	%						Y000302000- 002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 94号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 95号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	200kgを超え400kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 96号 CB222810

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
プレキャスト集水桝		300×600×800 T- 25 グレーチング 付き PU桝同等品以上	%						Y000302000- 003 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 97号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 98号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	200kgを超え400kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
プレキャスト集水桝		300×600×900 T-25 グレーチング付き PU桝同等品以上		%						Y000302000-004 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 100号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規 格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名 称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 101号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	200kgを超え400kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

CB222800

單価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 102号 CB222810

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
プレキャスト集水桝		300×600×1000 T- 25 グレーチング 付き AS桝同等品以上	%						Y000302000- 005 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 103号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無			
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 104号 WB810610

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）				単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート建込 無 無				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ガードパイプ撤去工 C O建込用		G p－A p、B p、C p－2 B	m	1			Q001188001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 施工区分		コンクリート建込								
J02 夜間補正		無								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								

WB812200

名称	標識柱撤去（片持式・門型式）				単位	基	数量	1	単価	
規格	片持式 400kg未満／基 1基 無 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
標識柱撤去（片持式）		4 0 0 k g 未満	基	1					Q001222001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 柱の種類・規格		片持式 400kg未満／基								
J02 施工規模加算		1基								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業の補正		無								

参考資料（1）

単- 106号 WB812240

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	標識基礎撤去（片持式・門型式）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無 無				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
標識基礎撤去		コンクリート基礎		m3	1				Q001232018 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J02 夜間作業の補正		無								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 107号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 標準 無し 無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	標準									
J03 土留方式の種類	無し									
J04 障害の有無	無し									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 108号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m未満									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		排出ガス対策型（２０１４年規制）山積０．４５m 3	%						M000202123 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 ６０～８０k g	%						L001180001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 109号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	標準 ハックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 0. 3km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準									
J02 積込機種・規格	ハックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3）									
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無	無し									
J05 運搬距離（km）（DID区間無）	0. 3km以下									

WB824010

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1				Q001611001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 111号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 ϕ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版									
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 112号 CB430310

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積0． 4 5 m 3 （平積0． 3 5 m 3）	%						L001010012 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版									
J02 障害等の有無	無し									
J03 騒音振動対策	不要									
J04 舗装版厚	15cm以下									
J06 積込作業の有無	有り									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 113号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 22. 0km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎									
J02 積込工法区分	機械（騒音対策不要、厚15cm以下）									
J03 DID区間の有無	無し									
J07 運搬距離（km）（DID区間無）	22. 0km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 114号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 18. 5km以下 全ての費用	m 3	1			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 18. 5km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単- 115号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	100				ZA10653390 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 116号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（無筋Con塊）				m3	100				ZA10653380 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 117号 WYB00005

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬(1)				単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t 無し 4. 0km以下				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t ：DID 区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID 無＝4. 0km以下：		t	1				CB010410 管理費区分 無 単- 149号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 118号 WYB00006

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸(1)				単位	t	数量	1	単価		
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t				単位		数量				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2.9t：		t	1						CB010420 管理費区分 無 単- 150号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											

参考資料（1）

単- 119号 WB010212

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 120号 WB240730

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート打設工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	防草コンクリート 人力打設 18- 8- 25（20）（高炉）無し 10m3/100m2 無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	2. 9			R0102 管理費区分 無			
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	m 3	12. 1			Z002012001 管理費区分 無			
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 対象構造物	防草コンクリート									
J02 施工区分	人力打設									
J03 生コンクリート規格	18- 8- 25（20）（高炉）									
J04 生コンクリートの夜間割増の有無	無し									
J05 生コンクリート使用量	10 m3/100m2									
J06 目地材の有無	無し									

参考資料（1）

単- 121号 WB240720

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠工				単位	m2	数量	10	単価	
規格	防草コンクリート									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.43					R0125 管理費区分 無	
型わく工			人	0.86					R0133 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.52					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 対象構造物		防草コンクリート								

参考資料（1）

単- 122号 WB240740

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	養生工	単位	m2	数量	100	単価	
	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 09			R0125 管理費区分 無
普通作業員			人	0. 31			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 対象構造物		防草ｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1）

単- 123号 WB240710

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基面整正				単位	m2	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	1. 2					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			人	3. 2					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 124号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 125号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	型枠				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類		一般型枠								
J02 構造物の種類		小型構造物								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 126号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5（ 2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 127号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠									
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 128号 CB410030

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 129号 CB410030

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 129号 CB410030

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無			
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～20t	%				L001060003 管理費区分 無			
J01 全仕上り厚（実数入力）		200mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 130号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（歩道部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
小型バックホ(ｸﾚｰ) [標準]		山積0. 11m3(平積0. 08m3)	%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t	%						L001070011 管理費区分 無

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシャー RC- 40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 131号 CB410040

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M- 30 150mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
粒度調整碎石		M－ 3 0	%						Z002124002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 131号 CB410040

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無			
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～20t	%				L001060003 管理費区分 無			
J01 材料		粒度調整碎石 M-30								
J06 全仕上り厚（実数入力）		150 mm								
J07 施工区分		1層施工								
J09 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 132号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-132号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 9月30日
 令和 6年 9月30日
 1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2. 3～6. 0 m				%				L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8～2 0 t				%				L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0～1 2 t				%				L001050002 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3.0m超									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 133号 CB410261

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 133号 CB410261

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0．５～0．６ t	%				M000804001 管理費区分 無			
振動コンパクタ 〔前進型〕		機械質量４０～６０ k g	%				M000807001 管理費区分 無			
J01 平均幅員		1. 4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 134号 CB410330

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	アスカーブ				単位	m	数量	1	単価	
規格	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン（１３） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生細粒度アスコン（１３）	%						Z004101005 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 134号 CB410330

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	アスカーブ				単位	m	数量	1	単価	
規格	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン（１３） 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無			
アスファルトカーバ [ガソリンエンジン駆動式]		4. 0～4. 5 m 3／h	%				M001020001 管理費区分 無			
J01 断面積		215cm2以上235cm2未満								
J02 材料		再生細粒度アスコン（１３）								
J03 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単- 135号 WYB00008

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬(2)				t			
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t 有り 14. 0km以下				単位	数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t：DID 区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID 有＝14. 0km以下：	t	1				CB010410 管理費区分 無 単- 151号
計								
単価								

参考資料（1）

単- 136号 WYB00007

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸(2)				単位	t	数量		単価	
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t							1		
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t：	t	1					CB010420 管理費区分 無 単- 152号	
計										
単価										

WB810560

名称	部材設置（レール設置）				単位	m	数量	1	単価	
規格	手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール部材設置工 レール（耐雪型含む）		路側用 A・B・C種		m	1			Q001125001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 材料費区分		手間のみ								
J02 規格・仕様		路側用A・B・C種								
J03 夜間作業の補正		無								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J05 曲線部補正		無								

参考資料（1）

単- 138号 WYB00004

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	標準型ガードレール部材 直ビーム 白色塗装				単位	m	数量	4	単価	
規格	Gr- C- 2B				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
標準型ガードレール部材 直ビーム 白色塗装		C 2. 3×350×4330		枚	1				Y001182001- 001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 139号 WB810760

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	防護柵（横断・転落防止柵）設置工				単位	m	数量	100	単価	
規格	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100			Q001150004 管理費区分 無			
転落防止柵 縦格子		H=1100 根入長=1200（土中建込）	m	100			Z004238003 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 施工区分	土中建込									
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式									
J03 支柱間隔	3m									
J04 根巻きコンクリートの有無	無									
J05 施工規模による加算	50m未満									
J07 夜間作業の補正	無									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 140号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付・撤去 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付・撤去								
J02 製品質量（kg/基）	50kg以上80kg以下								
J03 基礎碎石の有無	無し								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-140号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付・撤去 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単- 141号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1, 000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 実線15cm 制約無し		m	1, 000					Q001036001 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570					Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	40					Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1. 5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1）

単-141号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単- 142号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 コンクリート舗装全ての費用								1, 000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 実線15cm 制約無し		m	1, 000					Q001036001 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570					Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用 コンクリート舗装用		kg	25					Z004354002 管理費区分 無し	
軽油				L	40					Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1. 5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1）

単-142号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 コンクリート舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		コンクリート舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単- 143号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 破線15cm 制約無		m	1, 000				Q001036025 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		k g	570				Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		k g	25				Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		k g	25				Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	44				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		溶融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		破線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（1）

単-143号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単- 144号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200					Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白	k g	684					Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	30					Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用	k g	30					Z004354001 管理費区分 無	
軽油			L	120					Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1. 5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（1）

単- 144号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単- 145号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白コンクリート舗装 全ての費用								1,000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し		m	1,200					Q001036073 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	684					Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	30					Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用 コンクリート舗装用		kg	30					Z004354002 管理費区分 無し	
軽油				L	120					Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1）

単- 145号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白コンクリート舗装 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		コンクリート舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単- 146号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用							1,000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ30cm 制約無		m	1,000				Q001036055 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,130				Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	50				Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	50				Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	77				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 30cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（1）

単- 146号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1, 000	単価	
	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
J11 塗料区分		白 アスファルト舗装 全ての費用									
J12 プライマー規格											
J13 費用の内訳											

参考資料（1）

単- 147号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1,000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約無		m	1,000					Q001036058 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,700					Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	75					Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	75					Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	89					Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1）

単-147号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位			1,000		
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）

単- 148号 WB821220

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	区画線消去				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線消去 昼間		豪雪無し 削取り式 制約無し		m	1, 000				Q001038001 管理費区分 無し	
軽油				L	62				Z006702002 管理費区分 無し	
ガソリン		レギュラー		L	35				Z006704001 管理費区分 無し	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無し	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		削取り式								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 149号 CB010410

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t 級、吊能力2. 9t 無し 4. 0km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%						M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種	クレーン装置付2t 級、吊能力2. 9t									
J02 DID区間の有無	無し									
J03 片道運搬距離（km）DID無	4. 0km以下									

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 150号 CB010420

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%						M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t								

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 151号 CB010410

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t 有り 14. 0km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%						M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t								
J02 DID区間の有無		有り								
J04 片道運搬距離（km）DID有		14. 0km以下								

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 152号 CB010420

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%						M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t								

登録単価

[illegible]