

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度建整消総継第1号
工事名	津市中消防署西分署造成工事

単価適用日		令和6年9月1日（設計単価表） 令和6年9月号（物価資料） 令和6年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和6年7月制定版（共通編・道路編・下水道編）	
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸経費情報	-----	I C T 補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	09：公園工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（1）－2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	市街地以外

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (1) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの もしくは対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 建設機械運搬費として、174,000円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 土質等試験費として、771,700円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	(あ り) ・ な し
積算基準(共通編)の取り扱いに基づき、建設廃棄物受入料金の「処分費」の金額については、所定の金額を諸経費対象から控除しています。なお、処分費として、合計3,622,950円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算出しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額（271,210円）として工事原価算定後に、一般管理費と合わせて合算し、工事価格を算出しています。	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	令和6年度消総継第1号 津市中消防署西分署造成工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	基盤整備	施工地域	一般交通影響有り（1）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基盤整備			式	1					
敷地造成工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削	土質土砂; 施工方法ホ ンカット; 押土無し; 障害 無し; 施工数量5,000m3 未満	m3	640						単-1号
盛土工		式	1						
路床盛土	施工幅員4.0m以上	m3	580						単-2号
法面整形工		式	1						
法面整形(盛土部)	法面締固め無し; 現場 制約無し	m2	8						単-3号
残土処理工		式	1						
土砂等運搬(1)	土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	640						単-4号
土砂等運搬(2)	土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	800						単-5号

設計内訳書

工事名	令和6年度消総継第1号 津市中消防署西分署造成工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	基盤整備		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			m3	1,440					単-6号
コンクリート工			式	1					
張りコンクリート工			式	1					
張りコンクリート		コンクリート規格18-8-25(20) (高炉);コンクリート夜間割増無し	m2	161					単-7号
間詰コンクリート		コンクリート規格18-8-25(20) (高炉);コンクリート夜間割増無し	m3	2					単-8号
小口止め			箇所	1					単-9号
擁壁工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	800					単-10号
埋戻し		土質	m3	680					単-11号
基面整正			m2	461					単-12号
プレキャスト擁壁工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度消総継第1号 津市中消防署西分署造成工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	基盤整備		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁(1)		擁壁規格0.5≦H≦1.0	m	51					単-13号
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁(2)		擁壁規格1.0<H≦2.0	m	45					単-14号
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁(3)		擁壁規格2.0<H≦3.5	m	133					単-15号
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁材料費		L型擁壁	式	1					内-1号
裏込碎石			m3	48					単-16号
止水ｺﾝｸﾘｰﾄ			m3	3					単-17号
ﾏｯﾄﾚｽ工			式	1					内-2号
柵板工			式	1					
柵板			m	70					単-18号
施設整備			式	1					
雨水排水設備工			式	1					
側溝工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度消総継第1号 津市中消防署西分署造成工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
L型側溝(1)		B種両面R 標準用	m	47					単- 19号
L型側溝(2)		SS7° ロック同等品以上 乗入用	m	24					単- 20号
L型側溝(3)		SS7° ロック同等品以上 切下用	m	0.6					単- 21号
プラスチックU型側溝(1)		U型側溝規格U- 150	m	68					単- 22号
プラスチックU型側溝(2)		U型側溝規格U- 180	m	37					単- 23号
自由勾配側溝(1)		側溝規格250×300	m	105					単- 24号
自由勾配側溝(2)		側溝規格250×400	m	90					単- 25号
自由勾配側溝(3)		側溝規格250×500	m	16					単- 26号
自由勾配側溝(4)		側溝規格250×600	m	16					単- 27号
自由勾配側溝(5)		側溝規格250×400 横 断用	m	7					単- 28号
自由勾配側溝(6)		側溝規格600×500	m	38					単- 29号
自由勾配側溝(7)		側溝規格600×600	m	8					単- 30号

設計内訳書

工事名	令和6年度消総継第1号 津市中消防署西分署造成工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝(8)		側溝規格600×600 横断用	m	22					単-31号
自由勾配側溝(9)		側溝規格600×600 横断暗渠	m	1					単-32号
側溝蓋(1)		自由勾配側溝用Co蓋250用	枚	182					単-33号
側溝蓋(2)		自由勾配側溝用Gr蓋250用	枚	46					単-34号
側溝蓋(3)		自由勾配側溝用Co蓋600用	枚	42					単-35号
側溝蓋(4)		自由勾配側溝用Gr蓋600用	枚	5					単-36号
管渠工			式	1					
管渠(1)		作業区分据付; 管種別直管; 管径50～150mm	m	3					単-37号
管渠(2)		作業区分据付; 管種別直管; 管径200～400mm	m	2					単-38号
集水桝・マンホール工			式	1					
現場打ち集水桝		集水桝・街渠桝種類現場打材; コンクリート規格18-8-25(高炉); 法面作業補正無し	箇所	1					単-39号

設計内訳書

工事名	令和6年度消総継第1号 津市中消防署西分署造成工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	施設整備	施工地域	一般交通影響有り（1）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水桝(1)		桝規格250A	箇所	3					単- 40号
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水桝(2)		桝規格250B	箇所	4					単- 41号
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水桝(3)		桝規格250C	箇所	1					単- 42号
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水桝(4)		桝規格250D	箇所	1					単- 43号
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水桝(5)		桝規格250×500B	箇所	2					単- 44号
油水分離桝		桝規格250×400	箇所	1					単- 45号
園路広場整備工			式	1					
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工			式	1					
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生ｸﾗｯｼﾔｰﾝ RC- 40; 仕上り厚200m	m2	1,040					単- 46号
ｺﾝｸﾘｰﾄ系舗装工			式	1					
路盤		路盤材種類再生ｸﾗｯｼﾔｰﾝ RC- 40; 仕上り厚200m	m2	765					単- 47号
管理施設整備工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度消総継第1号	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
	津市中消防署西分署造成工事		工事区分	施設整備		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
柵工			式	1					
フェンス(1)		フェンスの種類 ；フェンスの規格張高1800mm 擁壁建込型	m	224					単- 48号
フェンス(2)		フェンスの種類 ；フェンスの規格張高1800mm 独立基礎型	m	27					単- 49号
車止め工			式	1					
車止め(1)		車止めの規格 H600 SUS φ165.2 鎖付き	基	1					単- 50号
車止め(2)		車止めの規格 H600 SUS φ165.2 鎖なし	基	1					単- 51号
構造物撤去工			式	1					
防護柵撤去工			式	1					
フェンス撤去			m	196					単- 52号
構造物取壊し工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚15cm以下	m	10					単- 53号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚3cm	m2	345					単- 54号

設計内訳書

工事名	令和6年度消総継第1号 津市中消防署西分署造成工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート取壊し運搬処理(1)		構造物区分鉄筋構造物	m3	19					単-55号
コンクリート取壊し運搬処理(2)		構造物区分無筋構造物	m3	182					単-56号
排水構造物撤去工			式	1					
蓋版撤去		蓋種類Gr	枚	69					単-57号
運搬処理工			式	1					
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	10					単-58号
殻運搬(路面切削)		殻種別As	m3	11					単-59号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	21					単-60号
現場発生品運搬			t	5.9					単-61号
公園施設等撤去・移設工			式	1					
移設工			式	1					
中低木移植			本	1					単-62号

設計内訳書

工事名	令和6年度消総継第1号 津市中消防署西分署造成工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1					
水替工			式	1					
ポンプ排水		常時排水	式	1					内-3号
防護施設工			式	1					
仮囲い		作業区分設置・撤去; 基礎形式 ; 高さ3.0m	m	40					単-63号
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	240					単-64号
舗装工			式	1					
舗装準備工			式	1					
不陸整正(1)		補足材有り; 補足材種類・規格再生クワッシャーランRC-40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	124					単-65号
不陸整正(2)		補足材無し	m2	45					単-66号

設計内訳書

工事名	令和6年度消総継第1号 津市中消防署西分署造成工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	施設整備	施工地域	一般交通影響有り（1）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装工			式	1					
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クッション RC- 40; 仕上り厚230mm	m2	45					単- 67号
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クッション RC- 40; 仕上り厚100mm	m2	28					単- 68号
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整碎石 M- 30; 仕上り厚150mm	m2	45					単- 69号
基層(車道・路肩部)		材料種類再生粗粒度アスコン(20); 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m以上3. 0m以下	m2	45					単- 70号
表層(1)		材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m以上3. 0m以下	m2	45					単- 71号
表層(2)		材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1. 4m以上	m2	124					単- 72号
切削オーバーレイ		平均切削深さ7cm以下; 舗設層数一層; 段差すりつけ区分無; アスファルト材料種類(一層) 改質As密粒II型(20) DS3000	m2	221					単- 73号
成型目地			m	6					単- 74号
区画線工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度消総第1号 津市中消防署西分署造成工事		当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
				工事区分	施設整備		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線(1)			施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	71					単-75号
溶融式区画線(2)			施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	56					単-76号
溶融式区画線(3)			施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	4					単-77号
雑工				式	1					
雑工				式	1					
排水接続				式	1					内-4号
直接工事費				式	1					
共通仮設				式	1					
共通仮設費				式	1					
運搬費				式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度消総継第1号 津市中消防署西分署造成工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設機械運搬費			台	2					単-78号
技術管理費			式	1					
土質等試験費			式	1					内-5号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ控除			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	プラスチック擁壁材料費						単価適用年月日	令和 6年 9月30日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日	
							労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
L型擁壁		800×2000 標準	本	2					Y300000100- 001 管理費区分 無
L型擁壁		800×1000 調整用	本	1					Y300000100- 002 管理費区分 無
L型擁壁		1200×2000 標準	本	1					Y300000100- 003 管理費区分 無
L型擁壁		1200×1898 調整用	本	1					Y300000100- 004 管理費区分 無
L型擁壁		1300×2000 標準	本	2					Y300000100- 005 管理費区分 無
L型擁壁		1600×1250 コーナー135°	本	1					Y300000100- 006 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	プラスチック擁壁材料費						単価適用年月日	令和 6年 9月30日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日	
							労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
L型擁壁		1800×2000 水抜き特殊 H1=1150	本	2					Y300000100- 007 管理費区分 無
L型擁壁		1800×1211 調整用 水抜き特殊 H1=1150	本	1					Y300000100- 008 管理費区分 無
L型擁壁		1800×1750 コーナー90° 水抜穴特殊 H1=1150	本	1					Y300000100- 009 管理費区分 無
L型擁壁		2000×1759 特殊コーナー133° 24′ 30″	本	1					Y300000100- 010 管理費区分 無
L型擁壁		2200×2000 標準	本	7					Y300000100- 011 管理費区分 無
L型擁壁		2200×2000 水抜穴特殊 H1=1085	本	1					Y300000100- 012 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	プラスチック擁壁材料費						単価適用年月日	令和 6年 9月30日		
							歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日		
							労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
L型擁壁		2200×1000 調整用 水抜穴特殊 H1=1085		本	1					Y300000100- 013 管理費区分 無
L型擁壁		2200×1494 調整用 水抜穴特殊 H1=1085		本	1					Y300000100- 014 管理費区分 無
L型擁壁		2200×1704 調整用		本	1					Y300000100- 015 管理費区分 無
L型擁壁		2300×2000 標準		本	6					Y300000100- 016 管理費区分 無
L型擁壁		2400×2000 標準		本	4					Y300000100- 017 管理費区分 無
L型擁壁		2600×2400 コーナー90°		本	1					Y300000100- 018 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	プラスチック擁壁材料費						単価適用年月日	令和 6年 9月30日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日	
							労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
L型擁壁		2700×2000 標準	本	1					Y300000100- 019 管理費区分 無
L型擁壁		2700×1846 調整用 水抜穴特殊 H1=1450	本	1					Y300000100- 020 管理費区分 無
L型擁壁		2700×2429 特殊コーナー91° 45′ 36″ 水 抜穴特殊 H1=1450	本	1					Y300000100- 021 管理費区分 無
L型擁壁		802/844×2000 天端斜角	本	1					Y300000100- 022 管理費区分 無
L型擁壁		844/886×2000 天端斜角	本	1					Y300000100- 023 管理費区分 無
L型擁壁		886/929×2000 天端斜角	本	1					Y300000100- 024 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	プラスチック擁壁材料費						単価適用年月日	令和 6年 9月30日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日	
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
L型擁壁		929/971×2000 天端斜角	本	1					Y300000100- 025 管理費区分 無
L型擁壁		985/981×1500 天端斜角 調整用	本	1					Y300000100- 026 管理費区分 無
L型擁壁		981×1442 調整用	本	1					Y300000100- 027 管理費区分 無
L型擁壁		971/1013×2000 天端斜角 調整用	本	1					Y300000100- 028 管理費区分 無
L型擁壁		1059/1016×1409 天端斜角 調整用	本	1					Y300000100- 029 管理費区分 無
L型擁壁		1016/985×1000 天端斜角 調整用	本	1					Y300000100- 030 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	プラスチック擁壁材料費							単価適用年月日	令和 6年 9月30日	
								歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日	
		労務調整-超過-規制							1. 000- 00000020	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
L型擁壁		1170/1200×1449 天端斜角 調整用		本	1					Y300000100- 031 管理費区分 無
L型擁壁		1800/1830×1500 天端斜角 調整用 水抜穴特殊 H1=1150		本	1					Y300000100- 032 管理費区分 無
L型擁壁		1830/1870×2000 天端斜角 水抜穴特殊 H1=1150		本	1					Y300000100- 033 管理費区分 無
L型擁壁		1870/1910×2000 天端斜角 水抜穴特殊 H1=1150		本	1					Y300000100- 034 管理費区分 無
L型擁壁		1910/1950×2000 天端斜角 水抜穴特殊 H1=1150		本	1					Y300000100- 035 管理費区分 無
L型擁壁		1950/1990×2000 天端斜角 水抜穴特殊 H1=1150		本	1					Y300000100- 036 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	プラスチック擁壁材料費						単価適用年月日	令和 6年 9月30日		
							歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日		
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
L型擁壁		1983/1931×1071 天端斜角 調整用		本	1					Y300000100- 037 管理費区分 無
L型擁壁		1990/2030×2000 天端斜角 水抜穴特殊 H1=1085		本	1					Y300000100- 038 管理費区分 無
L型擁壁		2030/2070×2000 天端斜角 水抜穴特殊 H1=1085		本	1					Y300000100- 039 管理費区分 無
L型擁壁		2072/1983×2000 天端斜角 水抜穴特殊 H1=1085		本	1					Y300000100- 040 管理費区分 無
L型擁壁		2070/2110×2000 天端斜角 水抜穴特殊 H1=1085		本	1					Y300000100- 041 管理費区分 無
L型擁壁		2110/2130×1000 天端斜角 調整用 水抜穴特殊 H1=1085		本	1					Y300000100- 042 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	プラスチック擁壁材料費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月30日 令和 6年 9月30日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
L型擁壁	2130/2160×1480 天端斜角 調整用 水抜 穴特殊 H1=1085	本	1					Y300000100- 043 管理費区分 無
L型擁壁	2160/2190×1500 天端斜角 調整用 水抜 穴特殊 H1=1085	本	1					Y300000100- 044 管理費区分 無
L型擁壁	2158/2072×2000 天端斜角 水抜穴特殊 H 1=1085	本	1					Y300000100- 045 管理費区分 無
L型擁壁	2190/2230×2000 天端斜角 水抜穴特殊 H 1=1085	本	1					Y300000100- 046 管理費区分 無
L型擁壁	2243/2158×2000 天端斜角 水抜穴特殊 H 1=1285	本	1					Y300000100- 047 管理費区分 無
L型擁壁	2230/2270×2000 天端斜角 水抜穴特殊 H 1=1325	本	1					Y300000100- 048 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	プラスチック擁壁材料費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月30日 令和 6年 9月30日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
L型擁壁	2270/2310×2000 天端斜角 水抜穴特殊 H 1=1325	本	1					Y300000100- 049 管理費区分 無
L型擁壁	2310/2350×2000 天端斜角 水抜穴特殊 H 1=1325	本	1					Y300000100- 050 管理費区分 無
L型擁壁	2350/2390×2000 天端斜角 水抜穴特殊 H 1=1325	本	1					Y300000100- 051 管理費区分 無
L型擁壁	2327/2243×2000 天端斜角 水抜穴特殊 H 1=1325	本	1					Y300000100- 052 管理費区分 無
L型擁壁	2390/2430×2000 天端斜角 水抜穴特殊 H 1=1325	本	1					Y300000100- 053 管理費区分 無
L型擁壁	2430/2470×2000 天端斜角 水抜穴特殊 H 1=1325	本	1					Y300000100- 054 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	プラスチック擁壁材料費						単価適用年月日	令和 6年 9月30日		
							歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日		
							労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
L型擁壁		2497/2412×2000 天端斜角 水抜穴特殊 H1=1325		本	1					Y300000100- 055 管理費区分 無
L型擁壁		2412/2327×2000 天端斜角 水抜穴特殊 H1=1325		本	1					Y300000100- 056 管理費区分 無
L型擁壁		2470/2510×2000 天端斜角		本	1					Y300000100- 057 管理費区分 無
L型擁壁		2510/2550×2000 天端斜角		本	1					Y300000100- 058 管理費区分 無
L型擁壁		2550/2590×2000 天端斜角		本	1					Y300000100- 059 管理費区分 無
L型擁壁		2560/2497×2000 天端斜角 水抜穴特殊 H1=1380		本	1					Y300000100- 060 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	プラスチック擁壁材料費						単価適用年月日	令和 6年 9月30日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日	
							労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
L型擁壁		2590/2630×2000 天端斜角	本	1					Y300000100- 061 管理費区分 無
L型擁壁		2630/2670×2000 天端斜角	本	1					Y300000100- 062 管理費区分 無
L型擁壁		2670/2700×1472 天端斜角 調整用	本	1					Y300000100- 063 管理費区分 無
L型擁壁		2664/2646×2000 天端斜角	本	1					Y300000100- 064 管理費区分 無
L型擁壁		2646/2634×1405 天端斜角 調整用	本	1					Y300000100- 065 管理費区分 無
L型擁壁		2634/2600×1405 天端斜角 調整用	本	1					Y300000100- 066 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	プラスチック擁壁材料費						単価適用年月日	令和 6年 9月30日		
							歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日		
		労務調整- 超過- 規制						1. 000- 00000020		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
L型擁壁		2665/2613×2000	天端斜角 水抜穴特殊 H1=1380	本	1					Y300000100- 067 管理費区分 無
L型擁壁		2613/2560×2000	天端斜角 水抜穴特殊 H1=1380	本	1					Y300000100- 068 管理費区分 無
L型擁壁		2700/2723×1125	天端斜角 調整用 水抜穴特殊 H1=1390	本	1					Y300000100- 069 管理費区分 無
L型擁壁		2723/2736×2000	天端斜角 水抜穴特殊 H1=1390	本	1					Y300000100- 070 管理費区分 無
L型擁壁		2736/2748×2000	天端斜角 水抜穴特殊 H1=1390	本	1					Y300000100- 071 管理費区分 無
L型擁壁		2748/2759×2000	天端斜角 水抜穴特殊 H1=1390	本	1					Y300000100- 072 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	プラスチック擁壁材料費						単価適用年月日	令和 6年 9月30日		
							歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日		
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
L型擁壁		2759/2765×2000	天端斜角 水抜穴特殊 H	本	1					Y300000100- 073 管理費区分 無
L型擁壁		2765/2771×2000	天端斜角 水抜穴特殊 H	本	1					Y300000100- 074 管理費区分 無
L型擁壁		2771/2777×2000	天端斜角 水抜穴特殊 H	本	1					Y300000100- 075 管理費区分 無
L型擁壁		2777/2783×2000	天端斜角 水抜穴特殊 H	本	1					Y300000100- 076 管理費区分 無
L型擁壁		2783/2770×2000	天端斜角 水抜穴特殊 H	本	1					Y300000100- 077 管理費区分 無
L型擁壁		2770/2717×2000	天端斜角 水抜穴特殊 H	本	1					Y300000100- 078 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	プラスチック擁壁材料費						単価適用年月日	令和 6年 9月30日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日	
							労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
L型擁壁		2717/2665×2000 天端斜角 水抜穴特殊 H1=1390	本	1					Y300000100- 079 管理費区分 無
L型擁壁		800×2000 標準	本	4					Y300000100- 080 管理費区分 無
L型擁壁		800×1106 調整用	本	1					Y300000100- 081 管理費区分 無
L型擁壁		800×1000 調整用	本	1					Y300000100- 082 管理費区分 無
L型擁壁		800×1209 調整用	本	1					Y300000100- 083 管理費区分 無
L型擁壁		800×1500 コーナー90°	本	1					Y300000100- 084 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	プラスチック擁壁材料費						単価適用年月日	令和 6年 9月30日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日	
							労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
L型擁壁		800/888×1761 天端斜角 調整用	本	1					Y300000100- 085 管理費区分 無
L型擁壁		832/800×1000 天端斜角 調整用	本	1					Y300000100- 086 管理費区分 無
L型擁壁		895/832×2000 天端斜角 調整用	本	1					Y300000100- 087 管理費区分 無
L型擁壁		863/800×2000 天端斜角 調整用	本	1					Y300000100- 088 管理費区分 無
L型擁壁		888/988×2000 天端斜角	本	1					Y300000100- 089 管理費区分 無
L型擁壁		900/999×2000 天端斜角	本	1					Y300000100- 090 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	プラスチック擁壁材料費						単価適用年月日	令和 6年 9月30日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日	
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
L型擁壁		959/895×2000 天端斜角	本	1					Y300000100- 091 管理費区分 無
L型擁壁		927/863×2000 天端斜角	本	1					Y300000100- 092 管理費区分 無
L型擁壁		972/927×1413 天端斜角 調整用	本	1					Y300000100- 093 管理費区分 無
L型擁壁		999/1098×2000 天端斜角	本	1					Y300000100- 094 管理費区分 無
L型擁壁		1022/959×2000 天端斜角	本	1					Y300000100- 095 管理費区分 無
L型擁壁		1098/1198×2000 天端斜角	本	1					Y300000100- 096 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	プラスチック擁壁材料費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月30日 令和 6年 9月30日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	マットレス工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月30日 令和 6年 9月30日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強材敷設		m2	1, 235. 9					WYB00016 管理費区分 無 単- 101号
安定シート	150kN/m2 マットレス工法用	m2	415. 6					Y300000100- 098 管理費区分 無
安定シート	300kN/m2 マットレス工法用	m2	449. 1					Y300000100- 099 管理費区分 無
安定シート	400kN/m2 マットレス工法用	m2	155. 4					Y300000100- 100 管理費区分 無
安定シート	650kN/m2 マットレス工法用	m2	339. 4					Y300000100- 101 管理費区分 無
固定ピン		本	990					Y001266001- 001 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		マツル土工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月30日 令和 6年 9月30日 1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石				m3	184.5					WYB00018 管理費区分 無 単-102号
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	ポンプ 排水						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月30日 令和 6年 9月30日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
ポンプ運転	排水量区分=0以上40（m3／h）未満：排水 方法=常時排水：	日	46					WB252310 管理費区分 無 単- 184号	
ポンプ設置・撤去		箇所	1					WB252320 管理費区分 無 単- 185号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	排水接続						単価適用年月日	令和 6年 9月30日
							歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水接続手間		箇所	4					WYB00048 管理費区分 無 単-202号
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U－1 5 0	m	2					Z005002018 管理費区分 無
塩ビ管ソケット	φ150	個	4					Y300000100-097 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日	令和 6年 9月30日
							歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
突固めによる土の締固め試験	モルﾄ 径10cm ラマ2.5kg 乾燥法	試料	1					Y007541000-001 管理費区分 無
平板載荷試験		箇所	4					Y007541000-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単- 1号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂; 施工方法オープンカット; 押土無し; 障害無し; 施工数量5, 000m3未満								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5, 000m3未満：	m 3	1				CB210100 管理費区分 無 単- 79号	
計									
単価									

1次単価表

単- 2号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	路床盛土	単位	m3	数量	1	単価	
	施工幅員4. 0m以上						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土		施工幅員＝4. 0m以上：施工数量＝20, 000m3未 満：障害の有無＝無し：	m 3	1			CB210520 管理費区分 無 単- 80号
土材料			m3	1. 33			WYB00050 管理費区分 無 単- 81号
計							
単価							

1次単価表

単- 3号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	法面整形(盛土部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	法面締固め無し; 現場制約無し				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
法面整形		整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し ：現場制約の有無＝無し：土質＝ は 質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB220010 管理費区分 無 単- 82号	
計										
単価										

1次単価表

単- 4号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハッ ク山積0. 8m3（平積0. 6m3）：土質＝土砂（ 岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有 り：運搬距離（km）（DID区間有）＝14. 0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単- 83号	
計										
単価										

1次単価表

単- 5号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハッ クホ山積0. 45m3（平積0. 35m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝17. 5k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単- 84号	
計										
単価										

1次単価表

単- 6号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	残土等処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
残土等処分				m 3	1				CB210560 管理費区分 有 単- 85号	
計										
単価										

1次単価表

単- 7号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	張りコンクリート	単位	m2	数量	1	単価	
	コンクリート規格18- 8- 25(20) (高炉) ; コンクリート夜間割増無し						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工		対象構造物＝防草コンクリート：施工区分＝人力打設：生コンクリート規格＝18- 8- 25（20）（高炉） ：生コンクリートの夜間割増の有無＝無し：生コンクリート使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝有り ：	m2	1			WB240730 管理費区分 無 単- 86号
養生工		対象構造物＝防草コンクリート：	m2	1			WB240740 管理費区分 無 単- 87号
計							
単価							

1次単価表

単- 8号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	間詰コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート規格18- 8- 25(20) (高炉) ; コンクリート夜間割増無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単- 88号			
計										
単価										

1次単価表

単- 9号

単-9号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月30日 令和 6年 9月30日 1. 000- 00000020		
名称	小口止め					単位	箇所	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 2					CB240010 管理費区分 無 単- 89号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	1. 32					CB240210 管理費区分 無 単- 90号		
計											
単価											

1次単価表

単- 10号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	床掘り			単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 91号	
計								
単価								

1次単価表

単- 11号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し			単位 m3	数量	1	単価	
	土質							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 92号	
土材料			m3	1. 33			WYB00049 管理費区分 無 単- 93号	
計								
単価								

1次単価表

単- 12号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基面整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
基面整正				m 2	1				CB210080 管理費区分 無 単- 94号	
計										
単価										

1次単価表

単- 13号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト擁壁(1)				単位	m	数量	1	単価	
規格	擁壁規格0. 5≦H≦1. 0				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト擁壁設置		プレキャスト擁壁高さ=0. 5m以上1. 0m以下：基礎 碎石の有無=無し：均しコンクリートの有無=無し ：	m	1					CB222110 管理費区分 無 単- 95号	
計										
単価										

1次単価表

単- 14号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト擁壁(2)				単位	m	数量	1	単価	
規格	擁壁規格1. 0<H≤2. 0				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
プレキャスト擁壁設置		プレキャスト擁壁高さ=1. 0mを超え2. 0m以下：基礎砕石の有無=無し：均しコンクリートの有無=無し：		m	1					CB222110 管理費区分 無 単- 96号
計										
単価										

1次単価表

単- 15号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト擁壁(3)				単位	m	数量	1	単価	
規格	擁壁規格2. 0<H≤3. 5				単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト擁壁設置		プレキャスト擁壁高さ=2. 0mを超え3. 5m以下：基礎碎石の有無=無し：均しコンクリートの有無=無し：ラフレンスクレーン賃料補正係数=標準：	m	1					CB222110 管理費区分 無 単- 97号	
計										
単価										

1次単価表

単- 16号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	裏込碎石			単位	m3	数量	1	単価	
規格				単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
裏込碎石		碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB221120 管理費区分 無 単- 98号		
計									
単価									

1次単価表

単- 17号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	止水コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単- 99号			
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	2. 86			CB240210 管理費区分 無 単- 100号			
計										
単価										

1次単価表

単- 18号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	柵板				単位	m	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
柵板設置		300×1995×40		枚	20				WYB00002 管理費区分 無 単- 103号	
コンクリート杭打		φ 100×2100		本	10				WYB00003 管理費区分 無 単- 104号	
計										
単価										

1次単価表

単- 19号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	L型側溝(1)			単位	m	数量	10	単価	
規格	B種両面R 標準用			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック		作業区分＝設置：ブロック規格＝B種（180/205×250×600）：基礎碎石規格＝無し：均し基礎コンクリート規格＝無し：	m	10			CB422510 管理費区分 無 単- 105号		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単- 106号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	2. 9			CB240210 管理費区分 無 単- 107号		
基礎碎石		碎石の厚さ＝7. 5cmを超え12. 5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	9. 7			CB221110 管理費区分 無 単- 108号		
計									
単価									

1次単価表

単- 20号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	L型側溝(2)			単位	m	数量	10	単価	
規格	SS7° ロック同等品以上 乗入用								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分＝設置：7° ロック規格＝各種600mm以下 50kg以上100kg未満：m当り歩車道境界7° ロック 使用量＝1. 65個/m：基礎碎石規格＝無し：均 し基礎コンクリート規格＝無し：	m	10				CB422510 管理費区分 無 単- 109号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1				CB240010 管理費区分 無 単- 110号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：	m 2	2. 9				CB240210 管理費区分 無 単- 111号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）： 養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 97				CB240010 管理費区分 無 単- 112号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：	m 2	2				CB240210 管理費区分 無 単- 113号	
計									
単価									

1次単価表

単- 21号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	L型側溝(3)				単位	m	数量	10	単価	
規格	SSﾌﾞﾛｯｸ同等品以上 切下用				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種600mm以下 50kg以上100kg未満：m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 使用量＝1. 65個/m：基礎碎石規格＝無し：均 し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝無し：	m	10					CB422510 管理費区分 無 単- 114号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18- 8- 25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1					CB240010 管理費区分 無 単- 115号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し ｺﾝｸﾘｰﾄ：	m 2	2. 9					CB240210 管理費区分 無 単- 116号	
基礎碎石		碎石の厚さ＝7. 5cmを超え12. 5cm以下：碎石 の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾝ 40～0：費用の内訳＝ 全ての費用：	m 2	9. 7					CB221110 管理費区分 無 単- 117号	
計										
単価										

1次単価表

単- 22号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストU型側溝(1)			単位	m	数量	1	単価	
規格	U型側溝規格U- 150			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=600mm：U型側溝の質量＝60kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0. 26m3/10m：	m	1			WB821410 管理費区分 無 単- 118号		
計									
単価									

1次単価表

単- 23号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストU型側溝(2)			単位	m	数量		単価	
規格	U型側溝規格U- 180			単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=600mm：U型側溝の質量＝60kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0. 29m3/10m：	m	1			WB821410 管理費区分 無 単- 119号		
計									
単価									

1次単価表

単- 24号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(1)				単位	m	数量	1	単価	
規格	側溝規格250×300									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0.55m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0.13m3/10m：	m	1					WB821420 管理費区分 無 単- 120号	
計										
単価										

1次単価表

単- 25号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(2)				単位	m	数量		1	単価	
規格	側溝規格250×400				単位		数量				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種） ：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 55m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種） ：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 3m3/10m：		m	1						WB821420 管理費区分 無 単- 121号
計											
単価											

1次単価表

単- 26号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(3)				単位	m	数量	1	単価	
規格	側溝規格250×500				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 57m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 29m3/10m：	m	1					WB821420 管理費区分 無 単- 122号	
計										
単価										

1次単価表

単- 27号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(4)				単位	m	数量	1	単価	
規格	側溝規格250×600				単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 57m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 27m3/10m：	m	1					WB821420 管理費区分 無 単- 123号	
計										
単価										

1次単価表

単- 28号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(5)				単位	m	数量	1	単価	
規格	側溝規格250×400 横断用				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 54m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 27m3/10m：	m	1					WB821420 管理費区分 無 単- 124号	
計										
単価										

1次単価表

単- 29号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(6)				単位	m	数量	1	単価	
規格	側溝規格600×500				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 83m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 57m3/10m：	m	1					WB821420 管理費区分 無 単- 125号	
計										
単価										

1次単価表

単- 30号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(7)				単位	m	数量	1	単価	
規格	側溝規格600×600				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 83m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 84m3/10m：	m	1					WB821420 管理費区分 無 単- 126号	
計										
単価										

1次単価表

単- 31号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(8)				単位	m	数量	1	単価	
規格	側溝規格600×600 横断用				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 96m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 6m3/10m：	m	1					WB821420 管理費区分 無 単- 127号	
計										
単価										

1次単価表

単- 32号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(9)				単位	m	数量	1	単価	
規格	側溝規格600×600 横断暗渠				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 96m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 4m3/10m：	m	1					WB821420 管理費区分 無 単- 128号	
計										
単価										

1次単価表

単- 33号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	側溝蓋(1)				単位	枚	数量	1	単価	
	自由勾配側溝用Co蓋 250用									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単- 129号	
計										
単価										

1次単価表

単- 34号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	側溝蓋(2)				単位	枚	数量	1	単価	
	自由勾配側溝用Gr 蓋 250用									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単- 130号	
計										
単価										

1次単価表

単- 35号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	側溝蓋(3)				枚			
規格	自由勾配側溝用Co蓋 600用				単位	数量	1	単価
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額	摘要
蓋版		作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 =無し：施工箇所における補正=無し：	枚	1				WB821430 管理費区分 無 単- 131号
計								
単価								

1次単価表

単- 36号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	側溝蓋(4)			単位	枚	数量	1	単価	
	自由勾配側溝用Gr 蓋 600用								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単- 132号		
計									
単価									

1次単価表

単- 37号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管渠(1)			単位	m	数量	10	単価	
規格	作業区分据付; 管種別直管; 管径50～150mm			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝50～150mm：費用の内訳＝全ての費用：	m	10			CB222770 管理費区分 無 単- 133号		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1. 28			CB240010 管理費区分 無 単- 134号		
計									
単価									

1次単価表

単- 38号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管渠(2)			単位	m	数量	10	単価	
規格	作業区分据付; 管種別直管; 管径200～400mm			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝200～400mm：費用の内訳＝全ての費用：	m	10			CB222770 管理費区分 無 単- 135号		
砂基礎			m3	1. 36			WYB00046 管理費区分 無 単- 136号		
計									
単価									

1次単価表

単- 39号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	現場打ち集水桝				箇所	数量	10	単価	
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材; コンクリート規格18- 8- 25(高炉); 法面作業補正無し				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量＝0. 24m3を超え0. 26m3以下：コンクリート打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単- 137号		
計									
単価									

1次単価表

単- 40号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝(1)				単位	箇所	数量	10	単価	
	桝規格250A									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10					CB222800 管理費区分 無 単- 138号	
プレキャスト集水桝（材料費）			基	10					CB222810 管理費区分 無 単- 139号	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 03					CB240010 管理費区分 無 単- 140号	
計										
単価										

1次単価表

単- 41号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水枡(2)				単位	箇所	数量	10	単価	
規格	枡規格250B									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
プレキャスト集水枡		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10				CB222800 管理費区分 無 単- 141号		
プレキャスト集水枡（材料費）			基	10				CB222810 管理費区分 無 単- 142号		
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 03				CB240010 管理費区分 無 単- 143号		
計										
単価										

1次単価表

単- 42号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水枡(3)				単位	箇所	数量	10	単価	
規格	枡規格250C									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
プレキャスト集水枡		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10				CB222800 管理費区分 無 単- 144号		
プレキャスト集水枡（材料費）			基	10				CB222810 管理費区分 無 単- 145号		
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 03				CB240010 管理費区分 無 単- 146号		
計										
単価										

1次単価表

単- 43号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水枥(4)				単 位	箇所	数 量	10	単 価	
規格	枥規格250D									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
プレキャスト集水枥		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10				CB222800 管理費区分 無 単- 147号		
プレキャスト集水枥（材料費）			基	10				CB222810 管理費区分 無 単- 148号		
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 03				CB240010 管理費区分 無 単- 149号		
計										
単価										

1次単価表

単- 44号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝(5)			単位	箇所	数量	10	単価	
	桝規格250×500B								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10				CB222800 管理費区分 無 単- 150号	
プレキャスト集水桝（材料費）			基	10				CB222810 管理費区分 無 単- 151号	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 06				CB240010 管理費区分 無 単- 152号	
計									
単価									

1次単価表

単- 45号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	油水分離柵				箇所	数量	1	単価	
規格	柵規格250×400				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水柵		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	2			CB222800 管理費区分 無 単- 153号		
プレキャスト集水柵（材料費）			基	2			CB222810 管理費区分 無 単- 154号		
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 01			CB240010 管理費区分 無 単- 155号		
材料費			式	1			WYB00051 管理費区分 無 単- 156号		
計									
単価									

1次単価表

単- 46号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC- 40; 仕上り厚200mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝200mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュ RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410030 管理費区分 無 単- 157号	
計										
単価										

1次単価表

単- 47号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	路盤			単位 単位	m2	数量	1	単価	
	路盤材種類再生クラッシュ RC- 40; 仕上り厚200mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝200mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュ RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1				CB410030 管理費区分 無 単- 158号	
計									
単価									

1次単価表

単- 48号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	フェンス(1)				単位	m	数量	10	単価	
	フェンスの種類 ；フェンスの規格張高1800mm 擁壁建込型									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
金網・支柱（立入防止柵）		基礎種別＝基礎ブロック：支柱間隔＝2m：		m	10				CB420840 管理費区分 無 単- 159号	
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）				m	10				CB420841 管理費区分 無 単- 160号	
計										
単価										

1次単価表

単- 49号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	フェンス(2)				単位	m	数量	10	単価	
規格	フェンスの種類 ; フェンスの規格張高1800mm 独立基礎型									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
基礎ブロック，鋼管基礎		基礎種別＝基礎ブロック：構造物種別＝金網柵 ：基礎碎石＝無し：費用の内訳＝全ての費用 ：	基	5				CB420820 管理費区分 無 単- 161号		
金網・支柱（立入防止柵）		基礎種別＝基礎ブロック：支柱間隔＝2m：	m	10				CB420840 管理費区分 無 単- 162号		
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）			m	10				CB420841 管理費区分 無 単- 163号		
計										
単価										

1次単価表

単- 50号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	車止め(1)				基				
規格	車止めの規格 H600 SUS φ165.2 鎖付き				単位		数量	10	単価
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要
車止めポスト設置		費用の内訳=全ての費用:	本	10					CB420910 管理費区分 無 単- 164号
コンクリート		構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18- 8- 25 (高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	0. 25					CB240010 管理費区分 無 単- 165号
型枠		型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型構造物:	m 2	3. 5					CB240210 管理費区分 無 単- 166号
基礎碎石		碎石の厚さ=7. 5cm以下:碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m 2	12. 25					CB221110 管理費区分 無 単- 167号
計									
単価									

1次単価表

単- 51号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	車止め(2)				単位	基	数量	10	単価	
規格	車止めの規格 H600 SUS φ165.2 鎖なし				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
車止めポスト設置		費用の内訳=全ての費用:	本	10					CB420910 管理費区分 無 単- 168号	
コンクリート		構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18- 8- 25 (高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	0. 25					CB240010 管理費区分 無 単- 169号	
型枠		型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型構造物:	m 2	3. 5					CB240210 管理費区分 無 単- 170号	
基礎碎石		碎石の厚さ=7. 5cm以下:碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m 2	12. 25					CB221110 管理費区分 無 単- 171号	
計										
単価										

1次単価表

単- 52号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	フェンス撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
フェンス撤去			m	1				WYB00040 管理費区分 無 単- 172号		
計										
単価										

1次単価表

単- 53号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚15cm以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単- 173号	
計										
単価										

1次単価表

単- 54号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚3cm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（電線共同溝工）				m2	1				CB440500 管理費区分 無 単- 174号	
計										
単価										

1次単価表

単- 55号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート取壊し運搬処理(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分鉄筋構造物				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		構造物区分＝鉄筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）＝10. 9以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					WB824020 管理費区分 有 単- 175号	
計										
単価										

1次単価表

単- 56号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート取壊し運搬処理(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 （複合）		構造物区分＝無筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）＝10. 9以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					WB824020 管理費区分 有 単- 176号	
計										
単価										

1次単価表

単- 57号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	蓋版撤去			単位 枚	数量	1	単価	
	蓋種類Gr							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		作業区分＝再利用撤去：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単- 177号	
計								
単価								

1次単価表

単- 58号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運搬（電線共同溝工）		積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝無し ：運搬距離（km）（DID区間無）＝6. 5km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】【	m3	1					CB440510 管理費区分 無 単- 178号	
計										
単価										

1次単価表

単- 59号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬(路面切削)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別As				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬（路面切削）		DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID 区間無）＝6. 5km以下：費用の内訳＝全ての 費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB430020 管理費区分 無 単- 179号	
計										
単価										

1次単価表

単- 60号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費（m3）				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 180号	
計										
単価										

1次単価表

単- 61号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場発生品運搬			単位	t	数量	1	単価	
規格				単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t：DID 区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID 有＝7. 0km以下：	t	1			CB010410 管理費区分 無 単- 181号		
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t：	t	1			CB010420 管理費区分 無 単- 182号		
計									
単価									

1次単価表

単- 62号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	中低木移植				単位	本	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
公園植栽 掘取（移植）工		樹木区分＝中低木：中低木形状寸法＝樹高50 cm未満：根巻きの有無＝無：	本	1					WB610030 管理費区分 無 単- 183号	
計										
単価										

1次単価表

単- 63号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	仮囲い				単位	m	数量	1	単価	
規格	作業区分設置・撤去; 基礎形式 ; 高さ3. 0m				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
仮囲い設置・撤去		作業区分＝設置・撤去：仮囲い供用日数（実数入力）＝161日：	m	1					WB253110 管理費区分 無 単- 186号	
仮囲い設置・撤去		作業区分＝設置・撤去：仮囲い供用日数（実数入力）＝0日：	m	1					WB253110 管理費区分 無 単- 187号	
計										
単価										

1次単価表

単- 64号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 188号	
計										
単価										

1次単価表

単- 65号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正(1)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシュラン RC- 40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝9mm以上13mm未満：補足材料＝再生クラッシュラン R C- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単- 189号	
計										
単価										

1次単価表

単- 66号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正(2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単- 190号	
計										
単価										

1次単価表

単- 67号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC- 40; 仕上り厚230mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝230mm：施工区分＝2層施工：材料＝再生クラッシュ RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410030 管理費区分 無 単- 191号	
計										
単価										

1次単価表

単- 68号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC- 40; 仕上り厚100mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュ RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410031 管理費区分 無 単- 192号	
計										
単価										

1次単価表

単- 69号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M- 30; 仕上り厚150mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝粒度調整碎石 M- 30：全仕上り厚（実数入力）＝150mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410040 管理費区分 無 単- 193号	
計										
単価										

1次単価表

単- 70号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生粗粒度アスコン(20); 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m以上3. 0m以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
基層（車道・路肩部）		平均幅員=1. 4m以上3. 0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生粗粒度アスコン（2 0）：瀝青材料種類=プライムコート P K- 3：費用の内訳=全ての費用：		m 2	1				CB410240 管理費区分 無 単- 194号	
計										
単価										

1次単価表

単- 71号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層(1)				単位	m2	数量	1	単価	
	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m以上3. 0m以下									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m以上3. 0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単- 195号	
計										
単価										

1次単価表

単- 72号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層(2)				単位	m2	数量	1	単価	
	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1. 4m以上									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（歩道部）		平均幅員＝1. 4m以上：1層当平均仕上厚 70mm 以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410261 管理費区分 無 単- 196号	
計										
単価										

1次単価表

単- 73号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	切削オーバーレイ				単位	m2	数量	1	単価	
規格	平均切削深さ7cm以下; 舗設層数一層; 段差すりつけ区分無; アスファルト材料種類(一層) 改質As密粒II型(20) DS3000				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
切削オーバーレイ		平均切削深さ=7cm以下：即日舗設の層数＝一層：すりつけの区分＝無：舗装厚（一層目）（実数入力）＝50mm：アスファルト材料（一層目）＝改質As 密粒II型(20) DS3000：瀝青材料種類（一層目）＝各種：瀝青材料散布量（一層目）（実数）＝43L/100m2：	m 2	1			WB430210 管理費区分 無 単- 197号			
計										
単価										

1次単価表

単- 74号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	成型目地				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装目地復旧工		目地材規格＝巾4cm：		m	1				DXA30030 管理費区分 無 単- 198号	
計										
単価										

1次単価表

単- 75号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線(1)				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚1. 5mm; 排水性舗装無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 199号	
計										
単価										

1次単価表

単- 76号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	溶融式区画線(2)				単位	m	数量	1	単価	
	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 200号	
計										
単価										

1次単価表

単- 77号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線(3)				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚厚1. 5mm; 排水性舗装無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 201号	
計										
単価										

1次単価表

単- 78号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	建設機械運搬費				単位	台	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：片道運搬距離（実数入力）＝20.6km ：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料（損料）の有無＝無：	台	1					WB010010 管理費区分 無 単- 203号	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 79号 CB210100

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	%				M000202090 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5, 000m3未満						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 80号 CB210520

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	路床盛土				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	4. 0m以上 20, 000m3未満 無し									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ブルドーザ [湿地]		7 t 級	%						L001005006 管理費区分 無	
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]		運転質量 1 1 ～ 1 2 t	%						L001071001 管理費区分 無	
J01 施工幅員		4. 0m以上								
J02 施工数量		20, 000m3未満								
J03 障害の有無		無し								

参考資料（1）

単-81号 WYB00050

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	土材料				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
山土		盛土用（現場渡し）	m3	1			ZA10030420 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 82号 CB220010

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		%						L001010007 管理費区分 無
J01 整形箇所		盛土部								
J02 法面締固めの有無		無し								
J03 現場制約の有無		無し								
J04 土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 83号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
	標準 ハックホ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 14.0km以下									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		ハックホ山積0.8m3（平積0.6m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		有り								
J06 運搬距離（km）（DID区間有）		14.0km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 84号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
	標準 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 17.5km以下									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無			
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		有り								
J10 運搬距離（km）（DID区間有）		17.5km以下								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 85号 CB210560

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	残土等処分				単位	m 3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
残土処分費			%						Y007600000- 002 管理費区分 T	

参考資料（1）

単- 86号 WB240730

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート打設工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	防草コンクリート 人力打設 18- 8- 25（20）（高炉）無し 10m3/100m2 有り				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	3. 2			R0102 管理費区分 無			
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	m 3	12. 1			Z002012001 管理費区分 無			
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 対象構造物	防草コンクリート									
J02 施工区分	人力打設									
J03 生コンクリート規格	18- 8- 25（20）（高炉）									
J04 生コンクリートの夜間割増の有無	無し									
J05 生コンクリート使用量	10 m3/100m2									
J06 目地材の有無	有り									

参考資料（1）

単- 87号 WB240740

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	養生工	単位	m2	数量	100	単価	
	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 09			R0125 管理費区分 無
普通作業員			人	0. 31			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 対象構造物		防草ｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 88号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 89号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 40（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 90号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 91号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積0． 4 5 m 3 （平積0． 3 5 m 3）	%						L001010012 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満									
J03 土留方式の種類	無し									
J04 障害の有無	無し									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 92号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0． 5 ～0． 6 t	%				L001070001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 92号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
	最大埋戻幅1m以上4m未満									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	%						L001180001 管理費区分 無	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満								

参考資料（1）

単- 93号 WYB00049

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土材料				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
山土		盛土用（現場渡し）	m3	1				ZA10030420 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 94号 CB210080

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 95号 CB222110

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト擁壁設置				単位	m	数量	1	単価	
規格	0. 5m以上1. 0m以下 無し 無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
プレキャストL型擁壁			%						Y000280010- 003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊	%						L001010004 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 95号 CB222110

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト擁壁設置				単位	m	数量	1	単価	
規格	0. 5m以上1. 0m以下 無し 無し									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 プレキャスト擁壁高さ		0. 5m以上1. 0m以下								
J02 基礎碎石の有無		無し								
J03 均しコンクリートの有無		無し								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 96号 CB222110

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト擁壁設置				単位	m	数量	1	単価	
規格	1. 0mを超え2. 0m以下 無し 無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
プレキャストL型擁壁			%						Y000280010- 003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）2． 9 t 吊	%						L001010004 管理費区分 無	

CB222110

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 97号 CB222110

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト擁壁設置				単位	m	数量	1	単価	
規格	2. 0mを超え3. 5m以下 無し 無し 標準				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
プレキャストL型擁壁			%						Y000280010- 003 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	%						L001130006 管理費区分 無	
J01 プレキャスト擁壁高さ		2. 0mを超え3. 5m以下								
J02 基礎碎石の有無		無し								
J03 均しコンクリートの有無		無し								
J04 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		標準								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 98号 CB221120

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	裏込碎石				単位	m 3	数量	1	単価	
規 格	再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名 称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）		%						L001010007 管理費区分 無

CB221120

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 99号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5 （ 2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 100号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（1）

単- 101号 WYB00016

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	補強材敷設				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 01					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 102号 WYB00018

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	基礎碎石				単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：	m 3	100				CB210410 管理費区分 無 単- 204号 Z1		
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	120				Z002122003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料（1）

単- 103号 WYB00002

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	柵板設置				単位	枚	数量	100	単価	
規格	300×1995×40				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	4					R0102 管理費区分 無 Z1	
鉄筋コンクリート柵板：サカミ認定製品		長1995mm 巾300mm 厚40mm	枚	100					ZAR0063360 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 104号 WYB00003

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート杭打				単位	本	数量	1	単価	
規格	φ 100×2100									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 29					R0102 管理費区分 無 Z1	
鉄筋コンクリート丸杭		直径100mm 長2. 00m	本	1					ZAR0063490 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 105号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 B種（180/205×250×600） 無し 無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
歩車道境界ブロック		片面 180／205×250×600（B） リサイクル認定製品	%						Z002352002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回クレーン機能付〕		山積0．0 9 m 3（平積0．0 7 m 3） 0．9 t 吊	%						L001011005 管理費区分 無	
J01 作業区分	設置									
J02 ブロック規格	B種（180/205×250×600）									
J04 基礎碎石規格	無し									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 105号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
	設置 B種（180/205×250×600） 無し 無し									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J05 均し基礎コンクリート規格		無し								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 106号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5 （ 2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 107号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 108号 CB221110

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）		%						L001010007 管理費区分 無

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量		単価	
規格	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位			1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 碎石の厚さ		7. 5cmを超え12. 5cm以下								
J02 碎石の種類		再生クラッシャー 40～0								
J03 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 109号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1. 65個/ｍ 無し 無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
歩車道境界ブロック		SSブロック 切下げ	%						Y000283000- 002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回クレーン機能付〕		山積0. 0 9 m 3（平積0. 0 7 m 3） 0. 9 t 吊	%						L001011005 管理費区分 無	
J01 作業区分	設置									
J02 ブロック規格	各種600mm以下50kg以上100kg未満									
J03 ㎡当り歩車道境界ブロック使用量	1. 65 個/㎡									

CB422510

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブロック						単位	m	数量		単価	
規格	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 無し						単位			1		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
J04 基礎碎石規格		無し										
J05 均し基礎コンクリート規格		無し										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 110号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5 （ 2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 111号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 112号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 養生無し 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－ 8－ 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 40（高炉）									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 113号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 114号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1. 65個/ m 無し 無し				単位					
名称		規格/ 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
歩車道境界ブロック		SSブロック 乗入	%						Y000283000- 001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回クレーン機能付〕		山積0. 0 9 m 3（平積0. 0 7 m 3） 0. 9 t 吊	%						L001011005 管理費区分 無	
J01 作業区分	設置									
J02 ブロック規格	各種600mm以下50kg以上100kg未満									
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1. 65 個/ m									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-114号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J04 基礎碎石規格		無し								
J05 均し基礎コンクリート規格		無し								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 115号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5（ 2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 116号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 117号

CB221110

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 6年 9月30日
 令和 6年 9月30日
 1. 000- 00000020

名称 規格	基礎碎石			単位	m 2	数量	1	単価	
	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無

CB221110

[illegible]

参考資料（1）

単- 118号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝				単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=600mm 60kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～00. 26m3/10m				単位			10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
U型側溝 昼間		L 6 0 0 6 0 k g以下 制約無		m	10				Q001365001 管理費区分 無	
鉄筋コンクリートU型排水溝：サバル認定製品		150		個	16. 5				ZAR0062450 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C－ 4 0		m 3	0. 312				Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）								
J06 U型側溝の規格・仕様		L=600mm								
J07 U型側溝の質量		60kg/個以下								
J08 時間的制約の有無		無し								
J09 施工箇所における補正		無し								
J10 基礎碎石施工の有無		有り								
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0								
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0. 26 m3/10m								

参考資料（1）

単- 119号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=600mm 60kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～00. 29m3/10m					単位			10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 6 0 0 6 0 k g以下 制約無し		m	10					Q001365001 管理費区分 無	
鉄筋コンクリートU型排水溝：サバル認定製品		180		個	16. 5					ZAR0062460 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C－ 4 0		m 3	0. 348					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）									
J06 U型側溝の規格・仕様		L=600mm									
J07 U型側溝の質量		60kg/個以下									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0. 29 m3/10m									

参考資料（1）

単- 120号 WB821420

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0. 55m3/10m 無し生コンクリート（各種） 0. 13m3/10m				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無			
自由勾配側溝		250×300×2000	個	5			Y000300000- 009 管理費区分 無			
生コンクリート		18－8－40	m3	0. 583			ZA10040540 管理費区分 無			
生コンクリート		18－8－25（20）	m3	0. 138			ZA10040560 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		0. 55 m3/10m								
J06 基礎碎石施工の有無		無し								
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		0. 13 m3/10m								

参考資料（1）

単- 121号 WB821420

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0. 55m3/10m 無し生コンクリート（各種） 0. 3m3/10m				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無			
自由勾配側溝		250×400×2000	個	5			Y000300000- 010 管理費区分 無			
生コンクリート		18－8－40	m3	0. 583			ZA10040540 管理費区分 無			
生コンクリート		18－8－25（20）	m3	0. 318			ZA10040560 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		0. 55 m3/10m								
J06 基礎碎石施工の有無		無し								
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		0. 3 m3/10m								

参考資料（1）

単- 122号 WB821420

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0. 57m3/10m 無し生コンクリート（各種） 0. 29m3/10m				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無			
自由勾配側溝		250×500×2000	個	5			Y000300000- 011 管理費区分 無			
生コンクリート		18－8－40	m3	0. 604			ZA10040540 管理費区分 無			
生コンクリート		18－8－25（20）	m3	0. 307			ZA10040560 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		0. 57 m3/10m								
J06 基礎碎石施工の有無		無し								
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		0. 29 m3/10m								

参考資料（1）

単- 123号 WB821420

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0. 57m3/10m 無し生コンクリート（各種） 0. 27m3/10m				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無			
自由勾配側溝		250×600×2000	個	5			Y000300000- 012 管理費区分 無			
生コンクリート		18－8－40	m3	0. 604			ZA10040540 管理費区分 無			
生コンクリート		18－8－25 （20）	m3	0. 286			ZA10040560 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		0. 57 m3/10m								
J06 基礎碎石施工の有無		無し								
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		0. 27 m3/10m								

参考資料（1）

単- 124号 WB821420

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0. 54m3/10m 無し生コンクリート（各種） 0. 27m3/10m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10				Q001366001 管理費区分 無	
自由勾配側溝		250×400×2000 横断用 Gr付 T- 25		個	5				Y000300000- 013 管理費区分 無	
生コンクリート		18－8－40		m3	0. 572				ZA10040540 管理費区分 無	
生コンクリート		18－8－25（20）		m3	0. 286				ZA10040560 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		0. 54 m3/10m								
J06 基礎碎石施工の有無		無し								
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		0. 27 m3/10m								

参考資料（1）

単- 125号 WB821420

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0. 83m3/10m 無し生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0. 57m3/10m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g以下 制約無		m	10				Q001366002 管理費区分 無	
自由勾配側溝		600×500×2000		個	5				Y000300000- 015 管理費区分 無	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ		18－8－40		m3	0. 88				ZA10040540 管理費区分 無	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ		18－8－25（20）		m3	0. 604				ZA10040560 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）								
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）		0. 83 m3/10m								
J06 基礎碎石施工の有無		無し								
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）								
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）		0. 57 m3/10m								

参考資料（1）

単- 126号 WB821420

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0. 83m3/10m 無し生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0. 84m3/10m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g以下 制約無		m	10				Q001366002 管理費区分 無	
自由勾配側溝		600×600×2000		個	5				Y000300000- 016 管理費区分 無	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ		18－8－40		m3	0. 88				ZA10040540 管理費区分 無	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ		18－8－25（20）		m3	0. 89				ZA10040560 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）								
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）		0. 83 m3/10m								
J06 基礎碎石施工の有無		無し								
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）								
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）		0. 84 m3/10m								

参考資料（1）

単- 127号 WB821420

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0. 96m3/10m 無し生コンクリート（各種） 0. 6m3/10m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g以下 制約無し		m	10					Q001366002 管理費区分 無し
自由勾配側溝		600×600×2000 横断用 Gr付 T- 25		個	5					Y000300000- 014 管理費区分 無し
生コンクリート		18－8－40		m3	1. 018					ZA10040540 管理費区分 無し
生コンクリート		18－8－25（20）		m3	0. 636					ZA10040560 管理費区分 無し
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無し
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		0. 96 m3/10m								
J06 基礎碎石施工の有無		無し								
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		0. 6 m3/10m								

参考資料（1）

単- 128号 WB821420

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0. 96m3/10m 無し生コンクリート（各種） 0. 4m3/10m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無し		m	10				Q001366002 管理費区分 無し	
自由勾配側溝		600×600×2000 横断暗渠		個	5				Y000300000- 017 管理費区分 無し	
生コンクリート		18－8－40		m3	1. 018				ZA10040540 管理費区分 無し	
生コンクリート		18－8－25 （20）		m3	0. 424				ZA10040560 管理費区分 無し	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無し	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		0. 96 m3/10m								
J06 基礎碎石施工の有無		無し								
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		0. 4 m3/10m								

参考資料（1）

単- 129号 WB821430

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	蓋版			単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
自由勾配側溝用蓋		車道用Co蓋 250用 騒音防止機能付	枚	100			Y000301000- 001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分		据付け							
J02 夜間作業の有無		無し							
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）							
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無		無し							
J07 施工箇所における補正		無し							

参考資料（1）

単- 130号 WB821430

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367001 管理費区分 無	
自由勾配側溝用蓋		Gr 蓋 250用 T-25 普通目 ノンリップ° 騒音防 止機能付		枚	100				Y000301000- 002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料（1）

単- 131号 WB821430

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367002 管理費区分 無	
自由勾配側溝用蓋		車道用Co蓋 600用 騒音防止機能付		枚	100				Y000301000- 005 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料（1）

単- 132号 WB821430

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無
自由勾配側溝用蓋		Gr 蓋 600用 T-25 普通目 ノスリップ° 騒音防止機能付	枚	100			Y000301000- 006 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分		据付け					
J02 夜間作業の有無		無し					
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無		無し					
J07 施工箇所における補正		無し					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 133号 CB222770

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 直管 50～150mm 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U － 1 5 0	%						Z005002018 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付									
J02 管種別	直管									
J03 呼び径	50～150mm									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 134号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5 （ 2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 135号 CB222770

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 直管 200～400mm 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U － 2 0 0	%						Z005002019 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付									
J02 管種別	直管									
J03 呼び径	200～400mm									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 136号 WYB00046

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	砂基礎				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模＝10m3未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	1				DGD60040 管理費区分 無 単- 205号 Z1		
管基礎用砂			m3	1. 26				ZV10005710 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 137号 CB222950

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18- 8- 25（高炉） 0. 24m3を超え0. 26m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%				R0133 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5（ 2 0） 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 138号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	80kgを超え200kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

CB222810

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
プレキャスト集水桝		250A T-25普通目	%						Y000302000- 005 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 140号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 141号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	80kgを超え200kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 141号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J04 費用の内訳		全ての費用								
</										

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
プレキャスト集水桝		250B T-25普通目	%						Y000302000-006 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 143号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 144号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	80kgを超え200kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 146号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 147号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t吊	%						L001010008 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付									
J02 製品質量（kg/基）	80kgを超え200kg以下									
J03 基礎碎石の有無	有り									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 147号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J04 費用の内訳		全ての費用								
</										

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 149号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 150号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	80kgを超え200kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 150号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J04 費用の内訳		全ての費用								
</										

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
プレキャスト集水桝		250×500B T-25普通目	%						Y000302000-009 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 152号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無			
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 153号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	80kgを超え200kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 153号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J04 費用の内訳		全ての費用								
</										

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
プレキャスト集水桝		250B T-25普通目		%						Y000302000-006 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 155号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名 称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 156号 WYB00051

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	材料費				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U－ 2 0 0	m	0. 1			Z005002019 管理費区分 無 Z1		
塩化ビニル管用継手		DV継手 90° エルボ	個	1			Y004051000- 001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 157号 CB410030

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 158号 CB410030

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 158号 CB410030

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量10t 締固め幅2.1m	%						M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～20t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		200mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								
							</			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 159号 CB420840

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	金網・支柱（立入防止柵）				単位	m	数量	1	単価	
規格	基礎ブロック 2m				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 基礎種別	基礎ブロック									
J03 支柱間隔	2m									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 160号 CB420841

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	金網・支柱（立入防止柵）（材料費）				単位	m	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
ネットフェンス		丸パイプ型 亜鉛めっき(高張力) 2.6×56	%						Y002064000- 001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 161号 CB420820

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	基礎ブロック，鋼管基礎				単位	基	数量	1	単価	
規格	基礎ブ ロック 金網柵 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
基礎ブロック		200×200×450	%						Y000362001- 001 管理費区分 無	
J01 基礎種別		基礎ブ ロック								
J02 構造物種別		金網柵								
J04 基礎碎石		無し								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 162号 CB420840

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	金網・支柱（立入防止柵）				単位	m	数量	1	単価	
規格	基礎ブロック 2m				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 基礎種別	基礎ブロック									
J03 支柱間隔	2m									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 163号 CB420841

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	金網・支柱（立入防止柵）（材料費）				単位	m	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
ネットフェンス		丸パイプ型 亜鉛めっき(高張力) 2.6×56	%						Y002064000- 001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 164号 CB420910

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	車止めポスト設置				本				
規格	全ての費用				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
車止め		H600 SUS φ165.2 鎖付き	%						Y000800004- 003 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 165号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 166号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 167号 CB221110

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	7. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3 （平積0． 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	基礎碎石						単位	m 2	数量	1	単価	
規格	7. 5cm以下 再生クワッシュン 40～0 全ての費用						単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要					
J01 碎石の厚さ		7. 5cm以下										
J02 碎石の種類		再生クワッシュン 40～0										
J03 費用の内訳		全ての費用										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 168号 CB420910

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	車止めポスト設置				本				
規格	全ての費用				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
車止め		H600 SUS φ165.2 鎖なし	%						Y000800004- 004 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 169号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 170号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 171号 CB221110

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	7. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1）

単- 172号 WYB00040

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	フェンス撤去				単位	m	数量	200	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 6			R0125 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	10. 1			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 173号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径1 8 インチ	%					Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%					M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版							
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 174号 CB440500

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込（電線共同溝工）				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 175号 WB824020

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 無し 無し 不要 無し 10. 9以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単- 206号			
処分費（m3）			m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 207号			
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10. 9km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 208号			
計										
単価										
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 時間的制約の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 低騒音・低振動対策		不要								
J05 DID区間の有無		無し								
J06 運搬距離（km）		10. 9以下								

参考資料（1）

単- 176号 WB824020

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 10. 9以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単- 209号			
処分費（m3）			m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 210号			
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10. 9km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 211号			
計										
単価										
J01 構造物区分	無筋構造物									
J02 時間的制約の有無	無し									
J03 夜間作業の有無	無し									
J04 低騒音・低振動対策	不要									
J05 DID区間の有無	無し									
J06 運搬距離（km）	10. 9以下									

参考資料（1）

単- 177号 WB821430

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	蓋版				枚				
規格	再利用撤去 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し				単位		数量	100	単価
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無し		枚	100				Q001367002 管理費区分 無し
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無し
計									
単価									
J01 作業区分		再利用撤去							
J02 夜間作業の有無		無し							
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）							
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無		無し							
J07 施工箇所における補正		無し							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 178号 CB440510

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	運搬（電線共同溝工）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 無し 6. 5km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	無し									
J03 運搬距離（km）（DID区間無）	6. 5km以下									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 179号 CB430020

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬（路面切削）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無し 6. 5km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%						M000301005 管理費区分 無	
J01 DID区間の有無	無し									
J02 運搬距離（km）（DID区間無）	6. 5km以下									
J04 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 180号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	100				ZA10651200 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 181号 CB010410

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t 有り 7. 0km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%						M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t									
J02 DID区間の有無	有り									
J04 片道運搬距離（km）DID有	7. 0km以下									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 182号 CB010420

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t 級、吊能力2. 9t				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%						M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t 級、吊能力2. 9t								

参考資料（1）

単- 183号 WB610030

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	公園植栽 掘取（移植）工				単位	本	数量	100	単価	
規格	中低木 樹高50cm未満 無				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0. 2					R0125 管理費区分 無	
造園工			人	1. 6					R0104 管理費区分 無	
普通作業員			人	1. 6					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 樹木区分		中低木								
J02 中低木形状寸法		樹高50cm未満								
J04 根巻きの有無		無								

参考資料（1）

単- 184号 WB252310

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ポンプ運転			単位	日	数量	1	単価	
規格	0以上40（m3／h）未満 常時排水								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0.17			R0101 管理費区分 無		
工事用水中ポンプ運転		排水量区分＝0以上40（m3／h）未満：排水方法＝常時排水：	日	1			WK250400 管理費区分 無 単- 212号		
発動発電機運転		同上	日	1			WK250410 管理費区分 無 単- 213号		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 排水量区分 J02 排水方法		0以上40（m3／h）未満 常時排水							

参考資料（1）

単- 185号 WB252320

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポンプ設置・撤去				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 5			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0. 1			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	2			R0102 管理費区分 無		
バックホウ運転			日	0. 5			WK250540 管理費区分 無 単- 214号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（1）

単- 186号 WB253110

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	仮囲い設置・撤去				単位	m	数量	10	単価	
規格	設置・撤去 161日				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0. 49				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	2. 449				R0102 管理費区分 無	
仮囲い 1 0 m 当り仮設材損料		単管土中打込式 H = 3. 0 m		供用日	161				Z006070001 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		設置・撤去								
J02 仮囲い供用日数（実数入力）		161 日								

参考資料（1）

単- 187号 WB253110

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	仮囲い設置・撤去				単位	m	数量	10	単価	
規格	設置・撤去 0日				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0. 49				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	2. 449				R0102 管理費区分 無	
仮囲い 1 0 m 当り仮設材損料		単管土中打込式 H = 3. 0 m		供用日	0				Z006070001 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		設置・撤去								
J02 仮囲い供用日数（実数入力）		0 日								

参考資料（1）

単- 188号 WB010212

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 189号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m		%						M000701015 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 189号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量		単価	
規格	有り 9mm以上13mm未満 再生クッション RC- 40 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2. 1 m	%						M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		9mm以上13mm未満								
J03 補足材料		再生クッション RC- 40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 190号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m		%						M000701015 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m		%						M000801009 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 190号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 191号

CB410030

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	230mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 191号 CB410030

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	230mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量10t 締固め幅2.1m	%						M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～20t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		230 mm								
J02 施工区分		2層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 192号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バ ック ン(ｸﾛｰﾗ) [標準]		山積0. 11m3(平積0. 08m3)		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%						L001070011 管理費区分 無

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシャー RC- 40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 193号 CB410040

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M- 30 150mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
粒度調整碎石		M－ 3 0	%						Z002124002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 193号 CB410040

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無			
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～20t	%				L001060003 管理費区分 無			
J01 材料		粒度調整碎石 M-30								
J06 全仕上り厚（実数入力）		150 mm								
J07 施工区分		1層施工								
J09 費用の内訳		全ての費用								
		</								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 194号

CB410240

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 6年 9月30日
 令和 6年 9月30日
 1. 000- 00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層（車道・路肩部）	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2		数量	1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K－３ プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 195号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK- 4 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 4 タックコート用	%						Z004130003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 195号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 9月30日
 令和 6年 9月30日
 1. 000- 00000020

名称	表層 (車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) ックコート PK- 4 全ての費用				単位					
名称	規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1. 4～3. 0 m		%				L001210001 管理費区分 無			
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3～4 t		%				L001070011 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3～4 t		%				L001060001 管理費区分 無			
J01 平均幅員	1. 4m以上3. 0m以下									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン (1 3)									
J06 瀝青材料種類	ックコート PK- 4									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 196号 CB410261

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 196号 CB410261

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1. 4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
A S フィニッシャ [クローラ型]		舗装幅 1． 4 ～ 3． 0 m	%				M001003018 管理費区分 無			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無			
J01 平均幅員		1. 4m以上								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単- 197号

WB430210

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 各種 43L/100m2	m 2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 11			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0. 33			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 549			R0102 管理費区分 無
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	12. 573			Z004103005 管理費区分 無
ゴム入りアスファルト乳剤	P K R	L	43			Z004130004 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ=7cm以下：即日舗設の層数＝一層：	日	0. 11			WK430050 管理費区分 無 単- 215号
路面清掃車運転	同上	日	0. 11			WK430060 管理費区分 無 単- 216号
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日	0. 11			WK430070 管理費区分 無 単- 217号
ロードローラ運転	同上	日	0. 11			WK430080 管理費区分 無 単- 218号
タイヤローラ運転	同上	日	0. 11			WK430090 管理費区分 無 単- 219号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

WB430210

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	切削オーバーレイ				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20) DS3000 各種 43L/100m2									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
計										
単価										
J01 平均切削深さ		7cm以下								
J02 即日舗設の層数		一層								
J03 すりつけの区分		無								
J04 舗装厚（一層目）（実数入力）		50 mm								
J06 アスファルト材料（一層目）		改質As 密粒II型(20) DS3000								
J10 瀝青材料種類（一層目）		各種								
J11 瀝青材料散布量（一層目）（実数）		43 L/100m2								

参考資料（1）

単- 198号 DXA30030

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	舗装目地復旧工				単位	m	数量	100	単価	
規格	巾4cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
目地材		目地テープ（巾4cm）	m	100			ZA10080180 管理費区分 無			
リフレクションクラック防止材			L	1. 2			ZX080140 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0. 33			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 66			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 目地材規格 J02 接着剤単価(L/円)		巾4cm								

参考資料（1）

単- 199号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1, 000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 実線15cm 制約無し		m	1, 000					Q001036001 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570					Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	40					Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1. 5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1）

単- 199号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）

単- 200号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用								1,000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し		m	1,200					Q001036073 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	684					Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	30					Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	30					Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	120					Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1）

単- 200号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単- 201号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アス ファルト舗装 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し		m	1, 200					Q001036073 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		kg	684					Z004350009 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	30					Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	30					Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	120					Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1. 5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1）

単- 201号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単- 202号 WYB00048

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	排水接続手間				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0. 065			R0102 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	0. 065			R0101 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

WB010010

名称	貨物自動車による運搬（1車1回）				台			
規格	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 20.6km 無 無				単位		数量	1
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1			Z006811002 管理費区分 無	
	諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
	計							
	単価							
	J01 運搬区分	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m						
	J02 片道運搬距離（実数入力）	20.6 km						
	J03 その他の諸料金の有無	無						
	J05 運搬中の賃料(損料)の有無	無						

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 204号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
	最大埋戻幅1m以上4m未満									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0． 5～0． 6 t	%						L001070001 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 204号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	%						L001180001 管理費区分 無	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満								

参考資料 (2)

単- 205号 DGD60040

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3未満 無 無				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
砂基礎工(手間のみ)		砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 施工規模		10m3未満								
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J03 夜間作業補正		無								

WB824010

[illegible]

参考資料 (2)

単- 207号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		鉄筋Co殻		m 3	100				Y007600000- 001 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 208号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	殻運搬				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用									
名 称		規格／条件		単 位	構成比率	標準単価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし								
J02 積込工法区分		機械積込								
J03 DID区間の有無		無し								
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）		10.9km以下								
J13 費用の内訳		全ての費用								

WB824010

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量		単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要				単位			1		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1				Q001611001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料 (2)

単- 210号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)				m3	100				ZA10653380 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 211号

CB227010

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 6年 9月30日
令和 6年 9月30日
1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 10. 9km以下 全ての費用	m 3	1			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 10. 9km以下 全ての費用					

WK250400

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	工事用水中ポンプ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	0以上40（m3／h）未満 常時排水									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.1				L001100005 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 排水量区分 J02 排水方法		0以上40（m3／h）未満 常時排水								

参考資料（2）

単- 213号 WK250410

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	発動発電機運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	0以上40（m3／h）未満 常時排水									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽油			L	67					Z006702002 管理費区分 無	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 5 k V A	日	1. 1					L001110008 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 排水量区分		0以上40（m3／h）未満								
J02 排水方法		常時排水								

参考資料（2）

単- 214号 WK250540

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ運転				日	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	65			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）2．9 t 吊	日	1. 16			L001010004 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2）

単- 215号 WK430050

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	路面切削機運転			単位	日	数量	1	単価	
	7cm以下 一層								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	235			Z006702002 管理費区分 無		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2. 0 m 深さ2 3 c m	供用日	1. 32			M001131014 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cm以下 一層							

参考資料（2）

単- 216号 WK430060

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	路面清掃車運転			単位	日	数量	1	単価	
規格	7cm以下 一層								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（一般）			人	0. 98				R0115 管理費区分 無	
軽油			L	43				Z006702002 管理費区分 無	
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1． 5 m 3	供用日	1. 32				M001101020 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 平均切削深さ		7cm以下							
J02 即日舗設の層数		一層							

参考資料（2）

単- 217号 WK430070

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	アスファルトフィニッシャ運転				日				
規格	7cm以下 一層				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	48			Z006702002 管理費区分 無		
A S フィニッシャ [ホイール型]		排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2．3～6．0 m	供用日	1. 4			M001003038 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 平均切削深さ		7cm以下							
J02 即日舗設の層数		一層							

参考資料（2）

単- 218号 WK430080

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ロードローラ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	7cm以下 一層									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	27					Z006702002 管理費区分 無	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第2次）］		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.4					M000801009 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cm以下 一層								

参考資料（2）

単- 219号 WK430090

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	タイヤローラ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	7cm以下 一層				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無			
軽油			L	30			Z006702002 管理費区分 無			
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量 8 ～ 2 0 t	日	1. 16			L001060003 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 平均切削深さ		7cm以下								
J02 即日舗設の層数		一層								

登録単価

		工事名	令和6年度消総継第1号 津市中消防署西分署造成工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000280010-003	プレキャストL型擁壁			個	0	令和6	9	
Y000283000-001	歩車道境界ブロック		SSブロック 乗入	個	1,430	令和6	9	
Y000283000-002	歩車道境界ブロック		SSブロック 切下げ	個	2,920	令和6	9	
Y000300000-009	自由勾配側溝		250×300×2000	個	9,200	令和6	9	
Y000300000-010	自由勾配側溝		250×400×2000	個	10,570	令和6	9	
Y000300000-011	自由勾配側溝		250×500×2000	個	12,760	令和6	9	
Y000300000-012	自由勾配側溝		250×600×2000	個	14,660	令和6	9	
Y000300000-013	自由勾配側溝		250×400×2000 横断用 Gr付 T-25	個	50,300	令和6	9	
Y000300000-014	自由勾配側溝		600×600×2000 横断用 Gr付 T-25	個	121,600	令和6	9	
Y000300000-015	自由勾配側溝		600×500×2000	個	物価資料	令和6	9	
Y000300000-016	自由勾配側溝		600×600×2000	個	物価資料	令和6	9	
Y000300000-017	自由勾配側溝		600×600×2000 横断暗渠	個	74,070	令和6	9	
Y000301000-001	自由勾配側溝用蓋		車道用Co蓋 250用 騒音防止機能付	枚	1,180	令和6	9	
Y000301000-002	自由勾配側溝用蓋		Gr蓋 250用 T-25 普通目 ノズリップ 騒音防止機能付	枚	12,000	令和6	9	
Y000301000-005	自由勾配側溝用蓋		車道用Co蓋 600用 騒音防止機能付	枚	4,310	令和6	9	
Y000301000-006	自由勾配側溝用蓋		Gr蓋 600用 T-25 普通目 ノズリップ 騒音防止機能付	枚	28,490	令和6	9	
Y000302000-005	プレキャスト集水樹		250A T-25普通目	個	46,220	令和6	9	
Y000302000-006	プレキャスト集水樹		250B T-25普通目	個	48,420	令和6	9	
Y000302000-007	プレキャスト集水樹		250C T-25普通目	個	50,400	令和6	9	
Y000302000-008	プレキャスト集水樹		250D T-25普通目	個	55,970	令和6	9	
Y000302000-009	プレキャスト集水樹		250×500B T-25普通目	個	61,230	令和6	9	
Y000362001-001	基礎ブロック		200×200×450	個	2,758	令和6	9	
Y000800004-003	車止め		H600 SUS φ165.2 鎖付き	基	物価資料	令和6	9	
Y000800004-004	車止め		H600 SUS φ165.2 鎖なし	基	物価資料	令和6	9	
Y001266001-001	固定ピン			本	120	令和6	9	
Y002064000-001	ネットフェンス		丸パイプ型 亜鉛めっき(高張力) 2.6×56	m	10,300	令和6	9	
Y004051000-001	塩化ビニル管用継手		DV継手 90° エルボ	個	物価資料	令和6	9	
Y007541000-001	突固めによる土の締固め試験		モールド径10cm ランマ2.5kg 乾燥法	試料	物価資料	令和6	9	
Y007541000-002	平板載荷試験			箇所	物価資料	令和6	9	
Y007600000-001	処分費		鉄筋Co殻	m ³	2,500	令和6	9	
Y007600000-002	残土処分費			m ³	2,182	令和6	9	
Y300000100-001	L型擁壁		800×2000 標準	本	55,780	令和6	9	

登録単価

		工事名	令和6年度消総継第1号 津市中消防署西分署造成工事					
コード		名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y300000100-002		L型擁壁	800×1000 調整用	本	44,560	令和6	9	
Y300000100-003		L型擁壁	1200×2000 標準	本	78,480	令和6	9	
Y300000100-004		L型擁壁	1200×1898 調整用	本	102,000	令和6	9	
Y300000100-005		L型擁壁	1300×2000 標準	本	92,910	令和6	9	
Y300000100-006		L型擁壁	1600×1250 コーナー135°	本	209,300	令和6	9	
Y300000100-007		L型擁壁	1800×2000 水抜き特殊 H1=1150	本	140,500	令和6	9	
Y300000100-008		L型擁壁	1800×1211 調整用 水抜き特殊 H1=1150	本	182,600	令和6	9	
Y300000100-009		L型擁壁	1800×1750 コーナー90° 水抜穴特殊 H1=1150	本	286,800	令和6	9	
Y300000100-010		L型擁壁	2000×1759 特殊コーナー133° 24' 30"	本	671,400	令和6	9	
Y300000100-011		L型擁壁	2200×2000 標準	本	176,400	令和6	9	
Y300000100-012		L型擁壁	2200×2000 水抜穴特殊 H1=1085	本	176,400	令和6	9	
Y300000100-013		L型擁壁	2200×1000 調整用 水抜穴特殊 H1=1085	本	141,100	令和6	9	
Y300000100-014		L型擁壁	2200×1494 調整用 水抜穴特殊 H1=1085	本	229,400	令和6	9	
Y300000100-015		L型擁壁	2200×1704 調整用	本	229,400	令和6	9	
Y300000100-016		L型擁壁	2300×2000 標準	本	203,000	令和6	9	
Y300000100-017		L型擁壁	2400×2000 標準	本	207,200	令和6	9	
Y300000100-018		L型擁壁	2600×2400 コーナー90°	本	863,000	令和6	9	
Y300000100-019		L型擁壁	2700×2000 標準	本	264,200	令和6	9	
Y300000100-020		L型擁壁	2700×1846 調整用 水抜穴特殊 H1=1450	本	343,200	令和6	9	
Y300000100-021		L型擁壁	2700×2429 特殊コーナー91° 45' 36" 水抜穴特殊 H1=1450	本	984,800	令和6	9	
Y300000100-022		L型擁壁	802/844×2000 天端斜角	本	77,130	令和6	9	
Y300000100-023		L型擁壁	844/886×2000 天端斜角	本	77,130	令和6	9	
Y300000100-024		L型擁壁	886/929×2000 天端斜角	本	81,720	令和6	9	
Y300000100-025		L型擁壁	929/971×2000 天端斜角	本	81,720	令和6	9	
Y300000100-026		L型擁壁	985/981×1500 天端斜角 調整用	本	94,210	令和6	9	
Y300000100-027		L型擁壁	981×1442 調整用	本	94,210	令和6	9	
Y300000100-028		L型擁壁	971/1013×2000 天端斜角 調整用	本	96,720	令和6	9	
Y300000100-029		L型擁壁	1059/1016×1409 天端斜角 調整用	本	111,600	令和6	9	
Y300000100-030		L型擁壁	1016/985×1000 天端斜角 調整用	本	59,590	令和6	9	
Y300000100-031		L型擁壁	1170/1200×1449 天端斜角 調整用	本	117,700	令和6	9	
Y300000100-032		L型擁壁	1800/1830×1500 天端斜角 調整用 水抜穴特殊 H1=1150	本	218,500	令和6	9	
Y300000100-033		L型擁壁	1830/1870×2000 天端斜角 水抜穴特殊 H1=1150	本	189,200	令和6	9	

登録単価

		工事名	令和6年度消総継第1号 津市中消防署西分署造成工事							
コード	名称		規格			単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y300000100-034	L型擁壁		1870/1910×2000	天端斜角	水抜穴特殊 H1=1150	本	195,500	令和6	9	
Y300000100-035	L型擁壁		1910/1950×2000	天端斜角	水抜穴特殊 H1=1150	本	195,500	令和6	9	
Y300000100-036	L型擁壁		1950/1990×2000	天端斜角	水抜穴特殊 H1=1150	本	195,500	令和6	9	
Y300000100-037	L型擁壁		1983/1931×1071	天端斜角	調整用	本	225,600	令和6	9	
Y300000100-038	L型擁壁		1990/2030×2000	天端斜角	水抜穴特殊 H1=1085	本	223,900	令和6	9	
Y300000100-039	L型擁壁		2030/2070×2000	天端斜角	水抜穴特殊 H1=1085	本	223,900	令和6	9	
Y300000100-040	L型擁壁		2072/1983×2000	天端斜角	水抜穴特殊 H1=1085	本	223,900	令和6	9	
Y300000100-041	L型擁壁		2070/2110×2000	天端斜角	水抜穴特殊 H1=1085	本	229,400	令和6	9	
Y300000100-042	L型擁壁		2110/2130×1000	天端斜角	調整用 水抜穴特殊 H=1085	本	183,500	令和6	9	
Y300000100-043	L型擁壁		2130/2160×1480	天端斜角	調整用 水抜穴特殊 H=1085	本	264,700	令和6	9	
Y300000100-044	L型擁壁		2160/2190×1500	天端斜角	調整用 水抜穴特殊 H=1085	本	264,700	令和6	9	
Y300000100-045	L型擁壁		2158/2072×2000	天端斜角	水抜穴特殊 H1=1085	本	229,400	令和6	9	
Y300000100-046	L型擁壁		2190/2230×2000	天端斜角	水抜穴特殊 H1=1085	本	231,900	令和6	9	
Y300000100-047	L型擁壁		2243/2158×2000	天端斜角	水抜穴特殊 H1=1285	本	231,900	令和6	9	
Y300000100-048	L型擁壁		2230/2270×2000	天端斜角	水抜穴特殊 H1=1325	本	264,100	令和6	9	
Y300000100-049	L型擁壁		2270/2310×2000	天端斜角	水抜穴特殊 H1=1325	本	269,400	令和6	9	
Y300000100-050	L型擁壁		2310/2350×2000	天端斜角	水抜穴特殊 H1=1325	本	269,400	令和6	9	
Y300000100-051	L型擁壁		2350/2390×2000	天端斜角	水抜穴特殊 H1=1325	本	269,400	令和6	9	
Y300000100-052	L型擁壁		2327/2243×2000	天端斜角	水抜穴特殊 H1=1325	本	269,400	令和6	9	
Y300000100-053	L型擁壁		2390/2430×2000	天端斜角	水抜穴特殊 H1=1325	本	269,400	令和6	9	
Y300000100-054	L型擁壁		2430/2470×2000	天端斜角	水抜穴特殊 H1=1325	本	275,200	令和6	9	
Y300000100-055	L型擁壁		2497/2412×2000	天端斜角	水抜穴特殊 H1=1325	本	275,200	令和6	9	
Y300000100-056	L型擁壁		2412/2327×2000	天端斜角	水抜穴特殊 H1=1325	本	275,200	令和6	9	
Y300000100-057	L型擁壁		2470/2510×2000	天端斜角		本	336,500	令和6	9	
Y300000100-058	L型擁壁		2510/2550×2000	天端斜角		本	336,500	令和6	9	
Y300000100-059	L型擁壁		2550/2590×2000	天端斜角		本	336,500	令和6	9	
Y300000100-060	L型擁壁		2560/2497×2000	天端斜角	水抜穴特殊 H1=1380	本	336,500	令和6	9	
Y300000100-061	L型擁壁		2590/2630×2000	天端斜角		本	343,200	令和6	9	
Y300000100-062	L型擁壁		2630/2670×2000	天端斜角		本	343,200	令和6	9	
Y300000100-063	L型擁壁		2670/2700×1472	天端斜角	調整用	本	396,100	令和6	9	
Y300000100-064	L型擁壁		2664/2646×2000	天端斜角		本	343,200	令和6	9	
Y300000100-065	L型擁壁		2646/2634×1405	天端斜角	調整用	本	396,100	令和6	9	

登録単価

		工事名	令和6年度消総継第1号 津市中消防署西分署造成工事						
コード	名称		規格		単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y300000100-066	L型擁壁		2634/2600×1405 天端斜角 調整用		本	396,100	令和 6	9	
Y300000100-067	L型擁壁		2665/2613×2000 天端斜角 水抜穴特殊 H1=1380		本	343,200	令和 6	9	
Y300000100-068	L型擁壁		2613/2560×2000 天端斜角 水抜穴特殊 H1=1380		本	343,200	令和 6	9	
Y300000100-069	L型擁壁		2700/2723×1125 天端斜角 調整用 水抜穴特殊 H=1390		本	456,700	令和 6	9	
Y300000100-070	L型擁壁		2723/2736×2000 天端斜角 水抜穴特殊 H1=1390		本	396,100	令和 6	9	
Y300000100-071	L型擁壁		2736/2748×2000 天端斜角 水抜穴特殊 H1=1390		本	396,100	令和 6	9	
Y300000100-072	L型擁壁		2748/2759×2000 天端斜角 水抜穴特殊 H1=1390		本	396,100	令和 6	9	
Y300000100-073	L型擁壁		2759/2765×2000 天端斜角 水抜穴特殊 H1=1390		本	396,100	令和 6	9	
Y300000100-074	L型擁壁		2765/2771×2000 天端斜角 水抜穴特殊 H1=1390		本	396,100	令和 6	9	
Y300000100-075	L型擁壁		2771/2777×2000 天端斜角 水抜穴特殊 H1=1390		本	396,100	令和 6	9	
Y300000100-076	L型擁壁		2777/2783×2000 天端斜角 水抜穴特殊 H1=1390		本	396,100	令和 6	9	
Y300000100-077	L型擁壁		2783/2770×2000 天端斜角 水抜穴特殊 H1=1390		本	396,100	令和 6	9	
Y300000100-078	L型擁壁		2770/2717×2000 天端斜角 水抜穴特殊 H1=1390		本	396,100	令和 6	9	
Y300000100-079	L型擁壁		2717/2665×2000 天端斜角 水抜穴特殊 H1=1390		本	396,100	令和 6	9	
Y300000100-080	L型擁壁		800×2000 標準		本	55,780	令和 6	9	
Y300000100-081	L型擁壁		800×1106 調整用		本	72,490	令和 6	9	
Y300000100-082	L型擁壁		800×1000 調整用		本	44,560	令和 6	9	
Y300000100-083	L型擁壁		800×1209 調整用		本	72,490	令和 6	9	
Y300000100-084	L型擁壁		800×1500 コーナー90°		本	108,300	令和 6	9	
Y300000100-085	L型擁壁		800/888×1761 天端斜角 調整用		本	89,040	令和 6	9	
Y300000100-086	L型擁壁		832/800×1000 天端斜角 調整用		本	61,640	令和 6	9	
Y300000100-087	L型擁壁		895/832×2000 天端斜角 調整用		本	77,130	令和 6	9	
Y300000100-088	L型擁壁		863/800×2000 天端斜角 調整用		本	77,130	令和 6	9	
Y300000100-089	L型擁壁		888/988×2000 天端斜角		本	81,720	令和 6	9	
Y300000100-090	L型擁壁		900/999×2000 天端斜角		本	81,720	令和 6	9	
Y300000100-091	L型擁壁		959/895×2000 天端斜角		本	81,720	令和 6	9	
Y300000100-092	L型擁壁		927/863×2000 天端斜角		本	81,720	令和 6	9	
Y300000100-093	L型擁壁		972/927×1413 天端斜角 調整用		本	94,210	令和 6	9	
Y300000100-094	L型擁壁		999/1098×2000 天端斜角		本	96,720	令和 6	9	
Y300000100-095	L型擁壁		1022/959×2000 天端斜角		本	96,720	令和 6	9	
Y300000100-096	L型擁壁		1098/1198×2000 天端斜角		本	102,000	令和 6	9	
Y300000100-097	塩ビ管ソケット		φ150		個	物価資料	令和 6	9	

登録単価

[illegible]