

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度建整道新補第6号
工事名	内多清水ヶ丘線道路改良工事

単価適用日		令和6年9月1日(設計単価表) 令和6年9月号(物価資料) 令和6年度版(建設機械等損料表)	
積算基準適用版		令和6年7月制定版(共通編・道路編)	
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸経費情報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事
		施工地域補正	一般交通影響有り(2)－2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	市街地以外

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 重建設機械分解組立輸送費として、合計4 1 9, 9 0 0円計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 土質等試験費として、合計47,700円計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、合計 5 6 4 円計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	令和6年度建整道新補第6号 内多清水ヶ丘線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削(1)		土質土砂; 施工方法ホフ ンカット; 押土有り; 施工 数量普通土30,000m3未 満又は湿地軟弱土	m3	450					単-1号
掘削(2) 表土		土質土砂; 施工方法ホフ ンカット; 押土有り; 施工 数量普通土30,000m3未 満又は湿地軟弱土	m3	1,200					単-2号
積込(ルース)(1)		土質土砂; 作業内容土 量50,000m3未満	m3	450					単-3号
積込(ルース)(2) 表土		土質土砂; 作業内容土 量50,000m3未満	m3	1,200					単-4号
路体盛土工			式	1					
路体(築堤)盛土(1)		施工幅員4.0m以上	m3	270					単-5号
路体(築堤)盛土(2) 畦畔盛土		施工幅員2.5m未満	m3	290					単-6号
路床盛土工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度建整道新補第6号 内多清水ヶ丘線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土 CBR6%以上		施工幅員4.0m以上	m3	2,000					単-7号
法面整形工			式	1					
法面整形(盛土部)		法面締固め無し; 現場 制約無し	m2	270					単-8号
残土処理工			式	1					
整地(1)		作業区分残土受入れ地 での処理	m3	160					単-9号
整地(2)		作業区分残土受入れ地 での処理	m3	820					単-10号
土砂等運搬(1)		土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	160					単-11号
土砂等運搬(2) 表土		土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	820					単-12号
排水構造物工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	60					単-13号
埋戻し		土質区分土砂; 土質	m3	40					単-14号

設計内訳書

工事名	令和6年度建整道新補第6号 内多清水ヶ丘線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝工			式	1					
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝(1)		U型側溝規格ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｳﾑ (BF500)	m	267					単- 15号
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝(2)		U型側溝規格ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｳﾑ (BF550)	m	38					単- 16号
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝(3)		U型側溝規格ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｳﾑ 用暗渠(BF500)	m	40					単- 17号
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝(4)		U型側溝規格ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｳﾑ (300)	m	3					単- 18号
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝(5)		U型側溝規格600×400	m	15					単- 19号
管渠工			式	1					
暗渠排水管		作業区分据付; 管種別 波状管; 管径200～400m	m	9					単- 20号
集水桝・マンホール工			式	1					
現場打ち集水桝(L- 1) 700×700×500		集水桝・街渠桝種類現場打材; コンクリート規格18- 8- 25(高炉); 法面作業 補正無し	箇所	10					単- 21号
現場打ち集水桝(L- 2) 700×700×500		集水桝・街渠桝種類現場打材; コンクリート規格18- 8- 25(高炉); 法面作業 補正無し	箇所	11					単- 22号

設計内訳書

工事名	令和6年度建整道新補第6号 内多清水ヶ丘線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝(L-3) 800×800×700		集水桝・街渠桝種類現場打材; コンクリート規格18-8-25(高炉); 法面作業補正無し	箇所	1					単-23号
現場打ち集水桝(L-4) 800×800×600		集水桝・街渠桝種類現場打材; コンクリート規格18-8-25(高炉); 法面作業補正無し	箇所	1					単-24号
現場打ち集水桝(L-5) 800×800×1000		集水桝・街渠桝種類現場打材; コンクリート規格18-8-25(高炉); 法面作業補正無し	箇所	1					単-25号
現場打ち集水桝(L-10) 800×800×600		集水桝・街渠桝種類現場打材; コンクリート規格18-8-25(高炉); 法面作業補正無し	箇所	2					単-26号
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚15cm以下	m	10					単-27号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	7					単-28号
運搬処理工			式	1					
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	0.3					単-29号

設計内訳書

工事名	令和6年度建整道新補第6号 内多清水ヶ丘線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良			施工地域	一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	0.3					単-30号
付帯工			式	1					
付帯工			式	1					
進入路(1) - B			箇所	1					単-31号
進入路(2) - A			箇所	3					単-32号
進入路(2) - B			箇所	1					単-33号
分水栓(2)			箇所	11					単-34号
取付工(1)		RC-40	箇所	1					単-35号
取付工(2)		RC-40	箇所	4					単-36号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	55					単-37号

設計内訳書

工事名	令和6年度建整道新補第6号 内多清水ヶ丘線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装			式	1					
舗装工			式	1					
アスファルト舗装工			式	1					
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クラッシャ ン RC-40; 仕上り厚200m m	m2	7					単- 38号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アス コン(13); 舗装厚50mm; 平 均幅員1.4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以 下)	m2	7					単- 39号
道路付属施設工			式	1					
道路付属物工			式	1					
車線分離標		車線分離標規格接着式 ; 施工区分固定式(貼付 式); 施工規模10本未満	本	6					単- 40号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度建整道新補第6号 内多清水ヶ丘線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費			式	1					
重建設機械分解組立輸送費			回	1					単-41号
技術管理費			式	1					
土質等試験費			式	1					内-1号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日	令和 6年 9月30日
							歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
突固めによる土の締固め試験	乾燥法 モーﾙ径10cm ラン2.5kg	試料	1					Y007541000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単- 1号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	掘削(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂; 施工方法オープンカット; 押土有り; 施工数量普通土30, 000m3未満又は湿地軟弱土				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝有り：施工数量＝普通土30, 000m3未満・湿地軟弱土：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単- 42号			
計										
単価										

1次単価表

単- 2号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	掘削(2) 表土				単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂; 施工方法オープンカット; 押土有り; 施工数量普通土30, 000m3未満又は湿地軟弱土								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝有り：施工数量＝普通土30, 000m3未満・湿地軟弱土：	m 3	1				CB210100 管理費区分 無 単- 43号	
計									
単価									

1次単価表

単- 3号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	積込(ルーズ) (1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂; 作業内容土量50, 000m3未満				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
積込 (ルーズ)		土質＝土砂：作業内容＝土量50, 000m3未満：	m 3	1					CB210020 管理費区分 無 単- 44号	
計										
単価										

1次単価表

単- 4号

単-4号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月30日 令和 6年 9月30日 1.000-00000020				
名称	積込(ルーズ)(2) 表土				単位	m3	数量	1	単価		
規格	土質土砂; 作業内容土量50,000m3未満										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
積込 (ルーズ)		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：		m 3	1						CB210020 管理費区分 無 単-45号
計											
単価											

1次単価表

単- 5号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	路体(築堤) 盛土(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員4. 0m以上				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員=4. 0m以上：施工数量=20, 000m3未満：障害の有無=無し：	m 3	1					CB210510 管理費区分 無 単- 46号	
計										
単価										

1次単価表

単- 6号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	路体(築堤)盛土(2)	単位	m3	数量	1	単価	
規格	畦畔盛土						
	施工幅員2. 5m未満						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2. 5m未満：	m 3	1			CB210510 管理費区分 無 単- 47号
計							
単価							

1次単価表

単- 7号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	路床盛土 CBR6%以上	単位 単位	m3	数量	1	単価	
	施工幅員4. 0m以上						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土		施工幅員＝4. 0m以上：施工数量＝20, 000m3未 満：障害の有無＝無し：	m 3	1			CB210520 管理費区分 無 単- 48号
土材料		購入土 CBR6%以上	m3	1. 33			WYB00006 管理費区分 無 単- 49号
計							
単価							

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	法面整形(盛土部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	法面締固め無し; 現場制約無し				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
法面整形		整形箇所=盛土部：法面締固めの有無=無し ：現場制約の有無=無し：土質=埴質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1					CB220010 管理費区分 無 単- 50号	
計										
単価										

1次単価表

単- 9号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	整地(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	作業区分残土受入れ地での処理				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：	m 3	1					CB210610 管理費区分 無 単- 51号	
計										
単価										

1次単価表

単- 10号

単- 10号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 6年 9月30日 令和 6年 9月30日 1. 000- 00000020		
名 称	整地(2)					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	作業区分残土受入れ地での処理										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：		m 3	1					CB210610 管理費区分 無 単- 52号	
計											
単価											

1次単価表

単- 11号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハッ ク山積0. 8m3（平積0. 6m3）：土質＝土砂（ 岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有 り：運搬距離（km）（DID区間有）＝8. 5km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単- 53号	
計										
単価										

1次単価表

単- 12号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	土砂等運搬(2)	単位 m3	数量	1	単価	
	表土 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝15.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】【	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-54号
計						
単価						

1次単価表

単- 13号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	床掘り			単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 55号	
計								
単価								

1次単価表

単- 14号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し			単位 m3	数量	1	単価	
	土質区分土砂; 土質							
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1				CB210410 管理費区分 無 単- 56号
計								
単価								

1次単価表

単- 15号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストU型側溝(1)			単位	m	数量		単価	
規格	U型側溝規格ベンチフレーム(BF500)			単位		数量	1	単価	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		作業区分=据付け：L=1000・L=4000の使用の有無=無し：夜間作業の有無=無し：U型側溝の種類=側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様=L=2000mm：U型側溝の質量=1000kg/個以下：時間的制約の有無=無し：施工箇所における補正=無し：基礎碎石施工の有無=有り：基礎碎石の種類=再生クワッラン 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）=0. 59m3/10m：	m	1			WB821410 管理費区分 無 単- 57号		
計									
単価									

1次単価表

単- 16号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストU型側溝(2)			単位	m	数量		単価	
規格	U型側溝規格ベンチフレーム (BF550)			単位		数量	1	単価	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		作業区分=据付け：L=1000・L=4000の使用の有無=無し：夜間作業の有無=無し：U型側溝の種類=側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様=L=2000mm：U型側溝の質量=1000kg/個以下：時間的制約の有無=無し：施工箇所における補正=無し：基礎碎石施工の有無=有り：基礎碎石の種類=再生クワッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）=0. 64m3/10m：	m	1			WB821410 管理費区分 無 単- 58号		
計									
単価									

1次単価表

単- 17号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストU型側溝(3)			単位	m	数量	10	単価	
規格	U型側溝規格ベンチリューム用暗渠(BF500)			単位		数量		単価	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		作業区分=据付け：L=1000・L=4000の使用の有無=L=1000mm：夜間作業の有無=無し：U型側溝の種類=側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様=L=2000mm：U型側溝の質量=1000kg/個以下：時間的制約の有無=無し：施工箇所における補正=無し：基礎碎石施工の有無=有り：基礎碎石の種類=再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）=0. 67m3/10m：	m	10			WB821410 管理費区分 無 単- 59号		
ベンチリューム用暗渠蓋		500用	枚	10			WYB00001 管理費区分 無 単- 60号		
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0. 67			CB240010 管理費区分 無 単- 61号		
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m 2	2			CB240210 管理費区分 無 単- 62号		
計									
単価									

1次単価表

単- 18号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストU型側溝(4)				単位	m	数量	1	単価	
規格	U型側溝規格ベンチリウム(300)				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分=据付け：L=1000・L=4000の使用の有無=無し：夜間作業の有無=無し：U型側溝の種類=側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様=L=2000mm：U型側溝の質量=1000kg/個以下：時間的制約の有無=無し：施工箇所における補正=無し：基礎碎石施工の有無=有り：基礎碎石の種類=再生クワッラン 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）=0. 4m3/10m：	m	1					WB821410 管理費区分 無 単- 63号	
計										
単価										

1次単価表

単- 19号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストU型側溝(5)			単位	m	数量	10	単価	
規格	U型側溝規格600×400			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝L=1000mm：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000を超え2000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クッシャラン 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝1. 56m3/10m：	m	10			WB821410 管理費区分 無 単- 64号		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1. 04			CB240010 管理費区分 無 単- 65号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	2			CB240210 管理費区分 無 単- 66号		
計									
単価									

1次単価表

単- 20号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	作業区分据付; 管種別波状管; 管径200～400mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝波状管及び網状管 ：呼び径＝200～400mm：継手材料費＝要：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB222770 管理費区分 無 単- 67号	
計										
単価										

1次単価表

単- 21号

単- 21号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 6年 9月30日 令和 6年 9月30日 1. 000- 00000020			
名称	現場打ち集水枿(L- 1) 700×700×500					単位	箇所	数量	1	単価	
規格	集水枿・街渠枿種類現場打材; コンクリート規格18- 8- 25(高炉); 法面作業補正無し										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打ち集水枿・街渠枿（本体）		コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量＝0. 32m3を超え0. 34m3以下：コンクリート打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：		箇所	1					CB222950 管理費区分 無 単- 68号	
計											
単価											

1次単価表

単- 22号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場打ち集水桝(L- 2) 700×700×500				箇所	数量	1	単価	
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材; コンクリート規格18- 8- 25(高炉) ; 法面作業補正無し				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量＝0. 32m3を超え0. 34m3以下：コンクリート打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単- 69号		
計									
単価									

1次単価表

単- 23号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	現場打ち集水枳(L-3) 800×800×700	単位 単位	箇所	数量	1	単価	
	集水枳・街渠枳種類現場打材; コンクリート規格18-8-25(高炉); 法面作業補正無し						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水枳・街渠枳（本体）		コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量＝0.40m3を超え0.43m3以下：コンクリート打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-70号
計							
単価							

1次単価表

単- 24号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場打ち集水桝(L- 4) 800×800×600				箇所	数量	1	単価	
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材; コンクリート規格18- 8- 25(高炉); 法面作業補正無し				単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量＝0. 32m3を超え0. 34m3以下：コンクリート打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：		箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単- 71号	
計									
単価									

1次単価表

単- 25号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場打ち集水桝(L- 5) 800×800×1000				箇所	数量	1	単価	
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材; コンクリート規格18- 8- 25(高炉); 法面作業補正無し				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量＝0. 55m3を超え0. 58m3以下：コンクリート打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	1				CB222950 管理費区分 無 単- 72号	
計									
単価									

1次単価表

単- 26号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	現場打ち集水桝(L- 10) 800×800×600	単位 単位	箇所	数量	1	単価	
	集水桝・街渠桝種類現場打材; コンクリート規格18- 8- 25(高炉) ; 法面作業補正無し						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量＝0. 32m3を超え0. 34m3以下：コンクリート打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単- 73号
計							
単価							

1次単価表

単- 27号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚15cm以下				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単- 74号	
計										
単価										

1次単価表

単- 28号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB210720 管理費区分 無 単- 75号	
計										
単価										

1次単価表

単- 29号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	殻運搬			単位 単位	m3	数量	1	単価	
	殻種別アスファルト殻								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝5.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】【	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 76号		
計									
単価									

1次単価表

単- 30号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 77号	
計										
単価										

1次単価表

単- 31号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	進入路(1) - B				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2. 5m以上4. 0m未満：	m 3	8. 53			CB210510 管理費区分 無 単- 78号		
法面整形		整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し ：現場制約の有無＝無し：土質＝㊦質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	6. 63			CB220010 管理費区分 無 単- 79号		
計									
単価									

1次単価表

単- 32号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	進入路(2) - A				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2. 5m以上4. 0m未満：	m 3	1. 8			CB210510 管理費区分 無 単- 80号		
法面整形		整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し ：現場制約の有無＝無し：土質＝㊦質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1. 59			CB220010 管理費区分 無 単- 81号		
計									
単価									

1次単価表

単- 33号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	進入路(2) - B				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2. 5m以上4. 0m未満：	m 3	8. 6			CB210510 管理費区分 無 単- 82号		
法面整形		整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し ：現場制約の有無＝無し：土質＝㊦質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	6. 19			CB220010 管理費区分 無 単- 83号		
計									
単価									

1次単価表

単- 34号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	分水栓(2)				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
用水分水栓取付け			箇所	1			DXB42045 管理費区分 無 単- 84号		
取付管		VU φ 150	箇所	1			WYB00005 管理費区分 無 単- 85号		
計									
単価									

1次単価表

単- 35号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	取付工(1)				箇所	数量	1	単価	
規格	RC- 40				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		作業区分＝敷均し（ルース）：施工数量＝標準（10, 000m3未満）：障害の有無＝無し：	m 3	16. 1			CB210610 管理費区分 無 単- 86号		
敷材		RC- 40	m3	16. 1			WYB00003 管理費区分 無 単- 87号		
法面整形		整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し：現場制約の有無＝無し：土質＝ れ 質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	2. 38			CB220010 管理費区分 無 単- 88号		
計									
単価									

1次単価表

単- 36号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	取付工(2)				箇所	数量	1	単価	
規格	RC- 40				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		作業区分＝敷均し（ルース）：施工数量＝標準（10, 000m3未満）：障害の有無＝無し：	m 3	20. 5			CB210610 管理費区分 無 単- 89号		
敷材		RC- 40	m3	20. 5			WYB00004 管理費区分 無 単- 90号		
法面整形		整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し：現場制約の有無＝無し：土質＝埴質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	2. 38			CB220010 管理費区分 無 単- 91号		
計									
単価									

1次単価表

単- 37号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 92号	
計										
単価										

1次単価表

単- 38号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC- 40; 仕上り厚200mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝200mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュ RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410030 管理費区分 無 単- 93号	
計										
単価										

1次単価表

単- 39号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単- 94号	
計										
単価										

1次単価表

単- 40号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	車線分離標				本				
規格	車線分離標規格接着式; 施工区分固定式(貼付式); 施工規模10本未満				単位		数量	1	単価
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置)		施工区分=固定式(貼付式): 材料費区分=手間+材料費: 規格・仕様=本体(柱)径φ80ベース径φ250高800: 施工規模=10本未満: 夜間作業の補正=無: 時間制約を受ける場合の補正=無:	本	1					WB812400 管理費区分 無 単- 95号
計									
単価									

1次単価表

単- 41号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	重建設機械分解組立輸送費				単位	回	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
重建設機械分解組立輸送		作業区分=分解組立＋輸送（往復）：機械質量区分=ブルドーザ 20t 級以上21t 級以下：分解組立用クレーン賃料補正係数=標準（1. 0）：	回	1					WB010350 管理費区分 無 単- 96号	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 42号 CB210100

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 オープンカット 有り 普通土30,000m3未満・湿地軟弱土									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ブルドーザ [湿地]		排出ガス対策型（第3次基準値） 20t級	%						M000101110 管理費区分 無	
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		オープンカット								
J03 押土の有無		有り								
J05 施工数量		普通土30,000m3未満・湿地軟弱土								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 43号 CB210100

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	掘削			単位	m 3	数量	1	単価	
	土砂 オープンカット 有り 普通土30,000m3未満・湿地軟弱土								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
ブルドーザ [湿地]		排出ガス対策型（第3次基準値） 20t級	%					M000101110 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J05 施工数量		土砂 オープンカット 有り 普通土30,000m3未満・湿地軟弱土							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 44号 CB210020

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 土量50, 000m3未満				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（2 0 1 4 年規制） 山積0. 8 m 3	%						M000202142 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 作業内容	土量50, 000m3未満									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 45号 CB210020

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 土量50, 000m3未満				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（2 0 1 4 年規制） 山積0. 8 m 3	%						M000202142 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 作業内容	土量50, 000m3未満									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-46号

CB210510

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し				単位					
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ブルドーザ [湿地]	7 t 級		%						L001005006 管理費区分 無	
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]	運転質量 1 1 ～ 1 2 t		%						L001071001 管理費区分 無	
J01 施工幅員	4.0m以上									
J02 施工数量	20,000m3未満									
J03 障害の有無	無し									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 47号 CB210510

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	路体（築堤）盛土				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	2. 5m未満				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量 0. 8 ～ 1. 1 t	%						L001070002 管理費区分 無	
J01 施工幅員		2. 5m未満								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-48号

CB210520

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し				単位					
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ブルドーザ [湿地]	7 t 級		%						L001005006 管理費区分 無	
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]	運転質量 1 1 ～ 1 2 t		%						L001071001 管理費区分 無	
J01 施工幅員	4.0m以上									
J02 施工数量	20,000m3未満									
J03 障害の有無	無し									

参考資料（1）

単- 49号 WYB00006

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土材料				単位	m3	数量	1	単価	
規格	購入土 CBR6%以上				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
山土		盛土用（現場渡し）	m3	1			ZA10030420 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 50号 CB220010

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		%					L001010007 管理費区分 無	
J01 整形箇所		盛土部								
J02 法面締固めの有無		無し								
J03 現場制約の有無		無し								
J04 土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 51号 CB210610

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	整地				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	残土受入れ地での処理									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）		%						L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分		残土受入れ地での処理								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 52号 CB210610

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	残土受入れ地での処理	単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分		残土受入れ地での処理					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 53号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
	標準 ハックホ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 8.5km以下									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		ハックホ山積0.8m3（平積0.6m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		有り								
J06 運搬距離（km）（DID区間有）		8.5km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 54号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
	標準 ハックホ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 15.5km以下									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		ハックホ山積0.8m3（平積0.6m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		15.5km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 55号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 56号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第２次） 山積0． 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量6 0～8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 56号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工方法		上記以外（小規模）					
J02 土質		土砂					
J04 費用の内訳		全ての費用					

参考資料（1）

単- 57号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～00.59m3/10m								10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無	
鉄筋コンクリート B F ：サカイ認定製品		500 ソケット付 三重県型		本	5					ZAR0063990 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	0.708					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）									
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm									
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.59 m3/10m									

参考資料（1）

単- 58号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～00.64m3/10m								10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無	
鉄筋コンクリート B F		550		個	5					Y000300000- 001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	0.768					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）									
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm									
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.64 m3/10m									

参考資料（1）

単- 59号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝				単位	m	数量		単価	
規格	据付け L=1000mm 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～00.67m3/10m				単位		数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無
鉄筋コンクリート B F		ベンチフォーム用暗渠500		個	10					Y000300000- 002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	0.804					Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		L=1000mm								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）								
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm								
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下								
J08 時間的制約の有無		無し								
J09 施工箇所における補正		無し								
J10 基礎碎石施工の有無		有り								
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャー 40～0								
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.67 m3/10m								

参考資料（1）

単- 60号 WYB00001

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	パンチフォーム用暗渠蓋				単位	枚	数量	1	単価	
規格	500用									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：	基	1				CB222800 管理費区分 無 単- 97号 Z1		
パンチフォーム用暗渠蓋		500用	枚	1				Y000305000- 001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 61号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5 （ 2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 62号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（1）

単- 63号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～00. 4m3/10m								10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無	
鉄筋コンクリート B F ：サカイ認定製品		300 ソケット付 三重県型		本	5					ZAR0063950 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	0. 48					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）									
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm									
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0. 4 m3/10m									

参考資料（1）

単- 64号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝				単位	m	数量		単価	
規格	据付け L=1000mm 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0 1.56m3/10m							10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g以下 制約無		m	10				Q001365004 管理費区分 無	
横断暗渠		600×400		個	10				Y000300000- 003 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	1.872				Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		L=1000mm								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）								
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm								
J07 U型側溝の質量		1000を超え2000kg/個以下								
J08 時間的制約の有無		無し								
J09 施工箇所における補正		無し								
J10 基礎碎石施工の有無		有り								
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0								
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		1.56 m3/10m								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 65号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5 （ 2 0） 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無			
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 66号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 67号 CB222770

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
高密度ポリエチレン管		φ 300 （有孔管・無孔管） シングル構造	%						ZA10223050 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付									
J02 管種別	波状管及び網状管									
J03 呼び径	200～400mm									
J04 継手材料費	要									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 68号 CB222950

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18- 8- 25（高炉） 0. 32m3を超え0. 34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%				R0133 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5（ 2 0） 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無		

CB222950

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 69号 CB222950

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18- 8- 25（高炉） 0. 32m3を超え0. 34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%				R0133 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 70号 CB222950

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18- 8- 25（高炉） 0. 40m3を超え0. 43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%				R0133 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5（ 2 0） 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 71号 CB222950

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18- 8- 25（高炉） 0. 32m3を超え0. 34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%				R0133 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5（ 2 0） 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無		

CB222950

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18- 8- 25（高炉） 0. 32m3を超え0. 34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J01 コンクリート規格		18- 8- 25（高炉）							
J02 1箇所当りコンクリート使用量		0. 32m3を超え0. 34m3以下							
J03 コンクリート打設工法		人力打設							
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生（練炭）							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 72号 CB222950

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18- 8- 25（高炉） 0. 55m3を超え0. 58m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%				R0133 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5（ 2 0） 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 73号 CB222950

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18- 8- 25（高炉） 0. 32m3を超え0. 34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%				R0133 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5（ 2 0） 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 74号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 ϕ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版									
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 75号 CB210720

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3	%						M000201034 管理費区分 無	
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 76号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 5. 5km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2 ～ 3 t 積級 良好 供用日】		%						M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎									
J02 積込工法区分	機械積込（小規模土工）									
J03 DID区間の有無	無し									
J09 運搬距離（km）（DID区間無）	5. 5km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 77号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	100				ZA10653390 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-78号

CB210510

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	2.5m以上4.0m未満				単位					
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）		%						L001010011 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量3～4 t		%						L001070011 管理費区分 無	
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 79号 CB220010

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3 （平積0. 6 m 3 ）		%						L001010007 管理費区分 無
J01 整形箇所		盛土部								
J02 法面締固めの有無		無し								
J03 現場制約の有無		無し								
J04 土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-80号

CB210510

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土			単位	m 3	数量		単価	
規格	2. 5m以上4. 0m未満			単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		山積0． 2 8 m 3（平積0． 2 m 3）	%						L001010011 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量3～4 t	%						L001070011 管理費区分 無
J01 施工幅員		2. 5m以上4. 0m未満							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 81号 CB220010

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0． 8 m 3 （平積0． 6 m 3 ）		%						L001010007 管理費区分 無
J01 整形箇所		盛土部								
J02 法面締固めの有無		無し								
J03 現場制約の有無		無し								
J04 土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-82号

CB210510

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	2.5m以上4.0m未満				単位					
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）		%						L001010011 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量3～4 t		%						L001070011 管理費区分 無	
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 83号 CB220010

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		%						L001010007 管理費区分 無
J01 整形箇所		盛土部								
J02 法面締固めの有無		無し								
J03 現場制約の有無		無し								
J04 土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単- 84号 DXB42045

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	用水分水栓取付け				箇所	数量	10	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
用水分水栓		塩ビ製 φ 150mm	個	10			ZA10220980 管理費区分 無		
土木一般世話役			人	0. 07			R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	0. 68			R0102 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（1）

単- 85号 WYB00005

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	取付管				単位	箇所	数量	1	単価	
	VUφ150									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U − 1 5 0	m	1			Z005002018 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 86号 CB210610

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	敷均し（ルース） 標準（10, 000m3未満） 無し						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	敷均し（ルース）						
J02 施工数量	標準（10, 000m3未満）						
J03 障害の有無	無し						

参考資料（1）

単- 87号 WYB00003

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	敷材				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC- 40				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	1			Z002122003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 88号 CB220010

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3 （平積0. 6 m 3 ）		%						L001010007 管理費区分 無
J01 整形箇所		盛土部								
J02 法面締固めの有無		無し								
J03 現場制約の有無		無し								
J04 土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 89号 CB210610

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	敷均し（ルース） 標準（10, 000m3未満） 無し						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	敷均し（ルース）						
J02 施工数量	標準（10, 000m3未満）						
J03 障害の有無	無し						

参考資料（1）

単- 90号 WYB00004

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	敷材				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC- 40				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	1			Z002122003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 91号 CB220010

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3 （平積0. 6 m 3 ）		%						L001010007 管理費区分 無
J01 整形箇所		盛土部								
J02 法面締固めの有無		無し								
J03 現場制約の有無		無し								
J04 土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単- 92号 WB010212

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-93号

CB410030

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 93号 CB410030

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第2次）］		運転質量10t 締固め幅2.1m	%						M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ［普通型］		運転質量8～20t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		200 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 94号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK- 3全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 94号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0．５～0．６ t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ〔前進型〕		機械質量４０～６０ k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1. 4m未満（仕上厚50mm以下）									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 95号 WB812400

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	道路付属物設置工（車線分離標〔ラバーポール〕設置）				単位	本	数量	1	単価	
規格	固定式（貼付式） 手間＋材料費 本体（柱）径φ80ベース径φ250高800 10本未満 無無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
車線分離標（ラバーポール）設置 固定式		貼付式 φ80 高さ800mm	本	1					Q001344009 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工区分		固定式（貼付式）								
J02 材料費区分		手間＋材料費								
J03 規格・仕様		本体（柱）径φ80ベース径φ250高800								
J04 施工規模		10本未満								
J05 夜間作業の補正		無								
J06 時間制約を受ける場合の補正		無								

参考資料（1）

単- 96号 WB010350

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	重建設機械分解組立輸送				単位	回	数量	1	単価	
規格	分解組立＋輸送（往復） ブルドーザ 20t級以上21t級以下 標準（1.0）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	2. 8					R0101 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2. 1					L001130006 管理費区分 無	
運搬費等率			式	1					ZS7210040 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		分解組立＋輸送（往復）								
J02 機械質量区分		ブルドーザ 20t級以上21t級以下								
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数		標準（1.0）								

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 97号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	80kgを超え200kg以下								
J03 基礎碎石の有無	無し								

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

登録単価

[illegible]