

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度北道維環第6号
工事名	本町柳山線ほか2線道路整備工事

単価適用日		令和6年9月1日(設計単価表) 令和6年9月号(物価資料) 令和6年度版(建設機械等損料表)	
積算基準適用版		令和6年7月制定版(共通編・道路編・下水道編)	
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸経費情報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事
		施工地域補正	一般交通影響有り(2)－2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

全 体 諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、環境整備工事合計70,714円、道路維持工事合計71,132円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度北道維環第6号(環境整備工事) 本町柳山線ほか2線道路整備工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り(2)－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1					
道路土工			式	1					
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20					単-1号
舗装工			式	1					
舗装打換え工			式	1					
舗装版切断		As版	m	160					単-2号
舗装版破碎(1)		As版	m2	48					単-3号
舗装版破碎(2)		As版	m2	366					単-4号
殻運搬(1)		As殻	m3	2					単-5号
殻運搬(2)		As殻	m3	18					単-6号
殻処分		As殻	m3	21					単-7号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度北道維環第6号(環境整備工事) 本町柳山線ほか2線道路整備工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正(1)		補足材(RC-40) 平均t=5cm	m2	64					単-8号
不陸整正(2)		補足材なし	m2	258					単-9号
不陸整正(3)		補足材(RC-40) 平均t=2cm	m2	65					単-10号
路盤		路盤材種類再生クラッシャ ン RC-40; 仕上り厚200mm	m2	287					単-11号
表層(1)		再生密粒度As(13) t=5cm	m2	415					単-12号
排水構造物工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	20					単-13号
埋戻し		RC-40	m3	10					単-14号
側溝工			式	1					
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝(43)		JIS型3種250A 碎石基礎	m	118					単-15号
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝(44)		JIS型3種250B 碎石基礎	m	2					単-16号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度北道維環第6号(環境整備工事) 本町柳山線ほか2線道路整備工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り(2)－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プラスチックU型側溝(45)		JIS型3種250C 砕石基礎	m	2					単-17号
プラスチックU型側溝(73)		JIS250A電柱除け暗渠 砕石基礎	箇所	2					単-18号
プラスチックU型側溝(T1)		JIS型3種250D 砕石基礎	m	2					単-19号
プラスチックU型側溝(T2)		JIS型3種250E 砕石基礎	m	4					単-20号
側溝蓋(1)		JIS型3種250用Co蓋 騒音防止機能付	枚	240					単-21号
側溝蓋(4)		JIS型250用Gr蓋T-25普通目 ノンスリップ・騒音防止機能付	枚	12					単-22号
集水枘・マンホール工			式	1					
プラスチック集水枘(95)		250C PU枘同等品以上 砕石基礎	箇所	2					単-23号
プラスチック集水枘(106)		250×500C PU枘同等品以上 砕石基礎	箇所	1					単-24号
プラスチック集水枘(T1)		250D PU枘同等品以上 砕石基礎	箇所	2					単-25号
プラスチック集水枘(T2)		250E PU枘同等品以上 砕石基礎	箇所	3					単-26号
区画線工			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度北道維環第6号(環境整備工事) 本町柳山線ほか2線道路整備工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工			式	1					
溶融式区画線(1)		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分セブ 30cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	9					単-27号
溶融式区画線(2)		溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	45					単-28号
溶融式区画線(3)		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	2					単-29号
塗布式カラー舗装		緑	m2	2					単-30号
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート取壊し運搬処理(1)		構造物区分無筋構造物	m3	10					単-31号
コンクリート取壊し運搬処理(2)		構造物区分鉄筋構造物	m3	1					単-32号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度北道維環第6号(環境整備工事) 本町柳山線ほか2線道路整備工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			人日	10					単-33号
雑工			式	1					
雑工			式	1					
間詰コンクリート			m3	2					単-34号
排水接続			式	1					内-1号
乗入調整		Co版 t=10cm	式	1					内-2号
マンホール蓋設置撤去		φ 600	箇所	3					単-35号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和 6 年度北道維環第 6 号(環境整備工事) 本町柳山線ほか 2 線道路整備工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（+）		
11	無償貸付機械評価額（+）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	排水接続						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月20日 令和 6年 9月20日 1.000-00000020
							金額増減		金額増減
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ます接続工			箇所	5					DGD10850 管理費区分 無 単-82号
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U－1 0 0	m	4					Z005002016 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U－7 5	m	4					Z005002015 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U－5 0	m	4					Z005002013 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第2号内訳書	乗入調整						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 6年 9月20日 令和 6年 9月20日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	3					CB430510 管理費区分 無 単- 83号
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	構造物区分＝無筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）＝10. 9以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0. 3					WB824020 管理費区分 有 単- 84号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 3					CB240010 管理費区分 無 単- 85号
溶接金網	φ 6 150×150	m2	3					WYB00057 管理費区分 無 単- 86号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表 <01>

単- 1号

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝4. 5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単- 36号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 2号

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	As版			単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 37号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 3号

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎(1)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	As版				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB210720 管理費区分 無 単- 38号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 4号

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎(2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	As版				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単- 39号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 5号

単-5号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月20日 令和 6年 9月20日 1. 000- 00000020			
名 称	殻運搬(1)					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	As殻										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝3. 5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単- 40号		
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 6号

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝3. 5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単- 41号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 7号

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
殻処分		As殻		m3	1				WYB00070 管理費区分 有 単- 42号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 8号

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正(1)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材(RC- 40) 平均t=5cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝49mm以上55mm未満：補足材料＝再生クラッシュランRC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単- 43号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 9号

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正(2)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材なし			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 44号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 10号

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正(3)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材(RC- 40) 平均t=2cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝17mm以上21mm未満：補足材料＝再生クラッシュランRC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単- 45号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 11号

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	路盤			単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシャー RC- 40; 仕上り厚200mm			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝200mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシャー RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単- 46号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 12号

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層(1)			単位 m2	数量	1	単価	
	再生密粒度As(13) t=5cm							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員=3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 47号	
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 13号

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	床掘り			単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂							
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1				CB210030 管理費区分 無 単- 48号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 14号

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
	RC- 40						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		RC- 40	m3	1			WYB00069 管理費区分 無 単- 49号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 15号

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストU型側溝(43)			単位	m	数量	10	単価	
規格	JIS型3種250A 碎石基礎			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝250 250×250×2000：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0. 4m3/10m：	m	10			WB821410 管理費区分 無 単- 50号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 16号

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストU型側溝(44)			単位	m	数量	10	単価	
規格	JIS型3種250B 碎石基礎			単位		数量		単価	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		作業区分=据付け：L=1000・L=4000の使用の有無=無し：夜間作業の有無=無し：U型側溝の種類=側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様=L=2000mm：U型側溝の質量=1000kg/個以下：時間的制約の有無=無し：施工箇所における補正=無し：基礎碎石施工の有無=有り：基礎碎石の種類=再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）=0. 4m3/10m：	m	10			WB821410 管理費区分 無 単- 51号		
コンクリート		構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0. 23			CB240010 管理費区分 無 単- 52号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 17号

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストU型側溝(45)			単位	m	数量	10	単価	
規格	JIS型3種250C 碎石基礎			単位		数量		単価	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		作業区分=据付け：L=1000・L=4000の使用の有無=無し：夜間作業の有無=無し：U型側溝の種類=側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様=L=2000mm：U型側溝の質量=1000kg/個以下：時間的制約の有無=無し：施工箇所における補正=無し：基礎碎石施工の有無=有り：基礎碎石の種類=再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）=0. 4m3/10m：	m	10			WB821410 管理費区分 無 単- 53号		
コンクリート		構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0. 2			CB240010 管理費区分 無 単- 54号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 18号

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストU型側溝(73)				箇所	数量	10	単価	
規格	JIS250A電柱除け暗渠 砕石基礎				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		電柱除け250用	箇所	10			WYB00097 管理費区分 無 単- 55号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 19号

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストU型側溝(T1)			単位	m	数量	10	単価	
規格	JIS型3種250D 碎石基礎			単位		数量		単価	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		作業区分=据付け：L=1000・L=4000の使用の有無=無し：夜間作業の有無=無し：U型側溝の種類=側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様=L=2000mm：U型側溝の質量=1000kg/個以下：時間的制約の有無=無し：施工箇所における補正=無し：基礎碎石施工の有無=有り：基礎碎石の種類=再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）=0. 4m3/10m：	m	10			WB821410 管理費区分 無 単- 56号		
コンクリート		構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0. 2			CB240010 管理費区分 無 単- 57号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 20号

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストU型側溝(T2)			単位	m	数量	10	単価	
規格	JIS型3種250E 碎石基礎			単位		数量		単価	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		作業区分=据付け：L=1000・L=4000の使用の有無=無し：夜間作業の有無=無し：U型側溝の種類=側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様=L=2000mm：U型側溝の質量=1000kg/個以下：時間的制約の有無=無し：施工箇所における補正=無し：基礎碎石施工の有無=有り：基礎碎石の種類=再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）=0. 4m3/10m：	m	10			WB821410 管理費区分 無 単- 58号		
コンクリート		構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0. 17			CB240010 管理費区分 無 単- 59号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 21号

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	側溝蓋(1)				枚			
規格	JIS型3種250用Co蓋 騒音防止機能付				単位	数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1				WB821430 管理費区分 無 単- 60号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 22号

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	側溝蓋(4)				単位	枚	数量	1	単価	
	JIS型250用Gr 蓋T- 25普通目 ノンスリップ・騒音防止機能付									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単- 61号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 23号

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝(95)				箇所	数量	10	単価	
	250C PU桝同等品以上 砕石基礎								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 62号		
プレキャスト集水桝（材料費）			基	10			CB222810 管理費区分 無 単- 63号		
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 03			CB240010 管理費区分 無 単- 64号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 24号

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝(106)				箇所	数量	10	単価	
規格	250×500C PU桝同等品以上 碎石基礎				単位				
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝		作業区分=据付：製品質量（kg/基）=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=有り： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 65号		
プレキャスト集水桝（材料費）			基	10			CB222810 管理費区分 無 単- 66号		
コンクリート		構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無 し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0. 06			CB240010 管理費区分 無 単- 67号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 25号

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝(T1)	単位	箇所	数量	10	単価	
	250D PU桝同等品以上 砕石基礎						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 68号	
プレキャスト集水桝（材料費）		基	10			CB222810 管理費区分 無 単- 69号	
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 03			CB240010 管理費区分 無 単- 70号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 26号

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝(T2)				箇所	数量	10	単価	
規格	250E PU桝同等品以上 砕石基礎				単位				
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝		作業区分=据付：製品質量（kg/基）=200kg を超え400kg以下：基礎砕石の有無=有り： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 71号		
プレキャスト集水桝（材料費）			基	10			CB222810 管理費区分 無 単- 72号		
コンクリート		構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無 し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0. 03			CB240010 管理費区分 無 単- 73号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 27号

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線(1)				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分ゼブラ 30cm; 塗布厚厚1. 5mm; 排水性舗装無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 74号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 28号

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線(2)				m			
規格	溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚厚1. 5mm; 排水性舗装無し				単位	数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1				WB821210 管理費区分 無 単- 75号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 29号

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線(3)				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚1. 5mm; 排水性舗装無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 76号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 30号

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	塗布式カラー舗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格	緑				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
塗布式カラー舗装				m2	1				WYB00102 管理費区分 無 単- 77号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 31号

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート取壊し運搬処理(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		構造物区分＝無筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：DID区間の有無＝有り：運搬距離 (km) ＝10. 9以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					WB824020 管理費区分 有 単- 78号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 32号

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート取壊し運搬処理(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分鉄筋構造物				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		構造物区分=鉄筋構造物：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：DID区間の有無=有り：運搬距離 (km) =10. 9以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					WB824020 管理費区分 有 単- 79号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 33号

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 80号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 34号

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	間詰コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単- 81号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 35号

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	マンホール蓋設置撤去				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 600				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工		作業区分＝調整コンクリートブロックを使用する：トラック料金賃料補正＝標準（1.0）：	組	1			DGD10810 管理費区分 無 単- 87号 Z1		
マンホール蓋撤去			組	1			WYB00104 管理費区分 無 単- 88号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 36号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 ハックホ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 4. 5km以下	m 3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 ハックホ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 4. 5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 37号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径1 8 インチ	%					Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%					M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版							
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 38号 CB210720

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3		%						M000201034 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 39号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	%						L001010012 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版									
J02 障害等の有無	無し									
J03 騒音振動対策	不要									
J04 舗装版厚	15cm以下									
J06 積込作業の有無	有り									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 40号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 3. 5km以下 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2 ～ 3 t 積級 良好 供用日】		%						M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎								
J02 積込工法区分		機械積込（小規模土工）								
J03 DID区間の有無		有り								
J10 運搬距離（km）（DID区間有）		3. 5km以下								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 41号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 3. 5km以下 全ての費用	m 3		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械（騒音対策不要、厚15cm以下）					
J03 DID区間の有無	有り					
J08 運搬距離（km）（DID区間有）	3. 5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1） <01>

単- 42号 WYB00070

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				ZA10651200 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 43号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 49mm以上55mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m		%						M000701015 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 43号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量		単価	
規格	有り 49mm以上55mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				単位			1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10 t 締固め幅2.1 m	%						M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		49mm以上55mm未満								
J03 補足材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-44号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅3．1 m		%				M000701015 管理費区分 無			
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕	運転質量10 t 締固め幅2．1 m		%				M000801009 管理費区分 無			

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 44号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 45号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m		%						M000701015 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 45号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m	%				M000801009 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～2 0 t	%				L001060003 管理費区分 無			
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		17mm以上21mm未満								
J03 補足材料		再生クラッシュラン RC- 40								
J04 費用の内訳		全ての費用								
		</								

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 46号

CB410030

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無				
材料構成比率		%								
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率		%								
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅3． 1 m	%				M000701015 管理費区分 無				

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 46号 CB410030

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第2次）］		運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無			
タイヤローラ［普通型］		運転質量8～20t	%				L001060003 管理費区分 無			
J01 全仕上り厚（実数入力）		200mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								
		</								

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-47号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位			1		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 47号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2. 3～6. 0 m	%						L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8～2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0～1 2 t	%						L001050002 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3. 0m超									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（1 3）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 48号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1） <01>

単- 49号 WYB00069

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m3	数量	10	単価	
	RC- 40						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	10			CB210410 管理費区分 無 単- 89号 Z1
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料（1） <01>

単- 50号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝							単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 250 250×250×2000 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.4m3/10m										10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要			
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無			
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 250 250×250×2000 リサイクル認定製品		個	5					Z002308009 管理費区分 無			
再生クラッシャーラン		R C－ 4 0		m 3	0.48					Z002122003 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無			
計													
単価													
J01 作業区分		据付け											
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し											
J03 夜間作業の有無		無し											
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372											
J05 U型側溝の規格		250 250×250×2000											
J08 時間的制約の有無		無し											
J09 施工箇所における補正		無し											
J10 基礎碎石施工の有無		有り											
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0											
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.4 m3/10m											

参考資料（1） <01>

単- 51号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～00. 4m3/10m								10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無	
側溝		PU250B		個	5					Y000300000- 024 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	0. 48					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）									
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm									
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0. 4 m3/10m									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 52号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1） <01>

単- 53号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～00. 4m3/10m								10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無	
側溝		PU250C		個	5					Y000300000- 025 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	0. 48					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）									
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm									
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0. 4 m3/10m									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 54号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1） <01>

単- 55号 WYB00097

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝				単位	箇所	数量	10	単価	
規格	電柱除け250用									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クワッラン 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0. 4m3/10m：	m	25					WB821410 管理費区分 無 単- 90号 Z1	
プレキャストU型側溝		JIS型3種電柱除け暗渠250A	個	40					YAZ1002001- 005 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 56号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～00. 4m3/10m								10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無	
側溝		PU250D		個	5					Y000300000- 022 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	0. 48					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）									
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm									
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0. 4 m3/10m									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 57号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1） <01>

単- 58号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～00. 4m3/10m								10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無	
側溝		PU250E		個	5					Y000300000- 026 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	0. 48					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）									
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm									
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0. 4 m3/10m									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 59号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1） <01>

単- 60号 WB821430

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	蓋版			単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
側溝蓋		JIS型3種250用Co蓋 騒音防止機能付	枚	100			Y000301000- 001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分		据付け							
J02 夜間作業の有無		無し							
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）							
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無		無し							
J07 施工箇所における補正		無し							

参考資料（1） <01>

単- 61号 WB821430

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	蓋版			単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
側溝蓋		JIS型250用Gr蓋T- 25普通目 ノスリップ・騒音防止機能付	枚	100			Y000301000- 008 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分		据付け							
J02 夜間作業の有無		無し							
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）							
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無		無し							
J07 施工箇所における補正		無し							

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 62号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3（平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	80kgを超え200kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
集水桝		PU250C	%						Y000302000- 012 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 64号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 65号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	200kgを超え400kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 65号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J04 費用の内訳		全ての費用								

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 67号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 68号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	200kgを超え400kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-68号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J04 費用の内訳		全ての費用								

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
集水桝		PU250D	%						Y000302000- 014 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 70号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 71号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付									
J02 製品質量（kg/基）	200kgを超え400kg以下									
J03 基礎碎石の有無	有り									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-71号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J04 費用の内訳		全ての費用								
</										

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 73号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格/ 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1） <01>

単- 74号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用							1,000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ30cm 制約無		m	1,000				Q001036055 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,130				Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	50				Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	50				Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	77				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 30cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（1） <01>

単- 74号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <01>

単- 75号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用								1,000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し		m	1,200					Q001036073 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	684					Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	30					Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	30					Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	120					Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

WB821210

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用					単位			1,000	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1） <01>

単- 76号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1, 000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 実線15cm 制約無し		m	1, 000					Q001036001 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570					Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	40					Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1. 5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1） <01>

単- 76号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <01>

単- 77号 WYB00102

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	塗布式カラー舗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
塗布式カラー舗装				m2	1				YAZ1002001- 008 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 78号 WB824020

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 無し 無し 不要 有り 10. 9以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単- 91号			
処分費（m3）			m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 92号			
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10. 9km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 93号			
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 時間的制約の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 低騒音・低振動対策		不要								
J05 DID区間の有無		有り								
J06 運搬距離（km）		10. 9以下								

参考資料（1） <01>

単- 79号 WB824020

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 無し 無し 不要 有り 10. 9以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1				WB824010 管理費区分 無 単- 94号	
処分費（m3）				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 95号	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10. 9km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日】		m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単- 96号	
計										
単価										
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 時間的制約の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 低騒音・低振動対策		不要								
J05 DID区間の有無		有り								
J06 運搬距離（km）		10. 9以下								

WB010212

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-81号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1） <01>

単- 82号 DGD10850

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ます接続工				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0. 065			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0. 065			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-83号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用			単位			1		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%					
コンクリートカッタ（ブレード）		径1 8 インチ		%					Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%					
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%					M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		コンクリート舗装版							
J03 コンクリート舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（1） <01>

単- 84号 WB824020

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 無し 無し 不要 有り 10. 9以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1				WB824010 管理費区分 無 単- 91号	
処分費（m3）				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 92号	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10. 9km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日】		m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単- 97号	
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 時間的制約の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 低騒音・低振動対策		不要								
J05 DID区間の有無		有り								
J06 運搬距離（km）		10. 9以下								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 85号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5（ 2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1） <01>

単- 86号 WYB00057

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶接金網				単位	m2	数量	100	単価	
規格	φ 6 150×150				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 2					R0102 管理費区分 無 Z1	
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm	m2	105					ZA10130020 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 87号 DGD10810

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工				単位	組	数量	1	単価	
規格	調整コンクリートブロックを使用する 標準 (1.0)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.13					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0.13					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.26					R0102 管理費区分 無	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	0.13					L001120001 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		調整コンクリートブロックを使用する								
J02 トラッククレーン賃料補正		標準 (1.0)								

参考資料（1） <01>

単- 88号 WYB00104

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	マンホール蓋撤去				組	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 04			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	0. 04			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0. 08			R0102 管理費区分 無 Z1		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	0. 04			L001120001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 89号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し					単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無				
材料構成比率			%								
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無				
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無				
機械構成比率			%								
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無				
ランマ		質量6 0～8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無				

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（2） <01>

単- 90号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～00. 4m3/10m								10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無	
側溝				個	5					Y000300000- 018 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	0. 48					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）									
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm									
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0. 4 m3/10m									

参考資料（2） <01>

単- 92号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金(無筋Co塊)				m 3	100				Y007600000- 001 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単-93号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m 3	1			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート（無筋）構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）	10.9km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2） <01>

単- 95号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金(鉄筋Co塊)				m 3	100				Y007600000- 002 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 96号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 10. 9km以下 全ての費用				単位					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無				
材料構成比率		%								
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率		%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無				
J01 殻発生作業	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし									
J02 積込工法区分	機械積込									
J03 DID区間の有無	有り									
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）	10. 9km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 97号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用			単位			1		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業		コンクリート（無筋）構造物とりこわし							
J02 積込工法区分		機械積込							
J03 DID区間の有無		有り							
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）		10.9km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

登録単価

[illegible]

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度北道維環第6号（道路維持工事） 本町柳山線ほか2線道路整備工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事				
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕				式	1					
道路土工				式	1					
残土処理工				式	1					
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	60					単-1号
舗装工				式	1					
舗装打換え工				式	1					
舗装版切断			As版	m	180					単-2号
舗装版破碎(1)			As版	m2	90					単-3号
舗装版破碎(3)			As版	m2	124					単-4号
殻運搬(1)			As殻	m3	0.7					単-5号
殻運搬(3)			As殻	m3	4					単-6号
殻運搬(4)			殻種別As殻	m3	6					単-7号

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度北道維環第6号（道路維持工事） 本町柳山線ほか2線道路整備工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		As殻	m3	11					単-8号
不陸整正(2)		補足材なし	m2	166					単-9号
表層(2)		再生密粒度As(13) t=5 cm	m2	166					単-10号
表層(3)		再生密粒度As(13) t=5 cm	m2	11					単-11号
排水構造物工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	60					単-12号
埋戻し		RC- 40	m3	40					単-13号
側溝工			式	1					
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝(46)		JIS型3種300A 碎石基礎	m	9					単-14号
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝(74)		JIS300A電柱除け暗渠 碎石基礎	箇所	2					単-15号
自由勾配側溝(37)		側溝規格300×300×2000	m	127					単-16号

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度北道維環第6号（道路維持工事） 本町柳山線ほか2線道路整備工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝(39)		側溝規格300×500×2000	m	28					単-17号
自由勾配側溝(40)		側溝規格300×600×2000	m	8					単-18号
側溝蓋(2)		JIS型3種300用Co蓋 騒音防止機能付	枚	18					単-19号
側溝蓋(5)		JIS型300用Gr蓋T-25普通目 ノンスリップ・騒音防止機能付	枚	1					単-20号
側溝蓋(11)		自由勾配3種300用Co蓋 騒音防止機能付	枚	146					単-21号
側溝蓋(14)		自由勾配300用Gr蓋T-25普通目 ノンスリップ・騒音防止機能付	枚	17					単-22号
集水枘・マンホール工			式	1					
プラスチック集水枘(115)		300×300×600 AS枘同等品以上 砕石基礎	箇所	1					単-23号
プラスチック集水枘(121)		400×400×800 AS枘同等品以上 砕石基礎	箇所	1					単-24号
プラスチック集水枘(129)		400×600×800 AS枘同等品以上 砕石基礎	箇所	1					単-25号
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度北道維環第6号（道路維持工事） 本町柳山線ほか2線道路整備工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線(1)	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分ゼブラ 30cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	3					単-26号
構造物撤去工		式	1					
構造物取壊し工		式	1					
コンクリート取壊し運搬処理(1)	構造物区分無筋構造物	m3	6					単-27号
コンクリート取壊し運搬処理(2)	構造物区分鉄筋構造物	m3	0.3					単-28号
コンクリート取壊し運搬処理(3)	構造物区分無筋構造物	m3	9					単-29号
コンクリート取壊し運搬処理(4)	構造物区分鉄筋構造物	m3	3					単-30号
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	70					単-31号
雑工		式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度北道維環第6号（道路維持工事） 本町柳山線ほか2線道路整備工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雑工			式	1					
間詰コンクリート			m3	5					単-32号
排水接続			式	1					内-1号
乗入調整		Co版 t=10cm	式	1					内-2号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度北道維環第6号（道路維持工事）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
	本町柳山線ほか2線道路整備工事		工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	排水接続						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月20日 令和 6年 9月20日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ます接続工		箇所	8					DGD10850 管理費区分 無 単-74号
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U－2 0 0	m	4					Z005002019 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U－1 5 0	m	4					Z005002018 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U－1 0 0	m	4					Z005002016 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第2号内訳書	乗入調整						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 6年 9月20日 令和 6年 9月20日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	8.3					CB430510 管理費区分 無 単- 75号
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	構造物区分＝無筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）＝5.7以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 良好 供用日】	m 3	0.4					WB824020 管理費区分 有 単- 76号
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	構造物区分＝無筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）＝10.9以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 良好 供用日】	m 3	0.4					WB824020 管理費区分 有 単- 77号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.8					CB240010 管理費区分 無 単- 78号
溶接金網	φ6 150×150	m2	8.3					WYB00057 管理費区分 無 単- 79号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第2号内訳書	乗入調整						単価適用年月日	令和 6年 9月20日		
							歩掛適用年月日		令和 6年 9月20日	
							労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表 <02>

単-1号

単-1号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月20日 令和 6年 9月20日 1.000-00000020			
名称	土砂等運搬				単位	m3	数量		単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝4.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】		m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-33号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 2号

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	As版			単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 34号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 3号

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎(1)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	As版				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB210720 管理費区分 無 単- 35号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 4号

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎(3)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	As版				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（電線共同溝工）				m2	1				CB440500 管理費区分 無 単- 36号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 5号

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝3. 0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単- 37号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 6号

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬(3)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝3. 5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ～ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単- 38号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 7号

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬(4)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別As殻				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運搬（電線共同溝工）		積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝有り ：運搬距離（km）（DID区間有）＝6. 0km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB440510 管理費区分 無 単- 39号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 8号

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
	As殻									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻処分		As殻	m3	1					WYB00070 管理費区分 有 単- 40号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 9号

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正(2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材なし				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単- 41号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 10号

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層(2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度As(13) t=5cm									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員=1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：		m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単- 42号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 11号

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層(3)				単位	m2	数量	1	単価	
	再生密粒度As(13) t=5cm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員=1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単- 43号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 12号

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量		単価	
規格	土質土砂	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 44号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単- 13号

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
	RC- 40									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		RC- 40	m3	1					WYB00069 管理費区分 無 単- 45号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 14号

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストU型側溝(46)			単位	m	数量	10	単価	
規格	JIS型3種300A 碎石基礎			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300A 300×300×2000：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0. 46m3/10m：	m	10			WB821410 管理費区分 無 単- 46号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 15号

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストU型側溝(74)				箇所	数量	10	単価	
規格	JIS300A電柱除け暗渠 砕石基礎				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		電柱除け300用	箇所	10			WYB00097 管理費区分 無 単- 47号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 16号

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(37)				単位	m	数量	10	単価	
規格	側溝規格300×300×2000				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 2m3/10m：	m	10					WB821420 管理費区分 無 単- 48号	
現場打基礎板(12)			枚	5					WYB00103 管理費区分 無 単- 49号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 17号

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(39)			単位	m	数量	10	単価	
規格	側溝規格300×500×2000			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 24m3/10m：	m	10			WB821420 管理費区分 無 単- 50号		
現場打基礎板(12)			枚	5			WYB00105 管理費区分 無 単- 51号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 18号

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(40)				単位	m	数量	10	単価	
規格	側溝規格300×600×2000				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 42m3/10m：	m	10					WB821420 管理費区分 無 単- 52号	
現場打基礎板(12)			枚	5					WYB00107 管理費区分 無 単- 53号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 19号

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	側溝蓋(2)			単位	枚	数量	1	単価	
規格	JIS型3種300用Co蓋 騒音防止機能付			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 ＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1				WB821430 管理費区分 無 単- 54号	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 20号

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	側溝蓋(5)				単位	枚	数量	1	単価	
規格	JIS型300用Gr 蓋T- 25普通目 ノンスリップ・騒音防止機能付									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単- 55号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 21号

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	側溝蓋(11)				単位	枚	数量	1	単価	
	自由勾配3種300用Co蓋 騒音防止機能付									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単- 56号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 22号

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	側溝蓋(14)				単位	枚	数量	1	単価	
	自由勾配300用Gr 蓋T- 25普通目 ノンスリップ・騒音防止機能付									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単- 57号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 23号

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝(115)			単位	箇所	数量	10	単価	
	300×300×600 AS桝同等品以上 碎石基礎								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10				CB222800 管理費区分 無 単- 58号	
プレキャスト集水桝（材料費）			基	10				CB222810 管理費区分 無 単- 59号	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 05				CB240010 管理費区分 無 単- 60号	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 24号

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝(121)				箇所	数量	10	単価	
規格	400×400×800 AS桝同等品以上 碎石基礎				単位				
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝		作業区分=据付：製品質量（kg/基）=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=有り： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 61号		
プレキャスト集水桝（材料費）			基	10			CB222810 管理費区分 無 単- 62号		
コンクリート		構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無 し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0. 08			CB240010 管理費区分 無 単- 63号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 25号

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝(129)				単位	箇所	数量	10	単価	
	400×600×800 AS桝同等品以上 碎石基礎									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10					CB222800 管理費区分 無 単- 64号	
プレキャスト集水桝（材料費）			基	10					CB222810 管理費区分 無 単- 65号	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 12					CB240010 管理費区分 無 単- 66号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 26号

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線(1)				m				
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分ゼブラ 30cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 67号
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 27号

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート取壊し運搬処理(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		構造物区分＝無筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：DID区間の有無＝有り：運搬距離 (km) ＝10. 9以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					WB824020 管理費区分 有 単- 68号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 28号

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート取壊し運搬処理(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分鉄筋構造物				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		構造物区分＝鉄筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：DID区間の有無＝有り：運搬距離 (km) ＝10. 9以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			WB824020 管理費区分 有 単- 69号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 29号

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート取壊し運搬処理(3)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		構造物区分=無筋構造物：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：DID区間の有無=有り：運搬距離 (km) =5. 7以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			WB824020 管理費区分 有 単- 70号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 30号

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート取壊し運搬処理(4)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分鉄筋構造物				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		構造物区分＝鉄筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：DID区間の有無＝有り：運搬距離 (km) ＝5. 7以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					WB824020 管理費区分 有 単- 71号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 31号

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 72号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 32号

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	間詰コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1					CB240010 管理費区分 無 単- 73号	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 33号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 ハッパ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 4. 5km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		小規模								
J02 積込機種・規格		ハッパ山積0. 28m3（平積0. 2m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		有り								
J14 運搬距離（km）（DID区間有）		4. 5km以下								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-34号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位			1		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%					
コンクリートカッタ（ブレード）		径1 8 インチ		%					Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%					
コンクリートカッタ〔バキューム式（超低騒音型）〕		湿式 切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%					M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 35号 CB210720

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3		%						M000201034 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-36号

CB440500

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込（電線共同溝工）				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）					%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕	山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊				%				L001010010 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-37号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 3.0km以下 全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手（一般）					%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】				%				M000301001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業	舗装版破碎									
J02 積込工法区分	機械積込（小規模土工）									
J03 DID区間の有無	有り									
J10 運搬距離（km）（DID区間有）	3.0km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-38号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 3.5km以下 全ての費用	m 3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り					
J10 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	3.5km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 39号 CB440510

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	運搬（電線共同溝工）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 6. 0km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	有り									
J04 運搬距離（km）（DID区間有）	6. 0km以下									

参考資料（1） <02>

単- 40号 WYB00070

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				ZA10651200 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-41号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m		%						M000701015 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m		%						M000801009 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 41号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-42号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用			単位			1		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%					Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用		%					Z004130002 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-43号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 43号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK- 3全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0． 5～0． 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ 〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1. 4m未満（仕上厚50mm以下）									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（1 3）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK- 3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 44号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1） <02>

単- 45号 WYB00069

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m3	数量	10	単価	
	RC- 40						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	10			CB210410 管理費区分 無 単- 80号 Z1
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料（1） <02>

単- 46号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.46m 3/10m								10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無	
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品		個	5					Z002308010 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C－ 4 0		m 3	0.552					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372									
J05 U型側溝の規格		300A 300×300×2000									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.46 m3/10m									

参考資料（1） <02>

単- 47号 WYB00097

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	U型側溝	単位	箇所	数量	10	単価	
	電柱除け300用						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クワッラン 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.46m3/10m：	m	25			WB821410 管理費区分 無 単- 81号 Z1
プレキャストU型側溝		JIS型3種電柱除け暗渠300A	個	40			YAZ1002001- 005 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料（1） <02>

単- 48号 WB821420

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0m3/10m 無し 生コンクリート（各種） 0. 2m3/10m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10				Q001366001 管理費区分 無	
自由勾配型側溝 蓋 2 枚掛け製品：サカハ認定製品		300×300 一般用 蓋含まず		本	5				ZAR0062410 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下		m 3	0. 212				Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		0 m3/10m								
J06 基礎碎石施工の有無		無し								
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		0. 2 m3/10m								

参考資料（1） <02>

単- 49号 WYB00103

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場打基礎板(12)				単位	枚	数量	10	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10				CB222800 管理費区分 無 単- 82号 Z1		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1. 1				CB240010 管理費区分 無 単- 83号 Z1		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：	m 2	3. 23				CB240210 管理費区分 無 単- 84号 Z1		
路盤紙		クラフト紙	m2	11				ZA10220380 管理費区分 無 Z1		
溶接金網		φ 6 150×150	m2	8. 55				WYB00104 管理費区分 無 単- 85号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 50号 WB821420

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0m3/10m 無し 生コンクリート（各種） 0. 24m3/10m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10				Q001366001 管理費区分 無	
自由勾配型側溝 蓋 2 枚掛け製品：サカハ認定製品		300×500 一般用 蓋含まず		本	5				ZAR0062422 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下		m 3	0. 254				Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		0 m3/10m								
J06 基礎碎石施工の有無		無し								
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		0. 24 m3/10m								

参考資料 (1) <02>

単- 51号

WYB00105

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場打基礎板(12)				枚	数量	10	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 86号 Z1		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18- 8- 25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1. 1			CB240010 管理費区分 無 単- 87号 Z1		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し ｺﾝｸﾘｰﾄ：	m 2	3. 23			CB240210 管理費区分 無 単- 88号 Z1		
路盤紙		クラフト紙	m2	11			ZA10220380 管理費区分 無 Z1		
溶接金網		φ 6 150×150	m2	8. 55			WYB00106 管理費区分 無 単- 89号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <02>

単- 52号 WB821420

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝			単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0m3/10m 無し 生コンクリート（各種） 0. 42m3/10m			単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無		
自由勾配型側溝 蓋 2 枚掛け製品：サカハ認定製品		300×600 一般用 蓋含まず	本	5			ZAR0062424 管理費区分 無		
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下	m 3	0. 445			Z002012001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 夜間作業の有無	無し								
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無	無し								
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート（各種）								
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）	0 m3/10m								
J06 基礎碎石施工の有無	無し								
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート（各種）								
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）	0. 42 m3/10m								

参考資料 (1) <02>

単- 53号

WYB00107

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場打基礎板(12)				枚	数量	10	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 90号 Z1		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1. 1			CB240010 管理費区分 無 単- 91号 Z1		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：	m 2	3. 23			CB240210 管理費区分 無 単- 92号 Z1		
路盤紙		クラフト紙	m2	11			ZA10220380 管理費区分 無 Z1		
溶接金網		φ 6 150×150	m2	8. 55			WYB00108 管理費区分 無 単- 93号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <02>

単- 54号 WB821430

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無
側溝蓋		JIS型3種300用Co蓋 騒音防止機能付	枚	100			Y000301000- 009 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分		据付け					
J02 夜間作業の有無		無し					
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無		無し					
J07 施工箇所における補正		無し					

参考資料（1） <02>

単- 57号 WB821430

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	蓋版					単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100					Q001367001 管理費区分 無	
側溝蓋		自由勾配300用Gr 蓋T- 25普通目 ノンスリップ・騒音防 止機能付		枚	100					Y000301000- 012 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 夜間作業の有無		無し									
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）									
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下									
J06 時間的制約の有無		無し									
J07 施工箇所における補正		無し									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 58号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	80kgを超え200kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
A S 桝		300×300×600 T-25	%						ZA10066310 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 60号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 61号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	200kgを超え400kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 62号 CB222810

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
集水桝		AS桝400×400×800 T- 25 普通目 110° 開閉式	%						Y000302000- 014 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 63号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 64号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3 ） 1． 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	200kgを超え400kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 65号 CB222810

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				基	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
材料構成比率			%						
集水桝		AS桝400×600×800 T- 25 普通目 110° 開閉式	%						Y000302000- 015 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 66号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1） <02>

単- 67号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ30cm 制約無		m	1, 000			Q001036055 管理費区分 無		
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ1 5～1 8 白		k g	1, 130			Z004350001 管理費区分 無		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		k g	50			Z004352001 管理費区分 無		
接着用プライマー		区画線用		k g	50			Z004354001 管理費区分 無		
軽油				L	77			Z006702002 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）				式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 30cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1. 5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（1） <02>

単-67号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <02>

単- 68号 WB824020

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 無し 無し 不要 有り 10. 9以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単- 94号			
処分費（m3）			m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 95号			
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10. 9km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 96号			
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 時間的制約の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 低騒音・低振動対策		不要								
J05 DID区間の有無		有り								
J06 運搬距離（km）		10. 9以下								

参考資料（1） <02>

単- 69号 WB824020

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 無し 無し 不要 有り 10. 9以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1				WB824010 管理費区分 無 単- 97号	
処分費（m3）				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 98号	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10. 9km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日】		m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単- 99号	
計										
単価										
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 時間的制約の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 低騒音・低振動対策		不要								
J05 DID区間の有無		有り								
J06 運搬距離（km）		10. 9以下								

参考資料（1） <02>

単- 70号 WB824020

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 無し 無し 不要 有り 5. 7以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単- 94号			
処分費（m3）			m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 100号			
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5. 7km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 101号			
計										
単価										
J01 構造物区分	無筋構造物									
J02 時間的制約の有無	無し									
J03 夜間作業の有無	無し									
J04 低騒音・低振動対策	不要									
J05 DID区間の有無	有り									
J06 運搬距離（km）	5. 7以下									

参考資料（1） <02>

単- 71号 WB824020

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 無し 無し 不要 有り 5. 7以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1				WB824010 管理費区分 無 単- 97号	
処分費（m3）				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 102号	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5. 7km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日】		m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単- 103号	
計										
単価										
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 時間的制約の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 低騒音・低振動対策		不要								
J05 DID区間の有無		有り								
J06 運搬距離（km）		5. 7以下								

参考資料（1） <02>

単- 72号 WB010212

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 73号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

DGD10850

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ます接続工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	0.065			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.065			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-75号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用			単位			1		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%					
コンクリートカッタ （ブレード）		径1 8 インチ		%					Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%					
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%					M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		コンクリート舗装版							
J03 コンクリート舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（1） <02>

単- 76号 WB824020

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 無し 無し 不要 有り 5. 7以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1				WB824010 管理費区分 無 単- 94号	
処分費（m3）				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 100号	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5. 7km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日】		m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単- 104号	
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 時間的制約の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 低騒音・低振動対策		不要								
J05 DID区間の有無		有り								
J06 運搬距離（km）		5. 7以下								

参考資料（1） <02>

単- 77号 WB824020

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 無し 無し 不要 有り 10. 9以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1				WB824010 管理費区分 無 単- 94号	
処分費（m3）				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 95号	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10. 9km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日】		m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単- 105号	
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 時間的制約の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 低騒音・低振動対策		不要								
J05 DID区間の有無		有り								
J06 運搬距離（km）		10. 9以下								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 78号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8- 25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <02>

単- 79号 WYB00057

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶接金網				単位	m2	数量	100	単価	
規格	φ 6 150×150				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 2					R0102 管理費区分 無 Z1	
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm	m2	105					ZA10130020 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ） <02>

単-80号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	埋戻し				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単 位					
名 称		規 格／条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量6 0～8 0 k g		%						M000806001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（2） <02>

単- 81号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～00.46m3/10m								10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無	
側溝				個	5					Y000300000- 024 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	0.552					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）									
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm									
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.46 m3/10m									

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 82号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	200kgを超え400kg以下								
J03 基礎碎石の有無	無し								

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 83号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 84号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（2） <02>

単- 85号 WYB00104

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶接金網				単位	m2	数量	100	単価	
規格	φ 6 150×150				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0. 2			R0102 管理費区分 無 Z1			
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 86号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無	
J01 作業区分		据付								
J02 製品質量（kg/基）		200kgを超え400kg以下								
J03 基礎碎石の有無		無し								

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 87号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18- 8- 25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 88号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（2） <02>

単- 89号 WYB00106

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶接金網				単位	m2	数量	100	単価	
規格	φ 6 150×150				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0. 2			R0102 管理費区分 無 Z1			
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 90号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	200kgを超え400kg以下								
J03 基礎碎石の有無	無し								

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 91号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 92号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（2） <02>

単- 93号 WYB00108

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶接金網				単位	m2	数量	100	単価	
規格	φ 6 150×150				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0. 2			R0102 管理費区分 無 Z1			
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（2） <02>

単- 95号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金(無筋Co塊)				m 3	100				Y007600000- 001 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ） <02>

単-96号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用			単位			1		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業		コンクリート（無筋）構造物とりこわし							
J02 積込工法区分		機械積込							
J03 DID区間の有無		有り							
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）		10.9km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（2） <02>

単- 98号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金(鉄筋Co塊)				m 3	100				Y007600000- 002 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ） <02>

単-99号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし							
J02 積込工法区分		機械積込							
J03 DID区間の有無		有り							
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）		10.9km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（2） <02>

単- 100号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（無筋Con塊）				m3	100				ZA10650380 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 101号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業		コンクリート（無筋）構造物とりこわし								
J02 積込工法区分		機械積込								
J03 DID区間の有無		有り								
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）		5.7km以下								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（2） <02>

単- 102号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）				m3	100				ZA10650370 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ） <02>

単-103号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	m 3	1			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	5.7km以下 全ての費用					

参考資料（２）（施工パッケージ） <02>

単-104号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用				単位					
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業	コンクリート（無筋）構造物とりこわし									
J02 積込工法区分	機械積込									
J03 DID区間の有無	有り									
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）	5.7km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（２）（施工パッケージ） <02>

単-105号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m 3	1			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート（無筋）構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）	10.9km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

津市

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（+）		
11	無償貸付機械評価額（+）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		