

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度北河改第2号
工事名	普通河川東千里川改修工事

単価適用日		令和6年9月1日（設計単価表） 令和6年9月（物価資料） 令和6年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和6年7月制定版（共通編、道路編、河川編）	
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸経費情報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	01：河川工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ　り　・　（な　し）

2. 準備費

準備費の計上	（あ　り）　・　な　し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 準備費として、合計131,280円を計上しています。	

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	(あ り) ・ な し
積算基準（共通編）の取り扱いに基づき、建設廃棄物受入料金の「処分費」の金額については、所定の金額を諸経費対象から控除しています。なお、処分費として、合計329,692円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額(117,360円)として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	令和6年度北河改第2号 普通河川東千里川改修工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸			式	1					
河川土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂; 施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	m3	60					単-1号
法面整形工			式	1					
法面整形(切土部)		現場制約無し; 土質は質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	350					単-2号
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	60					単-3号
法覆護岸工			式	1					
張りコンクリート工			式	1					
張りコンクリート		18- 5- 40BB	m2	470					単-4号
型枠			m2	20					単-5号

設計内訳書

工事名	令和6年度北河改第2号 普通河川東千里川改修工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
付帯道路工			式	1					
路側防護柵工			式	1					
ガードレール	ガードレール規格(標準型・土中用) 塗装品 Gr-C-4E; 施工規模100m以上; 曲線部補正無	m	201						単-6号
舗装準備工			式	1					
不陸整正 夜間	補足材有り; 補足材種類・規格再生クッシャーラン RC- 40; 補足材整正厚17mm以上21mm未満	m2	624						単-7号
アスファルト舗装工			式	1					
表層(車道・路肩部) 夜間	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	624						単-8号
区画線工			式	1					
溶融式区画線			m	200					単-9号
構造物撤去工			式	1					
防護柵撤去工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度北河改第2号 普通河川東千里川改修工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去(ガードレール)			m	201					単-10号
構造物取壊し工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	410					単-11号
舗装版破碎(1)			m2	60					単-12号
舗装版破碎(2)			m2	560					単-13号
コンクリート取壊し運搬処理		構造物区分無筋構造物	m3	9					単-14号
運搬処理工			式	1					
殻運搬(1)		殻種別アスファルト殻	m3	4					単-15号
殻運搬(2)			m3	40					単-16号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	44					単-17号
現場発生品運搬		発生材種類	t	3.26					単-18号
仮設工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度北河改第2号 普通河川東千里川改修工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	54					単-19号
雑工			式	1					
雑工			式	1					
柵板補修			式	1					内-1号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
準備費			式	1					
木根等処分費(1)		伐木・除根・運搬・処分	式	1					内-2号
木根等処分費(2)		運搬・処分（堤防除草）	式	1					内-3号
共通仮設費（率計上）			式	1					

設計内訳書

工事名	令和 6 年度北河改第 2 号 普通河川東千里川改修工事	当 初	事業区分	河川改修		主たる工種	河川工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ評価額			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	河川工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	河川工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

河川工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	柵板補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月27日 令和 6年 9月27日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m 3	3.4					CB210030 管理費区分 無 単-42号
埋戻し	RC-40	m3	3.4					WYB00002 管理費区分 無 単-43号
柵板(1)	Co柵板3段：t50、W300 Co丸杭：φ100、H2000	箇所	1					WYB00005 管理費区分 無 単-44号
柵板(2)	同上	箇所	1					WYB00006 管理費区分 無 単-45号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.37					CB240010 管理費区分 無 単-46号
土のう	大型土のう W1100×H1080	袋	72					WYB00007 管理費区分 有 単-47号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	柵板補修						単価適用年月日		令和 6年 9月27日
							歩掛適用年月日		令和 6年 9月27日
							労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ排水			式	1					WYB00008 管理費区分 無 単- 48号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	木根等処分費(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月27日 令和 6年 9月27日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木・伐竹（複合）	樹木・竹 樹木密集度及び施工区分＝伐木（ 人力: 中）10～50本100m2未満：除根作業の 有無＝有り：集積積込み作業の区分＝機械 施工：費用の内訳＝全ての費用：	m2	348.3					CB320590 管理費区分 無 単-49号
運搬（伐木除根）	機械施工 有り 無し 0.5km以下 全ての 費用	m3	0.65					WYB00013 管理費区分 無
廃棄物受入料金（立木枝葉 ・幹）		t	0.25					ZA10662010 管理費区分 T
廃棄物受入料金（立木根株 ）		t	0.37					ZA10662020 管理費区分 T
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	木根等処分費(2)						単価適用年月日	令和 6年 9月27日
							歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬（堤防除草）	運搬機械＝ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積）：梱包の有無＝梱包無し：DID区間の有無＝無し：運搬距離 片道・梱包無・DID区間無＝22. 0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】【	m 2	348. 3					CB320050 管理費区分 無 単- 50号
処分費（草）		t	0. 47					YAZ1002001- 002 管理費区分 T
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単- 1号

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称規格	掘削			単位	m3	数量	1	単価	
	土質土砂; 施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m 3	1				CB210100 管理費区分 無 単- 20号	
計									
単価									

1次単価表

単- 2号

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	法面整形(切土部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	現場制約無し; 土質は質土、砂及び砂質土、粘性土				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
法面整形		整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し： 土質＝は質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の 内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB220010 管理費区分 無 単- 21号	
計										
単価										

1次単価表

単- 3号

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ック山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4. 0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単- 22号	
計										
単価										

1次単価表

単- 4号

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	張りコンクリート			単位	m2	数量	1	単価	
	18- 5- 40BB								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工		対象構造物＝防草コンクリート：施工区分＝クレーン機能付きバックホウ：生コンクリート規格＝各種：生コンクリートの夜間割増の有無＝無し：生コンクリート使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝有り：	m2	1			WB240730 管理費区分 無 単- 23号		
養生工		対象構造物＝防草コンクリート：	m2	1			WB240740 管理費区分 無 単- 24号		
計									
単価									

1次単価表

単- 5号

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	型枠				単位 m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工		対象構造物＝防草コンクリート：	m2	1			WB240720 管理費区分 無 単- 25号		
計									
単価									

1次単価表

単- 6号

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ガードレール				単位	m	数量	10	単価	
規格	ガードレール規格(標準型・土中用) 塗装品 Gr-C- 4E; 施工規模100m以上; 曲線部補正無				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		施工区分=土中建込: 規格・仕様=Gr-C-4E 塗装品: 施工規模による加算=100m以上 (標準): 夜間作業の補正=無: 時間的制約を受ける場合の補正=無: 曲線部補正=無: 加算額の有無=加算無し:	m	10					WB810510 管理費区分 無 単- 26号	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)		削孔径=128mm以上160mm未満: 削孔深さ=50mm以上200mm未満:	孔	2. 5					CB224430 管理費区分 無 単- 27号	
計										
単価										

1次単価表

単- 7号

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	不陸整正 夜間	単位 単位	m2	数量	1	単価	
	補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシャーラン RC- 40; 補足材整正厚17mm以上21mm未満						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝ 17mm以上21mm未満：補足材料＝再生クラッシャーラン RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 28号
計							
単価							

1次単価表

単- 8号

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層(車道・路肩部)					単位	m2	数量	1	単価	
	夜間										
規格	材料種類再生密粒度7ｽｺﾝ(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-29号	
計											
単価											

1次単価表

単- 9号

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 30号
計										
単価										

1次単価表

単- 10号

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	防護柵撤去(ガードレール)				単 位	m	数 量		1	単 価	
規 格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		施工区分＝土中建込・標準型：規格・仕様＝Gr－C－4E：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：		m	1					WB810530 管理費区分 無 単- 31号	
計											
単価											

1次単価表

単- 11号

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚15cm以下			単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 32号		
計									
単価									

1次単価表

単- 12号

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎(1)				単位	m2	数量	1	単価		
規格					単位		数量				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB210720 管理費区分 無 単- 33号
計											
単価											

1次単価表

単- 13号

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎(2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（電線共同溝工）				m2	1				CB440500 管理費区分 無 単- 34号	
計										
単価										

1次単価表

単- 14号

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート取壊し運搬処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		構造物区分＝無筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）＝18. 5以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					WB824020 管理費区分 有 単- 35号	
計										
単価										

1次単価表

単- 15号

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝5. 5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】【	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単- 36号	
計										
単価										

1次単価表

単- 16号

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運搬（電線共同溝工）		積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝無し ：運搬距離（km）（DID区間無）＝6. 5km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB440510 管理費区分 無 単- 37号	
計										
単価										

1次単価表

単- 17号

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
処分費 (m3)				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単- 38号
計										
単価										

1次単価表

単- 18号

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	現場発生品運搬			単位	t	数量	1	単価	
規格	発生材種類			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種＝クレーン装置付4～4. 5t級、吊能力2. 9t ：	t	1			CB010420 管理費区分 無 単- 39号		
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付4～4. 5t級、吊能力2. 9t ：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km ）DID無＝4. 0km以下：	t	1			CB010410 管理費区分 無 単- 40号		
計									
単価									

1次単価表

単- 19号

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 41号	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 20号 CB210100

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 施工数量	小規模（標準）						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 21号 CB220010

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	切土部 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	
J01 整形箇所		切土部								
J03 現場制約の有無		無し								
J04 土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 22号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 ハッパ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4. 0km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模									
J02 積込機種・規格	ハッパ山積0. 28m3（平積0. 2m3）									
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無	無し									
J13 運搬距離（km）（DID区間無）	4. 0km以下									

参考資料（1）

単- 23号 WB240730

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート打設工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 有り									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.6					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	1.1					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	1.9					R0102 管理費区分 無	
生コンクリート		18-5-40 W/C=60%以下	m3	12.1					Z002010035 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.89					WK240050 管理費区分 無 単-51号	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 対象構造物		防草コンクリート								
J02 施工区分		クレーン機能付きバックホウ								
J03 生コンクリート規格		各種								
J04 生コンクリートの夜間割増の有無		無し								
J05 生コンクリート使用量		10 m3/100m2								
J06 目地材の有無		有り								

参考資料（1）

単- 24号 WB240740

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	養生工	単位	m2	数量	100	単価	
	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 09			R0125 管理費区分 無
普通作業員			人	0. 31			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 対象構造物		防草ｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1）

単- 25号 WB240720

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠工	単位	m2	数量	10	単価	
規格	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 43			R0125 管理費区分 無
型わく工			人	0. 86			R0133 管理費区分 無
普通作業員			人	0. 52			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 対象構造物		防草ｺﾝｸﾘｰﾄ					

WB810510

名称	防護柵設置工（ガードレール設置工）				単位	m	数量		単価	
規格	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上（標準） 無 無 無 加算無し				単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		Gr-C-4E 塗装		m	1				Q001101003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工区分		土中建込								
J02 規格・仕様		Gr-C-4E 塗装品								
J03 施工規模による加算		100m以上（標準）								
J04 夜間作業の補正		無								
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J06 曲線部補正		無								
J07 加算額の有無		加算無し								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 27号

CB224430

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）			単位	孔	数量	1	単価	
規格	128mm以上160mm未満 50mm以上200mm未満			単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%					
ダイヤモンドビット		1 6 0 mm スタンダード		%					Z006531006 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%					
コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕		簡易仕様型 最大穿孔径 2 5 c m		%					M002015008 管理費区分 無
発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕		3 k V A		%					L001110002 管理費区分 無

CB224430

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名 称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）				単位	孔	数量	1	単価	
規格	128mm以上160mm未満 50mm以上200mm未満									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 削孔径		128mm以上160mm未満								
J02 削孔深さ		50mm以上200mm未満								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-28号

CB410010

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 6年 9月27日
令和 6年 9月27日
1.000-000000250

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 28号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	不陸整正				単位	m 2	数量		単価	
規格	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10t 締固め幅2.1m	%						M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		17mm以上21mm未満								
J03 補足材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-29号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3. 0m超 50mm 各種（2. 30以上2. 40t/m3未満） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生密粒度As(13)		夜間割増を含む	%						Y001102000- 001 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（1）

単- 30号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位			1,000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 実線15cm 制約無し		m	1,000					Q001036001 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570					Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	40					Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1）

単- 30号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

WB810530

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）				単位	m	数量		単価	
規格	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無				単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E	m	1					Q001114002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工区分		土中建込・標準型								
J02 規格・仕様		Gr-C-4E								
J03 夜間作業の補正		無								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 32号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 ϕ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版									
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 33号 CB210720

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3	%						M000201034 管理費区分 無	
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 34号 CB440500

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込（電線共同溝工）				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 35号 WB824020

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 18.5以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単- 52号			
処分費（m3）			m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 53号			
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝18.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 54号			
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 時間的制約の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 低騒音・低振動対策		不要								
J05 DID区間の有無		無し								
J06 運搬距離（km）		18.5以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 36号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 5. 5km以下 全ての費用	m 3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ～ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込（小規模土工）					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離（km）（DID区間無）	5. 5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 37号 CB440510

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	運搬（電線共同溝工）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 無し 6. 5km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	無し									
J03 運搬距離（km）（DID区間無）	6. 5km以下									

参考資料（1）

単- 38号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	100				ZA10651770 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 39号 CB010420

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付4～4. 5t 級、吊能力2. 9t				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	%						M000302013 管理費区分 無	
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4. 5t 級、吊能力2. 9t								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 40号

CB010410

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 6年 9月27日
令和 6年 9月27日
1. 000- 00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬			単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付4～4. 5t級、吊能力2. 9t 無し 4. 0km以下			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	%						M000302013 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4. 5t級、吊能力2. 9t							
J02 DID区間の有無		無し							
J03 片道運搬距離（km）DID無		4. 0km以下							

参考資料（1）

単- 41号 WB010212

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 42号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		現場制約あり								

参考資料（1）

単- 43号 WYB00002

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m3	数量	10	単価	
	RC- 40						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法＝現場制約あり：土質＝土砂：締固めの有無＝有り：	m 3	10			CB210410 管理費区分 無 単- 55号 Z1
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料（1）

単- 44号 WYB00005

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	柵板(1)	単位	箇所	数量	1	単価	
	Co柵板3段：t50、W300 Co丸杭：φ100、H2000						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート柵板設置		長1995mm 巾300mm 厚50mm	枚	6			WYB00009 管理費区分 無 単- 56号 Z1
鉄筋コンクリート丸杭設置		直径100mm 長2. 0m	本	3			WYB00010 管理費区分 無 単- 57号 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料（1）

単- 45号 WYB00006

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	柵板(2)	単位	箇所	数量	1	単価	
	Co柵板3段：t50、W300 Co丸杭：φ100、H2000						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート柵板設置		長1995mm 巾300mm 厚50mm	枚	15			WYB00011 管理費区分 無 単- 58号 Z1
鉄筋コンクリート丸杭設置		直径100mm 長2. 0m	本	6			WYB00012 管理費区分 無 単- 59号 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 46号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8 － 5 － 4 0 W/C=60%以下	%						Z002010035 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	各種									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 47号 WYB00007

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	土のう	単位	袋	数量	10	単価	
	大型土のう W1100×H1080						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工		作業区分＝製作・設置：袋詰土区分＝購入土 ：設置作業半径＝6mを超え20m以下：ラフテ レーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	袋	10			WB252730 管理費区分 無 単- 60号 Z1
大型土のう工		作業区分＝撤去：設置作業半径＝6mを超え20 m以下：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標 準（1.0）：	袋	10			WB252730 管理費区分 無 単- 61号 Z1
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハッ ク山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（ 岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無 し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.0km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3	8.3			CB210110 管理費区分 無 単- 62号 Z1
残土等処分			m3	8.3			CB210560 管理費区分 有 単- 63号 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料（1）

単- 48号 WYB00008

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポンプ排水				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポンプ据付・撤去工			現場	1			DGD10680 管理費区分 無 単- 64号 Z1			
ポンプ運転工		排水方法・動力源＝作業時排水 発動発電機： ポンプ 台数（実数入力）＝1台：	日	2			DGD10670 管理費区分 無 単- 65号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 49号 CB320590

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	伐木・伐竹（複合）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	伐木（人力: 中）10～50本100m2未満 有り 機械施工 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（2 0 1 4 年規制） 山積0. 5 m 3	%						M000202133 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 49号 CB320590

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	伐木・伐竹（複合）				単位	m2	数量	1	単価	
	伐木（人力: 中）10～50本100m2未満 有り 機械施工 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
掴み装置		開口幅 1 7 0 0 ～ 2 0 0 0 爪幅 4 0 0 ～ 7 5 0 mm	%						M000291001 管理費区分 無	
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分		伐木（人力: 中）10～50本100m2未満								
J02 除根作業の有無		有り								
J03 集積積込み作業の区分		機械施工								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 50号 CB320050

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	運搬（堤防除草）					単位	m 2	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t 積） 梱包無し 無し 22.0km以下 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%							
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2 ～ 3 t 積級 良好 供用日】		%						M000301001 管理費区分 無	
J01 運搬機械		ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t 積）									
J02 梱包の有無		梱包無し									
J03 DID区間の有無		無し									
J06 運搬距離 片道・梱包無・DID区間無		22.0km以下									
J10 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（2）

単- 51号 WK240050

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	37			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊	日	1. 6			L001010008 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

WB824010

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量		単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要				単位			1		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1				Q001611001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料 (2)

単- 53号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)				m3	100				ZA10653380 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 54号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%						M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し								
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		18.5km以下 全ての費用								

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 55号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
	現場制約あり 土砂 有り						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%				
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	%				L001180001 管理費区分 無
J01 施工方法		現場制約あり 土砂 有り					
J02 土質							
J03 締固めの有無							

参考資料（2）

単- 56号 WYB00009

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	鉄筋コンクリート柵板設置				単位	枚	数量	10	単価	
規格	長1995mm 巾300mm 厚50mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 4					R0102 管理費区分 無 Z1	
鉄筋コンクリート柵板：サケル認定製品		長1995mm 巾300mm 厚50mm	枚	10					ZAR0063420 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2）

単- 57号 WYB00010

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ丸杭設置				単位	本	数量	10	単価	
規格	直径100mm 長2. 0m				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 45					R0102 管理費区分 無 Z1	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ丸杭		直径100mm 長2. 00m	本	10					ZAR0063490 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2）

単- 58号 WYB00011

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	鉄筋コンクリート柵板設置				単位	枚	数量	10	単価	
規格	長1995mm 巾300mm 厚50mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 4					R0102 管理費区分 無 Z1	
鉄筋コンクリート柵板：サケル認定製品		長1995mm 巾300mm 厚50mm	枚	10					ZAR0063420 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2）

単- 59号 WYB00012

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ丸杭設置				単位	本	数量	10	単価	
規格	直径100mm 長2. 0m				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 45					R0102 管理費区分 無 Z1	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ丸杭		直径100mm 長2. 00m	本	10					ZAR0063490 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (2)

単- 60号

WB252730

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 購入土 6mを超え20m以下 標準 (1. 0)	袋	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 192			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0. 192			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 192			R0102 管理費区分 無
大型土のう	φ 110cm(丸型) ×108cm	袋	10			ZA10833580 管理費区分 無
山土	盛土用 (現場渡し)	m3	10			ZA10030420 管理費区分 無
バックホウ運転	作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝6mを超え20m以下：	日	0. 192			WK250500 管理費区分 無 単- 66号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 192			L001130006 管理費区分 無
諸雑費 (率＋まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	製作・設置					
J02 袋詰土区分	購入土					
J03 設置作業半径	6mを超え20m以下					

WB252730

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称 規格	大型土のう工				単位	袋	数量	10	単価	
	製作・設置 購入土 6mを超え20m以下 標準 (1.0)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
J04 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準 (1.0)								

参考資料 (2)

単- 61号 WB252730

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	大型土のう工				単位	袋	数量	10	単価	
規格	撤去 6mを超え20m以下 標準 (1.0)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.075					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0.075					R0101 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0.075					L001130006 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分 J03 設置作業半径 J04 ラフテレーンクレーン賃料補正		撤去 6mを超え20m以下 標準 (1.0)								

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 62号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	標準 ハックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 3. 0km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準									
J02 積込機種・規格	ハックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3）									
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無	無し									
J05 運搬距離（km）（DID区間無）	3. 0km以下									

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 63号 CB210560

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	残土等処分				単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
処分費			%						Y007600000- 001 管理費区分 T	
									</	

参考資料 (2)

単- 64号 DGD10680

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	ポンプ据付・撤去工				単 位	現場	数 量	1	単 価	
規 格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.08					R0102 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2）

単- 65号 DGD10670

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポンプ運転工				日			
規格	作業時排水 発動発電機 1台				単位		数量	単価
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	0. 11			R0101 管理費区分 無	
	普通作業員		人	0. 05			R0102 管理費区分 無	
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m	日	1			M001305002 管理費区分 無	
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	日	1			M001510003 管理費区分 無	
	諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
	計							
	単価							
	J01 排水方法・動力源 J02 ポンプ台数（実数入力）	作業時排水 発動発電機 1 台						

参考資料（3）

単- 66号 WK250500

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	バックホウ運転			単位	日	数量	1	単価	
	製作・設置 6mを超え20m以下								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	119				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊	日	1. 44				L001010004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 作業区分 J02 設置作業半径		製作・設置 6mを超え20m以下							

登録単価

[illegible]