

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 施行番号 |                       |
| 工事番号 | 令和6年度南市交第1号           |
| 工事名  | 津市高茶屋市民センター接道整備（舗装）工事 |

|                       |            |  |
|-----------------------|------------|--|
| 単価適用日                 |            | 令和6年9月1日（設計単価表）<br>令和6年9月号（物価資料）<br>令和6年度版（建設機械等損料表） |
| 積算基準適用版               |            | 令和6年7月制定版（共通編、道路編）                                   |
| 一般材料地区                |            | D00：津  |
| 適用単価地区                | 生コン        | D01：津・久居   |
|                       | 石材         | D01：津  |
| 諸<br>経<br>費<br>情<br>報 | I C T 補正   | しない  |
|                       | 週休2日制の補正   | しない  |
|                       | 共通仮設費      | 主たる工種  |
|                       |            | 0 6：舗装工事   |
|                       | 施工地域補正     | 市街地（D I D補正）（1）－1                                    |
|                       | 対象支給品費     | -  |
|                       | 無償貸与機械等評価額 | -  |
|                       | 現場環境改善費    | 計上の有無  |
|                       |            | 市街地補正  |

|                       |        |            |                   |
|-----------------------|--------|------------|-------------------|
| 諸<br>経<br>費<br>情<br>報 | 現場管理費  | 施工地域補正     | 市街地（D I D補正）（1）－1 |
|                       |        | 緊急工事補正     | しない               |
|                       |        | 砂防・地滑り工事補正 | しない               |
|                       |        | 対象支給品費     | －                 |
|                       |        | 無償貸与機械等評価額 | －                 |
|                       | 一般管理費等 | 財団法人等の補正   | しない               |
|                       |        | 前払金割合による補正 | 35%を超えるものもしくは 対象外 |
|                       |        | 契約保証に係る補正  | 補正無               |
|                       |        |            |                   |
|                       |        |            |                   |
|                       |        |            |                   |
|                       |        |            |                   |
|                       |        |            |                   |
|                       |        |            |                   |
|                       |        |            |                   |

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

#### 1. 運搬費

|        |       |
|--------|-------|
| 運搬費の計上 | あり・なし |
|        |       |

#### 2. 準備費

|        |       |
|--------|-------|
| 準備費の計上 | あり・なし |
|        |       |

## 3. 事業損失防止施設費

|              |       |
|--------------|-------|
| 事業損失防止施設費の計上 | あり・なし |
|              |       |

## 4. 安全費

|        |       |
|--------|-------|
| 安全費の計上 | あり・なし |
|        |       |

## 5. 役務費

|        |       |
|--------|-------|
| 役務費の計上 | あり・なし |
|        |       |

## 6. 技術管理費

|          |       |
|----------|-------|
| 技術管理費の計上 | あり・なし |
|          |       |

## 7. 営繕費

|        |       |
|--------|-------|
| 営繕費の計上 | あり・なし |
|        |       |

## (諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

|     |       |
|-----|-------|
| 支給品 | あり・なし |
|     |       |

## 2. 処分費の取り扱い

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| 処分費の控除                    | あり・なし |
| 処分費として、合計34,780円を計上しています。 |       |
| その他確認事項等                  | あり・なし |
|                           |       |

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

|   |         |
|---|---------|
| スクラップ評価額  | (あり)・なし |
| 直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。   |         |
| 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。     |         |
| 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額（1,215円）として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。 |         |

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

## 設計内訳書

| 工事名           | 令和6年度南市交第1号<br>津市高茶屋市民センター接道整備（舗装）工事          | 当 初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 |      | 主たる工種 | 舗装工事                   |    |      |
|---------------|---|-----|------|---------|------|-------|------------------------|----|------|
|               |   |     | 工事区分 | 道路修繕    | 施工地域 |       | 市街地 (D I D 補正) (1) - 1 |    |      |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格  | 単位  | 数量   | 単価      | 金額   | 数量増減  | 金額増減                   | 摘要 |      |
| 道路修繕          |   | 式   | 1    |         |      |       |                        |    |      |
| 道路土工          |   | 式   | 1    |         |      |       |                        |    |      |
| 残土処理工         |   | 式   | 1    |         |      |       |                        |    |      |
| 土砂等運搬         | 土砂  | m3  | 1    |         |      |       |                        |    | 单-1号 |
| 舗装工           |   | 式   | 1    |         |      |       |                        |    |      |
| 舗装打換え工        |   | 式   | 1    |         |      |       |                        |    |      |
| 舗装版切断         | As舗装版 t=5cm                                   | m   | 5    |         |      |       |                        |    | 单-2号 |
| 舗装版破碎         | As舗装版 t=5cm                                   | m2  | 273  |         |      |       |                        |    | 单-3号 |
| 殻運搬           | As殻   | m3  | 14   |         |      |       |                        |    | 单-4号 |
| 殻処分           | As塊   | m3  | 14   |         |      |       |                        |    | 单-5号 |
| 不陸整正          | 補足材(RC-40) 平均t=2cm                            | m2  | 273  |         |      |       |                        |    | 单-6号 |
| 表層            | 材料種類再生密粒度77<br>cm(13); 舗装厚50mm; 平<br>均幅員3.0m超 | m2  | 273  |         |      |       |                        |    | 单-7号 |

## 設計内訳書

| 工事名           | 令和6年度南市交第1号<br>津市高茶屋市民センター接道整備（舗装）工事 | 当 初            | 事業区分 | 道路維持・修繕 |      | 主たる工種 | 舗装工事                   |      |        |
|---------------|--------------------------------------|----------------|------|---------|------|-------|------------------------|------|--------|
|               |                                      |                | 工事区分 | 道路修繕    | 施工地域 |       | 市街地 (D I D 補正) (1) - 1 | 金額増減 | 摘要     |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                   | 単位             | 数量   | 単価      | 金額   | 数量増減  | 金額増減                   |      |        |
| 排水構造物工        |                                      | 式              | 1    |         |      |       |                        |      |        |
| 作業土工          |                                      | 式              | 1    |         |      |       |                        |      |        |
| 床掘り           | 土砂                                   | m <sup>3</sup> | 1    |         |      |       |                        |      | 单- 8号  |
| 埋戻し           | RC- 40                               | m <sup>3</sup> | 1    |         |      |       |                        |      | 单- 9号  |
| 側溝工           |                                      | 式              | 1    |         |      |       |                        |      |        |
| 側溝蓋(2)        | JIS型3種300用Co蓋 騒音防止機能付                | 枚              | 152  |         |      |       |                        |      | 单- 10号 |
| 側溝蓋(5)        | JIS型3種300用Gr蓋 T-25 普通目 ノスリップ・騒音防止機能付 | 枚              | 11   |         |      |       |                        |      | 单- 11号 |
| 集水樹・マンホール工    |                                      | 式              | 1    |         |      |       |                        |      |        |
| アレキヤト集水樹      | AS樹500×500×600同等品以上                  | 箇所             | 1    |         |      |       |                        |      | 单- 12号 |
| 区画線工          |                                      | 式              | 1    |         |      |       |                        |      |        |
| 区画線工          |                                      | 式              | 1    |         |      |       |                        |      |        |
| 溶融式区画線(1)     | 白色 ゼブラ W=30cm                        | m              | 2    |         |      |       |                        |      | 单- 13号 |

## 設計内訳書

| 工事名           | 令和6年度南市交第1号<br>津市高茶屋市民センター接道整備（舗装）工事 | 当 初            | 事業区分 | 道路維持・修繕 |    | 主たる工種 | 舗装工事 |                        |        |
|---------------|--------------------------------------|----------------|------|---------|----|-------|------|------------------------|--------|
|               |                                      |                | 工事区分 | 道路修繕    |    |       | 施工地域 | 市街地 (D I D 補正) (1) - 1 |        |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                   | 単位             | 数量   | 単価      | 金額 | 数量増減  | 金額増減 | 摘要                     |        |
| 溶融式区画線(2)     | 白色 矢印・文字・記号 W=15cm換算                 | m              | 6    |         |    |       |      |                        | 单- 14号 |
| 構造物撤去工        |                                      | 式              | 1    |         |    |       |      |                        |        |
| 構造物取壊し工       |                                      | 式              | 1    |         |    |       |      |                        |        |
| コンクリート取壊し運搬処理 | 無筋構造物                                | m <sup>3</sup> | 1    |         |    |       |      |                        | 单- 15号 |
| 運搬処理工         |                                      | 式              | 1    |         |    |       |      |                        |        |
| 現場発生品運搬       | 発生材種類鋼材                              | t              | 0.03 |         |    |       |      |                        | 单- 16号 |
| 仮設工           |                                      | 式              | 1    |         |    |       |      |                        |        |
| 交通管理工         |                                      | 式              | 1    |         |    |       |      |                        |        |
| 交通誘導警備員       |                                      | 人日             | 2    |         |    |       |      |                        | 单- 17号 |
| 直接工事費         |                                      | 式              | 1    |         |    |       |      |                        |        |
| 共通仮設          |                                      | 式              | 1    |         |    |       |      |                        |        |
| 共通仮設費（率計上）    |                                      | 式              | 1    |         |    |       |      |                        |        |

## 設計内訳書

| 工事名           | 令和6年度南市交第1号<br>津市高茶屋市民センター接道整備（舗装）工事 | 当 初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 |      | 主たる工種 | 舗装工事                   |      |    |
|---------------|--------------------------------------|-----|------|---------|------|-------|------------------------|------|----|
|               |                                      |     | 工事区分 | 共通仮設費   | 施工地域 |       | 市街地 (D I D 補正) (1) - 1 | 金額増減 | 摘要 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                   | 単位  | 数量   | 単価      | 金額   | 数量増減  | 金額増減                   |      |    |
| 純工事費          |                                      | 式   | 1    |         |      |       |                        |      |    |
| 現場管理費         |                                      | 式   | 1    |         |      |       |                        |      |    |
| 工事原価          |                                      | 式   | 1    |         |      |       |                        |      |    |
| 一般管理費等        |                                      | 式   | 1    |         |      |       |                        |      |    |
| スクラップ評価額      |                                      | 式   | 1    |         |      |       |                        |      |    |
| 工事価格          |                                      | 式   | 1    |         |      |       |                        |      |    |
| 消費税相当額        |                                      | 式   | 1    |         |      |       |                        |      |    |
| 工事費計          |                                      | 式   | 1    |         |      |       |                        |      |    |
|               |                                      |     |      |         |      |       |                        |      |    |

## 工場管理費

|   |                  |  |            |
|---|------------------|--|------------|
| 1 | 間接労務費対象額 管理費区分 7 |  |            |
| 2 | 間接労務費率           |  |            |
| 3 | 間接労務費計上額         |  |            |
| 4 | 工場管理費 工場純工事費     |  |            |
| 5 | 非対象額計（一）         |  | 管理費区分 5, 9 |
| 6 | 工場管理費対象額         |  |            |
| 7 | 工場管理費率           |  |            |
| 8 | 工場管理費計上額         |  |            |

## 共通仮設費

|    |                           |                         |  |
|----|---------------------------|-------------------------|--|
| 1  | 主たる工種 単独（当該工事）            | 舗装工事                    |  |
| 2  | 主たる工種 合算工事                |                         |  |
| 3  | 対象工事費                     |                         |  |
| 4  | 直接工事費                     |                         |  |
| 5  | 準備費（処分費）                  |                         |  |
| 6  | 事業損失防止施設費                 |                         |  |
| 7  | 対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）    |                         |  |
| 8  | 現工事                       |                         |  |
| 9  | 合算工事                      |                         |  |
| 10 | 非対象額計（-）                  |                         |  |
| 11 | 管理費区分1                    | 橋梁、P C 枠、門扉、ポンプ等購入費     |  |
| 12 | 管理費区分2, 7                 | 工場原価                    |  |
| 13 | 管理費区分5                    | 一般管理費等のみ対象額             |  |
| 14 | 管理費区分9                    | 間接費非対象額                 |  |
| 15 | 管理費区分T                    | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |  |
| 16 | 対象額支給品（+）                 |                         |  |
| 17 | 無償貸付機械評価額（+）              |                         |  |
| 18 | 共通仮設費対象額 単独（追加工事）         |                         |  |
| 19 | 現工事                       |                         |  |
| 20 | 合算工事                      |                         |  |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）  | 調整工事入力で使用               |  |
| 22 | 現工事                       |                         |  |
| 23 | 合算工事                      |                         |  |
| 24 | 共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事） |                         |  |
| 25 | 現工事                       |                         |  |
| 26 | 合算工事                      |                         |  |
| 27 | 施工地域等補正 単独（追加工事）          | *補正係数を乗じる               |  |
| 28 | 現工事                       |                         |  |
| 29 | 共通仮設費（率分） 率（補正後）          |                         |  |
| 30 | 計上額 単独（追加工事）              |                         |  |
| 31 | 現工事                       |                         |  |
| 32 | 合算工事                      |                         |  |
| 33 | 調整工事計上額                   |                         |  |

## 共通仮設費

|    |                          |  |                     |
|----|--------------------------|--|---------------------|
| 34 | 現場環境改善費対象工事費             |  |                     |
| 35 | 直接工事費                    |  |                     |
| 36 | 非対象額計（-）                 |  |                     |
| 37 | 管理費区分1                   |  | 橋梁、P C 枠、門扉、ポンプ等購入費 |
| 38 | 管理費区分2, 7                |  | 工場原価                |
| 39 | 管理費区分5                   |  | 一般管理費等のみ対象額         |
| 40 | 管理費区分9                   |  | 間接費非対象額             |
| 41 | 管理費区分T                   |  |                     |
| 42 | 対象額支給品（+）                |  |                     |
| 43 | 無償貸付機械評価額（+）             |  |                     |
| 44 | 現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事） |  |                     |
| 45 | 現工事                      |  |                     |
| 46 | 合算工事                     |  |                     |
| 47 | 現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）  |  |                     |
| 48 | 現工事                      |  |                     |
| 49 | 合算工事                     |  |                     |
| 50 | 施工地域等補正 単独（追加工事）         |  |                     |
| 51 | 現工事                      |  |                     |
| 52 | 現場環境改善費 率（補正後）           |  |                     |
| 53 | 計上額 単独（追加工事）             |  |                     |
| 54 | 現工事                      |  |                     |
| 55 | 合算工事                     |  |                     |
| 56 | 調整工事計上額                  |  |                     |
| 57 | 共通仮設費（積上分）               |  |                     |
| 58 | 運搬費                      |  |                     |
| 59 | 準備費・仮設費                  |  |                     |
| 60 | 事業損失防止施設費                |  |                     |
| 61 | 安全費                      |  |                     |
| 62 | 役務費                      |  |                     |
| 63 | 技術管理費                    |  |                     |
| 64 | 營繕費                      |  |                     |
| 65 | 現場環境改善費                  |  |                     |
| 66 | 共通仮設費計                   |  |                     |

## 現場管理費

|    |                      |      |                         |
|----|----------------------|------|-------------------------|
| 1  | 主たる工種                | 舗装工事 |                         |
| 2  | 単独(追加工事) 純工事費        |      |                         |
| 3  | 単独(追加工事) 直接工事費       |      |                         |
| 4  | 単独(追加工事) 共通仮設費       |      |                         |
| 5  | 非対象額計(一)             |      |                         |
| 6  | 管理費区分2, 7            |      | 工場原価                    |
| 7  | 管理費区分5               |      | 一般管理費等のみ対象額             |
| 8  | 管理費区分9               |      | 間接費非対象額                 |
| 9  | 管理費区分T               |      | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品(+)            |      |                         |
| 11 | 無償貸付機械評価額(+)         |      |                         |
| 12 | 現場管理費対象純工事費 単独(追加工事) |      |                         |
| 13 | 現工事                  |      |                         |
| 14 | 合算工事                 |      |                         |
| 15 | 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費  |      | 調整工事入力で使用               |
| 16 | 現工事                  |      |                         |
| 17 | 合算工事                 |      |                         |
| 18 | 率(補正前) 単独(追加工事)      |      |                         |
| 19 | 現工事                  |      |                         |
| 20 | 合算工事                 |      |                         |
| 21 | 施工地域等補正 単独(追加工事)     |      | *補正係数を乗じる               |
| 22 | 現工事                  |      |                         |
| 23 | 施工時期補正               |      |                         |
| 24 | 緊急工事補正               |      |                         |
| 25 | 真夏日補正                |      |                         |
| 26 | 砂防・地すべり補正 単独(追加工事)   |      |                         |
| 27 | 現工事                  |      |                         |
| 28 | 率(補正後)               |      |                         |
| 29 | 計上額 単独(追加工事)         |      |                         |
| 30 | 現工事                  |      |                         |
| 31 | 合算工事                 |      |                         |
| 32 | 調整工事計上額              |      |                         |
|    |                      |      |                         |

# 一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種 舗装工事

|    |                           |  |                         |
|----|---------------------------|--|-------------------------|
| 1  | 工事原価                      |  |                         |
| 2  | 純工事費                      |  |                         |
| 3  | 現場管理費                     |  |                         |
| 4  | 工期延長等に伴う現場維持費             |  |                         |
| 5  | 工場製作原価                    |  |                         |
| 6  | 非対象額計（一）                  |  |                         |
| 7  | 管理費区分9                    |  | 支給品を除く間接費非対象額           |
| 8  | 管理費区分T                    |  | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 9  | 一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）     |  |                         |
| 10 | 現工事                       |  |                         |
| 11 | 合算工事                      |  |                         |
| 12 | 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価      |  | 調整工事入力で使用               |
| 13 | 現工事                       |  |                         |
| 14 | 合算工事                      |  |                         |
| 15 | 率（補正前） 単独（追加工事）           |  |                         |
| 16 | 現工事                       |  |                         |
| 17 | 合算工事                      |  |                         |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）   |  |                         |
| 19 | 現工事                       |  |                         |
| 20 | 財団法人等による補正係数 単独（追加工事）     |  |                         |
| 21 | 現工事                       |  |                         |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計） |  |                         |
| 23 | 契約保証に係る補正值 単独（追加工事）       |  |                         |
| 24 | 一般管理費等 率（補正後）             |  |                         |
| 25 | 計上額 単独（追加工事）              |  |                         |
| 26 | 現工事                       |  |                         |
| 27 | 合算工事                      |  |                         |
| 28 | 調整工事計上額                   |  |                         |
|    |                           |  |                         |

## 1次単価表

単-1号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和6年9月12日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和6年9月12日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称    | 規格   | 単位             | m <sup>3</sup> | 数量 | 1 | 単価 |                              |
|-------|--|----------------|----------------|----|---|----|------------------------------|
| 土砂等運搬 | 土砂   | 単位             | m <sup>3</sup> | 数量 | 1 | 単価 |                              |
| 土砂等運搬 | 土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハッカ丸山積0.28m <sup>3</sup> （平積0.2m <sup>3</sup> ）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=5.5km以下：<br>【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級】【タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日】 | m <sup>3</sup> |                | 1  |   |    | CB210110<br>管理費区分 無<br>単-18号 |
| 計     |  |                |                |    |   |    |                              |
| 単価    |  |                |                |    |   |    |                              |
|       |  |                |                |    |   |    |                              |

## 1次単価表

単-2号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 9月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 9月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称    | 規格   | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 |                               |
|-------|--|----|---|----|---|----|-------------------------------|
| 舗装版切断 | As舗装版 t=5cm  |    |   |    |   |    |                               |
| 舗装版切断 | 舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚<br>=15cm以下：費用の内訳=全ての費用： | m  |   | 1  |   |    | CB430510<br>管理費区分 無<br>単- 19号 |
| 計     |  |    |   |    |   |    |                               |
| 単価    |  |    |   |    |   |    |                               |
|       |  |    |   |    |   |    |                               |

## 1次単価表

単-3号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 9月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 9月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称    | 規格  | 単位  | m2 | 数量 | 1 | 単価 |                               |
|-------|---|-----|----|----|---|----|-------------------------------|
| 舗装版破碎 | As舗装版 t=5cm   |     |    |    |   |    |                               |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用： | m 2 |    | 1  |   |    | CB430310<br>管理費区分 無<br>単- 20号 |
| 計     |   |     |    |    |   |    |                               |
| 単価    |   |     |    |    |   |    |                               |
|       |   |     |    |    |   |    |                               |

## 1次単価表

単-4号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和6年9月12日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和6年9月12日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称  | 規格／条件   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|-----|---|----|----|----|----|------------------------------|
| 殻運搬 | 殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=6.0km以下：費用の内訳=全ての費用：【ダンプトラック〔オントロード・ディーゼル〕 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】 | m3 | 1  |    |    | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-21号 |
| 計   |   |    |    |    |    |                              |
| 単価  |   |    |    |    |    |                              |
|     |   |    |    |    |    |                              |

## 1次単価表

単-5号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和6年9月12日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和6年9月12日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名<br>称   | 規<br>格 | 単<br>位 | m3 | 数<br>量 | 1  | 単<br>価                       |  |
|----------|--------|--------|----|--------|----|------------------------------|--|
| 殻処分      | As塊    |        |    |        |    |                              |  |
| 名称       | 規格／条件  | 単位     | 数量 | 単価     | 金額 | 摘要                           |  |
| 処分費 (m3) |        | m3     | 1  |        |    | WB020051<br>管理費区分 有<br>单-22号 |  |
| 計        |        |        |    |        |    |                              |  |
| 単価       |        |        |    |        |    |                              |  |
|          |        |        |    |        |    |                              |  |

## 1次単価表

単-6号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 9月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 9月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称   | 規格／条件   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| 不陸整正 | 補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=17mm以上21mm未満：補足材料=再生ケラッシャランRC-40：費用の内訳=全ての費用： | m2 | 1  |    |    | CB410010<br>管理費区分 無<br>単-23号 |
| 計    |   |    |    |    |    |                              |
| 単価   |   |    |    |    |    |                              |
|      |   |    |    |    |    |                              |

## 1次単価表

単-7号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和6年9月12日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和6年9月12日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称         | 規格  | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価                           |
|------------|---|----|----|----|---|------------------------------|
| 表層(車道・路肩部) | 平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用: | m2 |    | 1  |   | CB410260<br>管理費区分 無<br>単-24号 |
| 計          |   |    |    |    |   |                              |
| 単価         |   |    |    |    |   |                              |
|            |   |    |    |    |   |                              |

## 1次単価表

単-8号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 9月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 9月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名<br>称 | 床掘り                                   | 単<br>位         | m <sup>3</sup> | 数<br>量 | 1  | 単<br>価                       |  |
|--------|---------------------------------------|----------------|----------------|--------|----|------------------------------|--|
| 規<br>格 | 土砂                                    |                |                |        |    |                              |  |
| 名称     | 規格／条件                                 | 単位             | 数量             | 単価     | 金額 | 摘要                           |  |
| 床掘り    | 土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模）<br>：費用の内訳=全ての費用： | m <sup>3</sup> | 1              |        |    | CB210030<br>管理費区分 無<br>単-25号 |  |
| 計      |                                       |                |                |        |    |                              |  |
| 単価     |                                       |                |                |        |    |                              |  |
|        |                                       |                |                |        |    |                              |  |

## 1次単価表

単-9号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和6年9月12日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和6年9月12日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称  | 規格／条件 | 単位             | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                          |
|-----|-------|----------------|----|----|----|-----------------------------|
| 埋戻し | RC-40 | m <sup>3</sup> | 1  |    |    | WYB0001<br>管理費区分 無<br>単-26号 |
| 計   |       |                |    |    |    |                             |
| 単価  |       |                |    |    |    |                             |
|     |       |                |    |    |    |                             |

## 1次単価表

単-10号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和6年9月12日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和6年9月12日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名<br>称 | 側溝蓋(2)  | 単<br>位 | 枚  | 数量 | 1  | 単<br>価                       |  |
|--------|---|--------|----|----|----|------------------------------|--|
| 規<br>格 | JIS型3種300用Co蓋 騒音防止機能付   |        |    |    |    |                              |  |
| 名称     | 規格／条件   | 単位     | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |  |
| 蓋版     | 作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し：<br>蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分<br>=40を超える170kg/枚以下：時間的制約の有無<br>=無し：施工箇所における補正=無し： | 枚      | 1  |    |    | WB821430<br>管理費区分 無<br>単-27号 |  |
| 計      |   |        |    |    |    |                              |  |
| 単価     |   |        |    |    |    |                              |  |
|        |   |        |    |    |    |                              |  |

## 1次単価表

単-11号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和6年9月12日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和6年9月12日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名<br>称 | 側溝蓋(5)   | 単<br>位 | 枚  | 数量 | 1  | 単<br>価                       |  |
|--------|--|--------|----|----|----|------------------------------|--|
| 規<br>格 | JIS型3種300用Gr蓋 T-25 普通目 ノンスリップ・騒音防止機能付  |        |    |    |    |                              |  |
| 名称     | 規格／条件  | 単位     | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |  |
| 蓋版     | 作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し：<br>蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分<br>=40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し：<br>施工箇所における補正=無し： | 枚      | 1  |    |    | WB821430<br>管理費区分 無<br>単-28号 |  |
| 計      |  |        |    |    |    |                              |  |
| 単価     |  |        |    |    |    |                              |  |
|        |  |        |    |    |    |                              |  |

## 1次単価表

単-12号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和6年9月12日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和6年9月12日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名<br>称         | 規<br>格   | 単<br>位 | 箇所   | 数<br>量 | 10 | 単<br>価                       |
|----------------|--|--------|------|--------|----|------------------------------|
| プレキャスト集水樹      | AS樹500×500×600同等品以上  |        |      |        |    |                              |
| 名称             | 規格／条件  | 単位     | 数量   | 単価     | 金額 | 摘要                           |
| プレキャスト集水樹      | 作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg<br>を超え400kg以下：基礎碎石の有無=有り：<br>費用の内訳=全ての費用：                           | 基      | 10   |        |    | CB222800<br>管理費区分 無<br>単-29号 |
| プレキャスト集水樹(材料費) |  | 基      | 10   |        |    | CB222810<br>管理費区分 無<br>単-30号 |
| コンクリート         | 構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打<br>設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)：養生工<br>の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無<br>し：費用の内訳=全ての費用： | m 3    | 0.13 |        |    | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-31号 |
| 計              |  |        |      |        |    |                              |
| 単価             |  |        |      |        |    |                              |
|                |  |        |      |        |    |                              |

## 1次単価表

単-13号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和6年9月12日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和6年9月12日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称    | 規格／条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|-------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| 区画線設置 | 夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=ゼブラ 30cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用： | m  | 1  |    |    | WB821210<br>管理費区分 無<br>単-32号 |
| 計     |  |    |    |    |    |                              |
| 単価    |  |    |    |    |    |                              |
|       |  |    |    |    |    |                              |

## 1次単価表

単-14号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和6年9月12日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和6年9月12日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称  | 規格                                | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 摘要                           |
|---|-----------------------------------|----|---|----|---|----|------------------------------|
| 区画線設置   | 溶融式区画線(2)<br>白色 矢印・文字・記号 W=15cm換算 |    |   |    |   |    | WB821210<br>管理費区分 無<br>単-33号 |
| 夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15~18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用： |                                   | m  |   | 1  |   |    |                              |
| 計   |                                   |    |   |    |   |    |                              |
| 単価  |                                   |    |   |    |   |    |                              |
|   |                                   |    |   |    |   |    |                              |

## 1次単価表

単-15号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和6年9月12日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和6年9月12日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                  | 規格   | 単位 | m <sup>3</sup> | 数量 | 1  | 単価 |                              |
|---------------------|--|----|----------------|----|----|----|------------------------------|
| 構造物とりこわし・運搬・処分 (複合) | 構造物区分=無筋構造物:時間的制約の有無<br>=無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低振動対策=不要:DID区間の有無=有り:運搬距離(km)=10.9以下:<br>【ダンプトラック〔オントロード・ディーゼル〕 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】 | 単位 | m <sup>3</sup> | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
| 計                   |  |    |                |    |    |    | WB824020<br>管理費区分 有<br>単-34号 |
| 単価                  |  |    |                |    |    |    |                              |
|                     |  |    |                |    |    |    |                              |

## 1次単価表

単-16号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和6年9月12日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和6年9月12日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名<br>称          | 規<br>格   | 単<br>位 | t  | 数<br>量 | 1 | 単<br>価 |                              |
|-----------------|--|--------|----|--------|---|--------|------------------------------|
| 現場発生品運搬         |  |        |    |        |   |        |                              |
| 発生材種類鋼材         |  |        |    |        |   |        |                              |
| 名称              | 規格／条件  | 単位     | 数量 | 単価     |   | 金額     | 摘要                           |
| 現場発生品及び支給品運搬    | トラック機種=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t:DID<br>区間の有無=有り：片道運搬距離(km) DID<br>有=3.0km以下： | t      | 1  |        |   |        | CB010410<br>管理費区分 無<br>単-35号 |
| 現場発生品及び支給品積込・荷卸 | トラック機種=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t：   | t      | 1  |        |   |        | CB010420<br>管理費区分 無<br>単-36号 |
| 計               |  |        |    |        |   |        |                              |
| 単価              |  |        |    |        |   |        |                              |
|                 |  |        |    |        |   |        |                              |

## 1次単価表

単-17号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 9月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 9月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名<br>称    | 規<br>格 | 人日 | 数量 | 単<br>価 | 摘要                           |
|-----------|--------|----|----|--------|------------------------------|
| 交通誘導警備員   |        |    |    |        |                              |
| 交通誘導警備員 B |        | 人日 | 1  |        | WB010212<br>管理費区分 無<br>単-37号 |
| 計         |        |    |    |        |                              |
| 単価        |        |    |    |        |                              |
|           |        |    |    |        |                              |

## 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-18号 CB210110

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和6年9月12日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和6年9月12日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名<br>称                           | 土砂等運搬  | 単<br>位 | m <sup>3</sup> | 數<br>量 | 1  | 單<br>価                |  |
|----------------------------------|--|--------|----------------|--------|----|-----------------------|--|
| 規<br>格                           | 小規模 パック山積0.28m <sup>3</sup> （平積0.2m <sup>3</sup> ） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 5.5km以下 |        |                |        |    |                       |  |
| 名称                               | 規格／条件  | 単位     | 構成比率           | 標準単価   | 単価 | 摘要                    |  |
| 標準単価                             |  |        |                |        |    |                       |  |
| 労務構成比率                           |  | %      |                |        |    |                       |  |
| 運転手（一般）                          |  | %      |                |        |    | R0115<br>管理費区分 無      |  |
| 材料構成比率                           |  | %      |                |        |    |                       |  |
| 軽油                               |  | %      |                |        |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| 機械構成比率                           |  | %      |                |        |    |                       |  |
| ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕<br>【タイヤ損耗費】 | 4t積級<br>【4t積級 良好 供用日】  | %      |                |        |    | M000301002<br>管理費区分 無 |  |
| J01 土砂等発生現場                      | 小規模  |        |                |        |    |                       |  |
| J02 積込機種・規格                      | パック山積0.28m <sup>3</sup> （平積0.2m <sup>3</sup> ）                               |        |                |        |    |                       |  |
| J03 土質                           | 土砂（岩塊・玉石混り土含む）   |        |                |        |    |                       |  |
| J04 DID区間の有無                     | 有り   |        |                |        |    |                       |  |
| J14 運搬距離（km）（DID区間有）             | 5.5km以下  |        |                |        |    |                       |  |
|                                  |  |        |                |        |    |                       |  |

## 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-19号

CB430510

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和6年9月12日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和6年9月12日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名<br>称                    | 舗装版切断                  | 単<br>位 | m    | 数<br>量 | 1  | 单<br>価                |  |
|---------------------------|------------------------|--------|------|--------|----|-----------------------|--|
| 規<br>格                    | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |        |      |        |    |                       |  |
| 名称                        | 規格／条件                  | 単位     | 構成比率 | 標準単価   | 単価 | 摘要                    |  |
| 標準単価                      |                        |        |      |        |    |                       |  |
| 労務構成比率                    |                        | %      |      |        |    |                       |  |
| 特殊作業員                     |                        | %      |      |        |    | R0101<br>管理費区分 無      |  |
| 土木一般世話役                   |                        | %      |      |        |    | R0125<br>管理費区分 無      |  |
| 普通作業員                     |                        | %      |      |        |    | R0102<br>管理費区分 無      |  |
| 材料構成比率                    |                        | %      |      |        |    |                       |  |
| コンクリートカッタ (ブレード)          | 径18インチ                 | %      |      |        |    | Z006540009<br>管理費区分 無 |  |
| ガソリン                      | レギュラー                  | %      |      |        |    | Z006704001<br>管理費区分 無 |  |
| 機械構成比率                    |                        | %      |      |        |    |                       |  |
| コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)] | 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | %      |      |        |    | M001161013<br>管理費区分 無 |  |
| J01 舗装版種別                 | アスファルト舗装版              |        |      |        |    |                       |  |
| J02 アスファルト舗装版厚            | 15cm以下                 |        |      |        |    |                       |  |
| J05 費用の内訳                 | 全ての費用                  |        |      |        |    |                       |  |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号

CB430310

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 9月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 9月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名<br>称                  | 舗装版破碎  | 単<br>位 | m <sup>2</sup> | 数<br>量 | 1  | 单<br>価                |  |
|-------------------------|--|--------|----------------|--------|----|-----------------------|--|
| 規<br>格                  | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用                |        |                |        |    |                       |  |
| 名称                      | 規格／条件  | 単位     | 構成比率           | 標準単価   | 単価 | 摘要                    |  |
| 標準単価                    |  |        |                |        |    |                       |  |
| 労務構成比率                  |  | %      |                |        |    |                       |  |
| 土木一般世話役                 |  | %      |                |        |    | R0125<br>管理費区分 無      |  |
| 運転手 (特殊)                |  | %      |                |        |    | R0114<br>管理費区分 無      |  |
| 普通作業員                   |  | %      |                |        |    | R0102<br>管理費区分 無      |  |
| 材料構成比率                  |  | %      |                |        |    |                       |  |
| 軽油                      |  | %      |                |        |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| 機械構成比率                  |  | %      |                |        |    |                       |  |
| バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型] | 山積0. 45m <sup>3</sup> (平積0. 35m <sup>3</sup> ) | %      |                |        |    | L001010012<br>管理費区分 無 |  |
| J01 舗装版種別               | アスファルト舗装版                                      |        |                |        |    |                       |  |
| J02 障害等の有無              | 無し   |        |                |        |    |                       |  |
| J03 韻音振動対策              | 不要   |        |                |        |    |                       |  |
| J04 舗装版厚                | 15cm以下   |        |                |        |    |                       |  |
| J06 積込作業の有無             | 有り   |        |                |        |    |                       |  |
| J07 費用の内訳               | 全ての費用  |        |                |        |    |                       |  |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号

CB227010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 9月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 9月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名<br>称                           | 規<br>格                                    | 単<br>位 | m <sup>3</sup> | 数<br>量 | 1  | 単<br>価                |
|----------------------------------|---|--------|----------------|--------|----|-----------------------|
| 殻運搬                              | 舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 6.0km以下 全ての費用 |        |                |        |    |                       |
| 名称                               | 規格／条件                                     | 単位     | 構成比率           | 標準単価   | 単価 | 摘要                    |
| 標準単価                             |   |        |                |        |    |                       |
| 労務構成比率                           |   | %      |                |        |    |                       |
| 運転手（一般）                          |   | %      |                |        |    | R0115<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                           |   | %      |                |        |    |                       |
| 軽油                               |   | %      |                |        |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                           |   | %      |                |        |    |                       |
| ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】<br>【タイヤ損耗費】 | 10t積級<br>【10t積級 良好 供用日】                   | %      |                |        |    | M000301005<br>管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業                        | 舗装版破碎                                     |        |                |        |    |                       |
| J02 積込工法区分                       | 機械（騒音対策不要、厚15cm以下）                        |        |                |        |    |                       |
| J03 DID区間の有無                     | 有り  |        |                |        |    |                       |
| J08 運搬距離(km) (DID区間有)            | 6.0km以下                                   |        |                |        |    |                       |
| J13 費用の内訳                        | 全ての費用                                     |        |                |        |    |                       |
|                                  |   |        |                |        |    |                       |

## 参考資料 (1)

单-22号

WB020051

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 9月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 9月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名<br>称        | 処分費 (m3) | 単<br>位 | m3  | 数<br>量 | 100 | 単<br>価                |  |
|---------------|----------|--------|-----|--------|-----|-----------------------|--|
| 規<br>格        |          |        |     |        |     |                       |  |
| 名称            | 規格／条件    | 単位     | 数量  | 単価     | 金額  | 摘要                    |  |
| 廃棄物受入料金 (As塊) |          | m3     | 100 |        |     | ZA10651200<br>管理費区分 T |  |
| 計             |          |        |     |        |     |                       |  |
| 単価            |          |        |     |        |     |                       |  |
|               |          |        |     |        |     |                       |  |
|               |          |        |     |        |     |                       |  |

## 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-23号 CB410010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和6年9月12日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和6年9月12日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名<br>称                    | 不陸整正                                   | 単<br>位 | m <sup>2</sup> | 数<br>量 | 1  | 单<br>価                |  |
|---------------------------|--|--------|----------------|--------|----|-----------------------|--|
| 規<br>格                    | 有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用 |        |                |        |    |                       |  |
| 名称                        | 規格／条件                                  | 単位     | 構成比率           | 標準単価   | 単価 | 摘要                    |  |
| 標準単価                      |  |        |                |        |    |                       |  |
| 労務構成比率                    |  | %      |                |        |    |                       |  |
| 運転手（特殊）                   |  | %      |                |        |    | R0114<br>管理費区分 無      |  |
| 特殊作業員                     |  | %      |                |        |    | R0101<br>管理費区分 無      |  |
| 普通作業員                     |  | %      |                |        |    | R0102<br>管理費区分 無      |  |
| 土木一般世話役                   |  | %      |                |        |    | R0125<br>管理費区分 無      |  |
| 材料構成比率                    |  | %      |                |        |    |                       |  |
| 再生クラッシャーラン                | RC-40                                  | %      |                |        |    | Z002122003<br>管理費区分 無 |  |
| 軽油                        |  | %      |                |        |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| 機械構成比率                    |  | %      |                |        |    |                       |  |
| モータグレーダ [土工用・排ガス対策型（第2次）] | ブレード幅3.1m                              | %      |                |        |    | M000701015<br>管理費区分 無 |  |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-23号 CB410010

単価適用年月日 令和 6年 9月12日  
歩掛適用年月日 令和 6年 9月12日  
労務調整-超過-規制 1. 000-00000020

## 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-24号

CB410260

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和6年9月12日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和6年9月12日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名<br>称      | 表層（車道・路肩部）                                  | 規<br>格 | m <sup>2</sup> | 数量   | 単<br>価 |                       |
|-------------|---|--------|----------------|------|--------|-----------------------|
|             | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用 |        |                | 1    |        |                       |
| 名称          | 規格／条件                                       | 単位     | 構成比率           | 標準単価 | 単価     | 摘要                    |
| 標準単価        |   |        |                |      |        |                       |
| 労務構成比率      |   | %      |                |      |        |                       |
| 普通作業員       |   | %      |                |      |        | R0102<br>管理費区分 無      |
| 運転手（特殊）     |   | %      |                |      |        | R0114<br>管理費区分 無      |
| 特殊作業員       |   | %      |                |      |        | R0101<br>管理費区分 無      |
| 土木一般世話役     |   | %      |                |      |        | R0125<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率      |   | %      |                |      |        |                       |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（13）                               | %      |                |      |        | Z004101004<br>管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤    | PK-3 プライムコート用                               | %      |                |      |        | Z004130002<br>管理費区分 無 |
| 軽油          |   | %      |                |      |        | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率      |   | %      |                |      |        |                       |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-24号 CB410260

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年 9月12日        |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年 9月12日        |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000 - 000000020 |

| 名<br>称              | 表層（車道・路肩部）                                  | 単<br>位 | m <sup>2</sup> | 数<br>量 | 1  | 单<br>価                |  |
|---------------------|---|--------|----------------|--------|----|-----------------------|--|
| 規<br>格              | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用 |        |                |        |    |                       |  |
| 名称                  | 規格／条件                                       | 単位     | 構成比率           | 標準単価   | 単価 | 摘要                    |  |
| アスファルトフィニッシャ        | [ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m                        | %      |                |        |    | L001210002<br>管理費区分 無 |  |
| タイヤローラ [普通型]        | 運転質量 8~20t                                  | %      |                |        |    | L001060003<br>管理費区分 無 |  |
| ロードローラ [マカダム]       | 運転質量 10~12t                                 | %      |                |        |    | L001050002<br>管理費区分 無 |  |
| J01 平均幅員            | 3.0m超                                       |        |                |        |    |                       |  |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 | 50 mm                                       |        |                |        |    |                       |  |
| J05 材料              | 再生密粒度アスコン（13）                               |        |                |        |    |                       |  |
| J06 漆青材料種類          | プライムコート PK-3                                |        |                |        |    |                       |  |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用                                       |        |                |        |    |                       |  |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB210030

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和6年9月12日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和6年9月12日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名<br>称                          | 床掘り                            | 単<br>位 | m <sup>3</sup> | 数<br>量 | 1  | 单<br>価                |  |
|---------------------------------|--------------------------------|--------|----------------|--------|----|-----------------------|--|
| 規<br>格                          | 土砂 上記以外（小規模） 全ての費用             |        |                |        |    |                       |  |
| 名称                              | 規格／条件                          | 単位     | 構成比率           | 標準単価   | 単価 | 摘要                    |  |
| 標準単価                            |                                |        |                |        |    |                       |  |
| 労務構成比率                          |                                | %      |                |        |    |                       |  |
| 運転手（特殊）                         |                                | %      |                |        |    | R0114<br>管理費区分 無      |  |
| 普通作業員                           |                                | %      |                |        |    | R0102<br>管理費区分 無      |  |
| 材料構成比率                          |                                | %      |                |        |    |                       |  |
| 軽油                              |                                | %      |                |        |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| 機械構成比率                          |                                | %      |                |        |    |                       |  |
| バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型<br>〕        | 排ガス型（第2次） 山積0.28m <sup>3</sup> | %      |                |        |    | M000202096<br>管理費区分 無 |  |
| J01 土質<br>J02 施工方法<br>J05 費用の内訳 | 土砂<br>上記以外（小規模）<br>全ての費用       |        |                |        |    |                       |  |
|                                 |                                |        |                |        |    |                       |  |

## 参考資料 (1)

単-26号

WYB00001

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 9月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 9月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名<br>称     | 規<br>格                                | 数量 | 単<br>位         | 単<br>価 | 金額 | 摘要                                  |
|------------|---------------------------------------|----|----------------|--------|----|-------------------------------------|
| 埋戻し        | RC- 40                                | 10 | m <sup>3</sup> |        |    |                                     |
| 埋戻し        | 施工方法=上記以外（小規模）：土質=土砂<br>：費用の内訳=全ての費用： | 10 | m <sup>3</sup> |        |    | CB210410<br>管理費区分 無<br>単- 38号<br>Z1 |
| 再生クラッシャーラン | R C - 4 0                             | 12 | m <sup>3</sup> |        |    | Z002122003<br>管理費区分 無<br>Z1         |
| 諸雑費（まるめ）   |                                       | 1  | 式              |        |    | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1         |
| 計          |                                       |    |                |        |    |                                     |
| 単価         |                                       |    |                |        |    |                                     |
|            |                                       |    |                |        |    |                                     |

## 参考資料 (1)

単-27号

WB821430

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 9月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 9月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名<br>称         | 規<br>格                              | 数量 | 単<br>価 | 金額 | 摘要                        |
|----------------|-------------------------------------|----|--------|----|---------------------------|
| 蓋版             | 据付け 無し 蓋版（各種） 40を超える170kg/枚以下 無し 無し | 枚  | 100    |    |                           |
| 名称             | 規格／条件                               | 単位 | 数量     | 単価 | 金額                        |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 | 170kg以下 制約無                         | 枚  | 100    |    | Q001367002<br>管理費区分 無     |
| 側溝蓋            | JIS型3種300用Co蓋 騒音防止機能付               | 枚  | 100    |    | Y000301000-001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ）       |                                     | 式  | 1      |    | ZS3000004<br>管理費区分 無      |
| 計              |                                     |    |        |    |                           |
| 単価             |                                     |    |        |    |                           |
| J01 作業区分       | 据付け                                 |    |        |    |                           |
| J02 夜間作業の有無    | 無し                                  |    |        |    |                           |
| J03 蓋版の種類      | 蓋版（各種）                              |    |        |    |                           |
| J05 規格・仕様区分    | 40を超える170kg/枚以下                     |    |        |    |                           |
| J06 時間的制約の有無   | 無し                                  |    |        |    |                           |
| J07 施工箇所における補正 | 無し                                  |    |        |    |                           |
|                |                                     |    |        |    |                           |
|                |                                     |    |        |    |                           |

## 参考資料 (1)

単-28号

WB821430

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 9月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 9月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名<br>称                       | 規<br>格                                | 数量  | 単<br>価 | 金額 | 摘要                        |
|------------------------------|---------------------------------------|-----|--------|----|---------------------------|
| 蓋版                           |                                       |     |        |    |                           |
| 据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し |                                       | 100 |        |    |                           |
| 名称                           | 規格／条件                                 | 単位  | 数量     | 単価 | 金額                        |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間               | 40kg以下 制約無                            | 枚   | 100    |    | Q001367001<br>管理費区分 無     |
| 側溝蓋                          | JIS型3種300用Gr蓋 T-25 普通目 ノンスリップ・騒音防止機能付 | 枚   | 100    |    | Y000301000-002<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ）                     |                                       | 式   | 1      |    | ZS3000004<br>管理費区分 無      |
| 計                            |                                       |     |        |    |                           |
| 単価                           |                                       |     |        |    |                           |
| J01 作業区分                     | 据付け                                   |     |        |    |                           |
| J02 夜間作業の有無                  | 無し                                    |     |        |    |                           |
| J03 蓋版の種類                    | 蓋版（各種）                                |     |        |    |                           |
| J05 規格・仕様区分                  | 40kg/枚以下                              |     |        |    |                           |
| J06 時間的制約の有無                 | 無し                                    |     |        |    |                           |
| J07 施工箇所における補正               | 無し                                    |     |        |    |                           |
|                              |                                       |     |        |    |                           |
|                              |                                       |     |        |    |                           |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB222800

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 9月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 9月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名<br>称                          | 基<br>数<br>量   | 单<br>価 |      |      |    |                       |
|---------------------------------|---|--------|------|------|----|-----------------------|
| プレキャスト集水樹                       |   |        |      |      |    |                       |
| 規格 据付 200kgを超える400kg以下 有り 全ての費用 | 1   |        |      |      |    |                       |
| 名称                              | 規格／条件   | 単位     | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
| 標準単価                            |   |        |      |      |    |                       |
| 労務構成比率                          | %   |        |      |      |    |                       |
| 運転手（特殊）                         | %   |        |      |      |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員                           | %   |        |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 土木一般世話役                         | %   |        |      |      |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 特殊作業員                           | %   |        |      |      |    | R0101<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                          | %   |        |      |      |    |                       |
| 軽油                              | %   |        |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                          | %   |        |      |      |    |                       |
| バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]       | 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 1.7t<br>吊 | %      |      |      |    | L001010008<br>管理費区分 無 |
| J01 作業区分                        |   |        |      |      |    |                       |
| J02 製品質量 (kg/基)                 | 据付<br>200kgを超える400kg以下                                |        |      |      |    |                       |
| J03 基礎碎石の有無                     | 有り  |        |      |      |    |                       |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-29号

CB222800

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 9月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 9月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名<br>称    | プレキャスト集水樹                   |       |    | 基<br>数<br>量 | 1    | 単<br>価 |    |
|-----------|-----------------------------|-------|----|-------------|------|--------|----|
| 規<br>格    | 据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用 |       |    |             |      |        |    |
| 名称        |                             | 規格／条件 | 单位 | 構成比率        | 標準単価 | 単価     | 摘要 |
| J04 費用の内訳 |                             | 全ての費用 |    |             |      |        |    |
|           |                             |       |    |             |      |        |    |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-30号

CB222810

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年 9月12日      |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年 9月12日      |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名<br>称 | プレキャスト集水枠(材料費)  |       |    | 基<br>数<br>量 | 1    | 単<br>価 |    |                           |  |
|--------|-----------------|-------|----|-------------|------|--------|----|---------------------------|--|
| 規<br>格 |                 |       |    |             |      |        |    |                           |  |
| 名称     |                 | 規格／条件 | 单位 | 構成比率        | 標準単価 |        | 単価 | 摘要                        |  |
| 標準単価   |                 |       |    |             |      |        |    |                           |  |
| 材料構成比率 |                 |       | %  |             |      |        |    |                           |  |
| 集水枠    | As枠 500×500×600 |       | %  |             |      |        |    | Y000302000-001<br>管理費区分 無 |  |
|        |                 |       |    |             |      |        |    |                           |  |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB240010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 9月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 9月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名<br>称        | コンクリート                                | 単<br>位 | m <sup>3</sup> | 数<br>量 | 1  | 单<br>価                |  |
|---------------|---------------------------------------|--------|----------------|--------|----|-----------------------|--|
| 規<br>格        | 小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 |        |                |        |    |                       |  |
| 名称            | 規格／条件                                 | 単位     | 構成比率           | 標準単価   | 単価 | 摘要                    |  |
| 標準単価          |                                       |        |                |        |    |                       |  |
| 労務構成比率        |                                       | %      |                |        |    |                       |  |
| 普通作業員         |                                       | %      |                |        |    | R0102<br>管理費区分 無      |  |
| 土木一般世話役       |                                       | %      |                |        |    | R0125<br>管理費区分 無      |  |
| 特殊作業員         |                                       | %      |                |        |    | R0101<br>管理費区分 無      |  |
| 材料構成比率        |                                       | %      |                |        |    |                       |  |
| 生コンクリート       | 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下      | %      |                |        |    | Z002012001<br>管理費区分 無 |  |
| J01 構造物種別     | 小型構造物                                 |        |                |        |    |                       |  |
| J02 打設工法      | 人力打設                                  |        |                |        |    |                       |  |
| J03 コンクリート規格  | 18-8-25 (高炉)                          |        |                |        |    |                       |  |
| J05 養生工の種類    | 一般養生                                  |        |                |        |    |                       |  |
| J07 現場内小運搬の有無 | 無し                                    |        |                |        |    |                       |  |
| J13 費用の内訳     | 全ての費用                                 |        |                |        |    |                       |  |
|               |                                       |        |                |        |    |                       |  |
|               |                                       |        |                |        |    |                       |  |

## 参考資料 (1)

単-32号

WB821210

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和6年9月12日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和6年9月12日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名<br>称              | 区画線設置   | 単<br>位 | m     | 數<br>量 | 1,000 | 單<br>價     |         |
|---------------------|---|--------|-------|--------|-------|------------|---------|
| 規<br>格              | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 |        |       |        |       |            |         |
| 名称                  | 規格／条件   | 単位     | 数量    | 単価     | 金額    | 摘要         |         |
| 区画線設置（溶融式） 昼間       | 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無   | m      | 1,000 |        |       | Z001036055 | 管理費区分 無 |
| トラフィックペイント 溶融型      | 3種1号 ビーズ15~18 白   | k g    | 1,130 |        |       | Z004350001 | 管理費区分 無 |
| ガラスビーズ              | 0.106~0.850mm   | k g    | 50    |        |       | Z004352001 | 管理費区分 無 |
| 接着用プライマー            | 区画線用  | k g    | 50    |        |       | Z004354001 | 管理費区分 無 |
| 軽油                  |   | L      | 77    |        |       | Z006702002 | 管理費区分 無 |
| 諸雑費（率+まるめ）          |   | 式      | 1     |        |       | ZS8000004  | 管理費区分 無 |
| 計                   |   |        |       |        |       |            |         |
| 単価                  |   |        |       |        |       |            |         |
| J01 夜間作業の有無         | 無し  |        |       |        |       |            |         |
| J02 施工方法区分          | 溶融式手動   |        |       |        |       |            |         |
| J03 豪雪補正の有無         | 無し  |        |       |        |       |            |         |
| J04 規格・仕様区分         | ゼブラ 30cm  |        |       |        |       |            |         |
| J05 時間的制約の有無        | 無し  |        |       |        |       |            |         |
| J06 塗布厚             | 1.5mm   |        |       |        |       |            |         |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し  |        |       |        |       |            |         |
| J08 未供用区間の場合の補正     | 無し  |        |       |        |       |            |         |
| J09 溶融式塗料規格         | 含有量15~18%   |        |       |        |       |            |         |

參考資料 (1)

单-32号

WB821210

|            |                 |
|------------|-----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 9月12日     |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 9月12日     |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 000-00000020 |

| 名<br>称      | 区画線設置    | 規<br>格 | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | 単<br>位 | m<br>数量 | 1,000 | 単<br>価 |  |
|-------------|----------|--------|---|--------|---------|-------|--------|--|
| 名<br>称      | 規格／条件    | 単位     | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要    |        |  |
| J11 塗料区分    | 白        |        |   |        |         |       |        |  |
| J12 プライマー規格 | アスファルト舗装 |        |   |        |         |       |        |  |
| J13 費用の内訳   | 全ての費用    |        |   |        |         |       |        |  |
|             |          |        |   |        |         |       |        |  |
|             |          |        |   |        |         |       |        |  |

## 参考資料 (1)

単-33号

WB821210

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和6年9月12日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和6年9月12日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名<br>称              | 区画線設置  | 単<br>位 | m     | 數<br>量 | 1,000 | 單<br>價     |         |
|---------------------|--|--------|-------|--------|-------|------------|---------|
| 規<br>格              | 無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用 |        |       |        |       |            |         |
| 名称                  | 規格／条件  | 単位     | 数量    | 単価     | 金額    | 摘要         |         |
| 区画線設置（溶融式） 昼間       | 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無   | m      | 1,200 |        |       | Z001036073 | 管理費区分 無 |
| トラフィックペイント 溶融型      | 3種1号 ビーズ15~18 白  | k g    | 684   |        |       | Z004350001 | 管理費区分 無 |
| ガラスビーズ              | 0.106~0.850mm  | k g    | 30    |        |       | Z004352001 | 管理費区分 無 |
| 接着用プライマー            | 区画線用   | k g    | 30    |        |       | Z004354001 | 管理費区分 無 |
| 軽油                  |  | L      | 120   |        |       | Z006702002 | 管理費区分 無 |
| 諸雑費（率+まるめ）          |  | 式      | 1     |        |       | ZS8000004  | 管理費区分 無 |
| 計                   |  |        |       |        |       |            |         |
| 単価                  |  |        |       |        |       |            |         |
| J01 夜間作業の有無         | 無し   |        |       |        |       |            |         |
| J02 施工方法区分          | 溶融式手動  |        |       |        |       |            |         |
| J03 豪雪補正の有無         | 無し   |        |       |        |       |            |         |
| J04 規格・仕様区分         | 矢印・記号・文字 15cm換算  |        |       |        |       |            |         |
| J05 時間的制約の有無        | 無し   |        |       |        |       |            |         |
| J06 塗布厚             | 1.5mm  |        |       |        |       |            |         |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し   |        |       |        |       |            |         |
| J08 未供用区間の場合の補正     | 無し   |        |       |        |       |            |         |
| J09 溶融式塗料規格         | 含有量15~18%  |        |       |        |       |            |         |

參考資料 (1)

单-33号

WB821210

|            |                 |
|------------|-----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 9月12日     |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 9月12日     |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 000-00000020 |

## 参考資料 (1)

単-34号

WB824020

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和6年9月12日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和6年9月12日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名<br>称        | 構造物とりこわし・運搬・処分（複合）   | 単<br>位 | m 3 | 数<br>量 | 1  | 単<br>価                       |  |
|---------------|--|--------|-----|--------|----|------------------------------|--|
| 規<br>格        | 無筋構造物 無し 無し 不要 有り 10.9以下   |        |     |        |    |                              |  |
| 名称            | 規格／条件  | 単位     | 数量  | 単価     | 金額 | 摘要                           |  |
| 構造物とりこわし      | 構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：   | m 3    | 1   |        |    | WB824010<br>管理費区分 無<br>単-39号 |  |
| 処分費 (m3)      |  | m3     | 1   |        |    | WB020051<br>管理費区分 有<br>単-40号 |  |
| 殻運搬           | 殻発生作業=コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有無）=10.9km以下：費用の内訳=全ての費用：<br>【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】  10t 積級】【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日】 | m 3    | 1   |        |    | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-41号 |  |
| 計             |  |        |     |        |    |                              |  |
| 単価            |  |        |     |        |    |                              |  |
| J01 構造物区分     | 無筋構造物  |        |     |        |    |                              |  |
| J02 時間的制約の有無  | 無し   |        |     |        |    |                              |  |
| J03 夜間作業の有無   | 無し   |        |     |        |    |                              |  |
| J04 低騒音・低振動対策 | 不要   |        |     |        |    |                              |  |
| J05 DID区間の有無  | 有り   |        |     |        |    |                              |  |
| J06 運搬距離 (km) | 10.9以下   |        |     |        |    |                              |  |
|               |  |        |     |        |    |                              |  |
|               |  |        |     |        |    |                              |  |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB010410

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和6年9月12日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和6年9月12日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名<br>称               | 現場発生品及び支給品運搬                  | 単<br>位 | t    | 数<br>量 | 1  | 単<br>価                |  |
|----------------------|-------------------------------|--------|------|--------|----|-----------------------|--|
| 規<br>格               | クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 3.0km以下 |        |      |        |    |                       |  |
| 名称                   | 規格／条件                         | 単位     | 構成比率 | 標準単価   | 単価 | 摘要                    |  |
| 標準単価                 |                               |        |      |        |    |                       |  |
| 労務構成比率               |                               | %      |      |        |    |                       |  |
| 運転手（特殊）              |                               | %      |      |        |    | R0114<br>管理費区分 無      |  |
| 特殊作業員                |                               | %      |      |        |    | R0101<br>管理費区分 無      |  |
| 材料構成比率               |                               | %      |      |        |    |                       |  |
| 軽油                   |                               | %      |      |        |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| 機械構成比率               |                               | %      |      |        |    |                       |  |
| トラック [クレーン装置付]       | ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t      | %      |      |        |    | M000302010<br>管理費区分 無 |  |
| J01 トラック機種           | クレーン装置付2t級、吊能力2.9t            |        |      |        |    |                       |  |
| J02 DID区間の有無         | 有り                            |        |      |        |    |                       |  |
| J04 片道運搬距離 (km) DID有 | 3.0km以下                       |        |      |        |    |                       |  |
|                      |                               |        |      |        |    |                       |  |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB010420

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和6年9月12日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和6年9月12日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名<br>称         | 現場発生品及び支給品積込・荷卸          | 単<br>位 | t    | 数<br>量 | 1  | 単<br>価                |  |
|----------------|--------------------------|--------|------|--------|----|-----------------------|--|
| 規<br>格         | クレーン装置付2t級、吊能力2.9t       |        |      |        |    |                       |  |
| 名称             | 規格／条件                    | 単位     | 構成比率 | 標準単価   | 単価 | 摘要                    |  |
| 標準単価           |                          |        |      |        |    |                       |  |
| 労務構成比率         |                          | %      |      |        |    |                       |  |
| 運転手（特殊）        |                          | %      |      |        |    | R0114<br>管理費区分 無      |  |
| 特殊作業員          |                          | %      |      |        |    | R0101<br>管理費区分 無      |  |
| 材料構成比率         |                          | %      |      |        |    |                       |  |
| 軽油             |                          | %      |      |        |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| 機械構成比率         |                          | %      |      |        |    |                       |  |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t | %      |      |        |    | M000302010<br>管理費区分 無 |  |
| J01 トラック機種     | クレーン装置付2t級、吊能力2.9t       |        |      |        |    |                       |  |
|                |                          |        |      |        |    |                       |  |

## 参考資料 (1)

单-37号

WB010212

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 9月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 9月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名<br>称    | 規<br>格 | 人日 | 数量 | 単<br>価 | 摘要                  |
|-----------|--------|----|----|--------|---------------------|
| 名称        | 規格／条件  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                  |
| 交通誘導警備員 B |        | 人  | 1  |        | R0804<br>管理費区分 無    |
| 諸雑費（まるめ）  |        | 式  | 1  |        | ZS300004<br>管理費区分 無 |
| 計         |        |    |    |        |                     |
| 単価        |        |    |    |        |                     |
|           |        |    |    |        |                     |
|           |        |    |    |        |                     |

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-38号 CB210410

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 9月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 9月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名<br>称                     | 埋戻し                            | 単<br>位 | m <sup>3</sup> | 数<br>量 | 1  | 単<br>価                |  |
|----------------------------|--------------------------------|--------|----------------|--------|----|-----------------------|--|
| 規<br>格                     | 上記以外（小規模） 土砂 全ての費用             |        |                |        |    |                       |  |
| 名称                         | 規格／条件                          | 単位     | 構成比率           | 標準単価   | 単価 | 摘要                    |  |
| 標準単価                       |                                |        |                |        |    |                       |  |
| 労務構成比率                     |                                | %      |                |        |    |                       |  |
| 普通作業員                      |                                | %      |                |        |    | R0102<br>管理費区分 無      |  |
| 特殊作業員                      |                                | %      |                |        |    | R0101<br>管理費区分 無      |  |
| 運転手（特殊）                    |                                | %      |                |        |    | R0114<br>管理費区分 無      |  |
| 材料構成比率                     |                                | %      |                |        |    |                       |  |
| 軽油                         |                                | %      |                |        |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| ガソリン                       | レギュラー                          | %      |                |        |    | Z006704001<br>管理費区分 無 |  |
| 機械構成比率                     |                                | %      |                |        |    |                       |  |
| バックホウ（クローラ） [後方超小旋回型]<br>】 | 排ガス型（第2次） 山積0.28m <sup>3</sup> | %      |                |        |    | M000202096<br>管理費区分 無 |  |
| ランマ                        | 質量60～80kg                      | %      |                |        |    | M000806001<br>管理費区分 無 |  |

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

单-38号 CB210410

単価適用年月日 令和 6年 9月12日  
歩掛適用年月日 令和 6年 9月12日  
労務調整-超過-規制 1. 000-00000020

## 参考資料 (2)

単-39号

WB824010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 9月12日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 9月12日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名<br>称        | 構造物とりこわし            | 単<br>位 | m 3 | 数<br>量 | 1 | 单<br>価 |                       |
|---------------|---------------------|--------|-----|--------|---|--------|-----------------------|
| 規<br>格        | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 |        |     |        |   |        |                       |
| 名称            | 規格／条件               | 单位     | 数量  | 単価     |   | 金額     | 摘要                    |
| 無筋構造物         | 昼間 機械施工 制約無         | m3     | 1   |        |   |        | Q001611001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ）      |                     | 式      | 1   |        |   |        | ZS3000004<br>管理費区分 無  |
| 計             |                     |        |     |        |   |        |                       |
| 単価            |                     |        |     |        |   |        |                       |
| J01 構造物区分     | 無筋構造物               |        |     |        |   |        |                       |
| J02 工法区分      | 機械施工                |        |     |        |   |        |                       |
| J03 時間的制約の有無  | 無し                  |        |     |        |   |        |                       |
| J04 夜間作業の有無   | 無し                  |        |     |        |   |        |                       |
| J05 低騒音・低振動対策 | 不要                  |        |     |        |   |        |                       |
|               |                     |        |     |        |   |        |                       |

## 参考資料 (2)

单-40号

WB020051

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和6年9月12日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和6年9月12日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名<br>称     | 処分費 (m3) | 単<br>位 | m3  | 数<br>量 | 100 | 単<br>価         |         |
|------------|----------|--------|-----|--------|-----|----------------|---------|
| 規<br>格     |          |        |     |        |     |                |         |
| 名称         | 規格／条件    | 単位     | 数量  | 単価     | 金額  | 摘要             |         |
| Co(無筋) 処分費 |          | m 3    | 100 |        |     | Y007600000-002 | 管理費区分 T |
| 計          |          |        |     |        |     |                |         |
| 単価         |          |        |     |        |     |                |         |
|            |          |        |     |        |     |                |         |
|            |          |        |     |        |     |                |         |

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-41号

CB227010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和6年9月12日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和6年9月12日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名<br>称   | 規<br>格  | 単<br>位 | m <sup>3</sup> | 数<br>量 | 1 | 単<br>価 |                       |
|--|---|--------|----------------|--------|---|--------|-----------------------|
| 殻運搬  | コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用             |        |                |        |   |        |                       |
| 名称   | 規格／条件   | 単位     | 構成比率           | 標準単価   |   | 単価     | 摘要                    |
| 標準単価   |   |        |                |        |   |        |                       |
| 労務構成比率   |   | %      |                |        |   |        |                       |
| 運転手(一般)  |   | %      |                |        |   |        | R0115<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率   |   | %      |                |        |   |        |                       |
| 軽油   |   | %      |                |        |   |        | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率   |   | %      |                |        |   |        |                       |
| ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】<br>【タイヤ損耗費】   | 10t積級<br>【10t積級 良好 供用日】                               | %      |                |        |   |        | M000301005<br>管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業<br>J02 積込工法区分<br>J03 DID区間の有無<br>J04 運搬距離(km) (DID区間有無)<br>J13 費用の内訳 | コンクリート(無筋)構造物とりこわし<br>機械積込<br>有り<br>10.9km以下<br>全ての費用 |        |                |        |   |        |                       |
|  |   |        |                |        |   |        |                       |

登録単価