

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度水工消総補第2号
工事名	片田井戸町地内耐震性防火水槽(60m3級)設置工事

単価適用日		令和6年9月1日（設計単価表） 令和6年度9月（物価資料） 令和6年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和6年7月制定版（共通編） 令和6年7月制定版（道路編） 令和6年7月制定版（下水道編）	
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区		生コン	D01：津・久居
		石材	D01：津
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	09：公園工事
		施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 仮設材運搬費として、補助対象工事合計0円、市単独工事合計168,948円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 土質等試験費として、補助対象工事合計0円、市単独工事合計131,260円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、補助対象工事合計3,760円、市単独工事合計3,760円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度水工消総補第2号 片田井戸町地内耐震性防火水槽(60m3級)設置工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	施設整備(補助対象工事)	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施設整備(補助対象工事)			式	1					
給水設備工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り(1)		土砂 (一次掘削)	m3	50					単-1号
床掘り(2)		土砂 (沈下掘削)	m3	80					単-2号
埋戻し(1)		土砂 (流用土)	m3	4					単-3号
埋戻し(2)		土砂 (流用土)	m3	40					単-4号
掘削補助機械搬入搬出			回	1					単-5号
積込(ルーフ)(1)		土砂	m3	80					単-6号
積込(ルーフ)(2)		土砂	m3	50					単-7号
土砂等運搬(1)		土砂	m3	80					単-8号
土砂等運搬(2)		土砂	m3	50					単-9号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度水工消総補第2号 片田井戸町地内耐震性防火水槽(60m3級)設置工事		当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事	
				工事区分	施設整備(補助対象工事)		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬(3)		土砂	m3	50					単-10号
耐震性防火水槽工			式	1					
耐震性防火水槽		60m3級	基	1					単-11号
耐震性防火水槽材料費		60m3級	式	1					内-1号
園路広場整備工			式	1					
舗装版撤去工			式	1					
舗装版破碎		アスファルト舗装版 舗装版厚5cm	m2	47					単-12号
殻運搬		アスファルト殻	m3	2					単-13号
殻処分		アスファルト殻	m3	2					単-14号
アスファルト舗装工			式	1					
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クワッシャン RC- 40; 仕上り厚200mm	m2	47					単-15号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	47					単-16号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度水工消総補第2号 片田井戸町地内耐震性防火水槽(60m3級)設置工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	施設整備(補助対象工事)	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1					
水替工			式	1					
ポンプ排水		作業時排水 発動発電機 1台	式	1					内-2号
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員 B	人日	5					単-17号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度水工消総補第2号	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修			主たる工種	公園工事	
	工事区分		共通仮設費			施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	耐震性防火水槽材料費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月13日 令和 6年 9月13日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製縦円筒型耐震性貯水槽 60m3 側版(上部)	SS400 板厚12mm	基	4					Y032534000- 017 管理費区分 無
鋼製縦円筒型耐震性貯水槽 60m3 側版(下部)	同上	基	4					Y032534000- 018 管理費区分 無
鋼製縦円筒型耐震性貯水槽 60m3 底版(1)	SS400 呼厚9t	基	1					Y032534000- 019 管理費区分 無
鋼製縦円筒型耐震性貯水槽 60m3 底版(2)	同上	基	2					Y032534000- 020 管理費区分 無
鋼製縦円筒型耐震性貯水槽 60m3 底版ピット		基	2					Y032534000- 021 管理費区分 無
鋼製縦円筒型耐震性貯水槽 60m3 底版取り付けフラット ・塞ぎ版		基	1					Y032534000- 022 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	耐震性防火水槽材料費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月13日 令和 6年 9月13日 1. 000- 00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
鋼製縦円筒型耐震性貯水槽 60m3 頂版(1)	SS400 呼厚9t	基	1					Y032534000- 023 管理費区分 無	
鋼製縦円筒型耐震性貯水槽 60m3 頂版(2)	同上	基	2					Y032534000- 024 管理費区分 無	
鋼製縦円筒型耐震性貯水槽 60m3 吸管投入孔	梯子含む	基	1					Y032534000- 025 管理費区分 無	
鋼製縦円筒型耐震性貯水槽 60m3 副資材	内部支柱	基	1					Y032534000- 026 管理費区分 無	
鋼製縦円筒型耐震性貯水槽 60m3 副資材	補助セグメント(切刃)	基	4					Y032534000- 027 管理費区分 無	
鋼製縦円筒型耐震性貯水槽 60m3 副資材	組立部材(ピットパッキン・座金・ボルト・ナット・ワッ クラ・ブック等)	組	24					Y032534000- 028 管理費区分 無	

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	耐震性防火水槽材料費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月13日 令和 6年 9月13日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製縦円筒型耐震性貯水槽 60m3 給水管、採水管、通 気管	SUS304 配管支持金具を含む	本	3					Y032534000- 029 管理費区分 無
外面FRPライニング	1. 8mm	m2	53. 4					Y032534000- 030 管理費区分 無
内面FRPライニング	0. 5mm	m2	89. 4					Y032534000- 031 管理費区分 無
常温合材	耐水性 (30kg／袋)	袋	20					ZA10050440 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠	T- 25 600 津市消防本部仕様	組	1					YAZ1026001- 002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第2号内訳書	ポンプ排水						単価適用年月日	令和 6年 9月13日
							歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
ポンプ運転工	排水方法・動力源＝作業時排水 発動発電機 ：ポンプ 台数（実数入力）＝1台：	日	12					DGD10670 管理費区分 無 単- 40号
ポンプ据付・撤去工		現場	1					DGD10680 管理費区分 無 単- 41号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

單価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 (一次掘削)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 18号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 2号

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 (沈下掘削)				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
機械掘削工(小型ハッパ)		小型ハッパ規格=排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) :	m3	1					DGD10020 管理費区分 無 単- 19号	
計										
単価										

單価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名 称	埋戻し(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規 格	土砂 (流用土)									
名 称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘 要	
埋戻し		施工方法＝現場制約あり：土質＝土砂：締固めの有無＝無し：	m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単- 20号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 4号

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し(2)			単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 (流用土)			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 21号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 5号

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	掘削補助機械搬入搬出				単位	回	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
掘削補助機械搬入搬出		ラフレン・クレーン賃料補正係数＝標準：		回	1					CB210070 管理費区分 無 単- 22号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 6号

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	積込(ルース) (1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位		数量			
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
積込 (ルース)		土質=土砂：作業内容=平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単- 23号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 7号

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	積込(ルーズ) (2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	1				CB210020 管理費区分 無 単- 24号		
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハッ クホ山積0.45m3（平積0.35m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 25号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 9号

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハッ ク山積0. 45m3（平積0. 35m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4. 5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 26号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 10号

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬(3)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハッ ク山積0. 8m3（平積0. 6m3）：土質＝土砂（ 岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無 し：運搬距離（km）（DID区間無）＝5. 5km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 27号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 11号

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	耐震性防火水槽				単位	基	数量	1	単価	
規格	60m3級				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
側版工			式	1			WYB00001 管理費区分 無 単- 28号			
底板工			式	1			WYB00002 管理費区分 無 単- 29号			
頂版工			式	1			WYB00025 管理費区分 無 単- 30号			
吸管投入工及び底設け工			式	1			WYB00004 管理費区分 無 単- 31号			
樹脂塗布工			式	1			WYB00005 管理費区分 無 単- 32号			
補強コンクリート工			式	1			WYB00006 管理費区分 無 単- 33号			
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工		作業区分＝調整コンクリートブロックを使用しない：トラックレンタル賃料補正＝標準（1. 0）：	組	1			DGD10810 管理費区分 無 単- 34号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 12号

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 舗装版厚5cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm 以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単- 35号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 13号

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名 称	殻運搬				単 位	m3	数 量		単 価		
規 格	アスファルト殻				単 位		数 量	1	単 価		
名 称		規格／条件		単 位	数 量		単 価		金 額		摘 要
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6. 5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	1						CB227010 管理費区分 無 単- 36号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 14号

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 37号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 15号

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC- 40; 仕上り厚200mm			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝200mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュ RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単- 38号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 16号

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単- 39号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 17号

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格	交通誘導警備員 B				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 42号	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 18号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積0． 4 5 m 3（平積0． 3 5 m 3）	%						L001010012 管理費区分 無	
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		平均施工幅1m以上2m未満								
J03 土留方式の種類		無し								
J04 障害の有無		無し								

参考資料（1） <01>

単- 19号 DGD10020

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	機械掘削工(小型ハッパ)				単位	m3	数量		単価	
規格	排対(1次) 山積0. 08m3(平0. 06m3)							100		
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	2. 8					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			人	7. 8					R0102 管理費区分 無	
小型ハッパ運転[クローラ型] (1次) 山積0. 08m3(平積0. 06m3)			日	2. 632					DCD10060 管理費区分 無 単- 43号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 小型ハッパ規格		排対(1次) 山積0. 08m3(平0. 06m3)								

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名 称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 土砂 無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
J01 施工方法		現場制約あり								
J02 土質		土砂								
J03 締固めの有無		無し								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 21号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し					単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無				
材料構成比率			%								
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無				
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無				
機械構成比率			%								
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無				
ランマ		質量6 0～8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無				

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 21号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工方法		上記以外（小規模）					
J02 土質		土砂					
J04 費用の内訳		全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 22号 CB210070

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	掘削補助機械搬入搬出				単位	回	数量	1	単価	
規格	標準				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 6 t 吊	%						L001130004 管理費区分 無	
J01 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		標準								

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 23号 CB210020

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0． 4 5 m 3	%						M000202028 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 作業内容	平均施工幅1m以上2m未満									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 24号 CB210020

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 土量50, 000m3未満				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（2 0 1 4 年規制） 山積0. 8 m 3	%						M000202142 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 作業内容	土量50, 000m3未満									

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 25号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	標準 ハックホ山積0. 45m3（平積0. 35m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4. 5km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準									
J02 積込機種・規格	ハックホ山積0. 45m3（平積0. 35m3）									
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無	無し									
J09 運搬距離（km）（DID区間無）	4. 5km以下									

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 26号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	標準 ハックホ山積0. 45m3（平積0. 35m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4. 5km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準									
J02 積込機種・規格	ハックホ山積0. 45m3（平積0. 35m3）									
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無	無し									
J09 運搬距離（km）（DID区間無）	4. 5km以下									

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 27号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	標準 ハックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 5. 5km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準									
J02 積込機種・規格	ハックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3）									
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無	無し									
J05 運搬距離（km）（DID区間無）	5. 5km以下									

参考資料（1） <01>

単- 28号 WYB00001

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	側版工				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
側版工(組立)				式	1				WYB00007 管理費区分 無 単- 44号	
側版工(溶接)				式	1				WYB00008 管理費区分 無 単- 45号	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 29号 WYB00002

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	底版工	単位	式	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
底版工(組立)			式	1			WYB00010 管理費区分 無 単- 46号
底版工(溶接)			式	1			WYB00011 管理費区分 無 単- 47号
基礎碎石		碎石の厚さ＝12. 5cmを超え17. 5cm以下：碎石の種類＝碎石（各種）：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	23. 48			CB221110 管理費区分 無 単- 48号
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1. 2			CB240010 管理費区分 無 単- 49号
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝24-12-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	8. 9			CB240010 管理費区分 無 単- 50号
鉄筋工〔市場単価〕		鉄筋材料規格・径＝SD295 D16：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t 未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0. 59			WB810010 管理費区分 無 単- 51号
鉄筋工〔市場単価〕		鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t 未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0. 02			WB810010 管理費区分 無 単- 52号

参考資料（1） <01>

単- 29号 WYB00002

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	底版工				単位	式	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 30号 WYB00025

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	頂版工			単位	式	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
頂版工(組立)			式	1			WYB00026 管理費区分 無 単- 53号		
頂版工(溶接)			式	1			WYB00027 管理費区分 無 単- 54号		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝24-12-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	7. 2			CB240010 管理費区分 無 単- 55号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	8. 6			CB240210 管理費区分 無 単- 56号		
鉄筋工〔市場単価〕		鉄筋材料規格・径＝SD295 D16：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t 未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0. 75			WB810010 管理費区分 無 単- 51号		
鉄筋工〔市場単価〕		鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t 未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0. 03			WB810010 管理費区分 無 単- 57号		
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 31号 WYB00004

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	吸管投入工及び底設ピット工				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
吸管投入工及び底設ピット工(組立)			式	1					WYB00018 管理費区分 無 単- 58号	
吸管投入工及び底設ピット工(溶接)			式	1					WYB00019 管理費区分 無 単- 59号	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 32号 WYB00005

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	樹脂塗布工				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
樹脂塗布				式	1				WYB00020 管理費区分 無 単- 60号	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 33号 WYB00006

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	補強コンクリート工				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝24- 8- 25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 1			CB240010 管理費区分 無 単- 61号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	0. 8			CB240210 管理費区分 無 単- 62号		
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 34号 DGD10810

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工				単位	組	数量	1	単価	
規格	調整コンクリートブロックを使用しない 標準 (1.0)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.08					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0.08					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.16					R0102 管理費区分 無	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	0.08					L001120001 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		調整コンクリートブロックを使用しない 標準 (1.0)								
J02 トラッククレーン賃料補正										

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 35号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無				
材料構成比率		%								
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率		%								
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	%				L001010012 管理費区分 無				
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版									
J02 障害等の有無	無し									
J03 騒音振動対策	不要									
J04 舗装版厚	15cm以下									
J06 積込作業の有無	有り									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 36号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 6. 5km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎									
J02 積込工法区分	機械（騒音対策不要、厚15cm以下）									
J03 DID区間の有無	無し									
J07 運搬距離（km）（DID区間無）	6. 5km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1） <01>

単- 37号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費				m 3	100				Y007600000- 001 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 38号

CB410030

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m		%					M000701015 管理費区分 無

CB410030

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

[illegible]

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 39号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 39号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 6年 9月13日
 令和 6年 9月13日
 1. 000- 00000020

名称	表層 (車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2. 3～6. 0 m				%				L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8～2 0 t				%				L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0～1 2 t				%				L001050002 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3. 0m超									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン (1 3)									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1） <01>

単- 40号 DGD10670

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポンプ運転工				単位	日	数量	1	単価	
規格	作業時排水 発動発電機 1台									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0.11					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.05					R0102 管理費区分 無	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m	日	1					M001305002 管理費区分 無	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 k V A	日	1					M001510003 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 排水方法・動力源 J02 ポンプ台数 (実数入力)		作業時排水 発動発電機 1 台								

参考資料（1） <01>

単- 41号 DGD10680

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポンプ据付・撤去工				単位	現場	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人	0. 08				R0102 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 42号 WB010212

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 43号 DGD10060

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	小型バックホウ運転[クローラ型](1次) 山積0. 08m3(平積0. 06m3)				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無		
軽油			L	17			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ（クローラ） [標準]		排出ガス対策型（第1次基準） 山積0. 08m3	供用日	1. 78			M000201016 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単- 44号 WYB00007

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	側版工(組立)				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	4			R0125 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	4			R0102 管理費区分 無 Z1			
溶接工			人	5			R0113 管理費区分 無 Z1			
電気溶接棒		E 4 3 0 3 軟鋼用 3. 2 mm	kg	2			YB10133001- 001 管理費区分 無 Z1			
溶接ケーブル		WCT 38mm	m	10			YB10133001- 003 管理費区分 無 Z1			
エンジンウェルダー		出力電流 270A	台・日	1			YB10133001- 004 管理費区分 無 Z1			
軽油			L	10			Z006702002 管理費区分 無 Z1			
機器損料		側版 組立	日	1			YB10133001- 005 管理費区分 無 Z1			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 0 t 吊	日	1			L001130011 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										

参考資料（2） <01>

単- 44号 WYB00007

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	側版工(組立)				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（2） <01>

単- 45号 WYB00008

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	側版工(溶接)				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
溶接工			人	8			R0113 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	6			R0102 管理費区分 無 Z1			
電気溶接棒		E 4 3 0 3 軟鋼用 4 mm	kg	27			YB10133001- 010 管理費区分 無 Z1			
溶接ケーブル		WCT 38mm	m	20			YB10133001- 003 管理費区分 無 Z1			
エンジンウェルダー		出力電流 270A	台・日	2			YB10133001- 004 管理費区分 無 Z1			
軽油			L	20			Z006702002 管理費区分 無 Z1			
機器損料		側版 溶接	日	2			YB10133001- 006 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 46号 WYB00010

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	底版工(組立)				単位	式	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1			R0125 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	1			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 47号 WYB00011

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	式	数量	単価	金額	摘要
底版工(溶接)					1			
溶接工		人	2					R0113 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1					R0102 管理費区分 無 Z1
電気溶接棒	E 4 3 0 3 軟鋼用 4 mm	kg	10					YB10133001- 010 管理費区分 無 Z1
溶接ケーブル	WCT 38mm	m	20					YB10133001- 003 管理費区分 無 Z1
エンジンウェルダー	出力電流 270A	台・日	1					YB10133001- 004 管理費区分 無 Z1
軽油		L	10					Z006702002 管理費区分 無 Z1
機器損料	底版・頂版 溶接	日	1					YB10133001- 007 管理費区分 無 Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 0 t 吊	日	0. 5					L001130011 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 48号 CB221110

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	12. 5cmを超え17. 5cm以下 碎石（各種） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
割栗石		5 0－1 5 0 mm	%						Z002140001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 49号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 各種 養生無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		18－8－40		%					ZA10040540 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）2． 9 t 吊		%					L001010004 管理費区分 無	

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名 称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 ハックル（クレーン機能付）打設 各種 養生無し 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		ハックル（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		各種								
J05 養生工の種類		養生無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 50号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 24- 12- 25（20）（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		2 4－1 2－2 5（2 0） 高炉 W/C=55%以下		%					Z002012005 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		%					L001010004 管理費区分 無	

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名 称	コンクリート				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	無筋・鉄筋構造物 ハック材（クレーン機能付）打設 24-12-25（20）（高炉） 一般養生 全ての費用									
名 称		規 格／条 件	単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		ハック材（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		24-12-25（20）（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（2） <01>

単- 51号 WB810010

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	鉄筋工 [市場単価]					単位	t	数量	1	単価	
規格	SD295 D16 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 6	t	1.03			Z001102028 管理費区分 無				
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無				
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無				
計											
単価											
J01 鉄筋材料規格・径		SD295 D16									
J02 規格・仕様区分		一般構造物									
J03 施工規模		10t未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J05 夜間作業補正		無									
J06 トンネル内作業の補正		無									
J07 法面作業の補正		無									
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）									
J09 構造物種別による補正		補正無（一般構造物）									

参考資料（2） <01>

単- 52号 WB810010

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	鉄筋工 [市場単価]					単位	t	数量	1	単価	
規格	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 3	t	1.03			Z001102009 管理費区分 無				
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無				
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無				
計											
単価											
J01 鉄筋材料規格・径		SD295 D13									
J02 規格・仕様区分		一般構造物									
J03 施工規模		10t未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J05 夜間作業補正		無									
J06 トンネル内作業の補正		無									
J07 法面作業の補正		無									
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）									
J09 構造物種別による補正		補正無（一般構造物）									

参考資料（2） <01>

単- 53号 WYB00026

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	頂版工(組立)				単位	式	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1			R0125 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	1			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 54号 WYB00027

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	頂版工(溶接)			単位	式	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
溶接工			人	2				R0113 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	1				R0102 管理費区分 無 Z1	
電気溶接棒		E 4 3 0 3 軟鋼用 4 mm	kg	10				YB10133001- 010 管理費区分 無 Z1	
溶接ケーブル		WCT 38mm	m	20				YB10133001- 003 管理費区分 無 Z1	
エンジンウェルダー		出力電流 270A	台・日	1				YB10133001- 004 管理費区分 無 Z1	
軽油			L	10				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
機器損料		底版・頂版 溶接	日	1				YB10133001- 007 管理費区分 無 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 0 t 吊	日	0. 5				L001130011 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 55号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 24- 12- 25（20）（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		2 4－1 2－2 5（2 0） 高炉 W/C=55%以下		%					Z002012005 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊		%					L001010004 管理費区分 無	

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 ハックル（クレーン機能付）打設 24-12-25（20）（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		ハックル（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		24-12-25（20）（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 56号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料（2） <01>

単- 57号 WB810010

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	鉄筋工 [市場単価]				単位	t	数量	1	単価	
規格	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 3	t	1. 03			Z001102009 管理費区分 無			
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 鉄筋材料規格・径		SD295 D13								
J02 規格・仕様区分		一般構造物								
J03 施工規模		10t 未満								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J05 夜間作業補正		無								
J06 トンネル内作業の補正		無								
J07 法面作業の補正		無								
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）								
J09 構造物種別による補正		補正無（一般構造物）								

参考資料（2） <01>

単- 58号 WYB00018

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	吸管投入工及び底設ピット工(組立)				式				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 5			R0125 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0. 5			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単- 59号 WYB00019

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	吸管投入工及び底設ピット工(溶接)				式				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
溶接工			人	0. 5			R0113 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0. 5			R0102 管理費区分 無 Z1		
電気溶接棒		E 4 3 0 3 軟鋼用 4 mm	kg	2			YB10133001- 010 管理費区分 無 Z1		
溶接ケーブル		WCT 38mm	m	10			YB10133001- 003 管理費区分 無 Z1		
エンジンウェルダー		出力電流 270A	台・日	0. 5			YB10133001- 004 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	2			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
機器損料		ピット 溶接	日	0. 5			YB10133001- 008 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (2) <01>

単- 60号

WYB00020

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	樹脂塗布				式			
規 格					単位		数量	1
規 格					単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役			人	2				R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員			人	4				R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員			人	4				R0102 管理費区分 無 Z1
ガラスマット		TKM450C同等品以上	k g	25				Y000518000- 002 管理費区分 無 Z1
樹脂		ホ° リホ- プ TK100同等品以上	k g	54				Y000500002- 005 管理費区分 無 Z1
硬化剤		カヤメックM同等品以上	k g	2				Y000500002- 007 管理費区分 無 Z1
トップコート		ホ° リホ- プ TK100AP同等品以上	k g	27				Y000500002- 008 管理費区分 無 Z1
ローラー・容器			本	4				Y000800004- 002 管理費区分 無 Z1
アセトン			k g	5				Y000800007- 002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								

参考資料（2） <01>

単- 60号 WYB00020

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	樹脂塗布				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
単価									

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 61号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24- 8- 25（20）（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		2 4－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=55%以下		%					Z002012004 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	24- 8- 25（20）（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 62号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠									
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物									

登録単価

		工事名		令和 6 年度水工消総補第 2 号 片田井戸町地内耐震性防火水槽 (60m3級) 設置工事				
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000500002-005	樹脂		ボ`リホフ` TK100同等品以上	k g	1,200	令和 6	9	
Y000500002-007	硬化剤		カ`メックM同等品以上	k g	1,800	令和 6	9	
Y000500002-008	トップコート		ボ`リホフ` TK100AP同等品以上	k g	3,800	令和 6	9	
Y000518000-002	ガラスマット		TKM450C同等品以上	k g	1,400	令和 6	9	
Y000800004-002	ローラー・容器			本	650	令和 6	9	
Y000800007-002	アセトン			k g	800	令和 6	9	
Y007600000-001	処分費			m 3	1,880	令和 6	9	
Y032534000-017	鋼製縦円筒型耐震性貯水槽60m3	側版 (上部)	SS400 板厚12mm	基	247,000	令和 6	9	
Y032534000-018	鋼製縦円筒型耐震性貯水槽60m3	側版 (下部)	SS400 板厚12mm	基	252,000	令和 6	9	
Y032534000-019	鋼製縦円筒型耐震性貯水槽60m3	底版 (1)	SS400 呼厚9t	基	326,000	令和 6	9	
Y032534000-020	鋼製縦円筒型耐震性貯水槽60m3	底版 (2)	SS400 呼厚9t	基	257,000	令和 6	9	
Y032534000-021	鋼製縦円筒型耐震性貯水槽60m3	底版ピット		基	108,000	令和 6	9	
Y032534000-022	鋼製縦円筒型耐震性貯水槽60m3	底版取り付けブラケット		基	79,200	令和 6	9	
Y032534000-023	鋼製縦円筒型耐震性貯水槽60m3	頂版 (1)	SS400 呼厚9t	基	336,000	令和 6	9	
Y032534000-024	鋼製縦円筒型耐震性貯水槽60m3	頂版 (2)	SS400 呼厚9t	基	297,000	令和 6	9	
Y032534000-025	鋼製縦円筒型耐震性貯水槽60m3	吸管投入孔	梯子含む	基	133,000	令和 6	9	
Y032534000-026	鋼製縦円筒型耐震性貯水槽60m3	副資材	内部支柱	基	247,000	令和 6	9	
Y032534000-027	鋼製縦円筒型耐震性貯水槽60m3	副資材	補助セグメント (切刃)	基	68,800	令和 6	9	
Y032534000-028	鋼製縦円筒型耐震性貯水槽60m3	副資材	組立部材 (ピットバ`ッセン・座金・ボ`ルト・ナット・フタメクラ・ブ`ック等)	組	2,470	令和 6	9	
Y032534000-029	鋼製縦円筒型耐震性貯水槽60m3	給水管、採水管、通気管	SUS304 配管支持金具を含む	本	67,600	令和 6	9	
Y032534000-030	外面FRPライニング		1.8mm	m2	8,910	令和 6	9	
Y032534000-031	内面FRPライニング		0.5mm	m2	3,960	令和 6	9	
YAZ1026001-002	人孔鉄蓋及び受枠		T-25 600 津市消防本部仕様	組	99,910	令和 6	9	
YB10133001-001	電気溶接棒		E 4 3 0 3 軟鋼用 3. 2 mm	kg	物価資料	令和 6	9	
YB10133001-003	溶接ケーブル		WCT 38mm	m	物価資料	令和 6	9	
YB10133001-004	エンジンウェルダー		出力電流 270A	台・日	物価資料	令和 6	9	
YB10133001-005	機器損料		側版 組立	日	5,200	令和 6	9	
YB10133001-006	機器損料		側版 溶接	日	5,200	令和 6	9	
YB10133001-007	機器損料		底版・頂版 溶接	日	5,200	令和 6	9	
YB10133001-008	機器損料		ピット 溶接	日	5,200	令和 6	9	
YB10133001-010	電気溶接棒		E 4 3 0 3 軟鋼用 4 mm	kg	物価資料	令和 6	9	

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度水工消総補第2号 片田井戸町地内耐震性防火水槽(60m3級) 設置工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	施設整備(市単独工事)	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施設整備(市単独工事)			式	1					
給水設備工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土砂	m3	6					単-1号
埋戻し		土砂 (流用土)	m3	4					単-2号
土砂等運搬		土砂	m3	1					単-3号
送水採水施設工			式	1					
防火水槽内配管			式	1					内-1号
送水採水管			式	1					内-2号
通気管			式	1					内-3号
送水採水口			箇所	1					単-4号
園路広場整備工			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度水工消総補第2号 片田井戸町地内耐震性防火水槽(60m3級)設置工事	当 初	事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備(市単独工事)	主たる工種 施工地域	公園工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版撤去工		式	1					
舗装版切断	As 15cm以下	m	20					単-5号
舗装版破碎	t=10cm以下	m2	34					単-6号
殻運搬	アスファルト殻	m3	2					単-7号
殻処分	アスファルト殻	m3	2					単-8号
舗装準備工		式	1					
不陸整正	補足材 RC-40 t=2cm	m2	28					単-9号
アスファルト舗装工		式	1					
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 t=20cm	m2	6					単-10号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) t=5cm	m2	34					単-11号
サイン施設整備工		式	1					
サイン施設工		式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度水工消総補第2号 片田井戸町地内耐震性防火水槽(60m3級)設置工事		当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
				工事区分	施設整備(市単独工事)		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防火水槽標識			直柱	基	1					単- 12号
仮設工				式	1					
工事用道路工				式	1					
敷鉄板			22×1, 524×3, 048	式	1					内- 4号
防護施設工				式	1					
仮囲い			設置・撤去	m	38					単- 13号
交通管理工				式	1					
交通誘導警備員			交通誘導警備員B	人日	1					単- 14号
直接工事費				式	1					
共通仮設				式	1					
共通仮設費				式	1					
運搬費				式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度水工消総補第2号 片田井戸町地内耐震性防火水槽(60m3級)設置工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材運搬費			式	1					内-5号
技術管理費			式	1					
土質等試験費			式	1					内-6号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	防火水槽内配管						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月13日 令和 6年 9月13日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管	SGP- VS 100A 4m/本 ネジ無	本	1					YB10133001- 001 管理費区分 無
消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管	90° エルボ 100A	個	2					YB10133001- 002 管理費区分 無
Uボルト	φ100用 ステンレス製	個	1					YB10133001- 003 管理費区分 無
ステンレス製フートバルブ (レバー無)	φ100用 フランジ型 SCS13	個	1					YB10133001- 004 管理費区分 無
ステンレス溝形鋼	SUS304 6×50×100 L=0. 2m	kg	1. 8					YB10133001- 005 管理費区分 無
合フランジ	100A	個	2					YB10133001- 006 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	防火水槽内配管						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月13日 令和 6年 9月13日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小口径管据付工（人力）	呼び径＝φ100mm：	m	3. 02					D9140000 管理費区分 無 単- 18号
小口径管切断工	同上	箇所	3					D9141100 管理費区分 無 単- 19号
小口径管ねじ切り工	同上	箇所	6					D9141200 管理費区分 無 単- 20号
小口径管ねじ込み接合工	同上	口	6					D9141300 管理費区分 無 単- 21号
フランジ 継手工		口	2					WYB00008 管理費区分 無 単- 22号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第2号内訳書	送水採水管						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月13日 令和 6年 9月13日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管	SGP- VS 100A 4m/本 ネジ無	本	4					YB10133001- 001 管理費区分 無
消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管	90° エルボ 100A	個	7					YB10133001- 002 管理費区分 無
消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管	90° エルボ 100A×80A	個	1					YB10133001- 007 管理費区分 無
消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管	ニップル 100A	個	4					YB10133001- 008 管理費区分 無
消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管	ニップル 80A	個	1					YB10133001- 009 管理費区分 無
フレキシブル継手	100A L=0. 3m TF- 23000NW同等品以上	個	2					YB10133001- 010 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第2号内訳書	送水採水管						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月13日 令和 6年 9月13日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消火用硬質塩化ビニル外面 被覆鋼管	ソケット 100A	個	2					YB10133001- 011 管理費区分 無
合フランジ	100A	個	6					YB10133001- 006 管理費区分 無
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	15. 77					ZD10563005 管理費区分 無
小口径管据付工（人力）	呼び径＝φ 100mm：	m	18. 81					D9140000 管理費区分 無 単- 23号
小口径管切断工	同上	箇所	7					D9141100 管理費区分 無 単- 24号
小口径管ねじ切り工	同上	箇所	18					D9141200 管理費区分 無 単- 25号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第2号内訳書	送水採水管						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月13日 令和 6年 9月13日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小口径管ねじ込み接合工	呼び径 = ϕ 100mm :	口	26					D9141300 管理費区分 無 単- 26号
小口径管ねじ込み接合工	呼び径 = ϕ 80mm :	口	2					D9141300 管理費区分 無 単- 27号
フランジ 継手工		口	6					WYB00009 管理費区分 有 単- 28号
管明示シート工		m	15.77					D9133000 管理費区分 無 単- 29号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第3号内訳書	通気管						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月13日 令和 6年 9月13日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管	SGP- VS 65A 4m/本 ネジ無	本	2					YB10133001- 012 管理費区分 無
消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管	90° エルボ 65A	個	4					YB10133001- 013 管理費区分 無
消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管	ニップル 65A	個	3					YB10133001- 014 管理費区分 無
フレキシブル継手	65A L=0. 3m TF- 23000NW同等品以上	個	1					YB10133001- 015 管理費区分 無
消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管	ソケット 65A	個	1					YB10133001- 016 管理費区分 無
合フランジ	65A	個	3					YB10133001- 017 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第3号内訳書	通気管						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 6年 9月13日 令和 6年 9月13日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	7. 94					ZD10563005 管理費区分 無
防虫網	φ 65 ステンレス製	個	1					YB10133001- 018 管理費区分 無
小口径管据付工（人力）	呼び径＝φ 65mm：	m	9. 32					D9140000 管理費区分 無 単- 30号
小口径管切断工	同上	箇所	3					D9141100 管理費区分 無 単- 31号
小口径管ねじ切り工	同上	箇所	8					D9141200 管理費区分 無 単- 32号
小口径管ねじ込み接合工	同上	口	10					D9141300 管理費区分 無 単- 33号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第3号内訳書	通気管							単価適用年月日	令和 6年 9月13日
								歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
								労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ワンジ 継手工			口	3					WYB00010 管理費区分 無 単- 34号
管明示シート工			m	7. 94					D9133000 管理費区分 無 単- 35号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第4号内訳書	敷鉄板						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 6年 9月13日 令和 6年 9月13日 1. 000- 00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
敷鉄板設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：	m 2	81					WB253610 管理費区分 無 単- 52号	
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類＝22×1, 524×3, 048(mm)：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝39日：整備費の有無＝有：	枚	18					WB253630 管理費区分 無 単- 53号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第5号内訳書		仮設材運搬費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月13日 令和 6年 9月13日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝7. 6km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	14. 44					WB010020 管理費区分 無 単- 56号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	14. 44					WB010020 管理費区分 無 単- 56号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	14. 44					WB010030 管理費区分 無 単- 57号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第6号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日	令和 6年 9月13日
							歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
簡易支持力試験			試験	1				Y004210000- 001 管理費区分 無
コーン指数調査		JIS A 1228 突き固め25回	試料	1				ZA10A20900 管理費区分 無
突固めによる土の締固め試験		モールド径15cm ランマ2. 5kg	試料	1				Y309008000- 001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表 <02>

単- 1号

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	床掘り				単位 m3	数量	1	単価	
	土砂								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 15号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 2号

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量		単価	
規格	土砂 (流用土)	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 16号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単- 3号

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ック山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4. 0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単- 17号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 4号

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋込型送水口採水口	SUS300×450×4t	基	10			WYB00006 管理費区分 無 単- 36号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	2. 4			CB240010 管理費区分 無 単- 37号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	19. 3			CB240210 管理費区分 無 単- 38号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 6			CB240010 管理費区分 無 単- 39号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	3. 1			CB240210 管理費区分 無 単- 40号
塗装	アクリルリシン同等品以上	m2	14. 7			WYB00007 管理費区分 無 単- 41号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 5号

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	As 15cm以下			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 42号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 6号

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎			単位	m2	数量	1	単価	
規格	t =10cm以下			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1				CB430310 管理費区分 無 単- 43号	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 7号

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規 格	アスファルト殻									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6. 5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単- 44号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 45号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 9号

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正			単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材 RC- 40 t=2cm			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝17mm以上21mm未満：補足材料＝再生クラッシュランRC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 46号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 10号

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャー RC- 40 t=20cm			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝200mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシャー RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単- 47号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 11号

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層(車道・路肩部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン(13) t=5cm			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層（車道・路肩部）		平均幅員=3. 0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=プライムコート PK- 3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 48号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 12号

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	防火水槽標識				単位	基	数量	10	単価	
規格	直柱				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
消防水利標識		アルミ 全反射 φ 600(両面) 取付金具付き	組	10					WYB00004 管理費区分 無 単- 49号	
標識柱・基礎設置（路側式）		柱の規格＝単柱式（基礎含む）φ60. 5：施工規模加算＝2基以下：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：曲げ支柱加算＝無：柱の材料費の計上＝有：塗装仕様＝静電粉体塗装（白色）：	基	10					WB812110 管理費区分 無 単- 50号	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		標識板材料費の計上の有無＝無：施工規模加算＝2基以下：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：	基	10					WB812150 管理費区分 無 単- 51号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 13号

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	仮囲い				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置・撤去				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
仮囲い設置・撤去		作業区分＝設置・撤去：仮囲い供用日数（実数入力）＝39日：		m	1					WB253110 管理費区分 無 単- 54号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 14号

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格	交通誘導警備員 B				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 55号	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 15号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 16号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し					単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%							
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無	
ランマ		質量6 0～8 0 k g		%						M000806001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 17号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 ハッパ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4. 0km以下									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		小規模								
J02 積込機種・規格		ハッパ山積0. 28m3（平積0. 2m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J13 運搬距離（km）（DID区間無）		4. 0km以下								

参考資料（1） <02>

単- 18号 D9140000

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	小口径管据付工（人力）				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 100mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 23					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 25					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 100mm								

参考資料（1） <02>

単- 19号 D9141100

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	小口径管切断工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 100mm				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0. 03			R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0. 02			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 呼び径		φ 100mm							

参考資料（1） <02>

単- 20号 D9141200

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	小口径管ねじ切り工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 100mm				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0. 06			R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0. 06			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 呼び径		φ 100mm							

参考資料（1） <02>

単- 21号 D9141300

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 100mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 03					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 06					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 100mm								

参考資料（1） <02>

単- 22号 WYB00008

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	フランジ 継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジ継手工		呼び径＝φ 100mm：規格＝JWWA 10K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：	口	1					D9121000 管理費区分 無 単- 58号	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K		φ 100, SUS, M16, (8本/組)	組	1					ZD10514104 管理費区分 無	
フランジ接合材 フランジパッキン		φ 100, RF形ガスケット	枚	1					ZD10522504 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 23号 D9140000

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	小口径管据付工（人力）				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 100mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 23					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 25					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 100mm								

参考資料（1） <02>

単- 24号 D9141100

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	小口径管切断工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 100mm				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0. 03			R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0. 02			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 呼び径		φ 100mm							

参考資料（1） <02>

単- 25号 D9141200

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	小口径管ねじ切り工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 100mm				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0. 06			R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0. 06			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 呼び径		φ 100mm							

参考資料（1） <02>

単- 26号 D9141300

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 100mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 03					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 06					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 100mm								

参考資料（1） <02>

単- 27号 D9141300

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 80mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 03					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 05					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 80mm								

参考資料（1） <02>

単- 28号 WYB00009

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	フランジ 継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
フランジ継手工		呼び径＝φ 100mm：規格＝JWWA 10K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：	口	1			D9121000 管理費区分 無 単- 59号			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K		φ 100, SUS, M16, (8本/組)	組	1			ZD10514104 管理費区分 Y			
フランジ接合材 フランジパッキン		φ 100, RF形ガスケット	枚	1			ZD10522504 管理費区分 Y			
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 29号 D9133000

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管明示シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 4					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 30号 D9140000

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	小口径管据付工（人力）				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 65mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 19					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 2					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 65mm								

参考資料（1） <02>

単- 31号 D9141100

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	小口径管切断工				単位	箇所	数量	1	単価	
	φ 65mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.03					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.01					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 65mm								

参考資料（1） <02>

単- 32号 D9141200

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	小口径管ねじ切り工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 65mm				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0. 05			R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0. 05			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 呼び径		φ 65mm							

参考資料（1） <02>

単- 33号 D9141300

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 65mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 02					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 05					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 65mm								

参考資料（1） <02>

単- 34号 WYB00010

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	フランジ 継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジ継手工		呼び径＝φ 65mm以下：規格＝JWWA 10K： ボルト計上区分＝ボルト計上しない：	口	1					D9121000 管理費区分 無 単- 60号 Z1	
フランジ接合材 ボルトナット 10K		φ65 SUS M16	本	4					Y000108000- 001 管理費区分 無 Z1	
フランジ接合材 フランジパッキン		φ65 R F ガスケット	枚	1					Y032197001- 001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 35号 D9133000

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管明示シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 4					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 36号 WYB00006

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋込型送水口採水口				単位	基	数量	1	単価	
規格	SUS300×450×4t				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
埋込型送水口採水口		SUS300×450×4t		基	1				YB10133001- 019 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 37号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 40（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 38号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 39号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		18－8－40	%						ZA10040540 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	各種									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 40号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（1） <02>

単- 41号 WYB00007

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	塗装			単位	m2	数量	1	単価	
規格	アクリルリシン同等品以上			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗装		アクリルリシン同等品以上	m2	1			YB10133001- 020 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 42号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 43号 CB430310

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積0． 4 5 m 3（平積0． 3 5 m 3）	%						L001010012 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版								
J02 障害等の有無		無し								
J03 騒音振動対策		不要								
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 44号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 6. 5km以下 全ての費用	m 3	1			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械（騒音対策不要、厚15cm以下）					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離（km）（DID区間無）	6. 5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1） <02>

単- 45号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費				m 3	100				Y007600000- 001 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 46号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m		%						M000701015 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 47号 CB410030

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 48号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（1） <02>

単- 49号 WYB00004

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	消防水利標識				組			
規格	アルミ 全反射 φ 600(両面) 取付金具付き				単位	数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消防水利標識		アルミ 全面反射 φ 600	枚	2			Y001170000- 001 管理費区分 無 Z1	
取付金具		φ 60. 5×3×40 アルミ製ボルト共(両面用)	組	1			Y001170000- 002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

参考資料（1） <02>

単- 50号 WB812110

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	標識柱・基礎設置（路側式）				単位	基	数量	1	単価	
規格	単柱式（基礎含む）φ60.5 2基以下 無 無 無 有 静電粉体塗装（白色）									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式 静電塗装 φ 6 0 . 5		基	1					Q001200008 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 柱の規格		単柱式（基礎含む）φ60.5								
J02 施工規模加算		2基以下								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業の補正		無								
J05 曲げ支柱加算		無								
J06 柱の材料費の計上		有								
J07 塗装仕様		静電粉体塗装（白色）								
				</						

参考資料（1） <02>

単- 51号 WB812150

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）				単位	基	数量	1	単価	
規格	無 2基以下 無 無				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
標識板設置（警戒規制指示路線番号）		設置手間	基	1					Q001208001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 標識板材料費の計上の有無		無								
J02 施工規模加算		2基以下								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業の補正		無								

参考資料（1） <02>

単- 52号 WB253610

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	敷鉄板設置・撤去				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	設置・撤去				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 295			R0125 管理費区分 無			
とび工			人	0. 295			R0106 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 295			R0102 管理費区分 無			
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 295			WK250590 管理費区分 無 単- 61号			
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 作業区分		設置・撤去								

参考資料（1） <02>

単- 53号 WB253630

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	敷鉄板賃料			単位	枚	数量	1	単価	
規格	22×1, 524×3, 048(mm) 無 39日 有			単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板賃料			枚・日	39			Y007214000- 004 管理費区分 無		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1			Z006754001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 敷鉄板の種類		22×1, 524×3, 048(mm)							
J02 不足分弁償金の有無		無							
J04 供用日数（日）（実数入力）		39 日							
J05 整備費の有無		有							

参考資料（1） <02>

単- 54号 WB253110

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	仮囲い設置・撤去			単位	m	数量	10	単価	
規格	設置・撤去 39日			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 49			R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	2. 449			R0102 管理費区分 無		
仮囲い 1 0 m 当り仮設材損料		単管土中打込式 H = 3. 0 m	供用日	39			Z006070001 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分		設置・撤去							
J02 仮囲い供用日数（実数入力）		39 日							

参考資料（1） <02>

単- 55号 WB010212

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 56号 WB010020

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				単位	t	数量	1	単価	
規格	関東・中部・近畿 7.6km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
基本運賃区分 A		製品長12m以内 10kmまで	t	1					Z006810001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿								
J02 片道運搬距離（実数入力）		7.6 km								
J04 製品長区分		12m以内								
J05 運搬割増率		各種（実数入力）								
J06 運搬割増率（実数入力）		0 無								
J07 その他の諸料金の有無		無								

参考資料（1） <02>

単- 57号 WB010030

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費			単位	t	数量		単価	
規格	積込み、取卸し（往復分）			単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2			Z006800001 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）							

D9121000

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	フランジ継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100mm JWWA 10K ボルト計上しない				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.11					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.11					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 100mm								
J02 規格		JWWA 10K								
J03 ボルト計上区分		ボルト計上しない								

参考資料（2） <02>

単- 59号 D9121000

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	フランジ継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100mm JWWA 10K ボルト計上しない									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 11					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 11					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径	φ 100mm									
J02 規格	JWWA 10K									
J03 ボルト計上区分	ボルト計上しない									

参考資料（2） <02>

単- 61号 WK250590

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	119			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊	日	1. 06			L001010004 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

登録単価

	504-201g00	工事名	令和6年度水工消総補第2号 片田井戸町地内耐震性防火水槽(60m3級)設置工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000108000-001	フランジ接合材 ボルトナット 10K		φ65 SUS M16	本	936	令和6	9	
Y001170000-001	消防水利標識		アルミ 全面反射 φ600	枚	12,930	令和6	9	
Y001170000-002	取付金具		φ60.5×3×40 アルミ製ボルト共(両面用)	組	2,833	令和6	9	
Y004210000-001	簡易支持力試験			試験	78,660	令和6	9	
Y007214000-004	敷鉄板賃料			枚・日	物価資料	令和6	9	
Y007600000-001	処分費			m3	1,880	令和6	9	
Y032197001-001	フランジ接合材 フランジパッキン		φ65 RF ガasket	枚	2,443	令和6	9	
Y309008000-001	突固めによる土の締固め試験		モールド径15cm ランマ2.5kg	試料	26,900	令和6	9	
YB10133001-001	消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管		SGP-VS 100A 4m/本 ネジ無	本	物価資料	令和6	9	
YB10133001-002	消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管		90° エルボ 100A	個	6,789	令和6	9	
YB10133001-003	Uボルト		φ100用 ステンレス製	個	3,575	令和6	9	
YB10133001-004	ステンレス製フートバルブ(レバー無)		φ100用 フランジ型 SCS13	個	205,600	令和6	9	
YB10133001-005	ステンレス溝形鋼		SUS304 6×50×100 L=0.2m	kg	1,020	令和6	9	
YB10133001-006	合フランジ		100A	個	2,979	令和6	9	
YB10133001-007	消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管		90° エルボ 100A×80A	個	12,880	令和6	9	
YB10133001-008	消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管		ニップル 100A	個	5,368	令和6	9	
YB10133001-009	消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管		ニップル 80A	個	3,638	令和6	9	
YB10133001-010	フレキシブル継手		100A L=0.3m TF-23000NW同等品以上	個	10,800	令和6	9	
YB10133001-011	消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管		ソケット 100A	個	5,296	令和6	9	
YB10133001-012	消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管		SGP-VS 65A 4m/本 ネジ無	本	物価資料	令和6	9	
YB10133001-013	消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管		90° エルボ 65A	個	3,108	令和6	9	
YB10133001-014	消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管		ニップル 65A	個	3,104	令和6	9	
YB10133001-015	フレキシブル継手		65A L=0.3m TF-23000NW同等品以上	個	8,160	令和6	9	
YB10133001-016	消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管		ソケット 65A	個	2,350	令和6	9	
YB10133001-017	合フランジ		65A	個	2,140	令和6	9	
YB10133001-018	防虫網		φ65 ステンレス製	個	42,760	令和6	9	
YB10133001-019	埋込型送水口採水口		SUS300×450×4t	基	532,000	令和6	9	
YB10133001-020	塗装		アクリルシン同等品以上	m2	905	令和6	9	
Z006754001	整備費(敷鉄板)		22×1524×3048mm	枚	物価資料	令和6	9	