

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和5年度北道新補第7号
工事名	寿町第2号線道路改良工事

単価適用日		令和6年9月1日（設計単価表） 令和6年9月（物価資料） 令和6年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和6年7月制定版（共通編、道路編、下水道編）	
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸経費情報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、合計109,140円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額（10,440円）として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。	

- ※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。
- ※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	令和5年度北道新補第7号 寿町第2号線道路改良工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り(2)－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂; 施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準以外)	m3	20					単-1号
残土処理工			式	1					
土砂等運搬(1)		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20					単-2号
土砂等運搬(2)		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40					単-3号
舗装工			式	1					
舗装打換え工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	41					単-4号
舗装版破碎(1)		舗装版種別A s	m2	21					単-5号
舗装版破碎(2)		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	88					単-6号

設計内訳書

工事名	令和5年度北道新補第7号 寿町第2号線道路改良工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬(1)		殻種別舗装版破碎	m3	1					単-7号
殻運搬(2)		殻種別舗装版破碎	m3	4					単-8号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	6					単-9号
不陸整正		補足材無し	m2	113					単-10号
下層路盤		路盤材種類再生クラッシャ ン RC- 40; 仕上り厚200m m	m2	113					単-11号
表層		材料種類再生密粒度アス コン(13); 舗装厚50mm; 平 均幅員1. 4m以上3. 0m以 下	m2	112					単-12号
排水構造物工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	40					単-13号
埋戻し		土質区分土砂; 土質RC- 40	m3	50					単-14号
側溝工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和5年度北道新補第7号 寿町第2号線道路改良工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝(4)		1100×1100×2000	m	26					単- 15号
自由勾配側溝(5)		1100×1200×2000	m	8					単- 16号
側溝蓋(1)		自由勾配側溝蓋 1100×500 Co蓋 騒音防止機能付	枚	28					単- 17号
側溝蓋(2)		自由勾配側溝蓋 1100×500 T- 25Gr 蓋 ノズル付・騒音防止機能付	枚	6					単- 18号
縁石工			式	1					
縁石工			式	1					
歩車道境界ブロック（1）		ブロック規格B種(180/205×250×600)	m	12					単- 19号
歩車道境界ブロック（2）		ブロック規格350*460*1190	m	10					単- 20号
防護柵工			式	1					
防止柵工			式	1					
横断防止柵		柵高0.8m; 作業区分コンクリート建込	m	22					単- 21号
構造物撤去工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和5年度北道新補第7号 寿町第2号線道路改良工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工			式	1					
フェンス撤去(1)			m	24					単-22号
フェンス撤去(2)			m	3					単-23号
フェンス撤去(3)			m	2					単-24号
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート取壊し運搬処理(1)			m3	32					単-25号
コンクリート取壊し運搬処理(2)			m3	8					単-26号
運搬処理工			式	1					
現場発生品運搬		発生材種類鋼材	t	0.29					単-27号
仮設工			式	1					
土留・仮締切工			式	1					
土のう積			式	1					内-1号

設計内訳書

工事名	令和5年度北道新補第7号 寿町第2号線道路改良工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水替工			式	1					
ポンプ排水			式	1					内-2号
仮水路工			式	1					
仮排水管		高密度ポリエチレン管 (シングル構造) φ500 mm	式	1					内-3号
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	62					単-28号
雑工			式	1					
雑工			式	1					
張コンクリート		t=10cm	m2	19					単-29号
乗入調整(1)		t=15cm	m2	4					単-30号
排水接続			式	1					内-4号
間詰コンクリート		t=5cm	式	1					単-31号

設計内訳書

工事名	令和5年度北道新補第7号 寿町第2号線道路改良工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ評価額			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	土のう積						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう積工	作業区分=小口並べ：作業内容=仕拵・積立・撤去：	m 2	2					WB252620 管理費区分 無 単-60号
土のう積工	小口並べ 設置	m2	4					WYB00121 管理費区分 無 単-61号
土のう積工	作業区分=小口並べ：作業内容=撤去：	m 2	4					WB252620 管理費区分 無 単-62号
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=バックホウ積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=4.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m 3	0.7					CB210110 管理費区分 無 単-63号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	ポンプ 排水						単価適用年月日		令和 6年 9月 1日
							歩掛適用年月日		令和 6年 9月 1日
						労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ据付・撤去工			現場	1					DGD10680 管理費区分 無 単- 64号
ポンプ運転工		排水方法・動力源＝作業時排水 発動発電機 ：ポンプ 台数（実数入力）＝1台：	日	9					DGD10670 管理費区分 無 単- 65号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	仮排水管						単価適用年月日		令和 6年 9月 1日
							歩掛適用年月日		令和 6年 9月 1日
						労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管		作業区分＝据付・撤去：管種別＝波状管及び網状管：呼び径＝450～600mm：継手材料費＝要：費用の内訳＝全ての費用：	m	12					CB222770 管理費区分 無 単- 66号
暗渠排水管		同上	m	24					CB222770 管理費区分 無 単- 67号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	排水接続						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水接続手間		箇所	3					WYB00116 管理費区分 無 単-71号
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U－1 0 0	m	4					Z005002016 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U－1 5 0	m	4					Z005002018 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管継手	90° エルボ φ100mm	個	2					YAZ1002001-005 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管継手	90° エルボ φ150mm	個	4					YAZ1002001-006 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

單価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂; 施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準以外)						
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準以外）：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単- 32号
	計						
	単価						

1次単価表

単- 2号

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ックホウ山積0. 13m3（平積0. 1m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝4. 5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単- 33号	
計										
単価										

1次単価表

単- 3号

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝4. 5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単- 34号	
計										
単価										

1次単価表

単- 4号

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 35号		
計									
単価									

1次単価表

単- 5号

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎(1)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別 A s				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB210720 管理費区分 無 単- 36号	
計										
単価										

1次単価表

単- 6号

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎(2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
舗装版破碎積込（電線共同溝工）				m2	1					CB440500 管理費区分 無 単- 37号
計										
単価										

1次単価表

単- 7号

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別舗装版破碎				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝5. 0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単- 38号	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別舗装版破碎				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運搬（電線共同溝工）		積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=有り ：運搬距離（km）（DID区間有）=6.0km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB440510 管理費区分 無 単- 39号	
計										
単価										

1次単価表

単- 9号

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 40号	
計										
単価										

1次単価表

単- 10号

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単- 41号	
計										
単価										

1次単価表

単- 11号

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC- 40; 仕上り厚200mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝200mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュ RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410030 管理費区分 無 単- 42号	
計										
単価										

1次単価表

単- 12号

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層				単位	m2	数量	1	単価	
	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m以上3. 0m以下									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3. 0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単- 43号	
計										
単価										

1次単価表

単- 13号

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	床掘り			単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 44号	
計								
単価								

1次単価表

単- 14号

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質区分土砂; 土質RC- 40				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
埋戻し		RC- 40		m3	1				WYB00114 管理費区分 無 単- 45号	
計										
単価										

1次単価表

単- 15号

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(4)				単位	m	数量	1	単価	
規格	1100×1100×2000				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝1. 5m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 99m3/10m：	m	1					WB821420 管理費区分 無 単- 46号	
計										
単価										

1次単価表

単- 16号

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(5)				単位	m	数量	1	単価	
規格	1100×1200×2000				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝1. 5m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝1. 35m3/10m：	m	1					WB821420 管理費区分 無 単- 47号	
計										
単価										

1次単価表

単- 17号

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	側溝蓋(1)				単位	枚	数量	1	単価	
規格	自由勾配側溝蓋 1100×500 Co蓋 騒音防止機能付				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
側溝蓋(1)		自由勾配側溝蓋 1100×500 Co蓋 騒音防止機能付		枚	1				WYB00118 管理費区分 無 単- 48号	
計										
単価										

1次単価表

単- 18号

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	側溝蓋(2)				枚			
規格	自由勾配側溝蓋 1100×500 T- 25Gr 蓋 ノンリップ・騒音防止機能付				単位	数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 ＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1				WB821430 管理費区分 無 単- 49号
計								
単価								

1次単価表

単- 19号

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブロック (1)				単位	m	数量	1	単価	
規格	ブロック規格B種(180/205×250×600)				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分＝設置：ブロック規格＝各種600mm以下 50kg以上100kg未満：m当り歩車道境界ブロック 使用量＝1. 65個/m：基礎碎石規格＝無し：均 し基礎コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生 工の有無＝有り：	m	1					CB422510 管理費区分 無 単- 50号	
計										
単価										

1次単価表

単- 20号

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000020

名称	歩車道境界ブ ロ ッ ク (2)				単位	m	数量	1	単価	
規格	ブ ロ ッ ク規格350*460*1190				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分＝設置：ブ ロ ッ ク規格＝各種1000- 2000 mm、150- 550kg未満：m当り歩車道境界ブ ロ ッ ク使用量＝1個/m：基礎碎石規格＝再生クラッシュラン R C- 40：均し基礎コンクリート規格＝無し：	m	1					CB422510 管理費区分 無 単- 51号	
計										
単価										

1次単価表

単- 21号

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	横断防止柵				単位	m	数量	1	単価	
規格	柵高0. 8m; 作業区分ｺﾝｸﾘｰﾄ建込				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		施工区分=ｺﾝｸﾘｰﾄ建込：防護柵種類=ﾋｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式：支柱間隔=3m：施工規模による加算=100m未満：夜間作業の補正=無：	m	1					WB810760 管理費区分 無 単- 52号	
計										
単価										

1次単価表

単- 22号

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	フェンス撤去(1)				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
フェンス撤去		柵高 2 m以下、支柱間隔 2 m		m	1					WYB00125 管理費区分 無 単- 53号
計										
単価										

1次単価表

単- 23号

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名 称	フェンス撤去(2)				単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		施工区分＝コンクリート建込：防護柵種類＝ 門型：支柱間隔＝2m：時間的制約を受ける場 合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：	m	1					WB810770 管理費区分 無 単- 54号	
計										
単価										

1次単価表

単- 24号

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	フェンス撤去(3)				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		施工区分＝土中建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝2m：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：	m	1					WB810770 管理費区分 無 単- 55号	
計										
単価										

1次単価表

単- 25号

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート取壊し運搬処理(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		構造物区分＝無筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）＝8. 0以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			WB824020 管理費区分 有 単- 56号			
計										
単価										

1次単価表

単- 26号

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート取壊し運搬処理(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		構造物区分＝鉄筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）＝14. 4以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			WB824020 管理費区分 有 単- 57号			
計										
単価										

1次単価表

単- 27号

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場発生品運搬			単位	t	数量	1	単価	
規格	発生材種類鋼材			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t：DID 区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID 有＝1. 5km以下：	t	1			CB010410 管理費区分 無 単- 58号		
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t：	t	1			CB010420 管理費区分 無 単- 59号		
計									
単価									

1次単価表

単- 28号

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 68号	
計										
単価										

1次単価表

単- 29号

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	張コンクリート				単位	m2	数量	1	単価	
規格	t=10cm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 1					CB240010 管理費区分 無 単- 69号	
計										
単価										

1次単価表

単- 30号

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	乗入調整(1)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	t =15cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 15					CB240010 管理費区分 無 単- 70号	
計										
単価										

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	間詰コンクリート				式	数量	1	単価	
規格	t=5cm				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	m 3	0. 1			Z002012001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 32号 CB210100

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3	%						M000201034 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 施工数量	小規模（標準以外）									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 33号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
	小規模 ハヅカシ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 4.5km以下									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無			
J01 土砂等発生現場		小規模								
J02 積込機種・規格		ハヅカシ山積0.13m3（平積0.1m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		有り								
J16 運搬距離（km）（DID区間有）		4.5km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 34号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 ハックホ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 4. 5km以下									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		小規模								
J02 積込機種・規格		ハックホ山積0. 28m3（平積0. 2m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		有り								
J14 運搬距離（km）（DID区間有）		4. 5km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 35号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 φ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版									
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 36号 CB210720

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3		%						M000201034 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 37号 CB440500

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込（電線共同溝工）				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 38号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 5. 0km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2 ～ 3 t 積級 良好 供用日】		%						M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎									
J02 積込工法区分	機械積込（小規模土工）									
J03 DID区間の有無	有り									
J10 運搬距離（km）（DID区間有）	5. 0km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 39号 CB440510

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	運搬（電線共同溝工）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 6. 0km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	有り									
J04 運搬距離（km）（DID区間有）	6. 0km以下									

参考資料（1）

単- 40号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	100				ZA10651200 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-41号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3．1 m		%						M000701015 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量10 t 締固め幅2．1 m		%						M000801009 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 41号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 42号

CB410030

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無				
材料構成比率		%								
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率		%								
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅3． 1 m	%				M000701015 管理費区分 無				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 42号 CB410030

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第2次）］		運転質量10t 締固め幅2.1m	%						M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ［普通型］		運転質量8～20t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		200mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								
							</			

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 43号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層 (車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2. 3～6. 0 m				%				L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8～2 0 t				%				L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0～1 2 t				%				L001050002 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3.0m超									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン (1 3)									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 44号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第２次） 山積0． 2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 45号 WYB00114

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m3	数量	10	単価	
	RC- 40						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	10			CB210410 管理費区分 無 単- 72号 Z1
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料（1）

単- 46号 WB821420

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝					単位	m	数量		単価	
規格	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 1. 5m3/10m 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0. 99m3/10m								10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g以下 制約無		m	10					Q001366002 管理費区分 無	
自由勾配側溝		1100×1100×2000 Wタイプ		個	5					Y000300000- 029 管理費区分 無	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ		18－8－40		m3	1. 59					ZA10040540 管理費区分 無	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		m 3	1. 049					Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下									
J03 時間的制約の有無		無し									
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）									
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）		1. 5 m3/10m									
J06 基礎碎石施工の有無		無し									
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）									
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）		0. 99 m3/10m									

参考資料（1）

単- 47号 WB821420

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 1. 5m3/10m 無し 生コンクリート（各種） 1. 35m3/10m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g以下 制約無し		m	10					Q001366002 管理費区分 無し
自由勾配側溝		1100×1200×2000 Wタイプ		個	5					Y000300000- 030 管理費区分 無し
生コンクリート		18－8－40		m3	1. 59					ZA10040540 管理費区分 無し
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下		m 3	1. 431					Z002012001 管理費区分 無し
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無し
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		1. 5 m3/10m								
J06 基礎砕石施工の有無		無し								
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		1. 35 m3/10m								

参考資料（1）

単- 48号 WYB00118

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	側溝蓋(1)				単位	枚	数量	1	単価	
	自由勾配側溝蓋 1100×500 Co蓋 騒音防止機能付									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋設置		蓋1組当り質量＝200kgを超え800kg以下：	組	1					CB440460 管理費区分 無 単- 73号 Z1	
自由勾配側溝蓋		1100×500 Co蓋 ノンリップ・騒音防止機能付	枚	1					YAZ1002001- 002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 49号 WB821430

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367002 管理費区分 無	
自由勾配側溝蓋		1100×500 Gr蓋T- 25細目 ノンリップ®・騒音防止機能付		枚	100				Y000301000- 009 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 50号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1. 65個/ m 無し 18- 8- 40（高炉） 有り				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
歩車道境界ブロック：サハル認定製品		B 種：18～23×25×60cm（両面 R）	%						ZAR0062970 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 50号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1. 65個/m 無し 18- 8- 40（高炉） 有り				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
小型バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回クレーン機能付〕		山積0． 0 9 m 3（平積0． 0 7 m 3） 0． 9 t 吊	%						L001011005 管理費区分 無	
J01 作業区分	設置									
J02 ブロック規格	各種600mm以下50kg以上100kg未満									
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1. 65 個/m									
J04 基礎碎石規格	無し									
J05 均し基礎コンクリート規格	18- 8- 40（高炉）									
J06 養生工の有無	有り									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 51号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種1000- 2000mm、150- 550kg未満 1個/m 再生クラッシャー RC- 40 無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
歩車道境界ブロック		両面R B種 基礎付き	%						Y000283000- 003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 51号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種1000- 2000mm、150- 550kg未満 1個/ｍ 再生クラッシュラン RC- 40 無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	%						L001010010 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	
J01 作業区分	設置									
J02 ブロック規格	各種1000- 2000mm、150- 550kg未満									
J03 ㎡当り歩車道境界ブロック使用量	1 個/ｍ									
J04 基礎碎石規格	再生クラッシュラン RC- 40									
J05 均し基礎コンクリート規格	無し									

参考資料（1）

単- 53号 WYB00125

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	フェンス撤去				単位	m	数量	100	単価	
規格	柵高 2 m以下、支柱間隔 2 m				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 3			R0125 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	5. 05			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

WB810770

[illegible]

WB810770

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工				単位	m	数量		単価	
規格	土中建込 ビーム式・パネル式 2m 無 無				単位		数量	100	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100					Q001164004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工区分		土中建込								
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式								
J03 支柱間隔		2m								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J05 夜間作業の補正		無								

参考資料（1）

単- 56号 WB824020

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 無し 無し 不要 有り 8. 0以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単- 74号	
処分費（m3）			m3	1					WB020051 管理費区分 有 単- 75号	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8. 0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単- 76号	
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 時間的制約の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 低騒音・低振動対策		不要								
J05 DID区間の有無		有り								
J06 運搬距離（km）		8. 0以下								

参考資料（1）

単- 57号 WB824020

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 無し 無し 不要 有り 14. 4以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1				WB824010 管理費区分 無 単- 77号	
処分費（m3）				m3	1				WB020051 管理費区分 T 単- 78号	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14. 4km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単- 79号	
計										
単価										
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 時間的制約の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 低騒音・低振動対策		不要								
J05 DID区間の有無		有り								
J06 運搬距離（km）		14. 4以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 58号 CB010410

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t 有り 1. 5km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%						M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t									
J02 DID区間の有無	有り									
J04 片道運搬距離（km）DID有	1. 5km以下									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 59号 CB010420

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t 級、吊能力2. 9t				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%						M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t 級、吊能力2. 9t								

参考資料（1）

単- 60号 WB252620

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土のう積工				単位	m 2	数量	10	単価	
規格	小口並べ 仕拵・積立・撤去				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
山土		盛土用（現場渡し）	m3	3. 4			ZA10030420 管理費区分 無			
土のう		6 2 × 4 8 c m	袋	170			Z006082001 管理費区分 無			
普通作業員			人	7. 14			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 作業区分	小口並べ									
J02 作業内容	仕拵・積立・撤去									

参考資料（1）

単- 61号 WYB00121

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土のう積工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	小口並べ 設置				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 17					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

WB252620

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名 称	土のう積工				単位	m 2	数量	10	単価	
規格	小口並べ 撤去									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
普通作業員			人	2.04				R0102 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 作業区分 J02 作業内容		小口並べ 撤去								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 63号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
	小規模 ハヅレ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 4. 5km以下									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無			
J01 土砂等発生現場		小規模								
J02 積込機種・規格		ハヅレ山積0. 28m3（平積0. 2m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		有り								
J14 運搬距離（km）（DID区間有）		4. 5km以下								

参考資料（1）

単- 64号 DGD10680

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポンプ据付・撤去工				単位	現場	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人	0. 08				R0102 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 65号 DGD10670

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポンプ運転工				単位	日	数量	1	単価	
規格	作業時排水 発動発電機 1台									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0.11					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.05					R0102 管理費区分 無	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m	日	1					M001305002 管理費区分 無	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 k V A	日	1					M001510003 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 排水方法・動力源		作業時排水 発動発電機								
J02 ポンプ台数 (実数入力)		1 台								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 66号 CB222770

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付・撤去 波状管及び網状管 450～600mm 要 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
高密度ポリエチレン管		φ 500シングル管	%						Y001664000- 002 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付・撤去									
J02 管種別	波状管及び網状管									
J03 呼び径	450～600mm									
J04 継手材料費	要									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 67号 CB222770

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付・撤去 波状管及び網状管 450～600mm 要 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
暗渠排水管		高密度ポリエチレン管	%						Y001664000- 001 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付・撤去									
J02 管種別	波状管及び網状管									
J03 呼び径	450～600mm									
J04 継手材料費	要									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 68号 WB010212

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 69号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5 （ 2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 70号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5 （ 2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 71号 WYB00116

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	排水接続手間				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0. 065			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0. 065			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 72号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第２次） 山積0． 2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無	
ランマ		質量6 0～8 0 k g		%					M000806001 管理費区分 無	

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

[illegible]

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 73号 CB440460

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	蓋設置	単位	組	数量	1	単価	
	200kgを超え800kg以下						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	%				L001010010 管理費区分 無
J01 蓋1組当り質量		200kgを超え800kg以下					

WB824010

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量		単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要				単位			1		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1				Q001611001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料 (2)

単- 75号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)				m3	100				ZA10650380 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 76号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	殻運搬				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用									
名 称		規格／条件		単 位	構成比率	標準単価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業		コンクリート（無筋）構造物とりこわし								
J02 積込工法区分		機械積込								
J03 DID区間の有無		有り								
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）		8.0km以下								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (2)

単- 78号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
処分費		鉄筋コンクリート	m 3	100			Y007600000- 002 管理費区分 T			
計										
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 79号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし								
J02 積込工法区分		機械積込								
J03 DID区間の有無		有り								
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）		14.4km以下								
J13 費用の内訳		全ての費用								

登録単価

[illegible]