

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度建整道維補継第1号
工事名	白山芸濃線法面对策工事

単価適用日		令和6年9月1日（設計単価表） 令和6年9月（物価資料） 令和6年度版（建設機械等損料表）		
積算基準適用版		令和6年7月制定版（共通編） 令和6年7月制定版（道路編）		
一般材料地区		E00：久居1		
適用単価地区		生コン	E02：白山・美杉北	
		石材	E01：久居1	
諸 経 費 情 報	-----		I C T補正	しない
			週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事	
		施工地域補正	一般交通影響有り（1）－2	
		対象支給品費	－	
		無償貸与機械等評価額	－	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
		市街地補正	市街地以外	

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（１）－２
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

現場発生品運搬の木材売却費（合計－27,325円）及び木材運搬費（合計40,419円）については、すべての間接費の対象外です。

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として合計509,966円計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 準備費として、合計41,592円計上しています。また、木材売却費（合計－3,000円）及び木材運搬費（合計4,437円）については、すべての間接費の対象外です。	

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 仮設信号として合計133,000円計上しています。	

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 土質等試験費として合計25,700円計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として合計 1 0 9 , 1 3 4 円計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額 1 2 9 , 1 4 0 円として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 設計額の工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

4. 木材売却額の取り扱い

木材売却額	(あ り) ・ な し
現場管理費については、木材売却額を控除していない純工事費をもとに算出しています。 一般管理費については、木材売却額を控除していない工事原価をもとに算出しています。	

設計内訳書

工事名	令和6年度建整道維補継第1号 白山芸濃線法面对策工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削(1)		土質土砂; 施工方法現場制約あり	m3	150					単-1号
掘削(2)		土質土砂; 施工方法ホフカット; 押土無し; 障害無し; 施工数量5,000m3未満	m3	240					単-2号
人力運搬		換算距離160m以下	m3	150					単-3号
法面整形工			式	1					
法面整形(切土部)(1)		現場制約有り; 土質は質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1,750					単-4号
法面整形(切土部)(2)		現場制約無し; 土質は質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	810					単-5号
残土処理工			式	1					
整地		作業区分残土受入れ地での処理	m3	390					単-6号

設計内訳書

工事名	令和6年度建整道維補継第1号 白山芸濃線法面対策工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬(1)		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	150					単-7号
土砂等運搬(2)		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	240					単-8号
舗装工			式	1					
路面切削工			式	1					
路面切削		施工区分・平均切削深さ全面切削6cm以下(4000m2以下); 段差すりつけ撤去作業無し	m2	238					単-9号
殻運搬(路面切削)		殻種別As	m3	12					単-10号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	12					単-11号
舗装打換え工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚100mm	m	150					単-12号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚10cm	m2	82					単-13号
殻運搬(1)		殻種別舗装版破碎	m3	8					単-14号

設計内訳書

工事名	令和6年度建整道維補継第1号 白山芸濃線法面对策工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分(1)		殻種別アスファルト殻	m3	8					単- 15号
不陸整正		有り 17mm以上21mm未満 粒度調整 碎石 M-30	m2	82					単- 16号
基層		材料種類再生粗粒度アスコン(20); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	159					単- 17号
表層		材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	397					単- 18号
排水構造物工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	10					単- 19号
土砂等運搬(3)		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10					単- 20号
整地		作業区分残土受入れ地での処理	m3	10					単- 21号
排水工			式	1					
張りコンクリート		コンクリート規格18-8-25(20)(高炉); コンクリート夜間割増無し	m2	67					単- 22号

設計内訳書

工事名	令和6年度建整道維補継第1号 白山芸濃線法面对策工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					
溶融式区画線(1)		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線15cm; 塗布厚厚1.0mm; 排水性舗装無し	m	110					単-23号
溶融式区画線(2)		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線15cm; 塗布厚厚1.0mm; 排水性舗装無し	m	110					単-24号
道路付属施設工			式	1					
道路付属物工			式	1					
道路反射鏡		カーブミラー φ800mm設置	本	1					単-25号
法面工			式	1					
植生工			式	1					
植生マット		法面食害防止材併用	m2	2,350					単-26号
法面吹付工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度建整道維補継第1号 白山芸濃線法面对策工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート吹付		吹付厚10cm	m2	208					単-27号
法枠工			式	1					
補強土植生のり枠		GT7ルーM 同等品以上	m2	2,346					単-28号
鉄筋挿入工			式	1					
鉄筋挿入(1)		無足場アンカー工法同等以上	式	1					内-1号
鉄筋挿入(2)		クレーン打設	式	1					内-2号
鉄筋挿入(3)		材料費	式	1					内-3号
受圧板工			式	1					
受圧板設置		鋼製受圧板	箇所	538					単-29号
構造物撤去工			式	1					
防護柵撤去工			式	1					
獣害防護柵撤去工		金網防止柵	m	45					単-30号

設計内訳書

工事名	令和6年度建整道維補継第1号 白山芸濃線法面対策工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
落石雪害防止撤去工			式	1					
落石防護柵撤去(1)		支柱：H鋼150×150×3 500 横桁：丸太φ100	m2	168					単-31号
落石防護柵撤去(2)		基礎コンクリート	箇所	29					単-32号
運搬処理工			式	1					
殻運搬(2)		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	8					単-33号
殻処分(2)		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	8					単-34号
現場発生品運搬		発生材種類木材・鋼材	式	1					内-4号
仮設工			式	1					
工事用道路工			式	1					
敷鉄板		鋼材規格22×1,524×3,048(mm);作業区分設置・撤去	m2	159					単-35号
仮設材(1)		敷鉄板	式	1					内-5号
防護施設工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度建整道維補継第1号 白山芸濃線法面対策工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵		設置撤去 油圧伸縮ジ ブ型 10t吊 （標準） 標準（1.0）	m2	416					単-36号
コンクリート基礎		設置撤去 600×600×8 00mm	箇所	53					単-37号
仮設材(2)		支柱、横矢板	式	1					内-6号
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	44					単-38号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
建設機械運搬費		路面切削機（ホイール 廃材積込付）2.0m 24 .1km 無 無	台	2					単-39号
仮設材運搬費			式	1					内-7号
仮設材等積み取卸し			式	1					内-8号

設計内訳書

工事名	令和6年度建整道維補継第1号 白山芸濃線法面对策工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（1）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費			式	1					
木根等処分費			式	1					内-9号
安全費			式	1					
仮設信号			式	1					内-10号
技術管理費			式	1					
土質等試験費			式	1					内-11号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ評価額			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度建整道維補継第1号 白山芸濃線法面対策工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（1）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	鉄筋挿入(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月11日 令和 6年 9月11日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削孔(1)	φ 65 単管 削孔長1.85m/本	本	24					WYB00011 管理費区分 無 単-73号
削孔(2)	φ 65 単管 削孔長2.85m/本	本	83					WYB00017 管理費区分 無 単-74号
削孔(3)	φ 65 単管 礫質土 削孔長3.85m/本	本	252					WYB00023 管理費区分 無 単-75号
鋼材挿入工(1)	2.0m以上3.0m未満	本	24					WYB00059 管理費区分 無 単-76号
鋼材挿入工(2)	3.0m以上5.0m未満	本	335					WYB00060 管理費区分 無 単-77号
注入打設		m3	5.81					WYB00117 管理費区分 無 単-78号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	鉄筋挿入(1)						単価適用年月日	令和 6年 9月11日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日	
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
頭部締付			本	359					WYB00118 管理費区分 無 単- 79号
頭部処理			本	359					WYB00119 管理費区分 無 単- 80号
SDW削孔機設置、据付・撤去			回	5					WYB00120 管理費区分 無 単- 81号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	鉄筋挿入(2)						単価適用年月日	令和 6年 9月11日
							歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
							労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入工(1)	I 削孔に要する重機の搬入可能 1. 85m/箇所 65mm/箇所 2m/箇所 標準 (0. 4) 20m以下2 00m以上(標準) 無	本	138					WYB00057 管理費区分 無 単- 82号 (WB813110)
鉄筋挿入工(2)	I 削孔に要する重機の搬入可能 2. 85m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準 (0. 4) 20m以下2 00m以上(標準) 無	本	41					WYB00058 管理費区分 無 単- 83号 (WB813110)
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	鉄筋挿入(3)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月11日 令和 6年 9月11日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロックボルト(法面用)	異形棒鋼 D19 SD345(めっき付き) L=2000	本	162					WYB00125 管理費区分 無 単-84号
ロックボルト(法面用)	異形棒鋼 D19 SD345(めっき付き) L=3000	本	124					WYB00126 管理費区分 無 単-85号
ロックボルト(法面用)	異形棒鋼 D19 SD345(めっき付き) L=4000	本	252					WYB00127 管理費区分 無 単-86号
ロックボルト(法面用)	スペーサー D19、D22、D25用	個	1,328					ZA10223290 管理費区分 無
ロックボルト(法面用)	ナット(めっき付き) D19用	個	538					ZA10223300 管理費区分 無
ロックボルト(法面用)	頭部キャップ	個	538					ZA10223330 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	鉄筋挿入(3)						単価適用年月日		令和 6年 9月11日
							歩掛適用年月日		令和 6年 9月11日
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	グラウト注入材	セメントミルク	m3	5.81					WYB00124 管理費区分 無 単-87号
	合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	現場発生品運搬						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月11日 令和 6年 9月11日 1. 000- 00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
木材運搬費	大型車(10t)	t	10. 93					WYB00154 管理費区分 9 単- 94号	
木材売却費	立木(幹) 工場受入 関チップ工業 (株)	t	10. 93					YF10090010- 002 管理費区分 9	
現場発生品及び支給品積込 ・ 荷卸	トラック機種＝クレーン装置付2t 級、吊能力2. 9t ：	t	3. 28					CB010420 管理費区分 無 単- 95号	
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種＝クレーン装置付2t 級、吊能力2. 9t ；D ID区間の有無＝無し：片道運搬距離 (km) DID無＝11. 0km以下：	t	3. 28					CB010410 管理費区分 無 単- 96号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	仮設材(1)						単価適用年月日		令和 6年 9月11日
							歩掛適用年月日		令和 6年 9月11日
							労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板賃料		360日以内	枚	34					WYB00147 管理費区分 無 単- 98号
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	34					Z006754001 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	仮設材(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月11日 令和 6年 9月11日 1. 000- 00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
H形鋼(損料)	広幅 高150mm×幅150mm×厚(1) 7mm×厚(2) 10mm 31. 1kg/m 1年以内	t	7. 42					Y031022102- 001 管理費区分 無	
雑矢板(損料)	長2. 0m×厚3～4. 5cm×幅12cm上 1年以内	m3	14. 98					Y000050000- 001 管理費区分 無	
バタ角(損料)	長4. 0m×厚9cm×幅9cm 1年以内	m 3	3. 37					Y000406000- 001 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	仮設材運搬費						単価適用年月日	令和 6年 9月11日
							歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝16. 8km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	27. 27					WB010020 管理費区分 無 単- 117号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	27. 27					WB010020 管理費区分 無 単- 117号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	仮設材等積込み取卸し							単価適用年月日	令和 6年 9月11日		
								歩掛適用年月日		令和 6年 9月11日	
								労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	27. 27					WB010030 管理費区分 無 単- 118号		
合 計											

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	木根等処分費						単価適用年月日	令和 6年 9月11日
							歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐採集積	立木 18本	式	1					YF10090010- 001 管理費区分 無
運搬	立木(枝葉・幹)	t	0. 12					WYB00158 管理費区分 無 単- 119号
運搬	立木(幹)	t	1. 2					WYB00156 管理費区分 有 単- 120号
運搬	根株	t	0. 4					WYB00149 管理費区分 無 単- 121号
処分費 (t)		t	0. 12					WB020052 管理費区分 有 単- 122号
処分費 (t)		t	0. 4					WB020052 管理費区分 有 単- 123号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	木根等処分費						単価適用年月日	令和 6年 9月11日
							歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
木材売却費	立木(幹) 工場受入 関チップ工業 (株)	t		1. 2				YF10090010- 002 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	仮設信号						単価適用年月日		令和 6年 9月11日
							歩掛適用年月日		令和 6年 9月11日
							労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用信号機		KSD- 2BB2 赤・青 2 灯	組	1					Y003800013- 001 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日		令和 6年 9月11日
							歩掛適用年月日		令和 6年 9月11日
							労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査		JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単- 1号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	掘削(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂; 施工方法現場制約あり				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単- 40号	
計										
単価										

1次単価表

単- 2号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	掘削(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂; 施工方法オープンカット; 押土無し; 障害無し; 施工数量5, 000m3未満				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削		土質=土砂：施工方法=オープンカット：押土の有無=無し：障害の有無=無し：施工数量=5, 000m3未満：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単- 41号			
計										
単価										

1次単価表

単- 3号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	人力運搬			単位	m3	数量	1	単価	
規格	換算距離160m以下								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
人力運搬（積込み～運搬～取卸し）		換算距離＝160m以下：	m 3	1				CB211150 管理費区分 無 単- 42号	
計									
単価									

1次単価表

単- 4号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	法面整形(切土部) (1)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	現場制約有り; 土質は質土、砂及び砂質土、粘性土				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
法面整形		整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝有り： 土質＝は質土、砂及び砂質土、粘性土：	m 2	1					CB220010 管理費区分 無 単- 43号	
計										
単価										

1次単価表

単- 5号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	法面整形(切土部) (2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	現場制約無し; 土質は質土、砂及び砂質土、粘性土				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
法面整形		整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し： 土質＝は質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の 内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB220010 管理費区分 無 単- 44号	
計										
単価										

1次単価表

単- 6号

単-6号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月11日 令和 6年 9月11日 1.000-00000020			
名称	整地				単位	m3	数量	1	単価	
規格	作業区分残土受入れ地での処理									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：	m 3	1					CB210610 管理費区分 無 単- 45号	
計										
単価										

1次単価表

単- 7号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種・規格＝人力：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝16. 0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単- 46号	
計										
単価										

1次単価表

単- 8号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハッ ク山積0. 8m3（平積0. 6m3）：土質＝土砂（ 岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無 し：運搬距離（km）（DID区間無）＝15. 5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1				CB210110 管理費区分 無 単- 47号	
計										
単価										

1次単価表

単- 9号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	路面切削				単位 m2	数量	1	単価	
	施工区分・平均切削深さ全面切削6cm以下(4000m2以下) ; 段差すりつけ撤去作業無し								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
路面切削		施工区分・平均切削深さ＝全面切削6cm以下（4000m2以下）：段差すりつけの撤去作業＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1				CB430010 管理費区分 無 単- 48号	
計									
単価									

1次単価表

単- 10号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬(路面切削)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別As				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬（路面切削）		DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID 区間無）＝16. 0km以下：費用の内訳＝全ての 費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB430020 管理費区分 無 単- 49号	
計										
単価										

1次単価表

単- 11号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 50号	
計										
単価										

1次単価表

単- 12号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚100mm			単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 51号		
計									
単価									

1次単価表

単- 13号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚10cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単- 52号	
計										
単価										

1次単価表

単- 14号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別舗装版破碎				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝17. 0km 以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単- 53号	
計										
単価										

1次単価表

単- 15号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻処分(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
処分費 (m3)				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単- 50号
計										
単価										

1次単価表

単- 16号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	有り 17mm以上21mm未満 粒度調整 碎石 M- 30				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝ 17mm以上21mm未満：補足材料＝粒度調整碎石 M- 30：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410010 管理費区分 無 単- 54号	
計										
単価										

1次単価表

単- 17号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	基層				単位	m2	数量	1	単価	
	材料種類再生粗粒度アスコン(20) ; 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
基層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生粗粒度アスコン（2 0）：瀝青材料種類＝プライムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410240 管理費区分 無 単- 55号
計										
単価										

1次単価表

単- 18号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層				単位	m2	数量	1	単価	
	材料種類再生密粒度7ｽｺﾝ(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3. 0m超									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3. 0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度ｱｽｺﾝ（1 3）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK- 4：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単- 56号
計										
単価										

1次単価表

単- 19号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量		単価	
規格	土質土砂	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 57号
計							
単価							

1次単価表

単- 20号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬(3)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝19. 0k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単- 58号	
計										
単価										

1次単価表

単- 21号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	整地			単位 m3	数量	1	単価	
	作業区分残土受入れ地での処理							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単- 59号	
計								
単価								

1次単価表

単- 22号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	張りコンクリート				単位	m2	数量	100	単価	
規格	コンクリート規格18- 8- 25(20) (高炉) ; コンクリート夜間割増無し				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
型枠工		対象構造物＝防草コンクリート：		m2	0. 3				WB240720 管理費区分 無 単- 60号	
コンクリート打設工		対象構造物＝防草コンクリート：施工区分＝人力打設：生コンクリート規格＝18- 8- 25（20）（高炉） ：生コンクリートの夜間割増の有無＝無し：生コンクリート使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝有り：		m2	100				WB240730 管理費区分 無 単- 61号	
養生工		対象構造物＝防草コンクリート：		m2	100				WB240740 管理費区分 無 単- 62号	
計										
単価										

1次単価表

単- 23号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線(1)				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1. 0mm; 排水性舗装無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 0mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 63号	
計										
単価										

1次単価表

単- 24号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線(2)					単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚1.0mm; 排水性舗装無し					単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.0mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-64号	
計											
単価											

1次単価表

単- 25号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	道路反射鏡				本				
規格	カーブミラー φ 800mm設置				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路反射鏡設置		ステンレス製 φ 800 1面 直支柱	基	1			WYB00001 管理費区分 無 単- 65号		
コンクリート基礎		500×500×900	箇所	1			WYB00151 管理費区分 無 単- 66号		
計									
単価									

1次単価表

単- 26号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	植生マット				単位	m2	数量	100	単価	
規格	法面食害防止材併用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
法面工（植生マット）		肥料袋付		m2	100				Q001412001 管理費区分 無	
厚層金網張工		鹿止金網同等品以上		m2	100				WYB00164 管理費区分 無 単- 67号	
計										
単価										

1次単価表

単- 27号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート吹付			単位	m2	数量	1	単価	
規格	吹付厚10cm			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート吹付工		吹付厚＝10cm：施工規模＝100m2以上250m2未満：時間制約を受ける場合の補正＝無：枠内吹付の場合の補正＝無：	m2	1			WB810820 管理費区分 無 単- 68号		
計									
単価									

1次単価表

単- 28号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	補強土植生のり砕				単位	m2	数量	100	単価	
規格	GT7ルーM 同等品以上									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ジオグリッド設置工			m	108. 7					WYB00002 管理費区分 無 単- 69号	
L型アンカーⅠ設置工			本	29					WYB00003 管理費区分 無 単- 70号	
L型アンカーⅡ設置工			本	53					WYB00005 管理費区分 無 単- 71号	
改良土吹付工			m3	4. 98					WYB00006 管理費区分 無 単- 72号	
計										
単価										

1次単価表

単- 29号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	受圧板設置				箇所	数量	100	単価	
規格	鋼製受圧板				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2			R0125 管理費区分 無 Z1		
法面工			人	4			R0105 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	2			R0101 管理費区分 無 Z1		
鋼製受圧板		GTF受圧板 標準タイプ 430×430mm 挟みプレート及び挟みシート含む	基	100			Y000800012- 001 管理費区分 無		
諸雑費		5%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

1次単価表

単- 30号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	獣害防護柵撤去工				単位	m	数量	1	単価	
規格	金網防止柵				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
獣害防護柵撤去工		金網防止柵		m	1				WYB00138 管理費区分 無 単- 88号	
計										
単価										

1次単価表

単- 31号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	落石防護柵撤去(1)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	支柱：H鋼150×150×3500 横桁：丸太φ100				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
切土及び発破防護柵の撤去		ラフテレーンクレーンの規格＝油圧伸縮ジブ型 10t吊（標準）：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1. 0）：	m 2	1					WB253312 管理費区分 無 単- 89号	
計										
単価										

1次単価表

単- 32号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	落石防護柵撤去(2)				単位	箇所	数量	10	単価	
規格	基礎コンクリート									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	2.9					WB824010 管理費区分 無 単- 90号	
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	2.9					CB210410 管理費区分 無 単- 91号	
計										
単価										

1次単価表

単- 33号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14. 4km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単- 92号	
計										
単価										

1次単価表

単- 34号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻処分(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 93号	
計										
単価										

1次単価表

単- 35号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	敷鉄板				単位 m2	数量	1	単価	
	鋼材規格22×1, 524×3, 048(mm); 作業区分設置・撤去								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		作業区分＝設置・撤去：	m 2	1				WB253610 管理費区分 無 単- 97号	
計									
単価									

1次単価表

単- 36号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	仮設防護柵				単位	m2	数量	1	単価	
規格	設置撤去 油圧伸縮ジブ型 10t吊 （標準） 標準（1. 0）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
切土及び発破防護柵の設置・撤去		設置・撤去＝設置撤去：ラフテレーンクレーンの規格＝油圧伸縮ジブ型 10t吊（標準）：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1. 0）：		m 2	1				WB253310 管理費区分 無 単- 99号	
計										
単価										

1次単価表

単- 37号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート基礎				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	設置撤去 600×600×800mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1. 84					CB210030 管理費区分 無 単- 100号	
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1. 26					CB210410 管理費区分 無 単- 101号	
土材料			m 3	0. 52					CB210550 管理費区分 無 単- 102号	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ック山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝27. 0k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】【	m 3	0. 45					CB210110 管理費区分 無 単- 103号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋 ・無筋構造物：	m 2	1. 92					CB240210 管理費区分 無 単- 104号	
円形空洞型枠		内径250mm	m	0. 5					WYB00141 管理費区分 無 単- 105号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 26					CB240010 管理費区分 無 単- 106号	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施 工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有 無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	0. 26					WB824010 管理費区分 無 単- 90号	

1次単価表

単- 37号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート基礎				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	設置撤去 600×600×800mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14.4km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m 3	0.26					CB227010 管理費区分 無単- 107号	
処分費（m3）			m3	0.26					WB020051 管理費区分 有単- 93号	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	4.8					CB430510 管理費区分 無単- 108号	
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳＝全ての費用：	m 2	2.52					CB210720 管理費区分 無単- 109号	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝17.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3t 積級 良好 供用日】	m 3	0.17					CB227010 管理費区分 無単- 110号	
処分費（m3）			m3	0.17					WB020051 管理費区分 有単- 111号	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝250mm：施工区分＝2層施工：材料＝再生クワッラン RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1.44					CB410031 管理費区分 無単- 112号	
上層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝150mm：施工区分＝1層施工：材料＝粒度調整碎石 M-30：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1.44					CB410041 管理費区分 無単- 113号	

1次単価表

単- 37号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート基礎				箇所	数量	1	単価	
規格	設置撤去 600×600×800mm				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1. 08			CB410260 管理費区分 無 単- 114号		
計									
単価									

1次単価表

単- 38号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 115号	
計										
単価										

1次単価表

単- 39号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	建設機械運搬費				台			
規格	路面切削機（ホイール廃材積込付 ）2. 0m 24. 1km 無 無				単位	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）		運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付）2. 0m：片道運搬距離（実数入力）＝24. 1km ：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料（損料）の有無＝無：		台	1			WB010010 管理費区分 無 単- 116号
計								
単価								

CB210100

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法		土砂 現場制約あり								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 41号 CB210100

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3	%						M000202090 管理費区分 無	
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		オープンカット								
J03 押土の有無		無し								
J04 障害の有無		無し								
J05 施工数量		5,000m3未満								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 42号 CB211150

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	人力運搬（積込み～運搬～取卸し）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	160m以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
J01 換算距離		160m以下								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 43号 CB220010

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	切土部 有り は質土、砂及び砂質土、粘性土									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 整形箇所		切土部								
J03 現場制約の有無		有り								
J04 土質		は質土、砂及び砂質土、粘性土								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 44号 CB220010

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	切土部 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	
J01 整形箇所	切土部									
J03 現場制約の有無	無し									
J04 土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 45号 CB210610

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	残土受入れ地での処理	単位		数量		単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無	
J01 作業区分	残土受入れ地での処理						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 46号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 16. 0km以下									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2 ～ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無			
J01 土砂等発生現場		現場制約あり								
J02 積込機種・規格		人力								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J17 運搬距離（km）（DID区間無）		16. 0km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 47号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
	標準 ハックホ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 15.5km以下									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無			
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		ハックホ山積0.8m3（平積0.6m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		15.5km以下								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 48号 CB430010

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	路面切削				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	全面切削6cm以下（4000m2以下） 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2．0 m 深さ23 c m		%						M001131014 管理費区分 無
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]		ホッパ容量 1．5 m 3		%						M001101005 管理費区分 無

CB430010

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 49号 CB430020

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬（路面切削）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無し 16. 0km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%						M000301005 管理費区分 無	
J01 DID区間の有無	無し									
J02 運搬距離（km）（DID区間無）	16. 0km以下									
J04 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 50号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	100				ZA10653390 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-51号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位			1		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%					
コンクリートカッタ（ブレード）		径1 8 インチ		%					Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%					
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%					M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 52号 CB430310

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積0． 4 5 m 3 （平積0． 3 5 m 3）	%						L001010012 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版									
J02 障害等の有無	無し									
J03 騒音振動対策	不要									
J04 舗装版厚	15cm以下									
J06 積込作業の有無	有り									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 53号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 17. 0km以下 全ての費用	m 3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ～ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込（小規模土工）					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離（km）（DID区間無）	17. 0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 54号

CB410010

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 6年 9月11日
令和 6年 9月11日
1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 17mm以上21mm未満 粒度調整碎石 M- 30 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
粒度調整碎石		M－ 3 0		%						Z002124002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m		%						M000701015 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 54号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量		単価	
規格	有り 17mm以上21mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量10t 締固め幅2.1m	%						M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～20t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		17mm以上21mm未満								
J03 補足材料		粒度調整碎石 M-30								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 55号 CB410240

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） プライムコート PK- 3全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（２０）	%						Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 55号 CB410240

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	基層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量 0. 5 ～ 0. 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ 〔前進型〕		機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1. 4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50 mm								
J05 材料		再生粗粒度アスコン（２０）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 56号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK- 4 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 4 タックコート用	%						Z004130003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 56号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK- 4 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2. 3～6. 0 m	%						L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8～2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0～1 2 t	%						L001050002 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3. 0m超									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）									
J06 瀝青材料種類	タックコート PK- 4									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 57号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 58号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 ハヅレ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 19. 0km以下									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		小規模								
J02 積込機種・規格		ハヅレ山積0. 28m3（平積0. 2m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J13 運搬距離（km）（DID区間無）		19. 0km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 59号 CB210610

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	残土受入れ地での処理	単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分		残土受入れ地での処理					

参考資料（1）

単- 60号 WB240720

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠工	単位	m2	数量	10	単価	
規格	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 43			R0125 管理費区分 無
型わく工			人	0. 86			R0133 管理費区分 無
普通作業員			人	0. 52			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 対象構造物		防草ｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1）

単- 61号 WB240730

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート打設工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	防草コンクリート 人力打設 18- 8- 25（20）（高炉）無し 10m3/100m2 有り				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	3. 2			R0102 管理費区分 無			
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	m 3	12. 1			Z002012001 管理費区分 無			
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 対象構造物	防草コンクリート									
J02 施工区分	人力打設									
J03 生コンクリート規格	18- 8- 25（20）（高炉）									
J04 生コンクリートの夜間割増の有無	無し									
J05 生コンクリート使用量	10 m3/100m2									
J06 目地材の有無	有り									

参考資料（1）

単- 62号 WB240740

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	養生工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 09			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 31			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 対象構造物		防草ｺﾝｸﾘｰﾄ								

参考資料（1）

単- 63号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 実線15cm 制約無し		m	1, 000					Q001036001 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	390					Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	40					Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.0mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1）

単- 63号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単- 64号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 0mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 ての費用				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1, 000					Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		k g	390					Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		k g	25					Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用		k g	25					Z004354001 管理費区分 無
軽油				L	40					Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1. 0mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（1）

単- 64号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 0mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単- 65号 WYB00001

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	道路反射鏡設置				単位	基	数量	10	単価	
	ステンレス製φ800 1面 直支柱									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
道路反射鏡		ステンレス製φ800	面	10					Y001174000- 001 管理費区分 無	
道路反射鏡注意板		無反射 防錆処理鋼板 600×180×1.0mm	組	10					Y000800009- 001 管理費区分 無 Z1	
道路反射鏡支柱		静電粉体塗装 STK400 φ76.3×3.2×4000mm	本	10					Y002062000- 001 管理費区分 無 Z1	
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝50kg 以上80kg以下：基礎碎石の有無＝無し：費用 の内訳＝全ての費用：	基	10					CB222800 管理費区分 無 単- 124号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単- 66号

WYB00151

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	500×500×900					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1. 09			CB210030 管理費区分 無 単- 125号 Z1
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 86			CB210410 管理費区分 無 単- 126号 Z1
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝19. 0k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0. 13			CB210110 管理費区分 無 単- 127号 Z1
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m 3	0. 13			CB210610 管理費区分 無 単- 128号 Z1
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型 構造物：	m 2	1. 8			CB240210 管理費区分 無 単- 129号 Z1
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 23			CB240010 管理費区分 無 単- 130号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1）

単- 66号 WYB00151

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	コンクリート基礎				箇所	数量	1	単価	
	500×500×900								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
計									
単価									

参考資料（1）

単- 67号 WYB00164

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	厚層金網張工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	鹿止金網同等品以上									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.7					R0125 管理費区分 無 Z1	
法面工			人	2.2					R0105 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.9					R0102 管理費区分 無 Z1	
鹿止金網		亜鉛めっき2種 φ2.0×40×40×30	m2	130					Y000136000-001 管理費区分 無	
アンカーピン		径16 L=400	本	32					Z003120002 管理費区分 無	
補助アンカーピン		径9 L=200	本	199					Z003121001 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		5%	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 68号 WB810820

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート吹付工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	10cm 100m2以上250m2未満 無 無				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
法面工（コンクリート吹付）		厚 1 0 c m	m2	1			Q001404001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 吹付厚		10cm								
J02 施工規模		100m2以上250m2未満								
J03 時間制約を受ける場合の補正		無								
J04 枠内吹付の場合の補正		無								

参考資料（1）

単- 69号 WYB00002

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	ジオグリッド設置工				単 位	m	数 量	100	単 価	
規 格					単 位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0. 3					R0125 管理費区分 無 Z1	
法面工			人	1. 4					R0105 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0. 6					R0102 管理費区分 無 Z1	
コンクリート法枠用型枠(GT7フレーム工法)		GT7フォーム I GTF1 幅0. 5m	m	117					YE00109301- 001 管理費区分 無	
コンクリート法枠用型枠(GT7フレーム工法)		GT7フォーム I GTF2N 幅0. 31m	m	32. 9					YE00109301- 002 管理費区分 無	
諸雑費		15%	式	1					ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 70号 WYB00003

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	L型アンカー I 設置工				単位	本	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0. 6					R0125 管理費区分 無 Z1	
法面工			人	2. 5					R0105 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	1. 3					R0102 管理費区分 無 Z1	
コンクリート法枠用型枠 (GTフルーム工法)		GTアンカー I D19×900 L型めっき	本	100					Y000112103- 001 管理費区分 無	
諸雑費		4%	式	1					ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 71号 WYB00005

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	L型アンカー II 設置工				単位	本	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0. 5					R0125 管理費区分 無 Z1	
法面工			人	1. 9					R0105 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	1					R0102 管理費区分 無 Z1	
コンクリート法枠用型枠 (GTフルーム工法)		GTアンカー II D16×600 L型めっき	本	100					Y000112103- 002 管理費区分 無	
諸雑費		4%	式	1					ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 72号 WYB00006

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	改良土吹付工				単位	m3	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1			R0125 管理費区分 無 Z1			
法面工			人	2. 9			R0105 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	2			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	2			R0102 管理費区分 無 Z1			
改良土			m3	15			WYB00007 管理費区分 無 単- 131号			
モルタルコンクリート吹付機運転		0. 8～1. 2m3/h	日	1			WYB00009 管理費区分 無 単- 132号			
ホーローダ` 運転		0. 34m3	日	1			WYB00010 管理費区分 無 単- 133号			
諸雑費		19%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料 (1)

単- 73号

WYB00011

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔(1)	φ 65 単管 削孔長1. 85m/本	本	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 64			R0125 管理費区分 無 Z1
法面工		人	1. 29			R0105 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0. 64			R0101 管理費区分 無 Z1
ボーリングマシン運転		日	0. 64			WYB00012 管理費区分 無 単- 134号 Z1
シャンクロッド	φ 65	個	0. 24			Y30M010100- 003 管理費区分 無
打込アダプタ	同上	本	0. 22			Y30M010100- 004 管理費区分 無
ドリルパイプ	同上	個	0. 33			Y30M010100- 005 管理費区分 無
リングビット	同上	個	0. 43			Y30M010100- 006 管理費区分 無
ウォータースイベル	同上	個	0. 2			Y30M010100- 007 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	20%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1）

単- 73号 WYB00011

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	削孔(1)				単位	本	数量	10	単価	
	φ 65 単管 削孔長1. 85m/本									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1）

単- 74号 WYB00017

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	削孔(2)				単位	本	数量	10	単価	
規格	φ 65 単管 削孔長2. 85m/本				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1. 04			R0125 管理費区分 無 Z1			
法面工			人	2. 08			R0105 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	1. 04			R0101 管理費区分 無 Z1			
ボーリングマシン運転			日	1. 04			WYB00018 管理費区分 無 単- 135号 Z1			
シャンクロッド		φ 65	個	0. 39			Y30M010100- 003 管理費区分 無			
打込アダプタ		同上	本	0. 36			Y30M010100- 004 管理費区分 無			
ドリルパイプ		同上	個	0. 68			Y30M010100- 005 管理費区分 無			
リングビット		同上	個	0. 67			Y30M010100- 006 管理費区分 無			
ウォータースイベル		同上	個	0. 35			Y30M010100- 007 管理費区分 無			
諸雑費（率＋まるめ）		20%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			

参考資料（1）

単- 74号 WYB00017

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	削孔(2)				単位	本	数量	10	単価	
	φ 65 単管 削孔長2.85m/本									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1）

単- 75号 WYB00023

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	削孔(3)			単位	本	数量	10	単価	
	φ 65 単管 礫質土 削孔長3.85m/本								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1.36			R0125 管理費区分 無 Z1		
法面工			人	2.73			R0105 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	1.36			R0101 管理費区分 無 Z1		
ボーリングマシン運転			日	1.36			WYB00024 管理費区分 無 単- 136号 Z1		
シャンクロッド		φ 65	個	0.52			Y30M010100- 003 管理費区分 無		
打込アダプタ		同上	本	0.48			Y30M010100- 004 管理費区分 無		
ドリルパイプ		同上	個	0.84			Y30M010100- 005 管理費区分 無		
リングビット		同上	個	0.9			Y30M010100- 006 管理費区分 無		
ウォータースイベル		同上	個	0.46			Y30M010100- 007 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）		20%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		

参考資料（1）

単- 75号 WYB00023

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	削孔(3)				単位	本	数量	10	単価	
	φ 65 単管 礫質土 削孔長3. 85m/本									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1）

単- 76号 WYB00059

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	鋼材挿入工(1)				単位	本	数量	10	単価	
	2. 0m以上3. 0m未満									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0. 204					R0125 管理費区分 無 Z1	
法面工			人	0. 408					R0105 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	0. 204					R0101 管理費区分 無 Z1	
諸雑費		3%	式	1					ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 77号 WYB00060

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	鋼材挿入工(2)				単位	本	数量	10	単価	
規格	3. 0m以上5. 0m未満				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0. 323					R0125 管理費区分 無 Z1	
法面工			人	0. 645					R0105 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	0. 323					R0101 管理費区分 無 Z1	
諸雑費		3%	式	1					ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 78号 WYB00117

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	注入打設				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
土木一般世話役			人	1. 96				R0125 管理費区分 無 Z1		
法面工			人	3. 92				R0105 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	1. 96				R0101 管理費区分 無 Z1		
諸雑費		16%	式	1				ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料（1）

単- 79号 WYB00118

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	頭部締付				単位	本	数量	10	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0. 1					R0125 管理費区分 無 Z1	
法面工			人	0. 2					R0105 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0. 1					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 80号 WYB00119

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	頭部処理				単位	本	数量	10	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0. 33					R0125 管理費区分 無 Z1	
法面工			人	0. 67					R0105 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0. 33					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費		3%	式	1					ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 81号 WYB00120

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	SDW削孔機設置、据付・撤去				単位	回	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	3					R0125 管理費区分 無 Z1	
法面工			人	6					R0105 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	3					R0101 管理費区分 無 Z1	
諸雑費		20%	式	1					ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 82号 WYB00057

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	鉄筋挿入工(1)				単位	本	数量	1	単価	
	I 削孔に要する重機の搬入可能 1.85m/箇所 65mm/箇所 2m/箇所 標準 (0.4) 20m以下200m以上 (標準) 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋挿入工 (ロックボルト工)		現場条件I	m	1.85					Q001449005 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 83号 WYB00058

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	鉄筋挿入工(2)				単位	本	数量	1	単価	
規格	I 削孔に要する重機の搬入可能 2. 85m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準 (0. 4) 20m以下200m以上 (標準) 無				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋挿入工 (ロックボルト工)		現場条件I	m	2. 85			Q001449005 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 84号 WYB00125

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ロックボルト(法面用)				単位	本	数量	1	単価	
規格	異形棒鋼 D19 SD345(めっき付き) L=2000									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ロックボルト(法面用)		異形棒鋼ロックボルト D19 SD345(めっき付き)	m	2					ZA10223210 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 85号 WYB00126

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ロックボルト(法面用)				本				
規格	異形棒鋼 D19 SD345(めっき付き) L=3000				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ロックボルト(法面用)		異形棒鋼ロックボルト D19 SD345(めっき付き)	m	3				ZA10223210 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料（1）

単- 86号 WYB00127

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ロックボルト(法面用)				本				
規格	異形棒鋼 D19 SD345(めっき付き) L=4000				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ロックボルト(法面用)		異形棒鋼ロックボルト D19 SD345(めっき付き)	m	4				ZA10223210 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料（1）

単- 87号 WYB00124

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	グラウト注入材				単位	m3	数量	1	単価	
規格	セメントミルク				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
セメント（早強ポルトランド）		2 5 k g 袋入	t	1. 228			Z002002007 管理費区分 無			
水			m 3	0. 6			Y000550000- 002 管理費区分 無			
コンクリート混和剤		高性能減水剤 マスターロックFLC400	L	24. 6			Y000230001- 001 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 88号 WYB00138

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	獣害防護柵撤去工				単位	m	数量	100	単価	
規格	金網防止柵				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 6			R0125 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	10. 1			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料 (1)

単- 89号

WB253312

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 6年 9月11日
 令和 6年 9月11日
 1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切土及び発破防護柵の撤去	油圧伸縮ジブ型 10t 吊 (標準) 標準 (1. 0)	m 2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 917			R0125 管理費区分 無
とび工		人	0. 917			R0106 管理費区分 無
普通作業員		人	1. 835			R0102 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 0 t 吊	日	0. 917			L001130011 管理費区分 無
高所作業車運転		日	0. 917			WK250530 管理費区分 無 単- 137号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ラフテレーンクレーンの規格	油圧伸縮ジブ型 10t 吊 (標準)					
J02 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準 (1. 0)					

WB824010

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 91号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し					単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無				
材料構成比率			%								
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無				
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無				
機械構成比率			%								
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無				
ランマ		質量6 0～8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無				

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 92号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 14. 4km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し							
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		14. 4km以下 全ての費用							

参考資料（1）

単- 93号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（無筋Con塊）				m3	100				ZA10653380 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 94号 WYB00154

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	木材運搬費				単位	t	数量	1	単価	
規格	大型車(10t)				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
木材運搬費		大型車(10t) 30km		t	1					Y300402300- 001 管理費区分 9
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 95号 CB010420

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t 級、吊能力2. 9t				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%						M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t 級、吊能力2. 9t								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-96号

CB010410

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 11.0km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック2 t 積 吊能力2.9 t		%						M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t								
J02 DID区間の有無		無し								
J03 片道運搬距離 (km) DID無		11.0km以下								

参考資料（1）

単- 97号 WB253610

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	敷鉄板設置・撤去				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	設置・撤去				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0. 295					R0125 管理費区分 無	
とび工			人	0. 295					R0106 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 295					R0102 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 295					WK250590 管理費区分 無 単- 138号	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		設置・撤去								

参考資料（1）

単- 98号 WYB00147

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	敷鉄板賃料				単位	枚	数量	1	単価	
規格	360日以内				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
敷鉄板賃料		厚22mm×辺1524mm×辺3048mm 802kg/枚 360日		枚・日	197				Y007214000- 001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 100号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 101号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量6 0～8 0 k g		%						M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 102号 CB210550

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土材料				単位	m 3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 103号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 ハッパ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 27. 0km以下									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		小規模								
J02 積込機種・規格		ハッパ山積0. 28m3（平積0. 2m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		有り								
J14 運搬距離（km）（DID区間有）		27. 0km以下								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 104号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠									
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物									

参考資料（1）

単- 105号 WYB00141

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	円形空洞型枠				単位	m	数量	4	単価	
規格	内径250mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
円形紙管フジボイド		内径250×管厚4. 2×長4000mm	本	1			Y000468001- 001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 106号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8- 40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 40（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 107号

CB227010

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 6年 9月11日
令和 6年 9月11日
1. 000- 00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 14. 4km以下 全ての費用	m 3		1		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	14. 4km以下 全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 108号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径1 8 インチ	%					Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%					M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版							
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 109号 CB210720

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3	%						M000201034 管理費区分 無	
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 110号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 17. 0km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2 ～ 3 t 積級 良好 供用日】		%						M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎									
J02 積込工法区分	機械積込（小規模土工）									
J03 DID区間の有無	無し									
J09 運搬距離（km）（DID区間無）	17. 0km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 111号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	100				ZA10653390 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 112号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	250mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バ ック ン(ｸﾚｰ) [標準]		山積0. 11m3(平積0. 08m3)		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%						L001070011 管理費区分 無

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	250mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 全仕上り厚（実数入力）		250 mm								
J02 施工区分		2層施工								
J03 材料		再生クラッシャー RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 113号 CB410041

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	上層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	150mm 1層施工 粒度調整碎石 M- 30 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
粒度調整碎石		M－ 3 0		%						Z002124002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バ ック矧(ｸﾚｰ) [標準]		山積0. 11m3(平積0. 08m3)		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 113号 CB410041

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	上層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	150mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 全仕上り厚（実数入力）		150 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		粒度調整碎石 M-30								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 114号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK- 3全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 114号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量 0. 5 ～ 0. 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ 〔前進型〕		機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1. 4m未満（仕上厚50mm以下）									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 115号 WB010212

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 117号 WB010020

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				単位	t	数量	1	単価	
規格	関東・中部・近畿 16.8km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
基本運賃区分 A		製品長12m以内 20kmまで	t	1					Z006810002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿								
J02 片道運搬距離（実数入力）		16.8 km								
J04 製品長区分		12m以内								
J05 運搬割増率		各種（実数入力）								
J06 運搬割増率（実数入力）		0 無								
J07 その他の諸料金の有無		無								

参考資料（1）

単- 118号 WB010030

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量	1	単価	
規格	積込み、取卸し（往復分）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2					Z006800001 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）								

参考資料（1）

単- 119号 WYB00158

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	運搬	単位	t	数量	4	単価	
	立木(枝葉・幹)						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬			m3	1.2			WYB00159 管理費区分 無 単- 140号 Z1
積込（治山林道）		山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ：	m3	1.2			DE110060 管理費区分 無 単- 141号 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料（1）

単- 120号 WYB00156

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格	立木(幹)				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
積込（治山林道）		山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ：	m3	1. 25			DE110060 管理費区分 無 単- 142号 Z1			
木材運搬費		大型車(10t) 30km	t	1			Y300402300- 001 管理費区分 9 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 121号 WYB00149

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	運搬	単位	t	数量	10	単価	
	根株						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬			m3	2.9			WYB00155 管理費区分 無 単- 143号 Z1
積込（治山林道）		山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ：	m3	2.9			DE110060 管理費区分 無 単- 141号 Z1
根切（治山林道）		同上	m3	2.9			DE110050 管理費区分 無 単- 144号 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料（1）

単- 122号 WB020052

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（枝葉・幹）		立木(枝葉・幹)		t	100				Y007600001- 003 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 123号 WB020052

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
廃棄物受入料金（根株）		根株(雑木)	t	100					Y007600001- 002 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 124号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	50kg以上80kg以下								
J03 基礎碎石の有無	無し								

CB222800

名 称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 125号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 126号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無	
ランマ		質量6 0～8 0 k g	%						M000806001 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 126号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 施工方法		上記以外（小規模）								
J02 土質		土砂								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 127号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 ハッパ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 19. 0km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模									
J02 積込機種・規格	ハッパ山積0. 28m3（平積0. 2m3）									
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無	無し									
J13 運搬距離（km）（DID区間無）	19. 0km以下									

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 128号 CB210610

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	残土受入れ地での処理						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分		残土受入れ地での処理					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 129号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 130号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 40（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（2）

単- 131号 WYB00007

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	改良土			単位	m3	数量	1	単価	
規格				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m 3	1. 12			Z002104001 管理費区分 無		
GTﾌｧｲﾊﾞｰⅠ		φ 200 μ × 24	k g	2. 4			Y000800007- 001 管理費区分 無		
GTﾌｧｲﾊﾞｰⅡ		φ 40 μ × 15	k g	3. 6			Y000800007- 002 管理費区分 無		
セメント（普通ポルトランド）		2 5 k g 袋入	kg	20			ZA10019020 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2）

単- 132号 WYB00009

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	モルタルコンクリート吹付機運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	0. 8～1. 2m3/h									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油				L	23				Z006702002 管理費区分 無	
モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕		〔モータ駆動〕 0. 8～1. 2 m 3 ／ h		供用日	1. 5				M002011006 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2）

単- 133号 WYB00010

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ホイールローダ 運転				日		数量	1	単価	
規格	0. 34m3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無			
ホイールローダ（トラクタショベル）〔普通〕		山積0. 3 4 m 3	日	1. 6			L001020011 管理費区分 無			
軽油			L	15			Z006702002 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（2）

単- 134号 WYB00012

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ボーリングマシン運転				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボーリングマシン損料		SDW1	日	1			Y30M010100- 001 管理費区分 無		
空気圧縮機運転		10. 5～11. 0m3/ mi n	日	1			WYB00013 管理費区分 無 単- 145号		
発動発電機運転		25KVA・30. 0kw	日	1			WYB00014 管理費区分 無 単- 146号		
諸雑費		(削孔労務費) ×10%	式	1			Y303001180- 002 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2）

単- 135号 WYB00018

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ボーリングマシン運転				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボーリングマシン損料		SDW1	日	1			Y30M010100- 001 管理費区分 無		
空気圧縮機運転		10. 5～11. 0m3/ mi n	日	1			WYB00019 管理費区分 無 単- 147号		
発動発電機運転		25KVA・30. 0kw	日	1			WYB00020 管理費区分 無 単- 148号		
諸雑費		(削孔労務費) ×10%	式	1			Y303001180- 003 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2）

単- 136号 WYB00024

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ボーリングマシン運転				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボーリングマシン損料		SDW1	日	1			Y30M010100- 001 管理費区分 無		
空気圧縮機運転		10. 5～11. 0m3/ mi n	日	1			WYB00025 管理費区分 無 単- 149号		
発動発電機運転		25KVA・30. 0kw	日	1			WYB00026 管理費区分 無 単- 150号		
諸雑費		(削孔労務費) ×10%	式	1			Y303001180- 004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2）

単- 137号 WK250530

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	高所作業車運転				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	24					Z006702002 管理費区分 無	
高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型		標準デッキタイプ 作業床高さ12m	日	1.07					L001081002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2）

単- 138号 WK250590

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	119					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊	日	1. 06					L001010004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (2)

単- 139号 WB253311

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	切土及び発破防護柵の設置				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	油圧伸縮ジブ型 10t吊 (標準) 標準 (1. 0)				単位					
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	1. 429				R0125 管理費区分 無	
とび工				人	1. 429				R0106 管理費区分 無	
普通作業員				人	2. 857				R0102 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 0 t 吊		日	1. 429				L001130011 管理費区分 無	
高所作業車運転				日	1. 429				WK250530 管理費区分 無 単- 137号	
諸雑費 (率+まるめ)				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ラフテレーンクレーンの規格		油圧伸縮ジブ型 10t吊 (標準)								
J02 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準 (1. 0)								

参考資料 (2)

単- 140号 WYB00159

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ダンプトラック運搬				単位	m3	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道) 10t 積級		岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしな い：タイヤ損耗費=良好：	時間	9. 9			DE540280 管理費区分 無 単- 151号 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（2）

単- 141号 DE110060

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	積込（治山林道）				単位	m3	数量	10	単価	
規格	しない（普通作業員）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
普通作業員				人	0. 27					R0102 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準〕（治山林道） ）排ガス型（第1次） 山積0. 45m3				時間	3. 6					DE540130 管理費区分 無 単- 152号
計										
単価										
J01 山林砂防工適用区分		しない（普通作業員）								

参考資料（2）

単- 142号 DE110060

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	積込（治山林道）				単位	m3	数量	10	単価	
規格	しない（普通作業員）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 27					R0102 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準〕（治山林道） ）排ガス型（第1次） 山積0. 45m3			時間	3. 6					DE540130 管理費区分 無 単- 152号	
計										
単価										
J01 山林砂防工適用区分		しない（普通作業員）								

参考資料 (2)

単- 143号 WYB00155

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ダンプトラック運搬				単位	m3	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道) 10t 積級		岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしな い：タイヤ損耗費=良好：	時間	9. 9			DE540280 管理費区分 無 単- 151号 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（2）

単- 144号 DE110050

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	根切（治山林道）			単位	m3	数量	10	単価	
規格	しない（普通作業員）			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0. 63			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0. 42			R0102 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）〔標準〕（治山林道） ）排ガス型（第1次） 山積0. 45m3			時間	3. 3			DE540130 管理費区分 無 単- 153号		
諸雑費			式	1			ZS7000001 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 山林砂防工適用区分		しない（普通作業員）							

参考資料（3）

単- 145号 WYB00013

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	空気圧縮機運転			単位	日	数量	1	単価	
	10. 5～11. 0m3/mi n								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油			L	103			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ]		排ガス型（第 1 次）10. 5～11. 0m3／mi n	供用日	1. 8			M001201053 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（3）

単- 146号 WYB00014

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	発動発電機運転			単位	日	数量	1	単価	
	25KVA・30. 0kw								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油			L	15			Z006702002 管理費区分 無		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		排出ガス対策型（第1次）2 0／2 5 k V A	供用日	1. 2			M001510027 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (3)

単- 147号 WYB00019

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	空気圧縮機運転			単位	日	数量	1	単価	
	10. 5～11. 0m3/mi n								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油			L	103			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ]		排ガス型 (第 1 次) 10. 5～11. 0m3／mi n	供用日	1. 8			M001201053 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（3）

単- 148号 WYB00020

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	発動発電機運転			単位	日	数量	1	単価	
	25KVA・30. 0kw								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油			L	15			Z006702002 管理費区分 無		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		排出ガス対策型（第1次）2 0／2 5 k V A	供用日	1. 2			M001510027 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (3)

単- 149号 WYB00025

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	空気圧縮機運転			単位	日	数量	1	単価	
	10. 5～11. 0m3/mi n								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油			L	103			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ]		排ガス型 (第 1 次) 10. 5～11. 0m3／mi n	供用日	1. 8			M001201053 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (3)

単- 150号 WYB00026

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	発動発電機運転			単位	日	数量	1	単価	
	25KVA・30. 0kw								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油			L	15			Z006702002 管理費区分 無		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		排出ガス対策型（第1次）2 0／2 5 k V A	供用日	1. 2			M001510027 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (3)

単- 151号 DE540280

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道) 10t 積級				時間	数量	1	単価	
規格	岩石工の割増対象にしない 良好				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)			人	0. 17			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	9. 8			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	時間	1			M000301005 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		1 0 t 積級 良好	時間	1			Z010020102 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない							
J02 タイヤ損耗費		良好							

参考資料（3）

単- 152号 DE540130

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ（クローラ）〔標準〕（治山林道）排ガス型（第1次） 山積0.45m3				時間				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	8.6			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1			M000202028 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (3)

単- 153号 DE540130

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ（クローラ） [標準] （治山林道)排ガス型（第1次） 山積0.45m3				時間				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	8.6			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1			M000202028 管理費区分 無		
計									
単価									

登録単価

		工事名	令和6年度建整道維補継第1号 白山芸濃線法面对策工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000050000-001	雑矢板(損料)		長2.0m×厚3～4.5cm×幅12cm上 1年以内	m3	42,750	令和6	9	
Y000112103-001	コンクリート法枠用型枠(GTフレーム工法)		GT7フォーマーⅠ D19×900 L型めっき	本	物価資料	令和6	9	
Y000112103-002	コンクリート法枠用型枠(GTフレーム工法)		GT7フォーマーⅡ D16×600 L型めっき	本	物価資料	令和6	9	
Y000136000-001	鹿止金網		亜鉛めっき2種 φ2.0×40×40×30	m 2	1,000	令和6	9	
Y000230001-001	コンクリート混和剤		高性能減水剤 マスターロックFLC400	L	物価資料	令和6	9	
Y000406000-001	バタ角(損料)		長4.0m×厚9cm×幅9cm 1年以内	m 3	48,150	令和6	9	
Y000468001-001	円形紙管フジボイド		内径250×管厚4.2×長4000mm	本	物価資料	令和6	9	
Y000550000-002	水			m 3	570	令和6	9	
Y000800007-001	GT7フォーマーⅠ		φ200μ×24	k g	物価資料	令和6	9	
Y000800007-002	GT7フォーマーⅡ		φ40μ×15	k g	物価資料	令和6	9	
Y000800009-001	道路反射鏡注意板		無反射 防錆処理鋼板 600×180×1.0mm	組	物価資料	令和6	9	
Y000800012-001	鋼製受圧板		GTF受圧板 標準タイプ 430×430mm 挟みプレート及び挟みシート含む	基	物価資料	令和6	9	
Y001174000-001	道路反射鏡		ステンレス製φ800	面	物価資料	令和6	9	
Y002062000-001	道路反射鏡支柱		静電粉体塗装 STK400 φ76.3×3.2×4000mm	本	物価資料	令和6	9	
Y003800013-001	工事用信号機		KSD-2BB2 赤・青2灯	組	物価資料	令和6	9	
Y007214000-001	敷鉄板賃料		厚22mm×辺1524mm×辺3048mm 802kg/枚 360日	枚・日	物価資料	令和6	9	
Y007600001-002	廃棄物受入料金(根株)		根株(雑木)	t	19,200	令和6	9	
Y007600001-003	廃棄物受入料金(枝葉・幹)		立木(枝葉・幹)	t	8,000	令和6	9	
Y031022102-001	H形鋼(損料)		広幅 高150mm×幅150mm×厚(1)7mm×厚(2)10mm 31.1kg/m	t	37,200	令和6	9	
Y300402300-001	木材運搬費		大型車(10t) 30km	t	3,698	令和6	9	
Y303001180-002	諸雑費		(削孔労務費)×10%	式	7,476	令和6	9	
Y303001180-003	諸雑費		(削孔労務費)×10%	式	11,810	令和6	9	
Y303001180-004	諸雑費		(削孔労務費)×10%	式	15,589	令和6	9	
Y30M010100-001	ボーリングマシン損料		SDW1	日	16,600	令和6	9	
Y30M010100-003	シャンクロッド		φ65	個	77,000	令和6	9	
Y30M010100-004	打込アダプタ		φ65	本	70,000	令和6	9	
Y30M010100-005	ドリルパイプ		φ65	個	38,500	令和6	9	
Y30M010100-006	リングビット		φ65	個	29,400	令和6	9	
Y30M010100-007	ウォータースイベル		φ65	個	70,000	令和6	9	
YE00109301-001	コンクリート法枠用型枠(GTフレーム工法)		GT7フォーマーⅠ GTF1 幅0.5m	m	物価資料	令和6	9	
YE00109301-002	コンクリート法枠用型枠(GTフレーム工法)		GT7フォーマーⅠ GTF2N 幅0.31m	m	物価資料	令和6	9	
YF10090010-001	伐採集積		立木 18本	式	23,390	令和6	9	

登録単価

[illegible]