

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度建整道新補第4号
工事名	新横山目細線道路改良工事

単価適用日		令和6年8月1日(設計単価表) 令和6年8月(物価資料) 令和6年度版(建設機械等損料表)	
積算基準適用版		令和6年7月制定版(共通編・道路編)	
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事
		施工地域補正	一般交通影響有り(2)－2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 建設機械運搬費として合計142,000円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 土質等試験費として、合計236,960円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、合計 4 7 5 , 2 3 0 円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額(27, 720円)として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	令和6年度建整道新補第4号 新横山目細線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1						
道路土工		式	1						
掘削工		式	1						
掘削(1)	土質土砂; 施工方法ホ ンカット; 押土無し; 障害 無し; 施工数量5,000m3 未満	m3	1,100						単-1号
盛土		式	1						
盛土	施工幅員2.5m未満 流用土	m3	50						単-2号
防草コンクリート		式	1						
張りコンクリート	コンクリート規格18-8-25(20) (高炉); コンクリート夜間割 増無し	m2	22						単-3号
残土処理工		式	1						
整地	作業区分残土受入れ地 での処理	m3	1,000						単-4号
土砂等運搬(1)	土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	960						単-5号

設計内訳書

工事名	令和6年度建整道新補第4号 新横山目細線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地盤改良工			式	1					
路床安定処理工			式	1					
安定処理(1)		混合深さ0.6mを超え1m以下; 固化材100m2あたり使用量3.75t/100m2; 固化材の種類セメント系固化剤	m2	1,300					単-6号
安定処理(2)		混合深さ1m以下; 固化材100m2あたり使用量2.10t/100m2; 固化材の種類セメント系固化材	m2	122					単-7号
安定処理(3)		混合深さ1m以下; 固化材100m2あたり使用量1.45t/100m2; 固化材の種類セメント系固化材	m2	40					単-8号
安定処理(4)		混合深さ1m以下; 固化材100m2あたり使用量1.50t/100m2; 固化材の種類セメント系固化材	m2	36					単-9号
石・ブロック積(張)工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	60					単-10号
埋戻し(1)		流用土	m3	10					単-11号

設計内訳書

工事名	令和6年度建整道新補第4号 新横山目細線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬(2)		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	50					単-12号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)			式	1					
現場打基礎コンクリート		18-8-40BB	m	96					単-13号
現場打小口止コンクリート(1)		コンクリート規格18-8-40(高炉)	m3	0.4					単-14号
現場打小口止コンクリート(2)		コンクリート規格18-8-40(高炉)	m3	0.5					単-15号
コンクリート(間知)ブロック積		控え35cm	m2	205					単-16号
胴込・裏込材(碎石)		碎石規格再生碎石 RC-40	m3	81					単-17号
現場打天端コンクリート		コンクリート規格18-8-25(高炉)	m	96					単-18号
カーポート工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	100					単-19号
埋戻し(1)		流用土	m3	60					単-20号

設計内訳書

工事名	令和6年度建整道新補第4号 新横山目細線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬(2)		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30					単-21号
プレキャストカーポート工			式	1					
プレキャストボックス(1)		B1600×H1000×L2000	m	12					単-22号
プレキャストボックス(2)		B1600×H1000×L2000 側壁開口(780×400)	m	2					単-23号
プレキャストボックス(3)		B1600×H1000×L2000 側壁開口(400×700)	m	2					単-24号
プレキャストボックス(4)		B1600×H1000×L2000 側壁開口(400×700)凸フラット	m	2					単-25号
プレキャストボックス(5)		B1600×H1000×L2000 凹フラット	m	2					単-26号
呑口部 止壁			式	1					内-1号
取水口部 止壁			式	1					内-2号
吐口部 止壁			式	1					内-3号
縦締工			式	1					内-4号
排水構造物工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度建整道新補第4号 新横山目細線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	90					単-27号
埋戻し(1)		流用土	m3	80					単-28号
側溝工			式	1					
ﾌﾟﾚｷｽﾄﾚ型側溝(1)		L型街渠(防草ﾀｲﾌﾟ) 標準用	m	103					単-29号
ﾌﾟﾚｷｽﾄﾚ型側溝(2)		L型街渠(防草ﾀｲﾌﾟ) 水抜用	m	28					単-30号
ﾌﾟﾚｷｽﾄﾚ型側溝(3)		L型街渠(防草ﾀｲﾌﾟ) 切下用	m	2					単-31号
ﾌﾟﾚｷｽﾄﾚ型側溝(4)		L型街渠(防草ﾀｲﾌﾟ) 乗入用	m	4					単-32号
L型側溝(1)		歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 標 準用	m	37					単-33号
L型側溝(2)		歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 水 抜用	m	1					単-34号
L型側溝(3)		歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 切 下用	m	8					単-35号
L型側溝(4)		歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 乗 入用	m	14					単-36号

設計内訳書

工事名	令和6年度建整道新補第4号 新横山目細線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝(1)		JIS3種300A	m	225					単-37号
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝(2)		U-180	m	24					単-38号
自由勾配側溝(1)		300×400×2000 現場 打基礎板	m	8					単-39号
自由勾配側溝(2)		300×400×2000 現場 打基礎板	m	7					単-40号
自由勾配側溝(3)		300×500×2000 現場 打基礎板	m	4					単-41号
自由勾配側溝(4)		300×400×2000	m	10					単-42号
自由勾配側溝(5)		300×500×2000	m	10					単-43号
自由勾配側溝(6)		300×600×2000	m	5					単-44号
側溝蓋(1)		3種300用 Co蓋	枚	428					単-45号
側溝蓋(2)		T-25普通目300用 Gr 蓋	枚	24					単-46号
側溝蓋(3)		車道用、自由勾配300 用Co蓋	枚	38					単-47号
側溝蓋(4)		T-25普通目、自由勾配 300用Gr蓋	枚	6					単-48号

設計内訳書

工事名	令和6年度建整道新補第4号 新横山目細線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管渠工			式	1					
鉄筋コンクリート台付管		φ 300	m	19					単- 49号
集水桝・マンホール工			式	1					
現場打ち街渠桝		400×500×1000 18- 8 - 40BB	箇所	1					単- 50号
プレキャスト集水桝(1)		PU桝 300A 現場打基礎板	箇所	1					単- 51号
プレキャスト集水桝(2)		PU桝 300B	箇所	1					単- 52号
プレキャスト集水桝(3)		As桝 300×300×600 現場打基礎板	箇所	2					単- 53号
プレキャスト集水桝(4)		As桝 300×300×800 現場打基礎板	箇所	1					単- 54号
プレキャスト集水桝(5)		As桝 300×300×600	箇所	1					単- 55号
プレキャスト集水桝(6)		As桝 300×300×800	箇所	1					単- 56号
プレキャスト集水桝(7)		PU桝 300C	箇所	1					単- 57号
構造物撤去工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度建整道新補第4号 新横山目細線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工			式	1					
防護柵撤去(ガードレール)		Gr－C－4E	m	18					単- 58号
防護柵撤去(ガードハンプ)		Gp－C－2B	m	21					単- 59号
構造物取壊し工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚15cm以下	m	145					単- 60号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	1,770					単- 61号
コンクリート取壊し運搬処理(1)		構造物区分鉄筋構造物	m3	19					単- 62号
コンクリート取壊し運搬処理(2)		構造物区分無筋構造物	m3	135					単- 63号
掘削(2)		土質岩塊・玉石; 施工方法オープンカット; 押土無し; 障害無し; 施工数量5,000m3未満	m3	40					単- 64号
埋戻し(2)		流用土	m3	110					単- 65号
運搬処理工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度建整道新補第4号 新横山目細線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	76					単-66号
殻処分		As殻	m3	76					単-67号
土砂等運搬(3)		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40					単-68号
現場発生品運搬		鉄	t	0.72					単-69号
舗装			式	1					
舗装工			式	1					
舗装準備工			式	1					
不陸整正		補足材無し	m2	1,830					単-70号
アスファルト舗装工			式	1					
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クラッシュ ン RC-40; 仕上り厚120m	m2	1,580					単-71号
路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クラッシュ ン RC-40; 仕上り厚250m	m2	21					単-72号
路盤(歩道部)		路盤材種類再生クラッシュ ン RC-40; 仕上り厚100m	m2	873					単-73号

設計内訳書

工事名	令和6年度建整道新補第4号 新横山目細線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30; 仕上り厚100mm	m2	1,580					単-74号
表層(車道・路肩部)(1)		材料種類再生密粒度75mm以下(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	1,570					単-75号
表層(車道・路肩部)(2)		材料種類再生密粒度75mm以下(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	29					単-76号
表層(歩道部)		材料種類再生密粒度75mm以下(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m以上	m2	873					単-77号
縁石工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	9					単-78号
埋戻し(1)		流用土	m3	8					単-79号
土砂等運搬(2)		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0.2					単-80号
縁石工			式	1					
地先境界ブロック		ブロック規格C種(150×150×600)	m	141					単-81号

設計内訳書

工事名	令和6年度建整道新補第4号 新横山目細線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスカブ		材料種類再生細粒度アスカブ(13); 断面積215cm2以上235cm2未満	m	4					単-82号
防護柵工			式	1					
路側防護柵工			式	1					
ガードレール		ガードレール規格(標準型・土中用) 塗装品 Gr-C-4E; 施工規模21m未満; 曲線部補正無	m	4					単-83号
防止柵工			式	1					
転落(横断)防止柵		柵高0.8m; 作業区分コンクリート建込	m	5					単-84号
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					
溶融式区画線(1)		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線15cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	400					単-85号
溶融式区画線(2)		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分破線15cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	90					単-86号
仮設工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度建整道新補第4号 新横山目細線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	138					単-87号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
建設機械運搬費			台	2					単-88号
技術管理費			式	1					
土質等試験費			式	1					内-5号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度建整道新補第4号 新横山目細線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種		道路改良工事	
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ評価額			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	呑口部 止壁						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 8日 令和 6年 8月 8日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝バ ックホ (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格＝18-8-40 (高炉)：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.95					CB240010 管理費区分 無 単-119号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	8.8					CB240210 管理費区分 無 単-120号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0.008					WB810010 管理費区分 無 単-121号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	取水口部 止壁						単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
							歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎﾞｲ (ｸﾚｰﾝ機能付) 打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 78					CB240010 管理費区分 無 単- 122号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	4. 6					CB240210 管理費区分 無 単- 123号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t 未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0. 009					WB810010 管理費区分 無 単- 124号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	吐口部 止壁						単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
							歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝バックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1. 56					CB240010 管理費区分 無 単- 125号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	12. 8					CB240210 管理費区分 無 単- 126号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t 未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0. 01					WB810010 管理費区分 無 単- 127号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	縦締工						単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
							歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
PC鋼より線	φ 12.7	kg	72					YAZ1002001-031 管理費区分 無
定着グリップ	同上	個	24					YAZ1002001-032 管理費区分 無
アンカープレート	同上	個	24					YAZ1002001-033 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
							歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	検体	1					YAZ1002001- 028 管理費区分 9
簡易支持力試験		試験	1					YAZ1002001- 029 管理費区分 無
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
安定処理配合試験	CBR試験	試験	1					YAZ1002001- 030 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単- 1号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	掘削(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂; 施工方法オープンカット; 押土無し; 障害無し; 施工数量5, 000m3未満				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5, 000m3未満：	m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単- 89号	
計										
単価										

1次単価表

単- 2号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	盛土	単位	m3	数量		単価	
規格	施工幅員2. 5m未満 流用土	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2. 5m未満：	m 3	1			CB210510 管理費区分 無 単- 90号
計							
単価							

1次単価表

単- 3号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	張りコンクリート				単 位	m2	数 量		単 価	
規 格	コンクリート規格18- 8- 25(20) (高炉) ; コンクリート夜間割増無し				単 位			10	単 価	
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
コンクリート打設工		対象構造物＝防草コンクリート：施工区分＝人力打設：生コンクリート規格＝18- 8- 25（20）（高炉） ：生コンクリートの夜間割増の有無＝無し：生コンクリート使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝有り ：		m2	10				WB240730 管理費区分 無 単- 91号	
養生工		対象構造物＝防草コンクリート：		m2	10				WB240740 管理費区分 無 単- 92号	
計										
単価										

1次単価表

単- 4号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	整地				単位	m3	数量	1	単価	
規格	作業区分残土受入れ地での処理									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：	m 3	1				CB210610 管理費区分 無 単- 93号		
計										
単価										

1次単価表

単- 5号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハッ ク山積0. 8m3（平積0. 6m3）：土質＝土砂（ 岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有 り：運搬距離（km）（DID区間有）＝19. 5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単- 94号	
計										
単価										

1次単価表

単- 6号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	安定処理(1)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	混合深さ0. 6mを超え1m以下; 固化材100m2あたり使用量3. 75t /100m2; 固化材の種類セメント系固化剤				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
安定処理		使用機種＝ｽﾙｰﾗｲﾌﾞ：混合深さ＝0. 6mを超え 1m以下：固化材100m2当り使用量（実数）＝3 . 75t /100m2：混合回数＝1回：		m 2	1				CB211410 管理費区分 無 単- 95号	
計										
単価										

1次単価表

単- 7号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	安定処理(2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	混合深さ1m以下; 固化材100m2あたり使用量2. 10t /100m2; 固化材の種類セメント系固化材				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
安定処理		使用機種=バックホ：施工箇所=路床：混合深さ=1m以下：固化材100m2当り使用量（実数）=2. 1t /100m2：	m 2	1			CB211410 管理費区分 無 単- 96号			
計										
単価										

1次単価表

単- 8号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	安定処理(3)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	混合深さ1m以下; 固化材100m2あたり使用量1. 45t /100m2; 固化材の種類セメント系固化材				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
安定処理		使用機種＝バックホ：施工箇所＝路床：混合深さ＝1m以下：固化材100m2当り使用量（実数）＝1. 45t /100m2：		m 2	1				CB211410 管理費区分 無 単- 97号	
計										
単価										

1次単価表

単- 9号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	安定処理(4)					単位	m2	数量	1	単価	
規格	混合深さ1m以下; 固化材100m2あたり使用量1. 50t /100m2; 固化材の種類セメント系固化材										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
安定処理		使用機種＝パッパ：施工箇所＝路床：混合深さ＝1m以下：固化材100m2当り使用量（実数）＝1. 5t /100m2：		m 2	1					CB211410 管理費区分 無 単- 98号	
計											
単価											

1次単価表

単- 10号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	床掘り			単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 99号	
計								
単価								

1次単価表

単- 11号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用土				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単- 100号	
計										
単価										

1次単価表

単- 12号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ック山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝27. 0k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単- 101号	
計										
単価										

1次単価表

単- 13号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	現場打基礎コンクリート	単位	m	数量	10	単価	
	18- 8- 40BB						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート		生コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：基礎碎石の有無＝無し：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	m 3	1. 27			CB226170 管理費区分 無 単- 102号
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 65			CB240010 管理費区分 無 単- 103号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	2			CB240210 管理費区分 無 単- 104号
計							
単価							

1次単価表

単- 14号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ(1)				単位	m3	数量	10	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18- 8- 40(高炉)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ		生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18- 8- 40（高炉）：養生工の種類=一般養生：	m3	10					CB226190 管理費区分 無 単- 105号	
計										
単価										

1次単価表

単- 15号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ(2)				単位	m3	数量	10	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18- 8- 40(高炉)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ		生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18- 8- 40（高炉）：養生工の種類=一般養生：	m3	10					CB226190 管理費区分 無 単- 106号	
計										
単価										

1次単価表

単- 16号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート(間知)ブロック積				単位	m2	数量	1	単価	
規格	控え35cm				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリートブロック積工		コンクリート積ブロックの規格=JIS滑面 150kg/個未満：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：練積・空積の区分=練積：裏込コンクリートの施工の有無=有（胴込+裏込）：胴込・裏込コンクリート使用量（実数）=0.33m3/m2：生コンクリートの規格=18- 8- 25（20）（高炉）：	m 2	1					WB825010 管理費区分 無 単- 107号	
計										
単価										

1次単価表

単- 17号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	胴込・裏込材(碎石)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	碎石規格再生碎石 RC- 40				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
胴込・裏込材（碎石）		ﾌﾞﾛｯｸの種類＝間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ：胴込・裏込材規格＝再生碎石 RC- 40：	m 3	1					CB226120 管理費区分 無 単- 108号	
計										
単価										

1次単価表

単- 18号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ				単位	m	数量	10	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18- 8- 25(高炉)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ		生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：	m3	1. 21					CB226180 管理費区分 無 単- 109号	
目地板		1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝瀝青繊維質目地板t＝10：	m 2	0. 1					CB224710 管理費区分 無 単- 110号	
計										
単価										

1次単価表

単- 19号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	床掘り			単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂							
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1				CB210030 管理費区分 無 単- 111号
計								
単価								

1次単価表

単- 20号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用土				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単- 112号	
計										
単価										

1次単価表

単- 21号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ック山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝27. 0k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単- 113号	
計										
単価										

1次単価表

単- 22号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストボックス(1)				単位	m	数量	1	単価	
規格	B1600×H1000×L2000				単位		数量			
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ボックスカルバート		作業区分=据付：製品長=2. 0m/個：内空幅・内空高（m）=1. 25<B≤2. 5 0<H≤1. 25：基礎材種別=基礎碎石+均しコンクリート：PC鋼材による縦締め=有り：ラフレンスレン賃料補正係数=標準：費用の内訳=全ての費用：	m	1					CB222880 管理費区分 無 単- 114号	
計										
単価										

1次単価表

単- 23号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストボックス(2)				単位	m	数量	1	単価	
規格	B1600×H1000×L2000 側壁開口(780×400)				単位		数量			
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ボックスカルバート		作業区分=据付：製品長=2. 0m/個：内空幅・内空高（m）=1. 25<B≤2. 5 0<H≤1. 25：基礎材種別=基礎碎石+均しコンクリート：PC鋼材による縦締め=有り：ラフレンスレン賃料補正係数=標準：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB222880 管理費区分 無 単- 115号			
計										
単価										

1次単価表

単- 24号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストボックス(3)				単位	m	数量	1	単価	
規格	B1600×H1000×L2000 側壁開口(400×700)				単位		数量			
名称		規格/ 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ボックスカルバート		作業区分= 据付：製品長= 2. 0m/ 個：内空幅・内空高（m）= 1. 25<B≤2. 5 0<H≤1. 25：基礎材種別= 基礎碎石+均しコンクリート：PC鋼材による縦締め= 有り：ラフレンスレン賃料補正係数= 標準：費用の内訳= 全ての費用：		m	1				CB222880 管理費区分 無 単- 116号	
計										
単価										

1次単価表

単- 25号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストボックス(4)				単位	m	数量	1	単価	
規格	B1600×H1000×L2000 側壁開口(400×700) 凸フラット									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ボックスカルバート		作業区分＝据付：製品長＝2.0m/個：内空幅・内空高（m）＝1.25<B≤2.5 0<H≤1.25：基礎材種別＝基礎碎石+均しコンクリート：PC鋼材による縦締め＝有り：ラフレンスレン賃料補正係数＝標準：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					CB222880 管理費区分 無 単- 117号
計										
単価										

1次単価表

単- 26号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストボックス(5)				単位	m	数量	1	単価	
規格	B1600×H1000×L2000 凹フラット				単位		数量			
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ボックスカルバート		作業区分=据付：製品長=2. 0m/個：内空幅・内空高（m）=1. 25<B≤2. 5 0<H≤1. 25：基礎材種別=基礎碎石+均しコンクリート：PC鋼材による縦締め=有り：ラフレンスレン賃料補正係数=標準：費用の内訳=全ての費用：	m	1					CB222880 管理費区分 無 単- 118号	
計										
単価										

1次単価表

単- 27号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	床掘り			単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 128号	
計								
単価								

1次単価表

単- 28号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用土				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単- 129号	
計										
単価										

1次単価表

単- 29号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストL型側溝(1)				単位	m	数量	10	単価	
規格	L型街渠(防草タイプ) 標準用				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
L型街渠(防草タイプ) 据付		(フラット型) 厚150mm 長2. 0m	m	10					WYB00001 管理費区分 無 単- 130号	
基礎碎石		碎石の厚さ＝7. 5cmを超え12. 5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	8. 42					CB221110 管理費区分 無 単- 131号	
計										
単価										

1次単価表

単- 30号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000020

名称	プレキャストL型側溝(2)				単位	m	数量	10	単価	
規格	L型街渠(防草タイプ) 水抜用				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
L型街渠(防草タイプ) 据付		(フラット型) 厚150mm 長2.0m	m	10					WYB00019 管理費区分 無 単- 132号	
基礎碎石		碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	8.42					CB221110 管理費区分 無 単- 133号	
計										
単価										

1次単価表

単- 31号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストL型側溝(3)				単位	m	数量	10	単価	
規格	L型街渠(防草タイプ) 切下用				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
L型街渠(防草タイプ) 据付		(フラット型) 厚200mm 長1. 0m	m	10					WYB00051 管理費区分 無 単- 134号	
基礎碎石		碎石の厚さ＝7. 5cmを超え12. 5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	8. 42					CB221110 管理費区分 無 単- 135号	
計										
単価										

1次単価表

単- 32号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストL型側溝(4)				単位	m	数量	10	単価	
規格	L型街渠(防草タイプ) 乗入用				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
L型街渠(防草タイプ) 据付		(フラット型) 厚200mm 長2. 0m	m	10					WYB00052 管理費区分 無 単- 136号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類 ＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費 用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 84					CB240010 管理費区分 無 単- 137号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：	m 2	2					CB240210 管理費区分 無 単- 138号	
計										
単価										

1次単価表

単- 33号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	L型側溝(1)				単位	m	数量	10	単価	
規格	歩車道境界ブロック 標準用				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分=設置:ブロック規格=各種600mm以下 50kg以上100kg未満:m当り歩車道境界ブロック 使用量=1. 6個/m:基礎碎石規格=無し:均 し基礎コンクリート規格=無し:	m	10					CB422510 管理費区分 無 単- 139号	
コンクリート		構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18- 8- 25 (高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	1					CB240010 管理費区分 無 単- 140号	
型枠		型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し コンクリート:	m 2	2. 9					CB240210 管理費区分 無 単- 141号	
基礎碎石		碎石の厚さ=7. 5cmを超え12. 5cm以下:碎石 の種類=再生クラッシュラン 40~0:費用の内訳= 全ての費用:	m 2	9. 7					CB221110 管理費区分 無 単- 142号	
計										
単価										

1次単価表

単- 34号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	L型側溝(2)				単位	m	数量	10	単価	
規格	歩車道境界ブロック 水抜用				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分=設置:ブロック規格=各種600mm以下 50kg以上100kg未満:m当り歩車道境界ブロック 使用量=1. 6個/m:基礎碎石規格=無し:均 し基礎コンクリート規格=無し:	m	10					CB422510 管理費区分 無 単- 143号	
コンクリート		構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18- 8- 25 (高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	1					CB240010 管理費区分 無 単- 144号	
型枠		型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し コンクリート:	m 2	2. 9					CB240210 管理費区分 無 単- 145号	
基礎碎石		碎石の厚さ=7. 5cmを超え12. 5cm以下:碎石 の種類=再生クラッシュラン 40~0:費用の内訳= 全ての費用:	m 2	9. 7					CB221110 管理費区分 無 単- 146号	
計										
単価										

1次単価表

単- 35号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	L型側溝(3)				単位	m	数量	10	単価	
規格	歩車道境界ブロック 切下用				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分=設置:ブロック規格=各種600mm以下 50kg以上100kg未満:m当り歩車道境界ブロック 使用量=1. 6個/m:基礎碎石規格=無し:均 し基礎コンクリート規格=無し:	m	10					CB422510 管理費区分 無 単- 147号	
コンクリート		構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18- 8- 25 (高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	1					CB240010 管理費区分 無 単- 148号	
型枠		型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し コンクリート:	m 2	2. 9					CB240210 管理費区分 無 単- 149号	
基礎碎石		碎石の厚さ=7. 5cmを超え12. 5cm以下:碎石 の種類=再生クラッシュラン 40~0:費用の内訳= 全ての費用:	m 2	9. 7					CB221110 管理費区分 無 単- 150号	
計										
単価										

1次単価表

単- 36号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	L型側溝(4)				単位	m	数量		単価	
規格	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 乗入用				単位		数量	10	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種（600mm以下、50kg未満）：m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量＝1.6個/m：基礎碎石規格＝無し：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝無し：	m	10					CB422510 管理費区分 無 単- 151号	
ｺﾝｸﾘｰﾄ		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1					CB240010 管理費区分 無 単- 152号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m 2	2.9					CB240210 管理費区分 無 単- 153号	
ｺﾝｸﾘｰﾄ		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.97					CB240010 管理費区分 無 単- 154号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m 2	2					CB240210 管理費区分 無 単- 155号	
計										
単価										

1次単価表

単- 37号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストU型側溝(1)				単位	m	数量	10	単価	
規格	JIS3種300A				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300A 300×300×2000：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0. 46m3/10m：	m	10					WB821410 管理費区分 無 単- 156号	
計										
単価										

1次単価表

単- 38号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストU型側溝(2)				単位	m	数量	10	単価	
規格	U- 180				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=600mm：U型側溝の質量＝60kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0. 29m3/10m：	m	10					WB821410 管理費区分 無 単- 157号	
計										
単価										

1次単価表

単- 39号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(1)				単位	m	数量	10	単価	
規格	300×400×2000 現場打基礎板				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 35m3/10m：	m	10					WB821420 管理費区分 無 単- 158号	
現場打基礎板(1)			枚	5					WYB00036 管理費区分 無 単- 159号	
計										
単価										

1次単価表

単- 40号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(2)				単位	m	数量	10	単価	
規格	300×400×2000 現場打基礎板				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 2m3/10m：	m	10					WB821420 管理費区分 無 単- 160号	
現場打基礎板(1)			枚	5					WYB00035 管理費区分 無 単- 161号	
計										
単価										

1次単価表

単- 41号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(3)				単位	m	数量	10	単価	
規格	300×500×2000 現場打基礎板				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 45m3/10m：	m	10					WB821420 管理費区分 無 単- 162号	
現場打基礎板(1)			枚	5					WYB00009 管理費区分 無 単- 163号	
計										
単価										

1次単価表

単- 42号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(4)				単位	m	数量	10	単価	
規格	300×400×2000				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 5m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 29m3/10m：	m	10					WB821420 管理費区分 無 単- 164号	
計										
単価										

1次単価表

単- 43号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(5)				単位	m	数量	10	単価	
規格	300×500×2000				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 5m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 32m3/10m：	m	10					WB821420 管理費区分 無 単- 165号	
計										
単価										

1次単価表

単- 44号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(6)				単位	m	数量	10	単価	
規格	300×600×2000				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 5m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 37m3/10m：	m	10					WB821420 管理費区分 無 単- 166号	
計										
単価										

1次単価表

単- 45号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	側溝蓋(1)				枚			
規格	3種300用 Co蓋				単位	数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 ＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1				WB821430 管理費区分 無 単- 167号
計								
単価								

1次単価表

単- 46号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	側溝蓋(2)			単位	枚	数量	1	単価	
規格	T- 25普通目300用 Gr蓋								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：蓋版の規格＝300 41.2×9.5×50：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単- 168号		
計									
単価									

1次単価表

単- 47号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	側溝蓋(3)			単位	枚	数量	1	単価	
	車道用、自由勾配300用Co蓋								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1				WB821430 管理費区分 無 単- 169号	
計									
単価									

1次単価表

単- 48号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	側溝蓋(4)				単位	枚	数量	1	単価	
	T- 25普通目、自由勾配300用Gr 蓋									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単- 170号	
計										
単価										

1次単価表

単- 49号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 300				単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管		φ 300	m	10					WYB00004 管理費区分 無 単- 171号	
計										
単価										

1次単価表

単- 50号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場打ち街渠桝				単位	箇所	数量	10	単価	
規格	400×500×1000 18- 8- 40BB									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量＝0. 43m3を超え0. 46m3以下：コンクリート打設工法＝パックメ（クレーン機能付）打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	10				CB222950 管理費区分 無 単- 172号		
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	10				WB821430 管理費区分 無 単- 173号		
歩車道境界ブロック		作業区分＝設置：ブロック規格＝各種600mm以下50kg以上100kg未満：m当り歩車道境界ブロック使用量＝1. 6個/m：基礎碎石規格＝再生クラッシャー RC- 40：均し基礎コンクリート規格＝無し：	m	8				CB422510 管理費区分 無 単- 174号		
計										
単価										

1次単価表

単- 51号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝(1)				単位	箇所	数量	10	単価	
規格	PU桝 300A 現場打基礎板									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10				CB222800 管理費区分 無 単- 175号		
プレキャスト集水桝（材料費）			基	10				CB222810 管理費区分 無 単- 176号		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 05				CB240010 管理費区分 無 単- 177号		
現場打基礎板(2)			枚	10				WYB00025 管理費区分 無 単- 178号		
計										
単価										

1次単価表

単- 52号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝(2)				単位	箇所	数量	10	単価	
	PU桝 300B									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10					CB222800 管理費区分 無 単- 179号	
プレキャスト集水桝（材料費）			基	10					CB222810 管理費区分 無 単- 180号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 05					CB240010 管理費区分 無 単- 181号	
計										
単価										

1次単価表

単- 53号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝(3)				箇所	数量	10	単価	
規格	As桝 300×300×600 現場打基礎板				単位				
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝		作業区分=据付：製品質量（kg/基）=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 182号		
プレキャスト集水桝（材料費）			基	10			CB222810 管理費区分 無 単- 183号		
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0. 05			CB240010 管理費区分 無 単- 184号		
現場打基礎板(3)			枚	10			WYB00027 管理費区分 無 単- 185号		
計									
単価									

1次単価表

単- 54号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝(4)				箇所	数量	10	単価	
規格	As桝 300×300×800 現場打基礎板				単位				
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝		作業区分=据付：製品質量（kg/基）=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 186号		
プレキャスト集水桝（材料費）			基	10			CB222810 管理費区分 無 単- 187号		
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0. 05			CB240010 管理費区分 無 単- 188号		
現場打基礎板(3)			枚	10			WYB00029 管理費区分 無 単- 189号		
計									
単価									

1次単価表

単- 55号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝(5)				箇所	数量	10	単価	
	As桝 300×300×600								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 190号		
プレキャスト集水桝（材料費）			基	10			CB222810 管理費区分 無 単- 191号		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 05			CB240010 管理費区分 無 単- 192号		
計									
単価									

1次単価表

単- 56号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝(6)				単位	箇所	数量	10	単価	
規格	As桝 300×300×800									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10				CB222800 管理費区分 無 単- 193号		
プレキャスト集水桝（材料費）			基	10				CB222810 管理費区分 無 単- 194号		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 05				CB240010 管理費区分 無 単- 195号		
計										
単価										

1次単価表

単- 57号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝(7)				単位	箇所	数量	10	単価	
	PU桝 300C									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10					CB222800 管理費区分 無 単- 196号	
プレキャスト集水桝（材料費）			基	10					CB222810 管理費区分 無 単- 197号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 05					CB240010 管理費区分 無 単- 198号	
計										
単価										

1次単価表

単- 58号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	防護柵撤去(ガードレール)				単 位	m	数 量		1	単 価	
規 格	Gr-C-4E										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		施工区分＝土中建込・標準型：規格・仕様＝ Gr-C-4E：夜間作業の補正＝無：時間的制 約を受ける場合の補正＝無：		m	1						WB810530 管理費区分 無 単- 199号
計											
単価											

1次単価表

単- 59号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	防護柵撤去(ガードパイプ)			単位	m	数量		単価	
規格	Gp-C-2B			単位		数量	1	単価	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)		施工区分=コンクリート建込：夜間補正=無 ：時間的制約を受ける場合の補正=無：	m	1			WB810610 管理費区分 無 単- 200号		
計									
単価									

1次単価表

単- 60号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚15cm以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単- 201号	
計										
単価										

1次単価表

単- 61号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
舗装版破碎積込（電線共同溝工）				m2	1					CB440500 管理費区分 無 単- 202号
計										
単価										

1次単価表

単- 62号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート取壊し運搬処理(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分鉄筋構造物				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		構造物区分＝鉄筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）＝5.7以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m 3	1					WB824020 管理費区分 有 単- 203号	
計										
単価										

1次単価表

単- 63号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート取壊し運搬処理(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		構造物区分＝無筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）＝5. 7以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			WB824020 管理費区分 有 単- 204号			
計										
単価										

1次単価表

単- 64号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	掘削(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質岩塊・玉石; 施工方法=オープンカット; 押土無し; 障害無し; 施工数量5, 000m3未満				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削		土質=岩塊・玉石：施工方法=オープンカット：押土の有無=無し：障害の有無=無し：施工数量=5, 000m3未満：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単- 205号			
計										
単価										

1次単価表

単- 65号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用土				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：		m 3	1				CB210410 管理費区分 無 単- 206号	
計										
単価										

1次単価表

単- 66号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運搬（電線共同溝工）		積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝無し ：運搬距離（km）（DID区間無）＝3. 5km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB440510 管理費区分 無 単- 207号	
計										
単価										

1次単価表

単- 67号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費(m3)				m3	1				WYB00054 管理費区分 有 単- 208号	
計										
単価										

1次単価表

単- 68号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬(3)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハッ ク山積0. 8m3（平積0. 6m3）：土質＝土砂（ 岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無 し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9. 5km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単- 209号	
計										
単価										

1次単価表

単- 69号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場発生品運搬			単位	t	数量	1	単価	
規格	鉄			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t：DID 区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID 有＝17. 0km以下：	t	1			CB010410 管理費区分 無 単- 210号		
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t：	t	1			CB010420 管理費区分 無 単- 211号		
計									
単価									

1次単価表

単- 70号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単- 212号	
計										
単価										

1次単価表

単- 71号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC- 40; 仕上り厚120mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝120mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュ RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410030 管理費区分 無 単- 213号	
計										
単価										

1次単価表

単- 72号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚250mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝250mm：施工区分＝2層施工：材料＝再生クラッシュラン RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410030 管理費区分 無 単- 214号	
計										
単価										

1次単価表

単- 73号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC- 40; 仕上り厚100mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュ RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410031 管理費区分 無 単- 215号	
計										
単価										

1次単価表

単- 74号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M- 30; 仕上り厚100mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝路盤材（碎石各種）：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410040 管理費区分 無 単- 216号	
計										
単価										

1次単価表

単- 75号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層(車道・路肩部) (1)				単位 m2	数量	1	単価	
	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単- 217号	
計									
単価									

1次単価表

単- 76号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層(車道・路肩部) (2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単- 218号	
計										
単価										

1次単価表

単- 77号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層(歩道部)			単位 m2	数量	1	単価	
	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m以上							
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
表層（歩道部）		平均幅員＝1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm 以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1				CB410261 管理費区分 無 単- 219号
計								
単価								

1次単価表

単- 78号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	床掘り			単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂							
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1				CB210030 管理費区分 無 単- 220号
計								
単価								

1次単価表

単- 79号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用土				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単- 221号	
計										
単価										

1次単価表

単- 80号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝27. 0k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単- 222号	
計										
単価										

1次単価表

単- 81号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	地先境界ブロック			単位	m	数量	1	単価	
規格	ブロック規格C種(150×150×600)			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
地先境界ブロック		作業区分＝設置：ブロック規格＝C種（150×150×600）：基礎碎石規格＝再生クラッシュ RC- 40 ：均し基礎コンクリート規格＝無し：	m	1			CB422520 管理費区分 無 単- 223号		
計									
単価									

1次単価表

単- 82号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	アスカーブ				単位	m	数量	1	単価	
規格	材料種類再生細粒度アスコン(13) ; 断面積215cm2以上235cm2未満				単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
アスカーブ		断面積＝215cm2以上235cm2未満：材料＝再生細粒度アスコン（1 3）：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】【	m	1			CB410330 管理費区分 無 単- 224号			
計										
単価										

1次単価表

単- 83号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ガードレール				単位	m	数量	1	単価	
規格	ガードレール規格(標準型・土中用) 塗装品 Gr-C- 4E; 施工規模21m未満; 曲線部補正無				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
防護柵設置工（ガードレール設置工）		施工区分＝土中建込：規格・仕様＝Gr－C－4 E 塗装品：施工規模による加算＝21m未満： 夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場 合の補正＝無：曲線部補正＝無：加算額の有 無＝加算無し：		m	1				WB810510 管理費区分 無 単- 225号	
計										
単価										

1次単価表

単- 84号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	転落(横断) 防止柵				単位	m	数量	1	単価	
規格	柵高0. 8m; 作業区分コンクリート建込				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		施工区分=コンクリート建込：防護柵種類=ビーム式・パネル式：支柱間隔=2m：施工規模による加算=100m未満：夜間作業の補正=無：	m	1					WB810760 管理費区分 無 単- 226号	
計										
単価										

1次単価表

単- 85号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線(1)				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 227号	
計										
単価										

1次単価表

単- 86号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線(2)				単位	m	数量		単価		
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分破線 15cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し				単位			1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						WB821210 管理費区分 無 単- 228号
計											
単価											

1次単価表

単- 87号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格	交通誘導警備員B				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 229号	
計										
単価										

1次単価表

単- 88号

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	建設機械運搬費				単位	台	数量	1	単価		
規格					単位		数量				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）		運搬区分＝スタビライザ（路床改良用） D1. 2mW2. 0m：片道運搬距離（実数入力）＝15. 6 km：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料(損料) の有無＝無：		台	1						WB010010 管理費区分 無 単- 230号
計											
単価											

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 89号 CB210100

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	%						M000202090 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	オープンカット									
J03 押土の有無	無し									
J04 障害の有無	無し									
J05 施工数量	5,000m3未満									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 90号 CB210510

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	路体（築堤）盛土				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	2. 5m未満				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量 0. 8 ～ 1. 1 t	%						L001070002 管理費区分 無	
J01 施工幅員		2. 5m未満								

参考資料（1）

単- 91号 WB240730

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート打設工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	防草コンクリート 人力打設 18-8-25（20）（高炉） 無し 10m3/100m2 有り									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役				人	1				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	3.2				R0102 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		m 3	12.1				Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 対象構造物		防草コンクリート								
J02 施工区分		人力打設								
J03 生コンクリート規格		18-8-25（20）（高炉）								
J04 生コンクリートの夜間割増の有無		無し								
J05 生コンクリート使用量		10 m3/100m2								
J06 目地材の有無		有り								

参考資料（1）

単- 92号 WB240740

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	養生工	単位	m2	数量	100	単価	
	防草コンクリート						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.09			R0125 管理費区分 無
普通作業員			人	0.31			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 対象構造物		防草コンクリート					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 93号 CB210610

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	整地	単位	m 3	数量	1	単価	
	残土受入れ地での処理						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分		残土受入れ地での処理					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 94号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
	標準 ハックホ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 19.5km以下									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無			
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		ハックホ山積0.8m3（平積0.6m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		有り								
J06 運搬距離（km）（DID区間有）		19.5km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 95号 CB211410

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	安定処理				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ 0. 6mを超え1m以下 3. 75t /100m2 1回				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
セメント系固化材		発塵抑制型・六価クロム対応型	%						Y001601000- 004 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
スタビライザ〔路床改良用・排ガス型（第2次）〕		処理深さ1． 2 ×幅2． 0 m	%						M000702018 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 4 5 m 3（平積0． 3 5 m 3）2． 9 t 吊	%						L001010005 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 95号 CB211410

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	安定処理				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	ｽﾁﾗｲﾌﾞ 0. 6mを超え1m以下 3. 75t/100m2 1回				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ブルドーザ [湿地]		7 t 級	%						L001005006 管理費区分 無	
J01 使用機種		ｽﾁﾗｲﾌﾞ								
J03 混合深さ		0. 6mを超え1m以下								
J04 固化材100m2当り使用量（実数）		3. 75 t/100m2								
J05 混合回数		1回								
			</							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 96号 CB211410

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	安定処理				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	バックホ 路床 1m以下 2. 1t/100m2				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
セメント系固化材		発塵抑制型・六価クロム対応型	%						Y001601000- 004 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 5 m 3（平積0. 4 m 3）2. 9 t 吊	%						L001010009 管理費区分 無	
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 96号 CB211410

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	安定処理				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	ﾊﾞｯｸﾙ 路床 1m以下 2.1t/100m2				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量 3 ～ 4 t	%						L001070011 管理費区分 無	
J01 使用機種		ﾊﾞｯｸﾙ								
J02 施工箇所		路床								
J03 混合深さ		1m以下								
J04 固化材100m2当り使用量（実数）		2.1 t/100m2								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 97号 CB211410

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	安定処理				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	バックホ 路床 1m以下 1. 45t/100m2				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
セメント系固化材		発塵抑制型・六価クロム対応型	%						Y001601000- 004 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 5 m 3（平積0. 4 m 3）2. 9 t 吊	%						L001010009 管理費区分 無	
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量 8 ～ 2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 97号 CB211410

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	安定処理				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	ﾊﾞｯｸﾙ 路床 1m以下 1.45t/100m2				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量 3 ～ 4 t	%						L001070011 管理費区分 無	
J01 使用機種		ﾊﾞｯｸﾙ								
J02 施工箇所		路床								
J03 混合深さ		1m以下								
J04 固化材100m2当り使用量（実数）		1.45 t/100m2								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 98号 CB211410

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	安定処理				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	バックホ 路床 1m以下 1. 5t /100m2				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
セメント系固化材		発塵抑制型・六価クロム対応型	%						Y001601000- 004 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 5 m 3（平積0. 4 m 3）2. 9 t 吊	%						L001010009 管理費区分 無	
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8 ～2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 98号 CB211410

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	安定処理				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	ﾊﾞｯｸﾙ 路床 1m以下 1.5t/100m2				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量 3 ～ 4 t	%						L001070011 管理費区分 無	
J01 使用機種		ﾊﾞｯｸﾙ								
J02 施工箇所		路床								
J03 混合深さ		1m以下								
J04 固化材100m2当り使用量（実数）		1.5 t/100m2								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 99号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第２次） 山積0． 2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-100号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）					%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー				%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3				%				M000202096 管理費区分 無	
ランマ	質量6 0～8 0 k g				%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-100号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工方法		上記以外（小規模）					
J02 土質		土砂					
J04 費用の内訳		全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 101号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
	小規模 ハックホ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 27.0km以下									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無			
J01 土砂等発生現場		小規模								
J02 積込機種・規格		ハックホ山積0.28m3（平積0.2m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		有り								
J14 運搬距離（km）（DID区間有）		27.0km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 102号 CB226170

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	18- 8- 40（高炉） 無し 一般養生・特殊養生（練炭）				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－ 8－ 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊	%						L001010004 管理費区分 無	

CB226170

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 103号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		18－8－40	%						ZA10040540 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	各種									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 104号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 105号 CB226190

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場打小口止コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18- 8- 40（高炉） 一般養生				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－ 8－ 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊	%						L001010004 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-105号 CB226190

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打小口止コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 一般養生				単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 生コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J02 養生工の種類		一般養生								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 106号 CB226190

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場打小口止コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18- 8- 40（高炉） 一般養生				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－ 8－ 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊	%						L001010004 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-106号 CB226190

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打小口止コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 一般養生				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 生コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J02 養生工の種類		一般養生								

参考資料（1）

単- 107号 WB825010

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリートブロック積工					単位	m 2	数量	100	単価	
規格	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有（胴込＋裏込） 0.33m3/m2 18-8-25（20）（高炉）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ブロック積工		昼間 制約無		m2	100					Q001381011 管理費区分 無	
コンクリートブロック：サカイ認定製品		三重県型積ブロック（練積）		m2	100					ZAR0060010 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		m 3	36.96					Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 コンクリート積ブロックの規格		JIS滑面 150kg/個未満									
J02 時間的制約の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 練積・空積の区分		練積									
J05 裏込コンクリートの施工の有無		有（胴込＋裏込）									
J06 胴込・裏込コンクリート使用量（実数）		0.33 m3/m2									
J07 生コンクリートの規格		18-8-25（20）（高炉）									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 108号 CB226120

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	胴込・裏込材（碎石）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC- 40				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3 （平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊	%						L001010004 管理費区分 無	
J01 ブロックの種類		間知・平・連節・緑化ブロック								
J02 胴込・裏込材規格		再生碎石 RC- 40								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 109号 CB226180

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場打天端コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18- 8- 25（高炉） 一般養生				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5（ 2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 109号 CB226180

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	現場打天端コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18- 8- 25（高炉） 一般養生				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 生コンクリート規格		18- 8- 25（高炉）								
J02 養生工の種類		一般養生								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 110号 CB224710

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	目地板				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
瀝青繊維質目地板		厚 1 0 mm	%						Z004152001 管理費区分 無	
J01 1工事当り使用量		30m2未満								
J02 目地板の種類		瀝青繊維質目地板t=10								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 111号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第２次） 山積0． 2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 112号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第２次） 山積0． 2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無	
ランマ		質量6 0～8 0 k g		%					M000806001 管理費区分 無	

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名 称	埋戻し						単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要					
J01 施工方法		上記以外（小規模）										
J02 土質		土砂										
J04 費用の内訳		全ての費用										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 113号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
	小規模 ハックホ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 27. 0km以下									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無			
J01 土砂等発生現場		小規模								
J02 積込機種・規格		ハックホ山積0. 28m3（平積0. 2m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		有り								
J14 運搬距離（km）（DID区間有）		27. 0km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 114号 CB222880

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ボックスカルバート				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 2. 0m/個 1. 25<B≤2. 5 0<H≤1. 25 基礎碎石+均しコンクリート 有り 標準 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
ボックスカルバート		1600×1000×2000 T- 25	%						Y000356000- 008 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	%						L001130006 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付									
J02 製品長	2. 0m/個									
J03 内空幅・内空高 (m)	1. 25<B≤2. 5 0<H≤1. 25									
J04 基礎材種別	基礎碎石+均しコンクリート									
J05 PC鋼材による縦締め	有り									
J06 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	標準									

CB222880

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	ボックスカルバート					単位	m	数量		単価	
規格	据付 2.0m/個 1.25<B≦2.5 0<H≦1.25 基礎碎石+均しコンクリート 有り 標準 全ての費用					単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
J08 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 115号 CB222880

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ボックスカルバート				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 2. 0m/個 1. 25<B≤2. 5 0<H≤1. 25 基礎碎石+均しコンクリート 有り 標準 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
ボックスカルバート		1600×1000×2000 T- 25 側壁開口 780×400		%						Y000356000- 009 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		%						L001130006 管理費区分 無
J01 作業区分	据付									
J02 製品長	2. 0m/個									
J03 内空幅・内空高 (m)	1. 25<B≤2. 5 0<H≤1. 25									
J04 基礎材種別	基礎碎石+均しコンクリート									
J05 PC鋼材による縦締め	有り									
J06 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	標準									

CB222880

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	ボックスカルバート					単位	m	数量		単価	
規格	据付 2.0m/個 1.25<B≦2.5 0<H≦1.25 基礎碎石+均しコンクリート 有り 標準 全ての費用					単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J08 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 116号 CB222880

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ボックスカルバート				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 2. 0m/個 1. 25<B≤2. 5 0<H≤1. 25 基礎碎石+均しコンクリート 有り 標準 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
ボックスカルバート		1600×1000×2000 T- 25 側壁開口 400×700 差筋5本	%						Y000356000- 010 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	%						L001130006 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付									
J02 製品長	2. 0m/個									
J03 内空幅・内空高 (m)	1. 25<B≤2. 5 0<H≤1. 25									
J04 基礎材種別	基礎碎石+均しコンクリート									
J05 PC鋼材による縦締め	有り									
J06 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	標準									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-116号 CB222880

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	ボックスカルバート				単位	m	数量	1	単価	
	据付 2.0m/個 1.25<B≤2.5 0<H≤1.25 基礎碎石+均しコンクリート 有り 標準 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J08 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 117号 CB222880

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ボックスカルバート				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 2. 0m/個 1. 25<B≤2. 5 0<H≤1. 25 基礎碎石+均しコンクリート 有り 標準 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
ボックスカルバート		1600×1000×2000 T- 25 側壁開口 400×700 凸フラット 差し筋19本	%						Y000356000- 011 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	%						L001130006 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付									
J02 製品長	2. 0m/個									
J03 内空幅・内空高 (m)	1. 25<B≤2. 5 0<H≤1. 25									
J04 基礎材種別	基礎碎石+均しコンクリート									
J05 PC鋼材による縦締め	有り									
J06 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	標準									

CB222880

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	ボックスカルバート					単位	m	数量		単価	
規格	据付 2.0m/個 1.25<B≦2.5 0<H≦1.25 基礎碎石+均しコンクリート 有り 標準 全ての費用					単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
J08 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 118号 CB222880

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ボックスカルバート				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 2. 0m/個 1. 25<B≤2. 5 0<H≤1. 25 基礎碎石+均しコンクリート 有り 標準 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
ボックスカルバート		1600×1000×2000 T- 25 凹フラット 差し筋7本		%						Y000356000- 012 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		%						L001130006 管理費区分 無
J01 作業区分		据付								
J02 製品長		2. 0m/個								
J03 内空幅・内空高 (m)		1. 25<B≤2. 5 0<H≤1. 25								
J04 基礎材種別		基礎碎石+均しコンクリート								
J05 PC鋼材による縦締め		有り								
J06 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		標準								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-118号 CB222880

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	ボックスカルバート				単位	m	数量	1	単価	
	据付 2.0m/個 1.25<B≤2.5 0<H≤1.25 基礎碎石+均しコンクリート 有り 標準 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J08 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 119号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－ 8－ 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊	%						L001010004 管理費区分 無	

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

[illegible]

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 120号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料（1）

単- 121号 WB810010

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	鉄筋工 [市場単価]					単位	t	数量	1	単価	
規格	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03			Z001102019 管理費区分 無				
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無				
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無				
計											
単価											
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13									
J02 規格・仕様区分		一般構造物									
J03 施工規模		10t未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J05 夜間作業補正		無									
J06 トンネル内作業の補正		無									
J07 法面作業の補正		無									
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）									
J09 構造物種別による補正		補正無（一般構造物）									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 122号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－ 8－ 4 0 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 123号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠									
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物									

参考資料（1）

単- 124号 WB810010

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	鉄筋工 [市場単価]					単位	t	数量	1	単価	
規格	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3		t	1.03					Z001102019 管理費区分 無	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1					Q001001002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13									
J02 規格・仕様区分		一般構造物									
J03 施工規模		10t未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J05 夜間作業補正		無									
J06 トンネル内作業の補正		無									
J07 法面作業の補正		無									
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）									
J09 構造物種別による補正		補正無（一般構造物）									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 125号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－ 8－ 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊	%						L001010004 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 126号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料（1）

単- 127号 WB810010

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	鉄筋工 [市場単価]					単位	t	数量	1	単価	
規格	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3		t	1.03					Z001102019 管理費区分 無	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1					Q001001002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13									
J02 規格・仕様区分		一般構造物									
J03 施工規模		10t未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J05 夜間作業補正		無									
J06 トンネル内作業の補正		無									
J07 法面作業の補正		無									
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）									
J09 構造物種別による補正		補正無（一般構造物）									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 128号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第２次） 山積0． 2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 129号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量6 0～8 0 k g		%						M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-129号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 施工方法		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用								
J02 土質										
J04 費用の内訳										

参考資料（1）

単- 130号 WYB00001

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	L型街渠(防草タイプ) 据付				単位	m	数量	10	単価	
規格	(フラット型) 厚150mm 長2. 0m				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
L型街渠(防草タイプ) 据置		標準(フラット型) 厚150mm 長2. 0m	本	5			YAZ1002001- 020 管理費区分 無 Z1			
土木一般世話役			人	0. 2			R0125 管理費区分 無 Z1, Z2			
特殊作業員			人	0. 2			R0101 管理費区分 無 Z1, Z2			
普通作業員			人	0. 4			R0102 管理費区分 無 Z1, Z2			
トラッククレーン		4. 9 t 吊	日・台	0. 2			YAZ1002001- 003 管理費区分 無 Z1, Z2			
諸雑費（率）		4%	式	1			ZS7210100 管理費区分 無 ZZ2, Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-131号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石			単位	m 2	数量		単価	
規格	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3 （平積0. 6 m 3）		%					L001010007 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-131号 CB221110

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基礎碎石	単位	m 2	数量	1	単価	
	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 碎石の厚さ		7. 5cmを超え12. 5cm以下					
J02 碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0					
J03 費用の内訳		全ての費用					

参考資料（1）

単- 132号 WYB00019

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	L型街渠(防草タイプ) 据付				単位	m	数量	10	単価	
規格	(フラット型) 厚150mm 長2. 0m				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
L型街渠(防草タイプ) 据置		水抜(フラット型) 厚150mm 長2. 0m	本	5					YAZ1002001- 006 管理費区分 無 Z1	
土木一般世話役			人	0. 2					R0125 管理費区分 無 Z1, Z2	
特殊作業員			人	0. 2					R0101 管理費区分 無 Z1, Z2	
普通作業員			人	0. 4					R0102 管理費区分 無 Z1, Z2	
トラッククレーン		4. 9 t 吊	日・台	0. 2					YAZ1002001- 003 管理費区分 無 Z1, Z2	
諸雑費（率）		4%	式	1					ZS7210100 管理費区分 無 ZZ2, Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 133号 CB2211110

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-133号 CB221110

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 碎石の厚さ		7. 5cmを超え12. 5cm以下								
J02 碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0								
J03 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単- 134号 WYB00051

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	L型街渠(防草タイプ) 据付				単位	m	数量	10	単価	
規格	(フラット型) 厚200mm 長1. 0m				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
L型街渠(防草タイプ) 据置		切下(フラット型) 厚200mm 長1. 0m	本	10			YAZ1002001- 021 管理費区分 無 Z1			
土木一般世話役			人	0. 4			R0125 管理費区分 無 Z1, Z2			
特殊作業員			人	0. 4			R0101 管理費区分 無 Z1, Z2			
普通作業員			人	0. 8			R0102 管理費区分 無 Z1, Z2			
トラッククレーン		4. 9 t 吊	日・台	0. 4			YAZ1002001- 003 管理費区分 無 Z1, Z2			
諸雑費（率）		4%	式	1			ZS7210100 管理費区分 無 ZZ2, Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 135号 CB2211110

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 136号 WYB00052

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	L型街渠(防草タイプ) 据付				単位	m	数量	10	単価	
規格	(フラット型) 厚200mm 長2. 0m				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
L型街渠(防草タイプ) 据置		乗入(フラット型) 厚200mm 長2. 0m	本	5			YAZ1002001- 022 管理費区分 無 Z1			
土木一般世話役			人	0. 2			R0125 管理費区分 無 Z1, Z2			
特殊作業員			人	0. 2			R0101 管理費区分 無 Z1, Z2			
普通作業員			人	0. 4			R0102 管理費区分 無 Z1, Z2			
トラッククレーン		4. 9 t 吊	日・台	0. 2			YAZ1002001- 003 管理費区分 無 Z1, Z2			
諸雑費（率）		4%	式	1			ZS7210100 管理費区分 無 ZZ2, Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 137号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		18－8－40	%						ZA10040540 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	各種									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 138号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 139号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1. 6個/m 無し 無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
歩車道境界ブロック：サイル認定製品		B 種：18～23×25×60cm（両面 R）	%						ZAR0062970 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回クレーン機能付〕		山積 0. 0 9 m 3（平積 0. 0 7 m 3） 0. 9 t 吊	%						L001011005 管理費区分 無	
J01 作業区分	設置									
J02 ブロック規格	各種600mm以下50kg以上100kg未満									
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1. 6 個/m									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-139号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.6個/m 無し 無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J04 基礎碎石規格		無し								
J05 均し基礎コンクリート規格		無し								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 140号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 141号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 142号 CB221110

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 143号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1. 6個/m 無し 無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
歩車道境界ブロック		B種 水抜用 リサイクル認定品	%						Y000283000- 005 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回クレーン機能付〕		山積0． 0 9 m 3 （平積0． 0 7 m 3） 0． 9 t 吊	%						L001011005 管理費区分 無	
J01 作業区分	設置									
J02 ブロック規格	各種600mm以下50kg以上100kg未満									
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1. 6 個/m									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-143号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.6個/m 無し 無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J04 基礎碎石規格		無し								
J05 均し基礎コンクリート規格		無し								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 144号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 145号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 146号 CB221110

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	

CB221110

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 147号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1. 6個/m 無し 無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
歩車道境界ブロック		SSブロック同等品以上 切下用 リサイクル認定品	%						Y000283000- 002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回クレーン機能付〕		山積0． 0 9 m 3（平積0． 0 7 m 3） 0． 9 t 吊	%						L001011005 管理費区分 無	
J01 作業区分	設置									
J02 ブロック規格	各種600mm以下50kg以上100kg未満									
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1. 6 個/m									

CB422510

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 148号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 149号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 150号 CB2211110

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 151号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1. 6個/m 無し 無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
歩車道境界ブロック		SSブロック同等品以上 乗入用 リサイクル認定品	%						Y000283000- 004 管理費区分 無	
J01 作業区分	設置									
J02 ブロック規格	各種（600mm以下、50kg未満）									
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1. 6 個/m									
J04 基礎碎石規格	無し									
J05 均し基礎コンクリート規格	無し									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 152号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 153号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 154号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		18－8－40	%						ZA10040540 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	各種									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 155号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（1）

単- 156号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.46m 3/10m								10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無	
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品		個	5					Z002308010 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C－ 4 0		m 3	0.552					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372									
J05 U型側溝の規格		300A 300×300×2000									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.46 m3/10m									

参考資料（1）

単- 157号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=600mm 60kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～00. 29m3/10m					単位			10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 6 0 0 6 0 k g以下 制約無		m	10					Q001365001 管理費区分 無	
鉄筋コンクリートU型排水溝：サハル認定製品		180		個	16. 5					ZAR0062460 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	0. 348					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）									
J06 U型側溝の規格・仕様		L=600mm									
J07 U型側溝の質量		60kg/個以下									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0. 29 m3/10m									

参考資料（1）

単- 158号 WB821420

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0m3/10m 無し 生コンクリート（各種） 0.35m3/10m									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10				Q001366001 管理費区分 無	
自由勾配型側溝 蓋 2 枚掛け製品：サカイ認定製品		300×400 一般用 蓋含まず		本	5				ZAR0062420 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下		m 3	0.371				Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		0 m3/10m								
J06 基礎碎石施工の有無		無し								
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		0.35 m3/10m								

参考資料（1）

単- 159号 WYB00036

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	現場打基礎板(1)				枚				
規格					単位		数量	10	単価
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝		作業区分=据付：製品質量（kg/基）=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 231号 Z1		
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単- 232号 Z1		
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2	3. 15			CB240210 管理費区分 無 単- 233号 Z1		
路盤紙		クラフト紙	m2	10			ZA10220380 管理費区分 無 Z1		
溶接金網		φ 6 □15cm	m2	7. 6			WYB00040 管理費区分 無 単- 234号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1）

単- 160号 WB821420

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0m3/10m 無し 生コンクリート（各種） 0. 2m3/10m									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10				Q001366001 管理費区分 無	
自由勾配型側溝 蓋 2 枚掛け製品：サカイ認定製品		300×400 一般用 蓋含まず		本	5				ZAR0062420 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下		m 3	0. 212				Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		0 m3/10m								
J06 基礎碎石施工の有無		無し								
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		0. 2 m3/10m								

参考資料（1）

単- 161号 WYB00035

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	現場打基礎板(1)				枚				
規格					単位		数量	10	単価
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝		作業区分=据付：製品質量（kg/基）=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 235号 Z1		
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単- 236号 Z1		
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2	3. 15			CB240210 管理費区分 無 単- 237号 Z1		
路盤紙		クラフト紙	m2	10			ZA10220380 管理費区分 無 Z1		
溶接金網		φ 6 □15cm	m2	7. 6			WYB00041 管理費区分 無 単- 238号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1）

単- 162号 WB821420

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0m3/10m 無し 生コンクリート（各種） 0.45m3/10m									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10				Q001366001 管理費区分 無	
自由勾配型側溝 蓋 2 枚掛け製品：サカイ認定製品		300×500 一般用 蓋含まず		本	5				ZAR0062422 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下		m 3	0.477				Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		0 m3/10m								
J06 基礎碎石施工の有無		無し								
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		0.45 m3/10m								

参考資料（1）

単- 163号 WYB00009

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	現場打基礎板(1)				枚				
規格					単位		数量	10	単価
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝		作業区分=据付：製品質量（kg/基）=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 239号 Z1		
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単- 240号 Z1		
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2	3. 15			CB240210 管理費区分 無 単- 241号 Z1		
路盤紙		クラフト紙	m2	10			ZA10220380 管理費区分 無 Z1		
溶接金網		φ 6 □15cm	m2	7. 6			WYB00042 管理費区分 無 単- 242号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1）

単- 164号 WB821420

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量		単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0. 5m3/10m 無し 生コンクリート（各種） 0. 29m3/10m							10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10				Q001366001 管理費区分 無	
自由勾配型側溝 蓋 2 枚掛け製品：サカイ認定製品		300×400 一般用 蓋含まず		本	5				ZAR0062420 管理費区分 無	
生コンクリート		18－8－40		m3	0. 53				ZA10040540 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8 － 8 － 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		m 3	0. 307				Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		0. 5 m3/10m								
J06 基礎碎石施工の有無		無し								
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		0. 29 m3/10m								

参考資料（1）

単- 165号 WB821420

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0. 5m3/10m 無し 生コンクリート（各種） 0. 32m3/10m									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10					Q001366001 管理費区分 無
自由勾配型側溝 蓋 2 枚掛け製品：サカイ認定製品		300×500 一般用 蓋含まず		本	5					ZAR0062422 管理費区分 無
生コンクリート		18－8－40		m3	0. 53					ZA10040540 管理費区分 無
生コンクリート		1 8 － 8 － 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		m 3	0. 339					Z002012001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		0. 5 m3/10m								
J06 基礎碎石施工の有無		無し								
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		0. 32 m3/10m								

参考資料（1）

単- 166号 WB821420

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0.5m3/10m 無し 生コンクリート（各種） 0.37m3/10m									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10				Q001366001 管理費区分 無	
自由勾配型側溝 蓋 2 枚掛け製品：サカイ認定製品		300×600 一般用 蓋含まず		本	5				ZAR0062424 管理費区分 無	
生コンクリート		18－8－40		m3	0.53				ZA10040540 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8 － 8 － 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		m 3	0.392				Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		0.5 m3/10m								
J06 基礎碎石施工の有無		無し								
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		0.37 m3/10m								

参考資料（1）

単- 167号 WB821430

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367002 管理費区分 無	
道路用側溝蓋 3 種		300用 騒音防止機能付き リサイクル認定品		枚	100				Y000301000- 012 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料（1）

単- 168号 WB821430

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	蓋版					単位 枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 300 41.2×9.5×50 40kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無し		枚	100				Q001367001 管理費区分 無し	
グレーチング蓋		300用 T-25普通目 ノスリップ° 騒音防止機能付		枚	100				Y000301000-005 管理費区分 無し	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無し	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J04 蓋版の規格		300 41.2×9.5×50								
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料（1）

単- 169号 WB821430

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	蓋版			単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無		
自由勾配側溝用蓋		車道用 300用Co蓋 リサイクル認定品	枚	100			Y000301000- 003 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分		据付け							
J02 夜間作業の有無		無し							
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）							
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無		無し							
J07 施工箇所における補正		無し							

参考資料（1）

単- 170号 WB821430

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	蓋版			単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
自由勾配側溝用蓋		300用 T- 25普通目 ノスリップ° 騒音防止機能付	枚	100			Y000301000- 010 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分		据付け							
J02 夜間作業の有無		無し							
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）							
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無		無し							
J07 施工箇所における補正		無し							

参考資料（1）

単- 171号 WYB00004

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	鉄筋コンクリート台付管			単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 300			単位		数量			
名称	規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート台付管	作業区分＝据付：管径＝300mm：1個当りの管長さ（実数入力）＝2m/個：費用の内訳＝全ての費用：		m	10			CB222850 管理費区分 無 単- 243号 Z1		
モルタル	1：3		m 3	0. 07			Z002022003 管理費区分 無 Z1		
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0. 44			CB240010 管理費区分 無 単- 244号 Z1		
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：		m 2	2			CB240210 管理費区分 無 単- 245号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 172号 CB222950

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18- 8- 40（高炉） 0. 43m3を超え0. 46m3以下 バックホウ（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%				R0133 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8－ 8－ 4 0 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無		

参考資料（1）

単- 173号 WB821430

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	蓋版			単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
グレーチング蓋(受枠込)		400×500用 T-25 普通目 開口式	組	100			Y000301000-011 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分		据付け							
J02 夜間作業の有無		無し							
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）							
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無		無し							
J07 施工箇所における補正		無し							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 174号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1. 6個/m 再生クラッシャー RC- 40 無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
歩車道境界ブロック：サハル認定製品		B 種：18～23×25×60cm（両面 R）	%						ZAR0062970 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 175号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	80kgを超え200kg以下								
J03 基礎碎石の有無	無し								

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名 称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
P U 桝		300×300×600 T-25	%						ZA10066360 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 177号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5（ 2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 178号 WYB00025

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	現場打基礎板(2)				枚				
規格					単位		数量	10	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 246号 Z1		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 38			CB240010 管理費区分 無 単- 247号 Z1		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：	m 2	1. 67			CB240210 管理費区分 無 単- 248号 Z1		
路盤紙		クラフト紙	m2	3. 84			ZA10220380 管理費区分 無 Z1		
溶接金網		φ 6 □15cm	m2	2. 7			WYB00043 管理費区分 無 単- 249号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 179号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	80kgを超え200kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

CB222800

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
PU桝		300×300×700 T-25	%						Y000302000-003 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 181号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5 （ 2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 182号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	80kgを超え200kg以下								
J03 基礎碎石の有無	無し								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-182号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳		全ての費用					

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
A S 桝		300×300×600 T-25	%						ZA10066310 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 184号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5（ 2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 185号 WYB00027

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場打基礎板(3)				単位	枚	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
プレキャスト集水桝		作業区分=据付：製品質量（kg/基）=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 250号 Z1			
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0. 36			CB240010 管理費区分 無 単- 251号 Z1			
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2	1. 62			CB240210 管理費区分 無 単- 252号 Z1			
路盤紙		クラフト紙	m2	3. 6			ZA10220380 管理費区分 無 Z1			
溶接金網		φ 6 □15cm	m2	2. 5			WYB00044 管理費区分 無 単- 253号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 186号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	200kgを超え400kg以下								
J03 基礎碎石の有無	無し								

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
AS桝		300×300×800 T-25	%						Y000302000-004 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 188号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5（ 2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 189号 WYB00029

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場打基礎板(3)				枚				
規格					単位		数量	10	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 254号 Z1		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 36			CB240010 管理費区分 無 単- 255号 Z1		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：	m 2	1. 62			CB240210 管理費区分 無 単- 256号 Z1		
路盤紙		クラフト紙	m2	3. 6			ZA10220380 管理費区分 無 Z1		
溶接金網		φ 6 □15cm	m2	2. 5			WYB00046 管理費区分 無 単- 257号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 190号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	80kgを超え200kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-190号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J04 費用の内訳		全ての費用								

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
A S 桝		300×300×600 T-25	%						ZA10066310 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 192号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5 （ 2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 193号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	80kgを超え200kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
AS桝		300×300×800 T-25	%						Y000302000-004 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 195号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 196号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	80kgを超え200kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-196号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J04 費用の内訳		全ての費用								

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 198号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5 （ 2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

WB810530

名 称	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）				単位	m	数量		単価	
規 格	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ガードレール撤去工 土中建込用		G r - A、B、C - 4 E		m	1					Q001114002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 施工区分		土中建込・標準型								
J02 規格・仕様		Gr-C-4E								
J03 夜間作業の補正		無								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								

WB810610

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 201号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%				
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 ϕ 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版						
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 202号 CB440500

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込（電線共同溝工）				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0．2 8 m 3（平積0．2 m 3） 1．7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 203号 WB824020

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 無し 無し 不要 無し 5.7以下									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単- 258号
処分費（m3）				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単- 259号
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日】		m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単- 260号
計										
単価										
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 時間的制約の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 低騒音・低振動対策		不要								
J05 DID区間の有無		無し								
J06 運搬距離（km）		5.7以下								

参考資料（1）

単- 204号 WB824020

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 5. 7以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単- 261号			
処分費（m3）			m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 262号			
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5. 7km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 263号			
計										
単価										
J01 構造物区分	無筋構造物									
J02 時間的制約の有無	無し									
J03 夜間作業の有無	無し									
J04 低騒音・低振動対策	不要									
J05 DID区間の有無	無し									
J06 運搬距離（km）	5. 7以下									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 205号 CB210100

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	岩塊・玉石 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	%				M000202090 管理費区分 無
J01 土質	岩塊・玉石						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5, 000m3未満						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 206号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し			単位	m 3	数量	1	単価	
	最大埋戻幅1m以上4m未満								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%					L001010007 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0． 5～0． 6 t	%					L001070001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 206号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	%						L001180001 管理費区分 無	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 207号 CB440510

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	運搬（電線共同溝工）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 無し 3. 5km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	無し									
J03 運搬距離（km）（DID区間無）	3. 5km以下									

参考資料（1）

単- 208号 WYB00054

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費(m3)				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				YAZ1002001- 025 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 209号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 9.5km以下									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		9.5km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 210号 CB010410

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t 有り 17. 0km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%						M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t								
J02 DID区間の有無		有り								
J04 片道運搬距離（km）DID有		17. 0km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 211号 CB010420

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t 級、吊能力2. 9t				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%						M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t 級、吊能力2. 9t								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 212号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規 格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m		%						M000701015 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m		%						M000801009 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 212号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 213号 CB410030

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	120mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 213号 CB410030

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	120mm 1層施工 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第2次）］		運転質量10 t 締固め幅2. 1 m	%						M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ［普通型］		運転質量8～20 t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		120 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC- 40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 214号 CB410030

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	250mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 215号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バ ック 杓(ｸﾛｰﾗ) [標準]		山積0. 11m3(平積0. 08m3)		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%						L001070011 管理費区分 無

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシャー RC- 40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 216号 CB410040

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	路盤材（碎石各種） 100mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
粒度調整碎石		M－ 3 0	%						Z002124002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅 3． 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 216号 CB410040

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	路盤材（碎石各種） 100mm 1層施工 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第2次）］		運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無			
タイヤローラ［普通型］		運転質量8～20t	%				L001060003 管理費区分 無			
J01 材料		路盤材（碎石各種）								
J06 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J07 施工区分		1層施工								
J09 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 217号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 217号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2. 3～6. 0 m	%						L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8～2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0～1 2 t	%						L001050002 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3. 0m超									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 218号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK- 3全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 218号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量 0． 5 ～ 0． 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ 〔前進型〕		機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1. 4m未満（仕上厚50mm以下）									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									
</										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 219号 CB410261

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 219号 CB410261

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1. 4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
A S フィニッシャ [クローラ型]		舗装幅 1． 4 ～ 3． 0 m	%				M001003018 管理費区分 無			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無			
J01 平均幅員		1. 4m以上								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 220号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第２次） 山積0． 2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 221号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第２次） 山積0． 2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量6 0～8 0 k g		%						M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-221号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工方法		上記以外（小規模）					
J02 土質		土砂					
J04 費用の内訳		全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 222号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
	小規模 ハッパ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 27. 0km以下									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無			
J01 土砂等発生現場		小規模								
J02 積込機種・規格		ハッパ山積0. 28m3（平積0. 2m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		有り								
J14 運搬距離（km）（DID区間有）		27. 0km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 223号 CB422520

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	地先境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 C種（150×150×600） 再生クラッシャー RC- 40 無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
地先境界ブロック		1 5 0 × 1 5 0 × 6 0 0 （C） リサイクル認定製品	%						Z002354003 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 223号 CB422520

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	地先境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
	設置 C種（150×150×600） 再生クラッシュラン RC-40 無し									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無			
J01 作業区分		設置								
J02 ブロック規格		C種（150×150×600）								
J04 基礎碎石規格		再生クラッシュラン RC-40								
J05 均し基礎コンクリート規格		無し								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 224号 CB410330

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	アスカーブ				単位	m	数量	1	単価	
規格	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン（１３） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生細粒度アスコン（１３）	%						Z004101005 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 224号 CB410330

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	アスカーブ				単位	m	数量	1	単価	
規格	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン（１３） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%						M000301001 管理費区分 無	
アスファルトカーバ [ガソリンエンジン駆動式]		4. 0～4. 5 m 3／h	%						M001020001 管理費区分 無	
J01 断面積		215cm2以上235cm2未満								
J02 材料		再生細粒度アスコン（１３）								
J03 費用の内訳		全ての費用								

WB810510

名称	防護柵設置工（ガードレール設置工）					単位	m	数量		単価	
規格	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し					単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		Gr-C-4E 塗装		m	1					Q001101003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 施工区分		土中建込									
J02 規格・仕様		Gr-C-4E 塗装品									
J03 施工規模による加算		21m未満									
J04 夜間作業の補正		無									
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J06 曲線部補正		無									
J07 加算額の有無		加算無し									

参考資料（1）

単- 226号 WB810760

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	防護柵（横断・転落防止柵）設置工				単位	m	数量	100	単価	
規格	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 100m未満 無				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
横断・転落防止柵設置工 C O建込用		ビーム式・パネル式	m	100					Q001156004 管理費区分 無	
歩道用横断防止柵 3段		H=800 根入長=200 (C0建込)	m	100					ZA10310400 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工区分	コンクリート建込									
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式									
J03 支柱間隔	2m									
J05 施工規模による加算	100m未満									
J07 夜間作業の補正	無									

参考資料（1）

単- 227号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1, 000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 実線15cm 制約無し		m	1, 000					Q001036001 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570					Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	40					Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1. 5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1）

単-227号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単- 228号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1, 000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 破線15cm 制約無し		m	1, 000					Q001036025 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570					Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	44					Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		破線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1. 5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置						単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						単位			1,000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
J11 塗料区分		白										
J12 プライマー規格		アスファルト舗装										
J13 費用の内訳		全ての費用										

参考資料（1）

単- 229号 WB010212

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 231号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	200kgを超え400kg以下								
J03 基礎碎石の有無	無し								

CB222800

名 称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 232号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5 （ 2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 233号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料 (2)

単- 234号 WYB00040

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶接金網				単位	m2	数量	100	単価	
規格	φ6 □15cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 2					R0102 管理費区分 無 Z1	
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm	m2	105					ZA10130020 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 235号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	200kgを超え400kg以下								
J03 基礎碎石の有無	無し								

CB222800

名 称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 236号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5（ 2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 237号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料 (2)

単- 238号 WYB00041

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶接金網				単位	m2	数量	100	単価	
規格	φ6 □15cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 2					R0102 管理費区分 無 Z1	
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm	m2	105					ZA10130020 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 239号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	200kgを超え400kg以下								
J03 基礎碎石の有無	無し								

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 240号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5 （ 2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 241号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料 (2)

単- 242号 WYB00042

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶接金網				単位	m2	数量	100	単価	
規格	φ6 □15cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 2					R0102 管理費区分 無 Z1	
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm	m2	105					ZA10130020 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 243号 CB222850

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	鉄筋コンクリート台付管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 300mm 2m/個 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
鉄筋コンクリート台付管		φ 300mm	%						Y000357000- 002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第 1 次） 山積0. 45m3 2. 9t 吊	%						M000202062 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-243号 CB222850

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート台付管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 300mm 2m/個 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 作業区分		据付								
J02 管径		300mm								
J03 1個当りの管長さ（実数入力）		2 m/個								
J06 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 244号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		18－8－40	%						ZA10040540 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	各種									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 245号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 246号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	80kgを超え200kg以下								
J03 基礎碎石の有無	無し								

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-246号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳		全ての費用					

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 247号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5 （ 2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 248号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料 (2)

単- 249号 WYB00043

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶接金網				単位	m2	数量	100	単価	
規格	φ6 □15cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 2					R0102 管理費区分 無 Z1	
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm	m2	105					ZA10130020 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 250号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	80kgを超え200kg以下								
J03 基礎碎石の有無	無し								

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-250号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳		全ての費用					

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 251号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5（ 2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 252号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料 (2)

単- 253号 WYB00044

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	溶接金網				単位	m2	数量	100	単価	
規格	φ6 □15cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 2					R0102 管理費区分 無 Z1	
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm	m2	105					ZA10130020 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 254号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	80kgを超え200kg以下								
J03 基礎碎石の有無	無し								

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 255号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5 （ 2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 256号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料 (2)

単- 257号 WYB00046

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶接金網				単位	m2	数量	100	単価	
規格	φ6 □15cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 2					R0102 管理費区分 無 Z1	
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm	m2	105					ZA10130020 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

WB824010

名称	構造物とりこわし					単位	m 3	数量		単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要					単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1					Q001611007 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 構造物区分		鉄筋構造物									
J02 工法区分		機械施工									
J03 時間的制約の有無		無し									
J04 夜間作業の有無		無し									
J05 低騒音・低振動対策		不要									

参考資料 (2)

単- 259号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)				m3	100				ZA10653370 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-260号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%						M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し								
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		5.7km以下 全ての費用								

WB824010

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量		単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要				単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1				Q001611001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料 (2)

単- 262号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)				m3	100				ZA10653380 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 263号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量		単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し								
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		5.7km以下 全ての費用								

登録単価

		工事名	令和6年度建整道新補第4号 新横山目細線道路改良工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000283000-002	歩車道境界ブロック		SSブロック同等品以上 切下用 リサイクル認定品	本	2,920	令和6	8	
Y000283000-004	歩車道境界ブロック		SSブロック同等品以上 乗入用 リサイクル認定品	本	1,430	令和6	8	
Y000283000-005	歩車道境界ブロック		B種 水抜用 リサイクル認定品	本	2,910	令和6	8	
Y000301000-003	自由勾配側溝用蓋		車道用 300用Co蓋 リサイクル認定品	枚	1,210	令和6	8	
Y000301000-005	グレーチング蓋		300用 T-25普通目 ノンスリップ 騒音防止機能付	枚	物価資料	令和6	8	
Y000301000-010	自由勾配側溝用蓋		300用 T-25普通目 ノンスリップ 騒音防止機能付	枚	11,700	令和6	8	
Y000301000-011	グレーチング蓋(受枠込)		400×500用 T-25 普通目 開口式	組	39,380	令和6	8	
Y000301000-012	道路用側溝蓋 3種		300用 騒音防止機能付き リサイクル認定品	枚	1,410	令和6	8	
Y000302000-003	PU柵		300×300×700 T-25	基	58,800	令和6	8	
Y000302000-004	AS柵		300×300×800 T-25	基	63,160	令和6	8	
Y000302000-005	PU柵		300×300×800 T-25	基	60,100	令和6	8	
Y000356000-008	ボックスカルバート		1600×1000×2000 T-25	本	380,100	令和6	8	
Y000356000-009	ボックスカルバート		1600×1000×2000 T-25 側壁開口 780×400	本	417,300	令和6	8	
Y000356000-010	ボックスカルバート		1600×1000×2000 T-25 側壁開口 400×700 差筋	本	424,000	令和6	8	
Y000356000-011	ボックスカルバート		1600×1000×2000 T-25 側壁開口 400×700 凸フラット	本	480,900	令和6	8	
Y000356000-012	ボックスカルバート		1600×1000×2000 T-25 凹フラット 差し筋7本	本	427,500	令和6	8	
Y000357000-002	鉄筋コンクリート台付管		φ300mm	個	19,930	令和6	8	
Y001601000-004	セメント系固化材		発塵抑制型・六価クロム対応型	t	34,930	令和6	8	
YAZ1002001-003	トラッククレーン		4.9t吊	日・台	物価資料	令和6	8	
YAZ1002001-006	L型街渠(防草タイプ)据置		水抜(フラット型) 厚150mm 長2.0m	本	22,000	令和6	8	
YAZ1002001-020	L型街渠(防草タイプ)据置		標準(フラット型) 厚150mm 長2.0m	本	22,000	令和6	8	
YAZ1002001-021	L型街渠(防草タイプ)据置		切下(フラット型) 厚200mm 長1.0m	本	17,100	令和6	8	
YAZ1002001-022	L型街渠(防草タイプ)据置		乗入(フラット型) 厚200mm 長2.0m	本	26,600	令和6	8	
YAZ1002001-025	廃棄物受入料金 (As塊)		(株)芸濃	m3	見積り	令和6	8	
YAZ1002001-028	六価クロム溶出試験		環境庁告示第46号溶出試験	検体	物価資料	令和6	8	
YAZ1002001-029	簡易支持力試験			試験	78,660	令和6	8	
YAZ1002001-030	安定処理配合試験		CBR試験	試験	物価資料	令和6	8	
YAZ1002001-031	PC鋼より線		φ12.7	kg	物価資料	令和6	8	
YAZ1002001-032	定着グリッパ		φ12.7	個	物価資料	令和6	8	
YAZ1002001-033	アンカープレート		φ12.7	個	物価資料	令和6	8	