

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度北道新補第4号
工事名	広明町河辺町線道路改良工事

単価適用日		令和6年8月1日（設計単価表） 令和6年8月（物価資料） 令和6年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和6年7月制定版（共通編・道路編・下水道編）	
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸経費情報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ　り　・　（な　し）

2. 準備費

準備費の計上	（あ　り）　・　な　し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 準備費として、合計168,224円を計上しています。	

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 地質調査費として、合計418,000円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、合計 2 1 8 , 8 5 0 円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額（1 0 , 3 9 5 円）として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	令和6年度北道新補第4号 広明町河辺町線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂; 施工方法上 記以外(小規模); 施工 数量小規模(標準)	m3	3					単-1号
土砂等運搬(1)		土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	3					単-2号
擁壁工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り(2)		土砂	m3	540					単-3号
埋戻し(2)		流用土	m3	40					単-4号
埋戻し(3)		流用土	m3	370					単-5号
基面整正			m2	158					単-6号
土砂等運搬(2)		土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	90					単-7号

設計内訳書

工事名	令和6年度北道新補第4号 広明町河辺町線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁工			式	1					
プレキャスト擁壁(1)		H=2.0m TYPE1	m	11					単-8号
プレキャスト擁壁(2)		H=2.1m TYPE1	m	5					単-9号
プレキャスト擁壁(3)		H=2.2m TYPE1	m	11					単-10号
プレキャスト擁壁(4)		H=2.3m TYPE1	m	19					単-11号
プレキャスト擁壁(5)		H=2.4m TYPE1	m	14					単-12号
プレキャスト擁壁(6)		H=2.4m TYPE2	m	15					単-13号
プレキャスト擁壁(7)		H=2.5m TYPE2	m	4					単-14号
マットレス工		L型擁壁部 t=400	箇所	1					単-15号
カルバート工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り(1)		土砂	m3	20					単-16号

設計内訳書

工事名	令和6年度北道新補第4号 広明町河辺町線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し(1)		RC- 40	m3	7					単- 17号
土砂等運搬(1)		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20					単- 18号
プレキャストカーポート工			式	1					
プレキャストボックス(1)		内幅0. 4m; 内高0. 4m	m	13					単- 19号
プレキャストボックス(2)		内幅1. 2m; 内高1. 2m	m	4					単- 20号
排水構造物工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り(1)		土砂	m3	80					単- 21号
床掘り(2)		土砂	m3	70					単- 22号
埋戻し(1)		RC- 40	m3	30					単- 23号
埋戻し(3)		流用土	m3	50					単- 24号
基面整正			m2	34					単- 25号

設計内訳書

工事名	令和6年度北道新補第4号 広明町河辺町線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬(1)		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	80					単- 26号
土砂等運搬(2)		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10					単- 27号
側溝工			式	1					
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝(1)		PU- 300A	m	215					単- 28号
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝(2)		PU- 300B	m	36					単- 29号
自由勾配側溝(1)		300×400	m	9					単- 30号
自由勾配側溝(6)		1500×1700～1800	m	14					単- 31号
側溝蓋(1)		JIS型3種300用Co蓋 騒音防止機能付	枚	455					単- 32号
側溝蓋(2)		JIS型300用Gr 蓋T- 25普通目 ノンスリップ・騒音防止機能付	枚	49					単- 33号
側溝蓋(3)		自由勾配側溝300用Co 蓋 車道用 騒音防止機能付	枚	8					単- 34号
側溝蓋(4)		自由勾配側溝300用Gr 蓋T- 25普通目 ノンスリップ・騒音防止機能付	枚	1					単- 35号
側溝蓋(T1)		自由勾配側溝1500用Co 蓋 車道用 騒音防止機能付	枚	10					単- 36号

設計内訳書

工事名	令和6年度北道新補第4号 広明町河辺町線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋(T2)		自由勾配側溝1500用Gr 蓋 T-25普通目 ノンスリッ ク 騒音防止機能付	枚	2					単-37号
止水壁(5)		18- 8- 40BB	箇所	1					単-38号
管渠工			式	1					
暗渠排水管		VU φ 250	m	1					単-39号
集水桝・マンホール工			式	1					
現場打ち集水桝(5)		2100×2100×2100 30- 8- 25BB	箇所	1					単-40号
プレキャスト集水桝(1)		300A PU桝同等品	箇所	2					単-41号
プレキャスト集水桝(4)		300×600C PU桝同等 品	箇所	2					単-42号
プレキャスト集水桝(5)		300×300×600 AS桝 同等品	箇所	1					単-43号
構造物撤去工			式	1					
防護柵撤去工			式	1					
防護柵撤去(ガードレール)			m	16					単-44号

設計内訳書

工事名	令和6年度北道新補第4号 広明町河辺町線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚15cm以下	m	300					単- 45号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚50cm	m2	170					単- 46号
コンクリート取壊し運搬処理(1)		構造物区分無筋構造物	m3	53					単- 47号
コンクリート取壊し運搬処理(2)		構造物区分鉄筋構造物	m3	17					単- 48号
運搬処理工			式	1					
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	8					単- 49号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	8					単- 50号
現場発生品運搬		発生材種類鋼材	t	0.27					単- 51号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	186					単- 52号

設計内訳書

工事名	令和6年度北道新補第4号 広明町河辺町線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雑工			式	1					
雑工			式	1					
標識撤去設置			基	1					単-53号
道路反射鏡撤去設置			基	1					単-54号
排水接続			式	1					内-1号
乗入調整			式	1					内-2号
インパートコンクリート		18- 8- 25BB	m3	0.07					単-55号
舗装			式	1					
舗装工			式	1					
舗装準備工			式	1					
不陸整正		補足材無し	m2	16					単-56号
アスファルト舗装工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度北道新補第4号 広明町河辺町線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クラッシャ ン RC- 40; 仕上り厚200m m	m2	16					単- 57号
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クラッシャ ン RC- 40; 仕上り厚100m m	m2	24					単- 58号
下層路盤(仮舗装部)		路盤材種類再生クラッシャ ン RC- 40; 仕上り厚100m m	m2	213					単- 59号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アス コン(13); 舗装厚50mm; 平 均幅員1. 4m以上3. 0m以 下	m2	16					単- 60号
表層(歩道部)		材料種類再生密粒度アス コン(13); 舗装厚30mm; 平 均幅員1. 4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以 下)	m2	24					単- 61号
表層(仮舗装部)(1)		材料種類再生密粒度アス コン(13); 舗装厚50mm; 平 均幅員1. 4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以 下)	m2	73					単- 62号
表層(仮舗装部)(2)		材料種類再生密粒度アス コン(13); 舗装厚50mm; 平 均幅員1. 4m以上3. 0m以 下	m2	213					単- 63号
縁石工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り(1)		土質土砂	m3	3					単- 64号

設計内訳書

工事名	令和6年度北道新補第4号 広明町河辺町線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し(1)		RC- 40	m3	2					単- 65号
土砂等運搬(1)		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3					単- 66号
縁石工			式	1					
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)		防草ﾀｲﾌﾟ 標準用B種	m	7					単- 67号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(2)		防草ﾀｲﾌﾟ 水抜き用B種	m	2					単- 68号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(4)		防草ﾀｲﾌﾟ 切下げ用B種	m	4					単- 69号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
準備費			式	1					
木根等処分費(1)		枝葉・幹	式	1					内- 3号
木根等処分費(2)		根株	式	1					内- 4号

設計内訳書

工事名	令和6年度北道新補第4号 広明町河辺町線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費			式	1					
地質調査費			式	1					内-5号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ評価額			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（+）		
11	無償貸付機械評価額（+）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	排水接続						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 8月 2日 令和 6年 8月 2日 1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	排水接続手間		箇所	2					WYB00067 管理費区分 無 単-177号
	硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U－1 0 0	m	4					Z005002016 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	乗入調整						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 8月 2日 令和 6年 8月 2日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
舗装版切断	舗装版種別＝ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	6.35					CB430510 管理費区分 無 単-178号	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1.66					CB240010 管理費区分 無 単-179号	
溶接金網	φ6 150×150	m2	16.6					WYB00072 管理費区分 無 単-180号 Z1	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	木根等処分費(1)						単価適用年月日	令和 6年 8月 2日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日	
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木(1)		幹周20cm未満 チェーン伐採	本	20					WYB00031 管理費区分 無 単- 196号
伐木(2)		幹周30cm以上60cm未満 チェーン伐採	本	7					WYB00041 管理費区分 無 単- 197号
伐木(3)		幹周90cm以上120cm未満 チェーン伐採	本	1					WYB00044 管理費区分 無 単- 198号
処分費 (t)			t	1.07					WB020052 管理費区分 有 単- 199号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	木根等処分費(2)						単価適用年月日	令和 6年 8月 2日	
							歩掛適用年月日		1. 000- 00000020
							労務調整- 超過- 規制		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬	根株	t	2. 18					WYB00077 管理費区分 無 単- 200号	
処分費 (t)		t	2. 18					WB020052 管理費区分 有 単- 201号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	地質調査費						単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
							歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
地盤の平板載荷試験	50kN	箇所	2					YAZ1002001-001 管理費区分 無
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	2					ZA10A20900 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単- 1号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称規格	掘削			単位	m3	数量	1	単価	
	土質土砂; 施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m 3	1				CB210100 管理費区分 無 単- 70号	
計									
単価									

1次単価表

単- 2号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ック山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝9. 0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単- 71号	
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m 未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝ 無し：	m 3	1					CB210030 管理費区分 無 単- 72号	
計										
単価										

1次単価表

単- 4号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用土				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m未満：		m 3	1				CB210410 管理費区分 無 単- 73号	
計										
単価										

1次単価表

単- 5号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し(3)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用土				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：		m 3	1				CB210410 管理費区分 無 単- 74号	
計										
単価										

1次単価表

単- 6号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基面整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
基面整正				m 2	1				CB210080 管理費区分 無 単- 75号	
計										
単価										

1次単価表

単- 7号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハッ クホ山積0. 45m3（平積0. 35m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝9. 0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単- 76号	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト擁壁(1)				単位	m	数量	11	単価	
規格	H=2. 0m TYPE1									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト擁壁設置		プレキャスト擁壁高さ=1. 0mを超え2. 0m以下：基礎碎石の有無=有り：均しコンクリートの有無=有り：	m	11. 44					CB222110 管理費区分 無 単- 77号	
L型擁壁（材料費）			式	1					WYB00015 管理費区分 無 単- 78号	
裏込碎石		碎石の種類=再生クラッシャー 40～0：費用の内訳=全ての費用：	m 3	3. 47					CB221120 管理費区分 無 単- 79号	
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハックボリ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0. 2					CB240010 管理費区分 無 単- 80号	
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m 2	0. 57					CB240210 管理費区分 無 単- 81号	
計										
単価										

1次単価表

単- 9号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト擁壁(2)				単位	m	数量	5	単価	
規格	H=2. 1m TYPE1									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト擁壁設置		プレキャスト擁壁高さ=2. 0mを超え3. 5m以下：基礎碎石の有無=有り：均しコンクリートの有無=有り：ラフレールン賃料補正係数=標準：	m	5. 39					CB222110 管理費区分 無 単- 82号	
L型擁壁（材料費）			式	1					WYB00016 管理費区分 無 単- 83号	
裏込碎石		碎石の種類=再生クラッシャー 40～0：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1. 96					CB221120 管理費区分 無 単- 84号	
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=バックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0. 09					CB240010 管理費区分 無 単- 85号	
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m 2	0. 27					CB240210 管理費区分 無 単- 86号	
計										
単価										

1次単価表

単- 10号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト擁壁(3)				単位	m	数量	11	単価	
規格	H=2. 2m TYPE1									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト擁壁設置		プレキャスト擁壁高さ=2. 0mを超え3. 5m以下：基礎碎石の有無=有り：均しコンクリートの有無=有り：ラフレンスクレーン賃料補正係数=標準：	m	11. 34					CB222110 管理費区分 無 単- 87号	
L型擁壁（材料費）			式	1					WYB00017 管理費区分 無 単- 88号	
裏込碎石		碎石の種類=再生クラッシャー 40～0：費用の内訳=全ての費用：	m 3	4. 12					CB221120 管理費区分 無 単- 89号	
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=バックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0. 2					CB240010 管理費区分 無 単- 90号	
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m 2	0. 57					CB240210 管理費区分 無 単- 91号	
計										
単価										

1次単価表

単- 11号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト擁壁(4)			単位	m	数量	19	単価	
規格	H=2. 3m TYPE1			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト擁壁設置		プレキャスト擁壁高さ=2. 0mを超え3. 5m以下：基礎碎石の有無=有り：均しコンクリートの有無=有り：ラフレートン賃料補正係数=標準：	m	18. 66			CB222110 管理費区分 無 単- 92号		
L型擁壁（材料費）			式	1			WYB00018 管理費区分 無 単- 93号		
裏込碎石		碎石の種類=再生クラッシュ 40～0：費用の内訳=全ての費用：	m 3	7. 33			CB221120 管理費区分 無 単- 94号		
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハックボリ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0. 33			CB240010 管理費区分 無 単- 95号		
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m 2	0. 93			CB240210 管理費区分 無 単- 96号		
計									
単価									

1次単価表

単- 12号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト擁壁(5)			単位	m	数量	14	単価	
規格	H=2. 4m TYPE1			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト擁壁設置		プレキャスト擁壁高さ=2. 0mを超え3. 5m以下：基礎碎石の有無=有り：均しコンクリートの有無=有り：ラフレートン賃料補正係数=標準：	m	14. 04			CB222110 管理費区分 無 単- 97号		
L型擁壁（材料費）			式	1			WYB00019 管理費区分 無 単- 98号		
裏込碎石		碎石の種類=再生クラッシャー 40～0：費用の内訳=全ての費用：	m 3	5. 52			CB221120 管理費区分 無 単- 99号		
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハックボリ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0. 25			CB240010 管理費区分 無 単- 100号		
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m 2	0. 7			CB240210 管理費区分 無 単- 101号		
計									
単価									

1次単価表

単- 13号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト擁壁(6)				単位	m	数量	15	単価	
規格	H=2. 4m TYPE2									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト擁壁設置		プレキャスト擁壁高さ=2. 0mを超え3. 5m以下：基礎碎石の有無=無し：均しコンクリートの有無=有り：ラフレン/クレーン賃料補正係数=標準：	m	14. 58					CB222110 管理費区分 無 単- 102号	
L型擁壁（材料費）			式	1					WYB00020 管理費区分 無 単- 103号	
裏込碎石		碎石の種類=再生クラッシュ 40～0：費用の内訳=全ての費用：	m 3	5. 73					CB221120 管理費区分 無 単- 104号	
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=バックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0. 26					CB240010 管理費区分 無 単- 105号	
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m 2	0. 73					CB240210 管理費区分 無 単- 106号	
計										
単価										

1次単価表

単- 14号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト擁壁(7)			単位	m	数量	4	単価	
規格	H=2. 5m TYPE2			単位		数量		単価	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト擁壁設置		プレキャスト擁壁高さ=2. 0mを超え3. 5m以下：基礎碎石の有無=無し：均しコンクリートの有無=有り：ラフレン/クレーン賃料補正係数=標準：	m	4. 01			CB222110 管理費区分 無 単- 107号		
L型擁壁（材料費）			式	1			WYB00021 管理費区分 無 単- 108号		
裏込碎石		碎石の種類=再生クラッシュ 40～0：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1. 82			CB221120 管理費区分 無 単- 109号		
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハックボリ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0. 07			CB240010 管理費区分 無 単- 110号		
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m 2	0. 2			CB240210 管理費区分 無 単- 111号		
計									
単価									

1次単価表

単- 15号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	マット工			単位	箇所	数量	1	単価	
規格	L型擁壁部 t=400								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
グラウンドセル小運搬・展開			m2	96. 18			WYB00025 管理費区分 無 単- 112号		
接続材			箇所	64			WYB00064 管理費区分 無 単- 113号		
不織布敷設			m2	125. 62			WYB00027 管理費区分 無 単- 114号		
樹脂アンカーピン打設			本	66			WYB00030 管理費区分 無 単- 115号		
基礎碎石		碎石の厚さ＝17. 5cmを超え20. 0cm以下：碎石 の種類＝再生クラッシュ 40～0：費用の内訳＝ 全ての費用：	m 2	96. 18			CB221110 管理費区分 無 単- 116号		
計									
単価									

1次単価表

単- 16号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1					CB210030 管理費区分 無 単- 117号	
計										
単価										

1次単価表

単- 17号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC- 40				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
埋戻し		RC- 40		m3	1				WYB00060 管理費区分 無 単- 118号	
計										
単価										

1次単価表

単- 18号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ック山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝9. 0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単- 119号	
計										
単価										

1次単価表

単- 19号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストボックス(1)				単位	m	数量	13	単価	
規格	内幅0. 4m; 内高0. 4m				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ボックスカルバート		作業区分=据付：製品長=2. 0m/個：内空幅・内空高（m）=0<B≤1. 25 0<H≤1. 25：基礎材種別=基礎碎石：PC鋼材による縦締め=無し：ラフレ-ン-ン賃料補正係数=標準：費用の内訳=全ての費用：	m	13					CB222880 管理費区分 無 単- 120号	
ボックスカルバート（材料費）			式	1					WYB00011 管理費区分 無 単- 121号	
現場打基礎板(1)		800×2000×100	枚	6. 5					WYB00013 管理費区分 無 単- 122号	
計										
単価										

1次単価表

単- 20号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストボックス(2)				単位	m	数量	4	単価	
規格	内幅1. 2m; 内高1. 2m				単位		数量			
名称		規格/ 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ボックスカルバート		作業区分= 据付：製品長= 2. 0m/ 個：内空幅・内空高（m）= 0< B≤ 1. 25 0< H≤ 1. 25：基礎材種別= 基礎碎石+ 均しコンクリート：PC鋼材による縦締め= 無し：ラフレンスレン賃料補正係数= 標準：費用の内訳= 全ての費用：	m	4					CB222880 管理費区分 無 単- 123号	
ボックスカルバート（材料費）			式	1					WYB00012 管理費区分 無 単- 124号	
計										
単価										

1次単価表

単- 21号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り(1)			単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 125号		
計									
単価									

1次単価表

単- 22号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m 未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝ 無し：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 126号			
計										
単価										

1次単価表

単- 23号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC- 40				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
埋戻し		RC- 40		m3	1				WYB00075 管理費区分 無 単- 127号	
計										
単価										

1次単価表

単- 24号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し(3)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用土				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：	m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単- 128号	
計										
単価										

1次単価表

単- 25号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基面整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
基面整正				m 2	1				CB210080 管理費区分 無 単- 129号	
計										
単価										

1次単価表

単- 26号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ック山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝9. 0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単- 130号	
計										
単価										

1次単価表

単- 27号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハッ ク山積0. 45m3（平積0. 35m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝9. 0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単- 131号	
計										
単価										

1次単価表

単- 28号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストU型側溝(1)				単位	m	数量	1	単価	
規格	PU- 300A				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300A 300×300×2000：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0. 46m3/10m：	m	1					WB821410 管理費区分 無 単- 132号	
計										
単価										

1次単価表

単- 29号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストU型側溝(2)				単位	m	数量	1	単価	
規格	PU- 300B				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300B 300×400×2000：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0. 43m3/10m：	m	1					WB821410 管理費区分 無 単- 133号	
計										
単価										

1次単価表

単- 30号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(1)				単位	m	数量	10	単価	
規格	300×400				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝18- 8- 40（高炉）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 35m3/10m：	m	10					WB821420 管理費区分 無 単- 134号	
現場打基礎板(3)		550×2000×100	枚	5					WYB00068 管理費区分 無 単- 135号	
計										
単価										

1次単価表

単- 31号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(6)				単位	m	数量	14	単価	
規格	1500×1700～1800				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L＝2000mm 2000を超え2900kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝18- 8- 40（高炉）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝1. 9m3/10m：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシュ 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝1. 9m3/10m：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝1. 65m3/10m：	m	13. 67					WB821420 管理費区分 無 単- 136号	
自由勾配側溝（材料費）			式	1					WYB00007 管理費区分 無 単- 137号	
計										
単価										

1次単価表

単- 32号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	側溝蓋(1)			単位	枚	数量	1	単価	
	JIS型3種300用Co蓋 騒音防止機能付								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単- 138号		
計									
単価									

1次単価表

単- 33号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	側溝蓋(2)				単位	枚	数量	1	単価	
	JIS型300用Gr 蓋T- 25普通目 ノンスリップ・騒音防止機能付									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単- 139号	
計										
単価										

1次単価表

単- 34号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	側溝蓋(3)				枚				
規格	自由勾配側溝300用Co蓋 車道用 騒音防止機能付				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：蓋版の規格＝300 41. 2×9. 5×50：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単- 140号
計									
単価									

1次単価表

単- 35号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	側溝蓋(4)				枚			
規格	自由勾配側溝300用Gr蓋T- 25普通目 ノンスリップ・騒音防止機能付				単位	数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1				WB821430 管理費区分 無 単- 141号
計								
単価								

1次単価表

単- 36号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	側溝蓋(T1)				単位	枚	数量	1	単価	
規格	自由勾配側溝1500用Co蓋 車道用 騒音防止機能付				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋設置		蓋1組当り質量＝200kgを超え800kg以下：	組	1					CB440460 管理費区分 無 単- 142号	
蓋（材料費）			組	1					CB440461 管理費区分 無 単- 143号	
計										
単価										

1次単価表

単- 37号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	側溝蓋(T2)				枚			
規格	自由勾配側溝1500用Gr 蓋 T- 25普通目 ノンリップ 騒音防止機能付				単位	数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 ＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1				WB821430 管理費区分 無 単- 144号
計								
単価								

1次単価表

単- 38号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	止水壁(5)	単位	箇所	数量	10	単価	
	18- 8- 40BB						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	4. 17			CB240010 管理費区分 無 単- 145号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	27. 74			CB240210 管理費区分 無 単- 146号
アンカー設置			本	20			WYB00063 管理費区分 無 単- 147号
計							
単価							

1次単価表

単- 39号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	10	単価	
規格	VU φ 250				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝200～400mm：費用の内訳＝全ての費用：	m	10					CB222770 管理費区分 無 単- 148号	
砂基礎		管基礎用砂	m3	1. 62					WYB00070 管理費区分 無 単- 149号	
計										
単価										

1次単価表

単- 40号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝(5)	2100×2100×2100 30-8-25BB				10	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハ ックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝各 種：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝ 全ての費用：	m 3	76. 96			CB240010 管理費区分 無 単- 150号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋 ・無筋構造物：	m 2	382. 07			CB240210 管理費区分 無 単- 151号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハ ックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝各 種：養生工の種類＝養生無し：費用の内訳＝ 全ての費用：	m 3	16. 82			CB240010 管理費区分 無 単- 152号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：	m 2	23. 2			CB240210 管理費区分 無 単- 153号
グレーチング 設置	2100×2100用	箇所	10			WYB00008 管理費区分 無 単- 154号
足掛け金具設置	φ 19×300	本	60			WYB00010 管理費区分 無 単- 155号
計						
単価						

1次単価表

単- 41号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝(1)				単位	箇所	数量	10	単価	
	300A PU桝同等品									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10				CB222800 管理費区分 無 単- 156号		
プレキャスト集水桝（材料費）			基	10				CB222810 管理費区分 無 単- 157号		
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 05				CB240010 管理費区分 無 単- 158号		
計										
単価										

1次単価表

単- 42号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名 称	プレキャスト集水桝(4)				単 位	箇所	数 量	10	単 価	
規 格	300×600C PU桝同等品									
名 称		規格／条件	単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10					CB222800 管理費区分 無 単- 159号	
プレキャスト集水桝（材料費）			基	10					CB222810 管理費区分 無 単- 160号	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 09					CB240010 管理費区分 無 単- 161号	
計										
単価										

1次単価表

単- 43号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝(5)	単位	箇所	数量	10	単価	
	300×300×600 AS桝同等品						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 162号	
プレキャスト集水桝（材料費）		基	10			CB222810 管理費区分 無 単- 163号	
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 05			CB240010 管理費区分 無 単- 164号	
計							
単価							

1次単価表

単- 44号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名 称	防護柵撤去(ガードレール)				単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		施工区分=コンクリート建込・標準型：規格 ・仕様=Gr-C-2B：夜間作業の補正=無： 時間的制約を受ける場合の補正=無：		m	1				WB810530 管理費区分 無 単- 165号	
計										
単価										

1次単価表

単- 45号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚15cm以下				単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					CB430510 管理費区分 無 単- 166号
計										
単価										

1次単価表

単- 46号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚50cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単- 167号	
計										
単価										

1次単価表

単- 47号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート取壊し運搬処理(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		構造物区分＝無筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：DID区間の有無＝有り：運搬距離 (km) ＝10. 9以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					WB824020 管理費区分 有 単- 168号	
計										
単価										

1次単価表

単- 48号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート取壊し運搬処理(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分鉄筋構造物				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		構造物区分＝鉄筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）＝14. 4以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					WB824020 管理費区分 有 単- 169号	
計										
単価										

1次単価表

単- 49号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単- 170号	
計										
単価										

1次単価表

単- 50号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 171号	
計										
単価										

1次単価表

単- 51号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場発生品運搬			単位	t	数量	1	単価	
規格	発生材種類鋼材			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t：	t	1			CB010420 管理費区分 無 単- 172号		
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t：DID 区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID 有＝3. 0km以下：	t	1			CB010410 管理費区分 無 単- 173号		
計									
単価									

1次単価表

単- 52号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 174号	
計										
単価										

1次単価表

単- 53号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	標識撤去設置				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付・撤去：製品質量（kg/基）＝ 200kgを超え400kg以下：基礎碎石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	基	1					CB222800 管理費区分 無 単- 175号	
計										
単価										

1次単価表

単- 54号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	道路反射鏡撤去設置				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付・撤去：製品質量（kg/基）＝ 200kgを超え400kg以下：基礎碎石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	基	1					CB222800 管理費区分 無 単- 176号	
計										
単価										

1次単価表

単- 55号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	インパ-トコンクリ-ト				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18- 8- 25BB				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリ-ト		構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリ-ト規格=18- 8- 25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1					CB240010 管理費区分 無 単- 181号	
計										
単価										

1次単価表

単- 56号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単- 182号	
計										
単価										

1次単価表

単- 57号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC- 40; 仕上り厚200mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝200mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュ RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410030 管理費区分 無 単- 183号	
計										
単価										

1次単価表

単- 58号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC- 40; 仕上り厚100mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュ RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410031 管理費区分 無 単- 184号	
計										
単価										

1次単価表

単- 59号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤(仮舗装部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC- 40; 仕上り厚100mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュ RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410030 管理費区分 無 単- 185号	
計										
単価										

1次単価表

単- 60号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層(車道・路肩部)		単位 m2	数量	1	単価	
	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m以上3.0m以下						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-186号
計							
単価							

1次単価表

単- 61号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層(歩道部)					単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（歩道部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410261 管理費区分 無 単- 187号	
計											
単価											

1次単価表

単- 62号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層(仮舗装部) (1)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員=1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=プライムコート PK- 3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単- 188号	
計										
単価										

1次単価表

単- 63号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層(仮舗装部) (2)		単位 m2	数量	1	単価	
	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m以上3. 0m以下						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m以上3. 0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート P K-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 189号
計							
単価							

1次単価表

単- 64号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1					CB210030 管理費区分 無 単- 190号	
計										
単価										

1次単価表

単- 65号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC- 40				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
埋戻し		RC- 40		m3	1				WYB00076 管理費区分 無 単- 191号	
計										
単価										

1次単価表

単- 66号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ック山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝9. 0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単- 192号	
計										
単価										

1次単価表

単- 67号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブ ロ ッ ク (1)				単位	m	数量	1	単価	
規格	防草タイプ 標準用B種				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分＝設置：ブ ロ ッ ク規格＝各種1000- 2000 mm、150- 550kg未満：m当り歩車道境界ブ ロ ッ ク使用量＝0. 5個/m：基礎碎石規格＝再生クラッシュラン RC- 40：均し基礎コンクリート規格＝無し：	m	1					CB422510 管理費区分 無 単- 193号	
計										
単価										

1次単価表

単- 68号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(2)				単位	m	数量		単価	
規格	防草ﾀｲﾌﾟ 水抜き用B種							1		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種1000- 2000mm、150- 550kg未満：m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量＝0. 5個/m：基礎碎石規格＝再生ｸﾗｯｼﾔﾝ RC- 40：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝無し：		m	1				CB422510 管理費区分 無 単- 194号	
計										
単価										

1次単価表

単- 69号

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブ ロ ッ ク (4)				単位	m	数量	1	単価	
規格	防草タイプ 切下げ用B種				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分＝設置：ブ ロ ッ ク規格＝各種1000- 2000 mm、150- 550kg未満：m当り歩車道境界ブ ロ ッ ク使用量＝0. 5個/m：基礎碎石規格＝再生クラッシュラン RC- 40：均し基礎コンクリート規格＝無し：	m	1					CB422510 管理費区分 無 単- 195号	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 70号 CB210100

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%						M000202015 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 施工数量	小規模（標準）									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 71号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
	小規模 ハックホ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 9.0km以下									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無			
J01 土砂等発生現場		小規模								
J02 積込機種・規格		ハックホ山積0.28m3（平積0.2m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		有り								
J14 運搬距離（km）（DID区間有）		9.0km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 72号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積0． 4 5 m 3（平積0． 3 5 m 3）		%						L001010012 管理費区分 無
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		平均施工幅1m以上2m未満								
J03 土留方式の種類		無し								
J04 障害の有無		無し								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 73号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
	最大埋戻幅1m未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		排出ガス対策型（２０１４年規制）山積0．４５m 3	%				M000202123 管理費区分 無
タンパ及びランマ		質量 ６０～８０k g	%				L001180001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名 称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規 格	最大埋戻幅1m未満									
名 称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘 要			
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 74号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0． 5～0． 6 t	%				L001070001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 74号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	%						L001180001 管理費区分 無	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 76号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
	標準 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 9.0km以下									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無			
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		有り								
J10 運搬距離（km）（DID区間有）		9.0km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 77号 CB222110

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト擁壁設置				単位	m	数量	1	単価	
規格	1. 0mを超え2. 0m以下 有り 有り				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
コンクリート擁壁		L = 2 m	%						Y000280010- 001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）2． 9 t 吊	%						L001010004 管理費区分 無	

CB222110

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

[illegible]

参考資料（1）

単- 78号 WYB00015

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	L型擁壁（材料費）				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
L型擁壁		H2000×L2000 標準	本	3			YAZ1002002- 018 管理費区分 無 Z1		
L型擁壁		H2000×L1608 短尺	本	1			YAZ1002002- 019 管理費区分 無 Z1		
L型擁壁		H2000×L1900 コナ-用	本	2			YAZ1002002- 020 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 79号 CB221120

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	裏込碎石				単位	m 3	数量	1	単価	
規 格	再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）		%						L001010007 管理費区分 無

CB221120

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 80号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5（ 2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊	%						L001010004 管理費区分 無	

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-81号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 82号

CB222110

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 6年 8月 2日
令和 6年 8月 2日
1. 000- 00000020

名称	プレキャスト擁壁設置				単位	m	数量	1	単価	
規格	2. 0mを超え3. 5m以下 有り 有り 標準				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
コンクリート擁壁		L = 2 m	%						Y000280010- 001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	%						L001130006 管理費区分 無	
J01 プレキャスト擁壁高さ		2. 0mを超え3. 5m以下								
J02 基礎碎石の有無		有り								
J03 均しコンクリートの有無		有り								
J04 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		標準								

参考資料（1）

単- 83号 WYB00016

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	L型擁壁（材料費）				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
L型擁壁		H2100×L2000 標準	本	2			YAZ1002002- 021 管理費区分 無 Z1		
L型擁壁		H2100×L1379 短尺	本	1			YAZ1002002- 022 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 84号 CB221120

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	裏込碎石				単位	m 3	数量	1	単価	
規 格	再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名 称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）		%						L001010007 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 85号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5（ 2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊		%					L001010004 管理費区分 無	

CB240010

名 称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 ハック材（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		ハック材（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 86号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 87号

CB222110

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト擁壁設置			単位	m	数量	1	単価	
規格	2. 0mを超え3. 5m以下 有り 有り 標準			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリート擁壁		L = 2 m	%						Y000280010- 001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	%						L001130006 管理費区分 無
J01 プレキャスト擁壁高さ		2. 0mを超え3. 5m以下							
J02 基礎碎石の有無		有り							
J03 均しコンクリートの有無		有り							
J04 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		標準							

参考資料（1）

単- 88号 WYB00017

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	L型擁壁（材料費）				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
L型擁壁		H2200×L2000 標準	本	5			YAZ1002002- 023 管理費区分 無 Z1		
L型擁壁		H2200×L1306 短尺	本	1			YAZ1002002- 024 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 89号 CB221120

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	裏込碎石				単位	m 3	数量	1	単価	
規 格	再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）		%						L001010007 管理費区分 無

CB221120

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名 称	裏込碎石					単位	m 3	数量		単価	
規格	再生クラッシュラン 40～0 全ての費用					単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
J01 碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0									
J02 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 90号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5（ 2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊		%					L001010004 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 91号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 92号

CB222110

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 6年 8月 2日
令和 6年 8月 2日
1. 000- 00000020

名称	プレキャスト擁壁設置				単位	m	数量	1	単価	
規格	2. 0mを超え3. 5m以下 有り 有り 標準				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
コンクリート擁壁		L = 2 m	%						Y000280010- 001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	%						L001130006 管理費区分 無	
J01 プレキャスト擁壁高さ		2. 0mを超え3. 5m以下								
J02 基礎碎石の有無		有り								
J03 均しコンクリートの有無		有り								
J04 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		標準								

参考資料（1）

単- 93号 WYB00018

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	L型擁壁（材料費）				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
L型擁壁		H2300×L2000 標準	本	8			YAZ1002002- 025 管理費区分 無 Z1		
L型擁壁		H2300×L1306 短尺	本	2			YAZ1002002- 026 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 94号 CB221120

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	裏込碎石				単位	m 3	数量	1	単価	
規 格	再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名 称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）		%						L001010007 管理費区分 無

CB221120

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名 称	裏込碎石						単位	m 3	数量		単価	
規 格	再生クラッシュラン 40～0 全ての費用						単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
J01 碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0										
J02 費用の内訳		全ての費用										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 95号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5（ 2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊		%					L001010004 管理費区分 無	

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 96号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 97号

CB222110

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 6年 8月 2日
令和 6年 8月 2日
1. 000- 00000020

名称	プレキャスト擁壁設置				単位	m	数量	1	単価	
規格	2. 0mを超え3. 5m以下 有り 有り 標準				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
コンクリート擁壁	L = 2 m				%				Y000280010- 001 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊				%				L001130006 管理費区分 無	
J01 プレキャスト擁壁高さ	2. 0mを超え3. 5m以下									
J02 基礎碎石の有無	有り									
J03 均しコンクリートの有無	有り									
J04 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	標準									

参考資料（1）

単- 98号 WYB00019

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	L型擁壁（材料費）				単位	式	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
L型擁壁		H2400×L2000 標準	本	7			YAZ1002002- 027 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 99号 CB221120

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	裏込碎石				単位	m 3	数量	1	単価	
規 格	再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）		%						L001010007 管理費区分 無

CB221120

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	裏込碎石						単位	m 3	数量	1	単価	
	再生クラッシャー 40～0 全ての費用											
規格												
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
J01 碎石の種類		再生クラッシャー 40～0										
J02 費用の内訳		全ての費用										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 100号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5（ 2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積 0． 8 m 3（平積 0． 6 m 3） 2． 9 t 吊		%					L001010004 管理費区分 無	

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 101号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 102号

CB222110

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト擁壁設置				単位	m	数量	1	単価	
規格	2. 0mを超え3. 5m以下 無し 有り 標準									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
コンクリート擁壁		L = 2 m	%						Y000280010- 001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	%						L001130006 管理費区分 無	
J01 プレキャスト擁壁高さ		2. 0mを超え3. 5m以下								
J02 基礎碎石の有無		無し								
J03 均しコンクリートの有無		有り								
J04 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		標準								

参考資料（1）

単- 103号 WYB00020

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	L型擁壁（材料費）				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
L型擁壁		H2400×L2000 標準	本	6			YAZ1002002- 027 管理費区分 無 Z1		
L型擁壁		H2400×L1140 短尺	本	1			YAZ1002002- 028 管理費区分 無 Z1		
L型擁壁		H2400×L1397 短尺	本	1			YAZ1002002- 029 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 104号 CB221120

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	裏込碎石				単位	m 3	数量	1	単価	
規 格	再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名 称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）		%						L001010007 管理費区分 無

CB221120

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 105号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5（ 2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

[illegible]

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 106号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 107号

CB222110

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 6年 8月 2日
令和 6年 8月 2日
1. 000- 00000020

名称	プレキャスト擁壁設置				単位	m	数量	1	単価	
規格	2. 0mを超え3. 5m以下 無し 有り 標準				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
コンクリート擁壁	L = 2 m				%				Y000280010- 001 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊				%				L001130006 管理費区分 無	
J01 プレキャスト擁壁高さ	2. 0mを超え3. 5m以下									
J02 基礎碎石の有無	無し									
J03 均しコンクリートの有無	有り									
J04 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	標準									

参考資料（1）

単- 108号 WYB00021

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	L型擁壁（材料費）				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
L型擁壁		H2500×L2000 標準	本	2					YAZ1002002- 030 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 109号 CB221120

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	裏込碎石				単位	m 3	数量	1	単価	
規 格	再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名 称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）		%						L001010007 管理費区分 無

CB221120

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 110号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5（ 2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊		%					L001010004 管理費区分 無	

CB240010

名称	コンクリート						単位	m 3	数量	1	単価	
	無筋・鉄筋構造物 ハック材（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用											
規格												
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物										
J02 打設工法		ハック材（クレーン機能付）打設										
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）										
J05 養生工の種類		一般養生										
J13 費用の内訳		全ての費用										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 111号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（1）

単- 112号 WYB00025

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	グランドセル小運搬・展開				単位	m2	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 2			R0125 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	2			R0102 管理費区分 無 Z1			
グランドセルGN- 200MP		H200×W2560×L8670	m2	115			YAZ1002002- 033 管理費区分 無 Z1, Z2			
その他材料		10%	式	1			ZS7300070 管理費区分 無 ZZ2, Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 113号 WYB00064

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	接続材				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
接続材		セルジョイント	個	1			YAZ1002002- 034 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1）

単- 114号 WYB00027

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不織布敷設				単位	m2	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0. 4			R0102 管理費区分 無 Z1			
吸出し防止材		長繊維不織布t =2cm	m2	105			YAZ1002002- 031 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 115号 WYB00030

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	樹脂アンカーピン打設				単位	本	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 5					R0102 管理費区分 無 Z1	
樹脂アンカーピン		□20×300	本	100					YAZ1002002- 032 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 116号 CB221110

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 117号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 118号 WYB00060

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m3	数量	10	単価	
	RC- 40						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	10			CB210410 管理費区分 無 単- 202号 Z1
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 119号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 ハックホ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 9. 0km以下	m 3			1	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	ハックホ山積0. 28m3（平積0. 2m3）					
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	有り					
J14 運搬距離（km）（DID区間有）	9. 0km以下					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 120号 CB222880

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ボックスカルバート				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 2. 0m/個 0<B≤1. 25 0<H≤1. 25 基礎碎石 無し 標準 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
ボックスカルバート			%						Y000356000- 002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	%						L001130006 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付									
J02 製品長	2. 0m/個									
J03 内空幅・内空高 (m)	0<B≤1. 25 0<H≤1. 25									
J04 基礎材種別	基礎碎石									
J05 PC鋼材による縦締め	無し									
J06 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	標準									

CB222880

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1）

単- 121号 WYB00011

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ボックスカルバート（材料費）				式				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボックスカルバート		400×400×2000	本	4			YAZ1002002- 013 管理費区分 無 Z1		
ボックスカルバート		400×400×1500	本	2			YAZ1002002- 015 管理費区分 無 Z1		
ボックスカルバート		400×400×1000	本	2			YAZ1002002- 016 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1）

単- 122号 WYB00013

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	現場打基礎板(1)				枚				
規格	800×2000×100				単位		数量	10	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 203号 Z1		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1. 6			CB240010 管理費区分 無 単- 204号 Z1		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：	m 2	3. 6			CB240210 管理費区分 無 単- 205号 Z1		
路盤紙		クラフト紙	m2	16			ZA10220380 管理費区分 無 Z1		
溶接金網		φ 6 150×150	m2	13. 3			WYB00014 管理費区分 無 単- 206号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 123号 CB222880

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ボックスカルバート				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 2. 0m/個 0<B≤1. 25 0<H≤1. 25 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
ボックスカルバート			%						Y000356000- 002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	%						L001130006 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付									
J02 製品長	2. 0m/個									
J03 内空幅・内空高 (m)	0<B≤1. 25 0<H≤1. 25									
J04 基礎材種別	基礎碎石+均しコンクリート									
J05 PC鋼材による縦締め	無し									
J06 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	標準									

CB222880

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	ボックスカルバート					単位	m	数量		単価	
規格	据付 2.0m/個 0<B≦1.25 0<H≦1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用					単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
J08 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）

単- 124号 WYB00012

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ボックスカルバート（材料費）				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボックスカルバート		1200×1200×2000	本	2			YAZ1002002- 017 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 125号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第２次） 山積0． 2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 126号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積0． 4 5 m 3（平積0． 3 5 m 3）		%						L001010012 管理費区分 無
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		平均施工幅1m以上2m未満								
J03 土留方式の種類		無し								
J04 障害の有無		無し								

参考資料（1）

単- 127号 WYB00075

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m3	数量	10	単価	
	RC- 40						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	10			CB210410 管理費区分 無 単- 207号 Z1
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 128号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0． 5 ～0． 6 t	%				L001070001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 130号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 ハッパ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 9. 0km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模									
J02 積込機種・規格	ハッパ山積0. 28m3（平積0. 2m3）									
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無	有り									
J14 運搬距離（km）（DID区間有）	9. 0km以下									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 131号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
	標準 ハックホ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 9.0km以下									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無			
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		ハックホ山積0.45m3（平積0.35m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		有り								
J10 運搬距離（km）（DID区間有）		9.0km以下								

参考資料（1）

単- 132号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.46m 3/10m								10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無	
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品		個	5					Z002308010 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C－ 4 0		m 3	0.552					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372									
J05 U型側溝の規格		300A 300×300×2000									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.46 m3/10m									

参考資料（1）

単- 133号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300B 300×400×2000 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.43m 3/10m								10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無	
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300B 300×400×2000 リサイクル認定製品		個	5					Z002308011 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C－ 4 0		m 3	0.516					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372									
J05 U型側溝の規格		300B 300×400×2000									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.43 m3/10m									

参考資料（1）

単- 134号 WB821420

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝					単位	m	数量		単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40（高炉） 0m3/10m 無し 生コンクリート（各種） 0.35m3/10m								10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10					Q001366001 管理費区分 無	
自由勾配型側溝 蓋 2 枚掛け製品：サカイ認定製品		300×400 一般用 蓋含まず		本	5					ZAR0062420 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下		m 3	0.371					Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下									
J03 時間的制約の有無		無し									
J04 基礎コンクリートの種類		18-8-40（高炉）									
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		0 m3/10m									
J06 基礎碎石施工の有無		無し									
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）									
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		0.35 m3/10m									

参考資料（1）

単- 135号 WYB00068

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場打基礎板(3)			単位	枚	数量	10	単価	
規格	550×2000×100								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 208号 Z1		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1. 1			CB240010 管理費区分 無 単- 209号 Z1		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：	m 2	3. 23			CB240210 管理費区分 無 単- 210号 Z1		
路盤紙		クラフト紙	m2	11			ZA10220380 管理費区分 無 Z1		
溶接金網		φ6 150×150	m2	8. 55			WYB00069 管理費区分 無 単- 211号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1）

単- 136号 WB821420

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 2000超え2900kg/個以下 無し 18-8- 40（高炉） 1. 9m3/10m 有り 再生クラッシャー 40～01. 9m3/10m 生コンクリート（各種） 1. 65m3/10m				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g以下 制約無	m	10			Q001366003 管理費区分 無			
自由勾配側溝			個	5			Y000300000- 002 管理費区分 無			
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下	m 3	2. 014			Z002012010 管理費区分 無			
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	m 3	1. 749			Z002012001 管理費区分 無			
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	2. 28			Z002122003 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 2000超え2900kg/個以下									
J03 時間的制約の有無	無し									
J04 基礎コンクリートの種類	18-8- 40（高炉）									
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）	1. 9 m3/10m									
J06 基礎碎石施工の有無	有り									
J07 基礎碎石の種類	再生クラッシャー 40～0									
J08 基礎碎石設計数量（実数入力）	1. 9 m3/10m									
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート（各種）									

WB821420

名称	自由勾配側溝					単位	m	数量		単価	
規格	無し L=2000mm 2000超え2900kg/個以下 無し 18-8-40（高炉） 1.9m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～01.9m3/10m 生コンクリート（各種） 1.65m3/10m					単位			10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		1.65 m3/10m									

参考資料（1）

単- 137号 WYB00007

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝（材料費）				単位	式	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
自由勾配側溝		1500×1700×2000	個	4				YAZ1002002- 008 管理費区分 無 Z1		
自由勾配側溝		1500×1800×2000	個	2				YAZ1002002- 009 管理費区分 無 Z1		
自由勾配側溝		1500×1800×1674	個	1				YAZ1002002- 010 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料（1）

単- 138号 WB821430

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	蓋版			単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無		
JIS型300用コソート蓋		車道用 騒音防止機能付	枚	100			Y000301000- 005 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分		据付け							
J02 夜間作業の有無		無し							
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）							
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無		無し							
J07 施工箇所における補正		無し							

参考資料（1）

単- 139号 WB821430

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無
JIS型300用ゲレチング 蓋		T- 25 普通目 ノンリップ 騒音防止機能付	枚	100			Y000301000- 002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分		据付け					
J02 夜間作業の有無		無し					
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無		無し					
J07 施工箇所における補正		無し					

参考資料（1）

単- 140号 WB821430

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	蓋版					単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 300 41. 2×9. 5×50 40を超え170kg/枚以下 無し 無し										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100					Q001367002 管理費区分 無	
自由勾配側溝用ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋		300用 車道用 騒音防止機能付		枚	100					Y000301000- 003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 夜間作業の有無		無し									
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）									
J04 蓋版の規格		300 41. 2×9. 5×50									
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下									
J06 時間的制約の有無		無し									
J07 施工箇所における補正		無し									

参考資料（1）

単- 141号 WB821430

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	蓋版			単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
自由勾配側溝用ゲレチング 蓋		300用 T-25 普通目 ノズリップ 騒音防止機能付	枚	100			Y000301000- 004 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分		据付け							
J02 夜間作業の有無		無し							
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）							
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無		無し							
J07 施工箇所における補正		無し							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 142号 CB440460

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	蓋設置	単位	組	数量	1	単価	
規格	200kgを超え800kg以下						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕	山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	%				L001010010 管理費区分 無	
J01 蓋1組当り質量	200kgを超え800kg以下						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 143号 CB440461

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	蓋（材料費）				単位	組	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
自由勾配側溝1500用Co蓋		車道用 騒音防止機能付	%						Y001264000- 001 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 144号 WB821430

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	蓋版			単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無		
自由勾配側溝用ゲレチング 蓋		1500用 T-25 細目 ノンスリップ 騒音防止機能付	枚	100			Y000301000-006 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分		据付け							
J02 夜間作業の有無		無し							
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）							
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無		無し							
J07 施工箇所における補正		無し							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 145号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 40（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 146号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	型枠				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類		一般型枠								
J02 構造物の種類		小型構造物								

参考資料（1）

単- 147号 WYB00063

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	アンカー設置				単位	本	数量	10	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		削孔深さ＝30mm以上200mm未満：	孔	10					CB224410 管理費区分 無 単- 212号 Z1	
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様 区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時 間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業 補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面 作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄 筋割合10%未満含む）：構造物種別による補 正＝差筋及び杭頭処理：	t	0. 004					WB810010 管理費区分 無 単- 213号 Z1	
樹脂カ [°] セル		D- 10 デ [°] ンカ [°] イックカ [°] セル同等品以上	本	10					YAZ1002001- 005 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 148号 CB222770

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 直管 200～400mm 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U － 2 5 0	%						Z005002020 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付									
J02 管種別	直管									
J03 呼び径	200～400mm									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 149号 WYB00070

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	砂基礎			単位	m3	数量	10	単価	
	管基礎用砂								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模＝10m3未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	10			DGD60040 管理費区分 無 単- 214号 Z1		
管基礎用砂			m3	12. 6			ZV10005710 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 150号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 各種 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		30- 8- 25BB	%						Y000210000- 001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）2． 9 t 吊	%						L001010004 管理費区分 無	

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名 称	コンクリート					単位	m 3	数量		単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 ハック材（クレーン機能付）打設 各種 一般養生 全ての費用					単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法		ハック材（クレーン機能付）打設									
J03 コンクリート規格		各種									
J05 養生工の種類		一般養生									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 151号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠									
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 152号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 各種 養生無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		18－8－40	%						ZA10040540 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）2． 9 t 吊	%						L001010004 管理費区分 無	

CB240010

名 称	コンクリート					単位	m 3	数量		単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 ハック材（クレーン機能付）打設 各種 養生無し 全ての費用					単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法		ハック材（クレーン機能付）打設									
J03 コンクリート規格		各種									
J05 養生工の種類		養生無し									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 153号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（1）

単- 154号 WYB00008

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ゲレチン® 設置				箇所	数量	1	単価	
規格	2100×2100用				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋設置		蓋1組当り質量＝800kgを超え2000kg以下：	組	1			CB440460 管理費区分 無 単- 215号 Z1		
蓋（材料費）			組	1			CB440461 管理費区分 無 単- 216号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1）

単- 155号 WYB00010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	足掛け金具設置				単位	本	数量	1	単価	
規格	φ 19×300				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
足掛け金具		φ 19×300 アメニティステップ RC30L- 250同等品以上	個	1			YAZ1002002- 012 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 156号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	80kgを超え200kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名 称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規 格										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
P U 桝		300×300×600 T- 25	%						ZA10066360 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 158号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 159号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	200kgを超え400kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
PU集水桝		300×600C	%						Y000302000- 001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 161号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 162号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	200kgを超え400kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 164号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

WB810530

名称	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）				単位	m	数量		単価	
規格	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無				単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ガードレール撤去工 CO建込用		Gr-A、B、C-2B		m	1				Q001116002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工区分		コンクリート建込・標準型								
J02 規格・仕様		Gr-C-2B								
J03 夜間作業の補正		無								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 166号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径1 8 インチ	%					Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%					M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版							
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 167号 CB430310

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積0． 4 5 m 3 （平積0． 3 5 m 3）	%						L001010012 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版									
J02 障害等の有無	無し									
J03 騒音振動対策	不要									
J04 舗装版厚	15cm以下									
J06 積込作業の有無	有り									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 168号 WB824020

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 無し 無し 不要 有り 10. 9以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単- 217号			
処分費（m3）			m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 218号			
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10. 9km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 219号			
計										
単価										
J01 構造物区分	無筋構造物									
J02 時間的制約の有無	無し									
J03 夜間作業の有無	無し									
J04 低騒音・低振動対策	不要									
J05 DID区間の有無	有り									
J06 運搬距離（km）	10. 9以下									

参考資料（1）

単- 169号 WB824020

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 無し 無し 不要 有り 14.4以下									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単- 220号
処分費（m3）				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単- 221号
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14.4km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】		m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単- 222号
計										
単価										
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 時間的制約の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 低騒音・低振動対策		不要								
J05 DID区間の有無		有り								
J06 運搬距離（km）		14.4以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 170号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 8. 0km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2 ～ 3 t 積級 良好 供用日】		%						M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎									
J02 積込工法区分	機械積込（小規模土工）									
J03 DID区間の有無	有り									
J10 運搬距離（km）（DID区間有）	8. 0km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 171号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	100				ZA10651200 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 172号 CB010420

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t 級、吊能力2. 9t				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
トラック［クレーン装置付］		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%						M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t 級、吊能力2. 9t								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 173号 CB010410

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t 有り 3. 0km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%						M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t								
J02 DID区間の有無		有り								
J04 片道運搬距離（km）DID有		3. 0km以下								

参考資料（1）

単- 174号 WB010212

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 175号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付・撤去 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付・撤去								
J02 製品質量（kg/基）	200kgを超え400kg以下								
J03 基礎碎石の有無	無し								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-175号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付・撤去 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 176号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付・撤去 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付・撤去								
J02 製品質量（kg/基）	200kgを超え400kg以下								
J03 基礎碎石の有無	無し								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-176号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付・撤去 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単- 177号 WYB00067

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	排水接続手間				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0. 065			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0. 065			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 178号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 ϕ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版									
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 179号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5 （ 2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 180号 WYB00072

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶接金網				単位	m2	数量	100	単価	
規格	φ6 150×150				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 2					R0102 管理費区分 無 Z1	
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm	m2	105					ZA10130020 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 181号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 182号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m	%						M000801009 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 182号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 183号 CB410030

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 183号 CB410030

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第2次）］		運転質量10t 締固め幅2.1m	%						M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ［普通型］		運転質量8～20t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		200mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								
							</			

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 184号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バ ック ン(ｸﾛｰﾗ) [標準]		山積0. 11m3(平積0. 08m3)		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%						L001070011 管理費区分 無

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（歩道部）						単位	m ²	数量		単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用						単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要					
J01	全仕上り厚（実数入力）	100 mm										
J02	施工区分	1層施工										
J03	材料	再生クラッシャー RC-40										
J04	費用の内訳	全ての費用										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 185号 CB410030

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 185号 CB410030

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量10t 締固め幅2.1m	%						M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～20t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 186号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK- 3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 187号 CB410261

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 187号 CB410261

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0．５～0．６ t	%				M000804001 管理費区分 無			
振動コンパクタ 〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g	%				M000807001 管理費区分 無			
J01 平均幅員		1. 4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 188号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 188号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量 0. 5 ～ 0. 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ 〔前進型〕		機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1. 4m未満（仕上厚50mm以下）									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 189号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 190号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 191号 WYB00076

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m3	数量	10	単価	
	RC- 40						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	10			CB210410 管理費区分 無 単- 223号 Z1
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 192号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 ハッパ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 9. 0km以下									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無			
J01 土砂等発生現場		小規模								
J02 積込機種・規格		ハッパ山積0. 28m3（平積0. 2m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		有り								
J14 運搬距離（km）（DID区間有）		9. 0km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 193号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種1000- 2000mm、150- 550kg未満 0. 5個/m 再生クラッシャー RC- 40 無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
ペ-ス付歩車道境界ブロック		標準用 B種	%						Y000283000- 001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 193号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種1000- 2000mm、150- 550kg未満 0. 5個/m 再生クラッシュラン RC- 40 無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3 （平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	%						L001010010 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3 （平積0. 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	
J01 作業区分		設置								
J02 ブロック規格		各種1000- 2000mm、150- 550kg未満								
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		0. 5 個/m								
J04 基礎碎石規格		再生クラッシュラン RC- 40								
J05 均し基礎コンクリート規格		無し								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 194号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種1000- 2000mm、150- 550kg未満 0. 5個/m 再生クラッシャー RC- 40 無し				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
ペ-ス付歩車道境界ブロック		水抜き用 B種		%						Y000283000- 002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 194号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種1000- 2000mm、150- 550kg未満 0. 5個/m 再生クラッシュラン RC- 40 無し									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	%						L001010010 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	
J01 作業区分		設置								
J02 ブロック規格		各種1000- 2000mm、150- 550kg未満								
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		0. 5 個/m								
J04 基礎碎石規格		再生クラッシュラン RC- 40								
J05 均し基礎コンクリート規格		無し								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 195号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種1000- 2000mm、150- 550kg未満 0. 5個/m 再生クラッシャー RC- 40 無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
ペ-ス付歩車道境界ブロック		切下げ用 B種	%						Y000283000- 003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 195号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種1000- 2000mm、150- 550kg未満 0. 5個/m 再生クラッシュラン RC- 40 無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	%						L001010010 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	
J01 作業区分		設置								
J02 ブロック規格		各種1000- 2000mm、150- 550kg未満								
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		0. 5 個/m								
J04 基礎碎石規格		再生クラッシュラン RC- 40								
J05 均し基礎コンクリート規格		無し								

参考資料（1）

単- 196号 WYB00031

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	伐木(1)				単位	本	数量	10	単価	
規格	幹周20cm未満 チェンソー伐採									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
造園工			人	0. 1					R0104 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0. 21					R0102 管理費区分 無 Z1	
チェンソー運転			日	0. 09					WYB00032 管理費区分 無 単- 224号 Z1	
トラック運転		普通型 2t 積	台	0. 05					WYB00034 管理費区分 無 単- 225号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 197号 WYB00041

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	伐木(2)				単位	本	数量	10	単価	
規格	幹周30cm以上60cm未満 チェンソー伐採				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
造園工			人	0. 7					R0104 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	1. 35					R0102 管理費区分 無 Z1	
チェンソー運転			日	0. 37					WYB00042 管理費区分 無 単- 226号 Z1	
トラック運転		普通型 2t 積	台	1. 3					WYB00043 管理費区分 無 単- 227号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 198号 WYB00044

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	伐木(3)				単位	本	数量	10	単価	
規格	幹周90cm以上120cm未満 チェーン-伐採				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
造園工			人	3. 5					R0104 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	6. 75					R0102 管理費区分 無 Z1	
チェーン-運転			日	1. 25					WYB00045 管理費区分 無 単- 228号 Z1	
トラック運転		普通型 2t 積	台	3. 8					WYB00046 管理費区分 無 単- 229号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 199号 WB020052

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（立木枝葉・幹）				t	100				ZA10662010 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 200号 WYB00077

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	運搬	単位	t	数量	1	単価	
	根株						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t：DID 区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID 有＝14. 0km以下：	t	1			CB010410 管理費区分 無 単- 230号 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料（1）

単- 201号 WB020052

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（立木根株）				t	100				ZA10662020 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 202号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第２次） 山積0． 2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量6 0～8 0 k g		%						M000806001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

[illegible]

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 203号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	200kgを超え400kg以下								
J03 基礎碎石の有無	無し								

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 204号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 205号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料 (2)

単- 206号 WYB00014

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶接金網				単位	m2	数量	100	単価	
規格	φ6 150×150				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 2					R0102 管理費区分 無 Z1	
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm	m2	105					ZA10130020 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 207号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し			単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	%					M000202096 管理費区分 無	
ランマ		質量6 0～8 0 k g	%					M000806001 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 207号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工方法		上記以外（小規模）					
J02 土質		土砂					
J04 費用の内訳		全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 208号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	200kgを超え400kg以下								
J03 基礎碎石の有無	無し								

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-208号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳		全ての費用					

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 209号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 210号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料 (2)

単- 211号 WYB00069

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶接金網				単位	m2	数量	100	単価	
規格	φ6 150×150				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 2					R0102 管理費区分 無 Z1	
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm	m2	105					ZA10130020 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 212号

CB224410

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 6年 8月 2日
令和 6年 8月 2日
1. 000- 00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）				単位	孔	数量	1	単価	
規格	30mm以上200mm未満									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 k V A	%						L001110001 管理費区分 無	
電動ハンマドリル		穴あけ能力 φ 3 8 ～ 4 0 mm	%						M002083002 管理費区分 無	
J01 削孔深さ		30mm以上200mm未満								

参考資料（2）

単- 213号 WB810010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	鉄筋工 [市場単価]				単位	t	数量	1	単価	
規格	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03			Z001102019 管理費区分 無			
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13								
J02 規格・仕様区分		一般構造物								
J03 施工規模		10t 未満								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J05 夜間作業補正		無								
J06 トンネル内作業の補正		無								
J07 法面作業の補正		無								
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）								
J09 構造物種別による補正		差筋及び杭頭処理								

参考資料（2）

単- 214号 DGD60040

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3未満 無 無				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
砂基礎工(手間のみ)		砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 施工規模		10m3未満								
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J03 夜間作業補正		無								

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 215号 CB440460

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	蓋設置				単位	組	数量	1	単価	
規格	800kgを超え2000kg以下									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	%						L001130006 管理費区分 無	
J01 蓋1組当り質量		800kgを超え2000kg以下								

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 216号 CB440461

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	蓋（材料費）				単位	組	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
グレーチング 柵蓋（開口2100角）		T- 25 細目 ノンスリップ 点検口600×600	%						Y001264000- 002 管理費区分 無	

参考資料 (2)

単- 218号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)				m3	100				ZA10653380 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 219号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	殻運搬				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用									
名 称		規格／条件		単 位	構成比率	標準単価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業		コンクリート（無筋）構造物とりこわし								
J02 積込工法区分		機械積込								
J03 DID区間の有無		有り								
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）		10.9km以下								
J13 費用の内訳		全ての費用								

WB824010

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1				Q001611007 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料 (2)

単- 221号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
処分費		コンクリート殻 (鉄筋)	m 3	100			Y007600000- 001 管理費区分 T			
計										
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 222号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%						M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用								
J02 積込工法区分										
J03 DID区間の有無										
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）										
J13 費用の内訳										

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 223号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無	
ランマ		質量6 0～8 0 k g	%						M000806001 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 223号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工方法		上記以外（小規模）					
J02 土質		土砂					
J04 費用の内訳		全ての費用					

参考資料（2）

単- 224号 WYB00032

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	チェーン-運転				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
特殊作業員			人	1				R0101 管理費区分 無 Z1		
ガソリン		レギュラー	L	2.7				Z006704001 管理費区分 無 Z1		
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長600mm 排気量0.080L	日	1				M002035004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (率+まるめ)		3%	式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料（2）

単- 225号 WYB00034

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	トラック運転				単位	台	数量	1	単価	
規格	普通型 2t 積									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
トラック [普通型]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	1					K0302002 管理費区分 無 単- 231号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2）

単- 226号 WYB00042

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	チェーン-運転				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
特殊作業員			人	1				R0101 管理費区分 無 Z1		
ガソリン		レギュラー	L	2.7				Z006704001 管理費区分 無 Z1		
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長600mm 排気量0.080L	日	1				M002035004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率+まるめ）		3%	式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料（2）

単- 227号 WYB00043

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	トラック運転				単位	台	数量	1	単価	
規格	普通型 2t 積									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
トラック [普通型]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	1					K0302002 管理費区分 無 単- 231号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2）

単- 228号 WYB00045

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	チェーン運転				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
特殊作業員			人	1				R0101 管理費区分 無 Z1		
ガソリン		レギュラー	L	2.7				Z006704001 管理費区分 無 Z1		
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長600mm 排気量0.080L	日	1				M002035004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）		3%	式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料（2）

単- 229号 WYB00046

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	トラック運転				単位	台	数量	1	単価	
規格	普通型 2t 積				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
トラック [普通型]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	1					K0302002 管理費区分 無 単- 231号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 230号 CB010410

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t 有り 14. 0km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%						M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t								
J02 DID区間の有無		有り								
J04 片道運搬距離（km）DID有		14. 0km以下								

参考資料（3）

単- 231号 K0302002

単価適用年月日	令和 6年 8月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	トラック [普通型]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
運転手（一般）				人	0. 21				R0115 管理費区分 無	
軽油				L	3. 9				Z006702002 管理費区分 無	
トラック [普通型]		2 t 積		時間	1				M000302002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0 無								
J07 基礎価格補正		しない								
J08 輸送補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

登録単価

		工事名	令和6年度北海道新補第4号 広明町河辺町線道路改良工事					
コード		名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000210000-001		生コンクリート	30-8-25BB	m 3	物価資料	令和 6	8	
Y000280010-001		コンクリート擁壁	L = 2 m	個	0	令和 6	8	
Y000283000-001		ハース付歩車道境界ブロック	標準用 B種	本	18,860	令和 6	8	
Y000283000-002		ハース付歩車道境界ブロック	水抜き用 B種	本	18,860	令和 6	8	
Y000283000-003		ハース付歩車道境界ブロック	切下げ用 B種	本	18,860	令和 6	8	
Y000300000-002		自由勾配側溝		個	0	令和 6	8	
Y000301000-002		JIS型300用グレーチング 蓋	T-25 普通目 ノズリップ 騒音防止機能付	枚	物価資料	令和 6	8	
Y000301000-003		自由勾配側溝用コンクリート蓋	300用 車道用 騒音防止機能付	枚	1,210	令和 6	8	
Y000301000-004		自由勾配側溝用グレーチング 蓋	300用 T-25 普通目 ノズリップ 騒音防止機能付	枚	11,700	令和 6	8	
Y000301000-005		JIS型300用コンクリート蓋	車道用 騒音防止機能付	枚	1,410	令和 6	8	
Y000301000-006		自由勾配側溝用グレーチング 蓋	1500用 T-25 細目 ノズリップ 騒音防止機能付	枚	134,900	令和 6	8	
Y000302000-001		PU集水桝	300×600C	基	81,230	令和 6	8	
Y000356000-002		ボックスカルバート		個	0	令和 6	8	
Y001264000-001		自由勾配側溝1500用Co蓋	車道用 騒音防止機能付	枚	21,050	令和 6	8	
Y001264000-002		グレーチング 桝蓋（開口2100角）	T-25 細目 ノズリップ 点検口600×600	枚	855,400	令和 6	8	
Y007600000-001		処分費	コンクリート殻（鉄筋）	m 3	2,000	令和 6	8	
YAZ1002001-001		地盤の平板載荷試験	50kN	箇所	物価資料	令和 6	8	
YAZ1002001-005		樹脂カプセル	D-10 デンカイクカプセル同等品以上	本	物価資料	令和 6	8	
YAZ1002002-008		自由勾配側溝	1500×1700×2000	個	147,900	令和 6	8	
YAZ1002002-009		自由勾配側溝	1500×1800×2000	個	152,800	令和 6	8	
YAZ1002002-010		自由勾配側溝	1500×1800×1674	個	336,600	令和 6	8	
YAZ1002002-012		足掛け金具	φ19×300 アメニティストッ RC30L-250同等品以上	個	物価資料	令和 6	8	
YAZ1002002-013		ボックスカルバート	400×400×2000	本	107,400	令和 6	8	
YAZ1002002-015		ボックスカルバート	400×400×1500	本	112,800	令和 6	8	
YAZ1002002-016		ボックスカルバート	400×400×1000	本	85,960	令和 6	8	
YAZ1002002-017		ボックスカルバート	1200×1200×2000	本	282,000	令和 6	8	
YAZ1002002-018		L型擁壁	H2000×L2000 標準	本	140,700	令和 6	8	
YAZ1002002-019		L型擁壁	H2000×L1608 短尺	本	168,900	令和 6	8	
YAZ1002002-020		L型擁壁	H2000×L1900 コーナ用	本	211,100	令和 6	8	
YAZ1002002-021		L型擁壁	H2100×L2000 標準	本	174,300	令和 6	8	
YAZ1002002-022		L型擁壁	H2100×L1379 短尺	本	209,200	令和 6	8	
YAZ1002002-023		L型擁壁	H2200×L2000 標準	本	178,500	令和 6	8	

登録単価

[illegible]