

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号			
工事番号	令和6年度農基補第4号		
工事名	長岡町地内水路改修工事		
単価適用日	令和6年8月1日（設計単価表） 令和6年8月号（物価資料） 令和6年度版（建設機械等損料表）		
積算基準適用版	令和6年7月制定版（共通編） 令和6年度版土地改良工事積算基準（土木工事・機械経費）		
一般材料地区	D00：津		
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	83：水路工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	補正無

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、合計13,400円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	令和6年度農基補第4号長岡町地内水路改修工事	当 初	事業区分	土地改良工事		主たる工種	水路工事		
			工事区分	水路工事		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水路工事			式	1					
土工			式	1					
作業残土処理工			式	1					
作業残土処理			m3	26					単-1号
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し		鉄筋Co	m3	6.7					単-2号
殻運搬・処理		鉄筋Co	m3	6.7					単-3号
開渠工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り			m3	54					単-4号
埋戻（1）		RC-40	m3	16					単-5号

設計内訳書

工事名	令和6年度農基補第4号長岡町地内水路改修工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	水路工事			
			工事区分	水路工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻（2）		流用土	m3	26					単-6号
プラスチック開渠工			式	1					
鉄筋コンクリートベンチフリューム		550×355×2000 JIS型 2種 リサイクル認定 品	m	86					単-7号
側溝蓋		550×1000	枚	8					単-8号
雑工			式	1					
雑工			式	1					
分水栓		φ 150	箇所	4					単-9号
堰板止め		等辺山形鋼 中形6×50 ×50 あと施工アンカ ー 芯棒打込式M6	箇所	2					単-10号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度農基補第4号長岡町地内水路改修工事	当 初	事業区分	土地改良工事		主たる工種	水路工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	水路工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	海上輸送補正率		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計（－）		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2, 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	対象額支給品（＋）		
44	無償貸付機械評価額（＋）		
45	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
46	現工事		
47	合算工事		
48	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
49	現工事		
50	合算工事		
51	施工地域等補正 単独（追加工事）		
52	現工事		
53	現場環境改善費 率（補正後）		
54	計上額 単独（追加工事）		
55	現工事		
56	合算工事		
57	調整工事計上額		
58	共通仮設費（積上分）		
59	運搬費		
60	準備費・仮設費		
61	事業損失防止施設費		
62	安全費		
63	役務費		
64	技術管理費		
65	営繕費		
66	現場環境改善費		

共通仮設費

[illegible]

現場管理費

1	主たる工種	水路工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（+）		
11	無償貸付機械評価額（+）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

水路工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単- 1号

単価適用年月日	令和 6年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 6日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	作業残土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ックホウ積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4. 0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単- 11号	
計										
単価										

1次単価表

単- 2号

単価適用年月日	令和 6年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 6日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	鉄筋Co				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単- 12号	
計										
単価										

1次単価表

単- 3号

単価適用年月日	令和 6年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 6日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬・処理				単位	m3	数量	10	単価	
規格	鉄筋Co				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
殻運搬・処理		鉄筋Co		m3	10				WYB00016 管理費区分 有 単- 13号	
計										
単価										

1次単価表

単- 4号

単価適用年月日	令和 6年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 6日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り			単位	m3	数量	1	単価	
規格				単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 14号		
計									
単価									

1次単価表

単- 5号

単価適用年月日	令和 6年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 6日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻（1）				単位	m3	数量	10	単価	
規格	RC- 40				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
埋戻（1）		RC- 40		m3	10				WYB00017 管理費区分 無 単- 15号	
計										
単価										

1次単価表

単- 6号

単-6号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 8月 6日 令和 6年 8月 6日 1. 000- 00000020			
名称	埋戻（2）					単位	m3	数量	10	単価	
規格	流用土										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻（2）		流用土		m3	10					WYB00018 管理費区分 無 単- 16号	
計											
単価											

1次単価表

単- 7号

単価適用年月日	令和 6年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 6日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	鉄筋コンクリートベンチフリューム				単位	m	数量	10	単価	
規格	550×355×2000 JIS型 2種 リサイクル認定品				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クワッラン 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0. 635m3/10m：	m	10			WB821410 管理費区分 無 単- 17号			
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 6日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	側溝蓋	単位	枚	数量	10	単価	
	550×1000						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 18号
側溝蓋		550×1000	枚	10			WYB00023 管理費区分 無 単- 19号
計							
単価							

1次単価表

単- 9号

単価適用年月日	令和 6年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 6日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	分水栓				箇所	数量	10	単価	
規格	φ 150				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
分水栓		φ 150	箇所	10			WYB00019 管理費区分 無 単- 20号		
計									
単価									

1次単価表

単- 10号

単価適用年月日	令和 6年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 6日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	堰板止め				箇所	数量	10	単価	
規格	等辺山形鋼 中形6×50×50 あと施工アンカー 芯棒打込式M6				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
堰板止め		等辺山形鋼 中形6×50×50 あと施工アンカー 芯棒打込式M6	箇所	10			WYB00020 管理費区分 無 単- 21号		
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 11号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 6日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
	小規模 ハヅカシ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.0km以下									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無			
J01 土砂等発生現場		小規模								
J02 積込機種・規格		ハヅカシ山積0.28m3（平積0.2m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J13 運搬距離（km）（DID区間無）		4.0km以下								

WB824010

[illegible]

参考資料（1）

単- 13号 WYB00016

単価適用年月日	令和 6年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 6日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	殻運搬・処理				単位	m3	数量	1	単価	
	鉄筋Co									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14. 4km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 22号			
建設廃棄物受入料金(鉄筋Co塊)		株式会社 岡山	m 3	1			Y007600000- 002 管理費区分 T			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 14号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 6日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第２次） 山積0． 2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 15号 WYB00017

単価適用年月日	令和 6年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 6日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻（1）				単位	m3	数量	10	単価	
	RC- 40									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m 3	10. 5					CB210020 管理費区分 無 単- 23号	
盛土・埋戻（土地改良）		作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質 区分＝粘性土・礫質土：締固め区分＝タンパ （1）：	m 3	10					DB101020 管理費区分 無 単- 24号	
再生クラッシャーラン		R C－ 4 0	m 3	12					Z002122003 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 16号 WYB00018

単価適用年月日	令和 6年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 6日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻（2）				単位	m3	数量	10	単価	
規格	流用土				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m 3	11. 1			CB210020 管理費区分 無 単- 25号			
盛土・埋戻（土地改良）		作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質 区分＝粘性土・礫質土：締固め区分＝タンパ （1）：	m 3	10			DB101020 管理費区分 無 単- 24号			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 17号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 6日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～00. 635m3/10m								10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無	
鉄筋コンクリートベンチフリューム		550×355×2000 JIS型 2種 リサイクル認定品		本	5					Y000300000- 002 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	0. 762					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）									
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm									
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0. 635 m3/10m									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 18号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 6日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	80kgを超え200kg以下								
J03 基礎碎石の有無	無し								

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 6日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単- 19号 WYB00023

単価適用年月日	令和 6年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 6日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	側溝蓋				単位	枚	数量	10	単価	
規格	550×1000									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 8				CB240010 管理費区分 無 単- 26号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	10. 6				CB240210 管理費区分 無 単- 27号		
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD345 D10：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t 未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0. 0894				WB810010 管理費区分 無 単- 28号		
計										
単価										

参考資料（1）

単- 20号 WYB00019

単価適用年月日	令和 6年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 6日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	分水栓	単位	箇所	数量	10	単価	
	φ 150						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U－ 1 5 0	m	5			Z005002018 管理費区分 無
用水分水栓取付け			箇所	10			DXB42045 管理費区分 無 単- 29号
計							
単価							

参考資料（1）

単- 21号 WYB00020

単価適用年月日	令和 6年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 6日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	堰板止め				箇所	数量	10	単価	
	等辺山形鋼 中形6×50×50 あと施工アンカー芯棒打込式M6								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
等辺山形鋼		中形6×50×50	m	12			WYB00022 管理費区分 無 単- 30号		
あと施工アンカー		芯棒打込式 M6	本	80			Y000374000- 003 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 22号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 6日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	殻運搬				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用									
名 称		規格／条件		単 位	構成比率	標準単価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし								
J02 積込工法区分		機械積込								
J03 DID区間の有無		無し								
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）		14.4km以下								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 23号 CB210020

単価適用年月日	令和 6年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 6日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 小規模（標準）				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%						M000202015 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 作業内容	小規模（標準）									

DB101020

単価適用年月日	令和 6年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 6日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	盛土・埋戻 (土地改良)				単位	m 3	数量	10	単価	
規格	埋戻 まき出し 粘性土・礫質土 タンパ (1)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0.34					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.85					R0102 管理費区分 無	
諸雑費			式	1					ZS7000001 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		埋戻								
J02 施工区分		まき出し								
J03 土質区分		粘性土・礫質土								
J04 締固め区分		タンパ (1)								

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 25号 CB210020

単価適用年月日	令和 6年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 6日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 小規模（標準）				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%						M000202015 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 作業内容	小規模（標準）									

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 26号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 6日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 27号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 6日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料（2）

単- 28号 WB810010

単価適用年月日	令和 6年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 6日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	鉄筋工 [市場単価]					単位	t	数量	1	単価	
規格	SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 0		t	1.03					Z001102018 管理費区分 無	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1					Q001001002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D10									
J02 規格・仕様区分		一般構造物									
J03 施工規模		10t未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J05 夜間作業補正		無									
J06 トンネル内作業の補正		無									
J07 法面作業の補正		無									
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）									
J09 構造物種別による補正		補正無（一般構造物）									

参考資料 (2)

単- 29号 DXB42045

単価適用年月日	令和 6年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 6日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	用水分水栓取付け				箇所	数量	10	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
用水分水栓		塩ビ製 φ 150mm	個	10			ZA10220980 管理費区分 無		
土木一般世話役			人	0. 07			R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	0. 68			R0102 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (2)

単- 30号 WYB00022

単価適用年月日	令和 6年 8月 6日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 6日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	等辺山形鋼				単位	m	数量	100	単価	
規格	中形6×50×50				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
等辺山形鋼		中形6×50×50	t	0. 443					Y031031000- 001 管理費区分 無	
計										
単価										

登録単価

[illegible]