


平面図




標準横断面図



名称	単位	No.0	No.1	No.1+1.6	No.1+1.6(同所)	No.1+4.0	No.1+7.0
舗装版破砕(1)	m	3.45	3.00	3.00	3.60	5.10	0.00
床掘り	m2	1.03	0.42	0.42	-	-	-
埋戻し	m2	0.64	0.17	0.17	-	-	-
表層	m	3.45	3.00	3.00	3.60	5.10	0.00
間詰コンクリート	m2	0.01	0.01	0.01	-	-	-

工法図


プレキャストU型側溝
【縦断用・基礎砕石】



プレキャストU型側溝(43)		10.0m当たり	
名称	規格	単位	数量
プレキャストU型側溝	3種	個	5.00
敷モルタル	1:3	m3	0.09
基礎砕石	RC-40	m3	0.40
基面整正		m2	4.00
h		mm	250
W1		mm	250
W2		mm	400
参考重量		kg	333

※グレーチング蓋については、10mに1枚布設すること。

プレキャスト集水樹
【PU樹・基礎砕石】




プレキャスト集水樹(93)		10箇所当り	
名称	規格	単位	数量
プレキャスト集水樹	250A	個	10.00
インポートコンクリート	18-φ25(88)	m3	0.03
基礎砕石	RC-40	m3	0.31
基面整正		m2	3.14
タイプ	250A		
W1	mm	250	
W2	mm	560	
参考重量		kg	130

プレキャスト集水樹基準高さ一覧表

測点	樹天端高 ▽FH1	樹管底高 ▽FH2	備考
No.0	FH1 = 8.76	FH2 = 8.26	

暗渠排水管




暗渠排水管		10.0m当たり	
名称	規格	単位	数量
塩化ビニール管	VU	本	2.50
砂基礎	管基礎用砂	m3	1.36
基面整正		m2	4.16
呼び径		mm	200
外径		mm	216

暗渠排水管基準高さ一覧表

測点	樹天端高 ▽FH1	樹管底高 ▽FH2	備考
No.0(上流側)	FH1 = 8.71	FH2 = 8.41	
No.0(下流側)	FH1 = 7.96	FH2 = 7.66	

舗装工断面図



【1号工事箇所】 ※この図面はA1サイズを原寸とする			
工事名	令和6年度北狭道補第2号 安濃町内多ほか2町地内 狭あい道路整備工事		
施工箇所名	津市安濃町内多ほか2町地内		
図面の種類	平面図・標準横断面図・工法図		
縮尺	図示	図面番号	1/3
事業所名	津市建設部津北工事事務所		

平面図

S=1:250



表層A=90.9m2、不陸整正(2)A=72.4m2、不陸整正(3)A=18.6m2、路盤(1)A=18.6m2

NO.0
NO.0+2.0


NO.1

NO.1+6.6
NO.1+8.9


工法図

舗装工断面図

S=1:20



表層 (再生密粒度As(13) 2350kg/m3 t=5cm)
As乳剤 (PK-3)
路盤(1) (RC-40 t=20cm)
不陸整正(3) (補足材なし)



表層 (再生密粒度As(13) 2350kg/m3 t=5cm)
As乳剤 (PK-3)
不陸整正(2) (補足材あり RC-40 t=平均2cm)


標準横断面図

S=1:50

NO.1付近

800~3900

0~800




名称	単位	No.0	No.0+2.0	No.1	No.1+6.6	No.1+6.6(同所)	No.1+8.9
掘削	m2	0.13	0.14	0.20	0.20	0.16	0.16
舗装版破砕(2)	m	0.30	2.75	2.15	2.85	3.65	3.90
不陸整正(2)	m	0.30	2.75	2.15	2.85	2.85	3.10
不陸整正(3)	m	0.50	0.55	0.80	0.80	0.80	0.80
路盤(1)	m	0.50	0.55	0.80	0.80	0.80	0.80
表層	m	0.80	3.30	2.95	3.65	3.65	3.90

【2号工事箇所】
※この図面はA1サイズを原寸とする

工 事 名	令和6年度北狭道補第2号 安濃町内多ほか2町地内 狭あい道路整備工事		
施工箇所名	津市安濃町内多ほか2町地内		
図面の種類	平面図・標準横断面図・工法図		
縮 尺	図示	図面番号	2 / 3
事 業 所 名	津市建設部津北工事事務所		

平面図


S=1:250



標準横断面図

S=1:50

NO.0+12.0付近




名称	単位	No.0~No.0+12.0
掘削	m2	0.15
不陸整正(3)	m	0.60
路盤(2)	m	0.60
張リコンクリート	m	0.60

工法図

舗装工断面図

S=1:20



【3号工事箇所】 ※この図面はA1サイズを原寸とする			
工 事 名	令和6年度北狭道補第2号 安濃町内多ほか2町地内 狭あい道路整備工事		
施工箇所名	津市安濃町内多ほか2町地内		
図面の種類	平面図・標準横断面図・工法図		
縮 尺	図示	図面番号	3 / 3
事 業 所 名	津市建設部津北工事事務所		