

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度北事推継第1号
工事名	津市モーターボート競走場スタンド棟テラス改修工事

単価適用日		令和6年7月1日(設計単価表) 令和6年7月(物価資料) 令和6年度版(建設機械等損料表)	
積算基準適用版		令和6年7月制定版(共通編、道路編、下水道編)	
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸経費情報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	09：公園工事
		施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 土質等試験費として、合計180,320円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、合計960,000円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額（22,800円）として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	津市モーターボート競走場スタンド棟テラス改修工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施設整備			式	1					
施設整備土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂; 施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	m3	100					単-1号
整地		作業区分残土受入れ地での処理	m3	50					単-2号
積込(ルース)		土質土砂; 作業内容小規模(標準)	m3	50					単-3号
盛土工			式	1					
盛土		施工幅員4.0m以上	m3	190					単-4号
土材料		RC-40	m3	30					単-5号
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	90					単-6号
擁壁工			式	1					

設計内訳書

工事名	津市モーターボート競走場スタンド棟テラス改修工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	施設整備	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	120					単-7号
埋戻し		土質区分土砂; 土質	m3	70					単-8号
場所打擁壁工(構造物単位)			式	1					
重力式擁壁 (1)		擁壁平均高さ1mを超え2m未満; 本体コンクリート規格18- 8- 40(高炉)	m3	37. 6					単- 9号
重力式擁壁 (2)		擁壁平均高さ0. 8m以上1. 0m以下; 本体コンクリート規格18- 8- 40(高炉)	m3	10. 1					単- 10号
スロープ工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	110					単- 11号
埋戻し		土質区分土砂; 土質	m3	70					単- 12号
場所打スロープ工			式	1					
スロープ		24- 12- 25BB	箇所	1					単- 13号

設計内訳書

工事名	津市モーターボート競走場スタンド棟テラス改修工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	施設整備	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
園路広場整備工			式	1					
コンクリート系舗装工			式	1					
インターロッキング舗装(1)		114×228×t100 重荷重用波形 打放し仕上げ	m2	1,170					単- 14号
インターロッキング舗装(2)		100×200×t80 遮熱洗出し仕上げ カラーサント配合	m2	512					単- 15号
コンクリート平板舗装		300×300×t60 遮熱擬石仕上げ	m2	392					単- 16号
張りコンクリート(1)		18- 8- 25BB t=10cm	箇所	1					単- 17号
園路縁石工			式	1					
地先境界ブロック(1)		120×120×300 擬石1面仕上げ	m	396					単- 18号
地先境界ブロック(2)		150×250×600 擬石2面仕上げ	m	557					単- 19号
階段工			式	1					
コンクリートブロック階段		6@350=2100 W=1530	箇所	3					単- 20号
修景施設整備工			式	1					

設計内訳書

工事名	津市モーターボート競走場スタンド棟テラス改修工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	施設整備	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ステージ改修工			式	1					
床面塗装		コンクリート床面塗装	式	1					内-1号
操作室壁面塗装		コンクリート外壁塗装	m2	9					単-21号
床板塗装		鋼材床板塗装	m2	9					単-22号
手摺塗装		鋼材手摺塗装	m2	4					単-23号
床縁塗装		鋼材塗装	m2	14					単-24号
張りコンクリート(2)		18- 8- 25BB t=10cm	箇所	1					単-25号
管理施設整備工			式	1					
柵工			式	1					
転落防止柵		H=1. 10m SUS製	式	1					内-2号
手摺柵		H=0. 85m SUS製	m	20					単-26号
目隠しフェンス		H=2. 00m	式	1					内-3号

設計内訳書

工事名	津市モーターボート競走場スタンド棟テラス改修工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目隠しフェンス門扉		H=2. 00m W=7. 00m両開	箇所	2					単- 27号
フェンス門扉		H=2. 00m W=2. 00m片開	箇所	1					単- 28号
サービス施設整備工			式	1					
ベンチ・テーブル工			式	1					
サポートベンチ		W2000×H835(既設)	基	24					単- 29号
雑工			式	1					
雑工			式	1					
屋外用電気設備		分電盤(屋外防水 SUS製 2扉式 下部通線孔4孔付)	箇所	1					単- 30号
構造物撤去工			式	1					
施設付属物撤去工			式	1					
手摺撤去		H=0. 80m	m	46					単- 31号
サポートベンチ撤去		W2000×H835	基	24					単- 32号

設計内訳書

工事名	津市モーターボート競走場スタンド棟テラス改修工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	施設整備	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート取壊し運搬処理		構造物区分無筋構造物	m3	240					単- 33号
ウッドデッキ取り壊し		t =25mm	m 2	1, 810					単- 34号
運搬処理工			式	1					
現場発生品運搬		鋼材	t	0. 57					単- 35号
運搬処分		木材	m3	45					単- 36号
仮設工			式	1					
防護施設工			式	1					
仮囲い		設置・撤去	箇所	1					単- 37号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					

設計内訳書

工事名	津市モーターボート競走場スタンド棟テラス改修工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費			式	1					
土質等試験費			式	1					内-4号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ評価額			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	床面塗装						単価適用年月日	令和 6年 7月10日
							歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ウレタン系塗膜防水	高伸張・高強度型	m 2	243. 7					YAZ1002001- 032 管理費区分 無
下地調整		m 2	243. 7					YAZ1002001- 030 管理費区分 無
ケレン・清掃・洗浄		m 2	243. 7					YAZ1002001- 029 管理費区分 無
素地調整	樹脂モルタル	m 2	10					YAZ1002001- 031 管理費区分 無
養生	ステージ部養生一式	式	1					YAZ1002001- 033 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	転落防止柵						単価適用年月日	令和 6年 7月10日
							歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
転落防止柵	H=1.10m SUS製（イベント広場部）	m	40.6					WYB00091 管理費区分 無 単-63号 (WB810760)
転落防止柵	H=1.10m SUS製（スロープ部）	m	34.3					WYB00127 管理費区分 無 単-64号 (WB810760)
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	目隠しフェンス						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月10日 令和 6年 7月10日 1. 000- 00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
目隠しフェンス	H=2. 00m	m	36. 7					YAZ1002001- 025 管理費区分 無	
目隠しフェンス設置	同上	m	36. 7					WYB00128 管理費区分 無 単- 66号	
基礎コンクリート(2)	500×500×700	箇所	20					WYB00129 管理費区分 無 単- 67号	
基礎碎石	碎石の厚さ＝7. 5cmを超え12. 5cm以下：碎石の種類＝再生クワッラン 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	7. 2					CB221110 管理費区分 無 単- 68号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日	令和 6年 7月10日
							歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
キャスポル	簡易支持力試験	試験	2					YAZ1002001- 024 管理費区分 無
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単- 1号

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂; 施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単- 38号
計									
単価									

1次単価表

単-2号

単-2号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月10日 令和 6年 7月10日 1. 000- 00000020			
名称	整地				単位	m3	数量	1	単価	
規格	作業区分残土受入れ地での処理									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：	m 3	1					CB210610 管理費区分 無 単- 39号	
計										
単価										

1次単価表

単- 3号

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	積込(ルーズ)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂; 作業内容小規模(標準)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
積込 (ルーズ)		土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単- 40号			
計										
単価										

1次単価表

単- 4号

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	盛土	単位 単位	m3	数量	1	単価	
	施工幅員4. 0m以上						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土		施工幅員＝4. 0m以上：施工数量＝20, 000m3未 満：障害の有無＝無し：	m 3	1			CB210520 管理費区分 無 単- 41号
計							
単価							

1次単価表

単- 5号

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土材料				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC- 40				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土材料				m 3	1				CB210550 管理費区分 無 単- 42号	
計										
単価										

1次単価表

単- 6号

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ック山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0. 2km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単- 43号	
計										
単価										

1次単価表

単- 7号

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	床掘り			単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂							
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1				CB210030 管理費区分 無 単- 44号
計								
単価								

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し			単位 m3	数量	1	単価	
	土質区分土砂; 土質							
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1				CB210410 管理費区分 無 単- 45号
計								
単価								

1次単価表

単- 9号

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	重力式擁壁 (1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	擁壁平均高さ1mを超え2m未満; 本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18- 8- 40(高炉)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
重力式擁壁		擁壁平均高さ＝1mを超え2m未満：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18- 8- 40（高炉）：基礎碎石の有無＝有り：均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無＝無し：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：	m 3	1					CB226320 管理費区分 無 単- 46号	
計										
単価										

1次単価表

単- 10号

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	重力式擁壁 (2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	擁壁平均高さ0. 8m以上1. 0m以下; 本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18- 8- 40(高炉)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
小型擁壁		擁壁平均高さ=0. 8m以上1. 0m以下：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18- 8- 40 (高炉)：基礎碎石の有無=有り：均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無=無し：養生工の種類=一般養生・特殊養生 (練炭)：	m 3	1					CB226311 管理費区分 無 単- 47号	
計										
単価										

1次単価表

単- 11号

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量		単価	
規格	土質土砂	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 48号
計							
単価							

1次単価表

単- 12号

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し			単位 m3	数量	1	単価	
	土質区分土砂; 土質							
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1				CB210410 管理費区分 無 単- 49号
計								
単価								

1次単価表

単- 13号

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	スロープ				箇所	数量	1	単価	
規格	24- 12- 25BB				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
スロープ		24- 12- 25BB	箇所	1			WYB00107 管理費区分 無 単- 50号		
計									
単価									

1次単価表

単- 14号

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	インターロッキング舗装(1)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	114×228×t100 重荷重用波形 打放し仕上げ									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
インターロッキング舗装(1)		114×228×t100 重過重用波形 打放し仕上げ		m 2	1				WYB00009 管理費区分 無 単- 51号	
計										
単価										

1次単価表

単- 15号

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	インターロッキング舗装(2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	100×200×t80 遮熱洗出し仕上げ カラーサント 配合									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
インターロッキング舗装(2)		100×200×t80 遮熱洗出し仕上げ カラーサント 配合		m2	1				WYB00016 管理費区分 無 単- 52号	
計										
単価										

1次単価表

単- 16号

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート平板舗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格	300×300×t60 遮熱 擬石仕上げ									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
コンクリート平板舗装		300×300×t60 遮熱 擬石仕上げ		m2	1				WYB00025 管理費区分 無 単- 53号	
計										
単価										

1次単価表

単- 17号

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	張りコンクリート(1)				箇所	数量	1	単価	
規格	18- 8- 25BB t=10cm				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
張りコンクリート(1)		18- 8- 25BB t=10cm	箇所	1			WYB00040 管理費区分 無 単- 54号		
計									
単価									

1次単価表

単- 18号

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	地先境界ブロック(1)				単位	m	数量	1	単価	
規格	120×120×300 擬石 1 面仕上げ				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
地先境界ブロック(1)		120×120×300 擬石 1 面仕上げ		m	1				WYB00030 管理費区分 無 単- 55号	
計										
単価										

1次単価表

単- 19号

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	地先境界ブロック(2)				単位	m	数量	1	単価	
	150×250×600 擬石 2 面仕上げ									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
地先境界ブロック(2)		150×250×600 擬石 2 面仕上げ	m	1				WYB00032 管理費区分 無 単- 56号		
計										
単価										

1次単価表

単- 20号

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリートブロック階段				箇所	数量	1	単価	
規格	6@350=2100 W=1530				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートブロック階段		6@350=2100 W=1530	箇所	1			WYB00005 管理費区分 無 単- 57号		
計									
単価									

1次単価表

単- 21号

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	操作室壁面塗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格	コンクリート外壁塗装				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
操作室壁面塗装		コンクリート外壁塗装	m2	1					WYB00100 管理費区分 無 単- 58号	
計										
単価										

1次単価表

単- 22号

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床板塗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格	鋼材床板塗装				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
床板塗装		鋼材床板塗装		m2	1				WYB00101 管理費区分 無 単- 59号	
計										
単価										

1次単価表

単- 23号

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	手摺塗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格	鋼材手摺塗装				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
手摺塗装		鋼材手摺塗装		m2	1				WYB00102 管理費区分 無 単- 60号	
計										
単価										

1次単価表

単- 24号

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床縁塗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格	鋼材塗装				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
床縁塗装		鋼材塗装		m2	1				WYB00103 管理費区分 無 単- 61号	
計										
単価										

1次単価表

単- 25号

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	張りコンクリート(2)				箇所	数量	1	単価	
規格	18- 8- 25BB t=10cm				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
張りコンクリート(2)		18- 8- 25BB t=10cm	箇所	1			WYB00069 管理費区分 無 単- 62号		
計									
単価									

1次単価表

単- 26号

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	手摺柵				単位	m	数量	1	単価	
規格	H=0. 85m SUS製				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
手摺柵		H=0. 85m SUS製		m	1				WYB00092 管理費区分 無 単- 65号	
計										
単価										

1次単価表

単- 27号

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	目隠しフェンス門扉				箇所	数量	1	単価	
規格	H=2. 00m W=7. 00m両開				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
目隠しフェンス門扉		H=2. 00m W=7. 00m両開	箇所	1			WYB00066 管理費区分 無 単- 69号		
計									
単価									

1次単価表

単- 28号

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	フェンス門扉				箇所	数量	1	単価	
規格	H=2. 00m W=2. 00m片開				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
フェンス門扉		H=2. 00m W=2. 00m片開	箇所	1			WYB00081 管理費区分 無 単- 70号		
計									
単価									

1次単価表

単- 29号

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	サポートベンチ				単位	基	数量	1	単価	
規格	W2000×H835(既設)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
サポートベンチ		W200×H835(既設)		基	1				WYB00108 管理費区分 無 単- 71号	
計										
単価										

1次単価表

単- 30号

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	屋外用電気設備				箇所	数量	1	単価	
規格	分電盤(屋外防水 SUS製 2扉式 下部通線孔4孔付)				単位				
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
屋外用電気設備		分電盤(屋外防水 SUS製 2扉式 下部通線孔4孔付)	箇所	1			WYB00111 管理費区分 無 単- 72号		
計									
単価									

1次単価表

単- 31号

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	手摺撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	H=0. 80m				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
手摺撤去		H=0. 80m		m	1				WYB00043 管理費区分 無 単- 73号	
計										
単価										

1次単価表

単- 32号

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	サポートベンチ撤去				単位	基	数量	1	単価	
規格	W2000×H835				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
サポートベンチ撤去		W2000×H835		基	1				WYB00059 管理費区分 無 単- 74号	
計										
単価										

1次単価表

単- 33号

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート取壊し運搬処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		構造物区分＝無筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）＝3. 3以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					WB824020 管理費区分 有 単- 75号	
計										
単価										

1次単価表

単- 34号

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ウッドデッキ取り壊し				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	t =25mm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ウッドデッキ取壊し		t =25mm		m 2	1				WYB00070 管理費区分 無 単- 76号	
計										
単価										

1次単価表

単- 35号

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	現場発生品運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格	鋼材				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t：DID 区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID 無＝2. 0km以下：	t	1					CB010410 管理費区分 無 単- 77号	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t：	t	1					CB010420 管理費区分 無 単- 78号	
計										
単価										

1次単価表

単- 36号

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	運搬処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	木材				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運搬処分		木材		m3	1				WYB00027 管理費区分 有 単- 79号	
計										
単価										

1次単価表

単- 37号

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	仮囲い				箇所	数量	1	単価	
規格	設置・撤去				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮囲い		設置・撤去設置	箇所	1			WYB00105 管理費区分 無 単- 80号		
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 38号 CB210100

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 施工数量	小規模（標準）						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 39号 CB210610

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	整地				単位	m 3	数量	1	単価	
	残土受入れ地での処理									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	
J01 作業区分		残土受入れ地での処理								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 40号 CB210020

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 小規模（標準）						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 作業内容	小規模（標準）						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 41号 CB210520

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	路床盛土				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	4. 0m以上 20, 000m3未満 無し									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ブルドーザ [湿地]		7 t 級	%						L001005006 管理費区分 無	
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]		運転質量 1 1 ～ 1 2 t	%						L001071001 管理費区分 無	
J01 施工幅員		4. 0m以上								
J02 施工数量		20, 000m3未満								
J03 障害の有無		無し								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 42号 CB210550

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	土材料				単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 43号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 ハックホ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 0. 2km以下	m 3		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 ハックホ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 0. 2km以下					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 44号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 45号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量6 0～8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 45号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工方法		上記以外（小規模）					
J02 土質		土砂					
J04 費用の内訳		全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 46号 CB226320

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	重力式擁壁				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	1mを超え2m未満 18- 8- 40（高炉） 有り 無し 一般養生 延長無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－ 8－ 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		クレーン付 2 0 1 4 年 山積 0． 4 5 m 3 吊 2 ． 9 t	%						M000202128 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 46号 CB226320

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	重力式擁壁				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	1mを超え2m未満 18- 8- 40（高炉） 有り 無し 一般養生 延長無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 擁壁平均高さ		1mを超え2m未満								
J02 コンクリート規格		18- 8- 40（高炉）								
J03 基礎碎石の有無		有り								
J04 均しコンクリートの有無		無し								
J05 養生工の種類		一般養生								
J06 圧送管延長距離区分		延長無し								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 47号 CB226311

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	小型擁壁				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	0. 8m以上1. 0m以下 18- 8- 40（高炉） 有り 無し 一般養生・特殊養生（練炭）				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－ 8－ 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		クレーン付 2 0 1 4 年 山積 0． 4 5 m 3 吊 2 ． 9 t	%						M000202128 管理費区分 無	

CB226311

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名 称	小型擁壁						単位	m 3	数量		単価	
規格	0. 8m以上1. 0m以下 18- 8- 40（高炉） 有り 無し 一般養生・特殊養生（練炭）						単位			1		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
J01 擁壁平均高さ		0. 8m以上1. 0m以下										
J02 コンクリート規格		18- 8- 40（高炉）										
J03 基礎碎石の有無		有り										
J04 均しコンクリートの有無		無し										
J05 養生工の種類		一般養生・特殊養生（練炭）										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 48号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 49号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無	
ランマ		質量6 0～8 0 k g	%						M000806001 管理費区分 無	

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

[illegible]

参考資料（1）

単- 50号 WYB00107

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	スロープ				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	24- 12- 25BB									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
コンクリート（場所打擁壁）		生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝24- 12- 25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：		m 3	27. 34				CB226410 管理費区分 無 単- 81号 Z1	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2	137. 54				CB240210 管理費区分 無 単- 82号 Z1	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	7. 12				CB240010 管理費区分 無 単- 83号 Z1	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：		m 2	8. 68				CB240210 管理費区分 無 単- 84号 Z1	
基礎碎石		碎石の厚さ＝7. 5cmを超え12. 5cm以下：碎石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	71. 1				CB221110 管理費区分 無 単- 85号 Z1	
目地板		1工事当たり使用量＝30m2未満：目地板の種類＝瀝青質目地板t＝10：		m 2	3. 47				CB224710 管理費区分 無 単- 86号 Z1	
鉄筋工〔市場単価〕		鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t 未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：		t	1. 92				WB810010 管理費区分 無 単- 87号 Z1	

参考資料（1）

単- 50号 WYB00107

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	スロープ				単位	箇所	数量	1	単価	
	24- 12- 25BB									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 51号 WYB00009

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	インターロッキング舗装(1)				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	114×228×t100 重過重用波形 打放し仕上げ									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
インターロッキングブロック		114×228×t100 重過重用波形 打放し仕上げ TP- N100同等品		m 2	100				YAZ1002001- 002 管理費区分 無	
敷砂		アスファルトコーティング敷砂同等品		m 3	2. 58				YAZ1002001- 005 管理費区分 無	
目地砂		難浸透性目地砂同等品		m 3	0. 6				YAZ1002001- 006 管理費区分 無	
土木一般世話役				人	2. 1				R0125 管理費区分 無 Z1	
ブロック工				人	4. 2				R0108 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	6				R0102 管理費区分 無 Z1	
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝路盤材（瀝青安定処理材各種）：平均 幅員＝3. 0m超：1層当平均仕上厚 100mm以下 ＝50mm：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK- 3：費 用の内訳＝全ての費用：		m 2	100				CB410040 管理費区分 無 単- 88号	
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝ 49mm以上55mm未満：補足材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	100				CB410010 管理費区分 無 単- 89号	
諸雑費（率＋まるめ）		7%		式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										

参考資料（1）

単- 51号 WYB00009

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	インターロッキング舗装(1)				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	114×228×t100 重過重用波形 打放し仕上げ				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1）

単- 52号 WYB00016

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	インターロッキング舗装(2)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	100×200×t80 遮熱洗出し仕上げ カラーサント配合									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
インターロッキングブロック		100×200×t80 遮熱洗出し仕上げ カラーサント配合	m 2	100					YAZ1002001- 003 管理費区分 無	
砂		コンクリート用、洗い	m 3	2. 58					Z301040010 管理費区分 無	
目地砂		難浸透性目地砂同等品	m 3	0. 3					YAZ1002001- 006 管理費区分 無	
土木一般世話役			人	2					R0125 管理費区分 無 Z1	
ブロック工			人	3. 5					R0108 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	5					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		7%	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 53号 WYB00025

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート平板舗装				単位	m2	数量	100	単価	
規格	300×300×t60 遮熱 擬石仕上げ				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート平板		300×300×t60 遮熱 擬石仕上げ	m 2	100			YAZ1002001- 004 管理費区分 無			
砂		コンクリート用、洗い	m 3	3. 87			Z301040010 管理費区分 無			
目地砂		難浸透性目地砂同等品	m 3	0. 2			YAZ1002001- 006 管理費区分 無			
土木一般世話役			人	2			R0125 管理費区分 無 Z1			
ブロック工			人	3. 5			R0108 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	5			R0102 管理費区分 無 Z1			
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類 ＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費 用の内訳＝全ての費用：	m 3	5			CB240010 管理費区分 無 単- 90号			
諸雑費（率＋まるめ）		7%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 54号 WYB00040

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	張りコンクリート(1)				単位	箇所	数量	1	単価	
	18- 8- 25BB t=10cm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	6. 71				CB240010 管理費区分 無 単- 91号 Z1		
溶接金網設置		φ 6- 150×150	m2	67. 1				WYB00041 管理費区分 無 単- 92号 Z1		
目地板		1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝ゴム発泡体t=10：	m 2	0. 35				CB224710 管理費区分 無 単- 93号 Z1		
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝150mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クワッシャー RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	67. 1				CB410030 管理費区分 無 単- 94号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料（1）

単- 55号 WYB00030

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	地先境界ブロック(1)				単位	m	数量	100	単価	
規格	120×120×300 擬石 1 面仕上げ				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
地先境界ブロック		120×120×300 擬石 1 面仕上げ	m	100					YAZ1002001- 007 管理費区分 無	
土木一般世話役			人	2. 2					R0125 管理費区分 無 Z1	
ブロック工			人	4. 6					R0108 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	2. 3					R0102 管理費区分 無 Z1	
空練モルタル 材料（1：3）		セメント材料＝高炉：	m3	0. 12					WB240070 管理費区分 無 単- 95号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類 ＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用 の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 96					CB240010 管理費区分 無 単- 96号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：	m 2	16					CB240210 管理費区分 無 単- 97号	
諸雑費（率＋まるめ）		7%	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 56号 WYB00032

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	地先境界ブロック(2)	単位	m	数量		単価	
規格	150×250×600 擬石 2 面仕上げ	単位		数量	100	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック	150×250×600 擬石 2 面仕上げ	m	100			YAZ1002001- 008 管理費区分 無	
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無 Z1	
ブロック工		人	3. 9			R0108 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	1. 3			R0102 管理費区分 無 Z1	
空練モルタル 材料（1：3）	セメント材料＝高炉：	m3	0. 15			WB240070 管理費区分 無 単- 95号	
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類 ＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用 の内訳＝全ての費用：	m 3	3. 95			CB240010 管理費区分 無 単- 98号	
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：	m 2	38			CB240210 管理費区分 無 単- 99号	
諸雑費（率＋まるめ）	7%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料（1）

単- 57号 WYB00005

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリートブロック階段				箇所	数量	1	単価	
規格	6@350=2100 W=1530				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブロック階段		350×300×h170 L型擬石仕上げ	m	9. 18			WYB00006 管理費区分 無 単- 100号 Z1		
地先境界ブロック(袖壁)		150×250×600 擬石 3 面仕上げ	m	4. 03			WYB00037 管理費区分 無 単- 101号 Z1		
地先境界ブロック(袖壁)		150×250×266/355 擬石 4 面仕上げ	m	0. 71			WYB00038 管理費区分 無 単- 102号 Z1		
空練モルタル 材料（1：3）		セメント材料＝高炉：	m3	0. 12			WB240070 管理費区分 無 単- 139号 Z1		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類 ＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費 用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 13			CB240010 管理費区分 無 単- 103号 Z1		
階段手摺		SUS製 2段 2列 H=0. 85m	組	1			WYB00090 管理費区分 無 単- 104号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1）

単- 58号 WYB00100

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	操作室壁面塗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格	コンクリート外壁塗装				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート外壁塗装		微弾性フィラー・フッ素樹脂塗料2回	m 2	1					YAZ1002001- 036 管理費区分 無 Z1	
コンクリート外壁塗装		下地調整・ケレン・清掃下地調整	m 2	1					YAZ1002001- 037 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 59号 WYB00101

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	床板塗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格	鋼材床板塗装				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鋼材塗装		変性エポキシ錆止2回・フッ素樹脂塗装2回	m 2	1			YAZ1002001- 034 管理費区分 無 Z1			
下地調整		下地調整・ケレン・清掃	m 2	1			YAZ1002001- 035 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 60号 WYB00102

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	手摺塗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格	鋼材手摺塗装				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鋼材塗装		変性エポキシ錆止2回・フッ素樹脂塗装2回	m 2	1			YAZ1002001- 034 管理費区分 無 Z1			
下地調整		下地調整・ケレン・清掃	m 2	1			YAZ1002001- 035 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 61号 WYB00103

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床縁塗装	単位	m2	数量		単価	
規格	鋼材塗装	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材塗装		変性エポキシ錆止2回・フッ素樹脂塗装2回	m 2	1			YAZ1002001- 034 管理費区分 無 Z1
下地調整		下地調整・ケレン・清掃	m 2	1			YAZ1002001- 035 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料（1）

単- 62号 WYB00069

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	張りコンクリート(2)				箇所	数量	1	単価	
規格	18- 8- 25BB t=10cm				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	4. 52			CB240010 管理費区分 無 単- 105号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1）

単- 63号 WYB00091

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	転落防止柵				単位	m	数量		単価	
規格	H=1. 10m SUS製（ｲﾝﾌﾟ広場部）				単位		数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		施工区分＝コンクリート建込：防護柵種類＝ ビーム式・パネル式：支柱間隔＝2m：施工規 模による加算＝100m未満：夜間作業の補正＝ 無：		m	10					WB810760 管理費区分 無 単- 106号 Z1
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋 ・無筋構造物（合板円形型枠）：		m 2	0. 39					CB240210 管理費区分 無 単- 107号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料（1）

単- 64号 WYB00127

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	転落防止柵				単位	m	数量	10	単価	
規格	H=1. 10m SUS製（スロープ 部）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		施工区分=コンクリート建込：防護柵種類=ビーム式・パネル式：支柱間隔=2m：施工規模による加算=100m未満：夜間作業の補正=無：	m	10					WB810760 管理費区分 無 単- 108号 Z1	
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠）：	m 2	0. 39					CB240210 管理費区分 無 単- 109号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 65号 WYB00092

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	手摺柵				単位	m	数量	10	単価	
規格	H=0. 85m SUS製				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		施工区分=コンクリート建込：防護柵種類=ビーム式・パネル式：支柱間隔=2m：施工規模による加算=100m未満：夜間作業の補正=無：	m	10			WB810760 管理費区分 無 単- 110号 Z1			
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠）：	m 2	0. 24			CB240210 管理費区分 無 単- 111号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 66号 WYB00128

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	目隠しフェンス設置				単位	m	数量	100	単価	
規格	H=2. 00m									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	29					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 67号 WYB00129

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	基礎コンクリート(2)				箇所	数量	10	単価	
規格	500×500×700				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1. 75			CB240010 管理費区分 無 単- 112号 Z1		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	14			CB240210 管理費区分 無 単- 113号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 68号 CB221110

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量		単価	
規格	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 碎石の厚さ		7. 5cmを超え12. 5cm以下								
J02 碎石の種類		再生クラッシャー 40～0								
J03 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単- 69号 WYB00066

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	目隠しフェンス門扉				箇所	数量	1	単価	
規格	H=2. 00m W=7. 00m両開				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
目隠しフェンス門扉		H=2. 00m W=7. 00m両開	組	1			YAZ1002001- 026 管理費区分 無 Z1		
目隠しフェンス門扉設置		同上	組	1			WYB00086 管理費区分 無 単- 114号 Z1		
基礎コンクリート(3)		1000×1000×1400	箇所	2			WYB00076 管理費区分 無 単- 115号 Z1		
基礎コンクリート(4)		400×300×400	箇所	3			WYB00078 管理費区分 無 単- 116号 Z1		
基礎碎石		碎石の厚さ＝7. 5cmを超え12. 5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	3. 02			CB221110 管理費区分 無 単- 117号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1）

単- 70号 WYB00081

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	フェンス門扉				箇所	数量	1	単価	
規格	H=2. 00m W=2. 00m片開				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
フェンス門扉		H=2. 00m W=2. 00m片開(片側袖パネルW=0. 40m含む)	組	1			YAZ1002001- 028 管理費区分 無 Z1		
フェンス門扉設置		H=2. 00m W=2. 00m片開	組	1			WYB00084 管理費区分 無 単- 118号 Z1		
基礎コンクリート(2)		500×500×700	箇所	2			WYB00083 管理費区分 無 単- 119号 Z1		
基礎碎石		碎石の厚さ＝7. 5cmを超え12. 5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	0. 72			CB221110 管理費区分 無 単- 120号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1）

単- 71号 WYB00108

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	サポートベンチ			単位	基	数量	10	単価	
規格	W200×H835(既設)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ベンチ設置			基	10			WYB00109 管理費区分 無 単- 121号 Z1		
基礎コンクリート(1)		300×300×300	箇所	20			WYB00110 管理費区分 無 単- 122号 Z1		
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SR235 φ9：規格・仕様 区分＝一般構造物：施工規模＝10t 未満：時 間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業 補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面 作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄 筋割合10%未満含む）：構造物種別による補 正＝差筋及び杭頭処理：	t	0. 002			WB810010 管理費区分 無 単- 123号 Z1		
基礎碎石		碎石の厚さ＝7. 5cmを超え12. 5cm以下：碎石 の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝ 全ての費用：	m 2	1. 6			CB221110 管理費区分 無 単- 124号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1）

単- 72号 WYB00111

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	屋外用電気設備				箇所	数量	1	単価	
規格	分電盤(屋外防水 SUS製 2扉式 下部通線孔4孔付)				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
分電盤設置		分電盤(屋外防水 SUS製 2扉式 下部通線孔4孔付)	箇所	1			WYB00113 管理費区分 無 単- 125号 Z1		
分電盤改造		既設分電盤(漏電ブレーカー増設)	箇所	1			WYB00116 管理費区分 無 単- 126号 Z1		
電線管		FEP φ 50	m	30			WYB00119 管理費区分 無 単- 127号 Z1		
電線管		SUS50A (厚鋼)	m	1. 2			WYB00121 管理費区分 無 単- 128号 Z1		
電線		CV- S22sq- 4C 管内配線	m	31. 2			WYB00122 管理費区分 無 単- 129号 Z1		
電線		CV- S22sq- 4C ラック配線	m	30			WYB00123 管理費区分 無 単- 130号 Z1		
既設H H加工			箇所	1			WYB00124 管理費区分 無 単- 131号 Z1		
防火区画貫通処理		壁床用呼び径50	組	1			YAZ1002001- 018 管理費区分 無 Z1		

参考資料（1）

単- 72号 WYB00111

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	屋外用電気設備				箇所	数量	1	単価	
規格	分電盤(屋外防水 SUS製 2扉式 下部通線孔4孔付)				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋設標識シート		W=150mm	m	30			WYB00125 管理費区分 無 単- 132号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1）

単- 73号 WYB00043

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	手摺撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	H=0. 80m				単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		施工区分＝アンカーボルト固定：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝1. 5m：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：	m	1			WB810770 管理費区分 無 単- 133号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 74号 WYB00059

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	サポートベンチ撤去				単位	基	数量	10	単価	
規格	W2000×H835				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0. 12					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0. 48					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 75号 WB824020

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 3. 3以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単- 134号			
処分費（m3）			m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 135号			
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝3. 3km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 136号			
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 時間的制約の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 低騒音・低振動対策		不要								
J05 DID区間の有無		無し								
J06 運搬距離（km）		3. 3以下								

参考資料（1）

単- 76号 WYB00070

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ウッドデッキ取壊し				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	t =25mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0. 02			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 77号 CB010410

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t 級、吊能力2. 9t 無し 2. 0km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%						M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種	クレーン装置付2t 級、吊能力2. 9t									
J02 DID区間の有無	無し									
J03 片道運搬距離（km）DID無	2. 0km以下									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 78号 CB010420

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				t			
規格	クレーン装置付2t 級、吊能力2. 9t				単位	数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%					
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%					
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%					M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付2t 級、吊能力2. 9t						

参考資料（1）

単- 79号 WYB00027

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	運搬処分	単位	m3	数量	1	単価	
	木材						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 137号 Z1
廃棄物受入料金		木くず	m 3	1			YAZ1002001- 023 管理費区分 T Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料（1）

単- 80号 WYB00105

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	仮囲い				単位	箇所	数量	1	単価	
	設置・撤去設置									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
仮囲い設置・撤去		設置・撤去	m	445					WYB00106 管理費区分 無 単- 138号 Z1	
仮設材質料		安全鋼板 丸パイ	式	1					YAZ1002001- 038 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 81号 CB226410

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート（場所打擁壁）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	24- 12- 25（20）（高炉）一般養生 延長無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		2 4－1 2－2 5（2 0）高炉 W/C=55%以下	%						Z002012005 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕		圧送能力 9 0～1 1 0 m 3／h	%						M000903010 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-81号 CB226410

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	コンクリート（場所打擁壁）				単位	m 3	数量	1	単価	
	24- 12- 25（20）（高炉） 一般養生 延長無し									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 生コンクリート規格		24- 12- 25（20）（高炉）								
J02 養生工の種類		一般養生								
J03 圧送管延長距離区分		延長無し								

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 82号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 83号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5 （ 2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 84号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類		一般型枠								
J02 構造物の種類		均しコンクリート								

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 85号 CB221110

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）		%						L001010007 管理費区分 無

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量		単価	
規格	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 碎石の厚さ		7. 5cmを超え12. 5cm以下								
J02 碎石の種類		再生クラッシャー 40～0								
J03 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 86号 CB224710

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	目地板				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	30m2未満 瀝青質目地板t=10				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
瀝青質目地板		厚 1 0 mm	%						Z004150001 管理費区分 無	
J01 1工事当り使用量		30m2未満								
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10								

参考資料（2）

単- 87号 WB810010

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	鉄筋工 [市場単価]				単位	t	数量	1	単価	
規格	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03			Z001102019 管理費区分 無			
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13								
J02 規格・仕様区分		一般構造物								
J03 施工規模		10t 未満								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J05 夜間作業補正		無								
J06 トンネル内作業の補正		無								
J07 法面作業の補正		無								
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）								
J09 構造物種別による補正		補正無（一般構造物）								

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 88号 CB410040

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	路盤材（瀝青安定処理材各種） 3. 0m超 50mm プライムコート PK- 3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物（安定処理材）		再生 A S 安定処理（ 3 0 ）		%						Z004107002 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K － 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 88号 CB410040

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	路盤材（瀝青安定処理材各種） 3. 0m超 50mm プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2. 3～6. 0 m	%						L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8～2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0～1 2 t	%						L001050002 管理費区分 無	
J01 材料		路盤材（瀝青安定処理材各種）								
J02 平均幅員		3. 0m超								
J05 1層当平均仕上厚 100mm以下		50 mm								
J08 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J09 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 89号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 49mm以上55mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m		%						M000701015 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 89号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量		単価	
規格	有り 49mm以上55mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				単位			1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10 t 締固め幅2.1 m	%						M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		49mm以上55mm未満								
J03 補足材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								
									</	

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 90号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		18－8－25（20）	%						ZA10040560 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	各種									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 91号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (2)

単- 92号 WYB00041

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶接金網設置				単位	m2	数量	100	単価	
規格	φ 6- 150×150				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	0. 2			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 93号 CB224710

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	目地板				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	30m2未満 ゴム発泡体t=10				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
ゴム発泡体目地板		厚 1 0 mm	%						Z004154004 管理費区分 無	
J01 1工事当り使用量		30m2未満								
J02 目地板の種類		ゴム発泡体t=10								

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 94号 CB410030

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 94号 CB410030

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量10t 締固め幅2.1m	%						M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～20t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		150 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (2)

単- 95号 WB240070

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	空練モルタル 材料 (1 : 3)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
セメント (高炉B)		2 5 k g 袋入	t	0. 53			Z002002008 管理費区分 無			
砂		コンクリート用、洗い	m 3	1. 05			Z301040010 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 セメント材料		高炉								

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 96号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		18－8－25（20）	%						ZA10040560 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	各種									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 97号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 98号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		18－8－25（20）	%						ZA10040560 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	各種									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 99号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（2）

単- 100号 WYB00006

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ブロック階段				単位	m	数量	100	単価	
規格	350×300×h170 L型擬石仕上げ				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
階段ブロック		350×600×h170 L型擬石仕上げ	m	100			YAZ1002001- 011 管理費区分 無			
土木一般世話役			人	7. 9			R0125 管理費区分 無 Z1			
ブロック工			人	10. 8			R0108 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	6. 7			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（率＋まるめ）		7%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（2）

単- 101号 WYB00037

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	地先境界ブロック(袖壁)				単位	m	数量	100	単価	
規格	150×250×600 擬石 3 面仕上げ				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
地先境界ブロック		150×250×600 擬石 3 面仕上げ	m	100					YAZ1002001- 009 管理費区分 無	
空練モルタル 材料（1：3）		セメント材料＝高炉：	m3	0. 45					WB240070 管理費区分 無 単- 139号	
土木一般世話役			人	1					R0125 管理費区分 無 Z1	
ブロック工			人	4. 8					R0108 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	1. 2					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		7%	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (2)

単- 102号 WYB00038

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	地先境界ブロック(袖壁)			単位	m	数量	100	単価	
規格	150×250×266/355 擬石 4 面仕上げ			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
地先境界ブロック		150×250×266/355 擬石 4 面仕上げ	m	100			YAZ1002001- 010 管理費区分 無		
空練モルタル 材料 (1 : 3)		セメント材料=高炉：	m3	0. 45			WB240070 管理費区分 無 単- 139号		
土木一般世話役			人	3. 6			R0125 管理費区分 無 Z1		
ブロック工			人	4. 8			R0108 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	1. 2			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (率+まるめ)		7%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 103号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		18－8－25（20）	%						ZA10040560 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	各種									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (2)

単- 104号 WYB00090

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	階段手摺				単位	組	数量	1	単価	
規格	SUS製 2段 2列 H=0. 85m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
階段手摺		SUS製 2段 2列 H=0. 85m		組	1				YAZ1002001- 021 管理費区分 無 Z1	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		施工区分=コンクリート建込：防護柵種類=ビーム式・パネル式：支柱間隔=2m：施工規模による加算=100m未満：夜間作業の補正=無：		m	4. 8				WB810760 管理費区分 無 単- 140号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 105号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 107号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠）				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠									
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠）									

WB810760

名称	防護柵（横断・転落防止柵）設置工				単位	m	数量		単価	
規格	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 100m未満 無				単位			100	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
横断・転落防止柵設置工 C O 建込用		ビーム式・パネル式	m	100					Q001156004 管理費区分 無	
転落防止柵		H=1.10m SUS製（ｽｰﾌﾟ 広場部）	m	100					Y001191000- 006 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工区分		コンクリート建込								
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式								
J03 支柱間隔		2m								
J05 施工規模による加算		100m未満								
J07 夜間作業の補正		無								

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 109号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠）				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠									
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠）									

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 111号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠）						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠）						

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 112号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 40（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 113号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類		一般型枠								
J02 構造物の種類		小型構造物								

参考資料（2）

単- 114号 WYB00086

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	目隠しフェンス門扉設置				単位	組	数量	1	単価	
規格	H=2. 00m W=7. 00m両開									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	5. 46					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2）

単- 115号 WYB00076

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基礎コンクリート(3)				箇所	数量	10	単価	
規格	1000×1000×1400				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	14			CB240010 管理費区分 無 単- 141号 Z1		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	56			CB240210 管理費区分 無 単- 142号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (2)

単- 116号 WYB00078

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基礎コンクリート(4)				箇所	数量	10	単価	
規格	400×300×400				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 48			CB240010 管理費区分 無 単- 143号 Z1		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	5. 6			CB240210 管理費区分 無 単- 144号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 117号 CB2211110

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）		%						L001010007 管理費区分 無

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量		単価	
規格	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 碎石の厚さ		7. 5cmを超え12. 5cm以下								
J02 碎石の種類		再生クラッシャー 40～0								
J03 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（2）

単- 118号 WYB00084

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	フェンス門扉設置				組				
規格	H=2. 00m W=2. 00m片開				単位		数量	10	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
普通作業員			人	9. 2					R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料 (2)

単- 119号 WYB00083

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	基礎コンクリート(2)				箇所	数量	10	単価	
規格	500×500×700				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1. 75				CB240010 管理費区分 無 単- 145号 Z1	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	14				CB240210 管理費区分 無 単- 146号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 120号 CB221110

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）		%						L001010007 管理費区分 無

参考資料（2）

単- 121号 WYB00109

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ベンチ設置				基	数量	10	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0. 24			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0. 96			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（2）

単- 122号 WYB00110

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	基礎コンクリート(1)				箇所	数量	10	単価	
規格	300×300×300				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 27			CB240010 管理費区分 無 単- 147号 Z1		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	3. 6			CB240210 管理費区分 無 単- 148号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（2）

単- 123号 WB810010

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	鉄筋工 [市場単価]					単位	t	数量	1	単価	
規格	SR235 φ9 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S R 2 3 5 径9		t	1.03					Z001102022 管理費区分 無	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1					Q001001002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 鉄筋材料規格・径		SR235 φ9									
J02 規格・仕様区分		一般構造物									
J03 施工規模		10t未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J05 夜間作業補正		無									
J06 トンネル内作業の補正		無									
J07 法面作業の補正		無									
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）									
J09 構造物種別による補正		差筋及び杭頭処理									

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 124号 CB221110

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3 （平積0． 6 m 3）		%						L001010007 管理費区分 無

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量		単価	
規格	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クワッラン 40～0 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 碎石の厚さ		7. 5cmを超え12. 5cm以下								
J02 碎石の種類		再生クワッラン 40～0								
J03 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（2）

単- 125号 WYB00113

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	分電盤設置				単位	箇所	数量	1	単価	
	分電盤(屋外防水 SUS製 2扉式 下部通線孔4孔付)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
分電盤（屋外防水 2 扉式 SUS製 下部通線孔4 孔付）		MCB40AT/60AF ELB20A×2 2口コンセント×4（W500×L900×H200程度）	面	1			YAZ1002001- 013 管理費区分 無 Z1			
分電盤取付		作業種別＝露出型分電盤前面0. 8m2以下：作業内容による補正＝新設：	面	1			WE122800 管理費区分 無 単- 149号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（2）

単- 126号 WYB00116

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	分電盤改造				箇所	数量	1	単価	
規格	既設分電盤(漏電ブレーカ増設)				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
漏電ブレーカー		単層 3 線ELB40AT/60AF	個	1			YAZ1002001- 012 管理費区分 無 Z1		
分電盤改造		既設	箇所	1			WYB00118 管理費区分 無 単- 150号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (2)

単- 127号 WYB00119

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	電線管	単位	m	数量	100	単価	
	FEP φ 50						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	2. 6			R0201 管理費区分 無 Z1
電線管		FEP φ 50	m	100			YAZ1002001- 014 管理費区分 無 Z1
埋戻し		管基礎用砂	m3	8. 67			WYB00120 管理費区分 無 単- 151号 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料 (2)

単- 128号 WYB00121

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	電線管				単位	m	数量	100	単価	
規格	SUS50A (厚鋼)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
電線管		SUS50A (厚鋼)	k g	291			YAZ1002001- 015 管理費区分 無 Z1			
電工			人	10. 5			R0201 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料 (2)

単- 129号 WYB00122

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	電線	単位	m	数量	100	単価	
	CV- S22sq- 4C 管内配線						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線		CV- S22sq- 4C	m	100			YAZ1002001- 016 管理費区分 無 Z1
電工			人	2. 3			R0201 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料 (2)

単- 130号 WYB00123

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	電線	単位	m	数量	100	単価	
	CV- S22sq- 4C ラック配線						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線		CV- S22sq- 4C	m	100			YAZ1002001- 016 管理費区分 無 Z1
電工			人	2. 03			R0201 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料（2）

単- 131号 WYB00124

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	既設H H加工				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート穴あけ		作業種別＝穴あけ（直径7. 5cm 厚さ12cm）：	箇所	1			WE112201 管理費区分 無 単- 152号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (2)

単- 132号 WYB00125

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋設標識シート				単位	m	数量	100	単価	
規格	W=150mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
埋設標識シート		W=150mm	m	100			YAZ1002001- 017 管理費区分 無 Z1			
電工			人	0. 4			R0201 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

WB810770

名称	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工				単位	m	数量		単価	
規格	アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 1.5m 無 無							100		
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
横断・転落防止柵撤去工 アンカー固定用		ビーム・パネル式	m	100					Q001170004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工区分		アンカーボルト固定								
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式								
J03 支柱間隔		1.5m								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J05 夜間作業の補正		無								

WB824010

名称	構造物とりこわし					単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1					Q001611001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 構造物区分		無筋構造物									
J02 工法区分		機械施工									
J03 時間的制約の有無		無し									
J04 夜間作業の有無		無し									
J05 低騒音・低振動対策		不要									

参考資料 (2)

単- 135号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)				m3	100				ZA10650380 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 136号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	殻運搬				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用									
名 称		規格／条件		単 位	構成比率	標準単価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し								
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		3.3km以下 全ての費用								

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 137号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 ハックホ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 3. 5km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模									
J02 積込機種・規格	ハックホ山積0. 28m3（平積0. 2m3）									
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無	無し									
J13 運搬距離（km）（DID区間無）	3. 5km以下									

参考資料（2）

単- 138号 WYB00106

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	仮囲い設置・撤去				単位	m	数量	10	単価	
規格	設置・撤去				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0. 49					R0125 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	2. 449					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		10%	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（3）

単- 139号 WB240070

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	空練モルタル 材料（1：3）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
セメント（高炉B）		2 5 k g 袋入	t	0. 53					Z002002008 管理費区分 無	
砂		コンクリート用、洗い	m 3	1. 05					Z301040010 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 セメント材料		高炉								

参考資料（3）（施工パッケージ）

単- 141号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 40（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（3）（施工パッケージ）

単- 142号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料（3）（施工パッケージ）

単- 143号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 40（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（3）（施工パッケージ）

単- 144号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類		一般型枠								
J02 構造物の種類		小型構造物								

参考資料（3）（施工パッケージ）

単- 145号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 40（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（3）（施工パッケージ）

単- 146号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類		一般型枠								
J02 構造物の種類		小型構造物								

参考資料（3）（施工パッケージ）

単- 147号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 40（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（3）（施工パッケージ）

単- 148号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類		一般型枠								
J02 構造物の種類		小型構造物								

参考資料 (3)

単- 149号 WE122800

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	分電盤取付				面	数量	1	単価	
規格	露出型分電盤前面0. 8m2以下 新設				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工			人	1. 8			R0201 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業種別		露出型分電盤前面0. 8m2以下							
J02 作業内容による補正		新設							

参考資料 (3)

単- 150号 WYB00118

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	分電盤改造				箇所	数量	1	単価	
規格	既設				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工			人	0. 716			R0201 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (3)

単- 151号 WYB00120

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m3	数量	100	単価	
	管基礎用砂						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	100			CB210410 管理費区分 無 単- 153号 Z1
管基礎用砂			m3	126			ZV10005710 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料 (3)

単- 152号 WE112201

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート穴あけ				箇所	数量	1	単価	
規格	穴あけ (直径7. 5cm 厚さ12cm)				単位				
名称		規格/ 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
はつり工			人	0. 6			R0137 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業種別		穴あけ (直径7. 5cm 厚さ12cm)							

参考資料（４）（施工パッケージ）

単- 153号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量6 0～8 0 k g		%						M000806001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名 称	埋戻し				単位	m 3	数量		単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 施工方法		上記以外（小規模）								
J02 土質		土砂								
J04 費用の内訳		全ての費用								
							</			

登録単価

		工事名	津市モーターボート競走場スタンド棟テラス改修工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y001191000-004	資材費0円（別途計上）			m	0	令和 6	7	
Y001191000-005	転落防止柵		H=1. 10m SUS製（ｲﾝﾎﾟ広場部）	m	116,900	令和 6	7	
Y001191000-006	転落防止柵		H=1. 10m SUS製（ｽﾎｰﾌﾞ広場部）	m	153,900	令和 6	7	
Y001191000-007	手摺柵		H=0. 85m SUS製	m	45,780	令和 6	7	
YAZ1002001-002	インターロッキングブロック		114×228×t100 重過重用波形 打放し仕上げ TP-N100同等品	m 2	8,600	令和 6	7	
YAZ1002001-003	インターロッキングブロック		100×200×t80 遮熱洗出し仕上げ ｶｰｻﾝﾄﾞ配合	m 2	8,700	令和 6	7	
YAZ1002001-004	コンクリート平板		300×300×t60 遮熱 擬石仕上げ	m 2	8,272	令和 6	7	
YAZ1002001-005	敷砂		アスファルトコーティング敷砂同等品	m 3	40,000	令和 6	7	
YAZ1002001-006	目地砂		難浸透性目地砂同等品	m 3	176,700	令和 6	7	
YAZ1002001-007	地先境界ブロック		120×120×300 擬石 1 面仕上げ	m	5,768	令和 6	7	
YAZ1002001-008	地先境界ブロック		150×250×600 擬石 2 面仕上げ	m	12,720	令和 6	7	
YAZ1002001-009	地先境界ブロック		150×250×600 擬石 3 面仕上げ	m	14,460	令和 6	7	
YAZ1002001-010	地先境界ブロック		150×250×266/355 擬石 4 面仕上げ	m	41,180	令和 6	7	
YAZ1002001-011	階段ブロック		350×600×h170 L型擬石仕上げ	m	11,720	令和 6	7	
YAZ1002001-012	漏電ブレーカー		単層 3線ELB40AT/60AF	個	17,800	令和 6	7	
YAZ1002001-013	分電盤（屋外防水 2扉式 SUS製 下部通線孔4孔付）		MCB40AT/60AF ELB20A×2 2口ｺﾝｾﾂﾄ×4（W500×L900×H200）	面	596,000	令和 6	7	
YAZ1002001-014	電線管		FEPφ50	m	物価資料	令和 6	7	
YAZ1002001-015	電線管		SUS50A（厚鋼）	k g	物価資料	令和 6	7	
YAZ1002001-016	電線		CV-S22sq-4C	m	物価資料	令和 6	7	
YAZ1002001-017	埋設標識シート		W=150mm	m	85	令和 6	7	
YAZ1002001-018	防火区画貫通処理		壁床用呼び径50	組	1,510	令和 6	7	
YAZ1002001-021	階段手摺		SUS製 2段 2列 H=0. 85m	組	284,500	令和 6	7	
YAZ1002001-023	廃棄物受入料金		木くず	m 3	8,000	令和 6	7	
YAZ1002001-024	キャスポル		簡易支持力試験	試験	78,660	令和 6	7	
YAZ1002001-025	目隠しフェンス		H=2. 00m	m	38,960	令和 6	7	
YAZ1002001-026	目隠しフェンス門扉		H=2. 00m W=7. 00m両開	組	2,142,000	令和 6	7	
YAZ1002001-028	フェンス門扉		H=2. 00m W=2. 00m片開（片側袖パネルW=0. 40m含む）	組	236,600	令和 6	7	
YAZ1002001-029	ケレン・清掃・洗浄			m 2	696	令和 6	7	
YAZ1002001-030	下地調整			m 2	2,366	令和 6	7	
YAZ1002001-031	素地調整		樹脂モルタル	m 2	4,766	令和 6	7	
YAZ1002001-032	ウレタン系塗膜防水		高伸張・高強度型	m 2	14,960	令和 6	7	
YAZ1002001-033	養生		ステージ部養生一式	式	244,300	令和 6	7	

登録単価

[illegible]