

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度建整道新補第3号
工事名	上浜町大谷町第1号線道路改良工事

単価適用日		令和6年7月1日(設計単価表) 令和6年7月号(物価資料) 令和6年度版(建設機械等損料表)	
積算基準適用版		令和6年7月制定版(共通編・道路編)	
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸経費情報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事
		施工地域補正	一般交通影響有り(2)－2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	市街地

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 安全管理費として合計616,800円計上しています。	

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 土質等試験費として合計135,300円計上しています。また、土質等試験費のうち、六価クロム溶出試験(合計7,300円)については、すべての 間接費の対象外です。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	令和6年度建整道新補第3号 上浜町大谷町第1号線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂; 施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	m3	30					単-1号
路床盛土工			式	1					
路床盛土		施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3	20					単-2号
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10					単-3号
排水構造物工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	20					単-4号
埋戻し		土質区分土砂; 土質	m3	20					単-5号

設計内訳書

工事名	令和6年度建整道新補第3号 上浜町大谷町第1号線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝工			式	1					
管渠型側溝(1)		スリット付き T-25 片流れ タイプ - 300	m	35					単-6号
管渠型側溝(2)		スリット付き T-25 フラットタイプ - 300	m	15					単-7号
自由勾配側溝(1)		側溝規格都市型可変側溝 250×400 カット用	m	1					単-8号
自由勾配側溝(2)		側溝規格都市型可変側溝 250×500	m	6					単-9号
自由勾配側溝(3)		側溝規格都市型可変側溝 250×600	m	4					単-10号
自由勾配側溝(4)		側溝規格都市型可変側溝 250×700	m	2					単-11号
自由勾配側溝(5)		側溝規格都市型可変側溝 250×800	m	2					単-12号
管渠工			式	1					
鉄筋コンクリート台付管		管規格φ300	m	6					単-13号
集水柵・マンホール工			式	1					
プレキャスト街渠柵(1)		柵規格H690、L1000	箇所	1					単-14号

設計内訳書

工事名	令和6年度建整道新補第3号 上浜町大谷町第1号線道路改良工事	当 初	事業区分			主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路新設・改築	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プラスチック街渠柵(2)		柵規格H690、L1000	箇所	1					単-15号
構造物撤去工			式	1					
ブロック舗装撤去工			式	1					
インターロッキングブロック撤去(1)		再利用撤去 t=6cm	m2	4					単-16号
インターロッキングブロック撤去(2)		再利用撤去 t=8cm	m2	14					単-17号
視覚障害者用誘導ブロック(線状) 撤去		再利用撤去 誘導ブロック(線状) t=8cm	m2	2					単-18号
視覚障害者用誘導ブロック(点状) 撤去		再利用撤去 誘導ブロック(点状) t=6cm	m2	2					単-19号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	13					単-20号
舗装			式	1					
地盤改良工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度建整道新補第3号 上浜町大谷町第1号線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床安定処理工			式	1					
安定処理(1)		混合深さ1m以下; 固化材100m2あたり使用量3.25t/100m2; 固化材の種類発塵抑制型・六価クロム対応型	m2	66					単- 21号
安定処理(2)		混合深さ1m以下; 固化材100m2あたり使用量1.75t/100m2; 固化材の種類発塵抑制型・六価クロム対応型	m2	8					単- 22号
舗装工			式	1					
舗装準備工			式	1					
不陸整正		補足材無し	m2	151					単- 23号
アスファルト舗装工			式	1					
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クワッチャン RC- 40; 仕上り厚150mm	m2	181					単- 24号
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整砕石 M- 30; 仕上り厚150mm	m2	181					単- 25号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	181					単- 26号

設計内訳書

工事名	令和6年度建整道新補第3号 上浜町大谷町第1号線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ブロック舗装工		式	1					
フィルター層		材料種類砂; 仕上り厚50mm m2	119					単- 27号
下層路盤(歩道部)(1)		路盤材種類再生クッション RC- 40; 仕上り厚100mm m2	98					単- 28号
下層路盤(歩道部)(2)		路盤材種類再生クッション RC- 40; 仕上り厚150mm m2	24					単- 29号
インターロッキングブロック舗装(1)		ブロック規格特殊品 直線配置3色色合 厚6cm; 敷材種類砂(クッション用); 敷材厚30mm; 施工規模100m2以上 m2	86					単- 30号
インターロッキングブロック舗装(2)		ブロック規格特殊品 直線配置3色色合 厚8cm; 敷材種類砂(クッション用); 敷材厚20mm; 施工規模100m2以上 m2	25					単- 31号
インターロッキングブロック舗装(3)		ブロック規格再利用 厚6cm; 敷材種類敷材料無し; 施工規模100m2以上 m2	4					単- 32号
インターロッキングブロック舗装(4)		ブロック規格再利用 直線配置3色色合 厚8cm; 敷材種類敷材料無し; 施工規模100m2以上 m2	14					単- 33号
視覚障害者用誘導ブロック(線状)(1)		t=6cm m2	9					単- 34号
視覚障害者用誘導ブロック(線状)(2)		t=8cm m2	2					単- 35号

設計内訳書

工事名	令和6年度建整道新補第3号 上浜町大谷町第1号線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視覚障害者用誘導ﾌﾞﾛｯｸ(線状)(3)		作業区分再利用設置	m2	1					単-36号
視覚障害者用誘導ﾌﾞﾛｯｸ(点状)(1)		t=6cm	m2	5					単-37号
視覚障害者用誘導ﾌﾞﾛｯｸ(点状)(2)		t=8cm	m2	1					単-38号
視覚障害者用誘導ﾌﾞﾛｯｸ(点状)(3)		作業区分再利用設置	m2	2					単-39号
縁石工			式	1					
縁石工			式	1					
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)		ﾌﾞﾛｯｸ規格B種 両面R	m	24					単-40号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(2)		ﾌﾞﾛｯｸ規格B種 斜乗入ﾀｲﾌﾟ	m	1					単-41号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(3)		ﾌﾞﾛｯｸ規格B種 切下ﾀｲﾌﾟ	m	10					単-42号
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ		ﾌﾞﾛｯｸ規格A種(120×120×600)	m	40					単-43号
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度建整道新補第3号 上浜町大谷町第1号線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線(1)		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	93					単-44号
溶融式区画線(2)		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	45					単-45号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
安全費			式	1					
安全管理費			式	1					内-1号
技術管理費			式	1					
土質等試験費			式	1					内-2号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					

設計内訳書

工事名	令和 6 年度建整道新補第 3 号 上浜町大谷町第 1 号線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	安全管理費						単価適用年月日	令和 6年 7月19日
							歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
工事管理者	昼間		人	5				Y036002000- 001 管理費区分 無
列車見張員	昼間 携帯型列車運転状況表示装置含む		人	5				Y036002000- 003 管理費区分 無
列車見張員	昼間 携帯型列車運転状況表示装置不要		人	5				Y036002000- 005 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日	令和 6年 7月19日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日	
							労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価砒溶出試験		環境庁告示第46号溶出試験	式	1					Y007541000- 002 管理費区分 9
安定処理配合試験費		CBR 3配合9㍉-㍉	式	1					Y007541000- 001 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単- 1号

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称規格	掘削			単位	m3	数量	1	単価	
	土質土砂; 施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準以外）：	m 3	1				CB210100 管理費区分 無 単- 46号	
計									
単価									

1次単価表

単- 2号

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	路床盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員2. 5m以上4. 0m未満				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
路床盛土		施工幅員＝2. 5m以上4. 0m未満：		m 3	1				CB210520 管理費区分 無 単- 47号	
計										
単価										

1次単価表

単- 3号

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ックホウ山積0. 13m3（平積0. 1m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝6. 5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単- 48号	
計										
単価										

1次単価表

単- 4号

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	床掘り				単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 49号		
計									
単価									

1次単価表

単- 5号

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し			単位 m3	数量	1	単価	
	土質区分土砂; 土質							
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1				CB210410 管理費区分 無 単- 50号
計								
単価								

1次単価表

単- 6号

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管渠型側溝(1)				単位	m	数量	1	単価	
規格	スリット付き T- 25 片流れタイプ - 300				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管（函）渠型側溝		作業区分＝据付：内径又は内空幅（mm）＝200mm以上300mm以下：基礎碎石の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB222790 管理費区分 無 単- 51号	
計										
単価										

1次単価表

単- 7号

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管渠型側溝(2)				単位	m	数量	1	単価	
規格	スリット付き T- 25 フラットタイプ - 300				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管（函）渠型側溝		作業区分＝据付：内径又は内空幅（mm）＝200mm以上300mm以下：基礎碎石の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB222790 管理費区分 無 単- 52号	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(1)				単位	m	数量	10	単価	
規格	側溝規格都市型可変側溝 250×400 カット用				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0. 41m3/10m 無し生コンクリート（各種） 0 . 14m3/10m	m	10					WYB00009 管理費区分 無 単- 53号	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/ 枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	9. 09					WB821430 管理費区分 無 単- 54号	
計										
単価										

1次単価表

単- 9号

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(2)				単位	m	数量	10	単価	
規格	側溝規格都市型可変側溝 250×500				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 41m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 26m3/10m：	m	10					WB821420 管理費区分 無 単- 55号	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	5					WB821430 管理費区分 無 単- 56号	
計										
単価										

1次単価表

単- 10号

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(3)					単位	m	数量		単価	
規格	側溝規格都市型可変側溝 250×600								10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0.41m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0.26m3/10m：		m	10					WB821420 管理費区分 無 単- 57号	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：		枚	5					WB821430 管理費区分 無 単- 56号	
計											
単価											

1次単価表

単- 11号

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(4)				単位	m	数量	10	単価	
規格	側溝規格都市型可変側溝 250×700				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 41m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 25m3/10m：	m	10					WB821420 管理費区分 無 単- 58号	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	5					WB821430 管理費区分 無 単- 56号	
計										
単価										

1次単価表

単- 12号

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(5)				単位	m	数量	10	単価	
規格	側溝規格都市型可変側溝 250×800				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 41m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 27m3/10m：	m	10					WB821420 管理費区分 無 単- 59号	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	5					WB821430 管理費区分 無 単- 56号	
計										
単価										

1次単価表

単- 13号

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	鉄筋コンクリート台付管				単位	m	数量	1	単価	
規格	管規格 φ 300				単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリート台付管		φ 300	m	1					WYB00002 管理費区分 無 単- 60号	
計										
単価										

1次単価表

単- 14号

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	プレキャスト街渠柵(1)	単位	箇所	数量	10	単価	
	柵規格H690、L1000						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水柵		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 61号
プレキャスト集水柵（材料費）			基	10			CB222810 管理費区分 無 単- 62号
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 25			CB240010 管理費区分 無 単- 63号
計							
単価							

1次単価表

単- 15号

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	プレキャスト街渠柵(2)	単位	箇所	数量	10	単価	
	柵規格H690、L1000						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水柵		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 64号
プレキャスト集水柵（材料費）			基	10			CB222810 管理費区分 無 単- 65号
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 25			CB240010 管理費区分 無 単- 66号
計							
単価							

1次単価表

単- 16号

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	インターロッキングブロック撤去(1)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再利用撤去 t=6cm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
インターロッキングブロック撤去（再設置）		再利用撤去 t=6cm 敷材料無し 100m2以上 無		m 2	1				WYB00003 管理費区分 無 単- 67号	
計										
単価										

1次単価表

単- 17号

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	インターロッキングブロック撤去(2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再利用撤去 t=8cm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
インターロッキングブロック撤去（再設置）		再利用撤去 t=8cm 敷材料無し 100m2以上 無		m 2	1				WYB00004 管理費区分 無 単- 68号	
計										
単価										

1次単価表

単- 18号

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	視覚障害者用誘導ブロック(線状) 撤去				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再利用撤去 誘導ブロック(線状) t=8cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊ブロック舗装		作業区分＝撤去：	m 2	1			CB422530 管理費区分 無 単- 69号			
計										
単価										

1次単価表

単- 19号

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	視覚障害者用誘導ブロック(点状) 撤去				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再利用撤去 誘導ブロック(点状) t=6cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊ブロック舗装		作業区分＝撤去：	m 2	1					CB422530 管理費区分 無 単- 70号	
計										
単価										

1次単価表

単- 20号

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 71号	
計										
単価										

1次単価表

単- 21号

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	安定処理(1)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	混合深さ1m以下; 固化材100m2あたり使用量3. 25t /100m2; 固化材の種類発塵抑制型・六価クロム対応型				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
安定処理		使用機種＝バックホ：施工箇所＝路床：混合深さ＝1m以下：固化材100m2当り使用量（実数）＝3. 25t /100m2：	m 2	1			CB211410 管理費区分 無 単- 72号			
計										
単価										

1次単価表

単- 22号

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	安定処理(2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	混合深さ1m以下; 固化材100m2あたり使用量1. 75t /100m2; 固化材の種類発塵抑制型・六価クロム対応型				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
安定処理		使用機種＝パッパ：施工箇所＝路床：混合深さ＝1m以下：固化材100m2当り使用量（実数）＝1. 75t /100m2：		m 2	1				CB211410 管理費区分 無 単- 73号	
計										
単価										

1次単価表

単- 23号

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単- 74号	
計										
単価										

1次単価表

単- 24号

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC- 40; 仕上り厚150mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝150mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュ RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410030 管理費区分 無 単- 75号	
計										
単価										

1次単価表

単- 25号

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M- 30; 仕上り厚150mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝粒度調整碎石 M- 30：全仕上り厚（実数入力）＝150mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410040 管理費区分 無 単- 76号	
計										
単価										

1次単価表

単- 26号

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3. 0m超				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員=3. 0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：		m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単- 77号	
計										
単価										

1次単価表

単- 27号

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	フィルター層				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類砂; 仕上り厚50mm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
フィルター層		平均厚さ＝40mm以上60mm未満：		m 2	1				CB410650 管理費区分 無 単- 78号	
計										
単価										

1次単価表

単- 28号

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤(歩道部) (1)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC- 40; 仕上り厚100mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュ RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410031 管理費区分 無 単- 79号	
計										
単価										

1次単価表

単- 29号

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤(歩道部) (2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC- 40; 仕上り厚150mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝150mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュ RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410031 管理費区分 無 単- 80号	
計										
単価										

1次単価表

単- 30号

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	インターロッキングブロック舗装(1)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	ブロック規格特殊品 直線配置3色色合 厚6cm; 敷材種類砂(クッション用); 敷材厚30mm; 施工規模100m2以上				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
インターロッキングブロック設置		作業区分=直線配置3色以上色合ブロック厚6cm：ブロック使用材料=特殊品：敷材料の種類=砂（クッション用）：敷材料の厚さ（実数入力）=30mm：施工規模による加算=100m2以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m2	1			WB810410 管理費区分 無 単- 81号			
透水シート		厚さ0. 5mm 1LBシートE060同等品以上	m 2	1			Y000052000- 001 管理費区分 無			
計										
単価										

1次単価表

単- 31号

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	インターロッキングブロック舗装(2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	ブロック規格特殊品 直線配置3色色合 厚8cm; 敷材種類砂(クッション用); 敷材厚20mm; 施工規模100m2以上				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
インターロッキングブロック設置		作業区分=直線配置3色以上色合ブロック厚8cm：ブロック使用材料=特殊品：敷材料の種類=砂（クッション用）：敷材料の厚さ（実数入力）=20mm：施工規模による加算=100m2以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m2	1			WB810410 管理費区分 無 単- 82号			
透水シート		厚さ0. 5mm 1LBシートE060同等品以上	m 2	1			Y000052000- 001 管理費区分 無			
計										
単価										

1次単価表

単- 32号

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	インターロッキングブロック舗装(3)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	ブロック規格再利用 厚6cm; 敷材種類敷材料無し; 施工規模100m2以上				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
インターロッキングブロック撤去 (再設置)		再設置 直線配置3色以上色合ブロック厚 6cm 敷材料無し 100m2以上 無 無	m 2	1					WYB00005 管理費区分 無 単- 83号	
計										
単価										

1次単価表

単- 33号

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	インターロッキングブロック舗装(4)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	ブロック規格再利用 直線配置3色色合 厚8cm; 敷材種類敷材料無し; 施工規模100m2以上									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
インターロッキングブロック撤去（再設置）		再設置 直線配置3色以上色合ブロック厚 8cm 敷材料無し 100m2以上 無 無		m 2	1					WYB00007 管理費区分 無 単- 84号
計										
単価										

1次単価表

単- 34号

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	視覚障害者用誘導ブロック(線状) (1)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	t =6cm				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊ブロック舗装		作業区分＝設置：ブロック規格＝30cm×30cm：		m 2	1				CB422530 管理費区分 無 単- 85号	
計										
単価										

1次単価表

単- 35号

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	視覚障害者用誘導ブロック(線状) (2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	t=8cm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊ブロック舗装		作業区分＝設置：ブロック規格＝30cm×30cm：		m 2	1				CB422530 管理費区分 無 単- 86号	
計										
単価										

1次単価表

単- 36号

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	視覚障害者用誘導ブロック(線状) (3)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	作業区分再利用設置				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊ブロック舗装		作業区分=再利用設置：	m 2	1					CB422530 管理費区分 無 単- 87号	
計										
単価										

1次単価表

単- 37号

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	視覚障害者用誘導ブロック(点状) (1)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	t =6cm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊ブロック舗装		作業区分＝設置：ブロック規格＝30cm×30cm：		m 2	1				CB422530 管理費区分 無 単- 88号	
計										
単価										

1次単価表

単- 38号

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	視覚障害者用誘導ブロック(点状) (2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	t=8cm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊ブロック舗装		作業区分＝設置：ブロック規格＝30cm×30cm：		m 2	1				CB422530 管理費区分 無 単- 89号	
計										
単価										

1次単価表

単- 39号

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	視覚障害者用誘導ブロック(点状) (3)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	作業区分再利用設置				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊ブロック舗装		作業区分＝再利用設置：	m 2	1					CB422530 管理費区分 無 単- 90号	
計										
単価										

1次単価表

単- 40号

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブ ロック(1)				単位	m	数量	1	単価	
規格	ブ ロック規格B種 両面R				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分＝設置：ブ ロック規格＝各種600mm以下 50kg以上100kg未満：m当り歩車道境界ブ ロック 使用量＝1. 65個/m：基礎碎石規格＝再生クラッ ション RC- 40：均し基礎コンクリート規格＝18- 8- 25 （ 高炉）：養生工の有無＝有り：	m	1					CB422510 管理費区分 無 単- 91号	
計										
単価										

1次単価表

単- 41号

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブ ロック(2)				単位	m	数量	1	単価	
規格	ブ ロック規格B種 斜乗入タイプ				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分＝設置：ブ ロック規格＝各種600mm以下 50kg以上100kg未満：m当り歩車道境界ブ ロック 使用量＝1. 65個/m：基礎碎石規格＝再生クラッ ション RC- 40：均し基礎コンクリート規格＝18- 8- 25 （ 高炉）：養生工の有無＝有り：	m	1					CB422510 管理費区分 無 単- 92号	
計										
単価										

1次単価表

単- 42号

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブ ロック(3)				単位	m	数量	1	単価	
規格	ブ ロック規格B種 切下タイプ				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分＝設置：ブ ロック規格＝各種（600mm以下、50kg未満）：m当り歩車道境界ブ ロック使用量＝1. 65個/m：基礎碎石規格＝再生クラッシュラン RC- 40：均し基礎コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の有無＝有り：	m	1					CB422510 管理費区分 無 単- 93号	
計										
単価										

1次単価表

単- 43号

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	地先境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	ブロック規格A種(120×120×600)				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
地先境界ブロック		作業区分＝設置：ブロック規格＝A種（120×120×600）：基礎碎石規格＝再生クラッシャー RC- 40 ：均し基礎コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）： 養生工の有無＝有り：	m	1					CB422520 管理費区分 無 単- 94号	
計										
単価										

1次単価表

単- 44号

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線(1)				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝有り：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 95号	
計										
単価										

1次単価表

単- 45号

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線(2)				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝有り：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単- 96号	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 46号 CB210100

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3	%						M000201034 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 施工数量	小規模（標準以外）									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 47号

CB210520

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	路床盛土			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	2. 5m以上4. 0m未満								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量 3 ～ 4 t	%						L001070011 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		山積 0. 2 8 m 3 （平積 0. 2 m 3 ）	%						L001010011 管理費区分 無
J01 施工幅員		2. 5m以上4. 0m未満							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 48号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
	小規模 ハヅレ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 6.5km以下									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無			
J01 土砂等発生現場		小規模								
J02 積込機種・規格		ハヅレ山積0.13m3（平積0.1m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		有り								
J16 運搬距離（km）（DID区間有）		6.5km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 49号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 50号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量6 0～8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 51号 CB222790

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管（函）渠型側溝				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
管渠型側溝		スリット付き T- 25 標準タイプ - 300	%						Y000300001- 001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 52号 CB222790

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管（函）渠型側溝				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
管渠型側溝		スリット付き T- 25 フラットタイプ - 300	%						Y000300001- 002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無	

CB222790

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	管（函）渠型側溝					単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用					単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
J01 作業区分		据付									
J02 内径又は内空幅（mm）		200mm以上300mm以下									
J03 基礎碎石の有無		有り									
J04 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）

単- 53号 WYB00009

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0. 41m3/10m 無し生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0. 14m3/10m									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10				Q001366001 管理費区分 無 Z1	
都市型可変側溝		250×400 ｶｯﾄ用		個	9. 09				Y000300000- 001 管理費区分 無	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ		18－8－40		m3	0. 435				ZA10040540 管理費区分 無 Z1	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ		1 8 － 8 － 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		m 3	0. 148				Z002012001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 54号 WB821430

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無
側溝蓋		250用蓋 L=600	枚	100			Y000301000- 001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分		据付け					
J02 夜間作業の有無		無し					
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無		無し					
J07 施工箇所における補正		無し					

参考資料（1）

単- 55号 WB821420

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0. 41m3/10m 無し生コンクリート（各種） 0. 26m3/10m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10				Q001366001 管理費区分 無	
都市型可変側溝		250×500		個	5				Y000300000- 003 管理費区分 無	
生コンクリート		18－8－40		m3	0. 435				ZA10040540 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8 － 8 － 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		m 3	0. 276				Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		0. 41 m3/10m								
J06 基礎碎石施工の有無		無し								
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		0. 26 m3/10m								

参考資料（1）

単- 56号 WB821430

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無
側溝蓋		250用蓋 L=1200	枚	100			Y000301000- 002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分		据付け					
J02 夜間作業の有無		無し					
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無		無し					
J07 施工箇所における補正		無し					

参考資料（1）

単- 57号 WB821420

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0. 41m3/10m 無し生コンクリート（各種） 0. 26m3/10m				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無			
都市型可変側溝		250×600	個	5			Y000300000- 004 管理費区分 無			
生コンクリート		18－8－40	m3	0. 435			ZA10040540 管理費区分 無			
生コンクリート		1 8 － 8 － 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下	m 3	0. 276			Z002012001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		0. 41 m3/10m								
J06 基礎碎石施工の有無		無し								
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		0. 26 m3/10m								

参考資料（1）

単- 58号 WB821420

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0. 41m3/10m 無し生コンクリート（各種） 0. 25m3/10m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無し		m	10					Q001366001 管理費区分 無し
都市型可変側溝		250×700		個	5					Y000300000- 005 管理費区分 無し
生コンクリート		18－8－40		m3	0. 435					ZA10040540 管理費区分 無し
生コンクリート		1 8 － 8 － 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		m 3	0. 265					Z002012001 管理費区分 無し
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無し
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		0. 41 m3/10m								
J06 基礎碎石施工の有無		無し								
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		0. 25 m3/10m								

参考資料（1）

単- 59号 WB821420

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0. 41m3/10m 無し生コンクリート（各種） 0. 27m3/10m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無し		m	10				Q001366001 管理費区分 無し	
都市型可変側溝		250×800		個	5				Y000300000- 006 管理費区分 無し	
生コンクリート		18－8－40		m3	0. 435				ZA10040540 管理費区分 無し	
生コンクリート		1 8 － 8 － 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		m 3	0. 286				Z002012001 管理費区分 無し	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無し	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		0. 41 m3/10m								
J06 基礎碎石施工の有無		無し								
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		0. 27 m3/10m								

参考資料（1）

単- 60号 WYB00002

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	鉄筋コンクリート台付管			単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 300			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート台付管		作業区分＝据付：管径＝300mm：1個当りの管長さ（実数入力）＝2m/個：費用の内訳＝全ての費用：	m	10			CB222850 管理費区分 無 単- 97号 Z1		
モルタル		1：3	m 3	0. 07			Z002022003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 61号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	200kgを超え400kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
都市型側溝桝		H690、L1000	%						Y000302000- 001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 63号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 64号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	200kgを超え400kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

CB222800

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
都市型側溝桝		H690、L1000	%						Y000302000- 001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 66号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 67号 WYB00003

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	インターロッキングブロック撤去（再設置）				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	再利用撤去 t=6cm 敷材料無し 100m2以上 無 無				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
インターロッキングブロック撤去工		再使用	m2	100			Q001064001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 68号 WYB00004

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	インターロッキングブロック撤去（再設置）				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	再利用撤去 t=8cm 敷材料無し 100m2以上 無 無				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
インターロッキングブロック撤去工		再使用		m2	100				Q001064001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 69号 CB422530

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	特殊ブロック舗装				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	撤去				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
ブロック工			%						R0108 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
J01 作業区分		撤去								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 70号 CB422530

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	特殊ブロック舗装				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	撤去				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
ブロック工			%						R0108 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
J01 作業区分		撤去								

参考資料（1）

単- 71号 WB010212

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 72号 CB211410

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	安定処理				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	バックホ 路床 1m以下 3. 25t/100m2				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
セメント系固化材		発塵抑制型・六価対応型	%						Y001601000- 001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 5 m 3（平積0. 4 m 3）2. 9 t 吊	%						L001010009 管理費区分 無	
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量 8 ～ 2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 73号 CB211410

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	安定処理				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	バックホ 路床 1m以下 1. 75t/100m2				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
セメント系固化材		発塵抑制型・六価対応型	%						Y001601000- 001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 5 m 3（平積0. 4 m 3）2. 9 t 吊	%						L001010009 管理費区分 無	
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 74号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m	%						M000801009 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 74号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 75号

CB410030

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 76号

CB410040

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 6年 7月19日
令和 6年 7月19日
1. 000- 00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M- 30 150mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手（特殊）					%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
粒度調整碎石	M－ 3 0				%				Z002124002 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅3． 1 m				%				M000701015 管理費区分 無	

CB410040

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m ²	数量		単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第2次）］		運転質量10t 締固め幅2.1m	%						M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ［普通型］		運転質量8～20t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 材料		粒度調整碎石 M-30								
J06 全仕上り厚（実数入力）		150 mm								
J07 施工区分		1層施工								
J09 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 77号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 77号

CB410260

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 6年 7月19日
令和 6年 7月19日
1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK- 3 全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2. 3～6. 0 m				%				L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8～2 0 t				%				L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0～1 2 t				%				L001050002 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3. 0m超									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK- 3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 78号 CB410650

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	フィルター層				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	40mm以上60mm未満				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
フィルター材料			%						Y000248000- 001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3）	%						L001010011 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 79号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ(クレー) [標準]		山積0. 11m3(平積0. 08m3)	%						L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t	%						L001070011 管理費区分 無	

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（歩道部）						単位	m ²	数量		単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用						単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要					
J01	全仕上り厚（実数入力）	100 mm										
J02	施工区分	1層施工										
J03	材料	再生クラッシャー RC- 40										
J04	費用の内訳	全ての費用										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 80号

CB410031

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 6年 7月19日
令和 6年 7月19日
1. 000- 00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホ(ｸﾛｰﾗ) [標準]		山積0. 11m3(平積0. 08m3)		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料（1）

単-81号 WB810410

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	インターロッキングブロック設置				単位	m2	数量	100	単価	
規格	直線配置3色以上色合ブロック厚 6cm 特殊品 砂（クッション用） 30mm 100m2以上 無 無				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
インターロッキングブロック設置工 一般部		T = 6 c m 標準品 直線色合せ		m2	100				Q001060005 管理費区分 無	
インターロッキングブロック		ブロック厚 6 c m 標準品		m 2	100				Z002360001 管理費区分 無	
インターロッキングブロック		透水性 t=6cm		m 2	100				Y000314000- 001 管理費区分 無	
砂		クッション用		m 3	3. 87				Z002150001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		直線配置3色以上色合ブロック厚 6cm								
J02 ブロック使用材料		特殊品								
J03 敷材料の種類		砂（クッション用）								
J04 敷材料の厚さ（実数入力）		30 mm								
J05 施工規模による加算		100m2以上								
J06 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J07 夜間作業補正		無								

参考資料（1）

単- 82号 WB810410

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	インターロッキングブロック設置			単位	m2	数量	100	単価	
規格	直線配置3色以上色合ブロック厚 8cm 特殊品 砂（クッション用） 20mm 100m2以上 無 無								
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
インターロッキングブロック設置工 一般部		T = 8 c m 標準品 直線色合せ		m2	100			Q001060006 管理費区分 無	
インターロッキングブロック		ブロック厚 8 c m 標準品		m 2	100			Z002360002 管理費区分 無	
インターロッキングブロック		透水性 t=8cm		m 2	100			Y000314000- 002 管理費区分 無	
砂		クッション用		m 3	2. 58			Z002150001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 作業区分		直線配置3色以上色合ブロック厚 8cm							
J02 ブロック使用材料		特殊品							
J03 敷材料の種類		砂（クッション用）							
J04 敷材料の厚さ（実数入力）		20 mm							
J05 施工規模による加算		100m2以上							
J06 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J07 夜間作業補正		無							

参考資料（1）

単- 83号 WYB00005

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	インターロッキングブロック撤去（再設置）				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	再設置 直線配置3色以上色合ブロック厚 6cm 敷材料無し 100m2以上 無 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
インターロッキングブロック設置工 一般部		T = 6 c m 標準品 直線色合せ		m2	100				Q001060005 管理費区分 無 Z1	
インターロッキングブロック		ブロック厚 6 c m 標準品		m 2	100				Z002360001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 84号 WYB00007

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	インターロッキングブロック撤去（再設置）				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	再設置 直線配置3色以上色合ブロック厚 8cm 敷材料無し 100m2以上 無 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
インターロッキングブロック設置工 一般部		T = 8 c m 標準品 直線色合せ		m2	100				Q001060006 管理費区分 無 Z1	
インターロッキングブロック		ブロック厚 8 c m 標準品		m 2	100				Z002360002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 85号 CB422530

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	特殊ブロック舗装				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	設置 30cm×30cm				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
ブロック工			%						R0108 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
視覚障害者用誘導ブロック		t =6cm	%						Y000313010- 001 管理費区分 無	
J01 作業区分	設置									
J02 ブロック規格	30cm×30cm									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 86号 CB422530

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	特殊ブロック舗装				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	設置 30cm×30cm				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
ブロック工			%						R0108 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
視覚障害者用誘導ブロック		t=8cm	%						Y000313010- 002 管理費区分 無	
J01 作業区分	設置									
J02 ブロック規格	30cm×30cm									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 87号 CB422530

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	特殊ブロック舗装				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	再利用設置				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
ブロック工			%						R0108 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
J01 作業区分		再利用設置								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 88号 CB422530

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	特殊ブロック舗装				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	設置 30cm×30cm				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
ブロック工			%						R0108 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
視覚障害者用誘導ブロック		t =6cm	%						Y000313010- 001 管理費区分 無	
J01 作業区分	設置									
J02 ブロック規格	30cm×30cm									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 89号 CB422530

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	特殊ブロック舗装				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	設置 30cm×30cm				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
ブロック工			%						R0108 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
視覚障害者用誘導ブロック		t=8cm	%						Y000313010- 002 管理費区分 無	
J01 作業区分	設置									
J02 ブロック規格	30cm×30cm									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 90号 CB422530

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	特殊ブロック舗装				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	再利用設置				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
ブロック工			%						R0108 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
J01 作業区分		再利用設置								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 91号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1. 65個/㎡ 再生クラッシャー RC- 40 18- 8- 25（高炉） 有り				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
歩車道境界ブロック：サケル認定製品		B 種：18～23×25×60cm（両面 R）	%						ZAR0062970 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C－4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 91号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1. 65個/ m 再生クラッシュラン RC- 40 18- 8- 25（高炉） 有り				単位					
名称		規格/ 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回クレーン機能付〕		山積0. 0 9 m 3（平積0. 0 7 m 3） 0. 9 t 吊	%						L001011005 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	
J01 作業区分	設置									
J02 ブロック規格	各種600mm以下50kg以上100kg未満									
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1. 65 個/ m									
J04 基礎碎石規格	再生クラッシュラン RC- 40									
J05 均し基礎コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J06 養生工の有無	有り									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 92号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1. 65個/㎡ 再生クラッシャー RC- 40 18- 8- 25（高炉） 有り				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
歩車道境界ブロック： 労務認定製品		B種 斜乗入タイプ	%						Y000283000- 001 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C－ 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 92号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1. 65個/m 再生クラッシュラン RC- 40 18- 8- 25（高炉） 有り				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回クレーン機能付〕		山積0. 0 9 m 3（平積0. 0 7 m 3） 0. 9 t 吊	%						L001011005 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	
J01 作業区分	設置									
J02 ブロック規格	各種600mm以下50kg以上100kg未満									
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1. 65 個/m									
J04 基礎碎石規格	再生クラッシュラン RC- 40									
J05 均し基礎コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J06 養生工の有無	有り									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 93号

CB422510

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブロック					単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 再生クラッシャー RC-40 18-8-25（高炉） 有り										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無			
型わく工			%					R0133 管理費区分 無			
材料構成比率			%								
歩車道境界ブロック： 労務認定製品		SS7°ロック	%					Y000283000-002 管理費区分 無			
生コンクリート		18-8-25（20） 高炉 W/C=60%以下	%					Z002012001 管理費区分 無			
再生クラッシャーラン		RC-40	%					Z002122003 管理費区分 無			
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 93号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1. 65個/m 再生クラッシュラン RC- 40 18- 8- 25（高炉） 有り				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	
J01 作業区分	設置									
J02 ブロック規格	各種（600mm以下、50kg未満）									
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1. 65 個/m									
J04 基礎碎石規格	再生クラッシュラン RC- 40									
J05 均し基礎コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J06 養生工の有無	有り									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 94号 CB422520

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	地先境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 A種（120×120×600） 再生クラッシャー RC- 40 18- 8- 25（高炉） 有り				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
地先境界ブロック		1 2 0 × 1 2 0 × 6 0 0 （A） リサイクル認定製品	%						Z002354001 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8 － 8 － 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 95号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1, 000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 実線15cm 制約無し		m	1, 000					Q001036001 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570					Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	36					Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1. 5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		有り									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1）

単- 95号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1, 000	単価	
	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
J11 塗料区分		白 アスファルト舗装 全ての費用									
J12 プライマー規格											
J13 費用の内訳											

参考資料（1）

単- 96号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用								1,000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し		m	1,200					Q001036073 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	684					Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	30					Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	30					Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	109.2					Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		有り									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1）

単- 96号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 有り 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 97号 CB222850

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	鉄筋コンクリート台付管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 300mm 2m/個 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
鉄筋コンクリート台付管		φ 300	%						Y000357000- 001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第 1 次） 山積0. 45m3 2. 9t 吊	%						M000202062 管理費区分 無	

CB222850

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

[illegible]

登録単価

		工事名	令和6年度建整道新補第3号 上浜町大谷町第1号線道路改良工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000052000-001	透水シート		厚さ0.5mm ILB仕様シートE060同等品以上	m ²	物価資料	令和6	7	
Y000248000-001	フィルター材料			m ³	4,300	令和6	7	
Y000283000-001	歩車道境界ブロック：サカル認定製品		B種 斜乗入タイプ	個	2,910	令和6	7	
Y000283000-002	歩車道境界ブロック：サカル認定製品		SS7°ロック	個	1,430	令和6	7	
Y000300000-001	都市型可変側溝		250×400 カット用	個	34,400	令和6	7	
Y000300000-003	都市型可変側溝		250×500	個	35,730	令和6	7	
Y000300000-004	都市型可変側溝		250×600	個	41,460	令和6	7	
Y000300000-005	都市型可変側溝		250×700	個	46,430	令和6	7	
Y000300000-006	都市型可変側溝		250×800	個	51,330	令和6	7	
Y000300001-001	管渠型側溝		スリット付き T-25 標準タイプ-300	m	物価資料	令和6	7	
Y000300001-002	管渠型側溝		スリット付き T-25 フラットタイプ-300	m	物価資料	令和6	7	
Y000301000-001	側溝蓋		250用蓋 L=600	枚	5,723	令和6	7	
Y000301000-002	側溝蓋		250用蓋 L=1200	枚	8,133	令和6	7	
Y000302000-001	都市型側溝柵		H690、L1000	個	物価資料	令和6	7	
Y000313010-001	視覚障害者用誘導ブロック		t=6cm	枚	物価資料	令和6	7	
Y000313010-002	視覚障害者用誘導ブロック		t=8cm	枚	物価資料	令和6	7	
Y000314000-001	インターロッキングブロック		透水性 t=6cm	m ²	物価資料	令和6	7	
Y000314000-002	インターロッキングブロック		透水性 t=8cm	m ²	物価資料	令和6	7	
Y000357000-001	鉄筋コンクリート台付管		φ300	個	19,930	令和6	7	
Y001601000-001	セメント系固化材		発塵抑制型・六価クロム対応型	t	34,930	令和6	7	
Y007541000-001	安定処理配合試験費		CBR 3配合9メートル	式	物価資料	令和6	7	
Y007541000-002	六価クロム溶出試験		環境庁告示第46号溶出試験	式	7,300	令和6	7	
Y036002000-001	工事管理者		昼間	人	50,500	令和6	7	
Y036002000-003	列車見張員		昼間 携帯型列車運転状況表示装置含む	人	38,500	令和6	7	
Y036002000-005	列車見張員		昼間 携帯型列車運転状況表示装置不要	人	34,360	令和6	7	
Z002150001	砂		クッション用	m ³	4,300	令和6	7	
Z002360001	インターロッキングブロック		ブロック厚6cm 標準品	m ²	物価資料	令和6	7	
Z002360002	インターロッキングブロック		ブロック厚8cm 標準品	m ²	物価資料	令和6	7	