

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号			
工事番号		令和6年度建整道維補第1号	
工事名		香良洲町地内道路改修工事	
単価適用日		令和6年7月1日（設計単価表） 令和6年7月（物価資料） 令和6年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和6年7月制定版（共通編） 令和6年7月制定版（道路編） 令和6年7月制定版（下水道編）	
一般材料地区		E00：久居1	
適用単価地区	生コン	E01：津・久居	
	石材	E01：久居1	
諸経費情報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ　り　・　（　な　し　）

2. 準備費

準備費の計上	（　あ　り　）　・　　な　し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 木根等処分費として、補助対象工事合計0円、市単独工事合計24,999円を計上しています。	

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 土質等試験費として、補助対象工事合計0円、市単独工事合計28,000円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、補助対象工事合計405,610円、市単独工事合計63,350円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度建整道維補第1号 香良洲町地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂; 施工方法ホ ンカット; 押土無し; 障害 無し; 施工数量5,000m3 未満	m3	550					単-1号
路体盛土工			式	1					
路体盛土(1)		施工幅員2.5m以上4.0m 未満	m3	420					単-2号
路体盛土(2)		施工幅員2.5m未満	m3	10					単-3号
路床盛土工			式	1					
路床盛土		施工幅員2.5m以上4.0m 未満	m3	10					単-4号
法面整形工			式	1					
法面整形(盛土部)		法面締固め無し; 現場 制約無し	m2	250					単-5号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度建整道維補第1号 香良洲町地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土処理工			式	1					
整地		作業区分残土受入れ地での処理	m3	240					単-6号
土砂等運搬(1)		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	220					単-7号
土砂等運搬(2)		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20					単-8号
排水構造物工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り(1)		土砂	m3	610					単-9号
床掘り(2)		土砂	m3	40					単-10号
埋戻し(1)		流用土	m3	400					単-11号
埋戻し(2)		流用土	m3	10					単-12号
基面整正			m2	583					単-13号
側溝工			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度建整道維補第1号 香良洲町地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝(3A)		300A	m	72					単-14号
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝(3B)		300B	m	64					単-15号
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝(3C)		300C	m	72					単-16号
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝(3D)		300D	m	39					単-17号
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝(3E)		300E	m	31					単-18号
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝(4A)		400A	m	119					単-19号
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝(4D)		400D	m	43					単-20号
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝(4E)		400E	m	34					単-21号
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝(a3A)		横断暗渠300A	m	43					単-22号
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝(a3B)		横断暗渠300B	m	4					単-23号
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝(a4A)		横断暗渠400A	m	7					単-24号
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝(1-3)		U300B 1種	m	28					単-25号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度建整道維補第1号 香良洲町地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝(3-4)		300*400*2000	m	72					単-26号
自由勾配側溝(3-5)		300*500*2000	m	60					単-27号
自由勾配側溝(3-6)		300*600*2000	m	36					単-28号
自由勾配側溝(3-7)		300*700*2000	m	34					単-29号
自由勾配側溝(4-4)		400*400*2000	m	52					単-30号
自由勾配側溝(4-5)		400*500*2000	m	86					単-31号
自由勾配側溝(4-6)		400*600*2000	m	44					単-32号
自由勾配側溝(4-7)		400*700*2000	m	34					単-33号
自由勾配側溝(4-8)		400*800*2000	m	32					単-34号
自由勾配側溝(7-6)		700*600*2000	m	8					単-35号
自由勾配側溝(7-7)		700*700*2000	m	34					単-36号
自由勾配側溝(3-4-1)		300*400*1000	m	1					単-37号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度建整道維補第1号 香良洲町地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝(4-6-1)		400*600*1000	m	1					単-38号
自由勾配側溝(4-8-1)		400*800*1000	m	1					単-39号
自由勾配側溝(G4-4)		横断用400*400*2000	m	14					単-40号
自由勾配側溝(G4-5)		横断用400*500*2000	m	6					単-41号
自由勾配側溝(G5-5)		横断用500*500*2000	m	6					単-42号
自由勾配側溝(G7-5)		横断用700*500*2000	m	2					単-43号
自由勾配側溝(a3-4)		横断暗渠300*400*1000	m	1					単-44号
自由勾配側溝(a3-5)		横断暗渠300*500*1000	m	0.8					単-45号
自由勾配側溝(a3-6)		横断暗渠300*600*1000	m	1					単-46号
自由勾配側溝(a3-7)		横断暗渠300*700*1000	m	0.5					単-47号
自由勾配側溝(a4-4)		横断暗渠400*400*1000	m	0.8					単-48号
自由勾配側溝(a4-5)		横断暗渠400*500*1000	m	2					単-49号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度建整道維補第1号 香良洲町地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良			施工地域	一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝(a4-6)		横断暗渠400*600*1000	m	1					単-50号
自由勾配側溝(a5-5)		横断暗渠500*500*1000	m	0.7					単-51号
自由勾配側溝(a7-6)		横断暗渠700*600*1000	m	1					単-52号
側溝蓋(3-1)		Co蓋 JIS型 3種 300用 騒音防止機能付	枚	528					単-53号
側溝蓋(3-2)		Gr蓋 JIS型 300用 T-2 5 普通目 ノリ 騒音防 止機能付	枚	27					単-54号
側溝蓋(3-3)		Co蓋 自由勾配用 300 用 車道用 騒音防止機 能付	枚	184					単-55号
側溝蓋(3-4)		Gr蓋 自由勾配用 300 用 T-25 普通目 ノリ 騒音防止機能付	枚	19					単-56号
側溝蓋(4-1)		Co蓋 JIS型用 3種 400 用 騒音防止機能付	枚	373					単-57号
側溝蓋(4-2)		Gr蓋 JIS型 400用 T-2 5 普通目 ノリ 騒音防 止機能付	枚	19					単-58号
側溝蓋(4-3)		Co蓋 自由勾配用 400 用 車道用 騒音防止機 能付	枚	225					単-59号
側溝蓋(4-4)		Gr蓋 自由勾配用 400 用 T-25 普通目 ノリ 騒音防止機能付	枚	25					単-60号
側溝蓋(7-3)		Co蓋 自由勾配用 700 用 車道用 騒音防止機 能付	枚	38					単-61号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度建整道維補第1号 香良洲町地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良			施工地域	一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋(7-4)		Gr 蓋 自由勾配用 700 用 T-25 普通目 ノスリ 騒音防止機能付	枚	4					単-62号
管渠工			式	1					
鉄筋コンクリート台付管		φ300 L=2.0m	m	7					単-63号
集水枳・マンホール工			式	1					
プラスチック集水枳(3A)		PU枳300A T-25 普通目 ノスリップ 110° 開閉	箇所	5					単-64号
プラスチック集水枳(3C)		PU枳300C T-25 普通目 ノスリ 110° 開閉	箇所	3					単-65号
プラスチック集水枳(3D)		PU枳300D T-25 普通目 ノスリ 110° 開閉	箇所	4					単-66号
プラスチック集水枳(3E)		PU枳300E T-25 普通目 ノスリ 110° 開閉	箇所	2					単-67号
プラスチック集水枳(4B)		PU枳400B T-25 普通目 ノスリ 110° 開閉	箇所	3					単-68号
プラスチック集水枳(4D)		PU枳400D T-25 普通目 ノスリ 110° 開閉	箇所	3					単-69号
プラスチック集水枳(4E)		PU枳400E T-25 普通目 ノスリ 110° 開閉	箇所	2					単-70号
プラスチック集水枳(4-10)		AS枳400*400*1000 T-2 5 普通目 ノスリ 110° 開閉	箇所	3					単-71号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度建整道維補第1号 香良洲町地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プラスチック集水桝(5-10)		AS桝500*500*1000 T-25 普通目 ノズリ 110° 開閉	箇所	1					単-72号
プラスチック集水桝(7-10)		AS桝700*700*1000 T-25 普通目 ノズリ 110° 開閉	箇所	3					単-73号
プラスチック集水桝(3-6-6)		AS桝300*600*600 T-25 普通目 ノズリ 110° 開閉	箇所	2					単-74号
プラスチック集水桝(3-6-8)		AS桝300*600*800 T-25 普通目 ノズリ 110° 開閉	箇所	7					単-75号
プラスチック集水桝(4-6-8)		AS桝400*600*800 T-25 普通目 ノズリ 110° 開閉	箇所	1					単-76号
プラスチック集水桝(4-6-10)		AS桝400*600*1000 T-25 普通目 ノズリ 110° 開閉	箇所	1					単-77号
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚15cm以下	m	200					単-78号
舗装版破碎(1)		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	3,200					単-79号
舗装版破碎(2)		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	33					単-80号
コンクリート切断		舗装版種別コンクリート舗装版; コンクリート舗装版厚15cm以下	m	3					単-81号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度建整道維補第1号 香良洲町地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良			施工地域	一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し		構造物区分鉄筋構造物 工法区分機械施工	m3	0.2					単-82号
運搬処理工			式	1					
殻運搬(1)		殻種別アスファルト殻	m3	160					単-83号
殻運搬(2)		殻種別アスファルト殻	m3	2					単-84号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	162					単-85号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	96					単-86号
舗装			式	1					
舗装工			式	1					
舗装準備工			式	1					
不陸整正(1)		補足材無し	m2	1.740					単-87号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度建整道維補第1号 香良洲町地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正(2)		補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシャー RC- 40; 補足材整正厚29mm以上34mm未満	m2	1, 380					単- 88号
アスファルト舗装工			式	1					
路盤(1)		路盤材種類再生クラッシャー RC- 40; 仕上り厚360mm	m2	325					単- 89号
路盤(2)		路盤材種類再生クラッシャー RC- 40; 仕上り厚100mm	m2	633					単- 90号
路盤(3)		路盤材種類クラッシャー C- 40(流用); 仕上り厚360mm	m2	567					単- 91号
表層(1)		材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3. 0m超	m2	3, 730					単- 92号
表層(2)		材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m以上3. 0m以下	m2	335					単- 93号
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					
溶融式区画線(1)		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	1, 160					単- 94号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度建整道維補第1号 香良洲町地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	舗装			施工地域	一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線(2)		区分溶融式手動; 規格・仕様区分破線 15cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	320					単-95号
溶融式区画線(3)		区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	48					単-96号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和 6 年度建整道維補第 1 号 香良洲町地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計			式	1					

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表 <01>

単- 1号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂; 施工方法オープンカット; 押土無し; 障害無し; 施工数量5, 000m3未満								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5, 000m3未満：	m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単- 97号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 2号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	路体盛土(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員2. 5m以上4. 0m未満				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2. 5m以上4. 0m未満：	m 3	1					CB210510 管理費区分 無 単- 98号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 3号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	路体盛土(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員2. 5m未満				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2. 5m未満：	m 3	1					CB210510 管理費区分 無 単- 99号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 4号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	路床盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員2. 5m以上4. 0m未満				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
路床盛土		施工幅員＝2. 5m以上4. 0m未満：	m 3	1					CB210520 管理費区分 無 単- 100号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 5号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	法面整形(盛土部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	法面締固め無し; 現場制約無し				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
法面整形		整形箇所=盛土部：法面締固めの有無=無し ：現場制約の有無=無し：土質=㊦質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1					CB220010 管理費区分 無 単- 101号	
計										
単価										

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地				単位	m3	数量	1	単価	
規格	作業区分残土受入れ地での処理									
	名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：	m 3	1					CB210610 管理費区分 無 単- 102号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 7号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハッ ク山積0. 8m3（平積0. 6m3）：土質＝土砂（ 岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無 し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0. 3km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単- 103号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.2km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-104号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 9号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 6年 7月 2日 令和 6年 7月 2日 1. 000- 00000020	
名称	床掘り(1)				m3		
規格	土砂				単位	数量	単価
						1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m 未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝ 無し：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 105号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 10号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1					CB210030 管理費区分 無 単- 106号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 11号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用土				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m未満：	m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単- 107号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 12号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し(2)	単位	m3	数量		単価	
規格	流用土	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法=上記以外（小規模）：土質=土砂 ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 108号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 13号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基面整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
基面整正				m 2	1				CB210080 管理費区分 無 単- 109号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 14号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストU型側溝(3A)				単位	m	数量	10	単価	
規格	300A				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300A 300×300×2000：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0. 46m3/10m：	m	10			WB821410 管理費区分 無 単- 110号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 15号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストU型側溝(3B)				単位	m	数量	10	単価	
規格	300B				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300B 300×400×2000：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0. 43m3/10m：	m	10					WB821410 管理費区分 無 単- 111号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 16号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストU型側溝(3C)				単位	m	数量	10	単価	
規格	300C				単位		数量			
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝		作業区分=据付け：L=1000・L=4000の使用の有無=無し：夜間作業の有無=無し：U型側溝の種類=道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：U型側溝の規格=300C 300×500×2000：時間的制約の有無=無し：施工箇所における補正=無し：基礎碎石施工の有無=有り：基礎碎石の種類=再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）=0. 44m3/10m：	m	10			WB821410 管理費区分 無 単- 112号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 17号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストU型側溝(3D)				単位	m	数量	10	単価	
規格	300D				単位		数量			
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝		作業区分=据付け：L=1000・L=4000の使用の有無=無し：夜間作業の有無=無し：U型側溝の種類=側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様=L=2000mm：U型側溝の質量=1000kg/個以下：時間的制約の有無=無し：施工箇所における補正=無し：基礎碎石施工の有無=有り：基礎碎石の種類=再生クワッシャラン 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）=0.45m3/10m：	m	10			WB821410 管理費区分 無 単- 113号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 18号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストU型側溝(3E)				単位	m	数量	10	単価	
規格	300E				単位		数量			
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝		作業区分=据付け：L=1000・L=4000の使用の有無=無し：夜間作業の有無=無し：U型側溝の種類=側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様=L=2000mm：U型側溝の質量=1000kg/個以下：時間的制約の有無=無し：施工箇所における補正=無し：基礎碎石施工の有無=有り：基礎碎石の種類=再生クワッシャラン 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）=0. 45m3/10m：	m	10			WB821410 管理費区分 無 単- 114号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 19号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストU型側溝(4A)				単位	m	数量	10	単価	
規格	400A				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝400A 400×400×2000：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0. 53m3/10m：	m	10					WB821410 管理費区分 無 単- 115号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 20号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストU型側溝(4D)				単位	m	数量	10	単価	
規格	400D				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クワッシャラン 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0. 53m3/10m：	m	10			WB821410 管理費区分 無 単- 116号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 21号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストU型側溝(4E)				単位	m	数量	10	単価	
規格	400E				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クワッシャラン 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0. 53m3/10m：	m	10					WB821410 管理費区分 無 単- 117号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 22号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストU型側溝(a3A)				単位	m	数量	10	単価	
規格	横断暗渠300A				単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝L=1000mm：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0. 56m3/10m：	m	10			WB821410 管理費区分 無 単- 118号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 23号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プラスチックU型側溝(a3B)				単位	m	数量	10	単価	
規格	横断暗渠300B				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝L=1000mm：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0. 56m3/10m：	m	10			WB821410 管理費区分 無 単- 119号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 24号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストU型側溝(a4A)				単位	m	数量	10	単価	
規格	横断暗渠400A				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝L=1000mm：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0. 66m3/10m：	m	10			WB821410 管理費区分 無 単- 120号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 25号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストU型側溝(1-3)				単位	m	数量	10	単価	
規格	U300B 1種				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝鉄筋コンクリート型 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300B 300×300×600：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クワッラン 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0. 4m3/10m：	m	10				WB821410 管理費区分 無 単- 121号		
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 26号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(3- 4)				単位	m	数量		単価	
規格	300*400*2000							10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 51m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 31m3/10m：		m	10					WB821420 管理費区分 無 単- 122号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 27号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(3- 5)				単位	m	数量	10	単価	
規格	300*500*2000				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 51m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 32m3/10m：	m	10					WB821420 管理費区分 無 単- 123号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 28号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(3- 6)				単位	m	数量	10	単価	
規格	300*600*2000				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 53m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 32m3/10m：	m	10					WB821420 管理費区分 無 単- 124号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 29号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(3- 7)				単位	m	数量		単価	
規格	300*700*2000							10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 53m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 3m3/10m：		m	10				WB821420 管理費区分 無 単- 125号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 30号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(4- 4)				単位	m	数量	10	単価	
規格	400*400*2000				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 61m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 41m3/10m：	m	10					WB821420 管理費区分 無 単- 126号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 31号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(4- 5)				単位	m	数量		単価	
規格	400*500*2000							10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 62m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 46m3/10m：		m	10					WB821420 管理費区分 無 単- 127号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 32号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(4- 6)				単位	m	数量	10	単価	
規格	400*600*2000				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 62m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 41m3/10m：	m	10					WB821420 管理費区分 無 単- 128号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 33号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(4- 7)				単位	m	数量	10	単価	
規格	400*700*2000				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 64m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 42m3/10m：	m	10					WB821420 管理費区分 無 単- 129号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 34号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(4- 8)				単位	m	数量	10	単価	
規格	400*800*2000				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 64m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 39m3/10m：	m	10					WB821420 管理費区分 無 単- 130号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 35号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(7- 6)				単位	m	数量	10	単価	
規格	700*600*2000				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝1. 07m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 62m3/10m：	m	10					WB821420 管理費区分 無 単- 131号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 36号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(7- 7)				単位	m	数量	10	単価	
規格	700*700*2000				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝1. 07m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 85m3/10m：	m	10					WB821420 管理費区分 無 単- 132号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 37号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(3- 4- 1)				単位	m	数量	10	単価	
規格	300*400*1000				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0. 51m3/10m無し 生コンクリート (各種) 0 . 44m3/10m	m	10			WYB00013 管理費区分 無 単- 133号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 38号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(4- 6- 1)				単位	m	数量	10	単価	
規格	400*600*1000				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0. 62m3/10m無し 生コンクリート (各種) 0 . 24m3/10m	m	10					WYB00014 管理費区分 無 単- 134号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 39号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(4- 8- 1)				単位	m	数量	10	単価	
規格	400*800*1000				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0. 65m3/10m無し 生コンクリート (各種) 0 . 58m3/10m	m	10			WYB00015 管理費区分 無 単- 135号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 40号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(G4- 4)				単位	m	数量	10	単価	
規格	横断用400*400*2000				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 4m3/10m：	m	10					WB821420 管理費区分 無 単- 136号	
現場打基礎板(18)			枚	5					WYB00021 管理費区分 無 単- 137号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 41号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(G4- 5)				単位	m	数量	10	単価	
規格	横断用400*500*2000				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L＝2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 59m3/10m：	m	10					WB821420 管理費区分 無 単- 138号	
現場打基礎板(18)			枚	5					WYB00023 管理費区分 無 単- 139号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 42号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(G5- 5)				単位	m	数量		単価	
規格	横断用500*500*2000							10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 38m3/10m：		m	10					WB821420 管理費区分 無 単- 140号
現場打基礎板(55)				枚	5					WYB00025 管理費区分 無 単- 141号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 43号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(G7- 5)				単位	m	数量	10	単価	
規格	横断用700*500*2000				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝1. 07m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 57m3/10m：	m	10					WB821420 管理費区分 無 単- 142号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 44号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(a3- 4)				単位	m	数量	10	単価	
規格	横断暗渠300*400*1000				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0. 62m3/10m無し 生コンクリート (各種) 0 . 30m3/10m		m	10				WYB00027 管理費区分 無 単- 143号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 45号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(a3- 5)				単位	m	数量	10	単価	
規格	横断暗渠300*500*1000				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0. 62m3/10m無し 生コンクリート (各種) 0 . 15m3/10m	m	10					WYB00028 管理費区分 無 単- 144号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 46号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(a3- 6)				単位	m	数量	10	単価	
規格	横断暗渠300*600*1000				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0. 62m3/10m無し 生コンクリート (各種) 0 . 38m3/10m	m	10			WYB00029 管理費区分 無 単- 145号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 47号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(a3- 7)				単位	m	数量	10	単価	
規格	横断暗渠300*700*1000				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0. 62m3/10m無し 生コンクリート（ 各種） 0. 45m3/10m	m	10			WYB00030 管理費区分 無 単- 146号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 48号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(a4- 4)				単位	m	数量	10	単価	
規格	横断暗渠400*400*1000				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0. 73m3/10m無し 生コンクリート (各種) 0 . 24m3/10m	m	10			WYB00031 管理費区分 無 単- 147号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 49号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(a4- 5)				単位	m	数量	10	単価	
規格	横断暗渠400*500*1000				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0. 73m3/10m無し 生コンクリート (各種) 0 . 51m3/10m	m	10			WYB00032 管理費区分 無 単- 148号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 50号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(a4- 6)				単位	m	数量	10	単価	
規格	横断暗渠400*600*1000				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0. 73m3/10m無し 生コンクリート（ 各種） 0. 50m3/10m	m	10					WYB00034 管理費区分 無 単- 149号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 51号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(a5- 5)				単位	m	数量	10	単価	
規格	横断暗渠500*500*1000				単位		数量			
名称		規格/ 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000超え2000kg/ 個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ (各種) 0m3/ 10m無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ (各種) 0. 40m3/ 10m	m	10			WYB00035 管理費区分 無し 単- 150号			
現場打基礎板(55)			枚	5			WYB00036 管理費区分 無し 単- 151号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 52号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(a7- 6)				単位	m	数量	10	単価	
規格	横断暗渠700*600*1000				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 1. 07m3/10m無し 生コンクリート（ 各種） 0. 98m3/10m	m	10			WYB00038 管理費区分 無 単- 152号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 53号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	側溝蓋(3-1)			単位	枚	数量	1	単価	
	Co蓋 JIS型 3種 300用 騒音防止機能付								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単- 153号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 54号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	側溝蓋(3-2)				枚			
規格	Gr蓋 JIS型 300用 T-25 普通目 ノズル 騒音防止機能付				単位	数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1				WB821430 管理費区分 無 単- 154号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 55号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	側溝蓋(3-3)			単位	枚	数量	1	単価	
	Co蓋 自由勾配用 300用 車道用 騒音防止機能付								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単- 155号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 56号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	側溝蓋(3-4)				単位	枚	数量	1	単価	
	Gr 蓋 自由勾配用 300用 T-25 普通目 ノズル 騒音防止機能付									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単- 156号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 57号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	側溝蓋(4-1)			単位	枚	数量	1	単価	
	Co蓋 JIS型用 3種 400用 騒音防止機能付								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 ＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単- 157号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 58号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	側溝蓋(4- 2)				枚			
規格	Gr 蓋 JIS型 400用 T- 25 普通目 ﾎﾝﾌﾟ 騒音防止機能付				単位	数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/ 枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単- 158号	
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 59号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	側溝蓋(4-3)				単位	枚	数量	1	単価	
	Co蓋 自由勾配用 400用 車道用 騒音防止機能付									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単- 159号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 60号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	側溝蓋(4-4)				単位	枚	数量	1	単価	
	Gr 蓋 自由勾配用 400用 T-25 普通目 ノリ 騒音防止機能付									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単- 160号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 61号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	側溝蓋(7-3)				枚			
規格	Co蓋 自由勾配用 700用 車道用 騒音防止機能付				単位	数量	1	単価
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額	摘要
蓋版		作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 =無し：施工箇所における補正=無し：	枚	1				WB821430 管理費区分 無 単- 161号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 62号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	側溝蓋(7- 4)				枚			
規格	Gr 蓋 自由勾配用 700用 T- 25 普通目 ノリ 騒音防止機能付				単位	数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 ＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単- 162号	
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 63号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	鉄筋コンクリート台付管				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 300 L=2. 0m				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋コンクリート台付管		φ 300 L=2. 0m		m	1				WYB00044 管理費区分 無 単- 163号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 64号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝(3A)	単位	箇所	数量	10	単価	
	PU桝300A T-25 普通目 ノズリップ 110° 開閉						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 164号
プレキャスト集水桝（材料費）			基	10			CB222810 管理費区分 無 単- 165号
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.05			CB240010 管理費区分 無 単- 166号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 65号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝(3C)				単位	箇所	数量	10	単価	
	PU桝300C T-25 普通目 ノズル 110° 開閉									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10					CB222800 管理費区分 無 単- 167号	
プレキャスト集水桝（材料費）			基	10					CB222810 管理費区分 無 単- 168号	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 05					CB240010 管理費区分 無 単- 169号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 66号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝(3D)				単位	箇所	数量	10	単価	
	PU桝300D T-25 普通目 ノズル 110° 開閉									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10					CB222800 管理費区分 無 単- 170号	
プレキャスト集水桝（材料費）			基	10					CB222810 管理費区分 無 単- 171号	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 05					CB240010 管理費区分 無 単- 172号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 67号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝(3E)				単位	箇所	数量	10	単価	
規格	PU桝300E T-25 普通目 ノズル 110° 開閉									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10				CB222800 管理費区分 無 単- 173号		
プレキャスト集水桝（材料費）			基	10				CB222810 管理費区分 無 単- 174号		
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.05				CB240010 管理費区分 無 単- 175号		
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 68号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝(4B)				単位	箇所	数量	10	単価	
規格	PU桝400B T-25 普通目 ノズル 110° 開閉									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10				CB222800 管理費区分 無 単- 176号		
プレキャスト集水桝（材料費）			基	10				CB222810 管理費区分 無 単- 177号		
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.08				CB240010 管理費区分 無 単- 178号		
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 69号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名 称	プレキャスト集水桝(4D)				単 位	箇 所	数 量	10	単 価	
規 格	PU桝400D T-25 普通目 ノズル 110° 開閉									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝400kg を超え600kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10				CB222800 管理費区分 無 単- 179号		
プレキャスト集水桝（材料費）			基	10				CB222810 管理費区分 無 単- 180号		
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.08				CB240010 管理費区分 無 単- 181号		
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 70号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名 称	プレキャスト集水桝(4E)				単 位	箇所	数 量	10	単 価	
規 格	PU桝400E T-25 普通目 ノズル 110° 開閉									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝400kg を超え600kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10				CB222800 管理費区分 無 単- 182号		
プレキャスト集水桝（材料費）			基	10				CB222810 管理費区分 無 単- 183号		
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.08				CB240010 管理費区分 無 単- 184号		
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 71号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝(4- 10)				箇所	数量	10	単価	
規格	AS桝400*400*1000 T- 25 普通目 ノズル 110° 開閉				単位				
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝		作業区分=据付：製品質量（kg/基）=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=有り： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 185号		
プレキャスト集水桝（材料費）			基	10			CB222810 管理費区分 無 単- 186号		
コンクリート		構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無 し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0. 08			CB240010 管理費区分 無 単- 187号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 72号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝(5- 10)				箇所	数量	10	単価	
規格	AS桝500*500*1000 T- 25 普通目 ノズル 110° 開閉				単位				
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝		作業区分=据付：製品質量（kg/基）=400kg を超え600kg以下：基礎碎石の有無=有り： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 188号		
プレキャスト集水桝（材料費）			基	10			CB222810 管理費区分 無 単- 189号		
コンクリート		構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無 し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0. 13			CB240010 管理費区分 無 単- 190号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 73号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝(7- 10)				箇所	数量	10	単価	
規格	AS桝700*700*1000 T- 25 普通目 ｼﾝｸﾞﾙ 110° 開閉				単位				
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝		作業区分=据付：製品質量（kg/基）=800kg を超え1200kg以下：基礎碎石の有無=有り： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 191号		
プレキャスト集水桝（材料費）			基	10			CB222810 管理費区分 無 単- 192号		
コンクリート		構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無 し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0. 25			CB240010 管理費区分 無 単- 193号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 74号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝(3- 6- 6)				箇所	数量	10	単価	
規格	AS桝300*600*600 T- 25 普通目 ノズル 110° 開閉				単位				
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝		作業区分=据付：製品質量（kg/基）=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=有り： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 194号		
プレキャスト集水桝（材料費）			基	10			CB222810 管理費区分 無 単- 195号		
コンクリート		構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無 し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0. 09			CB240010 管理費区分 無 単- 196号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 75号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝(3-6-8)				箇所	数量	10	単価	
規格	AS桝300*600*800 T-25 普通目 ノズル 110° 開閉				単位				
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝		作業区分=据付：製品質量（kg/基）=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=有り： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 197号		
プレキャスト集水桝（材料費）			基	10			CB222810 管理費区分 無 単- 198号		
コンクリート		構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無 し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0. 09			CB240010 管理費区分 無 単- 199号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 76号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝(4- 6- 8)				箇所	数量	10	単価	
規格	AS桝400*600*800 T- 25 普通目 ノズル 110° 開閉				単位				
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝		作業区分=据付：製品質量（kg/基）=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=有り： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 200号		
プレキャスト集水桝（材料費）			基	10			CB222810 管理費区分 無 単- 201号		
コンクリート		構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無 し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0. 12			CB240010 管理費区分 無 単- 202号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 77号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝(4- 6- 10)				箇所	数量	10	単価	
規格	AS桝400*600*1000 T- 25 普通目 ノズル 110° 開閉				単位				
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝		作業区分=据付：製品質量（kg/基）=400kg を超え600kg以下：基礎碎石の有無=有り： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 203号		
プレキャスト集水桝（材料費）			基	10			CB222810 管理費区分 無 単- 204号		
コンクリート		構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無 し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0. 12			CB240010 管理費区分 無 単- 205号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 78号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚15cm以下				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					CB430510 管理費区分 無 単- 206号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 79号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎(1)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単- 207号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 80号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎(2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB210720 管理費区分 無 単- 208号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 81号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別コンクリート舗装版; コンクリート舗装版厚15cm以下									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単- 209号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 82号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分鉄筋構造物; 工法区分機械施工				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		構造物区分＝鉄筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）＝5. 7以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					WB824020 管理費区分 有 単- 210号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 83号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6. 5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単- 211号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 84号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4. 5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単- 212号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 85号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 213号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 86号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 214号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 87号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正(1)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材無し				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410010 管理費区分 無 単- 215号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 88号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正(2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシュラン RC- 40; 補足材整正厚29mm以上34mm未満				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝ 29mm以上34mm未満：補足材料＝再生クラッシュラン RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410010 管理費区分 無 単- 216号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 89号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	路盤(1)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC- 40; 仕上り厚360mm			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝360mm：施工区分＝2層施工：材料＝再生クラッシュ RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 217号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 90号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	路盤(2)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC- 40; 仕上り厚100mm			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュ RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 218号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 91号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	路盤(3)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類クラッシュラン C- 40(流用); 仕上り厚360mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝360mm：施工区分＝2層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 219号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 92号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層(1)				単位	m2	数量	1	単価	
	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単- 220号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 93号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層(2)				単位	m2	数量	1	単価	
	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m以上3. 0m以下									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m以上3. 0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート P K-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単- 221号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 94号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線(1)				単位	m	数量		単価		
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し				単位			1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						WB821210 管理費区分 無 単- 222号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 95号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線(2)				単位	m	数量	1	単価	
規格	区分溶融式手動; 規格・仕様区分破線 15cm; 塗布厚厚1. 5mm; 排水性舗装無し				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単- 223号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 96号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	溶融式区画線(3)				単位	m	数量	1	単価	
	区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 224号	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 97号 CB210100

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	%						M000202090 管理費区分 無	
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		オープンカット								
J03 押土の有無		無し								
J04 障害の有無		無し								
J05 施工数量		5,000m3未満								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-98号

CB210510

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	2.5m以上4.0m未満				単位					
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	山積0.28m3（平積0.2m3）		%						L001010011 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量3～4t		%						L001070011 管理費区分 無	
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 99号 CB210510

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	路体（築堤）盛土				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	2. 5m未満				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量 0. 8 ～ 1. 1 t	%						L001070002 管理費区分 無	
J01 施工幅員		2. 5m未満								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-100号

CB210520

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土	単位	m ³	数量	1	単価	
規格	2.5m以上4.0m未満						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量 3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	山積 0.28 m ³ （平積 0.2 m ³ ）	%				L001010011 管理費区分 無	
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 101号 CB220010

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	
	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）		%						L001010007 管理費区分 無
J01 整形箇所		盛土部								
J02 法面締固めの有無		無し								
J03 現場制約の有無		無し								
J04 土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 102号 CB210610

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	整地				単位	m 3	数量	1	単価	
	残土受入れ地での処理									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	
J01 作業区分		残土受入れ地での処理								

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 103号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	標準 ハックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 0. 3km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準									
J02 積込機種・規格	ハックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3）									
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無	無し									
J05 運搬距離（km）（DID区間無）	0. 3km以下									

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 104号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 ハックホ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 0. 2km以下									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		小規模								
J02 積込機種・規格		ハックホ山積0. 28m3（平積0. 2m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J13 運搬距離（km）（DID区間無）		0. 2km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 105号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積0． 4 5 m 3（平積0． 3 5 m 3）	%				L001010012 管理費区分 無			
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		平均施工幅1m以上2m未満								
J03 土留方式の種類		無し								
J04 障害の有無		無し								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 106号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 107号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
	最大埋戻幅1m未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		排出ガス対策型（2 0 1 4 年規制）山積0． 4 5 m 3	%				M000202123 管理費区分 無
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～8 0 k g	%				L001180001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m未満									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 108号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量6 0～8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

[illegible]

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 109号 CB210080

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 110号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量	10	単価	
規格	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り再生クラッシュラン 40～0 0.46m 3/10m										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無	
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品		個	5					Z002308010 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C－ 4 0		m 3	0.552					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372									
J05 U型側溝の規格		300A 300×300×2000									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.46 m3/10m									

参考資料（1） <01>

単- 111号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300B 300×400×2000 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.43m 3/10m								10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無	
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300B 300×400×2000 リサイクル認定製品		個	5					Z002308011 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C－ 4 0		m 3	0.516					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372									
J05 U型側溝の規格		300B 300×400×2000									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.43 m3/10m									

参考資料（1） <01>

単- 112号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300C 300×500×2000 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.44m 3/10m								10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無	
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300C 300×500×2000 リサイクル認定製品		個	5					Z002308012 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	0.528					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372									
J05 U型側溝の規格		300C 300×500×2000									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.44 m3/10m									

参考資料（1） <01>

単- 113号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～00. 45m3/10m								10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無	
U型側溝		300D		個	5					Y000300000- 015 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	0. 54					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）									
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm									
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0. 45 m3/10m									

参考資料（1） <01>

単- 114号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～00. 45m3/10m								10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無	
U型側溝		300E		個	5					Y000300000- 016 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	0. 54					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）									
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm									
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0. 45 m3/10m									

参考資料（1） <01>

単- 115号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 400A 400×400×2000 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.53m 3/10m								10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無	
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 400A 400×400×2000 リサイクル認定製品		個	5					Z002308013 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C－ 4 0		m 3	0.636					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372									
J05 U型側溝の規格		400A 400×400×2000									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.53 m3/10m									

参考資料（1） <01>

単- 116号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝	単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～00. 53m3/10m	単位		数量	10	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
U型側溝		400D	個	5			Y000300000- 017 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	0. 636			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分		据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し					
J03 夜間作業の有無		無し					
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）					
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm					
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無		無し					
J09 施工箇所における補正		無し					
J10 基礎碎石施工の有無		有り					
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0					
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0. 53 m3/10m					

参考資料（1） <01>

単- 117号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～00. 53m3/10m								10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無	
U型側溝		400E		個	5					Y000300000- 018 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	0. 636					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）									
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm									
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0. 53 m3/10m									

参考資料（1） <01>

単- 118号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け L=1000mm 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～00.56m3/10m								10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無	
横断暗渠側溝		横断暗渠300A		個	10					Y000300000- 004 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	0.672					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		L=1000mm									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）									
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm									
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャー 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.56 m3/10m									

参考資料（1） <01>

単- 119号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け L=1000mm 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～00.56m3/10m								10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無	
横断暗渠側溝		横断暗渠300B		個	10					Y000300000- 005 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	0.672					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		L=1000mm									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）									
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm									
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャー 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.56 m3/10m									

参考資料（1） <01>

単- 120号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝				単位	m	数量		単価	
規格	据付け L=1000mm 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～00.66m3/10m				単位		数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10				Q001365003 管理費区分 無	
横断暗渠側溝		横断暗渠400A		個	10				Y000300000- 006 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	0.792				Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		L=1000mm								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）								
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm								
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下								
J08 時間的制約の有無		無し								
J09 施工箇所における補正		無し								
J10 基礎碎石施工の有無		有り								
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャー 40～0								
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.66 m3/10m								

参考資料（1） <01>

単- 121号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝						単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り再生クラッシャー 40～0 0. 4m3/10m						単位		数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
U型側溝 昼間		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無		m	10					Q001365002 管理費区分 無		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0 リサイクル 認定製品		個	16. 5					Z002306003 管理費区分 無		
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	0. 48					Z002122003 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無		
計												
単価												
J01 作業区分		据付け										
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し										
J03 夜間作業の有無		無し										
J04 U型側溝の種類		鉄筋コンクリート型 JIS A 5372										
J05 U型側溝の規格		300B 300×300×600										
J08 時間的制約の有無		無し										
J09 施工箇所における補正		無し										
J10 基礎碎石施工の有無		有り										
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャー 40～0										
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0. 4 m3/10m										

参考資料（1） <01>

単- 122号 WB821420

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0. 51m3/10m 無し生コンクリート（各種） 0. 31m3/10m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10				Q001366001 管理費区分 無	
自由勾配側溝		300*400*2000		個	5				Y000300000- 020 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下		m 3	0. 541				Z002012001 管理費区分 無	
生コンクリート		18－8－40		m3	0. 329				ZA10040540 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		0. 51 m3/10m								
J06 基礎碎石施工の有無		無し								
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		0. 31 m3/10m								

参考資料（1） <01>

単- 123号 WB821420

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0. 51m3/10m 無し生コンクリート（各種） 0. 32m3/10m				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無			
自由勾配側溝		300*500*2000	個	5			Y000300000- 021 管理費区分 無			
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下	m 3	0. 541			Z002012001 管理費区分 無			
生コンクリート		18－8－40	m3	0. 339			ZA10040540 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		0. 51 m3/10m								
J06 基礎碎石施工の有無		無し								
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		0. 32 m3/10m								

参考資料（1） <01>

単- 124号 WB821420

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0. 53m3/10m 無し生コンクリート（各種） 0. 32m3/10m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10				Q001366001 管理費区分 無	
自由勾配側溝		300*600*2000		個	5				Y000300000- 022 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下		m 3	0. 562				Z002012001 管理費区分 無	
生コンクリート		18－8－40		m3	0. 339				ZA10040540 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		0. 53 m3/10m								
J06 基礎碎石施工の有無		無し								
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		0. 32 m3/10m								

参考資料（1） <01>

単- 125号 WB821420

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0. 53m3/10m 無し生コンクリート（各種） 0. 3m3/10m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10				Q001366001 管理費区分 無	
自由勾配側溝		300*700*2000		個	5				Y000300000- 023 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下		m 3	0. 562				Z002012001 管理費区分 無	
生コンクリート		18－8－40		m3	0. 318				ZA10040540 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		0. 53 m3/10m								
J06 基礎碎石施工の有無		無し								
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		0. 3 m3/10m								

参考資料（1） <01>

単- 126号 WB821420

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0. 61m3/10m 無し生コンクリート（各種） 0. 41m3/10m				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無			
自由勾配側溝		400*400*2000	個	5			Y000300000- 024 管理費区分 無			
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下	m 3	0. 647			Z002012001 管理費区分 無			
生コンクリート		18－8－40	m3	0. 435			ZA10040540 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		0. 61 m3/10m								
J06 基礎碎石施工の有無		無し								
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		0. 41 m3/10m								

参考資料（1） <01>

単- 127号 WB821420

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0. 62m3/10m 無し生コンクリート（各種） 0. 46m3/10m				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無			
自由勾配側溝		400*500*2000	個	5			Y000300000- 025 管理費区分 無			
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下	m 3	0. 657			Z002012001 管理費区分 無			
生コンクリート		18－8－40	m3	0. 488			ZA10040540 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		0. 62 m3/10m								
J06 基礎碎石施工の有無		無し								
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		0. 46 m3/10m								

参考資料（1） <01>

単- 128号 WB821420

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0. 62m3/10m 無し生コンクリート（各種） 0. 41m3/10m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10				Q001366001 管理費区分 無	
自由勾配側溝		400*600*2000		個	5				Y000300000- 026 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下		m 3	0. 657				Z002012001 管理費区分 無	
生コンクリート		18－8－40		m3	0. 435				ZA10040540 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		0. 62 m3/10m								
J06 基礎碎石施工の有無		無し								
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		0. 41 m3/10m								

参考資料（1） <01>

単- 129号 WB821420

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0. 64m3/10m 無し生コンクリート（各種） 0. 42m3/10m				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無			
自由勾配側溝		400*700*2000	個	5			Y000300000- 009 管理費区分 無			
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下	m 3	0. 678			Z002012001 管理費区分 無			
生コンクリート		18－8－40	m3	0. 445			ZA10040540 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		0. 64 m3/10m								
J06 基礎碎石施工の有無		無し								
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		0. 42 m3/10m								

参考資料（1） <01>

単- 130号 WB821420

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0. 64m3/10m 無し生コンクリート（各種） 0. 39m3/10m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10				Q001366001 管理費区分 無	
自由勾配側溝		400*800*2000		個	5				Y000300000- 028 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下		m 3	0. 678				Z002012001 管理費区分 無	
生コンクリート		18－8－40		m3	0. 413				ZA10040540 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		0. 64 m3/10m								
J06 基礎碎石施工の有無		無し								
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		0. 39 m3/10m								

参考資料（1） <01>

単- 131号 WB821420

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 1. 07m3/10m 無し生コンクリート（各種） 0. 62m3/10m				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g以下 制約無		m	10					Q001366002 管理費区分 無
自由勾配側溝		700*600*2000		個	5					Y000300000- 049 管理費区分 無
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下		m 3	1. 134					Z002012001 管理費区分 無
生コンクリート		18－8－40		m3	0. 657					ZA10040540 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		1. 07 m3/10m								
J06 基礎碎石施工の有無		無し								
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		0. 62 m3/10m								

参考資料（1） <01>

単- 132号 WB821420

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝					単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 1. 07m3/10m 無し生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0. 85m3/10m										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g以下 制約無		m	10					Q001366002 管理費区分 無	
自由勾配側溝		700*700*2000		個	5					Y000300000- 050 管理費区分 無	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		m 3	1. 134					Z002012001 管理費区分 無	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ		18－8－40		m3	0. 901					ZA10040540 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下									
J03 時間的制約の有無		無し									
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）									
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）		1. 07 m3/10m									
J06 基礎碎石施工の有無		無し									
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）									
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）		0. 85 m3/10m									

参考資料（1） <01>

単- 133号 WYB00013

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ (各種) 0. 51m3/10m無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ (各種) 0. 44m3/10m				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無し	m	10			Q001366001 管理費区分 無し Z1			
自由勾配側溝		300*400*1000	個	10			Y000300000- 032 管理費区分 無し Z1			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ		1 8－8－2 5（2 0） W/C=60%以下	m 3	0. 466			Z002010001 管理費区分 無し Z1			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ		18－8－40	m3	0. 541			ZA10040540 管理費区分 無し Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無し ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 134号 WYB00014

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ (各種) 0. 62m3/10m無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ (各種) 0. 24m3/10m									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10				Q001366001 管理費区分 無 Z1		
自由勾配側溝		400*600*1000	個	10				Y000300000- 034 管理費区分 無 Z1		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ		1 8－8－2 5 (2 0) W/C=60%以下	m 3	0. 254				Z002010001 管理費区分 無 Z1		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ		18－8－40	m3	0. 657				ZA10040540 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 135号 WYB00015

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ (各種) 0.65m3/10m無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ (各種) 0.58m3/10m									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10				Q001366001 管理費区分 無 Z1		
自由勾配側溝		400*800*1000	個	10				Y000300000- 035 管理費区分 無 Z1		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ		1 8－8－2 5 (2 0) W/C=60%以下	m 3	0.615				Z002010001 管理費区分 無 Z1		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ		18－8－40	m3	0.689				ZA10040540 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 136号 WB821420

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0m3/10m 無し 生コンクリート（各種） 0. 4m3/10m				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無			
自由勾配側溝		横断用400*400*2000	個	5			Y000300000- 036 管理費区分 無			
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下	m 3	0. 424			Z002012001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		0 m3/10m								
J06 基礎碎石施工の有無		無し								
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		0. 4 m3/10m								

参考資料 (1) <01>

単- 137号

WYB00021

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	現場打基礎板(18)	単位	枚	数量	10	単価	
規格		単位		数量		金額	摘要
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基		10			CB222800 管理費区分 無 単- 225号 Z1
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18- 8- 25 (高炉) ： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3		1. 46			CB240010 管理費区分 無 単- 226号 Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2		3. 5			CB240210 管理費区分 無 単- 227号 Z1
路盤紙	クラフト紙	m2		14. 6			ZA10220380 管理費区分 無 Z1
溶接金網設置		m2		11. 97			WYB00022 管理費区分 無 単- 228号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料（1） <01>

単- 138号 WB821420

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0m3/10m 無し 生コンクリート（各種） 0. 59m3/10m				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無			
自由勾配側溝		横断用400*500*2000	個	5			Y000300000- 037 管理費区分 無			
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下	m 3	0. 625			Z002012001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下									
J03 時間的制約の有無	無し									
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート（各種）									
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）	0 m3/10m									
J06 基礎碎石施工の有無	無し									
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート（各種）									
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）	0. 59 m3/10m									

参考資料 (1) <01>

単- 139号

WYB00023

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	現場打基礎板(18)	単位	枚	数量	10	単価	
規格		単位		数量		金額	摘要
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基		10			CB222800 管理費区分 無 単- 229号 Z1
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18- 8- 25 (高炉) ： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3		1. 46			CB240010 管理費区分 無 単- 230号 Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2		3. 5			CB240210 管理費区分 無 単- 231号 Z1
路盤紙	クラフト紙	m2		14. 6			ZA10220380 管理費区分 無 Z1
溶接金網設置		m2		11. 97			WYB00024 管理費区分 無 単- 232号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料（1） <01>

単- 140号 WB821420

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0m3/10m 無し 生コンクリート（各種） 0.38m3/10m				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無			
自由勾配側溝		横断用500*500*2000	個	5			Y000300000- 038 管理費区分 無			
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下	m 3	0.403			Z002012001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下									
J03 時間的制約の有無	無し									
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート（各種）									
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）	0 m3/10m									
J06 基礎碎石施工の有無	無し									
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート（各種）									
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）	0.38 m3/10m									

参考資料 (1) <01>

単- 141号

WYB00025

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	現場打基礎板(55)	単位	枚	数量	10	単価	
規格		単位		数量		金額	摘要
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量 (kg/基) =200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基		10			CB222800 管理費区分 無 単- 233号 Z1
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18- 8- 25 (高炉) ： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3		1. 7			CB240010 管理費区分 無 単- 234号 Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2		3. 68			CB240210 管理費区分 無 単- 235号 Z1
路盤紙	クラフト紙	m2		17			ZA10220380 管理費区分 無 Z1
溶接金網設置		m2		14. 25			WYB00026 管理費区分 無 単- 236号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料（1） <01>

単- 142号 WB821420

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝					単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 1. 07m3/10m 無し生コンクリート（各種） 0. 57m3/10m										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10					Q001366002 管理費区分 無	
自由勾配側溝		横断用700*500*2000		個	5					Y000300000- 048 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下		m 3	1. 134					Z002012001 管理費区分 無	
生コンクリート		18－8－40		m3	0. 604					ZA10040540 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下									
J03 時間的制約の有無		無し									
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート（各種）									
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		1. 07 m3/10m									
J06 基礎碎石施工の有無		無し									
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）									
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		0. 57 m3/10m									

参考資料（1） <01>

単- 143号 WYB00027

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ (各種) 0. 62m3/10m無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ (各種) 0. 30m3/10m				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無 Z1			
自由勾配側溝		横断暗渠用300*400*1000	個	10			Y000300000- 039 管理費区分 無 Z1			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ		1 8－8－2 5 (2 0) W/C=60%以下	m 3	0. 318			Z002010001 管理費区分 無 Z1			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ		18－8－40	m3	0. 657			ZA10040540 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 144号 WYB00028

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0. 62m3/10m無し 生コンクリート（各種） 0. 15m3/10m				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無 Z1			
自由勾配側溝		横断暗渠用300*500*1000	個	10			Y000300000- 040 管理費区分 無 Z1			
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） W/C=60%以下	m 3	0. 159			Z002010001 管理費区分 無 Z1			
生コンクリート		18－8－40	m3	0. 657			ZA10040540 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 145号 WYB00029

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ (各種) 0. 62m3/10m無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ (各種) 0. 38m3/10m									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10				Q001366001 管理費区分 無 Z1		
自由勾配側溝		横断暗渠用300*600*1000	個	10				Y000300000- 041 管理費区分 無 Z1		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ		1 8－8－2 5 (2 0) W/C=60%以下	m 3	0. 403				Z002010001 管理費区分 無 Z1		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ		18－8－40	m3	0. 657				ZA10040540 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 146号 WYB00030

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0. 62m3/10m無し 生コンクリート（各種） 0. 45m3/10m									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g以下 制約無		m	10				Q001366002 管理費区分 無 Z1	
自由勾配側溝		横断暗渠用300*700*1000		個	10				Y000300000- 042 管理費区分 無 Z1	
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） W/C=60%以下		m 3	0. 477				Z002010001 管理費区分 無 Z1	
生コンクリート		18－8－40		m3	0. 657				ZA10040540 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 147号 WYB00031

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ (各種) 0. 73m3/10m無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ (各種) 0. 24m3/10m									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10				Q001366001 管理費区分 無 Z1		
自由勾配側溝		横断暗渠用400*400*1000	個	10				Y000300000- 043 管理費区分 無 Z1		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ		1 8－8－2 5 (2 0) W/C=60%以下	m 3	0. 254				Z002010001 管理費区分 無 Z1		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ		18－8－40	m3	0. 774				ZA10040540 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 148号 WYB00032

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ (各種) 0. 73m3/10m無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ (各種) 0. 51m3/10m				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無 Z1			
自由勾配側溝		横断暗渠用400*500*1000	個	10			Y000300000- 044 管理費区分 無 Z1			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ		1 8－8－2 5（2 0） W/C=60%以下	m 3	0. 541			Z002010001 管理費区分 無 Z1			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ		18－8－40	m3	0. 774			ZA10040540 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 149号 WYB00034

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0. 73m3/10m無し 生コンクリート（各種） 0. 50m3/10m									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g以下 制約無		m	10				Q001366002 管理費区分 無 Z1	
自由勾配側溝		横断暗渠用400*600*1000		個	10				Y000300000- 045 管理費区分 無 Z1	
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） W/C=60%以下		m 3	0. 53				Z002010001 管理費区分 無 Z1	
生コンクリート		18－8－40		m3	0. 774				ZA10040540 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 150号 WYB00035

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0m3/10m無し 生コンクリート（各種） 0. 40m3/10m				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366002 管理費区分 無 Z1			
自由勾配側溝		横断暗渠用500*500*1000	個	10			Y000300000- 046 管理費区分 無 Z1			
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） W/C=60%以下	m 3	0. 424			Z002010001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単- 151号

WYB00036

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	現場打基礎板(55)	単位	枚	数量	10	単価	
規格		単位		数量		金額	摘要
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量 (kg/基) =200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基		10			CB222800 管理費区分 無 単- 237号 Z1
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18- 8- 25 (高炉) ： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3		1. 7			CB240010 管理費区分 無 単- 238号 Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2		3. 68			CB240210 管理費区分 無 単- 239号 Z1
路盤紙	クラフト紙	m2		17			ZA10220380 管理費区分 無 Z1
溶接金網設置		m2		14. 25			WYB00037 管理費区分 無 単- 240号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料（1） <01>

単- 152号 WYB00038

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 1. 07m3/10m無し 生コンクリート（各種） 0. 98m3/10m									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g以下 制約無		m	10				Q001366002 管理費区分 無 Z1	
自由勾配側溝		横断暗渠用700*600*1000		個	10				Y000300000- 047 管理費区分 無 Z1	
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） W/C=60%以下		m 3	1. 039				Z002010001 管理費区分 無 Z1	
生コンクリート		18－8－40		m3	1. 134				ZA10040540 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 153号 WB821430

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無
コンクリート蓋		JIS型 300用 3種 騒音防止機能付	枚	100			Y000301000- 013 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分		据付け					
J02 夜間作業の有無		無し					
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無		無し					
J07 施工箇所における補正		無し					

参考資料（1） <01>

単- 154号 WB821430

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	蓋版			単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
グレーチング蓋		JIS型 300用 T-25 普通目 ノズル 騒音防止機能付	枚	100			Y000301000- 015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分		据付け							
J02 夜間作業の有無		無し							
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）							
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無		無し							
J07 施工箇所における補正		無し							

参考資料（1） <01>

単- 155号 WB821430

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367002 管理費区分 無	
コンクリート蓋		自由勾配 300用 車道 騒音防止機能付		枚	100				Y000301000- 017 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料（1） <01>

単- 156号 WB821430

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	蓋版			単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
グレーチング蓋		自由勾配 300用 T-25 普通目 ノリ 騒音防止機能付	枚	100			Y000301000- 020 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分		据付け							
J02 夜間作業の有無		無し							
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）							
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無		無し							
J07 施工箇所における補正		無し							

参考資料（1） <01>

単- 157号 WB821430

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無
コンクリート蓋		JIS型 400用 3種 騒音防止機能付	枚	100			Y000301000- 014 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分		据付け					
J02 夜間作業の有無		無し					
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無		無し					
J07 施工箇所における補正		無し					

参考資料（1） <01>

単- 158号 WB821430

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	蓋版			単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
グレーチング蓋		JIS型 400用 T-25 普通目 ノズル 騒音防止機能付	枚	100			Y000301000- 016 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分		据付け							
J02 夜間作業の有無		無し							
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）							
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無		無し							
J07 施工箇所における補正		無し							

参考資料（1） <01>

単- 159号 WB821430

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	蓋版			単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無		
コンクリート蓋		自由勾配 400用 車道 騒音防止機能付	枚	100			Y000301000- 018 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分		据付け							
J02 夜間作業の有無		無し							
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）							
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無		無し							
J07 施工箇所における補正		無し							

参考資料（1） <01>

単- 160号 WB821430

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	蓋版			単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
グレーチング蓋		自由勾配 400用 T-25 普通目 ノリ 騒音防止機能付	枚	100			Y000301000- 021 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分		据付け							
J02 夜間作業の有無		無し							
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）							
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無		無し							
J07 施工箇所における補正		無し							

参考資料（1） <01>

単- 161号 WB821430

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367002 管理費区分 無	
コンクリート蓋		自由勾配 700用 車道 騒音防止機能付		枚	100				Y000301000- 019 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料（1） <01>

単- 162号 WB821430

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無
グレーチング蓋		自由勾配 700用 T-25 普通目 ノリ 騒音防止機能付	枚	100			Y000301000-022 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分		据付け					
J02 夜間作業の有無		無し					
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無		無し					
J07 施工箇所における補正		無し					

参考資料（1） <01>

単- 163号 WYB00044

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	鉄筋コンクリート台付管			単位 m	数量	10	単価	
	φ 300 L=2. 0m							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		作業区分＝据付：管径＝300mm：1個当りの管長さ（実数入力）＝2m/個：費用の内訳＝全ての費用：	m	10			CB222850 管理費区分 無 単- 241号 Z1	
モルタル		1：3	m 3	0. 07			Z002022003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 164号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	80kgを超え200kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-164号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J04 費用の内訳		全ての費用								
</										

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 166号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 167号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	200kgを超え400kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-167号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J04 費用の内訳		全ての費用								
</										

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 169号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 170号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	200kgを超え400kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
PU桝 300D		T-25 普通目 110° 開閉 ノスリ		%						Y000302000- 015 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 172号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 173号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	200kgを超え400kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-173号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J04 費用の内訳		全ての費用								

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 175号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 176号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	200kgを超え400kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-176号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J04 費用の内訳		全ての費用								
</										

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 178号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 179号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	400kgを超え600kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-179号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J04 費用の内訳		全ての費用								
</										

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 181号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 182号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3（平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	400kgを超え600kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-182号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J04 費用の内訳		全ての費用								
</										

CB222810

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
PU桝 400E		T-25 普通目 110° 開閉 ノスリ	%						Y000302000- 019 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 184号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 185号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	200kgを超え400kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-185号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J04 費用の内訳		全ての費用								
</										

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 187号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 188号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	400kgを超え600kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-188号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J04 費用の内訳		全ての費用								
</										

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 189号 CB222810

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				基	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
材料構成比率			%						
AS桝 500*500*1000		T- 25 普通目 110° 開閉 ノズル	%						Y000302000- 021 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 190号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 191号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	800kgを超え1200kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-191号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J04 費用の内訳		全ての費用								
</										

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 192号 CB222810

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				基	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
材料構成比率			%						
AS桝 700*700*1000		T- 25 普通目 110° 開閉 ノズル	%						Y000302000- 022 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 193号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 194号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	200kgを超え400kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-194号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J04 費用の内訳		全ての費用								
</										

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 195号 CB222810

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				基	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
材料構成比率			%						
AS桝 300*600*600		T- 25 普通目 110° 開閉 ノズル	%						Y000302000- 023 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 196号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 197号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	200kgを超え400kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-197号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J04 費用の内訳		全ての費用								
</										

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 198号 CB222810

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
AS桝 300*600*800		T- 25 普通目 110° 開閉 ノズル	%						Y000302000- 024 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 199号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 200号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	200kgを超え400kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-200号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J04 費用の内訳		全ての費用								
</										

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				基 単 位	数 量	1	単 価	
規格									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
材料構成比率			%						
AS桝 400*600*800		T-25 普通目 110° 開閉 ノスリ	%				Y000302000- 025 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 202号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 203号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付									
J02 製品質量（kg/基）	400kgを超え600kg以下									
J03 基礎碎石の有無	有り									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-203号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J04 費用の内訳		全ての費用								
</										

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 205号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 206号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 ϕ 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無		
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版								
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 207号 CB430310

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積0． 4 5 m 3 （平積0． 3 5 m 3）	%						L001010012 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版									
J02 障害等の有無	無し									
J03 騒音振動対策	不要									
J04 舗装版厚	15cm以下									
J06 積込作業の有無	有り									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 208号 CB210720

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3		%						M000201034 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 209号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 ϕ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版								
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料（1） <01>

単- 210号 WB824020

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 無し 無し 不要 無し 5. 7以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1				WB824010 管理費区分 無 単- 242号	
処分費（m3）				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 243号	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5. 7km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日】		m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単- 244号	
計										
単価										
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 時間的制約の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 低騒音・低振動対策		不要								
J05 DID区間の有無		無し								
J06 運搬距離（km）		5. 7以下								

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 211号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 6. 5km以下 全ての費用							1		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し								
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		6. 5km以下 全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 212号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 4. 5km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2 ～ 3 t 積級 良好 供用日】		%						M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎									
J02 積込工法区分	機械積込（小規模土工）									
J03 DID区間の有無	無し									
J09 運搬距離（km）（DID区間無）	4. 5km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1） <01>

単- 213号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	100				ZA10650390 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 214号 WB010212

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-215号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m		%						M000701015 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m		%						M000801009 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 215号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 216号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 29mm以上34mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手（特殊）					%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅3． 1 m				%				M000701015 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 216号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 29mm以上34mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第 2 次)]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2. 1 m	%				M000801009 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t	%				L001060003 管理費区分 無			
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		29mm以上34mm未満								
J03 補足材料		再生クラッシュラン RC- 40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 217号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	360mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バ ック 杓(ｸﾚｰﾝ) [標準]		山積0. 11m3(平積0. 08m3)		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%						L001070011 管理費区分 無

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	360mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位			1	単価	
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	J01 全仕上り厚（実数入力）	360 mm								
	J02 施工区分	2層施工								
	J03 材料	再生クラッシャー RC- 40								
	J04 費用の内訳	全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-218号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バ ック ン(ｸﾛｰﾗ) [標準]		山積0.11m3(平積0.08m3)		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%						L001070011 管理費区分 無

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 219号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	360mm 2層施工 路盤材（各種） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
路盤材		C- 40(流用)	%						Y001100001- 001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バ ック矧(クロー) [標準]		山積0. 11m3(平積0. 08m3)	%						L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t	%						L001070011 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-219号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	360mm 2層施工 路盤材（各種） 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 全仕上り厚（実数入力）		360 mm								
J02 施工区分		2層施工								
J03 材料		路盤材（各種）								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 220号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 220号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2. 3～6. 0 m	%						L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8～2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0～1 2 t	%						L001050002 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3. 0m超									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									
		</								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 221号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK- 3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（1） <01>

単- 222号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1, 000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 実線15cm 制約無し		m	1, 000					Q001036001 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570					Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	40					Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1. 5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1） <01>

単- 222号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <01>

単- 223号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用							1, 000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 破線15cm 制約無		m	1, 000				Q001036025 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570				Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25				Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	25				Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	44				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		溶融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		破線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1. 5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（1） <01>

単-223号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <01>

単- 224号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1, 200			Q001036073 管理費区分 無		
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		k g	684			Z004350001 管理費区分 無		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		k g	30			Z004352001 管理費区分 無		
接着用プライマー		区画線用		k g	30			Z004354001 管理費区分 無		
軽油				L	120			Z006702002 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）				式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1. 5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

WB821210

名称	区画線設置										単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用										単位			1,000		
名称		規格／条件				単位	数量	単価		金額		摘要				
J11 塗料区分		白														
J12 プライマー規格		アスファルト舗装														
J13 費用の内訳		全ての費用														

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 225号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	200kgを超え400kg以下								
J03 基礎碎石の有無	無し								

CB222800

名 称	プレキャスト集水桝					単 位	基	数 量	1	単 価	
規 格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用										
名 称		規格／条件	単 位	構成比率	標準単価		単 価		摘 要		
J04 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 226号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5（ 2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 227号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（2） <01>

単- 228号 WYB00022

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶接金網設置				単位	m2	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 2					R0102 管理費区分 無 Z1	
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm	m2	105					ZA10130020 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 229号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	200kgを超え400kg以下								
J03 基礎碎石の有無	無し								

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-229号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J04 費用の内訳		全ての費用								
</										

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 230号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 231号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（2） <01>

単- 232号 WYB00024

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	溶接金網設置				単位	m2	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 2					R0102 管理費区分 無 Z1	
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm	m2	105					ZA10130020 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 233号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	200kgを超え400kg以下								
J03 基礎碎石の有無	無し								

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-233号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 234号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 235号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（2） <01>

単- 236号 WYB00026

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	溶接金網設置				単位	m2	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 2					R0102 管理費区分 無 Z1	
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm	m2	105					ZA10130020 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 237号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	200kgを超え400kg以下								
J03 基礎碎石の有無	無し								

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-237号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J04 費用の内訳		全ての費用								
</										

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 238号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5（ 2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 239号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（2） <01>

単- 240号 WYB00037

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶接金網設置				単位	m2	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0. 2			R0102 管理費区分 無 Z1			
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 241号 CB222850

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	鉄筋コンクリート台付管			単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 300mm 2m/個 全ての費用			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
鉄筋コンクリート台付管		φ 300 L=2. 0m	%				Y000357000- 005 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第 1 次） 山積0. 45m3 2. 9t 吊	%				M000202062 管理費区分 無		

CB222850

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

[illegible]

WB824010

名称	構造物とりこわし				単位 m 3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要								
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1			Q001611007 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 構造物区分		鉄筋構造物							
J02 工法区分		機械施工							
J03 時間的制約の有無		無し							
J04 夜間作業の有無		無し							
J05 低騒音・低振動対策		不要							

参考資料（2） <01>

単- 243号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）				m3	100				ZA10650370 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ）＜01＞

単-244号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%						M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し								
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		5.7km以下 全ての費用								

登録単価

		工事名	令和6年度建整道維補第1号 香良洲町地内道路改修工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000300000-004	横断暗渠側溝		横断暗渠300A	個	17,300	令和6	7	
Y000300000-005	横断暗渠側溝		横断暗渠300B	個	18,800	令和6	7	
Y000300000-006	横断暗渠側溝		横断暗渠400A	個	27,600	令和6	7	
Y000300000-009	自由勾配側溝		400*700*2000	個	20,870	令和6	7	
Y000300000-015	U型側溝		300D	個	23,650	令和6	7	
Y000300000-016	U型側溝		300E	個	27,110	令和6	7	
Y000300000-017	U型側溝		400D	個	33,160	令和6	7	
Y000300000-018	U型側溝		400E	個	37,190	令和6	7	
Y000300000-020	自由勾配側溝		300*400*2000	個	11,700	令和6	7	
Y000300000-021	自由勾配側溝		300*500*2000	個	13,200	令和6	7	
Y000300000-022	自由勾配側溝		300*600*2000	個	16,400	令和6	7	
Y000300000-023	自由勾配側溝		300*700*2000	個	18,200	令和6	7	
Y000300000-024	自由勾配側溝		400*400*2000	個	13,870	令和6	7	
Y000300000-025	自由勾配側溝		400*500*2000	個	15,650	令和6	7	
Y000300000-026	自由勾配側溝		400*600*2000	個	17,270	令和6	7	
Y000300000-028	自由勾配側溝		400*800*2000	個	22,800	令和6	7	
Y000300000-032	自由勾配側溝		300*400*1000	個	8,206	令和6	7	
Y000300000-034	自由勾配側溝		400*600*1000	個	12,060	令和6	7	
Y000300000-035	自由勾配側溝		400*800*1000	個	16,000	令和6	7	
Y000300000-036	自由勾配側溝		横断用400*400*2000	個	66,860	令和6	7	
Y000300000-037	自由勾配側溝		横断用400*500*2000	個	71,100	令和6	7	
Y000300000-038	自由勾配側溝		横断用500*500*2000	個	79,030	令和6	7	
Y000300000-039	自由勾配側溝		横断暗渠用300*400*1000	個	25,500	令和6	7	
Y000300000-040	自由勾配側溝		横断暗渠用300*500*1000	個	27,250	令和6	7	
Y000300000-041	自由勾配側溝		横断暗渠用300*600*1000	個	30,800	令和6	7	
Y000300000-042	自由勾配側溝		横断暗渠用300*700*1000	個	34,350	令和6	7	
Y000300000-043	自由勾配側溝		横断暗渠用400*400*1000	個	27,800	令和6	7	
Y000300000-044	自由勾配側溝		横断暗渠用400*500*1000	個	31,550	令和6	7	
Y000300000-045	自由勾配側溝		横断暗渠用400*600*1000	個	35,250	令和6	7	
Y000300000-046	自由勾配側溝		横断暗渠用500*500*1000	個	37,970	令和6	7	
Y000300000-047	自由勾配側溝		横断暗渠用700*600*1000	個	52,230	令和6	7	
Y000300000-048	自由勾配側溝		横断用700*500*2000	個	165,500	令和6	7	

登録単価

		工事名	令和6年度建整道維補第1号 香良洲町地内道路改修工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000300000-049	自由勾配側溝		700*600*2000	個	59,270	令和6	7	
Y000300000-050	自由勾配側溝		700*700*2000	個	63,860	令和6	7	
Y000301000-013	コンクリート蓋		JIS型 300用 3種 騒音防止機能付	枚	1,410	令和6	7	
Y000301000-014	コンクリート蓋		JIS型 400用 3種 騒音防止機能付	枚	物価資料	令和6	7	
Y000301000-015	グレーチング蓋		JIS型 300用 T-25 普通目 ノズル 騒音防止機能付	枚	物価資料	令和6	7	
Y000301000-016	グレーチング蓋		JIS型 400用 T-25 普通目 ノズル 騒音防止機能付	枚	物価資料	令和6	7	
Y000301000-017	コンクリート蓋		自由勾配 300用 車道 騒音防止機能付	枚	1,210	令和6	7	
Y000301000-018	コンクリート蓋		自由勾配 400用 車道 騒音防止機能付	枚	1,760	令和6	7	
Y000301000-019	コンクリート蓋		自由勾配 700用 車道 騒音防止機能付	枚	5,868	令和6	7	
Y000301000-020	グレーチング蓋		自由勾配 300用 T-25 普通目 ノズル 騒音防止機能付	枚	11,700	令和6	7	
Y000301000-021	グレーチング蓋		自由勾配 400用 T-25 普通目 ノズル 騒音防止機能付	枚	16,650	令和6	7	
Y000301000-022	グレーチング蓋		自由勾配 700用 T-25 普通目 ノズル 騒音防止機能付	枚	34,120	令和6	7	
Y000302000-013	PU樹 300A		T-25 普通目 110° 開閉 ノズル	個	56,500	令和6	7	
Y000302000-014	PU樹 300C		T-25 普通目 110° 開閉 ノズル	個	60,100	令和6	7	
Y000302000-015	PU樹 300D		T-25 普通目 110° 開閉 ノズル	個	63,500	令和6	7	
Y000302000-016	PU樹 300E		T-25 普通目 110° 開閉 ノズル	個	66,830	令和6	7	
Y000302000-017	PU樹 400B		T-25 普通目 110° 開閉 ノズル	個	82,330	令和6	7	
Y000302000-018	PU樹 400D		T-25 普通目 110° 開閉 ノズル	個	90,130	令和6	7	
Y000302000-019	PU樹 400E		T-25 普通目 110° 開閉 ノズル	個	94,500	令和6	7	
Y000302000-020	AS樹 400*400*1000		T-25 普通目 110° 開閉 ノズル	個	78,700	令和6	7	
Y000302000-021	AS樹 500*500*1000		T-25 普通目 110° 開閉 ノズル	個	107,700	令和6	7	
Y000302000-022	AS樹 700*700*1000		T-25 普通目 110° 開閉 ノズル	個	217,300	令和6	7	
Y000302000-023	AS樹 300*600*600		T-25 普通目 110° 開閉 ノズル	個	81,730	令和6	7	
Y000302000-024	AS樹 300*600*800		T-25 普通目 110° 開閉 ノズル	個	87,530	令和6	7	
Y000302000-025	AS樹 400*600*800		T-25 普通目 110° 開閉 ノズル	個	97,730	令和6	7	
Y000302000-026	AS樹 400*600*1000		T-25 普通目 110° 開閉 ノズル	個	102,000	令和6	7	
Y000357000-005	鉄筋コンクリート台付管		φ300 L=2.0m	個	19,930	令和6	7	
Y001100001-001	路盤材		C-40(流用)	m ³	0	令和6	7	

設計内訳書 <02>

工事名	(市単独工事) 令和6年度建整道維補第1号 香良洲町地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り(2)－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
残土処理工			式	1					
整地		作業区分残土受入れ地での処理	m3	0.4					単-1号
土砂等運搬(3)		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0.4					単-2号
排水構造物工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り(1)		土砂	m3	4					単-3号
埋戻し(1)		流用土	m3	3					単-4号
基面整正			m2	8					単-5号
管渠工			式	1					
暗渠排水管(1)		VPφ200	m	5					単-6号

設計内訳書 <02>

工事名	(市単独工事) 令和6年度建整道維補第1号 香良洲町地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管(2)		VP φ 300	m	6					単-7号
雑工			式	1					
雑工			式	1					
排水接続			箇所	2					単-8号
マンホール調整			式	1					内-1号
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚15cm以下	m	38					単-9号
舗装版破碎(1)		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	100					単-10号
舗装版破碎(2)		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	31					単-11号
コンクリート取壊し運搬処理		構造物区分鉄筋構造物	m3	9					単-12号
運搬処理工			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	(市単独工事) 令和6年度建整道維補第1号 香良洲町地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬(1)		殻種別アスファルト殻	m3	5					単- 13号
殻運搬(2)		殻種別アスファルト殻	m3	2					単- 14号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	7					単- 15号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	1					単- 16号
舗装			式	1					
舗装工			式	1					
舗装準備工			式	1					
不陸整正(3)		補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシャーランRC- 40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	104					単- 17号
アスファルト舗装工			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	(市単独工事) 令和6年度建整道維補第1号 香良洲町地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り(2)－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(2)		材料種類再生密粒度77 ㍉(13); 舗装厚50mm; 平 均幅員1.4m以上3.0m以 下	m2	116					単-18号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
準備費			式	1					
木根等処分費			式	1					内-2号
技術管理費			式	1					
土質等試験費			式	1					内-3号
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	(市単独工事) 令和6年度建整道維補第1号 香良洲町地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	マンホール調整						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 2日 令和 6年 7月 2日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
マンホール蓋設置	調整コンクリートブロック無	箇所	5					WYB00007 管理費区分 無 単-29号	
マンホール蓋撤去	同上	箇所	5					WYB00008 管理費区分 無 単-30号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第2号内訳書	木根等処分費						単価適用年月日	令和 6年 7月 2日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日	
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬		草	台	1					WYB00005 管理費区分 無 単- 41号
処分		同上	t	0. 8					WYB00006 管理費区分 有 単- 42号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第3号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日		令和 6年 7月 2日
							歩掛適用年月日		令和 6年 7月 2日
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
突固めによる土の締固め試験（乾燥法）		モ-ルト 経15cm ランマ2.5N	試料	1					Y007541000-001 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表 <02>

単- 1号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	整地			単位	m3	数量	1	単価	
	作業区分残土受入れ地での処理								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：	m 3	1				CB210610 管理費区分 無 単- 19号	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬(3)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハッ クホ山積0.45m3（平積0.35m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-20号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 4号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用土				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m未満：		m 3	1				CB210410 管理費区分 無 単- 22号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 5号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基面整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
基面整正				m 2	1				CB210080 管理費区分 無 単- 23号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 6号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管(1)			単位	m	数量	10	単価	
規格	VP φ 200			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝200～400mm：費用の内訳＝全ての費用：	m	10			CB222770 管理費区分 無 単- 24号		
砂基礎設置工			m3	2. 43			WYB00009 管理費区分 無 単- 25号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 7号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管(2)			単位	m	数量	10	単価	
規格	VP φ 300			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝200～400mm：費用の内訳＝全ての費用：	m	10			CB222770 管理費区分 無 単- 26号		
砂基礎設置工			m3	2. 83			WYB00010 管理費区分 無 単- 27号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 8号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	排水接続				単位	箇所	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
排水接続				箇所	1				WYB00004 管理費区分 無 単- 28号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 9号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚15cm以下			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 31号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 10号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎(1)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単- 32号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 11号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎(2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB210720 管理費区分 無 単- 33号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 12号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート取壊し運搬処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分鉄筋構造物				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		構造物区分＝鉄筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）＝5. 7以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			WB824020 管理費区分 有 単- 34号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 13号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6. 5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単- 35号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 14号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4. 5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単- 36号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 15号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 37号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 16号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 38号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 17号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正(3)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシュラン RC- 40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝9mm以上13mm未満：補足材料＝再生クラッシュラン R C- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単- 39号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 18号

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層(2)				単位	m2	数量	1	単価	
	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m以上3. 0m以下									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m以上3. 0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ P K-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単- 40号	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 19号 CB210610

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	整地				単位	m 3	数量	1	単価	
	残土受入れ地での処理									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	
J01 作業区分		残土受入れ地での処理								

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 20号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	標準 バックホ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 0.5km以下									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%						M000301005 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.45m3（平積0.35m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J09 運搬距離（km）（DID区間無）		0.5km以下								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 21号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積0． 4 5 m 3（平積0． 3 5 m 3）	%				L001010012 管理費区分 無			
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		平均施工幅1m以上2m未満								
J03 土留方式の種類		無し								
J04 障害の有無		無し								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 22号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し					単位	m 3	数量	1	単価	
	最大埋戻幅1m未満										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無				
材料構成比率			%								
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無				
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無				
機械構成比率			%								
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		排出ガス対策型（2 0 1 4 年規制）山積0． 4 5 m 3	%				M000202123 管理費区分 無				
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～8 0 k g	%				L001180001 管理費区分 無				

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m未満									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 23号 CB210080

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 24号 CB222770

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 直管 200～400mm 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
硬質塩化ビニル管（一般管）		V P － 2 0 0	%						Z005002009 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付									
J02 管種別	直管									
J03 呼び径	200～400mm									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1） <02>

単- 25号 WYB00009

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	砂基礎設置工				単位	m3	数量	10	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模＝10m3未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	10					DGD60040 管理費区分 無 単- 43号 Z1	
管基礎用砂		0. 075mmふるい通過質量百分率0～20％以下	m 3	12. 6					Y000240000- 001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 26号 CB222770

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 直管 200～400mm 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
硬質塩化ビニル管（一般管）		V P － 3 0 0	%						Z005002011 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付									
J02 管種別	直管									
J03 呼び径	200～400mm									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1） <02>

単- 27号 WYB00010

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	砂基礎設置工			単位	m3	数量	10	単価	
規格				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模＝10m3未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	10			DGD60040 管理費区分 無 単- 43号 Z1		
管基礎用砂		0. 075mmふるい通過質量百分率0～20％以下	m 3	12. 6			Y000240000- 001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <02>

単- 28号 WYB00004

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	排水接続				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0. 065			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0. 065			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <02>

単- 29号 WYB00007

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	マンホール蓋設置				箇所	数量	1	単価	
規格	調整コンクリートブロック無				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 08			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	0. 08			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0. 16			R0102 管理費区分 無 Z1		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	0. 08			L001120001 管理費区分 無		
諸雑費（率）		5%	式	1			ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <02>

単- 30号 WYB00008

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	マンホール蓋撤去				箇所	数量	1	単価	
規格	調整コンクリートブロック無				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 04			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	0. 04			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0. 08			R0102 管理費区分 無 Z1		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	0. 04			L001120001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 31号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量		単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%				
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 ϕ 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版						
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 32号 CB430310

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積0． 4 5 m 3（平積0． 3 5 m 3）	%						L001010012 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版									
J02 障害等の有無	無し									
J03 騒音振動対策	不要									
J04 舗装版厚	15cm以下									
J06 積込作業の有無	有り									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 33号 CB210720

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3		%						M000201034 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <02>

単- 34号 WB824020

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 無し 無し 不要 無し 5. 7以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単- 44号			
処分費（m3）			m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 45号			
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5. 7km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 46号			
計										
単価										
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 時間的制約の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 低騒音・低振動対策		不要								
J05 DID区間の有無		無し								
J06 運搬距離（km）		5. 7以下								

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-35号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 6.5km以下 全ての費用	m 3		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械（騒音対策不要、厚15cm以下）					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離（km）（DID区間無）	6.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-36号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 4.5km以下 全ての費用	m 3	1			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込（小規模土工）					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離（km）（DID区間無）	4.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1） <02>

単- 37号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	100				ZA10650390 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 38号 WB010212

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 39号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 39号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
	有り 9mm以上13mm未満 再生クワッシャラン RC- 40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2. 1 m	%				M000801009 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t	%				L001060003 管理費区分 無			
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		9mm以上13mm未満								
J03 補足材料		再生クワッシャラン RC- 40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 40号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK- 3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（1） <02>

単- 41号 WYB00005

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	運搬	単位	台	数量	1	単価	
	草						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック [普通型]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	1			K0302002 管理費区分 無 単- 47号 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料（1） <02>

単- 42号 WYB00006

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分				単位	t	数量	1	単価	
規格	草				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
処分費（t）				t	1					WB020052 管理費区分 有 単- 48号
計										
単価										

参考資料（2） <02>

単- 43号 DGD60040

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3未満 無 無				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
砂基礎工(手間のみ)		砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 施工規模		10m3未満								
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J03 夜間作業補正		無								

参考資料（2） <02>

単- 45号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）				m3	100				ZA10650370 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ） <02>

単-46号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	1			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）	5.7km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2） <02>

単- 47号 K0302002

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	トラック [普通型]				時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	0. 21			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	3. 9			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [普通型]		2 t 積	時間	1			M000302002 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 機械使用条件		補正なし							
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正		普通							
J04 供用日当り運転時間		0 時間							
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない							
J06 異常補正		0 無							
J07 基礎価格補正		しない							
J08 輸送補正		しない							
J09 運転日当り運転時間		0 時間							

参考資料（2） <02>

単- 48号 WB020052

単価適用年月日	令和 6年 7月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
処分費(草)			t	100				Y007600001- 001 管理費区分 T		
計										
単価										

登録単価

[illegible]

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		