

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度南狭道補第1号
工事名	川方町ほか2町地内狭あい道路整備（舗装）工事

単価適用日		令和6年6月1日（設計単価表） 令和5年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和5年7月制定版（令和6年5月一部改定）（共通編） 令和5年7月制定版（道路編）	
一般材料地区		E00：久居1	
適用単価地区	生コン	E03：津・久居／小型4t	
	石材	E02：久居1／小型2t～4t	
諸 経 費 情 報		I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	06：舗装工事
		施工地域補正	市街地（DID補正）（1）-1
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	-

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	市街地（D I D 補正）（1）－1
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	補正無

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり・(なし)
--------	---------

2. 準備費

準備費の計上	あり・(なし)
--------	---------

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり・(なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり・(なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり・(なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり・(なし)

7. 営繕費

営繕費の計上	あり・(なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり・(なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり・(なし)
処分費として、合計 13,160 円を計上しています。	
その他確認事項等	あり・(なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり・(なし)

設計内訳書

工事名	令和6年度南狭道補第1号 川方町ほか2町地内狭あい道路整備（舗装）工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路修繕	施工地域		市街地（D I D補正）	(1) - 1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削	土砂	m3		10					单- 1号
残土処理工			式	1					
土砂等運搬	土砂	m3		10					单- 2号
舗装工			式	1					
舗装打換え工			式	1					
舗装版切断	As舗装版 t=15cm以下	m		15					单- 3号
舗装版破碎	As舗装版 t=5cm	m2		130					单- 4号
殻運搬(1)	As殻	m3		3					单- 5号
殻運搬(2)	As殻	m3		1					单- 6号

設計内訳書

工事名	令和6年度南狭道補第1号 川方町ほか2町地内狭あい道路整備（舗装）工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路修繕	施工地域		市街地 (D I D 補正) (1) - 1	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
殻運搬(3)	As殻	m3	2						单- 7号
殻処分(1)	As塊	m3	4						单- 8号
殻処分(2)	As塊	m3	2						单- 9号
不陸整正(1)	補足材なし	m2	43						单- 10号
不陸整正(2)	RC-40 補足材平均t=2c m	m2	130						单- 11号
路盤	RC-40 t=20cm	m2	43						单- 12号
表層	材料種類再生密粒度75 ヨン(13); 舗装厚50mm; 平 均幅員1.4m以上3.0m以 下	m2	173						单- 13号
仮設工		式	1						
交通管理工		式	1						
交通誘導警備員		人日	14						单- 14号
直接工事費		式	1						

設計内訳書

工事名	令和6年度南狭道補第1号 川方町ほか2町地内狭い道路整備（舗装）工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	共通仮設費	施工地域		市街地（D I D補正）	(1) - 1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計（-）		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（-）		
11	管理費区分1	橋梁、P C 枠、門扉、ポンプ等購入費	
12	管理費区分2, 7	工場原価	
13	管理費区分5	一般管理費等のみ対象額	
14	管理費区分9	間接費非対象額	
15	管理費区分T	全処分費のうち3%または3000万円を超える額	
16	対象額支給品（+）		
17	無償貸付機械評価額（+）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	調整工事入力で使用	
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	*補正係数を乗じる	
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（-）		
37	管理費区分1		橋梁、P C 枠、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品（+）		
43	無償貸付機械評価額（+）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	營繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独(追加工事) 純工事費		
3	単独(追加工事) 直接工事費		
4	単独(追加工事) 共通仮設費		
5	非対象額計(一)		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種 舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（一）		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和6年 6月21日
歩掛適用年月日	令和6年 6月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：施工数量=小規模（標準以外）：	m ³	1			CB210100 管理費区分 無 単-15号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 6月21日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
土砂等運搬	土砂						
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハッカ丸山積0.13m ³ （平積0.1m ³ ）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=4.5km以下： 【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³		1			CB210110 管理費区分 無 単- 16号
計							
単価							

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和6年 6月21日
歩掛適用年月日	令和6年 6月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	As舗装版 t=15cm以下						
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚 =15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m		1			CB430510 管理費区分 無 単-17号
計							
単価							

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和6年 6月21日
歩掛適用年月日	令和6年 6月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込（小規模土工）	費用の内訳=全ての費用：	m ²	1			CB210720 管理費区分 無 単-18号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和6年 6月21日
歩掛適用年月日	令和6年 6月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m ³	数 量	1	単 価	
殻運搬(1)	As殻						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=4.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t 積級】【タイヤ損耗費 2~3t 積級 良好 供用日】	m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単-19号
計							
単価							

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和6年 6月21日
歩掛適用年月日	令和6年 6月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m ³	数 量	1	単 価	
殻運搬(2)	As殻						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=3.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t 積級】【タイヤ損耗費 2~3t 積級 良好 供用日】	m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単-20号
計							
単価							

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和6年 6月21日
歩掛適用年月日	令和6年 6月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m ³	数 量	1	単 価	
殻運搬(3)	As殻						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=5.0km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t 積級】【タイヤ損耗費 2~3t 積級 良好 供用日】	m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単-21号
計							
単価							

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和6年 6月21日
歩掛適用年月日	令和6年 6月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	殻処分(1)	単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	As塊						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 单-22号	
計							
単価							

1次単価表

单-9号

単価適用年月日	令和6年 6月21日
歩掛適用年月日	令和6年 6月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m3	数 量	1	単 価	
殻処分(2)	As塊						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 单-23号	
計							
単価							

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和6年 6月21日
歩掛適用年月日	令和6年 6月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	不陸整正(1)	単 位	m2	数 量	1	单 価	
規 格	補足材なし						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1				CB410010 管理費区分 無 単-24号
計							
単価							

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和6年 6月21日
歩掛適用年月日	令和6年 6月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=17mm以上21mm未満：補足材料=再生ケラッシャン RC-40：費用の内訳=全ての費用：	m2	1			CB410010 管理費区分 無 単-25号
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和6年 6月21日
歩掛適用年月日	令和6年 6月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）=200mm：施工区分 =1層施工：材料=再生ケッショーン RC-40：費用 の内訳=全ての費用：	m ²	数量 1	単価	金額	CB410031 管理費区分 無 単-26号
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和6年 6月21日
歩掛適用年月日	令和6年 6月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価
表層（車道・路肩部）	平均幅員=1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類=プライムコートPK-3：費用の内訳=全ての費用：	m ²		1		CB410260 管理費区分 無 単-27号
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和6年 6月21日
歩掛適用年月日	令和6年 6月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	人日	数量	単 価	摘要
交通誘導警備員					
交通誘導警備員B		人日	1		WB010212 管理費区分 無 単-28号
計					
単価					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-15号

CB210100

単価適用年月日	令和6年 6月21日
歩掛適用年月日	令和6年 6月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	掘削	単 位	m ³	數 量	1	単 価	
規 格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
小型バックホウ（クローラ）[標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m ³	%				M000201034 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 施工数量	小規模（標準以外）						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-16号 CB210110

単価適用年月日	令和6年 6月21日
歩掛適用年月日	令和6年 6月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	土砂等運搬	単 位	m ³	數 量	1	單 価	
規 格	小規模 パック山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場	小規模						
J02 積込機種・規格	パック山積0.13m ³ (平積0.1m ³)						
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)						
J04 DID区間の有無	有り						
J16 運搬距離 (km) (DID区間有)	4.5km以下						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-17号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 6月21日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	舗装版切断	単 位	m	数 量	1	单 価	
規 格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-18号

CB210720

単価適用年月日	令和6年 6月21日
歩掛適用年月日	令和6年 6月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	舗装版破碎積込（小規模土工）	単 位	m ²	數 量	1	單 価	
規 格	全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
小型バックホウ（クローラ）【標準】	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m ³	%				M000201034 管理費区分 無	
J01 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-19号

CB227010

単価適用年月日	令和6年 6月21日
歩掛適用年月日	令和6年 6月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m ³	數 量	1	単 価
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 4.5km以下 全ての費用					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り					
J10 運搬距離 (km) (DID区間有) J13 費用の内訳	4.5km以下 全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号

CB227010

単価適用年月日	令和6年 6月21日
歩掛適用年月日	令和6年 6月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m ³	数 量	1	単 価
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 3.5km以下 全ての費用					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り					
J10 運搬距離 (km) (DID区間有) J13 費用の内訳	3.5km以下 全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 6月21日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m ³	数 量	1	単 価	
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 5.0km以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り						
J10 運搬距離 (km) (DID区間有) J13 費用の内訳	5.0km以下 全ての費用						

参考資料 (1)

单-22号

WB020051

単価適用年月日	令和6年 6月21日
歩掛適用年月日	令和6年 6月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	処分費 (m3)	単 位	m3	数 量	100	単 価	
規 格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10651200 管理費区分 T	
計							
単価							

参考資料 (1)

单-23号

WB020051

単価適用年月日	令和6年 6月21日
歩掛適用年月日	令和6年 6月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	処分費 (m3)	単 位	m3	数 量	100	単 価	
規 格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金(As塊)		m 3	100			Y007600000-005 管理費区分 T	
計							
単価							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-24号 CB410010

単価適用年月日	令和6年 6月21日
歩掛適用年月日	令和6年 6月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
不陸整正							
無し 全ての費用							
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型（第2次）]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-24号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 6月21日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	不陸整正	規 格	無し 全ての費用	単 位	m 2	數 量	1	單 価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タイヤローラ〔普通型〕	運転質量 8～20t 無し 全ての費用	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号 CB410010

単価適用年月日	令和6年 6月21日
歩掛適用年月日	令和6年 6月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	不陸整正	単 位	m ²	數 量	1	單 価	
規 格	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t～4t	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型（第2次）]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-25号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 6月21日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月21日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名 称	不陸整正	規 格	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャン RC- 40 全ての費用	単 位	m ²	数 量	1	単 価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]	運転質量 10t 締固め幅 2.1m	%						M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8～20t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無	有り								
J02 補足材料平均厚さ	17mm以上21mm未満								
J03 補足材料	再生クラッシャン RC- 40								
J04 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号 CB410031

単価適用年月日	令和6年 6月21日
歩掛適用年月日	令和6年 6月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	下層路盤（歩道部）	単 位	m ²	數 量	1	單 價	
規 格	200mm 1層施工 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t～4t	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
小型パッカ(クローラ)[標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバイン ド式]	運転質量3～4t	%				L001070011 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-26号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年 6月21日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月21日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名 称	下層路盤（歩道部）			単 位	m ²	数 量	1	単 価			
規 格	200mm 1層施工 再生ケッショラン RC-40 全ての費用										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
J01 全仕上り厚（実数入力）	200 mm										
J02 施工区分	1層施工										
J03 材料	再生ケッショラン RC- 40										
J04 費用の内訳	全ての費用										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号

CB410260

単価適用年月日	令和6年 6月21日
歩掛適用年月日	令和6年 6月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	表層（車道・路肩部）	単 位	m ²	數 量	1	単 価	
規 格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-27号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 6月21日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000 - 00000020

名 称	表層（車道・路肩部）	単 位	m ²	数 量	1	単 価	
規 格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%				L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001060001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）						
J06 漆青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

单-28号

WB010212

単価適用年月日	令和6年 6月21日
歩掛適用年月日	令和6年 6月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	人日	数量	単 価	摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額
交通誘導警備員B		人	1		R0804 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		ZS3000004 管理費区分 無
計					
単価					

登録単価