

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度農基林振補第1号
工事名	林道中畑線開設工事

単価適用日		令和6年5月1日（設計単価表） 令和6年5月（物価資料） 令和5年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和5年版（治山林道必携） 令和5年7月制定版（令和6年5月一部改定）（共通編） 令和5年7月制定版（道路編）	
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D02：津・久居／小型4 t	
	石材	D02：津／小型2 t～4 t	
諸経費情報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	63：道路工事
		施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。	
準備費（積上げ計算による額）として、合計3,411,477円を計上しています。 ・ 立木伐採集積費として、911,380円を計上しています。 ・ 根株運搬費として、1,136,680円を計上しています。 ・ 根株処分費として、651,600円を計上しています。 ・ 枝葉運搬費として、221,052円を計上しています。 ・ 枝葉処分費として、152,600円を計上しています。 ・ 幹積込費として、501,215円を計上しています。 ・ 木材売却費として、-163,050円を計上しています。	

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。	
土質等試験費として、163,000円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	(あ り) ・ な し
積算基準の取り扱いに基づき、建設廃棄物受入料金の「処分費」の金額については、所定の金額を諸経費対象から控除しています。 なお、処分費として、合計804,200円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

4. 木材売却額の取り扱い

木材売却額	(あ り) ・ な し
現場管理費については、木材売却額を控除していない純工事費をもとに算出しています。 一般管理費については、木材売却額を控除していない工事原価をもとに算出しています。	

設計内訳書

工事名	令和6年度農基林振補第1号 林道中畑線開設工事	当 初	事業区分	林道	主たる工種	道路工事			
			工事区分	林道開設・改良	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
林道開設・改良			式	1					
林道土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		礫質土、軟岩ⅠA	m3	106					単-1号
盛土工			式	1					
切取盛土（横断流用）		礫質土、軟岩ⅠA	m3	364					単-2号
切取盛土（20m以内縦断流用）		礫質土、軟岩ⅠA	m3	194					単-3号
切取盛土（20m以上縦断流用）		礫質土、軟岩ⅠA	m3	396					単-4号
盛土敷均し締固め		礫質土、軟岩ⅠA	m3	890					単-5号
山土		購入土	m3	257					単-6号
法面整形工			式	1					
法面整形（切土部）（1）		礫質土	m2	344.6					単-7号

設計内訳書

工事名	令和6年度農基林振補第1号 林道中畑線開設工事			当 初		事業区分	林道	主たる工種	道路工事
						工事区分	林道開設・改良	施工地域	補正無し
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形（切土部）（2）	軟岩 I A	m2	234.2						単-8号
法面整形（盛土部）	礫質土	m2	384.5						単-9号
法面工		式	1						
植生工		式	1						
植生シート	多機能フィルターSP-3 0同等品以上	m2	365.6						単-10号
植生マット	肥料袋付	m2	328.4						単-11号
法面吹付工		式	1						
モルタル吹付	t=70	m2	208.4						単-12号
擁壁工		式	1						
作業土工		式	1						
床掘り（1）	礫質土 重力式擁壁	m3	39						単-13号
床掘り（2）	軟岩 I A 重力式擁壁	m3	33						単-14号

設計内訳書

工事名	令和6年度農基林振補第1号 林道中畑線開設工事	当 初	事業区分	林道	主たる工種	道路工事			
			工事区分	林道開設・改良		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し（1）		流用土 重力式擁壁	m3	14					単- 15号
埋戻し（2）		流用土 補強土壁	m3	87					単- 16号
埋戻し（3）		流用土 補強土壁	m3	178					単- 17号
埋戻し（4）		流用土 補強土壁	m3	10					単- 18号
場所打擁壁工			式	1					
重力式擁壁（1）		18- 8- 40BB	基	1					単- 19号
重力式擁壁（2）		18- 8- 40BB	基	1					単- 20号
側壁（1）			基	1					単- 21号
側壁（2）			基	1					単- 22号
側壁（3）			基	1					単- 23号
側壁（4）			基	1					単- 24号
補強土壁工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度農基林振補第1号 林道中畑線開設工事	当 初	事業区分	林道	主たる工種		道路工事		
			工事区分	林道開設・改良	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土壁		(A=87. 2m2)	式	1					内- 1号
排水構造物工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り（1）		礫質土	m3	11					単- 25号
床掘り（2）		軟岩ⅠA	m3	2					単- 26号
埋戻し（1）		流用土	m3	3					単- 27号
側溝工			式	1					
L型側溝（1）		250B（岩着タイプ）	m	8. 5					単- 28号
L型側溝（2）		250B（土着タイプ）	m	11. 5					単- 29号
プレキャストU型側溝		U300B	m	9. 4					単- 30号
横断溝工			式	1					
自由勾配横断溝		B300×H350型（Ⅰ=0%） L=3. 2m	箇所	1					単- 31号

設計内訳書

工事名	令和6年度農基林振補第1号 林道中畑線開設工事	当 初	事業区分	林道	主たる工種	道路工事			
			工事区分	林道開設・改良	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管きょ工			式	1					
横断暗きょ（1）		耐圧ポリエチレンリブ 管φ600 R30	m	7.5					単- 32号
横断暗きょ（2）		耐圧ポリエチレンリブ 管φ700 R30	m	9					単- 33号
法面排水工			式	1					
縦排水		ベンチフリュームⅡ-3 00	m	9					単- 34号
吐口工			式	1					
吐口		18- 8- 25BB	基	1					単- 35号
流末処理工			式	1					
ふとんかご		500×1200×2000	m	8					単- 36号
集水枘・マンホール工			式	1					
現場打集水枘（1）		18- 8- 25BB	基	2					単- 37号
現場打集水枘（2）		18- 8- 25BB	基	1					単- 38号

設計内訳書

工事名	令和6年度農基林振補第1号 林道中畑線開設工事	当 初	事業区分	林道	主たる工種	道路工事			
			工事区分	林道開設・改良	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工			式	1					
舗装準備工			式	1					
不陸整正		補足材（RC- 40）、t=20mm（平均）	m2	75					単- 39号
コンクリート路面工			式	1					
コンクリート路面（1）		18- 8- 40BB、t=150、溶接金網無	m2	19. 5					単- 40号
コンクリート路面（2）		18- 8- 40BB、t=150、溶接金網有	m2	55. 5					単- 41号
型枠			m2	4. 5					単- 42号
防護柵工			式	1					
路側防護柵工			式	1					
ガードレール（1）		Gr- C- 4E、直線部	m	29. 6					単- 43号
ガードレール（2）		Gr- C- 2B、直線部	m	5					単- 44号
標識工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度農基林振補第1号 林道中畑線開設工事	当 初	事業区分	林道	主たる工種	道路工事			
			工事区分	林道開設・改良		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型標識工			式	1					
警戒標識		倍率1.0アルミ封入レンズ	基	1					単-45号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					
準備費			式	1					
立木伐採集積費			式	1					内-2号
根株運搬費			式	1					内-3号
根株処分費			式	1					内-4号
枝葉運搬費			式	1					内-5号
枝葉処分費			式	1					内-6号
幹積込費			式	1					内-7号

設計内訳書

工事名	令和6年度農基林振補第1号 林道中畑線開設工事	当 初	事業区分	林道	主たる工種		道路工事		
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木材売却費			式	1					内-8号
技術管理費			式	1					
土質等試験費		土質試験	式	1					内-9号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	補強土壁						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月24日 令和 6年 5月24日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁面組立		m2	87.2					WYB00001 管理費区分 無 単-74号
補強材敷設		m	312.5					WYB00002 管理費区分 無 単-75号
天端組立	キャップバーS・トップカバーの設置含む	m	26.1					WYB00003 管理費区分 無 単-76号
基面整正		m 2	51.3					CB210080 管理費区分 無 単-77号
調整トップマットS(1)	1800×2500	枚	7					WYB00004 管理費区分 無 単-78号
調整トップマットS(2)	1800×3500	枚	4					WYB00007 管理費区分 無 単-79号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	補強土壁						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月24日 令和 6年 5月24日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
調整トップマットS(3)	1800×4000	枚	2					WYB00009 管理費区分 無 単-80号
ワイヤーマットS(1)	1800×2500	枚	28					WYB00012 管理費区分 無 単-81号
ワイヤーマットS(2)	1800×3000	枚	8					WYB00013 管理費区分 無 単-82号
ワイヤーマットS(3)	1800×3500	枚	8					WYB00014 管理費区分 無 単-83号
ワイヤーマットS(4)	1800×4000	枚	14					WYB00015 管理費区分 無 単-84号
平マットS (1)	1800×2500	枚	6					WYB00041 管理費区分 無 単-85号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	補強土壁						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月24日 令和 6年 5月24日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平マットS (2)	1800×3000	枚	8					WYB00043 管理費区分 無 単- 86号
平マットS (3)	1800×3500	枚	8					WYB00042 管理費区分 無 単- 87号
平マットS (4)	1800×4000	枚	7					WYB00017 管理費区分 無 単- 88号
バックマットS	2000×560	枚	89					WYB00018 管理費区分 無 単- 89号
ジオメッシュ根入	幅650mm クアドラ10同等品以上	m	37. 6					WYB00019 管理費区分 無 単- 90号
植生マット	幅750mm 不織布付	m	131. 1					WYB00023 管理費区分 無 単- 91号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	補強土壁						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月24日 令和 6年 5月24日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
キャップバーS(1)	1分用 A型 L=760mm	組	39					WYB00020 管理費区分 無 単- 92号
キャップバーS(2)	1分用 B型 L=1220mm	組	13					WYB00022 管理費区分 無 単- 93号
斜材S	1分用 L=720mm	組	174					WYB00024 管理費区分 無 単- 94号
トップカバー	鋼製 L=1.0m t=1.0mm	本	27					WYB00025 管理費区分 無 単- 95号
TCタイ	トップカバー用結束バンド	本	27					WYB00026 管理費区分 無 単- 96号
暗渠集排水材	面状系 B=300 t=30	m	19					WYB00028 管理費区分 無 単- 97号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	補強土壁						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月24日 令和 6年 5月24日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土中集排水管工（補強土壁工用）	費用の内訳＝全ての費用：	m	30					DXC37700 管理費区分 無 単- 98号
暗渠排水管	作業区分＝据付：管種別＝波状管及び網状管：呼び径＝50～150mm：継手材料費＝不要：費用の内訳＝全ての費用：	m	2. 5					CB222770 管理費区分 無 単- 99号
フィルター材	フィルター材の種類＝各種：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1. 8					CB222780 管理費区分 無 単- 100号
水平排水材	B=300 t=10	m	53. 5					WYB00029 管理費区分 無 単- 101号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	立木伐採集積費							単価適用年月日	令和 6年 5月24日
								歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
								労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立木伐採集積費			式	1					YAZ1001001- 029 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	根株運搬費							単価適用年月日	令和 6年 5月24日
								歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
								労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
根株運搬費			t	36. 2					WYB00034 管理費区分 無 単- 132号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	根株処分費						単価適用年月日	令和 6年 5月24日
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃棄物受入料金（立木根株）		t	36.2					ZA10662020 管理費区分 T
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	枝葉運搬費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月24日 令和 6年 5月24日 1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	枝葉運搬費		t	10.9					WYB00036 管理費区分 無 単-133号
	合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	枝葉処分費							単価適用年月日	令和 6年 5月24日	
								歩掛適用年月日		令和 6年 5月24日
								労務調整- 超過- 規制		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
廃棄物受入料金（立木枝葉・幹）		t	10.9					ZA10662010 管理費区分 T		
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	幹積込費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月24日 令和 6年 5月24日 1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	幹積込		t	108.7					WYB00037 管理費区分 無 単-134号
	合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	木材売却費						単価適用年月日	令和 6年 5月24日
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
木材売却費			t	108.7				YAZ1001001-032 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月24日 令和 6年 5月24日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
締固めによる土の締固め試験による	JIS A 1210 乾燥法－繰返し法	試料	1					YAZ1001001- 028 管理費区分 無
三軸圧縮試験	C D試験 1 試料につき 3 供試体	試料	1					ZA10A20760 管理費区分 無
室内C B R用試料採取	変状土 70kg採取	箇所	1					ZA10A20060 管理費区分 無
変状土C B R試験	設計C B R 2モーロード	試料	1					ZA10A20100 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単- 1号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	掘削			単位	m3	数量	1	単価	
	礫質土、軟岩ⅠA								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
切取盛土・切取排土 平均単価		事業区分＝林道：単価区分＝掘削：設計全幅員区分(W)＝W<3.6m：施工土量＝5,000m3未満：砂、砂質土、粘性土、礫質土＝501.9m3：岩塊・玉石＝0m3：軟岩ⅠA＝557.4m3：軟岩ⅠB；大型ブレーカ（床掘Ⅰを含む）＝0m3：軟岩ⅠB；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：軟岩ⅠB；人力併用＝0m3：軟岩Ⅱ；大型ブレーカ（床掘Ⅰを含む）＝0m3：軟岩Ⅱ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：軟岩Ⅱ；人力併用＝0m3：中硬岩；大型ブレーカ（床掘Ⅰを含む）＝0m3：中硬岩；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：中硬岩；火薬併用＝0m3：中硬岩；人力併用＝0m3：ダンプトラック作業条件＝普通：	m3	1				DXC31500 管理費区分 無 単-46号	
計									
単価									

1次単価表

単- 2号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	切取盛土（横断流用）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	礫質土、軟岩ⅠA				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
切取盛土・切取排土 平均単価		事業区分＝林道：単価区分＝切取盛土：設計全幅員区分(W)＝W<3. 6m：施工土量＝5, 000m3未満：運搬距離（実数入力）＝20m：砂、砂質土、粘性土、礫質土＝501. 9m3：岩塊・玉石＝0m3：軟岩ⅠA＝557. 4m3：軟岩ⅠB；大型ブレーカ（床掘Ⅰを含む）＝0m3：軟岩ⅠB；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：軟岩ⅠB；人力併用＝0m3：軟岩Ⅱ；大型ブレーカ（床掘Ⅰを含む）＝0m3：軟岩Ⅱ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：軟岩Ⅱ；人力併用＝0m3：中硬岩；大型ブレーカ（床掘Ⅰを含む）＝0m3：中硬岩；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：中硬岩；火薬併用＝0m3：中硬岩；人力併用＝0m3：ダンプトラック作業条件＝普通：	m3	1					DXC31500 管理費区分 無 単- 47号	
計										
単価										

1次単価表

単- 3号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	切取盛土（20m以内縦断流用）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	礫質土、軟岩 I A				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
切取盛土・切取排土 平均単価		事業区分＝林道：単価区分＝切取盛土：設計全幅員区分(W)＝W<3. 6m：施工土量＝5, 000m3未満：運搬距離（実数入力）＝12. 1m：砂、砂質土、粘性土、礫質土＝501. 9m3：岩塊・玉石＝0m3：軟岩 I A＝557. 4m3：軟岩 I B；大型ブレーカ（床掘 I を含む）＝0m3：軟岩 I B；大型ブレーカ 床掘 II＝0m3：軟岩 I B；人力併用＝0m3：軟岩 II；大型ブレーカ（床掘 I を含む）＝0m3：軟岩 II；大型ブレーカ 床掘 II＝0m3：軟岩 II；人力併用＝0m3：中硬岩；大型ブレーカ（床掘 I を含む）＝0m3：中硬岩；大型ブレーカ 床掘 II＝0m3：中硬岩；火薬併用＝0m3：中硬岩；人力併用＝0m3：ダンプトラック作業条件＝普通：	m3	1					DXC31500 管理費区分 無 単- 48号	
計										
単価										

1次単価表

単- 4号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	切取盛土（20m以上縦断流用）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	礫質土、軟岩ⅠA				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
切取盛土・切取排土 平均単価		事業区分＝林道：単価区分＝切取盛土：設計全幅員区分(W)＝W<3. 6m：施工土量＝5, 000m3未満：運搬距離（実数入力）＝74. 3m：砂、砂質土、粘性土、礫質土＝501. 9m3：岩塊・玉石＝0m3：軟岩ⅠA＝557. 4m3：軟岩ⅠB；大型ブレーカ（床掘Ⅰを含む）＝0m3：軟岩ⅠB；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：軟岩ⅠB；人力併用＝0m3：軟岩Ⅱ；大型ブレーカ（床掘Ⅰを含む）＝0m3：軟岩Ⅱ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：軟岩Ⅱ；人力併用＝0m3：中硬岩；大型ブレーカ（床掘Ⅰを含む）＝0m3：中硬岩；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：中硬岩；火薬併用＝0m3：中硬岩；人力併用＝0m3：ダンプトラック作業条件＝普通：	m3	1					DXC31500 管理費区分 無 単- 49号	
計										
単価										

1次単価表

単- 5号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	盛土敷均し締固め				単位	m3	数量	1	単価	
規格	礫質土、軟岩 I A				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2. 5m以上4. 0m未満：	m 3	1					CB210510 管理費区分 無 単- 50号	
計										
単価										

1次単価表

単- 6号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	山土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	購入土				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
山土		盛土用（現場渡し） 小型 2 t ～ 4 t		m3	1				ZA10030420 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	法面整形（切土部）（1）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	礫質土				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
切土法面整形		土質＝礫質土：バックホウ規格＝クローラ排ガス型山積0.45m3（平積0.35m3）：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	1					DE110380 管理費区分 無 単-51号	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	法面整形（切土部）（2）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	軟岩 I A				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
切土法面整形		土質＝岩塊、玉石、軟岩（I）A：バックホウ規格＝クローラ排ガス型山積0. 45m3（平積0. 35m3）：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	1					DE110380 管理費区分 無 単- 52号	
計										
単価										

1次単価表

単- 9号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	法面整形（盛土部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	礫質土				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
盛土法面整形（削り取り整形）		土質区分＝礫質土：バックホウ規格＝クローラ排ガｽ型山積0. 45m3（平積0. 35m3）：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	1					DE110390 管理費区分 無 単- 53号	
計										
単価										

1次単価表

単- 10号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	植生シート				単位	m2	数量	100	単価	
規格	多機能フィルターSP- 30同等品以上				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
植生シート工		多機能フィルターSP- 30同等品以上	m2	100					WYB00046 管理費区分 無 単- 54号	
計										
単価										

1次単価表

単- 11号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	植生マット				単位	m2	数量	1	単価	
	肥料袋付									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
人力施工による植生工		工種区分＝植生マット工：施工規模＝500m2 以上1000m2未満：時間制約を受ける場合の補正＝無：	m2	1					WB810870 管理費区分 無 単- 55号	
計										
単価										

1次単価表

単- 12号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	モルタル吹付				単位	m2	数量	1	単価	
規格	t =70				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
モルタル吹付工		吹付厚＝7cm：施工規模＝250m2未満：時間制約を受ける場合の補正＝無：枠内吹付の場合の補正＝無：	m2	1			WB810810 管理費区分 無 単- 56号			
計										
単価										

1次単価表

単- 13号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り (1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	礫質土 重力式擁壁				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質=土砂：施工方法=上記以外 (小規模) ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1					CB210030 管理費区分 無 単- 57号	
計										
単価										

1次単価表

単- 14号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り（2）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	軟岩ⅠA 重力式擁壁				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
バックホウ床掘		バックホウ規格＝加圧型山積0. 45m3(平積0. 35m3) ：土質区分＝岩塊・玉石・軟岩（Ⅰ）A：土留方式による床掘作業の有無＝無：障害物の有無＝障害なし：	m3	1					DE110160 管理費区分 無 単- 58号	
計										
単価										

1次単価表

単- 15号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し（1）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用土 重力式擁壁				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単- 59号	
計										
単価										

1次単価表

単- 16号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し (2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用土 補強土壁				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m未満：		m 3	1				CB210410 管理費区分 無 単- 60号	
計										
単価										

1次単価表

単- 17号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し（3）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用土 補強土壁				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻工（補強土壁用）		埋戻区分＝埋戻工C 最大埋戻幅 1 m以上 4 m未満：はねつけ控除の有無＝控除する：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	1					DXC31401 管理費区分 無 単- 61号	
計										
単価										

1次単価表

単- 18号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し（4）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用土 補強土壁				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m未満：		m 3	1				CB210410 管理費区分 無 単- 62号	
計										
単価										

1次単価表

単- 19号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	重力式擁壁（1）				単位	基	数量	1	単価	
規格	18- 8- 40BB				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
重力式擁壁		擁壁平均高さ＝2m以上5m以下：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：基礎碎石の有無＝無し：均しコンクリートの有無＝無し：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：	m 3	16					CB226320 管理費区分 無 単- 63号	
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD295 D16：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理：	t	0. 1					WB810010 管理費区分 無 単- 64号	
計										
単価										

1次単価表

単- 20号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	重力式擁壁（2）				単位	基	数量	1	単価	
規格	18- 8- 40BB				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
重力式擁壁		擁壁平均高さ＝2m以上5m以下：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：基礎碎石の有無＝無し：均しコンクリートの有無＝無し：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：	m 3	18					CB226320 管理費区分 無 単- 65号	
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD295 D16：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理：	t	0. 07					WB810010 管理費区分 無 単- 64号	
計										
単価										

1次単価表

単- 21号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	側壁（1）				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格＝18- 8- 40 （高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 9					CB240010 管理費区分 無 単- 66号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	3. 9					CB240210 管理費区分 無 単- 67号	
計										
単価										

1次単価表

単- 22号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	側壁（2）				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格＝18- 8- 40 （高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 7					CB240010 管理費区分 無 単- 68号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	3					CB240210 管理費区分 無 単- 69号	
計										
単価										

1次単価表

単- 23号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	側壁（3）				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格＝18- 8- 40 （高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1. 5					CB240010 管理費区分 無 単- 70号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	5. 7					CB240210 管理費区分 無 単- 71号	
計										
単価										

1次単価表

単- 24号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	側壁（4）				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格＝18- 8- 40 （高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1. 5					CB240010 管理費区分 無 単- 72号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	5. 6					CB240210 管理費区分 無 単- 73号	
計										
単価										

1次単価表

単- 25号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り (1)			単位	m3	数量	1	単価	
規格	礫質土			単位		数量		単価	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土質=土砂：施工方法=上記以外 (小規模) ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 102号		
計									
単価									

1次単価表

単- 26号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り（2）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	軟岩 I A				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
バックホウ床掘		バックホウ規格＝加型山積0. 45m3(平積0. 3 5m3) ：土質区分＝岩塊・玉石・軟岩（I）A：土留方式による床掘作業の有無＝無：障害物の有無＝障害なし：	m3	1					DE110160 管理費区分 無 単- 58号	
計										
単価										

1次単価表

単- 27号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し（1）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用土				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単- 103号	
計										
単価										

1次単価表

単- 28号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	L型側溝（1）				単位	m	数量	10	単価	
規格	250B（岩着タイプ）				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト L 形側溝（製品長 0. 6 m／個）		作業区分＝据付：基礎碎石の有無＝無し：L 形側溝の種類＝250B鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形450×155×600：費用の内訳＝全ての費用：	m	10					CB222710 管理費区分 無 単- 104号	
計										
単価										

1次単価表

単- 29号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	L型側溝（2）				単位	m	数量	10	単価	
規格	250B（土着タイプ）				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
プレキャスト L 形側溝（製品長 0. 6 m／個）		作業区分＝据付：基礎碎石の有無＝有り：L 形側溝の種類＝250B鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形450×155×600：費用の内訳＝全ての費用：		m	10				CB222710 管理費区分 無 単- 105号	
計										
単価										

1次単価表

単- 30号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストU型側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	U300B				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し： U型側溝の種類＝鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 ：U型側溝の規格＝300B 300×300×600：時 間的制約の有無＝無し：施工箇所における補 正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎 碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石 設計数量（実数入力）＝0. 5m3/10m：	m	10					WB821410 管理費区分 無 単- 106号	
計										
単価										

1次単価表

単- 31号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	自由勾配横断溝				単 位	箇所	数 量	1	単 価	
規 格	B300×H350型（I=0%）　L=3. 2m									
名 称		規 格／条 件	単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)		週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝L=2000 1000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーラン　R C－40：再利用撤去区分＝設置：基礎材数量＝0. 74m3/10m：長さによる補正有無＝L=1mを使用する：U型側溝の本数（本/10m）＝10本/10m：	m	3. 2					DXK28510 管理費区分 無 単- 107号	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 1					CB240010 管理費区分 無 単- 108号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 2					CB240010 管理費区分 無 単- 109号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m 2	0. 6					CB240210 管理費区分 無 単- 110号	
計										
単価										

1次単価表

単- 32号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	横断暗きょ（1）				単位	m	数量	10	単価	
規格	耐圧ポリエチレンリブ管φ600 R30				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
横断暗きょ				m	10				WYB00044 管理費区分 無 単- 111号	
計										
単価										

1次単価表

単- 33号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	横断暗きょ (2)				単位	m	数量	10	単価	
規格	耐圧ポリエチレンリブ管 φ700 R30				単位		数量			
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
横断暗きょ				m	10				WYB00045 管理費区分 無 単- 112号	
計										
単価										

1次単価表

単- 34号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	縦排水	単位	m	数量	10	単価	
	ベンチフリュームⅡ- 300						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し： U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg /個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝縦排水部：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0. 4 m3/10m：	m	10			WB821410 管理費区分 無 単- 113号
コンクリート打設工		対象構造物＝縦排水溝：施工区分＝クレーン機能付きバックホ：生コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：生コンクリート使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝有り：	m2	10			DE130080 管理費区分 無 単- 114号
型枠工		対象構造物＝縦排水溝：	m2	4			DE130070 管理費区分 無 単- 115号
計							
単価							

1次単価表

単- 35号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	吐口	単位	基	数量	1	単価	
	18- 8- 25BB						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 6			CB240010 管理費区分 無単- 116号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	5. 5			CB240210 管理費区分 無単- 117号
目地板		1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t=10：	m 2	0. 4			CB224710 管理費区分 無単- 118号
基礎碎石		碎石の厚さ＝12. 5cmを超え17. 5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	2. 6			CB221110 管理費区分 無単- 119号
計							
単価							

1次単価表

単- 36号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000020

名称	ふとんかご				単位	m	数量	10	単価	
規格	500×1200×2000				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ふとんかご		作業区分＝設置：ふとんかご種別＝ｽﾎｰﾌﾟ式 ：ふとんかご規格＝高さ50cm×幅120cm：	m	10					CB225030 管理費区分 無 単- 120号	
止杭打込			本	5					CB225020 管理費区分 無 単- 121号	
計										
単価										

1次単価表

単- 37号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	現場打ち集水桝（1）			単位	基	数量	1	単価	
	18- 8- 25BB								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量＝0. 20m3以上0. 22m3以下：コンクリート打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	1				CB222950 管理費区分 無 単- 122号	
基礎碎石		碎石の厚さ＝12. 5cmを超え17. 5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	0. 7				CB221110 管理費区分 無 単- 123号	
計									
単価									

1次単価表

単- 38号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	現場打集水桝（2）				単位	基	数量	1	単価	
	18- 8- 25BB									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量＝0. 40m3を超え0. 43m3以下：コンクリート打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	1					CB222950 管理費区分 無 単- 124号	
計										
単価										

1次単価表

単- 39号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正			単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材（RC- 40） 、 t=20mm（平均）			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝17mm以上21mm未満：補足材料＝再生クラッシュランRC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 125号		
計									
単価									

1次単価表

単- 40号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート路面（1）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	18- 8- 40BB、t=150、溶接金網無				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート路面工（人力舗設）		生コンクリート舗設厚＝標準外：生コンクリート舗設厚（実数入力）＝0. 15m：生コンクリート種別＝18- 8- 40（高炉）：路盤紙敷設の計上有無＝計上しない：溶接金網敷設の計上有無＝計上しない：	m2	1					DE310040 管理費区分 無 単- 126号	
計										
単価										

1次単価表

単- 41号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート路面（2）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	18- 8- 40BB、t=150、溶接金網有				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート路面工（人力舗設）		生コンクリート舗設厚＝標準外：生コンクリート舗設厚（実数入力）＝0. 15m：生コンクリート種別＝18- 8- 40（高炉）：路盤紙敷設の計上有無＝計上しない：溶接金網敷設の計上有無＝計上する：	m2	1					DE310040 管理費区分 無 単- 127号	
計										
単価										

1次単価表

単- 42号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名 称	型枠				単 位	m2	数 量	10	単 価	
規 格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：	m 2	10				CB240210 管理費区分 無 単- 128号		
計										
単価										

1次単価表

単- 43号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ガードレール（1）				単位	m	数量	1	単価	
規格	Gr- C- 4E、直線部				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
防護柵設置工（ガードレール設置工）		施工区分＝土中建込：規格・仕様＝Gr－C－4E 塗装品：施工規模による加算＝21m以上50m未満：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：曲線部補正＝無：加算額の有無＝加算無し：	m	1					WB810510 管理費区分 無 単- 129号	
計										
単価										

1次単価表

単- 44号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ガードレール（2）				単位	m	数量	1	単価	
規格	Gr- C- 2B、直線部				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
防護柵設置工（ガードレール設置工）		施工区分=コンクリート建込：規格・仕様＝Gr－C－2B 塗装品：施工規模による加算＝21m未満：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：曲線部補正＝無：加算額の有無＝加算無し：	m	1					WB810510 管理費区分 無 単- 130号	
計										
単価										

1次単価表

単- 45号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	警戒標識				単位	基	数量	1	単価	
規格	倍率1.0アルミ封入レンズ				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
警戒標識				基	1				WYB00047 管理費区分 無 単- 131号	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 46号 DXC31500

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	切取盛土・切取排土 平均単価													単位	m3	数量	1, 059. 3	単価	
規格	林道 掘削 W<3. 6m 5, 000m3未満 501. 9m3 0m3 557. 4m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3普通																		
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要								
林道・車道土工合成単価		土質＝砂・砂質土、粘性土、礫質土：ダンプトラック規格＝4t：バックホウ機種・規格＝山積0. 45m3（平積0. 35m3）：施工土量＝5, 000m3未満：ダンプトラック作業条件＝普通：			m3	501. 9					DXC31650 管理費区分 無 単- 135号								
林道・車道土工合成単価		ダンプトラック規格＝4t：バックホウ機種・規格＝山積0. 45m3（平積0. 35m3）：施工土量＝5, 000m3未満：ダンプトラック作業条件＝普通：			m3	557. 4					DXC31660 管理費区分 無 単- 136号								
計																			
単価																			
J01 事業区分		林道																	
J02 単価区分		掘削																	
J03 設計全幅員区分(W)		W<3. 6m																	
J04 施工土量		5, 000m3未満																	
J06 砂、砂質土、粘性土、礫質土		501. 9 m3																	
J07 岩塊・玉石		0 m3																	
J08 軟岩Ⅰ A		557. 4 m3																	
J09 軟岩Ⅰ B；大型ブレーカ（床掘Ⅰを含む）		0 m3																	
J10 軟岩Ⅰ B；大型ブレーカ 床掘Ⅱ		0 m3																	
J11 軟岩Ⅰ B；人力併用		0 m3																	
J12 軟岩Ⅱ；大型ブレーカ（床掘Ⅰを含む）		0 m3																	
J13 軟岩Ⅱ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ		0 m3																	
J14 軟岩Ⅱ；人力併用		0 m3																	
J15 中硬岩；大型ブレーカ（床掘Ⅰを含む）		0 m3																	
J16 中硬岩；大型ブレーカ 床掘Ⅱ		0 m3																	
J17 中硬岩；火薬併用		0 m3																	
J18 中硬岩；人力併用		0 m3																	
J19 ダンプトラック作業条件		普通																	

参考資料（1）

単- 47号 DXC31500

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	切取盛土・切取排土 平均単価				単位	m3	数量	1, 059. 3	単価	
規格	林道 切取盛土 W<3. 6m 5, 000m3未満 20m 501. 9m3 0m3 557. 4m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m30m3 普通				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
林道・車道土工合成単価		土質＝砂・砂質土、粘性土、礫質土：運搬距離(実数入力)＝20m：ダンプトラック規格＝4t：バックホウ機種・規格＝山積0. 45m3（平積0. 35m3）：施工土量＝5, 000m3未満：ダンプトラック作業条件＝普通：		m3	501. 9				DXC31650 管理費区分 無 単- 137号	
林道・車道土工合成単価		運搬距離(実数入力)＝20m：ダンプトラック規格＝4t：バックホウ機種・規格＝山積0. 45m3（平積0. 35m3）：施工土量＝5, 000m3未満：ダンプトラック作業条件＝普通：		m3	557. 4				DXC31660 管理費区分 無 単- 138号	
計										
単価										
J01 事業区分		林道								
J02 単価区分		切取盛土								
J03 設計全幅員区分(W)		W<3. 6m								
J04 施工土量		5, 000m3未満								
J05 運搬距離（実数入力）		20 m								
J06 砂、砂質土、粘性土、礫質土		501. 9 m3								
J07 岩塊・玉石		0 m3								
J08 軟岩Ⅰ A		557. 4 m3								
J09 軟岩Ⅰ B；大型ブレーカ（床掘Ⅰを含む）		0 m3								
J10 軟岩Ⅰ B；大型ブレーカ 床掘Ⅱ		0 m3								
J11 軟岩Ⅰ B；人力併用		0 m3								
J12 軟岩Ⅱ；大型ブレーカ（床掘Ⅰを含む）		0 m3								
J13 軟岩Ⅱ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ		0 m3								
J14 軟岩Ⅱ；人力併用		0 m3								
J15 中硬岩；大型ブレーカ（床掘Ⅰを含む）		0 m3								
J16 中硬岩；大型ブレーカ 床掘Ⅱ		0 m3								
J17 中硬岩；火薬併用		0 m3								
J18 中硬岩；人力併用		0 m3								

参考資料（1）

単- 48号 DXC31500

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	切取盛土・切取排土 平均単価					単位	m3	数量	1, 059. 3	単価	
規格	林道 切取盛土 W<3. 6m 5, 000m3未満 12. 1m 501. 9m3 0m3 557. 4m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m30m3 普通					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
林道・車道土工合成単価		土質＝砂・砂質土、粘性土、礫質土：運搬距離(実数入力)＝12. 1m：ダンプトラック規格＝4t：バックホウ機種・規格＝山積0. 45m3（平積0. 35m3）：施工土量＝5, 000m3未満：ダンプトラック作業条件＝普通：		m3	501. 9					DXC31650 管理費区分 無 単- 139号	
林道・車道土工合成単価		運搬距離(実数入力)＝12. 1m：ダンプトラック規格＝4t：バックホウ機種・規格＝山積0. 45m3（平積0. 35m3）：施工土量＝5, 000m3未満：ダンプトラック作業条件＝普通：		m3	557. 4					DXC31660 管理費区分 無 単- 140号	
計											
単価											
J01 事業区分		林道									
J02 単価区分		切取盛土									
J03 設計全幅員区分(W)		W<3. 6m									
J04 施工土量		5, 000m3未満									
J05 運搬距離（実数入力）		12. 1 m									
J06 砂、砂質土、粘性土、礫質土		501. 9 m3									
J07 岩塊・玉石		0 m3									
J08 軟岩Ⅰ A		557. 4 m3									
J09 軟岩Ⅰ B；大型ブレーカ（床掘Ⅰを含む）		0 m3									
J10 軟岩Ⅰ B；大型ブレーカ 床掘Ⅱ		0 m3									
J11 軟岩Ⅰ B；人力併用		0 m3									
J12 軟岩Ⅱ；大型ブレーカ（床掘Ⅰを含む）		0 m3									
J13 軟岩Ⅱ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ		0 m3									
J14 軟岩Ⅱ；人力併用		0 m3									
J15 中硬岩；大型ブレーカ（床掘Ⅰを含む）		0 m3									
J16 中硬岩；大型ブレーカ 床掘Ⅱ		0 m3									
J17 中硬岩；火薬併用		0 m3									
J18 中硬岩；人力併用		0 m3									

参考資料（1）

単- 48号 DXC31500

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	切取盛土・切取排土 平均単価												単位	m3	数量	1,059.3	単価	
	林道 切取盛土 W<3.6m 5,000m3未満 12.1m 501.9m3 0m3 557.4m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m30m3 普通																	
名称		規格／条件				単位	数量	単価		金額		摘要						
J19 ダンプトラック作業条件		普通																

参考資料（1）

単- 49号 DXC31500

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	切取盛土・切取排土 平均単価													単位	m3	数量	1, 059. 3	単価	
規格	林道 切取盛土 W<3. 6m 5, 000m3未満 74. 3m 501. 9m3 0m3 557. 4m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m30m3 普通																		
名称		規格／条件				単位	数量	単価		金額		摘要							
林道・車道土工合成単価		土質＝砂・砂質土、粘性土、礫質土：運搬距離(実数入力)＝74. 3m：ダンプトラック規格＝4t：バックホウ機種・規格＝山積0. 45m3（平積0. 35m3）：施工土量＝5, 000m3未満：ダンプトラック作業条件＝普通：				m3	501. 9					DXC31650 管理費区分 無 単- 141号							
林道・車道土工合成単価		運搬距離(実数入力)＝74. 3m：ダンプトラック規格＝4t：バックホウ機種・規格＝山積0. 45m3（平積0. 35m3）：施工土量＝5, 000m3未満：ダンプトラック作業条件＝普通：				m3	557. 4					DXC31660 管理費区分 無 単- 142号							
計																			
単価																			
J01 事業区分		林道																	
J02 単価区分		切取盛土																	
J03 設計全幅員区分(W)		W<3. 6m																	
J04 施工土量		5, 000m3未満																	
J05 運搬距離（実数入力）		74. 3 m																	
J06 砂、砂質土、粘性土、礫質土		501. 9 m3																	
J07 岩塊・玉石		0 m3																	
J08 軟岩Ⅰ A		557. 4 m3																	
J09 軟岩Ⅰ B；大型ブレーカ（床掘Ⅰを含む）		0 m3																	
J10 軟岩Ⅰ B；大型ブレーカ 床掘Ⅱ		0 m3																	
J11 軟岩Ⅰ B；人力併用		0 m3																	
J12 軟岩Ⅱ；大型ブレーカ（床掘Ⅰを含む）		0 m3																	
J13 軟岩Ⅱ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ		0 m3																	
J14 軟岩Ⅱ；人力併用		0 m3																	
J15 中硬岩；大型ブレーカ（床掘Ⅰを含む）		0 m3																	
J16 中硬岩；大型ブレーカ 床掘Ⅱ		0 m3																	
J17 中硬岩；火薬併用		0 m3																	
J18 中硬岩；人力併用		0 m3																	

参考資料（1）

単- 49号 DXC31500

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	切取盛土・切取排土 平均単価													単位	m3	数量	1,059.3	単価	
	林道 切取盛土 W<3.6m 5,000m3未満 74.3m 501.9m3 0m3 557.4m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m30m3 普通																		
名称		規格／条件				単位	数量	単価		金額		摘要							
J19 ダンプトラック作業条件		普通																	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 50号

CB210510

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	路体（築堤）盛土				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	2. 5m以上4. 0m未満				単位					
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3）		%						L001010011 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量 3 ～ 4 t		%						L001070011 管理費区分 無	
J01 施工幅員	2. 5m以上4. 0m未満									

参考資料（1）

単- 52号 DE110380

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	切土法面整形				単位	m2	数量	100	単価	
規格	岩塊、玉石、軟岩（Ⅰ）A クローラ排ガス型山積0. 45m3（平積0. 35m3）しない（普通作業員）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 6			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	3. 1			R0102 管理費区分 無			
バックホウ［クローラ型・排ガス対策型 2次］ 山積0. 45m3（平積0. 35m3）		岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：	時間	8. 2			DE540100 管理費区分 無 単- 143号			
計										
単価										
J01 土質 J02 バックホウ規格 J03 山林砂防工適用区分		岩塊、玉石、軟岩（Ⅰ）A クローラ排ガス型山積0. 45m3（平積0. 35m3） しない（普通作業員）								

参考資料（1）

単- 54号 WYB00046

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	植生シート工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	多機能フィルターSP- 30同等品以上				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	1. 8					R0102 管理費区分 無 Z1	
土木一般世話役			人	0. 2					R0125 管理費区分 無 Z1	
植生シート		多機能フィルターSP- 30同等品以上	m2	120					Y000210000- 001 管理費区分 無	
プラピン		P- 100	本	471					ZF10839620 管理費区分 無	
諸雑費		5%	式	1					ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

WB810870

名称	人力施工による植生工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	植生マット工 500m2以上1000m2未満 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
法面工（植生マット）		肥料袋付	m2	1					Q001412001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 工種区分		植生マット工								
J02 施工規模		500m2以上1000m2未満								
J03 時間制約を受ける場合の補正		無								

WB810810

名称	モルタル吹付工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	7cm 250m2未満 無 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
法面工（モルタル吹付）		厚7 c m	m2	1				Q001400003 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 吹付厚		7cm								
J02 施工規模		250m2未満								
J03 時間制約を受ける場合の補正		無								
J04 枠内吹付の場合の補正		無								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 57号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

DE110160

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ床掘				単位	m3	数量	100	単価	
規格	ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩 (I) A 無 障害なし									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
バックホウ運転 (床掘)		バックホウ機種=ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)：	日	0.91			DE540710 管理費区分 無 単-144号			
計										
単価										
J01 バックホウ規格		ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)								
J02 土質区分		岩塊・玉石・軟岩 (I) A								
J03 土留方式による床掘作業の有無		無								
J05 障害物の有無		障害なし								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 59号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し					単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無				
材料構成比率			%								
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無				
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無				
機械構成比率			%								
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無				
ランマ		質量6 0～8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 59号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工方法		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					
J02 土質							
J04 費用の内訳							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 60号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
	最大埋戻幅1m未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0． 4 5 m 3	%				M000202028 管理費区分 無
タンパ及びランマ		質量 6 0～8 0 k g	%				L001180001 管理費区分 無

CB210410

單価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m未満									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満								

参考資料（1）

単- 61号 DXC31401

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻工（補強土壁用）				単位	m3	数量	100	単価	
	埋戻工C' 最大埋戻幅 1 m以上 4 m未満 控除する しない（普通作業員）									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		時間	2. 2				M000202019 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 8～1. 1 t		日	2. 2				L001070002 管理費区分 無	
特殊作業員				人	1. 5				R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				人	0. 4				R0114 管理費区分 無	
軽油				L	48. 7				Z006702002 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 埋戻区分 J02 はねつけ控除の有無 J03 山林砂防工適用区分		埋戻工C' 最大埋戻幅 1 m以上 4 m未満 控除する しない（普通作業員）								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 62号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0． 4 5 m 3	%				M000202028 管理費区分 無
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	%				L001180001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m未満									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 63号 CB226320

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	重力式擁壁				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	2m以上5m以下 18- 8- 40（高炉） 無し 無し 一般養生 延長無し				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
とび工				%						R0106 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－ 8－ 4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%						Z002012010 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕		圧送能力 9 0～1 1 0 m 3／h		%						M000903010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 63号 CB226320

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	重力式擁壁				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	2m以上5m以下 18- 8- 40（高炉） 無し 無し 一般養生 延長無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 擁壁平均高さ		2m以上5m以下								
J02 コンクリート規格		18- 8- 40（高炉）								
J03 基礎碎石の有無		無し								
J04 均しコンクリートの有無		無し								
J05 養生工の種類		一般養生								
J06 圧送管延長距離区分		延長無し								

参考資料（1）

単- 64号 WB810010

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	鉄筋工 [市場単価]					単位	t	数量	1	単価	
規格	SD295 D16 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 6		t	1.03					Z001102028 管理費区分 無	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1					Q001001002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 鉄筋材料規格・径		SD295 D16									
J02 規格・仕様区分		一般構造物									
J03 施工規模		10t未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J05 夜間作業補正		無									
J06 トンネル内作業の補正		無									
J07 法面作業の補正		無									
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）									
J09 構造物種別による補正		差筋及び杭頭処理									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 65号 CB226320

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	重力式擁壁				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	2m以上5m以下 18- 8- 40（高炉） 無し 無し 一般養生 延長無し				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
とび工				%						R0106 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－ 8－ 4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%						Z002012010 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕		圧送能力 9 0～1 1 0 m 3／h		%						M000903010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 65号 CB226320

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	重力式擁壁				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	2m以上5m以下 18- 8- 40（高炉） 無し 無し 一般養生 延長無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 擁壁平均高さ		2m以上5m以下								
J02 コンクリート規格		18- 8- 40（高炉）								
J03 基礎碎石の有無		無し								
J04 均しコンクリートの有無		無し								
J05 養生工の種類		一般養生								
J06 圧送管延長距離区分		延長無し								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 66号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18- 8- 40（高炉） 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－ 8－ 4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%						Z002012010 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕		圧送能力 9 0～1 1 0 m 3／h	%						M000903010 管理費区分 無	

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名 称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18- 8- 40（高炉） 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設								
J03 コンクリート規格		18- 8- 40（高炉）								
J04 設計日打設量		10m3以上100m3未満								
J05 養生工の種類		一般養生								
J06 圧送管延長距離区分		延長無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 67号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠									
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 68号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18- 8- 40（高炉） 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－ 8－ 4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%						Z002012010 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0～1 1 0 m 3／h	%						M000903010 管理費区分 無	

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名 称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18- 8- 40（高炉） 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設								
J03 コンクリート規格		18- 8- 40（高炉）								
J04 設計日打設量		10m3以上100m3未満								
J05 養生工の種類		一般養生								
J06 圧送管延長距離区分		延長無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 69号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 70号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18- 8- 40（高炉） 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－ 8－ 4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%					Z002012010 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕		圧送能力 9 0～1 1 0 m 3／h		%					M000903010 管理費区分 無	

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名 称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18- 8- 40（高炉） 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設								
J03 コンクリート規格		18- 8- 40（高炉）								
J04 設計日打設量		10m3以上100m3未満								
J05 養生工の種類		一般養生								
J06 圧送管延長距離区分		延長無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 71号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠									
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 72号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18- 8- 40（高炉） 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－ 8－ 4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%					Z002012010 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕		圧送能力 9 0～ 1 1 0 m 3／h		%					M000903010 管理費区分 無	

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名 称	コンクリート					単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18- 8- 40（高炉） 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設									
J03 コンクリート規格		18- 8- 40（高炉）									
J04 設計日打設量		10m3以上100m3未満									
J05 養生工の種類		一般養生									
J06 圧送管延長距離区分		延長無し									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 73号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料（1）

単- 74号 WYB00001

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	壁面組立				単位	m2	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0. 83					R0125 管理費区分 無 Z2	
普通作業員			人	6. 17					R0102 管理費区分 無 Z2	
諸雑費		2%	式	1					ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ2	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 75号 WYB00002

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	補強材敷設				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0. 09					R0125 管理費区分 無 Z2	
普通作業員			人	0. 45					R0102 管理費区分 無 Z2	
諸雑費		2%	式	1					ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ2	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 76号 WYB00003

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	天端組立				単位	m	数量	100	単価	
規格	キャップバーS・トップカバーの設置含む				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 48			R0125 管理費区分 無 Z2			
普通作業員			人	2. 38			R0102 管理費区分 無 Z2			
諸雑費		2%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ2			
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 77号 CB210080

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 78号 WYB00004

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	調整トップマットS(1)			単位 枚	数量	1	単価	
	1800×2500							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
調整トップマットS相当品		φ 6. 0×5. 0- 200×250目- 1800×2500mm	枚	1			ZF10831960 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料（1）

単- 79号 WYB00007

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	調整トップマットS(2)				単位 枚	数量 1	単価	
	1800×3500							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
調整トップマットS相当品		φ 6. 0×5. 0- 200×250目- 1800×3500mm	枚	1			ZF10832000 管理費区分 無	
計								
単価								

WYB00009

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	調整トップマットS(3)				枚	数量	1	単価	
規格	1800×4000								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
調整トップマットS相当品		φ 6. 0×5. 0- 200×250目- 1800×4000mm	枚	1				ZF10832020 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料（1）

単-81号 WYB00012

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	ワイヤーマットS(1)	単位 枚	数量 1	単価	金額	摘要	
	1800×2500						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤーマットS相当品		φ 6. 0×5. 0- 200×250目- 1800×2500mm	枚	1			ZF10832480 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料（1）

単- 82号 WYB00013

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ワイヤーマットS(2)				単位	枚	数量	1	単価	
規格	1800×3000				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ワイヤーマットS相当品		φ 6. 0×5. 0- 200×250目- 1800×3000mm		枚	1				ZF10832500 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 83号 WYB00014

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ワイヤーマットS(3)				単位	枚	数量	1	単価	
規格	1800×3500				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ワイヤーマットS相当品		φ 6. 0×5. 0- 200×250目- 1800×3500mm		枚	1				ZF10832520 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 84号 WYB00015

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ワイヤーマットS(4)				単位	枚	数量	1	単価	
規格	1800×4000				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ワイヤーマットS相当品		φ 6. 0×5. 0- 200×250目- 1800×4000mm		枚	1				ZF10832540 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 85号 WYB00041

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	平マットS (1)				単位	枚	数量	1	単価	
	1800×2500									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
平マットS相当品		φ 6. 0×5. 0- 200×250目- 1800×2500mm	枚	1					ZF10832819 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 86号 WYB00043

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	平マットS（2）				単位	枚	数量	1	単価	
規格	1800×3000				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
平マットS相当品		φ 6. 0×5. 0- 200×250目- 1800×3000mm		枚	1				ZF10832915 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 87号 WYB00042

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	平マットS (3)				単位	枚	数量	1	単価	
規格	1800×3500				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
平マットS相当品		φ 6. 0×5. 0- 200×250目- 1800×3500mm		枚	1				ZF10832916 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 88号 WYB00017

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	平マットS（4）				単位	枚	数量	1	単価	
規格	1800×4000				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
平マットS相当品		φ 6. 0×5. 0- 200×250目- 1800×4000mm		枚	1				ZF10832820 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 89号 WYB00018

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	バックマットS				枚	数量	1	単価	
規格	2000×560				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックマット S 相当品		φ 7. 5×5. 0- 100×112目- 2000×560mm	枚	1			ZF10832980 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（1）

単- 90号 WYB00019

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ジオメッシュ根入				単位	m	数量		単価	
規格	幅650mm クアドラ10同等品以上				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
ジオメッシュ根入れ部相当品		W=650mm		m	1				ZF10833460 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 91号 WYB00023

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	植生マット				単位	m	数量	1	単価	
規格	幅750mm 不織布付				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
植生マット		不織布付 W=750mm		m	1					ZF10833540 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1）

単- 92号 WYB00020

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	キャップバーS(1)				単位	組	数量	1	単価	
	1分用 A型 L=760mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
キャップバーS相当品		A型 L=760mm(1分用)	組	1					ZF10833280 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 93号 WYB00022

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	キャップバーS(2)				単位	組	数量	1	単価	
	1分用 B型 L=1220mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
キャップバーS相当品		B型 L=1220mm(1分用)	組	1			ZF10833300 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 94号 WYB00024

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	斜材S				単位	組	数量	1	単価	
	1分用 L=720mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
斜材S相当品		L=720mm(1分用)	組	1					ZF10833500 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 95号 WYB00025

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	トップカバー				単位	本	数量	1	単価	
規格	鋼製 L=1. 0m t=1. 0mm				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
トップカバー（鋼製）相当品		L=1000mm L=1mm		本	1				ZF10835701 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 96号 WYB00026

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	TCタイ				単位	本	数量	1	単価	
規格	トップカバー用結束バンド				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
TCタイ		トップカバー用結束バンド	本	1					YAZ1001001- 021 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 97号 WYB00028

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	暗渠集排水材				単位 m	数量	1	単価	
	面状系 B=300 t=30								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠工（マット型）		30mm×300mm	m	1			ZF10833600 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（1）

単- 98号 DXC37700

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	土中集排水管工（補強土壁工用）			単位	m	数量	10	単価	
	全ての費用								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝波状管及び網状管 ：呼び径＝50～150mm：継手材料費＝要：費用の内訳＝全ての費用：	m	10				CB222770 管理費区分 無 単- 145号	
フィルター材		フィルター材の種類＝各種：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	2. 32				CB222780 管理費区分 無 単- 146号	
軟質塩化ビニルシート		厚0. 5mm	m2	5. 07				ZA10834130 管理費区分 無	
吸い出し防止材		厚10mm	m2	16. 94				ZA10220320 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 99号 CB222770

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 波状管及び網状管 50～150mm 不要 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
高密度ポリエチレン管		φ 150mm(無孔管) シングル構造	%						ZA10833640 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付									
J02 管種別	波状管及び網状管									
J03 呼び径	50～150mm									
J04 継手材料費	不要									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 100号 CB222780

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	フィルター材				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	各種 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
単粒度碎石		5号20－13mm 小型2t～4t	%						Z002128002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3	%						M000202028 管理費区分 無	

CB222780

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名 称	フィルター材				単位	m 3	数量		単価	
規格	各種 全ての費用				単位			1	単価	
名 称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘 要	
J01 フィルター材の種類		各種								
J02 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単- 101号 WYB00029

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	水平排水材				単位	m	数量	100	単価	
規格	B=300 t=10				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
普通作業員				人	0. 35				R0102 管理費区分 無	
水平排水材		B=300 t=10		m	105				YAZ1001001- 024 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 102号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 103号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し					単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無				
材料構成比率			%								
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無				
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無				
機械構成比率			%								
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無				
ランマ		質量6 0～8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 104号 CB222710

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストL形側溝（製品長 0. 6 m／個）				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 無し 250B鉄筋コンクリートL形450×155×600 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
鉄筋コンクリートL形		2 5 0 B 4 5 0 × 1 5 5 × 6 0 0 リサイクル 認定製品	%						Z002304001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン 機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 45m3 2. 9t吊	%						M000202062 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 104号 CB222710

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストL形側溝（製品長 0. 6 m／個）				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 無し 250B鉄筋コンクリートL形450×155×600 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 作業区分		据付								
J02 基礎碎石の有無		無し								
J03 L形側溝の種類		250B鉄筋コンクリートL形450×155×600								
J04 費用の内訳		全ての費用								
					</					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 105号 CB222710

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストL形側溝（製品長 0. 6 m／個）				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 有り 250B鉄筋コンクリートL形450×155×600 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
鉄筋コンクリートL形		2 5 0 B 4 5 0 × 1 5 5 × 6 0 0 リサイクル 認定製品	%						Z002304001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン 機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 45m3 2. 9t吊	%						M000202062 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 105号 CB222710

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストL形側溝（製品長 0. 6 m／個）				単位	m	数量		単価	
規格	据付 有り 250B鉄筋コンクリートL形450×155×600 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 作業区分		据付								
J02 基礎碎石の有無		有り								
J03 L形側溝の種類		250B鉄筋コンクリートL形450×155×600								
J04 費用の内訳		全ての費用								
					</					

参考資料（1）

単- 106号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.5m3/10m								10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無		m	10					Q001365002 管理費区分 無	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0 リサイクル 認定製品		個	16.5					Z002306003 管理費区分 無	
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ		R C － 4 0 小型2 t ～ 4 t		m 3	0.6					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000・L=5000使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372									
J05 U型側溝の規格		300B 300×300×600									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.5 m3/10m									

参考資料（1）

単- 107号 DXK28510

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)				単位	m	数量		単価	
規格	週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 クラッシャーラン R C－40 設置0.74m3/10m L=1mを使用する 10本/10m				単位			10		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無
縦断勾配横断側溝：さかみち君相当品（紀北・南以外）：リサイクル認定製品		300×350 L=1000 456kg t=25 グレーチング付		本	10					ZFR0835400 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C－4 0 小型2 t～4 t		m 3	0.89					Z002122003 管理費区分 無
計										
単価										
J01 週休補正区分		週休補正なし								
J02 規格・仕様		L=2000 1000kg/個以下								
J03 時間的制約・作業時間帯		無・昼間								
J04 施工箇所における補正		施工箇所補正無								
J05 基礎材の種類		クラッシャーラン R C－40								
J06 再利用撤去区分		設置								
J07 基礎材数量		0.74 m3/10m								
J08 長さによる補正有無		L=1mを使用する								
J09 U型側溝の本数（本/10m）		10 本/10m								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 108号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 109号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%						Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	各種									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 110号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（1）

単- 111号 WYB00044

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	横断暗きよ				単位	m	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
暗きよ管		耐圧ポリエチレンリブ管 φ 600 R30	m	10			YAZ1001001- 025 管理費区分 無			
耐圧ポリエチレンリブ管設置		φ 600	m	10			YAZ1001001- 026 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 112号 WYB00045

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	横断暗きよ				単位	m	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
暗きよ管		耐圧ポリエチレンリブ管 φ 700 R30	m	10			YAZ1001002- 001 管理費区分 無			
耐圧ポリエチレンリブ管設置		φ 700	m	10			Y000350000- 001 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 113号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.4m3/10m								10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無	
鉄筋コンクリート B F ：サカイ認定製品		300 ソケット付 三重県型		本	5					ZAR0063950 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0 小型 2 t ～ 4 t		m 3	0.48					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000・L=5000使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）									
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm									
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		縦排水部									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.4 m3/10m									

参考資料（1）

単- 114号 DE130080

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート打設工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18- 8- 25（高炉） 10m3/100m2 有り				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2. 5				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				人	2. 1				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人	5. 8				R0102 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		m 3	12. 1				Z002012001 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン 排ガス2011年山積0. 8m3吊能力2. 9t				時間	16. 5				DE540220 管理費区分 無 単- 147号	
諸雑費				式	1				ZS7000001 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 対象構造物		縦排水溝								
J02 施工区分		クレーン機能付きバックホウ								
J03 生コンクリート規格		18- 8- 25（高炉）								
J04 生コンクリート使用量		10 m3/100m2								
J05 目地材の有無		有り								

参考資料（1）

単- 115号 DE130070

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠工	単位	m2	数量	10	単価	
規格	縦排水溝	単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 2			R0125 管理費区分 無
型わく工			人	1. 6			R0133 管理費区分 無
普通作業員			人	1. 2			R0102 管理費区分 無
諸雑費			式	1			ZS7000001 管理費区分 無
計							
単価							
J01 対象構造物		縦排水溝					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 116号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5（ 2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%					Z002012001 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積 0. 8 m 3（平積 0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		%					L001010004 管理費区分 無	

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名 称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 ハック材（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		ハック材（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 117号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠									
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 118号 CB224710

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	目地板				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
樹脂発泡体目地板		厚 1 0 m m 1 5 倍	%						Z004156005 管理費区分 無	
J01 1工事当り使用量		30m2未満								
J02 目地板の種類		樹脂発泡体（15倍発泡）t=10								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 119号 CB221110

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0 小型 2 t ～ 4 t	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積 0． 8 m 3 （平積 0． 6 m 3 ）	%						L001010007 管理費区分 無	

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 120号 CB225030

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ふとんかご				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 スロ-プ 式 高さ50cm×幅120cm				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
ふとんかご		パネルタイプ 3. 2 13×50×120cm	%						Z004004001 管理費区分 無	
割栗石		1 5 0－2 0 0 mm 小型 2 t ～ 4 t	%						Z002140002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 120号 CB225030

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	ふとんかご				単位	m	数量	1	単価	
	設置 ｽｰﾌﾟ 式 高さ50cm×幅120cm									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0．8 m 3		%						M000202053 管理費区分 無
J01 作業区分		設置								
J02 ふとんかご種別		ｽｰﾌﾟ 式								
J03 ふとんかご規格		高さ50cm×幅120cm								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 121号 CB225020

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	止杭打込				単位	本	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
松丸太		末口9cm 長1. 50m	%						ZA10020045 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 122号 CB222950

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18- 8- 25（高炉） 0. 20m3以上0. 22m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%				R0133 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%				Z002012001 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無		

CB222950

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 123号 CB221110

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0 小型 2 t ～ 4 t	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積 0． 8 m 3 （平積 0． 6 m 3 ）	%						L001010007 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 124号 CB222950

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18- 8- 25（高炉） 0. 40m3を超え0. 43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%				R0133 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%				Z002012001 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 125号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0 小型 2 t ～ 4 t		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅 3． 1 m		%						M000701015 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 125号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量		単価	
規格	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				単位			1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10t 締固め幅2.1m	%						M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		17mm以上21mm未満								
J03 補足材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単- 126号 DE310040

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート路面工（人力舗設）				単位	m2	数量	100	単価	
規格	標準外 0. 15m 18-8- 40（高炉） 計上しない 計上しない				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	m 3	15. 6			Z002012010 管理費区分 無			
土木一般世話役			人	0. 2			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	2. 3			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	3. 5			R0102 管理費区分 無			
諸雑費			式	1			ZS7000001 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 生コンクリート舗設厚		標準外								
J02 生コンクリート舗設厚（実数入力）		0. 15 m								
J03 生コンクリート種別		18- 8- 40（高炉）								
J04 路盤紙敷設の計上有無		計上しない								
J05 溶接金網敷設の計上有無		計上しない								

参考資料（1）

単- 127号 DE310040

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート路面工（人力舗設）				単位	m2	数量	100	単価	
規格	標準外 0. 15m 18- 8- 40（高炉） 計上しない 計上する				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	m 3	15. 6			Z002012010 管理費区分 無			
土木一般世話役			人	0. 2			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	2. 3			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	3. 5			R0102 管理費区分 無			
溶接金網敷設			m2	100			DE310060 管理費区分 無 単- 148号			
諸雑費			式	1			ZS7000001 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 生コンクリート舗設厚		標準外								
J02 生コンクリート舗設厚（実数入力）		0. 15 m								
J03 生コンクリート種別		18- 8- 40（高炉）								
J04 路盤紙敷設の計上有無		計上しない								
J05 溶接金網敷設の計上有無		計上する								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 128号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

WB810510

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	防護柵設置工（ガードレール設置工）				単位	m	数量		単価	
規格	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無 加算無し				単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		Gr-C-4E 塗装		m	1				0001101003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工区分		土中建込								
J02 規格・仕様		Gr-C-4E 塗装品								
J03 施工規模による加算		21m以上50m未満								
J04 夜間作業の補正		無								
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J06 曲線部補正		無								
J07 加算額の有無		加算無し								

参考資料（1）

単- 130号 WB810510

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	防護柵設置工（ガードレール設置工）				単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート建込 Gr－C－2B 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ガードレール設置工 C O建込用		G r － C － 2 B 塗装	m	1			Q001103003 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 施工区分		コンクリート建込								
J02 規格・仕様		Gr－C－2B 塗装品								
J03 施工規模による加算		21m未満								
J04 夜間作業の補正		無								
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J06 曲線部補正		無								
J08 加算額の有無		加算無し								

参考資料（1）

単- 131号 WYB00047

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	警戒標識				単位	基	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式 静電塗装 φ 6 0 . 5	基	1				Q001200008 管理費区分 無		
標識板設置（警戒規制指示路線番号）		設置手間	基	1				Q001208001 管理費区分 無		
警戒標識（201～215）		倍率1.0アルミ封入レンズ	枚	1				ZA10340260 管理費区分 無		
計										
単価										

参考資料（1）

単- 132号 WYB00034

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	根株運搬費				単位	t	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t 積級		岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしな い：タイヤ損耗費=普通：	時間	3					DE540250 管理費区分 無 単- 160号	
根切・積込工			m3	1. 3					WYB00035 管理費区分 無 単- 149号	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 133号 WYB00036

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	枝葉運搬費				単位	t	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t 積級		岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない： タイヤ損耗費=普通：	時間	2. 4					DE540250 管理費区分 無 単- 160号	
積込		山林砂防工適用区分=しない（普通作業員） ：	m3	1. 3					DE110060 管理費区分 無 単- 157号	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 134号 WYB00037

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	幹積込				単位	t	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
積込		山林砂防工適用区分=しない（普通作業員） ：	m3	1. 3					DE110060 管理費区分 無 単- 157号	
計										
単価										

参考資料 (2)

単- 135号 DXC31650

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	林道・車道土工合成単価					単位	m3	数量	1	単価	
規格	砂・砂質土、粘性土、礫質土 4t 山積0.45m3（平積0.35m3） 5,000m3未満 普通										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
機械土工		作業種別＝地山の掘削：施工土量＝5,000m3 未満：制限の有無＝なし：土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無＝障害なし：		m3	1					DXC30141 管理費区分 無 単- 150号	
計											
単価											
J01 土質		砂・砂質土、粘性土、礫質土									
J03 ダンプトラック規格		4t									
J04 バックホウ機種・規格		山積0.45m3（平積0.35m3）									
J05 施工土量		5,000m3未満									
J06 ダンプトラック作業条件		普通									

参考資料（2）

単- 136号 DXC31660

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	林道・車道土工合成単価				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t 山積0. 45m3（平積0. 35m3） 5, 000m3未満 普通				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
機械土工		作業種別＝地山の掘削：施工土量＝5, 000m3 未満：制限の有無＝なし：土質名＝軟岩（I） A：障害物の有無＝障害なし：		m3	1					DXC30141 管理費区分 無 単- 151号
計										
単価										
J02 ダンプトラック規格		4t								
J03 バックホウ機種・規格		山積0. 45m3（平積0. 35m3）								
J04 施工土量		5, 000m3未満								
J05 ダンプトラック作業条件		普通								

参考資料（2）

単- 137号 DXC31650

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	林道・車道土工合成単価				単位	m3	数量	1	単価	
規格	砂・砂質土、粘性土、礫質土 20m 4t 山積0.45m3（平積0.35m3） 5,000m3未満 普通				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械土工		作業種別＝地山の掘削積込：施工土量＝5,000m3未満：制限の有無＝なし：土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無＝障害なし：	m3	1			DXC30141 管理費区分 無 単- 152号			
計										
単価										
J01 土質		砂・砂質土、粘性土、礫質土								
J02 運搬距離(実数入力)		20 m								
J03 ダンプトラック規格		4t								
J04 バックホウ機種・規格		山積0.45m3（平積0.35m3）								
J05 施工土量		5,000m3未満								
J06 ダンプトラック作業条件		普通								

参考資料（2）

単- 138号 DXC31660

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	林道・車道土工合成単価				単位	m3	数量	1	単価	
規格	20m 4t 山積0.45m3（平積0.35m3） 5,000m3未満 普通									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
機械土工		作業種別＝地山の掘削積込：施工土量＝5,000m3未満：制限の有無＝なし：土質名＝軟岩（I）A：障害物の有無＝障害なし：	m3	1					DXC30141 管理費区分 無 単- 153号	
計										
単価										
J01 運搬距離(実数入力)		20 m								
J02 ダンプトラック規格		4t								
J03 バックホウ機種・規格		山積0.45m3（平積0.35m3）								
J04 施工土量		5,000m3未満								
J05 ダンプトラック作業条件		普通								

参考資料（2）

単- 139号 DXC31650

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	林道・車道土工合成単価				単位	m3	数量	1	単価	
規格	砂・砂質土、粘性土、礫質土 12. 1m 4t 山積0. 45m3（平積0. 35m3） 5, 000m3未満 普通				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械土工		作業種別＝地山の掘削積込：施工土量＝5, 000m3未満：制限の有無＝なし：土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無＝障害なし：	m3	1			DXC30141 管理費区分 無 単- 152号			
計										
単価										
J01 土質		砂・砂質土、粘性土、礫質土								
J02 運搬距離(実数入力)		12. 1 m								
J03 ダンプトラック規格		4t								
J04 バックホウ機種・規格		山積0. 45m3（平積0. 35m3）								
J05 施工土量		5, 000m3未満								
J06 ダンプトラック作業条件		普通								

参考資料 (2)

単- 140号 DXC31660

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	林道・車道土工合成単価				単位	m3	数量	1	単価	
規格	12. 1m 4t 山積0. 45m3（平積0. 35m3） 5, 000m3未満 普通									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
機械土工		作業種別＝地山の掘削積込：施工土量＝5, 000m3未満：制限の有無＝なし：土質名＝軟岩（I） A：障害物の有無＝障害なし：	m3	1					DXC30141 管理費区分 無 単- 153号	
計										
単価										
J01 運搬距離(実数入力)		12. 1 m								
J02 ダンプトラック規格		4t								
J03 バックホウ機種・規格		山積0. 45m3（平積0. 35m3）								
J04 施工土量		5, 000m3未満								
J05 ダンプトラック作業条件		普通								

参考資料（2）

単- 141号 DXC31650

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	林道・車道土工合成単価				単位	m3	数量	1	単価	
規格	砂・砂質土、粘性土、礫質土 74. 3m 4t 山積0. 45m3（平積0. 35m3） 5, 000m3未満 普通				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械土工		作業種別＝地山の掘削：施工土量＝5, 000m3 未満：制限の有無＝なし：土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無＝障害なし：	m3	1			DXC30141 管理費区分 無 単- 150号			
機械土工		作業種別＝ルーズな状態の積込：施工土量＝5, 000m3未満：制限の有無＝なし：土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無＝障害なし：	m3	1			DXC30141 管理費区分 無 単- 154号			
ダンプトラック運搬		運搬距離（実数入力）＝0. 06km：運搬状況による係数β＝上記以外：機種＝4t：土質＝粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格＝バックホウ山積0. 45m3（平積0. 35m3）：タイヤ損耗費＝普通：	m3	1			DE120260 管理費区分 無 単- 155号			
計										
単価										
J01 土質		砂・砂質土、粘性土、礫質土								
J02 運搬距離(実数入力)		74. 3 m								
J03 ダンプトラック規格		4t								
J04 バックホウ機種・規格		山積0. 45m3（平積0. 35m3）								
J05 施工土量		5, 000m3未満								
J06 ダンプトラック作業条件		普通								

参考資料（2）

単- 142号 DXC31660

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	林道・車道土工合成単価				単位	m3	数量	1	単価	
規格	74. 3m 4t 山積0. 45m3（平積0. 35m3） 5, 000m3未満 普通									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
機械土工		作業種別＝地山の掘削：施工土量＝5, 000m3 未満：制限の有無＝なし：土質名＝軟岩（Ⅰ） A：障害物の有無＝障害なし：		m3	1					DXC30141 管理費区分 無 単- 151号
機械土工		作業種別＝ルーズな状態の積込：施工土量＝5, 000m3 未満：制限の有無＝なし：土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無＝障害なし：		m3	1					DXC30141 管理費区分 無 単- 154号
ダンプトラック運搬		運搬距離（実数入力）＝0. 06km：運搬状況による係数 β ＝上記以外：機種＝4t：土質＝粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格＝バックホウ山積0. 45m3（平積0. 35m3）：タイヤ損耗費＝普通：		m3	1					DE120260 管理費区分 無 単- 155号
計										
単価										
J01 運搬距離(実数入力)		74. 3 m								
J02 ダンプトラック規格		4t								
J03 バックホウ機種・規格		山積0. 45m3（平積0. 35m3）								
J04 施工土量		5, 000m3未満								
J05 ダンプトラック作業条件		普通								

参考資料（2）

単- 143号 DE540100

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 2次] 山積0. 45m3 (平積0. 35m3)				時間				
規格	岩石工の割増対象にしない				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0. 16				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	8. 6				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1				M000202016 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない							

参考資料（2）

単- 144号 DE540710

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ運転（床掘）				日				
規格	ｸﾛｰﾗ型山積0. 45m3(平積0. 35m3)				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）			人	1					R0114 管理費区分 無
軽油			L	62					Z006702002 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) [標準型・超低騒音型]		排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0. 45m3	供用日	1. 38					ME00100101 管理費区分 無
計									
単価									
J01 バックホウ機種		ｸﾛｰﾗ型山積0. 45m3(平積0. 35m3)							

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 145号 CB222770

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
高密度ポリエチレン管		φ 150mm(有孔管) シングル構造	%						ZA10833620 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付									
J02 管種別	波状管及び網状管									
J03 呼び径	50～150mm									
J04 継手材料費	要									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 146号 CB222780

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	フィルター材				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	各種 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
単粒度碎石		5号20－13mm 小型2t～4t	%						Z002128002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3	%						M000202028 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 146号 CB222780

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	フィルター材	単位	m 3	数量	1	単価	
	各種 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 フィルター材の種類 J02 費用の内訳		各種 全ての費用					

参考資料（2）

単- 147号 DE540220

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン 排ガス2011年山積0. 8m3吊能力2. 9t				時間			
規格					単位	数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 16			R0114 管理費区分 無	
軽油			L	17			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2011年 山積0. 8m3 吊能力2. 9 t	時間	1			M000202105 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料（2）

単- 148号 DE310060

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶接金網敷設				単位	m2	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm	m2	110					ZA10130020 管理費区分 無	
普通作業員			人	2					R0102 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (2)

単- 149号 WYB00035

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	根切・積込工				単位	m3	数量	10	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
根切		山林砂防工適用区分=しない（普通作業員） ：	m3	10			DE110050 管理費区分 無 単- 156号			
積込		同上	m3	10			DE110060 管理費区分 無 単- 157号			
計										
単価										

DXC30141

名称	機械土工				m3	数量	100	単価	
規格	地山の掘削 5,000m3未満 なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
バックホウ（クローラ型）運転 後方超小旋回型（掘削積込、積込）		土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土：	日	1.03				DXC91000 管理費区分 無 単-158号	
計									
単価									
J01 作業種別		地山の掘削							
J02 施工土量		5,000m3未満							
J03 制限の有無		なし							
J04 土質名		砂・砂質土・粘性土・礫質土							
J05 障害物の有無		障害なし							

DXC30141

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	機械土工				単位	m3	数量		単価	
規格	地山の掘削 5,000m3未満 なし 軟岩 (I) A 障害なし				単位		数量	100	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
バックホウ（クローラ型）運転 後方超小旋回型（掘削積込、積込）		土質名＝軟岩（I）A：	日	1.37					DXC91000 管理費区分 無 単-159号	
計										
単価										
J01 作業種別		地山の掘削								
J02 施工土量		5,000m3未満								
J03 制限の有無		なし								
J04 土質名		軟岩（I）A								
J05 障害物の有無		障害なし								

DXC30141

名称	機械土工					単位	m3	数量		単価	
規格	地山の掘削積込 5,000m3未満 なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし					単位		数量	100	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
バックホウ（クローラ型）運転 後方超小旋回型（掘削積込、積込）		土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土：	日	1.2					DXC91000 管理費区分 無 単-158号		
計											
単価											
J01 作業種別		地山の掘削積込									
J02 施工土量		5,000m3未満									
J03 制限の有無		なし									
J04 土質名		砂・砂質土・粘性土・礫質土									
J05 障害物の有無		障害なし									

参考資料 (3)

单-153号

DXC30141

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	機械土工				m3	数量	100	単価	
規格	地山の掘削積込 5,000m3未満 なし 軟岩（I）A 障害なし								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ（クローラ型）運転 後方超小旋回型（掘削積込、積込）		土質名＝軟岩（I）A：	日	1.61			DXC91000 管理費区分 無 単-159号		
計									
単価									
J01 作業種別		地山の掘削積込							
J02 施工土量		5,000m3未満							
J03 制限の有無		なし							
J04 土質名		軟岩（I）A							
J05 障害物の有無		障害なし							

DXC30141

名称	機械土工				単位	m3	数量		単価	
規格	ルーズな状態の積込 5,000m3未満 なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				単位		数量	100	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
バックホウ（クローラ型）運転 後方超小旋回型（掘削積込、積込）		土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土：	日	1.11					DXC91000 管理費区分 無 単-158号	
計										
単価										
J01 作業種別		ルーズな状態の積込								
J02 施工土量		5,000m3未満								
J03 制限の有無		なし								
J04 土質名		砂・砂質土・粘性土・礫質土								
J05 障害物の有無		障害なし								

参考資料 (3)

単- 155号 DE120260

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ダンプトラック運搬				単位	m3	数量	10	単価	
規格	0. 06km 上記以外 4t 粘性土・砂・砂質土・礫質土 バックホウ山積0. 45m3（平積0. 35m3） 普通				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t 積級		岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしな い：タイヤ損耗費=普通：	時間	1. 09			DE540250 管理費区分 無 単- 160号			
計										
単価										
J01 運搬距離（実数入力）		0. 06 km								
J02 運搬状況による係数β		上記以外								
J03 機種		4t								
J04 土質		粘性土・砂・砂質土・礫質土								
J05 積込機種・規格		バックホウ山積0. 45m3（平積0. 35m3）								
J06 タイヤ損耗費		普通								

参考資料（3）

単- 156号 DE110050

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	根切				単位	m3	数量	10	単価	
	しない（普通作業員）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0. 63					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 42					R0102 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準〕 排ガス型 （第1次） 山積0. 45m3			時間	3. 3					DE540130 管理費区分 無 単- 161号	
諸雑費			式	1					ZS7000001 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 山林砂防工適用区分		しない（普通作業員）								

参考資料 (3)

単- 157号 DE110060

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	積込				単位	m3	数量	10	単価	
規格	しない（普通作業員）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 27					R0102 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準〕 排ガス型 （第1次） 山積0. 45m3			時間	3. 6					DE540130 管理費区分 無 単- 161号	
計										
単価										
J01 山林砂防工適用区分		しない（普通作業員）								

参考資料（4）

単- 158号 DXC91000

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転 後方超小旋回型（掘削積込、積込）				日		数量	1	単価	
規格	砂・砂質土、粘性土、礫質土				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無			
軽油			L	69			Z006702002 管理費区分 無			
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型・超低騒音型]		排出ガス対策型(2014年規制) 山積0. 45m3	供用日	1. 48			ME00100401 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 土質名		砂・砂質土、粘性土、礫質土								

参考資料（4）

単- 159号 DXC91000

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転 後方超小旋回型（掘削積込、積込）				日				
規格	軟岩（I）A				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）			人	1					R0114 管理費区分 無
軽油			L	69					Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型・超低騒音型]		排出ガス対策型(2014年規制) 山積0. 45m3	供用日	1. 48					ME00100401 管理費区分 無
計									
単価									
J01 土質名		軟岩（I）A							

参考資料（4）

単- 160号 DE540250

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t 積級				単位	時間	数量	1	単価	
規格	岩石工の割増対象にしない 普通									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（一般）			人	0. 17					R0115 管理費区分 無	
軽油			L	5. 4					Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1					M000301002 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		4 t 積級 普通	時間	1					Z010020041 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J02 タイヤ損耗費		普通								

参考資料（4）

単- 161号 DE540130

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ（クローラ） [標準] 排ガス型（第1次） 山積0. 45m3				時間				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 16			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	8. 6			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1			M000202028 管理費区分 無		
計									
単価									

217