

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和5年度建整道維補第4号
工事名	香良洲町地内道路改修工事（その2）

単価適用日		令和6年5月1日（設計単価表） 令和6年5月（物価資料） 令和5年度版（建設機械等損料表）		
積算基準適用版		令和5年7月制定版（令和6年5月一部改定）（共通編） 令和5年7月制定版（道路編） 令和5年7月制定版（下水道編）		
一般材料地区		E00：久居1		
適用単価地区		生コン	E01：津・久居	
		石材	E01：久居1	
諸 経 費 情 報	-----		I C T補正	しない
			週休2日制の補正	しない
	共通仮設費		主たる工種	04：道路改良工事
			施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
			対象支給品費	－
			無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費		計上の有無	しない
			市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 木根等処分費として、補助対象工事（R 6 補助）合計 9 8, 1 3 6 円を計上しています。	

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 土質等試験費として、補助対象工事（R 6 補助）合計 5 4, 2 0 0 円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、補助対象工事（R 5 補助） 合計 6, 1 0 0 円、補助対象工事（R 6 補助） 合計 8 5, 1 0 0 円、市単独工事合計 5 1 1, 5 5 0 円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度建整道維補第4号 香良洲町地内道路改修工事（その2）（R5補助）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削	土質土砂; 施工方法ホ ンカット; 押土無し; 障害 無し; 施工数量5,000m3 未満	m3	420						単-1号
積込(ルース)	土質土砂; 作業内容土 量50,000m3未満	m3	1,500						単-2号
路床盛土工		式	1						
路床盛土	施工幅員2.5m以上4.0m 未満	m3	10						単-3号
防草コンクリート		式	1						
張りコンクリート	コンクリート規格18-8-25(20) (高炉); コンクリート夜間割 増無し	m2	6						単-4号
残土処理工		式	1						
土砂等運搬(1)	土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	430						単-5号

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度建整道維補第4号 香良洲町地内道路改修工事（その2）（R5補助）	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬(2)		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,520					単-6号
排水構造物工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	70					単-7号
埋戻し		流用土	m3	30					単-8号
基面整正			m2	126					単-9号
側溝工			式	1					
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝(1)		JIS3種300A	m	317					単-10号
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝(2)		JIS3種300B	m	156					単-11号
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝(3)		JIS3種300C	m	97					単-12号
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝(4)		横断暗渠300A	m	14					単-13号
自由勾配側溝(1)		300×300×2000	m	30					単-14号

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度建整道維補第4号 香良洲町地内道路改修工事（その2）（R5補助）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝(2)		m	65					単- 15号
300×400×2000								
自由勾配側溝(3)		m	26					単- 16号
300×500×2000								
自由勾配側溝(4)		m	1					単- 17号
300×300×1000								
自由勾配側溝(5)		m	5					単- 18号
300×400×1000								
自由勾配側溝(6)		m	3					単- 19号
300×500×1000								
自由勾配側溝(9)		m	2					単- 20号
400×600×1000								
管渠工		式	1					
暗渠排水管(1)		m	24					単- 21号
VP φ 200								
暗渠排水管(2)		m	8					単- 22号
VP φ 300								
集水枘・マンホール工		式	1					
プレキャスト集水枘(2)		箇所	5					単- 23号
PU300C T-25 普通目 ノズリ 110° 開閉								
プレキャスト集水枘(7)		箇所	7					単- 24号
AS枘500×500×800 T-25 普通目 ノズリ 110° 開閉								

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度建整道維補第4号 香良洲町地内道路改修工事（その2）（R5補助）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	18					単-25号
コンクリート切断		Co15cm以下	m	25					単-26号
コンクリート取壊し運搬処理		構造物区分鉄筋構造物	m3	2					単-27号
雑工			式	1					
雑工			式	1					
排水接続(1)			式	1					内-1号
舗装			式	1					
舗装工			式	1					
舗装準備工			式	1					
不陸整正(1)		補足材無し	m2	1,290					単-28号

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度建整道維補第4号 香良洲町地内道路改修工事（その2）（R5補助）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装工		式	1					
下層路盤(1)	路盤材種類再生クラッシャ ン RC- 40; 仕上り厚120m m	m2	1, 530					単- 29号
下層路盤(2)	路盤材種類再生クラッシャ ン RC- 40; 仕上り厚80mm	m2	304					単- 30号
上層路盤	路盤材種類粒度調整砕 石 M- 30; 仕上り厚100m m	m2	1, 840					単- 31号
表層(1)	材料種類再生密粒度アス ファルト混合物(13); 舗装 厚50mm; 平均幅員3. 0m 超	m2	1, 840					単- 32号
区画線工		式	1					
区画線工		式	1					
溶融式区画線(1)	施工方法区分溶融式手 動; 規格・仕様区分破線 15cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	110					単- 33号
溶融式区画線(2)	施工方法区分溶融式手 動; 規格・仕様区分破線 15cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	65					単- 34号
道路付属施設工		式	1					
道路付属物工		式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度建整道維補第4号 香良洲町地内道路改修工事（その2）（R5補助）	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標		土中建込 手間＋材料 費 両面 反射体径φ1 00以下 支柱径φ34 標 準 10本未満 無 無	本	4					単-35号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	排水接続(1)						単価適用年月日	令和 6年 5月10日
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
							労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水接続手間		箇所	19					WYB00010 管理費区分 無 単- 70号
硬質塩化ビニル管（一般管）	V P－ 5 0	m	4					Z005002003 管理費区分 無
DV継手45° エルブ	φ 50	個	9					Y0C8110010- 001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表 <01>

単- 1号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂; 施工方法オープンカット; 押土無し; 障害無し; 施工数量5, 000m3未満								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5, 000m3未満：	m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単- 36号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 2号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	積込(ルーズ)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂; 作業内容土量50, 000m3未満				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
積込 (ルーズ)		土質＝土砂：作業内容＝土量50, 000m3未満：	m 3	1					CB210020 管理費区分 無 単- 37号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 3号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	路床盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員2. 5m以上4. 0m未満				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
路床盛土		施工幅員＝2. 5m以上4. 0m未満：	m 3	1					CB210520 管理費区分 無 単- 38号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 4号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	張りコンクリート		単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	コンクリート規格18- 8- 25(20) (高炉) ; コンクリート夜間割増無し							
名 称		規 格 / 条 件	単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要
コンクリート打設工		対象構造物＝防草コンクリート：施工区分＝人力打設：生コンクリート規格＝18- 8- 25（20）（高炉） ：生コンクリートの夜間割増の有無＝無し：生コンクリート使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝有り ：	m2	1				WB240730 管理費区分 無 単- 39号
養生工		対象構造物＝防草コンクリート：	m2	1				WB240740 管理費区分 無 単- 40号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 5号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハッ ク山積0. 8m3（平積0. 6m3）：土質＝土砂（ 岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無 し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0. 5km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1				CB210110 管理費区分 無 単- 41号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 6号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハッ ク山積0. 8m3（平積0. 6m3）：土質＝土砂（ 岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無 し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0. 3km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1				CB210110 管理費区分 無 単- 42号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 7号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	床掘り			単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 43号	
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量		単価	
規格	流用土	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m未満：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 44号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 9号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基面整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
基面整正				m 2	1				CB210080 管理費区分 無 単- 45号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 10号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストU型側溝(1)				単位	m	数量	1	単価	
規格	JIS3種300A				単位		数量			
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分=据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し：夜間作業の有無=無し： U型側溝の種類=道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：U型側溝の規格=300A 300×300×200 0：時間的制約の有無=無し：施工箇所にお ける補正=無し：基礎碎石施工の有無=有り ：基礎碎石の種類=再生クワッシャラン 40～0：基 礎碎石設計数量（実数入力）=0. 46m3/10m：	m	1					WB821410 管理費区分 無 単- 46号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 11号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストU型側溝(2)				単位	m	数量	1	単価	
規格	JIS3種300B				単位		数量			
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分=据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し：夜間作業の有無=無し： U型側溝の種類=道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：U型側溝の規格=300B 300×400×200 0：時間的制約の有無=無し：施工箇所にお ける補正=無し：基礎碎石施工の有無=有り ：基礎碎石の種類=再生クワッシャラン 40～0：基 礎碎石設計数量（実数入力）=0. 43m3/10m：	m	1					WB821410 管理費区分 無 単- 47号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 12号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストU型側溝(3)				単位	m	数量	1	単価	
規格	JIS3種300C				単位		数量			
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝		作業区分=据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し：夜間作業の有無=無し： U型側溝の種類=道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：U型側溝の規格=300C 300×500×200 0：時間的制約の有無=無し：施工箇所にお ける補正=無し：基礎碎石施工の有無=有り ：基礎碎石の種類=再生クワッシャラン 40～0：基 礎碎石設計数量（実数入力）=0. 44m3/10m：	m	1			WB821410 管理費区分 無 単- 48号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 13号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プラスチックU型側溝(4)				単位	m	数量	1	単価	
規格	横断暗渠300A				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無＝L=1000mm：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0. 46m3/10m：	m	1			WB821410 管理費区分 無 単- 49号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 14号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(1)				単位	m	数量	1	単価	
規格	300×300×2000				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 5m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 24m3/10m：	m	1					WB821420 管理費区分 無 単- 50号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 15号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(2)				単位	m	数量	1	単価	
規格	300×400×2000				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 51m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 34m3/10m：	m	1					WB821420 管理費区分 無 単- 51号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 16号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(3)				単位	m	数量	1	単価	
規格	300×500×2000									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 51m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 39m3/10m：		m	1					WB821420 管理費区分 無 単- 52号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 17号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	自由勾配側溝(4)				単位 m	数量	1	単価	
	300×300×1000								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0.5m3/10m 無し 生コンクリート（各種） 0.21m3/10m	m	1				WYB00017 管理費区分 無 単- 53号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 18号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	自由勾配側溝(5)				単位 m	数量	1	単価	
	300×400×1000								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0.51m3/10m 無し生コンクリート（各種） 0.24m3/10m	m	1				WYB00011 管理費区分 無 単- 54号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 19号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	自由勾配側溝(6)				単位 m	数量	1	単価	
	300×500×1000								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0.51m3/10m 無し生コンクリート（各種） 0.39m3/10m	m	1				WYB00019 管理費区分 無 単-55号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 20号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(9)				単位	m	数量	1	単価	
規格	400×600×1000				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0.62m3/10m 無し生コンクリート (各種) 0.6m3/10m	m	1			WYB00020 管理費区分 無 単- 56号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 21号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管(1)			単位	m	数量	10	単価	
規格	VP φ 200			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝200～400mm：費用の内訳＝全ての費用：	m	10			CB222770 管理費区分 無 単- 57号		
砂基礎設置工		10m3未満 無 無	m3	2. 43			WYB00012 管理費区分 無 単- 58号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 22号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管(2)				単位	m	数量	10	単価	
規格	VP φ 300				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝200～400mm：費用の内訳＝全ての費用：	m	10					CB222770 管理費区分 無 単- 59号	
砂基礎設置工		10m3未満 無 無	m3	2. 83					WYB00007 管理費区分 無 単- 60号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 23号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝(2)				箇所	数量	10	単価	
規格	PU300C T- 25 普通目 ノズル 110° 開閉				単位				
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝		作業区分=据付：製品質量（kg/基）=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=有り： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 61号		
プレキャスト集水桝（材料費）			基	10			CB222810 管理費区分 無 単- 62号		
コンクリート		構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無 し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0. 05			CB240010 管理費区分 無 単- 63号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 24号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝(7)				箇所	数量	10	単価	
規格	AS桝500×500×800 T- 25 普通目 ｼﾝｸﾞﾙ 110° 開閉				単位				
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝		作業区分=据付：製品質量（kg/基）=400kg を超え600kg以下：基礎碎石の有無=有り： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 64号		
プレキャスト集水桝（材料費）			基	10			CB222810 管理費区分 無 単- 65号		
コンクリート		構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無 し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0. 15			CB240010 管理費区分 無 単- 66号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 25号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚15cm以下			単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 67号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 26号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート切断				単位	m	数量		1	単価	
規格	Co15cm以下				単位		数量				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別＝コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						CB430510 管理費区分 無 単- 68号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 27号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート取壊し運搬処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分鉄筋構造物				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		構造物区分＝鉄筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）＝5. 7以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					WB824020 管理費区分 有 単- 69号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 28号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正(1)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単- 71号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 29号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤(1)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC- 40; 仕上り厚120mm			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝120mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュ RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単- 72号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 30号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤(2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚80mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝80mm：施工区分＝ 1層施工：材料＝再生クラッシュラン RC- 40：費用の 内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410030 管理費区分 無 単- 73号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 31号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	上層路盤				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M- 30; 仕上り厚100mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝粒度調整碎石 M- 30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410040 管理費区分 無 単- 74号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 32号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層(1)				単位	m2	数量	1	単価	
	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単- 75号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 33号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線(1)				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分破線 15cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝有り：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 76号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 34号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線(2)				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分破線 15cm; 塗布厚厚1. 5mm; 排水性舗装無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 77号	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 36号 CB210100

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	掘削				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満									
名 称		規 格／条 件	単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3	%						M000202090 管理費区分 無	
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		オープンカット								
J03 押土の有無		無し								
J04 障害の有無		無し								
J05 施工数量		5,000m3未満								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 37号 CB210020

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 土量50, 000m3未満				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（2 0 1 4 年規制） 山積0. 8 m 3	%						M000202142 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 作業内容	土量50, 000m3未満									

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 38号

CB210520

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	路床盛土	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	2. 5m以上4. 0m未満						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	山積 0. 2 8 m 3 (平積 0. 2 m 3)	%				L001010011 管理費区分 無	
J01 施工幅員	2. 5m以上4. 0m未満						

参考資料（1） <01>

単- 39号 WB240730

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート打設工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	防草コンクリート 人力打設 18- 8- 25（20）（高炉） 無し 10m3/100m2 有り				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	3. 2			R0102 管理費区分 無			
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	m 3	12. 1			Z002012001 管理費区分 無			
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 対象構造物	防草コンクリート									
J02 施工区分	人力打設									
J03 生コンクリート規格	18- 8- 25（20）（高炉）									
J04 生コンクリートの夜間割増の有無	無し									
J05 生コンクリート使用量	10 m3/100m2									
J06 目地材の有無	有り									

参考資料（1） <01>

単- 40号 WB240740

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	養生工	単位	m2	数量	100	単価	
	防草コンクリート						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.09			R0125 管理費区分 無
普通作業員			人	0.31			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 対象構造物		防草コンクリート					

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 41号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	標準 ハックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 0. 5km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準									
J02 積込機種・規格	ハックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3）									
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無	無し									
J05 運搬距離（km）（DID区間無）	0. 5km以下									

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 42号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
	標準 ハックホ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 0.3km以下									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		ハックホ山積0.8m3（平積0.6m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		0.3km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 43号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	%				L001010012 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満					
J03 土留方式の種類	無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 44号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
	最大埋戻幅1m未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0． 4 5 m 3	%				M000202028 管理費区分 無
タンパ及びランマ		質量 6 0～8 0 k g	%				L001180001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 45号 CB210080

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 46号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.46m 3/10m								10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無	
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品		個	5					Z002308010 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C－ 4 0		m 3	0.552					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000・L=5000使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372									
J05 U型側溝の規格		300A 300×300×2000									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.46 m3/10m									

参考資料（1） <01>

単- 47号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300B 300×400×2000 無し 無し 有り再生クラッシュラン 40～0 0.43m 3/10m								10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無	
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300B 300×400×2000 リサイクル認定製品		個	5					Z002308011 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	0.516					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000・L=5000使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372									
J05 U型側溝の規格		300B 300×400×2000									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.43 m3/10m									

参考資料（1） <01>

単- 48号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300C 300×500×2000 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.44m 3/10m								10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無	
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300C 300×500×2000 リサイクル認定製品		個	5					Z002308012 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C－ 4 0		m 3	0.528					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000・L=5000使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372									
J05 U型側溝の規格		300C 300×500×2000									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.44 m3/10m									

参考資料（1） <01>

単- 49号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け L=1000mm 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～00.46m3/10m					単位		数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無	
横断暗渠側溝		300A		本	10					Y000300000- 008 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	0.552					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000・L=5000使用の有無		L=1000mm									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）									
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm									
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.46 m3/10m									

参考資料（1） <01>

単- 50号 WB821420

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0. 5m3/10m 無し 生コンクリート（各種） 0. 24m3/10m				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無			
自由勾配側溝		300×300×2000	本	5			Y000300000- 010 管理費区分 無			
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） W/C=60%以下	m 3	0. 254			Z002010001 管理費区分 無			
生コンクリート		18－8－40	m3	0. 53			ZA10040540 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		0. 5 m3/10m								
J06 基礎碎石施工の有無		無し								
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		0. 24 m3/10m								

参考資料（1） <01>

単- 51号 WB821420

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0. 51m3/10m 無し生コンクリート（各種） 0. 34m3/10m				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無			
自由勾配側溝		300×400×2000	本	5			Y000300000- 006 管理費区分 無			
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） W/C=60%以下	m 3	0. 36			Z002010001 管理費区分 無			
生コンクリート		18－8－40	m3	0. 541			ZA10040540 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		0. 51 m3/10m								
J06 基礎碎石施工の有無		無し								
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		0. 34 m3/10m								

参考資料（1） <01>

単- 52号 WB821420

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0. 51m3/10m 無し生コンクリート（各種） 0. 39m3/10m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10				Q001366001 管理費区分 無	
自由勾配側溝		300×500×2000		本	5				Y000300000- 012 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） W/C=60%以下		m 3	0. 413				Z002010001 管理費区分 無	
生コンクリート		18－8－40		m3	0. 541				ZA10040540 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		0. 51 m3/10m								
J06 基礎碎石施工の有無		無し								
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		0. 39 m3/10m								

参考資料（1） <01>

単- 53号 WYB00017

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ (各種) 0. 5m3/10m 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ (各種) 0. 21m3/10m				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無 Z1			
自由勾配側溝		300×300×1000	本	10			Y000300000- 013 管理費区分 無 Z1			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ		1 8－8－2 5 (2 0) W/C=60%以下	m 3	0. 223			Z002010001 管理費区分 無 Z1			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ		18－8－40	m3	0. 53			ZA10040540 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 54号 WYB00011

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ (各種) 0. 51m3/10m 無し生ｺﾝｸﾘｰﾄ (各種) 0. 24m3/10m				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無 Z1			
自由勾配側溝		300×400×1000	本	10			Y000300000- 007 管理費区分 無 Z1			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ		1 8－8－2 5 (2 0) W/C=60%以下	m 3	0. 254			Z002010001 管理費区分 無 Z1			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ		18－8－40	m3	0. 541			ZA10040540 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 55号 WYB00019

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝					単位	m	数量		単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ (各種) 0.51m3/10m 無し生ｺﾝｸﾘｰﾄ (各種) 0.39m3/10m								10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10					Q001366001 管理費区分 無 Z1	
自由勾配側溝		300×500×1000		本	10					Y000300000- 015 管理費区分 無 Z1	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ		1 8－8－2 5 (2 0) W/C=60%以下		m 3	0.413					Z002010001 管理費区分 無 Z1	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ		18－8－40		m3	0.541					ZA10040540 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 56号 WYB00020

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ (各種) 0. 62m3/10m 無し生ｺﾝｸﾘｰﾄ (各種) 0. 6m3/10m				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無 Z1			
自由勾配側溝		400×600×1000	本	10			Y000300000- 018 管理費区分 無 Z1			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ		1 8－8－2 5 (2 0) W/C=60%以下	m 3	0. 636			Z002010001 管理費区分 無 Z1			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ		18－8－40	m3	0. 657			ZA10040540 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 57号 CB222770

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管			単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 直管 200～400mm 全ての費用			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
硬質塩化ビニル管（一般管）		V P － 2 0 0	%				Z005002009 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 管種別	直管								
J03 呼び径	200～400mm								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料（1） <01>

単- 58号 WYB00012

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	砂基礎設置工				単位	m3	数量	10	単価	
規格	10m3未満 無 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模＝10m3未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	10			DGD60040 管理費区分 無 単- 79号 Z1			
管基礎用砂		0. 075mmふるい通過質量百分率0～20%以下	m 3	12. 6			Y000240000- 001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 59号 CB222770

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管			単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 直管 200～400mm 全ての費用			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
硬質塩化ビニル管（一般管）		V P － 3 0 0	%				Z005002011 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 管種別	直管								
J03 呼び径	200～400mm								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料（1） <01>

単- 60号 WYB00007

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	砂基礎設置工			単位	m3	数量	10	単価	
規格	10m3未満 無 無								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模＝10m3未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	10			DCD60040 管理費区分 無 単- 79号 Z1		
管基礎用砂		0. 075mmふるい通過質量百分率0～20%以下	m 3	12. 6			Y000240000- 001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 61号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	200kgを超え400kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要		
標準単価										
材料構成比率			%							
PU桝300C		T-25 普通目 110° 開閉 ノスリ	%					Y000302000- 006 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 63号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 64号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	400kgを超え600kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
AS桝500×500×800		T-25 普通目 110° 開閉 ｼﾝｸﾞﾙ		%						Y000302000- 007 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 66号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 67号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径2 2 インチ	%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-68号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径2 2 インチ	%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別		コンクリート舗装版							
J03 コンクリート舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（1） <01>

単- 69号 WB824020

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 無し 無し 不要 無し 5. 7以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1				WB824010 管理費区分 無 単- 80号	
処分費（m3）				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 81号	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5. 7km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日】		m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単- 82号	
計										
単価										
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 時間的制約の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 低騒音・低振動対策		不要								
J05 DID区間の有無		無し								
J06 運搬距離（km）		5. 7以下								

参考資料（1） <01>

単- 70号 WYB00010

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	排水接続手間				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0. 065			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0. 065			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 71号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m	%						M000801009 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 71号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 72号

CB410030

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	120mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m		%						M000701015 管理費区分 無

CB410030

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	120mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位			1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2. 1 m	%						M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		120 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシャー RC- 40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 73号

CB410030

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	80mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 74号 CB410040

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M- 30 100mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
粒度調整碎石		M－ 3 0	%						Z002124002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 75号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-75号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層 (車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称	規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2. 3～6. 0 m		%				L001210002 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8～2 0 t		%				L001060003 管理費区分 無			
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0～1 2 t		%				L001050002 管理費区分 無			
J01 平均幅員	3.0m超									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン (1 3)									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1） <01>

単- 76号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用							1, 000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 破線15cm 制約無し		m	1, 000				Q001036025 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570				Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25				Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	25				Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	44				Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無し	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		溶融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		破線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1. 5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		有り								
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（1） <01>

単- 76号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <01>

単- 77号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用							1, 000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 破線15cm 制約無し		m	1, 000				Q001036025 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570				Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25				Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	25				Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	49				Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無し	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		溶融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		破線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1. 5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（1） <01>

単- 77号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（2） <01>

単- 79号 DGD60040

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3未満 無 無				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
砂基礎工(手間のみ)		砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 施工規模		10m3未満								
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J03 夜間作業補正		無								

WB824010

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量		単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1				Q001611007 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料（2） <01>

単- 81号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）				m3	100				ZA10650370 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 82号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	1			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）	5.7km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

登録単価

[illegible]

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度建整道維補第4号 香良洲町地内道路改修工事（その2）（R6補助）	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂; 施工方法ホ ンカット; 押土無し; 障害 無し; 施工数量5,000m3 未満	m3	830					単-1号
路体盛土工			式	1					
路体(築堤)盛土		施工幅員2.5m以上4.0m 未満	m3	30					単-2号
路床盛土工			式	1					
路床盛土		施工幅員2.5m以上4.0m 未満	m3	10					単-3号
法面整形工			式	1					
法面整形(盛土部)		法面締固め無し; 現場 制約無し	m2	130					単-4号
残土処理工			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度建整道維補第4号 香良洲町地内道路改修工事（その2）（R6補助）	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬(1)		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	870					単-5号
排水構造物工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	260					単-6号
埋戻し		土質区分土砂; 土質砂質土	m3	160					単-7号
基面整正			m2	341					単-8号
側溝工			式	1					
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝(5)		U型側溝規格横断暗渠400A	m	18					単-9号
自由勾配側溝(2)		300×400×2000	m	83					単-10号
自由勾配側溝(7)		400×500×2000	m	52					単-11号
自由勾配側溝(8)		400×600×2000	m	24					単-12号
管渠工			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度建整道維補第4号 香良洲町地内道路改修工事（その2）（R6補助）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管(1)		VP φ 200	m	5					単- 13号
集水桝・マンホール工			式	1					
プレキャスト集水桝(1)		PU300A T-25 普通目 ノズリ 110° 開閉	箇所	4					単- 14号
プレキャスト集水桝(2)		PU300C T-25 普通目 ノズリ 110° 開閉	箇所	4					単- 15号
プレキャスト集水桝(3)		PU300D T-25 普通目 ノズリ 110° 開閉	箇所	2					単- 16号
プレキャスト集水桝(4)		AS300×300×600 T-25 普通目 ノズリ 110° 開閉	箇所	2					単- 17号
プレキャスト集水桝(5)		AS400×400×600 T-25 普通目 ノズリ 110° 開閉	箇所	2					単- 18号
プレキャスト集水桝(6)		AS400×400×1000 T-25 普通目 ノズリ 110° 開閉	箇所	2					単- 19号
雑工			式	1					
雑工			式	1					
排水接続(2)			式	1					内- 1号
舗装			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度建整道維補第4号 香良洲町地内道路改修工事（その2）（R6補助）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工		式	1					
舗装準備工		式	1					
不陸整正(1)		m2	2,300					単-20号
アスファルト舗装工		式	1					
下層路盤(1)		m2	2,550					単-21号
上層路盤		m2	2,550					単-22号
表層(1)		m2	2,550					単-23号
表層(2)		m2	72					単-24号
区画線工		式	1					
区画線工		式	1					
溶融式区画線(1)		m	180					単-25号

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度建整道維補第4号 香良洲町地内道路改修工事（その2）（R6補助）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
準備費			式	1					
木根等処分費			式	1					内-2号
技術管理費			式	1					
土質等試験費			式	1					内-3号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度建整道維補第4号	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
	香良洲町地内道路改修工事（その2）（R6補助）		工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	排水接続(2)						単価適用年月日	令和 6年 5月10日	
							歩掛適用年月日		令和 6年 5月10日
							労務調整-超過-規制		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水接続手間		箇所	18					WYB00007 管理費区分 無 単- 58号	
DV継手45° エルボ	φ 50	個	18					Y004061000- 001 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第2号内訳書	木根等処分費						単価適用年月日	令和 6年 5月10日
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
草運搬			台	2				WYB00013 管理費区分 無 単- 65号
草処分			t	3. 7				WYB00014 管理費区分 有 単- 66号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第3号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日	令和 6年 5月10日
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
突固めによる土の締固め試験（乾燥法）	モ-ルト 径15cm ランマ-25N	試料	2					Y007541000- 001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表 <02>

単- 1号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂; 施工方法オープンカット; 押土無し; 障害無し; 施工数量5, 000m3未満								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5, 000m3未満：	m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単- 26号
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 2号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	路体(築堤) 盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員2. 5m以上4. 0m未満				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2. 5m以上4. 0m未満：	m 3	1					CB210510 管理費区分 無 単- 27号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 3号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	路床盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員2. 5m以上4. 0m未満				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
路床盛土		施工幅員＝2. 5m以上4. 0m未満：	m 3	1					CB210520 管理費区分 無 単- 28号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 4号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	法面整形(盛土部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	法面締固め無し; 現場制約無し				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
法面整形		整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し ：現場制約の有無＝無し：土質＝ は 質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB220010 管理費区分 無 単- 29号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 5号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハッ ク山積0. 8m3（平積0. 6m3）：土質＝土砂（ 岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無 し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0. 5km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単- 30号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 6号

単-6号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月10日 令和 6年 5月10日 1.000-00000020			
名称	床掘り				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m 未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝ 無し：	m 3	1					CB210030 管理費区分 無 単- 31号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 7号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し			単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質区分土砂; 土質砂質土			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m未満：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 32号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	基面整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
基面整正				m 2	1				CB210080 管理費区分 無 単- 33号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 9号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	プレキャストU型側溝(5)			単位	m	数量	1	単価	
	U型側溝規格横断暗渠400A								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無＝L=1000mm：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0. 54m3/10m：	m	1			WB821410 管理費区分 無 単- 34号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 10号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(2)				単位	m	数量	1	単価	
規格	300×400×2000				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 51m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 34m3/10m：	m	1					WB821420 管理費区分 無 単- 35号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 11号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(7)				単位	m	数量	1	単価	
規格	400×500×2000				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 62m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 4m3/10m：	m	1					WB821420 管理費区分 無 単- 36号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 12号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(8)				単位	m	数量	1	単価	
規格	400×600×2000				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 62m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 5m3/10m：	m	1					WB821420 管理費区分 無 単- 37号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 13号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	暗渠排水管(1)			単位	m	数量	10	単価	
	VP φ 200								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝200～400mm：費用の内訳＝全ての費用：	m	10			CB222770 管理費区分 無 単- 38号		
砂基礎設置工		10m3未満 無 無	m3	2. 43			WYB00012 管理費区分 無 単- 39号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 14号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝(1)				単位	箇所	数量	10	単価	
規格	PU300A T-25 普通目 ノ ンズ 110° 開閉									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10				CB222800 管理費区分 無 単- 40号		
プレキャスト集水桝（材料費）			基	10				CB222810 管理費区分 無 単- 41号		
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 05				CB240010 管理費区分 無 単- 42号		
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 15号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝(2)				単位	箇所	数量	10	単価	
規格	PU300C T-25 普通目 ノズル 110° 開閉									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10				CB222800 管理費区分 無 単- 43号		
プレキャスト集水桝（材料費）			基	10				CB222810 管理費区分 無 単- 44号		
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.05				CB240010 管理費区分 無 単- 45号		
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 16号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝(3)				単位	箇所	数量	10	単価	
規格	PU300D T-25 普通目 ノ ンズ 110° 開閉									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10				CB222800 管理費区分 無 単- 46号		
プレキャスト集水桝（材料費）			基	10				CB222810 管理費区分 無 単- 47号		
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.05				CB240010 管理費区分 無 単- 48号		
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 17号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝(4)				箇所	数量	10	単価	
規格	AS300×300×600 T- 25 普通目 ノズル 110° 開閉				単位				
名称		規格/ 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝		作業区分= 据付：製品質量 (kg/ 基) = 80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無= 有り： 費用の内訳= 全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 49号		
プレキャスト集水桝 (材料費)			基	10			CB222810 管理費区分 無 単- 50号		
コンクリート		構造物種別= 小型構造物：打設工法= 人力打 設：コンクリート規格= 18- 8- 25 (高炉)：養生工 の種類= 一般養生：現場内小運搬の有無= 無 し：費用の内訳= 全ての費用：	m 3	0. 05			CB240010 管理費区分 無 単- 51号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 18号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝(5)				箇所	数量	10	単価	
規格	AS400×400×600 T- 25 普通目 ｼﾝｸﾞﾙ 110° 開閉				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 52号		
プレキャスト集水桝（材料費）			基	10			CB222810 管理費区分 無 単- 53号		
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 08			CB240010 管理費区分 無 単- 54号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 19号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝(6)				箇所	数量	10	単価	
規格	AS400×400×1000 T- 25 普通目 ｼﾝｸﾞﾙ 110° 開閉				単位				
名称		規格/ 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝		作業区分= 据付: 製品質量 (kg/ 基) = 200kg を超え400kg以下: 基礎碎石の有無= 有り: 費用の内訳= 全ての費用:	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 55号		
プレキャスト集水桝 (材料費)			基	10			CB222810 管理費区分 無 単- 56号		
コンクリート		構造物種別= 小型構造物: 打設工法= 人力打 設: コンクリート規格= 18- 8- 25 (高炉): 養生工 の種類= 一般養生: 現場内小運搬の有無= 無 し: 費用の内訳= 全ての費用:	m 3	0. 08			CB240010 管理費区分 無 単- 57号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 20号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正(1)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単- 59号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 21号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤(1)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャー RC- 40 仕上り厚120mm			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝120mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシャー RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単- 60号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 22号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	上層路盤			単位	m2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M- 30 仕上り厚100mm			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝粒度調整碎石 M- 30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単- 61号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 23号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層(1)				単位	m2	数量	1	単価	
	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単-62号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 24号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層(2)					単位	m2	数量	1	単価	
	材料種類再生密粒度7スコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（歩道部）		平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410261 管理費区分 無 単- 63号	
計											
単価											

1次単価表 <02>

単- 25号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線(1)				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分破線 15cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝有り：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 64号	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 26号 CB210100

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	%				M000202090 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5, 000m3未満						

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-27号

CB210510

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	2.5m以上4.0m未満				単位					
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）		%						L001010011 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量3～4 t		%						L001070011 管理費区分 無	
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満									

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-28号

CB210520

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	2.5m以上4.0m未満						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量 3 ～ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	山積 0. 2 8 m 3 （平積 0. 2 m 3 ）	%				L001010011 管理費区分 無	
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 29号 CB220010

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		%						L001010007 管理費区分 無
J01 整形箇所		盛土部								
J02 法面締固めの有無		無し								
J03 現場制約の有無		無し								
J04 土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 30号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	標準 ハックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 0. 5km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準									
J02 積込機種・規格	ハックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3）									
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無	無し									
J05 運搬距離（km）（DID区間無）	0. 5km以下									

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 31号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積0． 4 5 m 3（平積0． 3 5 m 3）	%						L001010012 管理費区分 無	
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		平均施工幅1m以上2m未満								
J03 土留方式の種類		無し								
J04 障害の有無		無し								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 32号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0． 4 5 m 3	%				M000202028 管理費区分 無
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	%				L001180001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名 称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規 格	最大埋戻幅1m未満									
名 称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘 要			
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 33号 CB210080

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	

参考資料（1） <02>

単- 34号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け L=1000mm 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～00.54m3/10m					単位		数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無	
横断暗渠側溝		400A		本	10					Y000300000- 009 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	0.648					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000・L=5000使用の有無		L=1000mm									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）									
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm									
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャー 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.54 m3/10m									

参考資料（1） <02>

単- 35号 WB821420

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0. 51m3/10m 無し生コンクリート（各種） 0. 34m3/10m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10				Q001366001 管理費区分 無	
自由勾配側溝		300×400×2000		本	5				Y000300000- 011 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） W/C=60%以下		m 3	0. 36				Z002010001 管理費区分 無	
生コンクリート		18－8－40		m3	0. 541				ZA10040540 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		0. 51 m3/10m								
J06 基礎碎石施工の有無		無し								
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		0. 34 m3/10m								

参考資料（1） <02>

単- 36号 WB821420

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0. 62m3/10m 無し生コンクリート（各種） 0. 4m3/10m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10					Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝		400×500×2000		本	5					Y000300000- 016 管理費区分 無
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） W/C=60%以下		m 3	0. 424					Z002010001 管理費区分 無
生コンクリート		18－8－40		m3	0. 657					ZA10040540 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		0. 62 m3/10m								
J06 基礎碎石施工の有無		無し								
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		0. 4 m3/10m								

参考資料（1） <02>

単- 37号 WB821420

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0. 62m3/10m 無し生コンクリート（各種） 0. 5m3/10m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10				Q001366001 管理費区分 無	
自由勾配側溝		400×600×2000		本	5				Y000300000- 017 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） W/C=60%以下		m 3	0. 53				Z002010001 管理費区分 無	
生コンクリート		18－8－40		m3	0. 657				ZA10040540 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		0. 62 m3/10m								
J06 基礎碎石施工の有無		無し								
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		0. 5 m3/10m								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 38号 CB222770

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 直管 200～400mm 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
硬質塩化ビニル管（一般管）		V P － 2 0 0	%						Z005002009 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付									
J02 管種別	直管									
J03 呼び径	200～400mm									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1） <02>

単- 39号 WYB00012

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	砂基礎設置工				単位	m3	数量	10	単価	
規格	10m3未満 無 無				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模＝10m3未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	10			DGD60040 管理費区分 無 単- 67号 Z1			
管基礎用砂		0. 075mmふるい通過質量百分率0～20%以下	m 3	12. 6			Y000240000- 001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 40号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	80kgを超え200kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 42号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 43号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%					L001010008 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	200kgを超え400kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
PU桝300C		T-25 普通目 110° 開閉 ノスリ		%						Y000302000- 008 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 45号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 46号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	200kgを超え400kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
PU桝300D		T-25 普通目 110° 開閉 ノスリ		%						Y000302000- 010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 48号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 49号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	80kgを超え200kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
A S 桝		300×300×600 T-25	%						ZA10066310 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 51号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 52号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	200kgを超え400kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
プレキャスト集水桝		AS400×400×600 T-25 普通目 110° 開閉 ノズル	%						Y000302000- 011 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 54号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 55号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	200kgを超え400kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

津市

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
プレキャスト集水桝		AS400×400×1000 T-25 普通目 110° 開閉 ノズリ	%						Y000302000-012 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 57号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1） <02>

単- 58号 WYB00007

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	排水接続手間				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0. 065			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0. 065			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 59号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m		%						M000701015 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m		%						M000801009 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 59号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-60号

CB410030

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	120mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m		%						M000701015 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 61号 CB410040

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M- 30 100mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
粒度調整碎石		M－ 3 0		%						Z002124002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m		%						M000701015 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 62号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK- 3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 63号 CB410261

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK- 3全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－ 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料 (1) <02>

単- 64号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無				m	1, 000			Q001036025 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15～18 白				k g	570			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm				k g	25			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用				k g	25			Z004354001 管理費区分 無	
軽油					L	44			Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	破線 15cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1. 5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	有り									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料（1） <02>

単- 64号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <02>

単- 65号 WYB00013

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	草運搬				台			
規格					単位		数量	単価
							1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [普通型]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝良好：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	1			K0302002 管理費区分 無 単- 68号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

参考資料（1） <02>

単- 66号 WYB00014

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	草処分				単位	t	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
処分費（t）				t	1					WB020052 管理費区分 有 単- 69号
計										
単価										

参考資料（2） <02>

単- 67号 DGD60040

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3未満 無 無				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
砂基礎工(手間のみ)		砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 施工規模		10m3未満								
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J03 夜間作業補正		無								

参考資料（2） <02>

単- 68号 K0302002

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	トラック [普通型]				時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	0. 21			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	3. 9			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [普通型]		2 t 積	時間	1			M000302002 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 機械使用条件		補正なし							
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正		良好							
J04 供用日当り運転時間		0 時間							
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない							
J06 異常補正		0 無							
J07 基礎価格補正		しない							
J08 輸送補正		しない							
J09 運転日当り運転時間		0 時間							

参考資料（2） <02>

単- 69号 WB020052

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費(草)				t	100				Y007600001- 002 管理費区分 T	
計										
単価										

登録単価

[illegible]

設計内訳書 <03>

工事名	令和5年度建整道維補第4号 香良洲町地内道路改修工事（その2）（市単独）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事				
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－2				
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良				式	1					
排水構造物工				式	1					
作業土工				式	1					
床掘り			土砂	m3	7					単-1号
埋戻し			流用土	m3	2					単-2号
土砂等運搬			土砂	m3	5					単-3号
集水枿・マンホール工				式	1					
プレキャスト集水枿(8)			会所枿450	箇所	7					単-4号
場所打水路工				式	1					
現場打水路			内幅(複単不使用の場合) 500; 内高(複単不使用の場合) 400; コンクリート規格18- 8- 25(高炉)	m	3					単-5号
防草コンクリート				式	1					

設計内訳書 <03>

工事名	令和5年度建整道維補第4号 香良洲町地内道路改修工事（その2）（市単独）	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張りコンクリート		コンクリート規格18- 8- 25(20) (高炉) ; コンクリート夜間割増無し	式	1					内- 1号
縁石工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土砂	m3	5					単- 6号
埋戻し		流用土	m3	4					単- 7号
土砂等運搬		土砂	m3	0. 6					単- 8号
縁石工			式	1					
地先境界ブロック		再利用設置 A種	m	34					単- 9号
道路付属施設工			式	1					
道路付属物工			式	1					
マンホール蓋設置		φ 600 調整コンクリートブロックを使用する	箇所	1					単- 10号
構造物撤去工			式	1					

設計内訳書 <03>

工事名	令和5年度建整道維補第4号 香良洲町地内道路改修工事（その2）（市単独）	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工		式	1					
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚15cm以下	m	8					単-11号
コンクリート切断	Co15cm以下	m	4					単-12号
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	973					単-13号
コンクリート取壊し運搬処理(1)	構造物区分鉄筋構造物	m3	1					単-14号
コンクリート取壊し運搬処理(2)	構造物区分無筋構造物	m3	0.8					単-15号
縁石撤去工		式	1					
地先境界ブロック撤去	再利用	m	34					単-16号
運搬処理工		式	1					
殻運搬	殻種別アスファルト殻	m3	49					単-17号
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	49					単-18号
道路付属物撤去工		式	1					

設計内訳書 <03>

工事名	令和5年度建整道維補第4号 香良洲町地内道路改修工事（その2）（市単独）	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール蓋撤去		φ600 調整コンクリートブロックなし	箇所	1					単-19号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		B	人日	6					単-20号
雑工			式	1					
雑工			式	1					
底打ちコンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し	m3	12					単-21号
側溝蓋撤去設置		80kgを超え120kg以下	枚	121					単-22号
側溝清掃		ブロワ式ホッパ容量4.5～5.0m3	m	471					単-23号
汚泥吸排車運搬		有り 22.6km以下	m3	24					単-24号
汚泥処分			m3	24					単-25号
照明器具撤去取付		移設	台	1					単-26号

設計内訳書 <03>

工事名	令和5年度建整道維補第4号 香良洲町地内道路改修工事（その2）（市単独）	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装		式	1					
舗装工		式	1					
舗装準備工		式	1					
不陸整正(1)		補足材無し m2	62					単- 27号
不陸整正(2)		補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシャーラン RC- 40; 補足材整正厚17mm以上21mm未満 m2	973					単- 28号
アスファルト舗装工		式	1					
路盤(歩道部)		路盤材種類再生クラッシャーラン RC- 40; 仕上り厚100mm m2	10					単- 29号
表層(1)		材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3. 0m超 m2	973					単- 30号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					

設計内訳書 <03>

工事名	令和 5 年度建整道維補第 4 号	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
	香良洲町地内道路改修工事（その 2）（市単独）		工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <03>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <03>

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <03>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <03>

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <03>

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <03>

第1号内訳書	張りコンクリート						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 6年 5月10日 令和 6年 5月10日 1. 000- 00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
基面整正		m2	32. 4					WB240710 管理費区分 無 単- 38号	
型枠工	対象構造物＝防草コンクリート：	m2	9. 7					WB240720 管理費区分 無 単- 39号	
コンクリート打設工	対象構造物＝防草コンクリート：施工区分＝人力 打設：生コンクリート規格＝18- 8- 25（20）（高 炉）：生コンクリートの夜間割増の有無＝無し： 生コンクリート使用量＝10m3/100m2：目地材の有 無＝無し：	m2	39. 7					WB240730 管理費区分 無 単- 40号	
養生工	対象構造物＝防草コンクリート：	m2	39. 7					WB240740 管理費区分 無 単- 41号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表 <03>

単- 1号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	床掘り			単位 m3	数量	1	単価	
	土砂							
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1				CB210030 管理費区分 無 単- 31号
計								
単価								

1次単価表 <03>

単- 2号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し			単位 m3	数量	1	単価
	流用土						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 32号
計							
単価							

1次単価表 <03>

単- 3号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬			単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ック山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1. 0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 33号		
計									
単価									

1次単価表 <03>

単- 4号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝(8)				箇所	数量	10	単価	
規格	会所桝450				単位				
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝		作業区分=据付：製品質量（kg/基）=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=有り： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 34号		
プレキャスト集水桝（材料費）		会所桝及び会所桝用蓋	基	10			WYB00008 管理費区分 無 単- 35号		
コンクリート		構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無 し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0. 1			CB240010 管理費区分 無 単- 36号		
計									
単価									

1次単価表 <03>

単- 5号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場打水路				単位	m	数量	1	単価	
規格	内幅(複単不使用の場合) 500; 内高(複単不使用の場合) 400; コンクリート規格18- 8- 25(高炉)				単位		数量		単価	
名称		規格/ 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場打ち水路 (本体)		コンクリート規格= 18- 8- 25 (高炉) : 鉄筋の有無= 有り : 10m 当りコンクリート使用量= 3. 6m ³ /10m 以上3. 8m ³ /10m 以下: コンクリート打設工法= バックホウ (クレーン機能付) 打設: 養生工の種類= 一般養生・特殊養生 (練炭) : 鉄筋工の労務補正= 標準 (1. 0) :	m	1			CB222940 管理費区分 無 単- 37号			
計										
単価										

1次単価表 <03>

単- 6号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	床掘り			単位 m3	数量	1	単価	
	土砂							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 42号	
計								
単価								

1次単価表 <03>

単- 7号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し			単位 m3	数量	1	単価
	流用土						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 43号
計							
単価							

1次単価表 <03>

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	土砂等運搬					単位 m3	数量	1	単価	
	土砂									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単- 44号	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単- 9号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ			単位 m	数量	1	単価
	再利用設置 A種						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ		作業区分＝再利用設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝A種（120×120×600）：基礎碎石規格＝無し：均し 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：養生工の有無＝無し：	m	1			CB422520 管理費区分 無 単- 45号
計							
単価							

1次単価表 <03>

単- 10号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	マンホール蓋設置				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 600 調整コンクリートブロックを使用する				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工		作業区分＝調整コンクリートブロックを使用する：トラックレン賃料補正＝標準（1.0）：	組	1			DGD10810 管理費区分 無 単- 46号		
計									
単価									

1次単価表 <03>

単- 11号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚15cm以下			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 47号		
計									
単価									

1次単価表 <03>

単- 12号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	Co15cm以下				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単- 48号	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単- 13号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単- 49号	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単- 14号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート取壊し運搬処理(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分鉄筋構造物				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		構造物区分＝鉄筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）＝5. 7以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			WB824020 管理費区分 有 単- 50号			
計										
単価										

1次単価表 <03>

単- 15号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート取壊し運搬処理(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		構造物区分＝無筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：DID区間の有無＝無し：運搬距離 (km) ＝5. 7以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			WB824020 管理費区分 有 単- 51号			
計										
単価										

1次単価表 <03>

単- 16号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	地先境界ブロック撤去				単位 m	数量	1	単価	
	再利用								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
地先境界ブロック撤去		再利用区分＝再利用：	m	1				CB422550 管理費区分 無 単- 52号	
計									
単価									

1次単価表 <03>

単- 17号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	殻運搬				単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	殻種別アスファルト殻				単 位					
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6. 5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単- 53号	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単- 18号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
	殻種別アスファルト殻									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費（m3）			m3	1					WB020051 管理費区分 有 単- 54号	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単- 19号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	マンホール蓋撤去				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 600 調整コンクリートブロックなし				単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール蓋撤去				箇所	1			WYB00007 管理費区分 無 単- 55号	
計									
単価									

1次単価表 <03>

単- 20号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格	B				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 56号	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単- 21号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	底打ちコンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1					CB240010 管理費区分 無 単- 57号	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単- 22号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	側溝蓋撤去設置				単位	枚	数量	1	単価	
規格	80kgを超え120kg以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
側溝蓋撤去・設置		側溝蓋1枚当り質量＝80kgを超え120kg以下：	枚	1					WB433430 管理費区分 無 単- 58号	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単- 23号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	側溝清掃				単位	m	数量	1	単価	
規格	ブロワ式ホッパ容量4. 5～5. 0m3				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
側溝清掃（単独作業） 清掃作業		m当りの平均泥土量 q（実数入力＝0. 05m3/m ：側溝清掃車機種＝ブロワ式ホッパ容量4. 5 ～5. 0m3：機械使用区分＝持込：機械供用日 当り運転時間t＝標準：	m	1					WB433410 管理費区分 無 単- 59号	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単- 24号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	汚泥吸排車運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	有り 22. 6 k m以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
汚泥吸排車運搬		D I D区間=有り：運搬距離=22. 6 k m以下 ：		m3	1				WB232010 管理費区分 無 単- 60号	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単- 25号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	汚泥処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 61号	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単- 26号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	照明器具撤去取付				単位	台	数量	1	単価	
規格	移設				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
照明器具取付		作業種別＝照明器具取付：作業内容による補正＝移設：高所作業車の持込貸与の区分＝持込：	台	1					WE211500 管理費区分 無 単- 62号	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単- 27号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正(1)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単- 63号	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単- 28号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正(2)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシュラン RC- 40; 補足材整正厚17mm以上21mm未満			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝17mm以上21mm未満：補足材料＝再生クラッシュラン RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 64号		
計									
単価									

1次単価表 <03>

単- 29号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
	路盤材種類再生クラッシュ RC- 40; 仕上り厚100mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュ RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410031 管理費区分 無 単- 65号	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単- 30号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層(1)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3. 0m超			単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層（車道・路肩部）		平均幅員=3. 0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=プライムコート PK- 3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 66号		
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

単- 31号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ） <03>

単- 32号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量6 0～8 0 k g		%						M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

単-32号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工方法		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					
J02 土質							
J04 費用の内訳							

参考資料（１）（施工パッケージ） <03>

単- 33号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 ハックホ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 1. 0km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模									
J02 積込機種・規格	ハックホ山積0. 28m3（平積0. 2m3）									
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無	無し									
J13 運搬距離（km）（DID区間無）	1. 0km以下									

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

単- 34号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	80kgを超え200kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1） <03>

単- 35号 WYB00008

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格	会所桝及び会所桝用蓋									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
会所桝：BF250以下		450×450mm	個	1					ZA10065340 管理費区分 無	
会所桝用蓋		450用	枚	1					ZA10065370 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

単- 36号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ） <03>

単- 37号 CB222940

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場打ち水路（本体）				単位	m	数量	1	単価	
規格	18- 8- 25（高炉） 有り 3. 6m3/10m以上3. 8m3/10m以下 ハ ッ ク 枓（クレーン機能付） 打設一般養生・特殊養生（練炭） 標準（1 . 0）				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5（ 2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	%						Z001102019 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
市場単価構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ） <03>

単- 37号 CB222940

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場打ち水路（本体）				単位	m	数量	1	単価	
規格	18- 8- 25（高炉） 有り 3. 6m3/10m以上3. 8m3/10m以下 バックホウ（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭） 標準（1. 0）				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	%						Q001001002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊	%						L001010004 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	
J01 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J02 鉄筋の有無	有り									
J03 10m当りコンクリート使用量	3. 6m3/10m以上3. 8m3/10m以下									
J04 コンクリート打設工法	バックホウ（クレーン機能付）打設									
J05 養生工の種類	一般養生・特殊養生（練炭）									
J06 鉄筋工の労務補正	標準（1. 0）									

参考資料（1） <03>

単- 38号 WB240710

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	基面整正				単位	m2	数量	100	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
土木一般世話役			人	1.2				R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	3.2				R0102 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										

参考資料（1） <03>

単- 39号 WB240720

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠工	単位	m2	数量	10	単価	
規格	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位		数量		単価	
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 43			R0125 管理費区分 無
	型わく工		人	0. 86			R0133 管理費区分 無
	普通作業員		人	0. 52			R0102 管理費区分 無
	諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
	計						
	単価						
	J01 対象構造物	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1） <03>

単- 40号 WB240730

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート打設工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	防草コンクリート 人力打設 18- 8- 25（20）（高炉） 無し 10m3/100m2 無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	2. 9			R0102 管理費区分 無			
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	m 3	12. 1			Z002012001 管理費区分 無			
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 対象構造物	防草コンクリート									
J02 施工区分	人力打設									
J03 生コンクリート規格	18- 8- 25（20）（高炉）									
J04 生コンクリートの夜間割増の有無	無し									
J05 生コンクリート使用量	10 m3/100m2									
J06 目地材の有無	無し									

参考資料（1） <03>

単- 41号 WB240740

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	養生工	単位	m2	数量	100	単価	
	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.09			R0125 管理費区分 無
普通作業員			人	0.31			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 対象構造物		防草ｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

単- 42号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

単- 43号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量6 0～8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（１）（施工パッケージ） <03>

単-44号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量		単価	
規格	小規模 ハックホ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 1.0km以下				単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 ハックホ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 1.0km以下								

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

単- 45号 CB422520

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	地先境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	再利用設置 A種（120×120×600） 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 無し				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生ｺﾝｸﾘｰﾄ		18－8－40		%						ZA10040540 管理費区分 無
J01 作業区分	再利用設置									
J02 ブロック規格	A種（120×120×600）									
J04 基礎碎石規格	無し									
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）									
J06 養生工の有無	無し									

参考資料（1） <03>

単- 46号 DGD10810

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工				単位	組	数量	1	単価	
規格	調整コンクリートブロックを使用する 標準 (1.0)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.13					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0.13					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.26					R0102 管理費区分 無	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	0.13					L001120001 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		調整コンクリートブロックを使用する 標準 (1.0)								
J02 トラッククレーン賃料補正										

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

単- 47号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量		単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%				
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径 φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版						
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

単- 48号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量		単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%				
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径 φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版						
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（１）（施工パッケージ） <03>

単- 49号 CB430310

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 4 5 m 3 （平積0. 3 5 m 3）	%						L001010003 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版									
J02 障害等の有無	無し									
J03 騒音振動対策	不要									
J04 舗装版厚	15cm以下									
J06 積込作業の有無	有り									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1） <03>

単- 50号 WB824020

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 無し 無し 不要 無し 5. 7以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単- 67号			
処分費（m3）			m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 68号			
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5. 7km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 69号			
計										
単価										
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 時間的制約の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 低騒音・低振動対策		不要								
J05 DID区間の有無		無し								
J06 運搬距離（km）		5. 7以下								

参考資料（1） <03>

単- 51号 WB824020

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 5. 7以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1				WB824010 管理費区分 無 単- 70号	
処分費（m3）				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 71号	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5. 7km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単- 72号	
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 時間的制約の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 低騒音・低振動対策		不要								
J05 DID区間の有無		無し								
J06 運搬距離（km）		5. 7以下								

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

単- 52号 CB422550

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	地先境界ブロック撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	再利用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕		山積0. 2 2 m 3（平積0. 1 6 m 3）	%						L001011001 管理費区分 無	
J01 再利用区分		再利用								

参考資料（１）（施工パッケージ） <03>

単- 53号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 6. 5km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械（騒音対策不要、厚15cm以下）							
J03 DID区間の有無		無し							
J07 運搬距離（km）（DID区間無）		6. 5km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（1） <03>

単- 54号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	100				ZA10650390 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1） <03>

単- 55号 WYB00007

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	マンホール蓋撤去				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 04			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	0. 04			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0. 08			R0102 管理費区分 無 Z1		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	0. 04			L001120001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <03>

単- 56号 WB010212

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

単- 57号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5 （ 2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1） <03>

単- 58号 WB433430

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	側溝蓋撤去・設置	単位	枚	数量	100	単価	
	80kgを超え120kg以下						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.4			R0125 管理費区分 無
普通作業員			人	2			R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 側溝蓋1枚当り質量		80kgを超え120kg以下					

参考資料（1） <03>

単- 59号 WB433410

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	側溝清掃（単独作業） 清掃作業			単位	m	数量	100	単価	
規格	0. 05m3/m プロワ式ホッパ容量4. 5～5. 0m3 持込 標準			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 275			R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	0. 989			R0102 管理費区分 無		
側溝清掃車（プロワ式）運転		側溝清掃車機種＝プロワ式ホッパ容量4. 5～5. 0m3：機械使用区分＝持込：機械供用日当り 運転時間t＝標準：	時間	1. 786			WK430590 管理費区分 無 単- 73号		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 m当りの平均泥土量 q（実数入力）		0. 05 m3/m							
J02 側溝清掃車機種		プロワ式ホッパ容量4. 5～5. 0m3							
J05 機械使用区分		持込							
J06 機械供用日当り運転時間t		標準							

参考資料（1） <03>

単- 60号 WB232010

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	汚泥吸排車運搬				単位	m3	数量	100	単価	
規格	有り 22. 6 k m以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
汚泥吸排車運転			日	4. 3			WK230370 管理費区分 無 単- 74号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 D I D区間 J02 運搬距離		有り 22. 6 k m以下								

参考資料（1） <03>

単- 61号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費(汚泥)				m 3	100				Y007600000- 001 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1） <03>

単- 62号 WE211500

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	照明器具取付				台	数量	10	単価	
規格	照明器具取付 移設 持込				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工			人	8. 2			R0201 管理費区分 無		
普通作業員			人	4. 2			R0102 管理費区分 無		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	18			K0433002 管理費区分 無 単- 75号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業種別	照明器具取付								
J02 作業内容による補正	移設								
J03 高所作業車の持込貸与の区分	持込								

参考資料（１）（施工パッケージ） <03>

単- 63号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m		%					M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m		%					M000801009 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

単- 63号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
	無し 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t	%				L001060003 管理費区分 無			
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ） <03>

単-64号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無				
材料構成比率		%								
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率		%								
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅3． 1 m	%				M000701015 管理費区分 無				

参考資料（１）（施工パッケージ） <03>

単- 64号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20t	%				L001060003 管理費区分 無			
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		17mm以上21mm未満								
J03 補足材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ） <03>

単- 65号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（歩道部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用			単位				1	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
小型バ ック矧(ｸﾚｰ) [標準]		山積0. 11m3(平積0. 08m3)		%					L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%					L001070011 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

単- 65号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

単- 66号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

単- 66号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK- 3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2. 3～6. 0 m	%						L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8～2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0～1 2 t	%						L001050002 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3. 0m超									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（1 3）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK- 3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（2） <03>

単- 68号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）				m3	100				ZA10650370 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ） <03>

単-69号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし							
J02 積込工法区分		機械積込							
J03 DID区間の有無		無し							
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）		5.7km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（2） <03>

単- 71号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（無筋Con塊）				m3	100				ZA10650380 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ） <03>

単-72号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し							
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		5.7km以下 全ての費用							

参考資料（2） <03>

単- 73号 WK430590

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	側溝清掃車（ブロワ式）運転			単位	時間	数量	1	単価	
規格	ブロワ式ホッパ容量4. 5～5. 0m3 持込 標準								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	0. 15			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	9. 7			Z006702002 管理費区分 無		
側溝清掃車 [ロータリブロア式]		ホッパ容量 4. 5～5. 0 m 3	時間	1			M007500133 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 側溝清掃車機種		ブロワ式ホッパ容量4. 5～5. 0m3							
J04 機械使用区分		持込							
J05 機械供用日当り運転時間t		標準							

参考資料（2） <03>

単- 74号 WK230370

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	汚泥吸排車運転				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
運転手（一般）			人	1. 2				R0115 管理費区分 無		
軽油			L	96				Z006702002 管理費区分 無		
汚泥吸排車〔トラック架装型〕		積載質量 8 t 吸入管径 φ 7 5 mm	供用日	1. 44				M000593003 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										

参考資料（2） <03>

単- 75号 K0433002

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	0.2					R0114 管理費区分 無
軽油				L	3.6					Z006702002 管理費区分 無
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 12m×200kg×2名		時間	1					M000433002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0 無								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

登録単価

[illegible]

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		