

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和5年度北道維補第4号
工事名	大里窪田睦合町線道路改良（舗装）工事

単価適用日		令和6年5月1日（設計単価表） 令和5年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和5年7月制定版（令和6年5月一部改訂）（共通編） 令和5年7月制定版（道路編）	
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸経費情報	-----	I C T 補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	06：舗装工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－1
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 建設機械運搬として合計174,000円計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 交通信号機点滅切替として合計168,000円計上しています。	

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	(あ り) ・ な し
積算基準（共通編）の取り扱いに基づき、建設廃棄物受入料金の「処分費」の金額については、所定の金額を諸経費対象から控除しています。なお、処分費として合計325,240円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	令和5年度北道維補第4号 大里窪田睦合町線道路改良（舗装）工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1					
舗装工			式	1					
舗装打換え工			式	1					
舗装版切断 夜間		As版	m	13					単-1号
切削オーバーレイ工			式	1					
切削オーバーレイ 夜間		平均切削深さ7cmを超え12cm以下; 舗設層数二層; アスファルト材料種類(一層) 再生密粒度アスコン(13); アスファルト材料種類(二層) 再生粗粒度アスコン(20)	m2	1,730					単-2号
殻運搬(路面切削) 夜間		殻種別アスファルト殻	m3	173					単-3号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	173					単-4号
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和5年度北道維補第4号 大里窪田睦合町線道路改良（舗装）工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線(1) 夜間		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	500					単-5号
溶融式区画線(2) 夜間		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 30cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	3					単-6号
溶融式区画線(3) 夜間		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 45cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	24					単-7号
溶融式区画線(4) 夜間		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	250					単-8号
溶融式区画線(5) 夜間		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	17					単-9号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員 夜間			人日	32					単-10号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					

設計内訳書

工事名	令和 5 年度北道維補第 4 号 大里窪田睦合町線道路改良（舗装）工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
建設機械運搬費			台	2					単-11号
安全費			式	1					
保安全管理費 夜間			式	1					内-1号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					

設計内訳書

工事名	令和 5 年度北道維補第 4 号 大里窪田睦合町線道路改良（舗装） 工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕			主たる工種	舗装工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り（2）－ 1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（+）		
11	無償貸付機械評価額（+）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	保安全管理費							単価適用年月日	令和 6年 5月 8日
	夜間							歩掛適用年月日	令和 6年 5月 8日
								労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
信号機切替		閃光及び戻し	回	4					Y032316000- 001 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単- 1号

単価適用年月日	令和 6年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	舗装版切断 夜間	単位 m	数量	1	単価		
	As版						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 12号
計							
単価							

1次単価表

単- 2号

単価適用年月日	令和 6年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	切削オーバーレイ 夜間	単位 単位	m2	数量	1	単価	
	平均切削深さ7cmを超え12cm以下; 舗設層数二層; アスファルト材料種類(一層) 再生密粒度アスコン(13); アスファルト材料種類(二層) 再生						
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		平均切削深さ=7cmを超え12cm以下: 即日舗設の層数=二層: 舗装厚(一層目)(実数入力)=50mm: 舗装厚(二層目)(実数入力)=50mm: アスファルト材料(一層目)=各種: アスファルト材料(二層目)=各種: 締固め後密度(一層目)(実数入力)=2.35t/m3: 締固め後密度(二層目)(実数入力)=2.35t/m3: 瀝青材料種類(一層目)=タックコート: 瀝青材料種類(二層目)=タックコート:	m 2	1			WB430210 管理費区分 無 単- 13号
計							
単価							

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称 規格	殻運搬(路面切削) 夜間					単位 m3	数量	1	単価	
	殻種別アスファルト殻									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬（路面切削）		DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID 区間無）＝6. 5km以下：費用の内訳＝全ての 費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB430020 管理費区分 無 単- 14号			
計										
単価										

1次単価表

単- 4号

単価適用年月日	令和 6年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 15号	
計										
単価										

1次単価表

単- 5号

単価適用年月日	令和 6年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	溶融式区画線(1)		単位 m	数量	1	単価	
	夜間 施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 16号
計							
単価							

1次単価表

単- 6号

単価適用年月日	令和 6年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	溶融式区画線(2)				単位	m	数量		単価		
規格	夜間 施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 30cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し				単位			1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						WB821210 管理費区分 無 単- 17号
計											
単価											

1次単価表

単- 7号

単価適用年月日	令和 6年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	溶融式区画線(3)		単位	m	数量	1	単価		
	夜間 施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 45cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し								
名称			規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置			夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 18号
計									
単価									

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	溶融式区画線(4)		単位	m	数量	1	単価	
	夜間 施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚1. 5mm; 排水性舗装無し							
名称			規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置			夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 19号
計								
単価								

1次単価表

単- 9号

単価適用年月日	令和 6年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	溶融式区画線(5) 夜間 施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し				単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-20号	
計										
単価										

1次単価表

単- 10号

単価適用年月日	令和 6年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	交通誘導警備員 夜間				単位	人日	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
交通誘導警備員 B			人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 21号		
計										
単価										

1次単価表

単- 11号

単価適用年月日	令和 6年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	建設機械運搬費				単位	台	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）		運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付）2. 0m：片道運搬距離（実数入力）＝25. 6km ：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料（損料）の有無＝無：		台	1					WB010010 管理費区分 無 単- 22号
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 12号

CB430510

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 6年 5月 8日
令和 6年 5月 8日
1. 000- 000000250

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無		
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1)

単- 13号

WB430210

単価適用年月日	令和 6年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2. 35t/m3 2. 35t/m3 タックコート タックコート	m 2	100			
土木一般世話役		人	0. 159			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0. 476			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 794			R0102 管理費区分 無
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	12. 573			Y001102000- 004 管理費区分 無
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (2 0)	t	12. 573			Y001102000- 006 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	43			Z004130003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	同上	L	43			Z004130003 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ＝7cmを超え12cm以下：即日舗設の層数＝二層：	日	0. 159			WK430050 管理費区分 無 単- 23号
路面清掃車運転	同上	日	0. 159			WK430060 管理費区分 無 単- 24号
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日	0. 159			WK430070 管理費区分 無 単- 25号
ロードローラ運転	同上	日	0. 159			WK430080 管理費区分 無 単- 26号

参考資料（1）

単- 13号 WB430210

単価適用年月日	令和 6年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	切削オーバーレイ				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2. 35t/m3 2. 35t/m3 タックコート タックコート				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
タイヤローラ運転		平均切削深さ＝7cmを超え12cm以下：即日舗設の層数＝二層：	日	0. 159			WK430090 管理費区分 無 単- 27号			
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 平均切削深さ		7cmを超え12cm以下								
J02 即日舗設の層数		二層								
J04 舗装厚（一層目）（実数入力）		50 mm								
J05 舗装厚（二層目）（実数入力）		50 mm								
J06 アスファルト材料（一層目）		各種								
J07 アスファルト材料（二層目）		各種								
J08 締固め後密度（一層目）（実数入力）		2. 35 t/m3								
J09 締固め後密度（二層目）（実数入力）		2. 35 t/m3								
J10 瀝青材料種類（一層目）		タックコート								
J12 瀝青材料種類（二層目）		タックコート								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 14号 CB430020

単価適用年月日	令和 6年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	殻運搬（路面切削）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無し 6. 5km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%						M000301005 管理費区分 無	
J01 DID区間の有無	無し									
J02 運搬距離（km）（DID区間無）	6. 5km以下									
J04 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 15号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	100				ZA10653390 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 16号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1, 000	単価	
	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1, 000					Q001036079 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570					Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	44					Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		有り									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1）

単- 16号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単- 17号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
	有り 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 実線30cm 制約無		m	1, 000				Q001036085 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1, 130				Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	50				Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	50				Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	71				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		有り								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 30cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（1）

単- 17号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単- 18号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位			1,000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 実線45cm 制約無		m	1,000					Q001036088 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,700					Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	75					Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	75					Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	80					Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		有り									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 45cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

津市

参考資料（1）

単- 19号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用								1, 000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1, 000					Q001036079 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		kg	570					Z004350009 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	44					Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		有り									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

单-19号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 8日
労務調整・超過・規制	1. 000- 000000250

名称	区画線設置										単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用															
名称		規格／条件								単位	数量	単価		金額		摘要
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー														
J12 プライマー規格		アスファルト舗装														
J13 費用の内訳		全ての費用														

参考資料（1）

単- 20号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価		
規格	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
区画線設置（溶融式） 夜間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1, 200						Q001036151 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		k g	684						Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		k g	30						Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用		k g	30						Z004354001 管理費区分 無
軽油				L	132						Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		有り									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1. 5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1）

単- 20号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単- 21号 WB010212

単価適用年月日	令和 6年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

单-22号

WB010010

単価適用年月日	令和 6年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 8日
労務調整・超過・規制	1. 000- 000000250

名称	貨物自動車による運搬（1車1回）				台			
規格	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 25.6km 無 無				単位	数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1			Z006811002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 運搬区分		路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m						
J02 片道運搬距離（実数入力）		25.6 km						
J03 その他の諸料金の有無		無						
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無						

参考資料（2）

単- 23号 WK430050

単価適用年月日	令和 6年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	路面切削機運転			単位	日	数量	1	単価	
	7cmを超え12cm以下 二層								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.95			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	166			Z006702002 管理費区分 無		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1			M001131014 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cmを超え12cm以下 二層							

参考資料（2）

単- 24号 WK430060

単価適用年月日	令和 6年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	路面清掃車運転			単位	日	数量	1	単価	
規格	7cmを超え12cm以下 二層								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	0.74			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	32			Z006702002 管理費区分 無		
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量1． 5 m 3	供用日	1			M001101020 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cmを超え12cm以下 二層							

参考資料（2）

単- 25号 WK430070

単価適用年月日	令和 6年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	アスファルトフィニッシャ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	7cmを超え12cm以下 二層									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	42					Z006702002 管理費区分 無	
A S フィニッシャ [ホイール型]		排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2．3～6．0 m	供用日	1.22					M001003038 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cmを超え12cm以下 二層								

参考資料（2）

単- 26号 WK430080

単価適用年月日	令和 6年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	ロードローラ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	7cmを超え12cm以下 二層									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	18					Z006702002 管理費区分 無	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第2次）］		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.22					M000801009 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cmを超え12cm以下 二層								

参考資料（2）

単- 27号 WK430090

単価適用年月日	令和 6年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	タイヤローラ運転				日				
規格	7cmを超え12cm以下 二層				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	29			Z006702002 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t	日	1. 3			L001060003 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cmを超え12cm以下 二層							

登録単価

[illegible]