

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度南交安第1号
工事名	久居西鷹跡町地内道路照明灯修繕工事

単価適用日		令和6年4月1日（設計単価表） 令和6年4月号（物価資料） 令和5年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和5年7月制定版（令和6年4月一部改定）（共通編） 令和5年7月制定版（道路編、電気通信編）	
一般材料地区		E00：久居1	
適用単価地区	生コン	E01：津・久居	
	石材	E01：久居1	
諸経費情報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	13：道路維持工事
		施工地域補正	市街地（D I D補正）（1）－1
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	市街地（D I D補正）（1）－1
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	補正無

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、合計 9 8 7 円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額（4, 8 1 6 円）として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。	

- ※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。
- ※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	令和6年度南交安第1号 久居西鷹跡町地内道路照明灯修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	道路修繕		施工地域	市街地（D I D補正）（1）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1					
道路土工			式	1					
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土砂	m3	0.4					単-1号
舗装工			式	1					
舗装打換え工			式	1					
舗装版切断		As舗装版 15cm以下	m	7					単-2号
舗装版破碎		As舗装版 t=5cm	m2	3					単-3号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	0.1					単-4号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	0.1					単-5号
不陸整正		補足材(RC-40) 平均t=2cm	m2	3					単-6号

設計内訳書

工事名	令和6年度南交安第1号 久居西鷹跡町地内道路照明灯修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	道路修繕		施工地域	市街地（D I D補正）（1）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層		再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1 .4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	m2	3					単-7号
道路付属施設工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土砂	m3	0.1					単-8号
照明工			式	1					
照明柱基礎		スパイラルダクト φ5 00×1600	基	1					単-9号
照明柱		一灯式曲線形 埋設型 ベース式 H=8m	基	1					単-10号
構造物撤去工			式	1					
作業土工			式	1					
埋戻し		RC- 40	m3	0.3					単-11号
構造物取壊し工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度南交安第1号 久居西鷹跡町地内道路照明灯修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕			主たる工種	道路維持工事	
			工事区分	道路修繕			施工地域	市街地（D I D補正）（1）－1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼材切断		鋼管テーパースポール	口	8					単- 12号
コンクリート取壊し運搬処理		構造物区分無筋構造物	m3	0.4					単- 13号
道路付属施設撤去工			式	1					
照明灯撤去		道路照明灯	基	1					単- 14号
運搬処理工			式	1					
現場発生品運搬		鋼管	回	1					単- 15号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	2					単- 16号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度南交安第1号	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事		
	工事区分		共通仮設費		施工地域	市街地（D I D補正）（1）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ評価額			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路維持工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路維持工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単- 1号

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ックホウ山積0. 13m3（平積0. 1m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝4. 5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単- 17号	
計										
単価										

1次単価表

単- 2号

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	As舗装版 15cm以下			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 18号		
計									
単価									

1次単価表

単- 3号

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	As舗装版 t=5cm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB210720 管理費区分 無 単- 19号	
計										
単価										

1次単価表

単- 4号

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
	殻種別舗装版破碎						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝4.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】【	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 20号
計							
単価							

1次単価表

単- 5号

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
処分費				m3	1					WYB00007 管理費区分 有 単- 21号
計										
単価										

1次単価表

単- 6号

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正			単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材(RC- 40) 平均t=2cm			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝17mm以上21mm未満：補足材料＝再生クラッシュランRC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 22号		
計									
単価									

1次単価表

単- 7号

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層				単位	m2	数量	1	単価	
	再生密粒度アスコン(13) ; 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（ 1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 23号			
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	床掘り			単位 m3	数量	1	単価	
	土砂							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 24号	
計								
単価								

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	照明柱基礎			単位	基	数量	10	単価	
規格	スパイラルダクト φ500×1600								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎掘削及びスパイラルダクト立込		φ500 2.0m以下	基	10			WYB00014 管理費区分 無 単- 25号		
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	3.14			CB240010 管理費区分 無 単- 26号		
基礎碎石		碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1.96			CB221110 管理費区分 無 単- 27号		
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.75			CB240010 管理費区分 無 単- 28号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	6			CB240210 管理費区分 無 単- 29号		
基面整正			m 2	1.96			CB210080 管理費区分 無 単- 30号		
計									
単価									

1次単価表

単- 10号

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	照明柱				単位	基	数量	10	単価	
規格	一灯式曲線形 埋設型ベース式 H=8m									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
道路照明灯建柱		施工区分=GL8～12m 重量350kg以下：トラッククレーンの深夜割増の区分=割増なし：	基	10					WE210800 管理費区分 無 単- 31号	
照明器具取付		作業種別＝照明器具取付：作業内容による補正＝新設：高所作業車の持込貸与の区分＝持込：	台	10					WE211500 管理費区分 無 単- 32号	
照明器具材料			基	10					WYB00018 管理費区分 無 単- 33号	
自動点滅器取付（ポール取付）		作業種別＝自動点滅器（ポール取付）：作業内容による補正＝新設：	個	10					WE211100 管理費区分 無 単- 34号	
接地設置		D種	極	10					WYB00017 管理費区分 無 単- 35号	
計										
単価										

1次単価表

単- 11号

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量		単価	
規格	RC- 40	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
埋戻し		RC- 40		m3	1		WYB00001 管理費区分 無 単- 36号
計							
単価							

1次単価表

単- 12号

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	鋼材切断			単位	口	数量	1	単価	
	鋼管テーパースポール								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼管撤去工（切断のみ）		規格＝STW290：呼び径＝φ 125mm：割増（周長比）種類＝直切り：	口	1			D9825030 管理費区分 無 単- 37号		
計									
単価									

1次単価表

単- 13号

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート取壊し運搬処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		構造物区分＝無筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）＝5. 7以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					WB824020 管理費区分 有 単- 38号	
計										
単価										

1次単価表

単- 14号

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	照明灯撤去				単位	基	数量	1	単価	
	道路照明灯									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
道路照明灯撤去		作業区分＝GL8～12m 重量350kg以下：トラッククレーンの深夜割増の区分＝割増なし：	基	1					WE210900 管理費区分 無 単- 39号	
計										
単価										

1次単価表

単- 15号

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	現場発生品運搬				単位	回	数量	1	単価	
規格	鋼管				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t：DID 区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID 有＝14. 0km以下：		t	0. 11				CB010410 管理費区分 無 単- 40号	
計										
単価										

1次単価表

単- 16号

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 41号	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 17号

CB210110

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 6年 4月24日
 令和 6年 4月24日
 1. 000- 00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 ハックホ山積0. 13m3（平積0. 1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 4. 5km以下	m 3		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ～ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	ハックホ山積0. 13m3（平積0. 1m3）					
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	有り					
J16 運搬距離（km）（DID区間有）	4. 5km以下					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 18号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径2 2 インチ	%					Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%					M001161010 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版							
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 19号 CB210720

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3		%						M000201034 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 20号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 4. 5km以下 全ての費用	m 3		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ～ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り					
J10 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	4. 5km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単- 21号 WYB00007

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				ZA10651200 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 22号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m		%						M000701015 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 22号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量		単価	
規格	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10t 締固め幅2.1m	%						M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		17mm以上21mm未満								
J03 補足材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 23号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK- 3全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 23号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量 0. 5 ～ 0. 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ 〔前進型〕		機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1. 4m未満（仕上厚50mm以下）									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 24号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 25号 WYB00014

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	基礎掘削及びスパイラルダクト立込				単位	基	数量	10	単価	
	φ 500 2. 0m以下									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
基礎掘削及びスパイラルダクト立込		作業種別＝照明灯基礎 500 φ 2m以下：	基	10					WE211600 管理費区分 無 単- 42号 Z1	
スパイラルダクト		φ 500×0. 6mm	m	16					Y000502000- 004 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 26号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 40（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 27号

CB221110

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 6年 4月24日
令和 6年 4月24日
1. 000- 00000020

名称 規格	基礎碎石	単位	m 2	数量	1	単価	
	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3 （平積0. 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 28号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 40（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 29号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類		一般型枠								
J02 構造物の種類		小型構造物								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 30号 CB210080

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
			</							

参考資料（1）

単- 31号 WE210800

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	道路照明灯建柱			単位	基	数量	10	単価	
規格	GL8～12m 重量350kg以下 割増なし								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工			人	5			R0201 管理費区分 無		
普通作業員			人	4			R0102 管理費区分 無		
照明ポール			本	10			Y003420000- 管理費区分 無		
アンカーボルト			組	10			Y000112001- 管理費区分 無		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	1. 7			L001120001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 施工区分		GL8～12m 重量350kg以下							
J02 ポール単価									
J03 アンカーボルト単価									
J04 トラッククレーンの深夜割増の区分		割増なし							

参考資料（1）

単- 32号 WE211500

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	照明器具取付				単位	台	数量	10	単価	
規格	照明器具取付 新設 持込				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
電工				人	4.1				R0201 管理費区分 無	
普通作業員				人	2.1				R0102 管理費区分 無	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：		時間	9				K0433002 管理費区分 無 単- 43号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業種別		照明器具取付								
J02 作業内容による補正		新設								
J03 高所作業車の持込貸与の区分		持込								

参考資料（1）

単- 33号 WYB00018

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	照明器具材料				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
灯具		E71283ASAJ9/K09C同等品以上	台	1			Y000502000- 002 管理費区分 無 Z1			
電源装置		WLE155V560M1/24- 3同等品以上	個	1			Y000502000- 007 管理費区分 無 Z1			
ジョイントユニット		EFMT68- 15A同等品以上	個	1			Y000502000- 009 管理費区分 無 Z1			
コネクタ付き専用ケーブル		OPRC004/L10同等品以上	本	1			Y000502000- 010 管理費区分 無 Z1			
引込フックバンド		溶融亜鉛メッキ	個	1			Y000502000- 013 管理費区分 無 Z1			
ターミナルキャップ		22mm	個	1			Y000502000- 017 管理費区分 無 Z1			
自動点滅器		JIS2形 3A 100V (受台含む)	個	1			Y000502000- 018 管理費区分 無 Z1			
ケーブル		VVF2. 0mm- 2C	m	6			Y000502000- 011 管理費区分 無 Z1			
ケーブル		VVF2. 0mm- 3C	m	3			Y000502000- 012 管理費区分 無 Z1			
ケーブル		EM- IE3. 5	m	3			Y000502000- 006 管理費区分 無 Z1			
管理銘板		開口部7枚貼付け7mm製 t0. 8	枚	1			Y000502000- 015 管理費区分 無 Z1			

参考資料（1）

単- 33号 WYB00018

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	照明器具材料				基			
規格					単位	数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管理番号札		スコッチ反射シート200×50同等品以上	枚	1			Y000502000- 016 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

参考資料（1）

単- 34号 WE211100

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	自動点滅器取付（ポール取付）				単位	個	数量	10	単価	
規格	自動点滅器（ポール取付） 新設				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
電工			人	1. 2					R0201 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業種別		自動点滅器（ポール取付）								
J02 作業内容による補正		新設								

参考資料（1）

単- 35号 WYB00017

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	接地設置				単位	極	数量	1	単価	
規格	D種				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
接地設置		作業種別＝D種接地：基礎床掘3m以内の施工 による補正＝補正あり：	極	1					WE123800 管理費区分 無 単- 44号 Z1	
接地棒		φ 10 L=1500 単独式	本	1					Y000502000- 005 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 36号 WYB00001

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
	RC- 40						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法＝現場制約あり：土質＝土砂：締固めの有無＝有り：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 45号 Z1
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料（1）

単- 37号 D9825030

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	鋼管撤去工（切断のみ）				単位	口	数量	1	単価	
規格	STW290 φ 125mm 直切り									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
溶接工			人	0. 04					R0113 管理費区分 無	
諸雑費(消耗品及び工具損料)			式	1					ZS8001062 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格	STW290									
J02 呼び径	φ 125mm									
J03 割増（周長比）種類	直切り									

参考資料（1）

単- 38号 WB824020

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 無し 無し 不要 有り 5.7以下									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単- 46号
処分費（m3）				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単- 47号
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日】		m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単- 48号
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 時間的制約の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 低騒音・低振動対策		不要								
J05 DID区間の有無		有り								
J06 運搬距離（km）		5.7以下								

参考資料（1）

単- 39号 WE210900

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	道路照明灯撤去			単位	基	数量	10	単価	
規格	GL8～12m 重量350kg以下 割増なし								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工			人	2.5			R0201 管理費区分 無		
普通作業員			人	2			R0102 管理費区分 無		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t吊	日	0.85			L001120001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分		GL8～12m 重量350kg以下							
J02 トラッククレーンの深夜割増の区分		割増なし							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 40号

CB010410

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬			単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 14.0km以下			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック2 t 積 吊能力2.9 t	%						M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t							
J02 DID区間の有無		有り							
J04 片道運搬距離（km）DID有		14.0km以下							

参考資料（1）

単- 41号 WB010212

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2）

単- 42号 WE211600

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基礎掘削及びスパイラルダクト立込				単位	基	数量	10	単価	
規格	照明灯基礎 500φ 2m以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 9					R0102 管理費区分 無	
トラック式アースオーガ [建柱車]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	7					K2088001 管理費区分 無 単- 49号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業種別		照明灯基礎 500φ 2m以下								

参考資料（2）

単- 43号 K0433002

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.2					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	3.6					Z006702002 管理費区分 無	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 12m×200kg×2名	時間	1					M000433002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0 無								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料 (2)

単- 44号 WE123800

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	接地設置				単位	極	数量	1	単価	
規格	D種接地 補正あり				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
電工			人	0. 25					R0201 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業種別		D種接地								
J02 基礎床掘3m以内の施工による補正		補正あり								

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 45号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 土砂 有り				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	%						L001180001 管理費区分 無	
J01 施工方法	現場制約あり									
J02 土質	土砂									
J03 締固めの有無	有り									

WB824010

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量		単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要				単位			1		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1				Q001611001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料 (2)

単- 47号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
処分費		無筋Co	m 3	100			Y007600000- 001 管理費区分 T			
計										
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 48号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	m 3	1			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート（無筋）構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）	5.7km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (3)

単- 49号 K2088001

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	トラック式アースオーガ [建柱車]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
運転手 (特殊)				人	0.17				R0114 管理費区分 無	
軽油				L	4.3				Z006702002 管理費区分 無	
トラック式アースオーガ [建柱車]		オーガ径φ 4 5 0 mm 吊能力2. 0 t		時間	1				M002088001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0 無								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

登録単価

[illegible]