

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和5年度建整公園補第4号
工事名	香良洲高台防災公園整備(舗装)工事

単価適用日		令和6年4月1日(設計単価表) 令和6年4月(物価資料) 令和5年度版(建設機械等損料表)	
積算基準適用版		令和5年7月制定版(令和6年4月一部改定)(共通編) 令和5年7月制定版(道路編)	
一般材料地区		E00:久居1	
適用単価地区	生コン	E01:津・久居	
	石材	E01:久居1	
諸経費情報	-----		I C T補正
			しない
			週休2日制の補正
			しない
	共通仮設費		主たる工種
			06:舗装工事
			施工地域補正
			補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
			対象支給品費
			-
			無償貸与機械等評価額
			-
	現場環境改善費		計上の有無
			しない
			市街地補正
			-

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	３５％を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ　り　・　（な　し）

2. 準備費

準備費の計上	（あ　り）　・　な　し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 木根等処分費として、補助対象工事合計0円、市単独工事合計29,518円を計上しています。	

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、補助対象工事合計 7 5 0 円、市単独工事合計 2 3 , 0 0 0 円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度建整公園補第4号 香良洲高台防災公園整備（舗装）工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	基盤整備	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基盤整備			式	1					
敷地造成工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削(1)	土質土砂; 施工方法ホ ンカット; 押土無し; 障害 無し; 施工数量5,000m3 未満	m3	190						単-1号
掘削(2)	土質土砂; 施工方法上 記以外(小規模); 施工 数量小規模(標準以外)	m3	2						単-2号
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	230						単-3号
コンクリート工		式	1						
張りコンクリート工		式	1						
張りコンクリート	18- 8- 25(BB) t=10cm	m2	85						単-4号
施設整備		式	1						
雨水排水設備工		式	1						

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度建整公園補第4号 香良洲高台防災公園整備（舗装）工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	施設整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工			式	1					
床掘り		土砂	m3	30					単-5号
埋戻し		流用土	m3	10					単-6号
側溝工			式	1					
プラスチック側溝		JIS型3種300A	m	75					単-7号
側溝蓋(1)		Co蓋 JIS型 3種 300用 騒音防止機能付	枚	144					単-8号
側溝蓋(2)		Gr 蓋 JIS型 300用 T-1 4 普通目 ノスリ	枚	7					単-9号
集水枿・マンホール工			式	1					
プラスチック集水枿		PU枿300A T-25 普通目 ノスリップ 110° 開閉	箇所	1					単-10号
園路広場整備工			式	1					
舗装準備工			式	1					
不陸整正		補足材無し	m2	1,490					単-11号

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度建整公園補第4号 香良洲高台防災公園整備（舗装）工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	施設整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装工			式	1					
路盤(1)		RC- 40 t=15cm	m2	4,920					単- 12号
表層(1)		再生密粒度アスコン(13) t=4cm	m2	8,610					単- 13号
表層(2)		密粒度キ ャップ°アスコン(13) t=4cm	m2	1,010					単- 14号
透水性舗装工			式	1					
フィルター層		砂 t=5cm	m2	987					単- 15号
路盤(2)		RC- 40 t=10cm	m2	987					単- 16号
透水性アスファルト舗装		開粒度As(13) t=3cm	m2	1,060					単- 17号
コンクリート系舗装工			式	1					
インターロッキング°舗装		透水性インターロッキング° 直線3色 t=6cm	m2	714					単- 18号
石材系舗装工			式	1					
碎石舗装		RC- 40 t=10cm	m2	1,000					単- 19号

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度建整公園補第4号 香良洲高台防災公園整備（舗装）工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	施設整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工			式	1					
床掘り		土砂	m3	50					単- 20号
埋戻し		流用土	m3	30					単- 21号
園路縁石工			式	1					
舗装止め		地先境界ﾌﾞﾛｯｸ A種 120*120	m	356					単- 22号
車止めﾌﾞﾛｯｸ		W=600	個	78					単- 23号
区画線工			式	1					
溶融式区画線(1)		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	750					単- 24号
溶融式区画線(2)		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分セﾌﾞﾗ 15cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	140					単- 25号
溶融式区画線(3)		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分破線 15cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	120					単- 26号

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度建整公園補第4号 香良洲高台防災公園整備（舗装）工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	施設整備	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線(4)		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分ゼブラ 45cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	42					単- 27号
溶融式区画線(5)		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	14					単- 28号
路面シート		思いやり駐車場 1200*1200	枚	4					単- 29号
視覚障害者誘導用ブロック工			式	1					
視覚障害者誘導用ブロック		線状・点状 黄色 300*300*60	m2	34					単- 30号
管理施設整備工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土砂	m3	6					単- 31号
埋戻し		流用土	m3	5					単- 32号
柵工			式	1					
ガードパイプ		Gp-C- 3E(茶色)	m	98					単- 33号

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度建整公園補第4号 香良洲高台防災公園整備（舗装）工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	施設整備	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車止め工			式	1					
車止めポスト		鎖付上下式ステンレス製 φ76.3*H700	基	8					単-34号
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装 版;アスファルト舗装版厚15c m以下	m	38					単-35号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装 版;舗装版厚3cm	m2	10					単-36号
運搬処理工			式	1					
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	0.3					単-37号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	0.3					単-38号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和 5 年度建整公園補第 4 号 香良洲高台防災公園整備（舗装）工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表 <01>

単- 1号

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	掘削(1)			単位 単位	m3	数量	1	単価	
	土質土砂; 施工方法オープンカット; 押土無し; 障害無し; 施工数量5, 000m3未満								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5, 000m3未満：	m 3	1				CB210100 管理費区分 無 単- 39号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 2号

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	掘削(2)			単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂; 施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準以外)							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準以外）：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単- 40号	
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハッ ク山積0. 8m3（平積0. 6m3）：土質＝土砂（ 岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無 し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0. 3km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1				CB210110 管理費区分 無 単- 41号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 4号

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	張りコンクリート				単 位	m2	数 量	85	単 価	
規 格	18- 8- 25(BB) t=10cm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
基面整正			m2	85					WB240710 管理費区分 無 単- 42号	
型枠工		対象構造物＝防草コンクリート：	m2	4					WB240720 管理費区分 無 単- 43号	
コンクリート打設工		対象構造物＝防草コンクリート：施工区分＝クレーン機 能付きバックホ：生コンクリート規格＝18- 8- 25（20） （高炉）：生コンクリートの夜間割増の有無＝無 し：生コンクリート使用量＝10m3/100m2：目地材の 有無＝有り：	m2	85					WB240730 管理費区分 無 単- 44号	
養生工		対象構造物＝防草コンクリート：	m2	85					WB240740 管理費区分 無 単- 45号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 5号

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	床掘り			単位 m3	数量	1	単価	
	土砂							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 46号	
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 6号

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用土	単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 47号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 7号

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストU型側溝				単位	m	数量	1	単価	
規格	JIS型3種300A				単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し： U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300A 300×300×200 0：時間的制約の有無＝無し：施工箇所にお ける補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り ：基礎碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：基 礎碎石設計数量（実数入力）＝0. 46m3/10m：	m	1			WB821410 管理費区分 無 単- 48号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	側溝蓋(1)			単位	枚	数量	1	単価	
	Co蓋 JIS型 3種 300用 騒音防止機能付								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単- 49号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 9号

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	側溝蓋(2)				枚			
規格	Gr 蓋 JIS型 300用 T- 14 普通目 ﾎﾝﾌﾟ				単位	数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1				WB821430 管理費区分 無 単- 50号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 10号

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名 称	プレキャスト集水桝				単 位	箇所	数 量	10	単 価	
規 格	PU桝300A T-25 普通目 ノズリップ 110° 開閉									
名 称		規 格 / 条 件	単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10					CB222800 管理費区分 無 単- 51号	
プレキャスト集水桝（材料費）			基	10					CB222810 管理費区分 無 単- 52号	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 05					CB240010 管理費区分 無 単- 53号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 11号

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材無し				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410010 管理費区分 無 単- 54号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 12号

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	路盤(1)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	RC- 40 t=15cm			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）=150mm：施工区分 =1層施工：材料=再生クラッシュラン RC- 40：費用 の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単- 55号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 13号

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層(1)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン(13) t=4cm				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員=3. 0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単- 56号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 14号

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層(2)				単位	m2	数量	1	単価	
	密粒度ギャップアスコン(13) t=4cm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員=3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm：材料=密粒度ギャップアスコン（1 3）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単- 57号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 15号

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	フィルター層				単位	m2	数量	1	単価	
規格	砂 t=5cm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
フィルター層		平均厚さ＝40mm以上60mm未満：	m 2	1					CB410650 管理費区分 無 単- 58号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 16号

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	路盤(2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	RC- 40 t=10cm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）=100mm：施工区分 =1層施工：材料=再生クラッシュラン RC- 40：費用 の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 59号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 17号

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	透水性アスファルト舗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格	開粒度As(13) t=3cm				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
透水性アスファルト舗装		平均幅員=1. 4m以上2. 4m未満：1層当平均仕上厚 70mm以下=30mm：材料=開粒度アスコン（13）：	m 2	1			CB410660 管理費区分 無 単- 60号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 18号

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	インターロッキング 舗装			単位	m2	数量	100	単価	
規格	透水性インターロッキング 直線3色 t=6cm			単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
フィルター層		平均厚さ＝40mm以上60mm未満：	m 2	100			CB410650 管理費区分 無 単- 61号		
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシャー RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100			CB410031 管理費区分 無 単- 62号		
透水シート		長繊維ポ リエステル	m2	100			WYB00003 管理費区分 無 単- 63号		
インターロッキングブロック設置		作業区分＝直線配置3色以上色合ブロック厚6cm：ブロック使用材料＝特殊品：敷材料の種類＝砂（クッション用）：敷材料の厚さ（実数入力）＝30mm：施工規模による加算＝100m2以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m2	100			WB810410 管理費区分 無 単- 64号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 19号

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	碎石舗装			単位	m2	数量	1	単価	
規格	RC- 40 t=10cm			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）=100mm：施工区分 =1層施工：材料=再生クラッシュ RC- 40：費用 の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単- 65号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 20号

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	床掘り			単位 m3	数量	1	単価	
	土砂							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 66号	
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 21号

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用土	単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 67号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 22号

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	舗装止め				単位	m	数量	10	単価	
規格	地先境界ブロック A種 120*120				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
地先境界ブロック		作業区分＝設置：ブロック規格＝A種（120×120×600）：基礎碎石規格＝再生クラッシャー RC- 40 ：均し基礎コンクリート規格＝生コンクリート（各種）： 養生工の有無＝無し：	m	10					CB422520 管理費区分 無 単- 68号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 23号

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	車止めﾌﾞﾛｯｸ				単位	個	数量	1	単価	
	W=600									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
車止めﾌﾞﾛｯｸ		W=600 NSP- 12B同等品以上		個	1					WYB00007 管理費区分 無 単- 69号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 24号

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線(1)				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝有り：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単- 70号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 25号

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線(2)				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分ゼブラ 15cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝有り：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 71号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 26号

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線(3)				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分破線 15cm; 塗布厚厚1. 5mm; 排水性舗装無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝有り：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 72号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 27号

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線(4)				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分ゼブラ 45cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝有り：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-73号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 28号

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線(5)				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝有り：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 74号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 29号

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	路面シート				単位	枚	数量	1	単価	
規格	思いやり駐車場 1200*1200				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
路面シート		思いやり駐車場 1200*1200		枚	1				WYB00006 管理費区分 無 単- 75号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 30号

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	視覚障害者誘導用ブロック			単位	m2	数量	1	単価	
規格	線状・点状 黄色 300*300*60			単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1			CB210080 管理費区分 無 単- 76号		
基礎碎石		碎石の厚さ＝7. 5cmを超え12. 5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB221110 管理費区分 無 単- 77号		
特殊ブロック舗装		作業区分＝設置：ブロック規格＝30cm×30cm：	m 2	1			CB422530 管理費区分 無 単- 78号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 31号

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量		単価	
規格	土砂	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 79号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 32号

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し			単位 m3	数量	1	単価	
	流用土							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 80号	
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 33号

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ガードパイプ				単位	m	数量	1	単価	
規格	Gp- C- 3E(茶色)				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
防護柵設置工 （材料費を除く手間のみ）		施工区分＝土中建込：規格仕様＝Gp－Cp－2E 塗装品：施工規模＝50m以上100m未満：夜間 補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝ 無：曲線部補正＝無：	m	1					WB810620 管理費区分 無 単- 81号	
ガードパイプ		Gp- C- 3E(茶色)	m	1					Y001186000- 001 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 34号

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	車止めポスト			単位	基	数量	1	単価	
	鎖付上下式ステン製 φ76. 3*H700								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		碎石の厚さ＝7. 5cmを超え12. 5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	0. 16			CB221110 管理費区分 無 単- 82号		
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 04			CB240010 管理費区分 無 単- 83号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	0. 4			CB240210 管理費区分 無 単- 84号		
車止めポスト設置		費用の内訳＝全ての費用：	本	1			CB420910 管理費区分 無 単- 85号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 35号

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	舗装版切断				単位 m	数量	1	単価	
	舗装版種別アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚15cm以下								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1				CB430510 管理費区分 無 単- 86号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 36号

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚3cm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB210720 管理費区分 無 単- 87号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 37号

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	殻運搬				単位 単位	m3	数量	1	単価	
	殻種別アスファルト殻									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】【	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-88号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 38号

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
処分費（m3）				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単- 89号
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 39号 CB210100

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	%				M000202090 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5, 000m3未満						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 40号 CB210100

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3	%				M000201034 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 施工数量	小規模（標準以外）						

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 41号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	標準 ハックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 0. 3km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準									
J02 積込機種・規格	ハックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3）									
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無	無し									
J05 運搬距離（km）（DID区間無）	0. 3km以下									

参考資料（1） <01>

単- 42号 WB240710

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基面整正				単位	m2	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1. 2			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	3. 2			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 43号 WB240720

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠工				単位	m2	数量	10	単価	
規格	防草コンクリート									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.43					R0125 管理費区分 無	
型わく工			人	0.86					R0133 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.52					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 対象構造物		防草コンクリート								

参考資料（1） <01>

単- 44号 WB240730

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート打設工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り				単位					
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.6				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				人	1.1				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人	1.9				R0102 管理費区分 無	
生コンクリート		18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下		m3	12.1				Z002012001 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ型) 運転				日	0.89				WK240050 管理費区分 無 単-90号	
諸雑費 (率+まるめ)				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 対象構造物		防草コンクリート								
J02 施工区分		クレーン機能付きバックホウ								
J03 生コンクリート規格		18-8-25 (20) (高炉)								
J04 生コンクリートの夜間割増の有無		無し								
J05 生コンクリート使用量		10 m3/100m2								
J06 目地材の有無		有り								

参考資料（1） <01>

単- 45号 WB240740

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	養生工	単位	m2	数量	100	単価	
	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 09			R0125 管理費区分 無
普通作業員			人	0. 31			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 対象構造物		防草ｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 46号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 47号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量6 0～8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 47号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工方法		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					
J02 土質							
J04 費用の内訳							

参考資料（1） <01>

単- 48号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.46m 3/10m								10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無	
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品		個	5					Z002308010 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C－ 4 0		m 3	0.552					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000・L=5000使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372									
J05 U型側溝の規格		300A 300×300×2000									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.46 m3/10m									

参考資料（1） <01>

単- 49号 WB821430

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367002 管理費区分 無	
側溝蓋		Co蓋 JIS型 3種 300用 騒音防止ゴム付 労務認定品		枚	100				Y000301000- 002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料（1） <01>

単- 50号 WB821430

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	蓋版			単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
側溝蓋		Gr 蓋 JIS型 300用 T-14 普通目 ノズル	枚	100			Y000301000- 001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分		据付け							
J02 夜間作業の有無		無し							
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）							
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無		無し							
J07 施工箇所における補正		無し							

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 51号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	80kgを超え200kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 52号 CB222810

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				基	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
材料構成比率			%						
P U 桝		300×300×600 T- 25	%						ZA10066360 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 53号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 54号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手（特殊）					%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅3． 1 m				%				M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕	運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m				%				M000801009 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 54号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 55号 CB410030

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 55号 CB410030

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第2次）］		運転質量10 t 締固め幅2.1 m	%						M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ［普通型］		運転質量8～20 t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		150 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 56号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	3. 0m超 40mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K－３ プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 56号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3. 0m超 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2. 3～6. 0 m	%						L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8～2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0～1 2 t	%						L001050002 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3. 0m超									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（1 3）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 57号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3. 0m超 40mm 密粒度ギャップアスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
アスファルト混合物		密粒度ギャップアスコン（13）	%						Z004100010 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 58号 CB410650

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	フィルター層				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	40mm以上60mm未満				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
フィルター材料			%						Y000248000- 001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		山積0． 2 8 m 3（平積0． 2 m 3）	%						L001010011 管理費区分 無	

CB410650

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	フィルター層				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	40mm以上60mm未満									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無			
J01 平均厚さ		40mm以上60mm未満								

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 59号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（歩道部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
小型バ ック矧(ｸﾛｰﾗ) [標準]		山積0. 11m3(平積0. 08m3)		%					L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%					L001070011 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 59号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 60号 CB410660

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	透水性アスファルト舗装				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上2. 4m未満 30mm 開粒度アスコン（13）				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
アスファルト混合物		開粒度アスコン（１３）	%						Z004100001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
A S フィニッシャ [ホイール型]		排出ガス対策型（第３次） 舗装幅 1．４～3．０m	%						M001003035 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 60号 CB410660

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	透水性アスファルト舗装				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上2. 4m未満 30mm 開粒度アスコン（13）				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		排出ガス対策型（第1次） 運転質量3～4 t	%						M000804020 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1. 4m以上2. 4m未満								
J03 1層当平均仕上厚 70mm以下		30 mm								
J04 材料		開粒度アスコン（13）								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 61号 CB410650

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	フィルター層				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	40mm以上60mm未満				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
フィルター材料			%						Y000248000- 001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		山積0． 2 8 m 3（平積0． 2 m 3）	%						L001010011 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 61号 CB410650

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	フィルター層				単位	m 2	数量	1	単価	
	40mm以上60mm未満									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量 3 ～ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無			
J01 平均厚さ		40mm以上60mm未満								

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 62号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バ ック ン(ｸﾛｰﾗ) [標準]		山積0. 11m3(平積0. 08m3)		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%						L001070011 管理費区分 無

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（歩道部）					単位	m 2	数量		単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用					単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm									
J02 施工区分		1層施工									
J03 材料		再生クラッシャー RC- 40									
J04 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1） <01>

単- 63号 WYB00003

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	透水シート			単位	m2	数量	1	単価	
規格	長繊維ポリエステル系不織布			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
透水シート		長繊維ポリエステル系不織布	m 2	1			Y001675000- 001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 64号 WB810410

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	インターロッキングブロック設置				単位	m2	数量	100	単価	
規格	直線配置3色以上色合ブロック厚 6cm 特殊品 砂（クッション用） 30mm 100m2以上 無 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
インターロッキングブロック設置工 一般部		T = 6 c m 標準品 直線色合せ		m2	100				Q001060005 管理費区分 無	
インターロッキングブロック		ブロック厚 6 c m 標準品		m 2	100				Z002360001 管理費区分 無	
インターロッキングブロック		特殊部		m 2	100				Y000314000- 001 管理費区分 無	
砂		クッション用		m 3	3. 87				Z002150001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		直線配置3色以上色合ブロック厚 6cm								
J02 ブロック使用材料		特殊品								
J03 敷材料の種類		砂（クッション用）								
J04 敷材料の厚さ（実数入力）		30 mm								
J05 施工規模による加算		100m2以上								
J06 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J07 夜間作業補正		無								

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 65号

CB410030

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手（特殊）					%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅3． 1 m				%				M000701015 管理費区分 無	

CB410030

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第2次）］		運転質量10 t 締固め幅2.1 m	%						M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ［普通型］		運転質量8～20 t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC- 40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 66号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 67号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無	
ランマ		質量6 0～8 0 k g		%					M000806001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 67号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 施工方法		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用								
J02 土質										
J04 費用の内訳										

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 68号

CB422520

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	地先境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 A種 (120×120×600) 再生クラッシャー RC- 40 生コンクリート (各種) 無し				単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無				
材料構成比率		%								
地先境界ブロック	120×120×600 (A) リサイクル認定製品	%				Z002354001 管理費区分 無				
生コンクリート	18-8-40	%				ZA10040540 管理費区分 無				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無				

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 68号 CB422520

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	地先境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
	設置 A種（120×120×600） 再生クラッシュラン RC- 40 生コンクリート（各種） 無し									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	
J01 作業区分		設置								
J02 ブロック規格		A種（120×120×600）								
J04 基礎碎石規格		再生クラッシュラン RC- 40								
J05 均し基礎コンクリート規格		生コンクリート（各種）								
J06 養生工の有無		無し								

参考資料（1） <01>

単- 69号 WYB00007

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	車止めブロック			単位	個	数量	1	単価	
規格	W=600 NSP- 12B同等品以上			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0. 025			R0102 管理費区分 無 Z1		
車止めブロック		W600 NSP- 12B同等品以上	本	1			Y000800004- 002 管理費区分 無 Z1		
接着剤		車止めブロック用(カーキ同等品以上)	kg	0. 17			Y000800004- 003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 70号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用							1,000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 実線15cm 制約無し		m	1,000				Q001036001 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570				Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25				Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	25				Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	40				Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無し	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		有り								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（1） <01>

単- 70号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) <01>

単- 71号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1, 000	単価	
	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1. 5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ15cm 制約無		m	1, 000					Q001036049 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570					Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	47					Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1. 5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		有り									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1） <01>

単- 71号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1, 000	単価	
	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
J11 塗料区分		白 アスファルト舗装 全ての費用									
J12 プライマー規格											
J13 費用の内訳											

参考資料 (1) <01>

単- 72号

WB821210

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 6年 4月12日
 令和 6年 4月12日
 1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無				m	1, 000			Q001036025 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15～18 白				k g	570			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm				k g	25			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用				k g	25			Z004354001 管理費区分 無	
軽油					L	44			Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	破線 15cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1. 5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	有り									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料（1） <01>

単- 72号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <01>

単- 73号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1,000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約無		m	1,000					Q001036058 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,700					Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	75					Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	75					Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	89					Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		有り									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1） <01>

単- 73号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1. 5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <01>

単- 74号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用								1,000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し		m	1,200					Q001036073 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	684					Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	30					Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	30					Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	120					Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		有り									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1） <01>

単- 74号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 有り 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <01>

単- 75号 WYB00006

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	路面シート				単位	枚	数量	1	単価	
	思いやり駐車場 1200*1200									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
路面シート設置費			枚	1					Y001675000- 003 管理費区分 無 Z1	
路面シート		思いやり駐車場 1200*1200	枚	1					Y001675000- 002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 76号 CB210080

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 77号 CB221110

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 78号 CB422530

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	特殊ブロック舗装				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	設置 30cm×30cm				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
ブロック工			%						R0108 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
視覚障害者誘導用ブロック		線状・点状 300*300*60	%						Y000313010- 001 管理費区分 無	
J01 作業区分	設置									
J02 ブロック規格	30cm×30cm									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 79号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無		
J01 土質	土砂								
J02 施工方法	上記以外（小規模）								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 80号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し					単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%							
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無	
ランマ		質量6 0～8 0 k g		%						M000806001 管理費区分 無	

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

[illegible]

参考資料（1） <01>

単- 81号 WB810620

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）				単位	m	数量	1	単価	
規格	土中建込 Gp-Cp-2E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ガードパイプ設置工 土中建込用		G p - C p - 2 E 塗装	m	1			Q001182008 管理費区分 無			
ガードパイプ 歩車道境界用		G P - C P - 2 E 土中建込 塗装	m	1			Z004230003 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 施工区分	土中建込									
J02 規格仕様	Gp-Cp-2E 塗装品									
J03 施工規模	50m以上100m未満									
J04 夜間補正	無									
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J06 曲線部補正	無									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 82号 CB221110

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

[illegible]

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-83号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-84号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	型枠				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類		一般型枠								
J02 構造物の種類		小型構造物								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 85号 CB420910

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	車止めポスト設置				本				
規格	全ての費用				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
車止め		φ 76. 3*H700 ｽﾄｰﾑ - ﾏﾙｼﾞ- 8同等品以上	%						Y000800004- 001 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 86号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量		単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ （ブレード）	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版						
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 87号 CB210720

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3		%						M000201034 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 88号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 4. 5km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2 ～ 3 t 積級 良好 供用日】		%						M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎									
J02 積込工法区分	機械積込（小規模土工）									
J03 DID区間の有無	無し									
J09 運搬距離（km）（DID区間無）	4. 5km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1） <01>

単- 89号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	100				ZA10650390 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 90号 WK240050

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	37			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊	日	1. 6			L001010008 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

津市

設計内訳書 <02>

工事名	(市単独) 令和5年度建整公園補第4号 香良洲高台防災公園整備（舗装）工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	施設整備	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施設整備			式	1					
園路広場整備工			式	1					
舗装準備工			式	1					
不陸整正		補足材無し	m2	11,360					単-1号
サービス施設整備工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土砂	m3	1					単-2号
埋戻し		流用土	m3	0.9					単-3号
サイン施設工			式	1					
サイン		W0.6*H1.5 アルミ製	箇所	1					単-4号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	(市単独) 令和 5 年度建整公園補第 4 号 香良洲高台防災公園整備（舗装）工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1					
準備費			式	1					
木根等処分費			式	1					内-1号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	木根等処分費						単価適用年月日	令和 6年 4月12日
							歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
							労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（t）		t	1					WB020052 管理費区分 有 単- 13号
トラック運転		台	1					WYB00010 管理費区分 無 単- 14号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

單価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材無し									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単- 5号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 2号

単-2号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 4月12日 令和 6年 4月12日 1. 000- 00000020			
名称	床掘り					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1					CB210030 管理費区分 無 単-6号	
計											
単価											

單価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
	流用土									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
埋戻し		施工方法=上記以外（小規模）：土質=土砂 ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-7号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 4号

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	サイン				単位	箇所	数量	10	単価	
規格	W0. 6*H1. 5 7に製									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
基礎碎石		碎石の厚さ＝7. 5cmを超え12. 5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	6					CB221110 管理費区分 無 単- 8号	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	2. 25					CB240010 管理費区分 無 単- 9号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	14					CB240210 管理費区分 無 単- 10号	
箱抜き		型枠の規格＝各種：費用の内訳＝全ての費用：	m	10					CB420860 管理費区分 無 単- 11号	
サイン設置工			基	10					WYB00009 管理費区分 無 単- 12号	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 5号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m		%						M000701015 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m		%						M000801009 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 5号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 6号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-7号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量6 0～8 0 k g		%						M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 7号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 施工方法		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用								
J02 土質										
J04 費用の内訳										

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-8号 CB221110

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-9号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 40（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 10号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠									
J02 構造物の種類	小型構造物									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 11号 CB420860

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	箱抜き	単位	m	数量	1	単価	
規格	各種 全ての費用	単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%				
円形空洞型枠		φ 200	%				Y000468001- 001 管理費区分 無
J01 型枠の規格 J02 費用の内訳		各種 全ての費用					

参考資料（1） <02>

単- 12号 WYB00009

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	サイン設置工				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 5					R0102 管理費区分 無 Z1	
表示面加工費		両面印刷 耐候年数10年相当	基	1					Y001170003- 001 管理費区分 無 Z1	
案内サイン		W0. 6m*H1. 5m 7mm製 UC- 711201同等品以上	基	1					Y001170003- 002 管理費区分 無 Z1	
イラスト作成費		案内サイン	基	1					Y001170003- 003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 13号 WB020052

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費				t	100				Y007600001- 001 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 14号 WYB00010

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	トラック運転				単位	台	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
トラック [普通型]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	1					K0302002 管理費区分 無 単- 15号	
計										
単価										

参考資料（2） <02>

単- 15号 K0302002

単価適用年月日	令和 6年 4月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	トラック [普通型]				時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	0. 21			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	3. 9			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [普通型]		2 t 積	時間	1			M000302002 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 機械使用条件		補正なし							
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正		普通							
J04 供用日当り運転時間		0 時間							
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない							
J06 異常補正		0 無							
J07 基礎価格補正		しない							
J08 輸送補正		しない							
J09 運転日当り運転時間		0 時間							

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

登録単価

[illegible]

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		