

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和5年度建整道新補第2号
工事名	上浜町大谷町第1号線道路改良道路改良工事（その1）

単価適用日		令和6年3月1日（設計単価表） 令和6年3月号（物価資料） 令和5年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和5年7月制定版（共通編、道路編）	
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸経費情報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（1）－2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (1) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 建設機械運搬費として、合計125,000円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 木根等処分費として、合計331,797円を計上しています。	

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 土質等試験費として、合計432,920円を計上しています。 その内7,300円については、現場管理費、一般管理費等の諸経費の対象外としています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、合計754,930円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額（105,070円）として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。	

- ※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。
- ※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	令和5年度建整道新補第2号 上浜町大谷町第1号線道路改良工事（その1）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂; 施工方法ホ ンカット; 押土無し; 障害 無し; 施工数量5,000m3 未満	m3	640					単-1号
路体盛土工			式	1					
路体盛土		施工幅員4.0m以上	m3	350					単-2号
路床盛土工			式	1					
路床盛土		施工幅員2.5m未満	m3	10					単-3号
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	250					単-4号
擁壁工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和5年度建整道新補第2号 上浜町大谷町第1号線道路改良工事（その1）	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	330					単-5号
埋戻し		土質	m3	250					単-6号
基面整正			m2	158					単-7号
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40					単-8号
場所打擁壁工(構造物単位)			式	1					
1号重力式擁壁		擁壁平均高さ1mを超え2m未満; 本体コンクリート規格18-8-40(高炉)	m3	13					単-9号
2号重力式擁壁		擁壁平均高さ1mを超え2m未満; 本体コンクリート規格18-8-40(高炉)	m3	12					単-10号
3号重力式擁壁		擁壁平均高さ2m以上5m以下; 本体コンクリート規格18-8-40(高炉)	m3	45					単-11号
4号重力式擁壁		擁壁平均高さ1mを超え2m未満; 本体コンクリート規格18-8-40(高炉)	m3	17					単-12号
5号重力式擁壁		擁壁平均高さ1mを超え2m未満; 本体コンクリート規格18-8-40(高炉)	m3	24					単-13号
L型擁壁		本体コンクリート規格24-12-25(20)(高炉)	m3	10					単-14号

設計内訳書

工事名	令和5年度建整道新補第2号 上浜町大谷町第1号線道路改良工事（その1）	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁工			式	1					
プレキャストL型擁壁(1)		擁壁規格3.5mを超え5.0m以下	m	8.5					単-15号
プレキャストL型擁壁(2)		擁壁規格2.0mを超え3.5m以下	m	5.1					単-16号
ブロック積工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	5					単-17号
埋戻し		土質	m3	3					単-18号
基面整正			m2	3					単-19号
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1					単-20号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)			式	1					
現場打基礎コンクリート		コンクリート規格18-8-40(高炉);底幅56cm;高さ29cm	m	4					単-21号
コンクリートブロック積		ブロック規格 控え厚350	m2	17					単-22号

設計内訳書

工事名	令和 5 年度建整道新補第 2 号 上浜町大谷町第 1 号線道路改良工事（その 1）	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（1）－ 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
裏込碎石		碎石規格再生碎石 RC-40	m3	7					単- 23号
現場打天端コンクリート		コンクリート規格18- 8- 25(高炉)	m3	0. 4					単- 24号
排水構造物工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	80					単- 25号
埋戻し		土質区分土砂; 土質	m3	50					単- 26号
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30					単- 27号
側溝工			式	1					
プラスチックU型側溝(1)		U型側溝規格3種300A	m	41					単- 28号
プラスチックU型側溝(2)		U型側溝規格3種300A	m	21					単- 29号
プラスチックU型側溝(3)		U型側溝規格150	m	32					単- 30号
プラスチックU型側溝(4)		U型側溝規格240	m	8					単- 31号

設計内訳書

工事名	令和5年度建整道新補第2号 上浜町大谷町第1号線道路改良工事（その1）	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト横断側溝(1)		U型側溝規格300×300 横断側溝 T- 25	m	6					単- 32号
プレキャスト横断側溝(2)		U型側溝規格300×300 横断側溝 T- 25	m	6					単- 33号
管(函) 渠型側溝(1)		300	m	79					単- 34号
管(函) 渠型側溝(2)		300	m	14					単- 35号
管渠工			式	1					
暗渠排水管(1)		作業区分据付; 管種別 直管; 管径50～150mm	m	45					単- 36号
暗渠排水管(2)		作業区分据付; 管種別 直管; 管径200～400mm	m	0.7					単- 37号
横断管渠		横断異形管40形 T- 25	m	29					単- 38号
集水柵・マンホール工			式	1					
現場打街渠柵(1)		集水柵・街渠柵種類現 場打材; コンクリート規格18- 8- 25(高炉); 法面作業 補正無し	箇所	5					単- 39号
現場打街渠柵(2)		集水柵・街渠柵種類現 場打材; コンクリート規格18- 8- 25(高炉); 法面作業 補正無し	箇所	2					単- 40号

設計内訳書

工事名	令和5年度建整道新補第2号 上浜町大谷町第1号線道路改良工事（その1）	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良			施工地域	一般交通影響有り（1）－2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打街渠柵(3)		集水柵・街渠柵種類現場打材; コンクリート規格18-8-40(高炉); 法面作業補正無し	箇所	3					単-41号
現場打集水柵		集水柵・街渠柵種類現場打材; コンクリート規格18-8-25(高炉); 法面作業補正無し	箇所	2					単-42号
プレキャスト街渠柵			箇所	3					単-43号
構造物撤去工			式	1					
防護柵撤去工			式	1					
ガードレール撤去(1)			m	2					単-44号
ガードレール撤去(2)			m	26					単-45号
ガードパイプ撤去			m	7					単-46号
横断防止柵撤去(1)			m	5					単-47号
横断防止柵撤去(2)			m	12					単-48号
メッシュフェンス撤去			m	22					単-49号

設計内訳書

工事名	令和5年度建整道新補第2号 上浜町大谷町第1号線道路改良工事（その1）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路付属物撤去工		式		1					
道路反射鏡撤去		箇所		4					単-50号
構造物取壊し工		式		1					
舗装版切断(1)	舗装版種別アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚15cm以下	m		35					単-51号
舗装版切断(2) 夜間	舗装版種別アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚15cmを超え30cm以下	m		18					単-52号
舗装版破碎(1)	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2		830					単-53号
舗装版破碎(2)	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚3cm	m2		28					単-54号
舗装版破碎(3) 夜間	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚20cm	m2		548					単-55号
舗装版破碎(4)	舗装版種別コンクリート舗装版; 舗装版厚10cm	m2		87					単-56号
コンクリート取壊し運搬処理(1)	構造物区分無筋構造物	m3		118					単-57号
コンクリート取壊し運搬処理(2)	構造物区分鉄筋構造物	m3		2					単-58号
ブロック舗装撤去工		式		1					

設計内訳書

工事名	令和5年度建整道新補第2号 上浜町大谷町第1号線道路改良工事（その1）	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インターロッキングブロック撤去			m2	229					単-59号
縁石撤去工			式	1					
歩車道境界ブロック撤去		再利用区分処分	m	91					単-60号
運搬処理工			式	1					
殻運搬(1)		殻種別アスファルト殻	m3	42					単-61号
殻運搬(2) 夜間		殻種別アスファルト殻	m3	110					単-62号
殻運搬(3)		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	19					単-63号
殻運搬(4)		殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	9					単-64号
殻処分(1)		殻種別アスファルト殻	m3	42					単-65号
殻処分(2)		殻種別アスファルト殻	m3	110					単-66号
殻処分(3)		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	19					単-67号
殻処分(4)		殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	9					単-68号

設計内訳書

工事名	令和5年度建整道新補第2号 上浜町大谷町第1号線道路改良工事（その1）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（1）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬		発生材種類鋼材	t	2.66					単-69号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	9					単-70号
交通誘導警備員 夜間			人日	8					単-71号
交通誘導警備員			人日	110					単-72号
交通誘導警備員 夜間			人日	33					単-73号
舗装			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削 夜間		土質土砂; 施工方法ホ ンカット; 押土無し; 障害 無し; 施工数量5,000m3 未満	m3	110					単-74号

設計内訳書

工事名	令和5年度建整道新補第2号 上浜町大谷町第1号線道路改良工事（その1）	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	舗装			施工地域	一般交通影響有り（1）－2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬 夜間		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	110					単- 75号
地盤改良工			式	1					
路床安定処理工			式	1					
安定処理		混合深さ1m以下; 固化材100m2あたり使用量3.5t/100m2; 固化材の種類セメント系(発塵抑制型)	m2	200					単- 76号
舗装工			式	1					
舗装準備工			式	1					
不陸整正(1)		補足材無し	m2	1,390					単- 77号
不陸整正(2) 夜間		補足材無し	m2	548					単- 78号
アスファルト舗装工			式	1					
下層路盤(1)(車道・路肩部)		路盤材種類再生クワッチャン RC- 40; 仕上り厚150mm	m2	532					単- 79号
上層路盤(1)(車道・路肩部)		路盤材種類再生粒度調整碎石 RM- 30; 仕上り厚150mm	m2	532					単- 80号

設計内訳書

工事名	令和5年度建整道新補第2号 上浜町大谷町第1号線道路改良工事（その1）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（1）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(1) (車道・路肩部)		材料種類改質As 密粒I I型(20) DS3000; 舗装厚 50mm; 平均幅員3.0m超	m2	532					単-81号
下層路盤(2) (車道・路肩部) 夜間		路盤材種類再生クワッシャ ン RC- 40; 仕上り厚120m m	m2	548					単-82号
上層路盤(2) (車道・路肩部) 夜間		路盤材種類路盤材(瀝 青安定処理材各種); 路 盤材規格再生瀝青安定 処理; 仕上り厚100mm	m2	548					単-83号
基層(車道・路肩部) 夜間		材料種類再生粗粒度アス コン(20); 舗装厚50mm; 平 均幅員3.0m超	m2	548					単-84号
表層(2) (車道・路肩部) 夜間		材料種類改質As 密粒I I型(20) DS3000; 舗装厚 50mm; 平均幅員3.0m超	m2	548					単-85号
路盤(1) (車道・路肩部)		路盤材種類再生クワッシャ ン RC- 40; 仕上り厚200m m	m2	426					単-86号
表層(3) (車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アス コン(13); 舗装厚50mm; 平 均幅員3.0m超	m2	426					単-87号
路盤(2) (歩道部)		路盤材種類再生クワッシャ ン RC- 40; 仕上り厚100m m	m2	173					単-88号
表層(4) (歩道部)		材料種類再生密粒度アス コン(13); 舗装厚30mm; 平 均幅員1.4m以上	m2	173					単-89号
切削オーバーレイ工			式	1					
切削オーバーレイ 夜間		平均切削深さ7cm以下; 舗設層数一層; 段差す りつけ区分無; アスファルト 材料種類(一層) 改質As 密粒II型(20) DS3000	m2	1,040					単-90号

設計内訳書

工事名	令和 5 年度建整道新補第 2 号 上浜町大谷町第 1 号線道路改良工事（その 1）	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（1）－ 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬(路面切削) 夜間		殻種別As殻	m3	52					単- 91号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	52					単- 92号
ﾌﾞﾛｯｸ舗装工			式	1					
ﾌｨﾙﾀｰ層		材料種類 ；仕上り厚50mm	m2	296					単- 93号
路盤(2) (歩道部)		路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC- 40; 仕上り厚100mm	m2	296					単- 94号
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装(1)		ﾌﾞﾛｯｸ規格特殊品 直線配置3色色合 厚6cm; 敷材種類砂(ｸｯｼｮﾝ用); 敷材厚30mm; 施工規模100m2以上	m2	269					単- 95号
視覚障害者用誘導ﾌﾞﾛｯｸ舗装(線状)		作業区分設置; ﾌﾞﾛｯｸ規格30cm×30cm	m2	23					単- 96号
視覚障害者用誘導ﾌﾞﾛｯｸ舗装(点状)		作業区分設置; ﾌﾞﾛｯｸ規格30cm×30cm	m2	5					単- 97号
路盤(2) (歩道部)		路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC- 40; 仕上り厚100mm	m2	308					単- 98号
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装(2)		ﾌﾞﾛｯｸ規格標準品 直線配置 厚6cm; 敷材種類砂(ｸｯｼｮﾝ用); 敷材厚30mm; 施工規模100m2以上	m2	267					単- 99号
視覚障害者用誘導ﾌﾞﾛｯｸ舗装(線状)		作業区分設置; ﾌﾞﾛｯｸ規格30cm×30cm	m2	29					単- 100号

設計内訳書

工事名	令和5年度建整道新補第2号 上浜町大谷町第1号線道路改良工事（その1）	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	舗装			施工地域	一般交通影響有り（1）－2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視覚障害者用誘導ブロック舗装(点状)		作業区分設置; ブロック規格30cm×30cm	m2	12					単- 101号
下層路盤(3)(車道・路肩部)		路盤材種類再生クラッシャー RC- 40; 仕上り厚100mm	m2	17					単- 102号
上層路盤(3)(車道・路肩部)		路盤材種類再生粒度調整碎石 RM- 30; 仕上り厚100mm	m2	17					単- 103号
インターロッキングブロック舗装(3)		ブロック規格標準品 直線配置 厚8cm; 敷材種類砂(クッション用); 敷材厚20mm; 施工規模100m2以上	m2	15					単- 104号
視覚障害者用誘導ブロック舗装(線状)		作業区分設置; ブロック規格30cm×30cm	m2	2					単- 105号
特殊舗装工			式	1					
路盤(3)(車道・路肩部)		路盤材種類再生クラッシャー RC- 40; 仕上り厚150mm	m2	87					単- 106号
基層(2)(車道・路肩部)		材料種類開粒度アスコン(13); 舗装厚40mm; 平均幅員3. 0m超	m2	87					単- 107号
自然石舗装		樹脂系混合物	m2	87					単- 108号
縁石工			式	1					
縁石工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和 5 年度建整道新補第 2 号 上浜町大谷町第 1 号線道路改良工事（その 1）	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（1）－ 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)		ﾌﾞﾛｯｸ規格B種 両面R	m	62					単- 109号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(2)		ﾌﾞﾛｯｸ規格B種 斜乗入 タイプ	m	3					単- 110号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(3)		ﾌﾞﾛｯｸ規格B種 切下	m	20					単- 111号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(4)		ﾌﾞﾛｯｸ規格B種 乗入	m	18					単- 112号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(5)		ﾌﾞﾛｯｸ規格B種 両面R	m	66					単- 113号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(6)		ﾌﾞﾛｯｸ規格B種 斜乗入 タイプ	m	4					単- 114号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(7)		ﾌﾞﾛｯｸ規格SSﾌﾞﾛｯｸ	m	42					単- 115号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(8)		ﾌﾞﾛｯｸ規格SSﾌﾞﾛｯｸ	m	2					単- 116号
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ		ﾌﾞﾛｯｸ規格A種(120×12 0×600)	m	90					単- 117号
防護柵工			式	1					
路側防護柵工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和5年度建整道新補第2号 上浜町大谷町第1号線道路改良工事（その1）	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	舗装			施工地域	一般交通影響有り（1）－2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードパイク(1)		ガードパイク 規格Gp-Cp-2E 塗装品; 施工規模100m以上; 曲線部補正無し	m	65					単-118号
ガードパイク(2)		ガードパイク 規格Gp-Cp-2B 塗装品; 施工規模100m以上; 曲線部補正無し	m	14					単-119号
ガードパイク(3)		ガードパイク 規格Gp-Bp-2E 塗装品; 施工規模100m以上; 曲線部補正無し	m	53					単-120号
防止柵工			式	1					
転落(横断)防止柵(1)		柵高1.1m; 作業区分コンクリート建込	m	63					単-121号
転落(横断)防止柵(2)		柵高1.1m; 作業区分土中建込	m	20					単-122号
メッシュフェンス		支柱柵高1.8m; 支柱間隔2m	m	20					単-123号
車止めボルト工			式	1					
車止めボルト		車止めボルト径200mm; 車止めボルト長さ850mm	本	8					単-124号
標識工			式	1					
小型標識工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和5年度建整道新補第2号 上浜町大谷町第1号線道路改良工事（その1）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識柱(1)		柱規格単柱式 径76.3; 柱長さ3.9m; 施工規模2 基以下	基	1				単-125号
標識柱(2)		柱規格単柱式 径76.3; 柱長さ4.2m; 施工規模2 基以下	基	1				単-126号
標識板(1)		標識板規格2.0m2未満	枚	1				単-127号
標識板(2)		標識板規格2.0m2未満	枚	1				単-128号
区画線工			式	1				
区画線工			式	1				
溶融式区画線(1)		施工方法区分溶融式手 動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	470				単-129号
溶融式区画線(2)		施工方法区分溶融式手 動; 規格・仕様区分破線 15cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	5				単-130号
溶融式区画線(3)		施工方法区分溶融式手 動; 規格・仕様区分破線 30cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	8				単-131号
溶融式区画線(4)		施工方法区分溶融式手 動; 規格・仕様区分セパ ラ 15cm; 塗布厚厚1.5mm ; 排水性舗装無し	m	150				単-132号

設計内訳書

工事名	令和5年度建整道新補第2号 上浜町大谷町第1号線道路改良工事（その1）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線(5)		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分ゼブラ 45cm; 塗布厚厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	93					単- 133号
溶融式区画線(6)		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	230					単- 134号
溶融式区画線(7) 夜間		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	690					単- 135号
溶融式区画線(8) 夜間		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分破線 15cm; 塗布厚厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	17					単- 136号
溶融式区画線(9) 夜間		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分破線 30cm; 塗布厚厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	130					単- 137号
溶融式区画線(10) 夜間		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分ゼブラ 45cm; 塗布厚厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	270					単- 138号
溶融式区画線(11) 夜間		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	63					単- 139号
道路付属施設工			式	1					
道路付属物工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和5年度建整道新補第2号 上浜町大谷町第1号線道路改良工事（その1）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（1）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標		視線誘導標規格；施工区分防護柵取付; 施工規模30本以上	本	10					単- 140号
道路反射鏡			箇所	2					単- 141号
階段			箇所	1					単- 142号
高輝度カラー路面標示(1)			m2	100					単- 143号
高輝度カラー路面標示(2)			m2	92					単- 144号
立体減速標示			箇所	6					単- 145号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
建設機械運搬費			台	2					単- 146号
準備費			式	1					

設計内訳書

工事名	令和5年度建整道新補第2号 上浜町大谷町第1号線道路改良工事（その1）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（1）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木根等処分費			式	1					内-1号
技術管理費			式	1					
土質等試験費			式	1					内-2号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ 控除			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	木根等処分費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月15日 令和 6年 3月15日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木	90≤C<120	本	7					WYB00016 管理費区分 無 単-335号
除根	同上	本	7					WYB00014 管理費区分 無 単-336号
枝葉・幹運搬	2t 積	台	3					WYB00018 管理費区分 無 単-337号
根株運搬		式	1					WYB00019 管理費区分 無 単-338号
処分費 (t)		t	3.12					WB020052 管理費区分 有 単-339号
処分費 (t)		t	0.62					WB020052 管理費区分 有 単-340号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	木根等処分費						単価適用年月日	令和 6年 3月15日	
							歩掛適用年月日		令和 6年 3月15日
							労務調整-超過-規制		
							1.000-00000020		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月15日 令和 6年 3月15日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安定処理配合試験	CBR 3配合9モ-ルト	試験	1					Y309008000-001 管理費区分 無
六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	検体	1					Y309001000-001 管理費区分 9
キャスト試験	簡易支持力試験	試験	2					Y309006000-001 管理費区分 無
現場 C B R 試験		箇所	1					ZA10A20020 管理費区分 無
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
土の突固め試験	モ-ルト 径10cm ランマ-25N	試料	1					Y309001000-002 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日	令和 6年 3月15日
							歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単- 1号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂; 施工方法オープンカット; 押土無し; 障害無し; 施工数量5, 000m3未満								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5, 000m3未満：	m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単- 147号
計									
単価									

1次単価表

単- 2号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	路体盛土	単位	m3	数量		単価	
規格	施工幅員4. 0m以上	単位		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土	施工幅員=4. 0m以上：施工数量=10, 000m3未満：障害の有無=無し：	m 3	1			CB210510 管理費区分 無 単- 148号	
計							
単価							

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	路床盛土			単位 m3	数量	1	単価	
	施工幅員2. 5m未満							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		施工幅員＝2. 5m未満：	m 3	1			CB210520 管理費区分 無 単- 149号	
山土		盛土用（現場渡し）	m3	1. 33			ZA10030420 管理費区分 無	
計								
単価								

1次単価表

単- 4号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハッ ク山積0. 8m3（平積0. 6m3）：土質＝土砂（ 岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有 り：運搬距離（km）（DID区間有）＝6. 0km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1				CB210110 管理費区分 無 単- 150号	
計										
単価										

1次単価表

単- 5号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量		単価	
規格	土質土砂	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 151号
計							
単価							

1次単価表

単- 6号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質	単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 152号
計							
単価							

1次単価表

単- 7号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基面整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
基面整正				m 2	1				CB210080 管理費区分 無 単- 153号	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハッ ク山積0. 8m3（平積0. 6m3）：土質＝土砂（ 岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有 り：運搬距離（km）（DID区間有）＝6. 0km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単- 154号	
計										
単価										

1次単価表

単- 9号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	1号重力式擁壁	単位 m3	数量	1	単価	
	擁壁平均高さ1mを超え2m未満; 本体コンクリート規格18- 8- 40(高炉)					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	擁壁平均高さ＝1mを超え2m未満：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：基礎碎石の有無＝無し：均しコンクリートの有無＝有り：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：	m 3	1			CB226320 管理費区分 無 単- 155号
計						
単価						

1次単価表

単- 10号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	2号重力式擁壁				単位	m3	数量	1	単価	
規格	擁壁平均高さ1mを超え2m未満; 本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18- 8- 40(高炉)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
重力式擁壁		擁壁平均高さ＝1mを超え2m未満：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18- 8- 40（高炉）：基礎碎石の有無＝有り：均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無＝無し：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：	m 3	1					CB226320 管理費区分 無 単- 156号	
計										
単価										

1次単価表

単- 11号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	3号重力式擁壁				単位	m3	数量	1	単価	
規格	擁壁平均高さ2m以上5m以下; 本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18- 8- 40(高炉)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
重力式擁壁		擁壁平均高さ＝2m以上5m以下：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18- 8- 40（高炉）：基礎碎石の有無＝有り：均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無＝無し：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：	m 3	1					CB226320 管理費区分 無 単- 157号	
計										
単価										

1次単価表

単- 12号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	4号重力式擁壁				単位	m3	数量	1	単価	
規格	擁壁平均高さ1mを超え2m未満; 本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18- 8- 40(高炉)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
重力式擁壁		擁壁平均高さ＝1mを超え2m未満：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18- 8- 40（高炉）：基礎碎石の有無＝有り：均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無＝無し：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：	m 3	1					CB226320 管理費区分 無 単- 158号	
計										
単価										

1次単価表

単- 13号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	5号重力式擁壁				単位	m3	数量	1	単価	
規格	擁壁平均高さ1mを超え2m未満; 本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18- 8- 40(高炉)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
重力式擁壁		擁壁平均高さ＝1mを超え2m未満：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18- 8- 40（高炉）：基礎碎石の有無＝有り：均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無＝無し：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：	m 3	1					CB226320 管理費区分 無 単- 159号	
計										
単価										

1次単価表

単- 14号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	L型擁壁				単位	m3	数量	1	単価	
規格	本体コンクリート規格24- 12- 25(20) (高炉)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
L 型擁壁		コンクリート規格＝24- 12- 25 (20) (高炉) ：鉄筋量＝0. 06t /m3以上0. 08t /m3未満：鉄筋工の労務補正＝標準 (1. 0) ：基礎碎石の有無＝有り：均しコンクリートの有無＝有り：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：	m 3	1					CB226350 管理費区分 無 単- 160号	
計										
単価										

1次単価表

単- 15号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストL型擁壁(1)			単位	m	数量	1	単価	
規格	擁壁規格3. 5mを超え5. 0m以下			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト擁壁設置		プレキャスト擁壁高さ＝3. 5mを超え5. 0m以下：基礎砕石の有無＝有り：均しコンクリートの有無＝有り：ラフレンスクレーン賃料補正係数＝標準：	m	1			CB222110 管理費区分 無 単- 161号		
計									
単価									

1次単価表

単- 16号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストL型擁壁(2)				単位	m	数量	1	単価	
規格	擁壁規格2. 0mを超え3. 5m以下				単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト擁壁設置		プレキャスト擁壁高さ＝2. 0mを超え3. 5m以下：基礎砕石の有無＝有り：均しコンクリートの有無＝有り：ラフレンスクレーン賃料補正係数＝標準：	m	1					CB222110 管理費区分 無 単- 162号	
計										
単価										

1次単価表

単- 17号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	床掘り			単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂							
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m 3	1				CB210030 管理費区分 無 単- 163号
計								
単価								

1次単価表

単- 18号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質	単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 164号
計							
単価							

1次単価表

単- 19号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基面整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
基面整正				m 2	1				CB210080 管理費区分 無 単- 165号	
計										
単価										

1次単価表

単- 20号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝6.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】【	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 166号			
計										
単価										

1次単価表

単- 21号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m	数量	10	単価	
規格	コンクリート規格18- 8- 40(高炉) ; 底幅56cm; 高さ29cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打基礎コンクリート		生コンクリート規格=18- 8- 40（高炉）：基礎碎石の有無=有り：養生工の種類=一般養生・特殊養生（練炭）：	m 3	1. 19					CB226170 管理費区分 無 単- 167号	
計										
単価										

1次単価表

単- 22号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリートブロック積				単位	m2	数量	1	単価	
規格	ブロック規格 控え厚350				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリートブロック積工		コンクリート積ブロックの規格＝JIS滑面 150kg/個未満：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：練積・空積の区分＝練積：裏込コンクリートの施工の有無＝有（胴込＋裏込）：胴込・裏込コンクリート使用量（実数）＝0.33m3/m2：生コンクリートの規格＝18- 8- 25（20）（高炉）：	m 2	1					WB825010 管理費区分 無 単- 168号	
計										
単価										

1次単価表

単- 23号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	裏込碎石				単位	m3	数量	1	単価	
規格	碎石規格再生碎石 RC- 40				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
胴込・裏込材（碎石）		ﾌﾞﾛｯｸの種類＝間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ：胴込・裏込材規格＝再生碎石 RC- 40：	m 3	1					CB226120 管理費区分 無 単- 169号	
計										
単価										

1次単価表

単- 24号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ				単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18- 8- 25(高炉)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ		生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：	m3	1			CB226180 管理費区分 無 単- 170号			
計										
単価										

1次単価表

単- 25号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量		単価	
規格	土質土砂	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 171号
計							
単価							

1次単価表

単- 26号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し			単位 m3	数量	1	単価	
	土質区分土砂; 土質							
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1				CB210410 管理費区分 無 単- 172号
計								
単価								

1次単価表

単- 27号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ック山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝5. 5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単- 173号	
計										
単価										

1次単価表

単- 28号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストU型側溝(1)			単位	m	数量	10	単価	
規格	U型側溝規格3種300A			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し： U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300A 300×300×200 0：時間的制約の有無＝無し：施工箇所にお ける補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝無し ：	m	10			WB821410 管理費区分 無 単- 174号		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類 ＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費 用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 46			CB240010 管理費区分 無 単- 175号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：	m 2	2			CB240210 管理費区分 無 単- 176号		
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 ＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	19			WB821430 管理費区分 無 単- 177号		
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単- 178号		
計									
単価									

1次単価表

単- 29号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストU型側溝(2)			単位	m	数量	10	単価	
規格	U型側溝規格3種300A			単位		数量		単価	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		作業区分=据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し：夜間作業の有無=無し： U型側溝の種類=道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：U型側溝の規格=300A 300×300×200 0：時間的制約の有無=無し：施工箇所にお ける補正=無し：基礎碎石施工の有無=無し ：	m	10			WB821410 管理費区分 無 単- 174号		
現場打基礎板(1)		460×1000×100	枚	10			WYB00003 管理費区分 無 単- 179号		
蓋版		作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 =無し：施工箇所における補正=無し：	枚	19			WB821430 管理費区分 無 単- 177号		
蓋版		作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単- 178号		
計									
単価									

1次単価表

単- 30号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プラスチックU型側溝(3)				単位	m	数量	1	単価	
規格	U型側溝規格150				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し： U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=600mm：U型側溝の質量＝60kg/個 以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0： 基礎碎石設計数量（実数入力）＝0. 21m3/10m：	m	1					WB821410 管理費区分 無 単- 180号	
計										
単価										

1次単価表

単- 31号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストU型側溝(4)				単位	m	数量	1	単価	
規格	U型側溝規格240				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し： U型側溝の種類＝鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 ：U型側溝の規格＝240 240×240×600：時間 的制約の有無＝無し：施工箇所における補正 ＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎 石の種類＝再生クッション 40～0：基礎碎石設 計数量（実数入力）＝0. 34m3/10m：	m	1					WB821410 管理費区分 無 単- 181号	
計										
単価										

1次単価表

単- 32号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト横断側溝(1)			単位	m	数量	10	単価	
規格	U型側溝規格300×300 横断側溝 T- 25			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し： U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg /個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝無し：	m	10			WB821410 管理費区分 無 単- 182号		
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 15			CB240010 管理費区分 無 単- 183号		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 56			CB240010 管理費区分 無 単- 184号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	2			CB240210 管理費区分 無 単- 185号		
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	10			WB821430 管理費区分 無 単- 186号		
計									
単価									

1次単価表

単- 33号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト横断側溝(2)			単位	m	数量		単価	
規格	U型側溝規格300×300 横断側溝 T- 25			単位			10		
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し： U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg /個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝無し：	m	10					WB821410 管理費区分 無 単- 182号
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 04					CB240010 管理費区分 無 単- 187号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	0. 72					CB240210 管理費区分 無 単- 188号
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 15					CB240010 管理費区分 無 単- 189号
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 56					CB240010 管理費区分 無 単- 190号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	2					CB240210 管理費区分 無 単- 191号
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	10					WB821430 管理費区分 無 単- 186号
計									

1次単価表

単- 33号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト横断側溝(2)				単位	m	数量	10	単価	
規格	U型側溝規格300×300 横断側溝 T- 25				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
単価										

1次単価表

単- 34号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管(函) 渠型側溝(1)				単位	m	数量	10	単価	
規格	300				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管（函）渠型側溝		作業区分＝据付：内径又は内空幅（mm）＝200mm以上300mm以下：基礎碎石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m	10					CB222790 管理費区分 無 単- 192号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 35					CB240010 管理費区分 無 単- 193号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	2					CB240210 管理費区分 無 単- 194号	
計										
単価										

1次単価表

単- 35号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	管(函)渠型側溝(2)			単位	m	数量	10	単価	
	300								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
管（函）渠型側溝		作業区分＝据付：内径又は内空幅（mm）＝200mm以上300mm以下：基礎碎石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m	10			CB222790 管理費区分 無 単- 195号		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.35			CB240010 管理費区分 無 単- 196号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	2			CB240210 管理費区分 無 単- 197号		
計									
単価									

1次単価表

単- 36号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管(1)				単位	m	数量	10	単価	
規格	作業区分据付; 管種別直管; 管径50～150mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝50～150mm：費用の内訳＝全ての費用：	m	10					CB222770 管理費区分 無 単- 198号	
フィルター材		フィルター材の種類＝各種：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	2. 16					CB222780 管理費区分 無 単- 199号	
計										
単価										

1次単価表

単- 37号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管(2)			単位	m	数量	10	単価	
規格	作業区分据付; 管種別直管; 管径200～400mm			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝200～400mm：費用の内訳＝全ての費用：	m	10			CB222770 管理費区分 無 単- 200号		
フィルター材		フィルター材の種類＝各種：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	3. 76			CB222780 管理費区分 無 単- 201号		
計									
単価									

1次単価表

単- 38号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	横断管渠	単位	m	数量	10	単価	
	横断異形管40形 T- 25						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し： U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg /個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.7m3/10m：	m	10			WB821410 管理費区分 無 単- 202号
現場打基礎板(2)		700×1000×100	枚	10			WYB00006 管理費区分 無 単- 203号
計							
単価							

1次単価表

単- 39号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場打街渠柵(1)				単位	箇所	数量	10	単価	
規格	集水柵・街渠柵種類現場打材; コンクリート規格18- 8- 25(高炉); 法面作業補正無し				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
現場打ち集水柵・街渠柵（本体）		コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量＝0. 32m3を超え0. 34m3以下：コンクリート打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：		箇所	10					CB222950 管理費区分 無 単- 204号
鉄筋工〔市場単価〕		鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t 未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理：		t	0. 02					WB810010 管理費区分 無 単- 205号
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1. 29					CB240010 管理費区分 無 単- 206号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：		m 2	3					CB240210 管理費区分 無 単- 207号
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：		枚	10					WB821430 管理費区分 無 単- 208号
計										
単価										

1次単価表

単- 40号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場打街渠柵(2)			単位	箇所	数量	10	単価	
規格	集水柵・街渠柵種類現場打材; コンクリート規格18- 8- 25(高炉); 法面作業補正無し								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水柵・街渠柵（本体）		コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量＝0. 30m3を超え0. 32m3以下：コンクリート打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単- 209号		
鉄筋工〔市場単価〕		鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t 未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理：	t	0. 02			WB810010 管理費区分 無 単- 205号		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1. 55			CB240010 管理費区分 無 単- 210号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	3. 6			CB240210 管理費区分 無 単- 211号		
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	10			WB821430 管理費区分 無 単- 212号		
計									
単価									

1次単価表

単- 41号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場打街渠柵(3)				単位	箇所	数量	10	単価	
規格	集水柵・街渠柵種類現場打材; コンクリート規格18- 8- 40(高炉); 法面作業補正無し									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場打ち集水柵・街渠柵（本体）		コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量＝0. 58m3を超え0. 61m3以下：コンクリート打設工法＝パ ッカマ（クレーン機能付）打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単- 213号			
鉄筋工〔市場単価〕		鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t 未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理：	t	0. 02			WB810010 管理費区分 無 単- 205号			
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1. 5			CB240010 管理費区分 無 単- 214号			
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	3. 3			CB240210 管理費区分 無 単- 215号			
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	10			WB821430 管理費区分 無 単- 208号			
計										
単価										

1次単価表

単- 42号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	現場打集水桝				箇所	数量	1	単価	
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材; コンクリート規格18- 8- 25(高炉); 法面作業補正無し				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量＝0. 38m3を超え0. 40m3以下：コンクリート打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単- 216号		
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/ 枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単- 217号		
計									
単価									

1次単価表

単- 43号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト街渠樹				単位	箇所	数量	10	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト集水樹		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10					CB222800 管理費区分 無 単- 218号	
プレキャスト集水樹（材料費）			基	10					CB222810 管理費区分 無 単- 219号	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 25					CB240010 管理費区分 無 単- 220号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類 ＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費 用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 46					CB240010 管理費区分 無 単- 221号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：	m 2	2. 92					CB240210 管理費区分 無 単- 222号	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	10					WB821430 管理費区分 無 単- 223号	
計										
単価										

1次単価表

単- 44号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	ガードレール撤去(1)				単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		施工区分＝土中建込・標準型：規格・仕様＝Gr－C－4E：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：		m	1				WB810530 管理費区分 無 単- 224号	
計										
単価										

1次単価表

単- 45号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ガードレール撤去(2)				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		施工区分=コンクリート建込・標準型：規格 ・仕様=Gr-C-2B：夜間作業の補正=無： 時間的制約を受ける場合の補正=無：		m	1				WB810530 管理費区分 無 単- 225号	
計										
単価										

1次単価表

単- 46号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	ガードパイプ撤去				単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）		施工区分＝土中建込：夜間補正＝無：時間的 制約を受ける場合の補正＝無：		m	1				WB810610 管理費区分 無 単- 226号	
計										
単価										

1次単価表

単- 47号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	横断防止柵撤去(1)				単位	m	数量	1	単価		
規格					単位		数量				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		施工区分＝プレキャストコンクリートブロック建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：		m	1						WB810770 管理費区分 無 単- 227号
計											
単価											

1次単価表

単- 48号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	横断防止柵撤去(2)				単位 m	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		施工区分＝プレキャストコンクリートブロック建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝2m：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：	m	1				WB810770 管理費区分 無 単- 228号	
計									
単価									

1次単価表

単- 49号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	メッシュフェンス撤去				単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		施工区分＝コンクリート建込：防護柵種類＝ ビーム式・パネル式：支柱間隔＝2m：時間的 制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補 正＝無：		m	1				WB810770 管理費区分 無 単- 229号	
計										
単価										

1次単価表

単- 50号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	道路反射鏡撤去				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
道路反射鏡撤去				箇所	1			WYB00021 管理費区分 無 単- 230号	
計									
単価									

1次単価表

単- 51号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000010

名称	舗装版切断(1)				単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚15cm以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単- 231号	
計										
単価										

1次単価表

単- 52号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版切断(2)	単位	m	数量		単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚15cmを超え30cm以下	単位		数量	1	単価	
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cmを超え30cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 232号
	計						
	単価						

1次単価表

単- 53号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000010

名称	舗装版破碎(1)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単- 233号	
計										
単価										

1次単価表

単- 54号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000010

名称	舗装版破碎(2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚3cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単- 234号	
計										
単価										

1次単価表

単- 55号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称 規格	舗装版破碎(3) 夜間	単位 単位	m2	数量	1	単価	
	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚20cm						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cmを超え40cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単- 235号
計							
単価							

1次単価表

単- 56号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000010

名称	舗装版破碎(4)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別コンクリート舗装版; 舗装版厚10cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝コンクリート舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm 以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単- 236号	
計										
単価										

1次単価表

単- 57号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート取壊し運搬処理(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		構造物区分＝無筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：DID区間の有無＝有り：運搬距離 (km) ＝10. 9以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					WB824020 管理費区分 有 単- 237号	
計										
単価										

1次単価表

単- 58号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート取壊し運搬処理(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分鉄筋構造物				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		構造物区分＝鉄筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）＝10. 9以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					WB824020 管理費区分 有 単- 238号	
計										
単価										

1次単価表

単- 59号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	インターロッキングブロック撤去				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
インターロッキングブロック撤去（再設置）		作業区分＝撤去のみ：施工規模による加算＝100m2以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：		m 2	1				WB810420 管理費区分 無 単- 239号	
計										
単価										

1次単価表

単- 60号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	歩車道境界ブロック撤去				単位 m	数量	1	単価	
	再利用区分処分								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック撤去		再利用区分＝処分：	m	1			CB422540 管理費区分 無 単- 240号		
計									
単価									

1次単価表

単- 61号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000010

名称	殻運搬(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝10. 5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単- 241号	
計										
単価										

1次単価表

単- 62号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称 規格	殻運搬(2) 夜間					単位 m3	数量	1	単価	
	殻種別アスファルト殻									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（対策不要厚15cm超）又は必要：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝12.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】【		m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単- 242号	
計										
単価										

1次単価表

単- 63号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000010

名称	殻運搬(3)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 243号			
計										
単価										

1次単価表

単- 64号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000010

名称 規格	殻運搬(4)				単位	m3	数量	1	単価	
	殻種別コンクリート殻(鉄筋)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10. 9km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 244号			
計										
単価										

1次単価表

単- 65号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻処分(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
処分費 (m3)				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単- 245号
計										
単価										

1次単価表

単- 66号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻処分(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 245号	
計										
単価										

1次単価表

単- 67号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻処分(3)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
処分費 (m3)				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単- 348号
計										
単価										

1次単価表

単- 68号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻処分(4)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(鉄筋)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 351号	
計										
単価										

1次単価表

単- 69号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場発生品運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格	発生材種類鋼材				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付4～4. 5t 級、吊能力2. 9t ：DID区間の有無＝有り：片道運搬距離（km ）DID有＝5. 0km以下：		t	1				CB010410 管理費区分 無 単- 246号	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種＝クレーン装置付4～4. 5t 級、吊能力2. 9t ：		t	1				CB010420 管理費区分 無 単- 247号	
計										
単価										

1次単価表

単- 70号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 A				人日	1				WB010211 管理費区分 無 単- 248号	
計										
単価										

1次単価表

単- 71号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	交通誘導警備員 夜間				単位	人日	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
交通誘導警備員 A			人日	1				WB010211 管理費区分 無 単- 249号		
計										
単価										

1次単価表

単- 72号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 250号	
計										
単価										

1次単価表

単- 73号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	交通誘導警備員 夜間				単位	人日	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
交通誘導警備員 B			人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 251号		
計										
単価										

1次単価表

単- 74号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	掘削 夜間	単位 単位	m3	数量	1	単価	
	土質土砂; 施工方法オープンカット; 押土無し; 障害無し; 施工数量5, 000m3未満						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5, 000m3未満：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単- 252号
計							
単価							

1次単価表

単- 75号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称 規格	土砂等運搬 夜間	単位 単位	m3	数量	1	単価	
	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝6.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 253号
計							
単価							

1次単価表

単- 76号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	安定処理				単位	m2	数量	1	単価	
規格	混合深さ1m以下; 固化材100m2あたり使用量3. 5t /100m2; 固化材の種類セメント系(発塵抑制型)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
安定処理		使用機種＝パッパ：施工箇所＝路床：混合深さ＝1m以下：固化材100m2当り使用量（実数）＝3. 5t /100m2：		m 2	1				CB211410 管理費区分 無 単- 254号	
計										
単価										

1次単価表

単- 77号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正(1)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単- 255号	
計										
単価										

1次単価表

単- 78号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	不陸整正(2) 夜間 補足材無し				単位	m2	数量	1	単価	
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 256号			
計										
単価										

1次単価表

単- 79号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤(1) (車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC- 40; 仕上り厚150mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝150mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュ RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410030 管理費区分 無 単- 257号	
計										
単価										

1次単価表

単- 80号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	上層路盤(1) (車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生粒度調整碎石 RM- 30; 仕上り厚150mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝再生粒度調整碎石 RM- 30：全仕上り厚（実数入力）＝150mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410040 管理費区分 無 単- 258号	
計										
単価										

1次単価表

単- 81号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層(1) (車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類改質As 密粒II型(20) DS3000; 舗装厚50mm; 平均幅員3. 0m超				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員=3. 0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=改質As 密粒 II型（2 0）DS3000：瀝青材料種類=グ ライムコト PK- 3：費用の内訳=全ての費用：		m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単- 259号	
計										
単価										

1次単価表

単- 82号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	下層路盤(2) (車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC- 40; 仕上り厚120mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝120mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュ RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410030 管理費区分 無 単- 260号	
計										
単価										

1次単価表

単- 83号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	上層路盤(2) (車道・路肩部) 夜間	単位 単位	m2	数量	1	単価	
	路盤材種類路盤材(瀝青安定処理材各種); 路盤材規格再生瀝青安定処理; 仕上り厚100mm						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝路盤材（瀝青安定処理材各種）：平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 100mm以下＝100mm：瀝青材料種類＝プライムコート（各種） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単- 261号
計							
単価							

1次単価表

単- 84号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	基層(車道・路肩部) 夜間				単位 m2	数量	1	単価	
	材料種類再生粗粒度アスコン(20); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
基層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類＝タックコート（各種）：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1				CB410240 管理費区分 無 単- 262号	
計									
単価									

1次単価表

単- 85号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	表層(2) (車道・路肩部) 夜間					単位 m2	数量	1	単価	
	材料種類改質As 密粒II 型(20) DS3000; 舗装厚50mm; 平均幅員3. 0m超									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3. 0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝各種（2. 30以上2. 40t / m3未満）：瀝青材料種類＝タックコート（各種）：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単- 263号
計										
単価										

1次単価表

単- 86号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000010

名称	路盤(1) (車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚200mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝200mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュラン RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410030 管理費区分 無 単- 264号	
計										
単価										

1次単価表

単- 87号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層(3) (車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3. 0m超				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員=3. 0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=プライムコート PK- 3：費用の内訳=全ての費用：		m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単- 265号	
計										
単価										

1次単価表

単- 88号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	路盤(2) (歩道部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC- 40; 仕上り厚100mm			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュ RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 266号		
計									
単価									

1次単価表

単- 89号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層(4) (歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1. 4m以上				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層 (歩道部)		平均幅員=1. 4m以上：1層当平均仕上厚 70mm 以下=30mm：材料=再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1					CB410261 管理費区分 無 単- 267号	
計										
単価										

1次単価表

単- 90号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	切削オーバーレイ 夜間	単位 単位	m2	数量	1	単価	
	平均切削深さ7cm以下; 舗設層数一層; 段差すりつけ区分無; アスファルト材料種類(一層) 改質As密粒II型(20) DS3000						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設の層数＝ 一層：すりつけの区分＝無：舗装厚（一層目） （実数入力）＝50mm：アスファルト材料（一層目）＝各種：締固め後密度（一層目）（実数入力）＝2.35t/m3：瀝青材料種類（一層目）＝各種：瀝青材料散布量（一層目）（実数）＝43L/100m2：	m 2	1			WB430210 管理費区分 無 単- 268号
計							
単価							

1次単価表

単-91号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	殻運搬(路面切削)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別As殻				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬（路面切削）		DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝11.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB430020 管理費区分 無 単- 269号			
計										
単価										

1次単価表

単- 92号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
処分費 (m3)				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単- 245号
計										
単価										

1次単価表

単- 93号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	フィルター層				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類 ; 仕上り厚50mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
フィルター層		平均厚さ＝40mm以上60mm未満：	m 2	1			CB410650 管理費区分 無 単- 270号			
計										
単価										

1次単価表

単- 94号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	路盤(2) (歩道部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚100mm			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュラン RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 271号		
計									
単価									

1次単価表

単- 95号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	インターロッキングブロック舗装(1)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	ブロック規格特殊品 直線配置3色色合 厚6cm; 敷材種類砂(クッション用); 敷材厚30mm; 施工規模100m2以上				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
インターロッキングブロック設置		作業区分=直線配置3色以上色合ブロック厚6cm：ブロック使用材料=特殊品：敷材料の種類=砂（クッション用）：敷材料の厚さ（実数入力）=30mm：施工規模による加算=100m2以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m2	1			WB810410 管理費区分 無 単- 272号			
透水シート		厚0. 5mm ポリエステル	m 2	1			Y001711000- 001 管理費区分 無			
計										
単価										

1次単価表

単- 96号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	視覚障害者用誘導ブロック舗装(線状)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	作業区分設置; ブロック規格30cm×30cm			単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊ブロック舗装		作業区分＝設置：ブロック規格＝30cm×30cm：	m 2	1			CB422530 管理費区分 無 単- 273号		
透水シート		厚0. 5mm ポリエステル	m 2	1			Y001711000- 001 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単- 97号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	視覚障害者用誘導ブロック舗装(点状)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	作業区分設置; ブロック規格30cm×30cm			単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊ブロック舗装		作業区分＝設置：ブロック規格＝30cm×30cm：	m 2	1			CB422530 管理費区分 無 単- 274号		
透水シート		厚0. 5mm ポリエステル	m 2	1			Y001711000- 001 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単- 98号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	路盤(2) (歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚100mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュラン RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410031 管理費区分 無 単- 275号	
計										
単価										

1次単価表

単- 99号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	インターロッキングブロック舗装(2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	ブロック規格標準品 直線配置 厚6cm; 敷材種類砂(クッション用); 敷材厚30mm; 施工規模100m2以上									
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要
インターロッキングブロック設置		作業区分=直線配置 ブロック厚 6cm: ブロック使用材料=標準品: 敷材料の種類=砂 (クッション用): 敷材料の厚さ (実数入力) =30mm: 施工規模による加算=100m2以上: 時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業補正=無:		m2	1					WB810410 管理費区分 無 単- 276号
計										
単価										

1次単価表

単- 100号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	視覚障害者用誘導ブロック舗装(線状)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	作業区分設置; ブロック規格30cm×30cm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊ブロック舗装		作業区分＝設置：ブロック規格＝30cm×30cm：		m 2	1				CB422530 管理費区分 無 単- 277号	
計										
単価										

1次単価表

単- 101号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	視覚障害者用誘導ブロック舗装(点状)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	作業区分設置; ブロック規格30cm×30cm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊ブロック舗装		作業区分＝設置：ブロック規格＝30cm×30cm：		m 2	1				CB422530 管理費区分 無 単- 278号	
計										
単価										

1次単価表

単- 102号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤(3) (車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC- 40; 仕上り厚100mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュ RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410030 管理費区分 無 単- 279号	
計										
単価										

1次単価表

単- 103号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	上層路盤(3) (車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生粒度調整碎石 RM- 30; 仕上り厚100mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝再生粒度調整碎石 RM- 30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410040 管理費区分 無 単- 280号	
計										
単価										

1次単価表

単- 104号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	インターロッキングブロック舗装(3)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	ブロック規格標準品 直線配置 厚8cm; 敷材種類砂(クッション用); 敷材厚20mm; 施工規模100m2以上				単位					
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
インターロッキングブロック設置		作業区分=直線配置 ブロック厚 8cm:ブロック使用材料=標準品:敷材料の種類=砂(クッション用):敷材料の厚さ(実数入力)=20mm:施工規模による加算=100m2以上:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:		m2	1				WB810410 管理費区分 無 単- 281号	
計										
単価										

1次単価表

単- 105号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	視覚障害者用誘導ブロック舗装(線状)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	作業区分設置; ブロック規格30cm×30cm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊ブロック舗装		作業区分＝設置：ブロック規格＝30cm×30cm：		m 2	1				CB422530 管理費区分 無 単- 282号	
計										
単価										

1次単価表

単- 106号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	路盤(3) (車道・路肩部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC- 40; 仕上り厚150mm			単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝150mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュ RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単- 283号		
計									
単価									

1次単価表

単- 107号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基層(2) (車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類開粒度アスコン(13); 舗装厚40mm; 平均幅員3. 0m超				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
基層（車道・路肩部）		平均幅員=3. 0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm：材料＝開粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝グライムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410240 管理費区分 無 単- 284号	
計										
単価										

1次単価表

単- 108号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	自然石舗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格	樹脂系混合物				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
景観透水性樹脂舗装		t=10mm 自然石		m 2	1				Y001111000- 001 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単- 109号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブ ロック(1)				単位	m	数量	1	単価	
規格	ブ ロック規格B種 両面R				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分＝設置：ブ ロック規格＝各種600mm以下 50kg以上100kg未満：m当り歩車道境界ブ ロック 使用量＝1. 65個/m：基礎碎石規格＝再生クラッ ション RC- 40：均し基礎コンクリート規格＝18- 8- 25 （ 高炉）：養生工の有無＝有り：	m	1					CB422510 管理費区分 無 単- 285号	
計										
単価										

1次単価表

単- 110号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブ ロック(2)			単位	m	数量	1	単価	
規格	ブ ロック規格B種 斜乗入タイプ			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック		作業区分＝設置：ブ ロック規格＝各種600mm以下 50kg以上100kg未満：m当り歩車道境界ブ ロック 使用量＝1. 65個/m：基礎碎石規格＝再生クラッ ション RC- 40：均し基礎コンクリート規格＝18- 8- 25 （ 高炉）：養生工の有無＝有り：	m	1			CB422510 管理費区分 無 単- 286号		
計									
単価									

1次単価表

単- 111号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(3)				単位	m	数量	10	単価	
規格	ﾌﾞﾛｯｸ規格B種 切下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種（600mm以下、50kg未満）：m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量＝1. 65個/m：基礎碎石規格＝再生ｸﾗｯｼｬﾝRC- 40：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の有無＝有り：	m	10					CB422510 管理費区分 無 単- 287号	
街渠工			m	10					WYB00007 管理費区分 無 単- 288号	
計										
単価										

1次単価表

単- 112号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(4)				単位	m	数量	1	単価	
規格	ﾌﾞﾛｯｸ規格B種 乗入				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種（600mm以下、50kg未満）：m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量＝1. 65個/m：基礎碎石規格＝再生ｸﾗｯｼｬﾝRC- 40：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の有無＝有り：	m	1					CB422510 管理費区分 無 単- 289号	
計										
単価										

1次単価表

単- 113号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(5)				単位	m	数量	1	単価	
規格	ﾌﾞﾛｯｸ規格B種 両面R				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種600mm以下 50kg以上100kg未満：m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 使用量＝1. 65個/m：基礎碎石規格＝再生ｸﾗｯｼｭ ﾔﾝ RC- 40：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18- 8- 25（ 高炉）：養生工の有無＝有り：	m	1					CB422510 管理費区分 無 単- 290号	
計										
単価										

1次単価表

単- 114号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブ ロック(6)				単位	m	数量	1	単価	
規格	ブ ロック規格B種 斜乗入タイプ				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分＝設置：ブ ロック規格＝各種600mm以下 50kg以上100kg未満：m当り歩車道境界ブ ロック 使用量＝1. 65個/m：基礎碎石規格＝再生クラッ ション RC- 40：均し基礎コンクリート規格＝18- 8- 25 （ 高炉）：養生工の有無＝有り：	m	1					CB422510 管理費区分 無 単- 291号	
計										
単価										

1次単価表

単- 115号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(7)				単位	m	数量	1	単価	
規格	ﾌﾞﾛｯｸ規格SSﾌﾞﾛｯｸ				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種（600mm以下、50kg未満）：m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量＝1. 65個/m：基礎碎石規格＝再生ｸﾗｯｼｬﾝRC- 40：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の有無＝有り：	m	1					CB422510 管理費区分 無 単- 292号	
計										
単価										

1次単価表

単- 116号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(8)				単位	m	数量	1	単価	
規格	ﾌﾞﾛｯｸ規格SSﾌﾞﾛｯｸ				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種（600mm以下、50kg未満）：m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量＝1. 65個/m：基礎碎石規格＝再生ｸﾗｯｼﾔｰﾝRC- 40：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の有無＝有り：	m	1					CB422510 管理費区分 無 単- 293号	
計										
単価										

1次単価表

単- 117号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	地先境界ブロック			単位	m	数量	1	単価	
規格	ブロック規格A種(120×120×600)			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
地先境界ブロック		作業区分＝設置：ブロック規格＝A種（120×120×600）：基礎碎石規格＝再生クラッシュ RC- 40 ：均し基礎コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）： 養生工の有無＝有り：	m	1			CB422520 管理費区分 無 単- 294号		
計									
単価									

1次単価表

単- 118号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ガードパイプ (1)				単位	m	数量	1	単価	
規格	ガードパイプ 規格Gp- Cp- 2E 塗装品; 施工規模100m以上; 曲線部補正無し									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
防護柵設置工 （ガードパイプ設置工）		施工区分＝土中建込：規格仕様＝Gp－Cp－2E 塗装品：施工規模＝100m以上：夜間補正＝ 無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：曲 線部補正＝無：加算額＝加算額無し：	m	1					WB810600 管理費区分 無 単- 295号	
計										
単価										

1次単価表

単- 119号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ガードパイプ (2)				単位	m	数量	10	単価		
規格	ガードパイプ 規格Gp- Cp- 2B 塗装品; 施工規模100m以上; 曲線部補正無し										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
防護柵設置工（ガードパイプ設置工）		施工区分＝コンクリート建込：規格仕様＝Gp－Cp－2B 塗装品：施工規模＝100m以上：夜間補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：曲線部補正＝無：加算額＝加算額無し：		m	10						WB810600 管理費区分 無 単- 296号
円筒型枠材料費				m	2						WB472530 管理費区分 無 単- 297号
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t 未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：		t	0. 01						WB810010 管理費区分 無 単- 298号
計											
単価											

1次単価表

単- 120号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ガードパイプ (3)				単位	m	数量	1	単価	
規格	ガードパイプ 規格Gp- Bp- 2E 塗装品; 施工規模100m以上; 曲線部補正無し									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
防護柵設置工（ガードパイプ設置工）		施工区分＝土中建込：規格仕様＝Gp－Bp－2E 塗装品：施工規模＝100m以上：夜間補正＝ 無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：曲 線部補正＝無：加算額＝加算額無し：	m	1					WB810600 管理費区分 無 単- 299号	
ガードパイプ景観色加算額		Gp- Bp- 2E	m	1					Y001186000- 001 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単- 121号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	転落(横断)防止柵(1)				単位	m	数量	15	単価	
規格	柵高1. 1m; 作業区分ｺﾝｸﾘｰﾄ建込				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		施工区分=ｺﾝｸﾘｰﾄ建込：防護柵種類=ﾋｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式：支柱間隔=3m：施工規模による加算=100m未満：夜間作業の補正=無：	m	15					WB810760 管理費区分 無 単- 300号	
円筒型枠材料費			m	1					WB472530 管理費区分 無 単- 301号	
計										
単価										

1次単価表

単- 122号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	転落(横断)防止柵(2)				単位	m	数量	1	単価	
規格	柵高1. 1m; 作業区分土中建込				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		施工区分=土中建込：防護柵種類=ビーム式・パネル式：支柱間隔=3m：根巻きコンクリートの有無=無：施工規模による加算=50m以上100m未満：夜間作業の補正=無：	m	1					WB810760 管理費区分 無 単- 302号	
計										
単価										

1次単価表

単- 123号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	メッシュフェンス				単位	m	数量	1	単価		
規格	支柱柵高1. 8m; 支柱間隔2m										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
金網・支柱（立入防止柵）		基礎種別＝基礎ブロック：支柱間隔＝2m：		m	1						CB420840 管理費区分 無 単- 303号
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）				m	1						CB420841 管理費区分 無 単- 304号
計											
単価											

1次単価表

単- 124号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	車止めポスト	単位	本	数量	10	単価	
	車止めポスト径200mm; 車止めポスト長さ850mm						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止めポスト設置	費用の内訳＝全ての費用：	本	10			CB420910 管理費区分 無 単- 305号	
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1. 21			CB240010 管理費区分 無 単- 306号	
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	10			CB240210 管理費区分 無 単- 307号	
基礎碎石	碎石の厚さ＝7. 5cmを超え12. 5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	3. 6			CB221110 管理費区分 無 単- 308号	
計							
単価							

1次単価表

単- 125号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	標識柱(1)				単位	基	数量	1	単価	
規格	柱規格単柱式 径76. 3; 柱長さ3. 9m; 施工規模2基以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		柱の規格＝単柱式（基礎含む）φ76. 3：施工規模加算＝2基以下：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：曲げ支柱加算＝無：柱の材料費の計上＝有：塗装仕様＝下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）：	基	1					WB812110 管理費区分 無 単- 309号	
計										
単価										

1次単価表

単- 126号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	標識柱(2)				単位	基	数量	1	単価	
	柱規格単柱式 径76. 3; 柱長さ4. 2m; 施工規模2基以下									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		柱の規格＝単柱式（基礎含む）φ76. 3：施工規模加算＝2基以下：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：曲げ支柱加算＝無：柱の材料費の計上＝有：塗装仕様＝下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）：	基	1					WB812110 管理費区分 無 単- 309号	
計										
単価										

1次単価表

単- 127号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	標識板(1)				単位	枚	数量	1	単価	
規格	標識板規格2. 0m2未満									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		標識板材料費の計上の有無＝有：施工規模加算＝2基以下：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：	基	1				WB812150 管理費区分 無 単- 310号		
計										
単価										

1次単価表

単- 128号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	標識板(2)				単位	枚	数量	1	単価	
規格	標識板規格2. 0m2未満									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		標識板材料費の計上の有無＝有：施工規模加算＝2基以下：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：	基	1					WB812150 管理費区分 無 単- 311号	
計										
単価										

1次単価表

単- 129号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線(1)				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚1. 5mm; 排水性舗装無し				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単- 312号	
計										
単価										

1次単価表

単- 130号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線(2)				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分破線 15cm; 塗布厚厚1. 5mm; 排水性舗装無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 313号	
計										
単価										

1次単価表

単- 131号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線(3)				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分破線 30cm; 塗布厚厚1. 5mm; 排水性舗装無し				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単- 314号	
計										
単価										

1次単価表

単- 132号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線(4)				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分ゼブラ 15cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 315号	
計										
単価										

1次単価表

単- 133号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線(5)				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分ゼブラ 45cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 316号	
計										
単価										

1次単価表

単- 134号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	溶融式区画線(6)				単位 m	数量	1	単価	
	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 317号		
計									
単価									

1次単価表

単- 135号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	溶融式区画線(7)		単位 m	数量	1	単価	
	夜間 施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 318号
計							
単価							

1次単価表

単- 136号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称 規格	溶融式区画線(8)		単位 m	数量	1	単価	
	夜間 施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分破線 15cm; 塗布厚厚1. 5mm; 排水性舗装無し						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 319号
計							
単価							

1次単価表

単- 137号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	溶融式区画線(9)		単位 m	数量	1	単価	
	夜間 施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分破線 30cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 320号
計							
単価							

1次単価表

単- 138号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称 規格	溶融式区画線(10)				単位	m	数量	1	単価	
	夜間 施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分ゼブラ 45cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 321号	
計										
単価										

1次単価表

単- 139号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称 規格	溶融式区画線(11) 夜間 施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し				単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単- 322号	
計										
単価										

1次単価表

単- 140号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	視線誘導標				本			
規格	視線誘導標規格 ; 施工区分防護柵取付; 施工規模30本以上				単位	数量	1	単価
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)		施工区分=防護柵取付: 材料費区分=手間+材料費: 反射体の種類=両面: 規格・仕様=反射体径φ100以下 バンド式: 加算額=標準: 施工規模=30本以上(標準): 夜間作業の補正=無: 時間制約を受ける場合の補正=無:	本	1			WB812310 管理費区分 無 単- 323号	
計								
単価								

1次単価表

単- 141号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	道路反射鏡				単位	箇所	数量	10	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
道路反射鏡設置		アクリル樹脂φ1m1面 直支柱	基	10					WYB00008 管理費区分 無 単- 324号	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝バックホ （クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8- 40 （高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の 内訳＝全ての費用：	m 3	2. 68					CB240010 管理費区分 無 単- 325号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型 構造物：	m 2	22					CB240210 管理費区分 無 単- 326号	
基礎碎石		碎石の厚さ＝7. 5cmを超え12. 5cm以下：碎石 の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝ 全ての費用：	m 2	3. 6					CB221110 管理費区分 無 単- 327号	
計										
単価										

1次単価表

単- 142号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	階段	単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1. 61			CB240010 管理費区分 無 単- 328号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	5. 25			CB240210 管理費区分 無 単- 329号
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0. 03			WB810010 管理費区分 無 単- 298号
基礎碎石		碎石の厚さ＝7. 5cmを超え12. 5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	4. 57			CB221110 管理費区分 無 単- 330号
計							
単価							

1次単価表

単- 143号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	高輝度カラー路面標示(1)				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
高輝度カラー舗装				m2	1				WYB00010 管理費区分 無 単- 331号	
計										
単価										

1次単価表

単- 144号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	高輝度カラー路面標示(2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
高輝度カラー舗装				m2	1				WYB00011 管理費区分 無 単- 332号	
計										
単価										

1次単価表

単- 145号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	立体減速標示				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
立体減速標示				箇所	1			WYB00012 管理費区分 無 単- 333号	
計									
単価									

1次単価表

単- 146号

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	建設機械運搬費				単位	台	数量	1	単価		
規格					単位		数量				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）		運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付） 2. 0m：片道運搬距離（実数入力）＝3km：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料(損料) の有無＝無：		台	1						WB010010 管理費区分 無 単- 334号
計											
単価											

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 147号 CB210100

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	掘削				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満									
名 称		規格／条件		単 位	構成比率	標準単価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3		%						M000202090 管理費区分 無
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	オープンカット									
J03 押土の有無	無し									
J04 障害の有無	無し									
J05 施工数量	5,000m3未満									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 148号 CB210510

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	路体（築堤）盛土				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	4. 0m以上 10, 000m3未満 無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ブルドーザ [湿地]		7 t 級	%						L001005006 管理費区分 無	
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]		運転質量 1 1 ～ 1 2 t	%						L001071001 管理費区分 無	
J01 施工幅員	4. 0m以上									
J02 施工数量	10, 000m3未満									
J03 障害の有無	無し									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 149号 CB210520

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	路床盛土	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	2. 5m未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量 0. 8 ～ 1. 1 t	%				L001070002 管理費区分 無
J01 施工幅員		2. 5m未満					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 150号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 6.0km以下									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		有り								
J06 運搬距離（km）（DID区間有）		6.0km以下								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 151号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 標準 無し 無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	標準									
J03 土留方式の種類	無し									
J04 障害の有無	無し									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 152号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．8 m 3	%				M000202019 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0．8～1．1 t	%				L001070002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 152号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	%						L001180001 管理費区分 無	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 153号 CB210080

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 154号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 6.0km以下									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		有り								
J06 運搬距離（km）（DID区間有）		6.0km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 155号 CB226320

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	重力式擁壁				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	1mを超え2m未満 18- 8- 40（高炉） 無し 有り 一般養生 延長無し				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－ 8－ 4 0 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕		圧送能力 9 0～1 1 0 m 3／h		%						M000903010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 155号 CB226320

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	重力式擁壁				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	1mを超え2m未満 18- 8- 40（高炉） 無し 有り 一般養生 延長無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 擁壁平均高さ		1mを超え2m未満								
J02 コンクリート規格		18- 8- 40（高炉）								
J03 基礎碎石の有無		無し								
J04 均しコンクリートの有無		有り								
J05 養生工の種類		一般養生								
J06 圧送管延長距離区分		延長無し								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 156号 CB226320

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	重力式擁壁				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	1mを超え2m未満 18- 8- 40（高炉） 有り 無し 一般養生 延長無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－ 8－ 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕		圧送能力 9 0～1 1 0 m 3／h	%						M000903010 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 156号 CB226320

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	重力式擁壁				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	1mを超え2m未満 18- 8- 40（高炉） 有り 無し 一般養生 延長無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 擁壁平均高さ		1mを超え2m未満								
J02 コンクリート規格		18- 8- 40（高炉）								
J03 基礎碎石の有無		有り								
J04 均しコンクリートの有無		無し								
J05 養生工の種類		一般養生								
J06 圧送管延長距離区分		延長無し								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 157号 CB226320

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	重力式擁壁				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	2m以上5m以下 18- 8- 40（高炉） 有り 無し 一般養生 延長無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
とび工			%						R0106 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－ 8－ 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕		圧送能力 9 0～1 1 0 m 3／h	%						M000903010 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 157号 CB226320

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	重力式擁壁				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	2m以上5m以下 18- 8- 40（高炉） 有り 無し 一般養生 延長無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 擁壁平均高さ		2m以上5m以下								
J02 コンクリート規格		18- 8- 40（高炉）								
J03 基礎碎石の有無		有り								
J04 均しコンクリートの有無		無し								
J05 養生工の種類		一般養生								
J06 圧送管延長距離区分		延長無し								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 158号 CB226320

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	重力式擁壁				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	1mを超え2m未満 18- 8- 40（高炉） 有り 無し 一般養生 延長無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－ 8－ 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕		圧送能力 9 0～1 1 0 m 3／h	%						M000903010 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 158号 CB226320

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	重力式擁壁				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	1mを超え2m未満 18- 8- 40（高炉） 有り 無し 一般養生 延長無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 擁壁平均高さ		1mを超え2m未満								
J02 コンクリート規格		18- 8- 40（高炉）								
J03 基礎碎石の有無		有り								
J04 均しコンクリートの有無		無し								
J05 養生工の種類		一般養生								
J06 圧送管延長距離区分		延長無し								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 159号 CB226320

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	重力式擁壁				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	1mを超え2m未満 18- 8- 40（高炉） 有り 無し 一般養生 延長無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
型わく工			%				R0133 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－ 8－ 4 0 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無			
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕		圧送能力 9 0～1 1 0 m 3／h	%				M000903010 管理費区分 無			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 159号 CB226320

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	重力式擁壁				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	1mを超え2m未満 18- 8- 40（高炉） 有り 無し 一般養生 延長無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 擁壁平均高さ		1mを超え2m未満								
J02 コンクリート規格		18- 8- 40（高炉）								
J03 基礎碎石の有無		有り								
J04 均しコンクリートの有無		無し								
J05 養生工の種類		一般養生								
J06 圧送管延長距離区分		延長無し								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 160号 CB226350

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	L 型擁壁				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	24- 12- 25（20）（高炉） 0. 06t /m3以上0. 08t /m3未満 標準（1. 0） 有り 有り 一般養生 延長無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
とび工			%						R0106 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		2 4－1 2－2 5（2 0） 高炉 W/C=55%以下	%						Z002012005 管理費区分 無	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6～2 5	%						Z001102020 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
市場単価構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 161号

CB222110

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 6年 3月15日
令和 6年 3月15日
1. 000- 00000020

名称	プレキャスト擁壁設置				単位	m	数量	1	単価	
規格	3. 5mを超え5. 0m以下 有り 有り 標準				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
プレキャスト型擁壁	L=2m H4250～H3750				%				Y000280010- 001 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊				%				L001130006 管理費区分 無	
J01 プレキャスト擁壁高さ	3. 5mを超え5. 0m以下									
J02 基礎碎石の有無	有り									
J03 均しコンクリートの有無	有り									
J04 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	標準									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 162号

CB222110

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 6年 3月15日
令和 6年 3月15日
1. 000- 00000020

名称	プレキャスト擁壁設置			単位	m	数量	1	単価	
規格	2. 0mを超え3. 5m以下 有り 有り 標準			単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%					
プレキャスト型擁壁		L=2m H3500～H3250		%					Y000280010- 002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		%					L001130006 管理費区分 無
J01 プレキャスト擁壁高さ		2. 0mを超え3. 5m以下							
J02 基礎碎石の有無		有り							
J03 均しコンクリートの有無		有り							
J04 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		標準							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 163号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 標準 無し 無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	標準									
J03 土留方式の種類	無し									
J04 障害の有無	無し									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 164号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．8 m 3	%				M000202019 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0．8～1．1 t	%				L001070002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 164号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	%						L001180001 管理費区分 無	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 165号 CB210080

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 166号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 6.0km以下									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		有り								
J06 運搬距離（km）（DID区間有）		6.0km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 167号 CB226170

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	18- 8- 40（高炉） 有り 一般養生・特殊養生（練炭）				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－ 8－ 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊	%						L001010004 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 167号 CB226170

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	現場打基礎コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
	18- 8- 40（高炉） 有り 一般養生・特殊養生（練炭）									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無			
J01 生コンクリート規格		18- 8- 40（高炉）								
J02 基礎碎石の有無		有り								
J03 養生工の種類		一般養生・特殊養生（練炭）								
		</								

参考資料（1）

単- 168号 WB825010

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリートブロック積工					単位	m 2	数量	100	単価	
規格	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有（胴込＋裏込） 0.33m3/m2 18-8-25（20）（高炉）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ブロック積工		昼間 制約無		m2	100					Q001381011 管理費区分 無	
コンクリート積ブロック		J I S滑面 1 5 0 k g／個未満		m 2	100					Z002410001 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		m 3	36.96					Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 コンクリート積ブロックの規格		JIS滑面 150kg/個未満									
J02 時間的制約の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 練積・空積の区分		練積									
J05 裏込コンクリートの施工の有無		有（胴込＋裏込）									
J06 胴込・裏込コンクリート使用量（実数）		0.33 m3/m2									
J07 生コンクリートの規格		18-8-25（20）（高炉）									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 169号

CB226120

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	胴込・裏込材（碎石）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC- 40				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無
J01 ブロックの種類		間知・平・連節・緑化ブロック								
J02 胴込・裏込材規格		再生碎石 RC- 40								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 170号 CB226180

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場打天端コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18- 8- 25（高炉） 一般養生				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5（ 2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無

CB226180

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	現場打天端コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-25（高炉） 一般養生									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 生コンクリート規格		18-8-25（高炉） 一般養生								
J02 養生工の種類										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 171号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 172号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し			単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	%					M000202096 管理費区分 無	
ランマ		質量6 0～8 0 k g	%					M000806001 管理費区分 無	

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 173号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
	小規模 ハッパ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 5. 5km以下									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無			
J01 土砂等発生現場		小規模								
J02 積込機種・規格		ハッパ山積0. 28m3（平積0. 2m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		有り								
J14 運搬距離（km）（DID区間有）		5. 5km以下								

参考資料（1）

単- 174号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し								10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無	
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品		個	5					Z002308010 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000・L=5000使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372									
J05 U型側溝の規格		300A 300×300×2000									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎碎石施工の有無		無し									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 175号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		18－8－40	%						ZA10040540 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	各種									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 176号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（1）

単- 177号 WB821430

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100				Q001367002 管理費区分 無		
コンクリート蓋		3種300 騒音防止機能付	枚	100				Y000301000- 003 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料（1）

単- 178号 WB821430

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	蓋版			単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
グレーチング蓋		T- 25 普通目 ノンリップ 騒音防止機能付	枚	100			Y000301000- 002 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分		据付け							
J02 夜間作業の有無		無し							
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）							
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無		無し							
J07 施工箇所における補正		無し							

参考資料（1）

単- 179号 WYB00003

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	現場打基礎板(1)			単位	枚	数量	10	単価	
	460×1000×100								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10				CB222800 管理費区分 無 単- 341号 Z1	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 46				CB240010 管理費区分 無 単- 342号 Z1	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：	m 2	1. 89				CB240210 管理費区分 無 単- 343号 Z1	
路盤紙		クラフト紙	m2	4. 6				ZA10220380 管理費区分 無 Z1	
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm	m2	3. 24				ZA10130020 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料（1）

単- 180号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=600mm 60kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～00. 21m3/10m								10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 6 0 0 6 0 k g以下 制約無		m	10					Q001365001 管理費区分 無	
U字溝		150		個	16. 5					Y000300000- 002 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	0. 252					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000・L=5000使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）									
J06 U型側溝の規格・仕様		L=600mm									
J07 U型側溝の質量		60kg/個以下									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0. 21 m3/10m									

参考資料（1）

単- 181号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.34m3/10m								10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 6 0 0 6 0 k g以下 制約無		m	10					Q001365001 管理費区分 無	
鉄筋コンクリートU形		2 4 0 2 4 0×2 4 0×6 0 0 リサイクル 認定製品		個	16.5					Z002306001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		m 3	0.408					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000・L=5000使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		鉄筋コンクリート型 JIS A 5372									
J05 U型側溝の規格		240 240×240×600									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.34 m3/10m									

参考資料（1）

単- 182号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名 称	U型側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10				Q001365003 管理費区分 無	
横断側溝		300×300 T- 25 GRU可変側溝同等品以上		個	5				Y000300000- 003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 L=1000・L=4000・L=5000使用の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）								
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm								
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下								
J08 時間的制約の有無		無し								
J09 施工箇所における補正		無し								
J10 基礎碎石施工の有無		無し								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 183号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 184号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		18－8－40	%						ZA10040540 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	各種									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 185号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（1）

単- 186号 WB821430

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無
横断側溝用蓋		T- 25 GRU- 30AX100- 10L同等品以上	枚	100			Y000301000- 004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分		据付け					
J02 夜間作業の有無		無し					
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無		無し					
J07 施工箇所における補正		無し					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 187号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5 （ 2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 188号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 189号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 190号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		18－8－40	%						ZA10040540 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	各種									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 191号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 192号 CB222790

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管（函）渠型側溝				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 200mm以上300mm以下 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
都市型側溝		片流れタイプー300	%						Y000300001- 001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3（平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無	

CB222790

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

[illegible]

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 193号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		18－8－40	%						ZA10040540 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	各種									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 194号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 195号 CB222790

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管（函）渠型側溝				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 200mm以上300mm以下 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
都市型側溝		フラットタイプー300	%						Y000300001- 003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3（平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無	

CB222790

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	管（函）渠型側溝					単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 200mm以上300mm以下 無し 全ての費用					単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
J01 作業区分		据付									
J02 内径又は内空幅（mm）		200mm以上300mm以下									
J03 基礎碎石の有無		無し									
J04 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 196号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		18－8－40	%						ZA10040540 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	各種									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 197号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 198号 CB222770

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 直管 50～150mm 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
硬質塩化ビニル管（一般管）		V P － 1 5 0	%						Z005002008 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付									
J02 管種別	直管									
J03 呼び径	50～150mm									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 199号 CB222780

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	フィルター材				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	各種 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
管基礎用砂			%						Y000241000- 001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第 1 次） 山積 0. 4 5 m 3	%						M000202028 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 199号 CB222780

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	フィルター材				単位	m 3	数量	1	単価	
	各種 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 フィルター材の種類		各種								
J02 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 200号 CB222770

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 直管 200～400mm 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
硬質塩化ビニル管（一般管）		V P － 3 0 0	%						Z005002011 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付									
J02 管種別	直管									
J03 呼び径	200～400mm									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 201号 CB222780

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	フィルター材				単位	m 3	数量	1	単価	
規 格	各種 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
管基礎用砂				%						Y000241000- 001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第 1 次） 山積 0． 4 5 m 3		%						M000202028 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 201号 CB222780

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	フィルター材				単位	m 3	数量	1	単価	
	各種 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 フィルター材の種類		各種								
J02 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単- 202号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～00. 7m3/10m								10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無	
横断管渠		横断異形管40形 T- 25		個	5					Y000300000- 004 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	0. 84					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000・L=5000使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）									
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm									
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0. 7 m3/10m									

参考資料（1）

単- 203号 WYB00006

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場打基礎板(2)				枚				
規格	700×1000×100				単位		数量	10	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10				CB222800 管理費区分 無 単- 344号 Z1	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 7				CB240010 管理費区分 無 単- 345号 Z1	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：	m 2	3. 4				CB240210 管理費区分 無 単- 346号 Z1	
路盤紙		クラフト紙	m2	7				ZA10220380 管理費区分 無 Z1	
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm	m2	5. 4				ZA10130020 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 204号 CB222950

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18- 8- 25（高炉） 0. 32m3を超え0. 34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%				R0133 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5（ 2 0） 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無		

参考資料（1）

単- 205号 WB810010

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	鉄筋工 [市場単価]					単位	t	数量	1	単価	
規格	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3		t	1.03					Z001102019 管理費区分 無	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1					Q001001002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13									
J02 規格・仕様区分		一般構造物									
J03 施工規模		10t未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J05 夜間作業補正		無									
J06 トンネル内作業の補正		無									
J07 法面作業の補正		無									
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）									
J09 構造物種別による補正		差筋及び杭頭処理									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 206号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	コンクリート				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用									
名 称		規格／条件		単 位	構成比率	標準単価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		18－8－40		%						ZA10040540 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	各種									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 207号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（1）

単- 208号 WB821430

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	蓋版			単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
グレーチング柵蓋		400×600 T- 25 普通目 ノスリッパ	枚	100			Y000301000- 005 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分		据付け							
J02 夜間作業の有無		無し							
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）							
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無		無し							
J07 施工箇所における補正		無し							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 209号 CB222950

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18- 8- 25（高炉） 0. 30m3を超え0. 32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%				R0133 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5（ 2 0） 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 210号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		18－8－40	%						ZA10040540 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	各種									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 211号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（1）

単- 212号 WB821430

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	蓋版			枚				
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			単位		数量	100	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無	
グレーチング柵蓋		400×800 T- 25 普通目 ノスリッパ	枚	100			Y000301000- 006 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 作業区分		据付け						
J02 夜間作業の有無		無し						
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）						
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下						
J06 時間的制約の有無		無し						
J07 施工箇所における補正		無し						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 213号 CB222950

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18- 8- 40（高炉） 0. 58m3を超え0. 61m3以下 バックホウ（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%				R0133 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8－ 8－ 4 0 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 214号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		18－8－40	%						ZA10040540 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	各種									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 215号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 216号 CB222950

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18- 8- 25（高炉） 0. 38m3を超え0. 40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%				R0133 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5（ 2 0） 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無		

参考資料（1）

単- 217号 WB821430

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	蓋版				枚				
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し				単位		数量	100	単価
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367001 管理費区分 無
グレーチング柵蓋		600×800 T-2 細目 ノスリッパ		枚	100				Y000301000- 007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									
J01 作業区分		据付け							
J02 夜間作業の有無		無し							
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）							
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無		無し							
J07 施工箇所における補正		無し							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 218号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3（平積0． 2 m 3） 1． 7 t吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	200kgを超え400kg以下								
J03 基礎碎石の有無	無し								

CB222800

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 220号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 221号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		18－8－40		%						ZA10040540 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	各種									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 222号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（1）

単- 223号 WB821430

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	蓋版			単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
グレーチング柵蓋		都市型300柵用 普通目	枚	100			Y000301000- 008 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分		据付け							
J02 夜間作業の有無		無し							
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）							
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無		無し							
J07 施工箇所における補正		無し							

WB810530

[illegible]

WB810610

名称	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）				単位	m	数量		単価	
規格	土中建込 無 無				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ガードパイプ撤去工 土中建込用		G p－A p、B p、C p－2 E		m	1				Q001186001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工区分		土中建込								
J02 夜間補正		無								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								

参考資料（1）

単- 227号 WB810770

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工				単位	m	数量		単価	
規格	プレキャストコンクリートブロック建込　ビーム式・パネル式 3m 無 無							100		
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
横断・転落防止柵撤去工ブロック建込用		ビーム式・パネル式	m	100					Q001166004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工区分		プレキャストコンクリートブロック建込								
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式								
J03 支柱間隔		3m								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J05 夜間作業の補正		無								

WB810770

[illegible]

WB810770

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1）

単- 230号 WYB00021

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	道路反射鏡撤去				箇所	数量	10	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	2. 5			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 231号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000010

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径2 2 インチ	%					Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%					M001161010 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版							
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 232号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 6年 3月15日
 令和 6年 3月15日
 1. 000- 000000250

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用			単位			1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ (ブレード)		径3 0 インチ	%						Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)		径2 2 インチ	%						Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)		径1 4 インチ	%						Z006540008 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 232号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		超低騒音型 切削深3 0 c m級ブレード径φ 7 5 c m	%				M001161011 管理費区分 無		
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cmを超え30cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 233号 CB430310

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000010

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無			
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0． 4 5 m 3 （平積0． 3 5 m 3）	%				L001010003 管理費区分 無			
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版									
J02 障害等の有無	無し									
J03 騒音振動対策	不要									
J04 舗装版厚	15cm以下									
J06 積込作業の有無	有り									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 234号 CB430310

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000010

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 4 5 m 3 （平積0. 3 5 m 3）	%						L001010003 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版									
J02 障害等の有無	無し									
J03 騒音振動対策	不要									
J04 舗装版厚	15cm以下									
J06 積込作業の有無	有り									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 235号 CB430310

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無			
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 4 5 m 3（平積0． 3 5 m 3）	%				L001010003 管理費区分 無			
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量6 0 0～8 0 0 k g 級	%				M000604005 管理費区分 無			
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版									
J02 障害等の有無	無し									
J03 騒音振動対策	不要									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 235号 CB430310

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J04 舗装版厚		15cmを超え40cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 236号 CB430310

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000010

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	%						L001010003 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		コンクリート舗装版								
J02 障害等の有無		無し								
J03 騒音振動対策		不要								
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単- 237号 WB824020

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 無し 無し 不要 有り 10. 9以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単- 347号			
処分費（m3）			m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 348号			
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10. 9km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 349号			
計										
単価										
J01 構造物区分	無筋構造物									
J02 時間的制約の有無	無し									
J03 夜間作業の有無	無し									
J04 低騒音・低振動対策	不要									
J05 DID区間の有無	有り									
J06 運搬距離（km）	10. 9以下									

参考資料（1）

単- 238号 WB824020

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 無し 無し 不要 有り 10.9以下									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単- 350号
処分費（m3）				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単- 351号
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日】		m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単- 352号
計										
単価										
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 時間的制約の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 低騒音・低振動対策		不要								
J05 DID区間の有無		有り								
J06 運搬距離（km）		10.9以下								

参考資料（1）

単- 239号 WB810420

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	インターロッキングブロック撤去（再設置）				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	撤去のみ 100m2以上 無 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
インターロッキングブロック撤去工		とりこわし	m2	100					Q001064002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		撤去のみ								
J05 施工規模による加算		100m2以上								
J06 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J07 夜間作業補正		無								
				</						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 240号

CB422540

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 6年 3月15日
 令和 6年 3月15日
 1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブロック撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	処分				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕		山積0. 2 2 m 3（平積0. 1 6 m 3）		%						L001011001 管理費区分 無
J01 再利用区分		処分								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 241号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000010

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 10. 5km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎									
J02 積込工法区分	機械（騒音対策不要、厚15cm以下）									
J03 DID区間の有無	有り									
J08 運搬距離（km）（DID区間有）	10. 5km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 242号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 0000000250

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 有り 12. 0km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎									
J02 積込工法区分	機械（対策不要厚15cm超）又は必要									
J03 DID区間の有無	有り									
J06 運搬距離（km）（DID区間有）	12. 0km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 243号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000010

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%						M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用								
J02 積込工法区分										
J03 DID区間の有無										
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）										
J13 費用の内訳										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 244号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000010

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし								
J02 積込工法区分		機械積込								
J03 DID区間の有無		有り								
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）		10.9km以下								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単- 245号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	100				ZA10653390 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 246号

CB010410

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 6年 3月15日
令和 6年 3月15日
1. 000- 00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付4～4. 5t級、吊能力2. 9t 有り 5. 0km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t		%						M000302013 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4. 5t級、吊能力2. 9t								
J02 DID区間の有無		有り								
J04 片道運搬距離（km）DID有		5. 0km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 247号 CB010420

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付4～4. 5t 級、吊能力2. 9t				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	%						M000302013 管理費区分 無	
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4. 5t 級、吊能力2. 9t								

参考資料（1）

単- 248号 WB010211

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員 A				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 A			人	1					R0803 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 249号 WB010211

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	交通誘導警備員 A				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 A			人	1					R0803 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 250号 WB010212

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 251号 WB010212

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 252号 CB210100

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3	%						M000202090 管理費区分 無	
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		オープンカット								
J03 押土の有無		無し								
J04 障害の有無		無し								
J05 施工数量		5,000m3未満								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 253号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 6.0km以下									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		有り								
J06 運搬距離（km）（DID区間有）		6.0km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 254号 CB211410

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	安定処理				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	バックホ 路床 1m以下 3. 5t /100m2				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
セメント系固化材		発塵抑制型 特殊土用	%						Y001601000- 001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 5 m 3 （平積0． 4 m 3） 2． 9 t 吊	%						L001010009 管理費区分 無	
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量 8 ～ 2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 254号 CB211410

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	安定処理				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	ﾊﾞｯｸﾙ 路床 1m以下 3.5t/100m2				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量 3 ～ 4 t	%						L001070011 管理費区分 無	
J01 使用機種		ﾊﾞｯｸﾙ								
J02 施工箇所		路床								
J03 混合深さ		1m以下								
J04 固化材100m2当り使用量（実数）		3.5 t/100m2								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 255号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m		%						M000701015 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m		%						M000801009 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 255号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 256号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m	%						M000801009 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 256号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 257号 CB410030

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 257号 CB410030

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第2次）］		運転質量10 t 締固め幅2.1 m	%						M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ［普通型］		運転質量8～20 t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		150 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 258号 CB410040

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	再生粒度調整碎石 RM- 30 150mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生粒度調整碎石		R M－ 3 0	%						Z002125002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 258号 CB410040

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	再生粒度調整碎石 RM- 30 150mm 1層施工 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2. 1 m	%				M000801009 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t	%				L001060003 管理費区分 無			
J01 材料		再生粒度調整碎石 RM- 30								
J06 全仕上り厚（実数入力）		150 mm								
J07 施工区分		1層施工								
J09 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 259号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3. 0m超 50mm 改質As 密粒 II型（2 0）DS3000 プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
改質アスファルト混合物		改質As 密粒 II型(20) DS3000	%						Z004103005 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K － 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 260号 CB410030

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	120mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 260号 CB410030

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	120mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量10t 締固め幅2.1m	%						M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～20t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		120 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 261号 CB410040

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	路盤材（瀝青安定処理材各種） 3. 0m超 100mm プライムコート（各種） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生瀝青安定処理材（３０）		夜間割増込		%						Y001102000- 001 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK- P		%						Y001110102- 001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 261号 CB410040

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称 規格	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	路盤材（瀝青安定処理材各種） 3.0m超 100mm プライムコート（各種） 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2. 3～6. 0 m	%				L001210002 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8～2 0 t	%				L001060003 管理費区分 無			
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0～1 2 t	%				L001050002 管理費区分 無			
J01 材料 J02 平均幅員 J05 1層当平均仕上厚 100mm以下		路盤材（瀝青安定処理材各種） 3.0m超 100 mm								
J08 瀝青材料種類 J09 費用の内訳		プライムコート（各種） 全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 262号 CB410240

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	基層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3. 0m超 50mm 各種（2. 30以上2. 40t /m3未満） タックコート（各種） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生粗粒度アスコン（２０）		夜間割増込	%						Y001102000- 004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK- R	%						Y001110102- 002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 263号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3. 0m超 50mm 各種（2. 30以上2. 40t /m3未満） タックコート（各種） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
改質Ⅱ型密粒度アスコン（２０）		夜間割増込	%						Y001102000- 003 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK- R	%						Y001110102- 002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 263号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 3月15日
 令和 6年 3月15日
 1. 000- 000000250

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3. 0m超 50mm 各種（2. 30以上2. 40t /m3未満） ヲックート（各種） 全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2. 3～6. 0 m				%				L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8～2 0 t				%				L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0～1 2 t				%				L001050002 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3. 0m超									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	各種（2. 30以上2. 40t /m3未満）									
J06 瀝青材料種類	ヲックート（各種）									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 264号 CB410030

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000010

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 264号 CB410030

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000010

名称 規格	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無			
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～20t	%				L001060003 管理費区分 無			
J01 全仕上り厚（実数入力）		200mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 265号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 265号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 6年 3月15日
 令和 6年 3月15日
 1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2. 3～6. 0 m				%				L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8～2 0 t				%				L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0～1 2 t				%				L001050002 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3. 0m超									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 266号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バ ック矧(ｸﾚｰ) [標準]		山積0. 11m3(平積0. 08m3)	%						L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t	%						L001070011 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 266号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 267号 CB410261

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 267号 CB410261

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1. 4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
A S フィニッシャ [クローラ型]		舗装幅 1. 4 ～ 3. 0 m	%				M001003018 管理費区分 無			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無			
J01 平均幅員		1. 4m以上								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単- 268号

WB430210

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 各種 43L/100m2	m 2	100			
土木一般世話役		人	0. 11			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0. 33			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 549			R0102 管理費区分 無
改質Ⅱ型密粒度アスコン (2 0)	夜間割増込	t	12. 573			Y001102000- 003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- R	L	43			Y001110102- 002 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設の層数＝一層：	日	0. 11			WK430050 管理費区分 無 単- 353号
路面清掃車運転	同上	日	0. 11			WK430060 管理費区分 無 単- 354号
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日	0. 11			WK430070 管理費区分 無 単- 355号
ロードローラ運転	同上	日	0. 11			WK430080 管理費区分 無 単- 356号
タイヤローラ運転	同上	日	0. 11			WK430090 管理費区分 無 単- 357号
諸雑費 (率＋まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 269号 CB430020

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名 称	殻運搬（路面切削）				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	有り 11.0km以下 全ての費用									
名 称		規格／条件		単 位	構成比率	標準単価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 DID区間の有無 J03 運搬距離（km）（DID区間有） J04 費用の内訳		有り 11.0km以下 全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 270号 CB410650

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	フィルター層				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	40mm以上60mm未満				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
フィルター材料			%						Y000248000- 001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		山積0． 2 8 m 3（平積0． 2 m 3）	%						L001010011 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 270号 CB410650

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	フィルター層	単位	m 2	数量	1	単価	
	40mm以上60mm未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量 3 ～ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無
J01 平均厚さ		40mm以上60mm未満					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 271号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バ ック ン(ｸﾛｰﾗ) [標準]		山積0. 11m3(平積0. 08m3)	%						L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t	%						L001070011 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 271号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								
							</			

参考資料（1）

単- 272号 WB810410

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	インターロッキングブロック設置				単位	m2	数量	100	単価	
規格	直線配置3色以上色合ブロック厚 6cm 特殊品 砂（クッション用） 30mm 100m2以上 無 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
インターロッキングブロック設置工 一般部		T = 6 c m 標準品 直線色合せ		m2	100					Q001060005 管理費区分 無
インターロッキングブロック		ブロック厚 6 c m 標準品		m 2	100					Z002360001 管理費区分 無
インターロッキングブロック		ブロック厚 6 c m 透水性		m 2	100					Y000314000- 001 管理費区分 無
砂		クッション用		m 3	3. 87					Z002150001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 作業区分		直線配置3色以上色合ブロック厚 6cm								
J02 ブロック使用材料		特殊品								
J03 敷材料の種類		砂（クッション用）								
J04 敷材料の厚さ（実数入力）		30 mm								
J05 施工規模による加算		100m2以上								
J06 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J07 夜間作業補正		無								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 273号 CB422530

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	特殊ブロック舗装				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	設置 30cm×30cm				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
ブロック工			%						R0108 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
視覚障害者用誘導ブロック		30cm 線状 t=6cm	%						Y000313010- 001 管理費区分 無	
J01 作業区分	設置									
J02 ブロック規格	30cm×30cm									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 274号 CB422530

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	特殊ブロック舗装				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	設置 30cm×30cm				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
ブロック工			%						R0108 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
視覚障害者用誘導ブロック		30cm 点状 t=6cm	%						Y000313010- 003 管理費区分 無	
J01 作業区分	設置									
J02 ブロック規格	30cm×30cm									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 275号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バ ック矧(ｸﾛｰﾗ) [標準]		山積0. 11m3(平積0. 08m3)	%						L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t	%						L001070011 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 276号 WB810410

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	インターロッキングブロック設置				単位	m2	数量	100	単価	
規格	直線配置 ブロック厚 6cm 標準品 砂（クッション用） 30mm 100m2以上 無 無				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
インターロッキングブロック設置工 一般部		T = 6 c m 標準品 直線配置	m2	100			Q001060001 管理費区分 無			
砂		クッション用	m 3	3. 87			Z002150001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 作業区分		直線配置 ブロック厚 6cm								
J02 ブロック使用材料		標準品								
J03 敷材料の種類		砂（クッション用）								
J04 敷材料の厚さ（実数入力）		30 mm								
J05 施工規模による加算		100m2以上								
J06 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J07 夜間作業補正		無								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 277号 CB422530

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	特殊ブロック舗装				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	設置 30cm×30cm				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
ブロック工			%						R0108 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
視覚障害者用誘導ブロック		30cm 線状 t=6cm	%						Y000313010- 001 管理費区分 無	
J01 作業区分	設置									
J02 ブロック規格	30cm×30cm									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 278号 CB422530

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	特殊ブロック舗装				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	設置 30cm×30cm				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
ブロック工			%						R0108 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
視覚障害者用誘導ブロック		30cm 点状 t=6cm	%						Y000313010- 003 管理費区分 無	
J01 作業区分	設置									
J02 ブロック規格	30cm×30cm									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 279号 CB410030

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 280号 CB410040

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	再生粒度調整碎石 RM- 30 100mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生粒度調整碎石		R M－ 3 0	%						Z002125002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 281号 WB810410

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	インターロッキングブロック設置				単位	m2	数量	100	単価	
規格	直線配置 ブロック厚 8cm 標準品 砂（クッション用） 20mm 100m2以上 無 無				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
インターロッキングブロック設置工 一般部		T = 8 c m 標準品 直線配置	m2	100			Q001060002 管理費区分 無			
砂		クッション用	m 3	2. 58			Z002150001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 作業区分		直線配置 ブロック厚 8cm								
J02 ブロック使用材料		標準品								
J03 敷材料の種類		砂（クッション用）								
J04 敷材料の厚さ（実数入力）		20 mm								
J05 施工規模による加算		100m2以上								
J06 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J07 夜間作業補正		無								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 282号 CB422530

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	特殊ブロック舗装				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	設置 30cm×30cm				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
ブロック工			%						R0108 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
視覚障害者用誘導ブロック		30cm 線状 t=8cm	%						Y000313010- 002 管理費区分 無	
J01 作業区分	設置									
J02 ブロック規格	30cm×30cm									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 283号 CB410030

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 284号 CB410240

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3. 0m超 40mm 開粒度アスコン（１３） プライムコート PK- 3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
アスファルト混合物		開粒度アスコン（１３）	%				Z004100001 管理費区分 無			
アスファルト乳剤		P K－ 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無			
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 285号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1. 65個/ m 再生クラッシャー RC- 40 18- 8- 25（高炉） 有り				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
歩車道境界ブロック：サケル認定製品		B 種：18～23×25×60cm（両面 R）	%						ZAR0062970 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C－4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 285号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1. 65個/m 再生クラッシュラン RC- 40 18- 8- 25（高炉） 有り				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回クレーン機能付〕		山積0. 0 9 m 3（平積0. 0 7 m 3） 0. 9 t 吊	%						L001011005 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	
J01 作業区分	設置									
J02 ブロック規格	各種600mm以下50kg以上100kg未満									
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1. 65 個/m									
J04 基礎碎石規格	再生クラッシュラン RC- 40									
J05 均し基礎コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J06 養生工の有無	有り									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 286号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1. 65個/m 再生クラッシャー RC- 40 18- 8- 25（高炉） 有り				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
歩車道境界ブロック		B種 斜乗入	%						Y000283000- 001 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5（ 2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C－ 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 286号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1. 65個/m 再生クラッシュラン RC- 40 18- 8- 25（高炉） 有り				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回クレーン機能付〕		山積0．0 9 m 3（平積0．0 7 m 3） 0．9 t 吊	%						L001011005 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	
J01 作業区分	設置									
J02 ブロック規格	各種600mm以下50kg以上100kg未満									
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1. 65 個/m									
J04 基礎碎石規格	再生クラッシュラン RC- 40									
J05 均し基礎コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J06 養生工の有無	有り									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 287号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1. 65個/m 再生クラッシャー RC- 40 18- 8- 25（高炉） 有り				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
歩車道境界ブロック		B種 乗入	%						Y000283000- 002 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C－ 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 287号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1. 65個/m 再生クラッシュラン RC- 40 18- 8- 25（高炉） 有り				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	
J01 作業区分	設置									
J02 ブロック規格	各種（600mm以下、50kg未満）									
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1. 65 個/m									
J04 基礎碎石規格	再生クラッシュラン RC- 40									
J05 均し基礎コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J06 養生工の有無	有り									

参考資料（1）

単- 288号 WYB00007

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	街渠工				単位	m	数量	10	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 73				CB240010 管理費区分 無 単- 358号 Z1		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	2. 9				CB240210 管理費区分 無 単- 359号 Z1		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 5				CB240010 管理費区分 無 単- 360号 Z1		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	2				CB240210 管理費区分 無 単- 361号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 289号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1. 65個/m 再生クラッシャー RC- 40 18- 8- 25（高炉） 有り				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
歩車道境界ブロック		B種 乗入	%						Y000283000- 002 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C－ 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 289号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1. 65個/m 再生クラッシュラン RC- 40 18- 8- 25（高炉） 有り				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	
J01 作業区分	設置									
J02 ブロック規格	各種（600mm以下、50kg未満）									
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1. 65 個/m									
J04 基礎碎石規格	再生クラッシュラン RC- 40									
J05 均し基礎コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J06 養生工の有無	有り									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 290号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1. 65個/m 再生クラッシャー RC- 40 18- 8- 25（高炉） 有り				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
歩車道境界ブロック：サケル認定製品		B 種：18～23×25×60cm（両面 R）	%						ZAR0062970 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C－4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 290号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1. 65個/m 再生クラッシュラン RC- 40 18- 8- 25（高炉） 有り				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回クレーン機能付〕		山積0． 0 9 m 3（平積0． 0 7 m 3） 0． 9 t 吊	%						L001011005 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	
J01 作業区分	設置									
J02 ブロック規格	各種600mm以下50kg以上100kg未満									
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1. 65 個/m									
J04 基礎碎石規格	再生クラッシュラン RC- 40									
J05 均し基礎コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J06 養生工の有無	有り									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 291号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1. 65個/m 再生クラッシャー RC- 40 18- 8- 25（高炉） 有り				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
歩車道境界ブロック		B種 斜乗入	%						Y000283000- 001 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C－4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 291号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1. 65個/m 再生クラッシュラン RC- 40 18- 8- 25（高炉） 有り				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回クレーン機能付〕		山積0．0 9 m 3（平積0．0 7 m 3） 0．9 t 吊	%						L001011005 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	
J01 作業区分	設置									
J02 ブロック規格	各種600mm以下50kg以上100kg未満									
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1. 65 個/m									
J04 基礎碎石規格	再生クラッシュラン RC- 40									
J05 均し基礎コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J06 養生工の有無	有り									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 292号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1. 65個/m 再生クラッシャー RC- 40 18- 8- 25（高炉） 有り				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
歩車道境界ブロック		SSブロック 乗入	%						Y000283000- 003 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C－ 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 292号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1. 65個/m 再生クラッシュラン RC- 40 18- 8- 25（高炉） 有り				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	
J01 作業区分	設置									
J02 ブロック規格	各種（600mm以下、50kg未満）									
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1. 65 個/m									
J04 基礎碎石規格	再生クラッシュラン RC- 40									
J05 均し基礎コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J06 養生工の有無	有り									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 293号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1. 65個/m 再生クラッシャー RC- 40 18- 8- 25（高炉） 有り				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
歩車道境界ブロック		SSブロック 乗入	%						Y000283000- 003 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C－4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 293号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1. 65個/m 再生クラッシュラン RC- 40 18- 8- 25（高炉） 有り				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	
J01 作業区分	設置									
J02 ブロック規格	各種（600mm以下、50kg未満）									
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1. 65 個/m									
J04 基礎碎石規格	再生クラッシュラン RC- 40									
J05 均し基礎コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J06 養生工の有無	有り									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 294号 CB422520

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	地先境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 A種（120×120×600） 再生クラッシャー RC- 40 18- 8- 25（高炉） 有り				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
地先境界ブロック		1 2 0 × 1 2 0 × 6 0 0 （A） リサイクル認定製品	%						Z002354001 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8 － 8 － 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 294号 CB422520

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	地先境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 A種（120×120×600） 再生クラッシュラン RC- 40 18- 8- 25（高炉） 有り				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	
J01 作業区分		設置								
J02 ブロック規格		A種（120×120×600）								
J04 基礎碎石規格		再生クラッシュラン RC- 40								
J05 均し基礎コンクリート規格		18- 8- 25（高炉）								
J06 養生工の有無		有り								

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

津市

参考資料（1）

単- 297号 WB472530

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	円筒型杵材料費				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
円筒型杵		φ 175	m	1			Y000144000- 001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 298号 WB810010

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	鉄筋工 [市場単価]					単位	t	数量	1	単価	
規格	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03			Z001102019 管理費区分 無				
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無				
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無				
計											
単価											
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13									
J02 規格・仕様区分		一般構造物									
J03 施工規模		10t未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J05 夜間作業補正		無									
J06 トンネル内作業の補正		無									
J07 法面作業の補正		無									
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）									
J09 構造物種別による補正		補正無（一般構造物）									

参考資料（1）

単- 300号 WB810760

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	防護柵（横断・転落防止柵）設置工				単位	m	数量	100	単価	
規格	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
横断・転落防止柵設置工 C O建込用		ビーム式・パネル式	m	100			Q001156004 管理費区分 無			
防護柵（P種）		H=1. 1m コンクリート建込	m	100			Y001191000- 001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 施工区分		コンクリート建込								
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式								
J03 支柱間隔		3m								
J05 施工規模による加算		100m未満								
J07 夜間作業の補正		無								

参考資料（1）

単- 301号 WB472530

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	円筒型杵材料費				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
円筒型杵		φ 100	m	1			Y000144000- 002 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 302号 WB810760

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	防護柵（横断・転落防止柵）設置工			単位	m	数量	100	単価	
規格	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m以上100m未満 無			単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100			Q001150004 管理費区分 無		
防護柵（P種）		H=1. 1m 土中用	m	100			Y001191000- 002 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 施工区分	土中建込								
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式								
J03 支柱間隔	3m								
J04 根巻きコンクリートの有無	無								
J05 施工規模による加算	50m以上100m未満								
J07 夜間作業の補正	無								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 303号 CB420840

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	金網・支柱（立入防止柵）				単位	m	数量	1	単価	
規格	基礎ブロック 2m				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 基礎種別	基礎ブロック									
J03 支柱間隔	2m									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 304号 CB420841

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	金網・支柱（立入防止柵）（材料費）				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
メッシュフェンス		H1800 UN- 50同等品以上	%						Y002064000- 001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 305号 CB420910

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	車止めポスト設置				本				
規格	全ての費用				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
車止めポスト		φ 200 H850 KDK- 6K同等品以上	%						Y000800004- 001 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 306号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 40（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 307号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類		一般型枠								
J02 構造物の種類		小型構造物								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 308号 CB2211110

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 310号 WB812150

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）				単位	基	数量	1	単価	
規格	有 2基以下 無 無				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
警戒標識(208の2)		倍率1. 3カップセルレンズ	組	1			Y001170003- 002 管理費区分 無			
標識板設置（警戒規制指示路線番号）		設置手間	基	1			Q001208001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 標識板材料費の計上の有無		有								
J02 施工規模加算		2基以下								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業の補正		無								

参考資料（1）

単- 311号 WB812150

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）				単位	基	数量	1	単価	
規格	有 2基以下 無 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
警戒標識(208の2)		倍率1. 6カップセルレンズ	組	1			Y001170003- 003 管理費区分 無			
標識板設置（警戒規制指示路線番号）		設置手間	基	1			Q001208001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 標識板材料費の計上の有無		有								
J02 施工規模加算		2基以下								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業の補正		無								

参考資料（1）

単- 312号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用							1, 000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 実線15cm 制約無し		m	1, 000				Q001036001 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570				Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25				Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	25				Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	44				Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無し	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1. 5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（1）

単- 312号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単- 313号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 破線15cm 制約無		m	1, 000					Q001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		k g	570					Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		k g	25					Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用		k g	25					Z004354001 管理費区分 無
軽油				L	49					Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		破線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1. 5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（1）

単- 313号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単-314号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1, 000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 破線30cm 制約無し		m	1, 000					Q001036031 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1, 130					Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	50					Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	50					Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	80					Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		破線 30cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1. 5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

单-314号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置						単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
J11 塗料区分		白										
J12 プライマー規格		アスファルト舗装										
J13 費用の内訳		全ての費用										

参考資料（1）

単- 315号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ15cm 制約無		m	1, 000					Q001036049 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		k g	570					Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		k g	25					Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用		k g	25					Z004354001 管理費区分 無
軽油				L	52					Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1. 5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（1）

単- 315号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単- 316号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1,000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約無		m	1,000					Q001036058 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,700					Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	75					Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	75					Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	98					Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1）

単- 316号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1, 000	単価	
	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
J11 塗料区分		白 アスファルト舗装 全ての費用									
J12 プライマー規格											
J13 費用の内訳											

参考資料（1）

単-317号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用								1,000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し		m	1,200					Q001036073 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	684					Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	30					Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	30					Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	132					Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

WB821210

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用								1,000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）

単- 318号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称 規格	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1, 000				Q001036079 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570				Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25				Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	25				Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	44				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		有り								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

WB821210

名称	区画線設置						単位	m	数量		単価	
規格	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						単位			1,000	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
J11 塗料区分		白										
J12 プライマー規格		アスファルト舗装										
J13 費用の内訳		全ての費用										

参考資料（1）

単- 319号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	区画線設置				単位	m	数量		単価	
規格	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用							1, 000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置（溶融式） 夜間		豪雪無 破線15cm 制約無		m	1, 000				Q001036103 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570				Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25				Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	25				Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	49				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		有り								
J02 施工方法区分		溶融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		破線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1. 5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（1）

単- 319号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1, 000	単価	
	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
J11 塗料区分		白 アスファルト舗装 全ての費用									
J12 プライマー規格											
J13 費用の内訳											

参考資料（1）

単- 320号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称 規格	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置（溶融式） 夜間		豪雪無 破線30cm 制約無		m	1, 000				Q001036109 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1, 130				Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	50				Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	50				Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	80				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		有り								
J02 施工方法区分		溶融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		破線 30cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1. 5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（1）

単- 320号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単- 321号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称 規格	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約無		m	1, 000				Q001036136 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ1 5～1 8 白		k g	1, 700				Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		k g	75				Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		k g	75				Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	98				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		有り								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1. 5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（1）

単- 321号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1, 000	単価	
	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
J11 塗料区分		白 アスファルト舗装 全ての費用									
J12 プライマー規格											
J13 費用の内訳											

参考資料（1）

単- 322号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用								1,000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200					Q001036151 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	684					Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	30					Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	30					Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	132					Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		有り									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

WB821210

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単- 323号 WB812310

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	道路付属物設置工（視線誘導標設置）				単位	本	数量	1	単価	
規格	防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 バンド式 標準 30本以上（標準） 無 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
視線誘導標設置工 防護柵取付用		両面反射 φ100以下 バンド式	本	1					Q001306001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工区分		防護柵取付								
J02 材料費区分		手間+材料費								
J03 反射体の種類		両面								
J04 規格・仕様		反射体径φ100以下 バンド式								
J05 加算額		標準								
J06 施工規模		30本以上（標準）								
J07 夜間作業の補正		無								
J08 時間制約を受ける場合の補正		無								

参考資料（1）

単- 324号 WYB00008

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	道路反射鏡設置				基				
規格	アクリル樹脂 φ 1m1面 直支柱				単位		数量	10	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路反射鏡		アクリル樹脂製 φ 1000 1面	基	10			YAZ1003005- 001 管理費区分 無 Z1		
支柱		φ 89. 1×3. 2×4400	組	10			Y002062000- 001 管理費区分 無		
注意板			組	10			Y001170003- 001 管理費区分 無		
普通作業員			人	2. 5			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 325号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8- 40（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）2． 9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称 規格	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
	小型構造物 ハックホ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		ハックホ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 326号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 327号 CB221110

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）		%						L001010007 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 328号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－ 8－ 4 0 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012010 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		%					L001010004 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 329号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠									
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 330号 CB2211110

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3 （平積0． 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量		単価	
規格	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位			1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 碎石の厚さ		7. 5cmを超え12. 5cm以下								
J02 碎石の種類		再生クラッシャー 40～0								
J03 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単- 331号 WYB00010

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	高輝度カラー舗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
高輝度カラー舗装		ジ° スラインス° パ° -カラ-SI レット° 同等品以上	m 2	1			Y001111000- 002 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 332号 WYB00011

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	高輝度カラー舗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
高輝度カラー舗装		ジ スラインス-パ-カラー-SI 標準色同等品以上	m 2	1			Y001111000- 003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 333号 WYB00012

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	立体減速標示				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
立体減速標示		リットシートブ ロックタイプ 同等品以上	箇所	1			Y001111000- 004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

WB010010

名称	貨物自動車による運搬（1車1回）				台			
規格	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 3km 無 無				単位		数量	1
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1			Z006811001 管理費区分 無	
	諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
	計							
	単価							
	J01 運搬区分	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m						
	J02 片道運搬距離（実数入力）	3 km						
	J03 その他の諸料金の有無	無						
	J05 運搬中の賃料(損料)の有無	無						

参考資料（1）

単- 335号 WYB00016

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	伐木	単位	本	数量	10	単価	
	90≦C<120						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工			人	3. 5			R0104 管理費区分 無 Z1
普通作業員			人	6. 75			R0102 管理費区分 無 Z1
チェーンソー運転		0. 08L 鋸長600mm	日	1. 25			WYB00017 管理費区分 無 単- 362号 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料（1）

単- 336号 WYB00014

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	除根			単位	本	数量	1	単価	
	90≦C<120								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m 3	3.8			CB210100 管理費区分 無 単- 363号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1）

単- 337号 WYB00018

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	枝葉・幹運搬				単位	台	数量	1	単価	
	2t 積									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
トラック [普通型]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝4. 2時間 ：交替制による割増し＝交替制を適用しない ：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝4. 7時間：	時間	0. 8					K0302002 管理費区分 無 単- 364号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 338号 WYB00019

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	根株運搬				単位	式	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝14.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】【	m 3	26.6			CB210110 管理費区分 無 単- 365号			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 339号 WB020052

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（立木枝葉・幹）				t	100				ZA10662010 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 340号 WB020052

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価		
規格					単位		数量				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
廃棄物受入料金（立木根株）				t	100						ZA10662020 管理費区分 T
計											
単価											

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 341号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	80kgを超え200kg以下								
J03 基礎碎石の有無	無し								

CB222800

名 称	プレキャスト集水桝					単位	基	数 量	1	単 価	
規 格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 342号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5 （ 2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 343号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 344号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	80kgを超え200kg以下								
J03 基礎碎石の有無	無し								

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 345号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5（ 2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 346号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

WB824010

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量		単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要				単位			1		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1				Q001611001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料 (2)

単- 348号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)				m3	100				ZA10653380 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 349号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%						M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用								
J02 積込工法区分										
J03 DID区間の有無										
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）										
J13 費用の内訳										

参考資料 (2)

単- 351号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)				m3	100				ZA10653370 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 352号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	殻運搬				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用									
名 称		規格／条件		単 位	構成比率	標準単価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし								
J02 積込工法区分		機械積込								
J03 DID区間の有無		有り								
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）		10.9km以下								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（2）

単- 353号 WK430050

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	路面切削機運転			単位	日	数量	1	単価	
	7cm以下 一層								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	235			Z006702002 管理費区分 無		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2. 0 m 深さ2 3 c m	供用日	1. 31			M001131014 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cm以下 一層							

参考資料（2）

単- 354号 WK430060

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	路面清掃車運転			単位	日	数量	1	単価	
規格	7cm以下 一層								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（一般）			人	0. 98				R0115 管理費区分 無	
軽油			L	43				Z006702002 管理費区分 無	
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1． 5 m 3	供用日	1. 31				M001101020 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 平均切削深さ		7cm以下							
J02 即日舗設の層数		一層							

参考資料（2）

単- 355号 WK430070

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	アスファルトフィニッシャ運転				日				
規格	7cm以下 一層				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	48			Z006702002 管理費区分 無		
A S フィニッシャ [ホイール型]		排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2．3～6．0 m	供用日	1. 39			M001003038 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cm以下 一層							

参考資料（2）

単- 356号 WK430080

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	ロードローラ運転				日				
規格	7cm以下 一層				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	27			Z006702002 管理費区分 無		
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第2次）］		運転質量10t 締固め幅2. 1m	供用日	1. 39			M000801009 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cm以下 一層							

参考資料（2）

単- 357号 WK430090

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	タイヤローラ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	7cm以下 一層				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無			
軽油			L	30			Z006702002 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t	日	1. 16			L001060003 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 平均切削深さ		7cm以下								
J02 即日舗設の層数		一層								

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 358号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5 （ 2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 359号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 360号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		18－8－40	%						ZA10040540 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	各種									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 361号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（2）

単- 362号 WYB00017

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	チェーンソー運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	0.08L 鋸長600mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
造園工			人	1					R0104 管理費区分 無 Z1	
ガソリン		レギュラー	L	2.7					Z006704001 管理費区分 無 Z1	
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長600mm 排気量0.080L	日	1					WYB00020 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率）		3%	式	1					ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 363号 CB210100

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	%				M000202090 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5, 000m3未満						

参考資料（2）

単- 364号 K0302002

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	トラック [普通型]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.2時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 4.7時間									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
運転手（一般）				人	0.21				R0115 管理費区分 無	
軽油				L	3.9				Z006702002 管理費区分 無	
トラック [普通型]		2 t 積		時間	1				M000302002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		4.2 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0 無								
J07 基礎価格補正		しない								
J08 輸送補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		4.7 時間								

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 365号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 3月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	標準 ハックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 14. 0km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準									
J02 積込機種・規格	ハックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3）									
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無	有り									
J06 運搬距離（km）（DID区間有）	14. 0km以下									

登録単価

		工事名	令和5年度建整道新補第2号 上浜町大谷町第1号線道路改良工事（その1）					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000144000-001	円筒型枠		φ175	m	660	令和5	3	
Y000144000-002	円筒型枠		φ100	m	295	令和5	3	
Y000241000-001	管基礎用砂			m ³	3,165	令和5	3	
Y000248000-001	フィルター材料			m ³	3,165	令和5	3	
Y000280010-001	プレキャストL型擁壁		L=2m H4250～H3750	個	633,200	令和5	3	
Y000280010-002	プレキャストL型擁壁		L=2m H3500～H3250	個	481,600	令和5	3	
Y000283000-001	歩車道境界ブロック		B種 斜乗入	個	2,260	令和5	3	
Y000283000-002	歩車道境界ブロック		B種 乗入	個	1,330	令和5	3	
Y000283000-003	歩車道境界ブロック		SSブロック 乗入	個	977	令和5	3	
Y000300000-002	U字溝		150	個	物価資料	令和5	3	
Y000300000-003	横断側溝		300×300 T-25 GRU可変側溝同等品以上	個	58,000	令和5	3	
Y000300000-004	横断管渠		横断異形管40形 T-25	個	72,380	令和5	3	
Y000300001-001	都市型側溝		片流れタイプ-300	m	15,600	令和5	3	
Y000300001-003	都市型側溝		フラットタイプ-300	m	15,600	令和5	3	
Y000301000-002	グレーチング蓋		T-25 普通目 ノンスリップ 騒音防止機能付	枚	物価資料	令和5	3	
Y000301000-003	コンクリート蓋		3種300 騒音防止機能付	枚	1,770	令和5	3	
Y000301000-004	横断側溝用蓋		T-25 GRU-30AX100-10L同等品以上	枚	30,100	令和5	3	
Y000301000-005	グレーチング柵蓋		400×600 T-25 普通目 ノンスリップ	枚	物価資料	令和5	3	
Y000301000-006	グレーチング柵蓋		400×800 T-25 普通目 ノンスリップ	枚	32,200	令和5	3	
Y000301000-007	グレーチング柵蓋		600×800 T-2 細目 ノンスリップ	枚	18,900	令和5	3	
Y000301000-008	グレーチング柵蓋		都市型300柵用 普通目	枚	11,000	令和5	3	
Y000302000-001	都市型側溝用柵		300	個	57,800	令和5	3	
Y000313010-001	視覚障害者用誘導ブロック		30cm 線状 t=6cm	枚	710	令和5	3	
Y000313010-002	視覚障害者用誘導ブロック		30cm 線状 t=8cm	枚	760	令和5	3	
Y000313010-003	視覚障害者用誘導ブロック		30cm 点状 t=6cm	枚	710	令和5	3	
Y000314000-001	インターロッキングブロック		ブロック厚6cm 透水性	m ²	物価資料	令和5	3	
Y000800004-001	車止めポスト		φ200 H850 KDK-6K同等品以上	本	49,500	令和5	3	
Y001102000-001	再生瀝青安定処理材（30）		夜間割増込	t	物価資料	令和5	3	
Y001102000-003	改質Ⅱ型密粒度アスコン（20）		夜間割増込	t	物価資料	令和5	3	
Y001102000-004	再生粗粒度アスコン（20）		夜間割増込	t	物価資料	令和5	3	
Y001110102-001	アスファルト乳剤		PK-P	L	物価資料	令和5	3	
Y001110102-002	アスファルト乳剤		PK-R	L	物価資料	令和5	3	

津市