

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和5年度建整公園補第3号
工事名	香良洲高台防災公園整備工事(その2)

単価適用日		令和6年3月1日（設計単価表） 令和6年3月（物価資料） 令和5年度版（建設機械等損料表） 令和5年度 水道用資材単価表（津市）	
積算基準適用版		令和5年7月制定版（共通編） 令和5年7月制定版（道路編） 令和5年7月制定版（電気通信編）	
水道施設整備費に係る歩掛表		令和5年度版（配管工割増し率は適用していません）	
一般材料地区		E00：久居1	
適用単価地区	生コン	E01：津・久居	
	石材	E01：久居1	
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	09：公園工事
		施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ　り　・　（　な　し　）

2. 準備費

準備費の計上	（　あ　り　）　・　　な　し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 木根等処分費として、補助対象工事合計0円、市単独工事合計124,790円を計上しています。	

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 土質等試験費として、補助対象工事合計43,200円、市単独工事合計0円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、補助対象工事合計0円、市単独工事合計89,600円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度建整公園補第3号 香良洲高台防災公園整備工事（その2）	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事				
			工事区分	基盤整備	施工地域	補正無し				
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基盤整備				式	1					
敷地造成工				式	1					
掘削工				式	1					
掘削			土質土砂; 施工方法ホ ンカット; 押土無し; 障害 無し; 施工数量5,000m3 未満	m3	370					単-1号
積込(ルース)			土質土砂; 作業内容土 量50,000m3未満	m3	4,600					単-2号
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	5,000					単-3号
盛土工				式	1					
路体盛土(3)			施工幅員4.0m以上	m3	9,300					単-4号
法面整形工				式	1					
法面整形(切土部)			現場制約無し; 土質は 質土、砂及び砂質土、粘 性土	m2	2,290					単-5号
法面整形(盛土部)			法面締固め無し; 現場 制約無し	m2	170					単-6号

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度建整公園補第3号 香良洲高台防災公園整備工事（その2）	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	基盤整備	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面工			式	1					
植生工			式	1					
公園張芝		スレスレ耐性ノハ 目地有り	m2	2,360					単-7号
擁壁工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り(1)		土砂	m3	50					単-8号
埋戻し(1)		流用土	m3	40					単-9号
埋戻し(2)		流用土	m3	8					単-10号
コンクリートブロック工(連節ブロック張)			式	1					
コンクリートブロック基礎		18-8-25BB	m	23					単-11号
連節ブロック張		1000*1000*250	m2	177					単-12号
天端コンクリート		18-8-25BB	m	30					単-13号

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度建整公園補第3号 香良洲高台防災公園整備工事（その2）	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事				
			工事区分	植栽	施工地域	補正無し				
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
植栽				式	1					
植栽工				式	1					
高木植栽工				式	1					
高木植栽(支柱有・幹巻無)			樹木の種類ヤマモモ; 樹高(H)3.5m; 幹周(C)0.3m; 枝張(W)1.0m; 支柱 の種類二脚鳥居支柱(添木無)	本	2					単-14号
中低木植栽工				式	1					
中低木植栽(1)			樹木の種類ヤブツバキ; 樹高(H)1.0m; 枝張(W)0.2m; 支柱の種類支柱 無	本	175					単-15号
中低木植栽(2)			樹木の種類ヤブニッケ イ; 樹高(H)1.0m; 枝張(W)-m; 支柱の種類支柱 無	本	175					単-16号
中低木植栽(3)			樹木の種類; サツキツ ツジ樹高(H)0.4m; 枝張 (W)0.5m; 支柱の種類支 柱無	本	746					単-17号
地被類植栽工				式	1					
張芝(1)			ｼﾝﾊﾞ ｹﾞﾀ張り	m2	3,000					単-18号

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度建整公園補第3号 香良洲高台防災公園整備工事（その2）	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	植栽		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張芝(2)		高麗芝 市松張り	m2	8,970					単-19号
施設整備			式	1					
給水設備工			式	1					
水栓類取付工			式	1					
止水栓		20A	基	10					単-20号
散水施設工			式	1					
散水栓		20A	基	9					単-21号
作業土工			式	1					
床掘り(2)		土砂	m3	70					単-22号
埋戻し(3)		流用土	m3	30					単-23号
給水管路工			式	1					
給水管(1)		PPφ50	m	52					単-24号

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度建整公園補第3号 香良洲高台防災公園整備工事（その2）	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	施設整備	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
給水管(2)		PPφ25	m	337					単-25号
給水管(3)		PPφ20	m	4					単-26号
給水管(4)		HI VPφ20	m	10					単-27号
埋設シート		ポリエチレン(2倍) 150mm ×50m	m	404					単-28号
管布設工			式	1					内-1号
接続材料費			式	1					内-2号
雨水排水設備工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り(1)		土砂	m3	60					単-29号
床掘り(2)		土砂	m3	290					単-30号
埋戻し(1)		流用土	m3	20					単-31号
埋戻し(3)		流用土	m3	110					単-32号

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度建整公園補第3号 香良洲高台防災公園整備工事（その2）	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事			
			工事区分	施設整備		施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正				m2	49					単-33号
側溝工				式	1					
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝(1)			U240	m	13					単-34号
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝(2)			JIS3種300A	m	31					単-35号
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝(3)			U300B	m	5					単-36号
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝(4)			U360B 縦排水	m	8					単-37号
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝(5)			U240	m	25					単-38号
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝(6)			U300A	m	29					単-39号
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝(7)			U300B	m	53					単-40号
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝(8)			U300C	m	54					単-41号
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝(9)			U360B	m	30					単-42号
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝(10)			U450	m	21					単-43号

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度建整公園補第3号 香良洲高台防災公園整備工事（その2）	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝(1)		300*400	m	63					単- 44号
自由勾配側溝(2)		300*500	m	29					単- 45号
プラスチック皿型側溝(1)		U240用 標準用	m	72					単- 46号
プラスチック皿型側溝(2)		U240用 端部用	m	0.6					単- 47号
現場打側溝(1)		700*200	m	163					単- 48号
現場打側溝(2)		900*300	m	167					単- 49号
側溝蓋(1)		JIS型3種300用Co蓋	枚	75					単- 50号
側溝蓋(2)		JIS型 300用 Gr 蓋 T-1 4 細目 ノスリ	枚	5					単- 51号
側溝蓋(3)		自由勾配 300用 Co蓋 車道用	枚	298					単- 52号
側溝蓋(4)		自由勾配 300用 Gr 蓋 T-25 細目 ノスリ	枚	34					単- 53号
側溝蓋(5)		U240用 Gr 蓋 T-2 細目 ノスリ	枚	13					単- 54号
側溝蓋(6)		U300用 Gr 蓋 T-2 細目 ノスリ	枚	5					単- 55号

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度建整公園補第3号 香良洲高台防災公園整備工事（その2）	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事			
			工事区分	施設整備		施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝側壁				箇所	2					単- 56号
管渠工				式	1					
公園管渠(1)			VU200	m	24					単- 57号
公園管渠(2)			VU200	m	81					単- 58号
集水枘・マンホール工				式	1					
現場打集水枘(2)			500*500*500	箇所	2					単- 59号
現場打集水枘(3)			500*500*600	箇所	5					単- 60号
現場打集水枘(4)			目皿型側溝集水用300*400*500	箇所	1					単- 61号
現場打集水枘(5)			目皿型側溝集水用300*400*600	箇所	2					単- 62号
現場打集水枘(6)			目皿型側溝集水用300*400*800	箇所	2					単- 63号
現場打集水枘(7)			目皿型側溝集水用300*400*900	箇所	1					単- 64号
プレキャスト集水枘(1)			300*300*600	箇所	1					単- 65号

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度建整公園補第3号 香良洲高台防災公園整備工事（その2）	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プラスチック集水桝(4)		300*300*1000	箇所	1					単-66号
プラスチック集水桝(5)		300*300*1200	箇所	1					単-67号
地下排水工			式	1					
地下排水(1)		高密度ポリエチレン管ダブル φ100	m	587					単-68号
地下排水(3)		高密度ポリエチレン管ダブル φ100	m	288					単-69号
電気設備工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り(1)		土砂	m3	80					単-70号
床掘り(2)		土砂	m3	60					単-71号
埋戻し(2)		流用土	m3	80					単-72号
埋戻し(3)		流用土	m3	30					単-73号
基面整正			m2	11					単-74号

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度建整公園補第3号 香良洲高台防災公園整備工事（その2）	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事				
			工事区分	施設整備	施工地域	補正無し				
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
照明設備工				式	1					
ソーラー照明灯				基	6					単-75号
照明灯(1)			H=4.5m	基	12					単-76号
照明灯(2)			H=4.5m	基	2					単-77号
電線管路工				式	1					
電線管3-(2)			FEP φ 30	m	114					単-78号
電線管4-(2)			FEP φ 30	m	124					単-79号
電線(2)			EM-CE3.5sq-2C	m	526					単-80号
園路広場整備工				式	1					
コンクリート系舗装工				式	1					
公園コンクリート舗装			路盤材料の種類RC-40; コンクリートの種類18-8-25B B; 仕上り厚70mm	m2	33					単-81号
土系舗装工				式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度建整公園補第3号 香良洲高台防災公園整備工事（その2）	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土舗装		砕石スクリーニングst=5cm、 苦汁1.2kg/m2	m2	7,470				単-82号
サービス施設整備工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り(2)		土砂	m3	1				単-83号
埋戻し(3)		流用土	m3	0.8				単-84号
水飲み場工		式	1					
水飲み場		基	1					単-85号
ベンチ・テーブル工		式	1					
ベンチ		ベンチの種類背なし;ベンチの規格40kg以上50kg未満;ベンチの材質合成木材	基	8				単-86号
かまどスツル		基	5					単-87号
建築施設組立設置工		式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度建整公園補第3号 香良洲高台防災公園整備工事（その2）	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	施設整備	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工			式	1					
床掘り(2)		土砂	m3	9					単-88号
埋戻し(3)		流用土	m3	8					単-89号
四阿工			式	1					
四阿		4.0m×4.0m	基	1					単-90号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
技術管理費			式	1					
土質等試験費			式	1					内-3号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和 5 年度建整公園補第 3 号	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
	香良洲高台防災公園整備工事（その 2）		工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	管布設工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径＝φ 50mm：	口	3					D9171000 管理費区分 無 単- 121号
ポリエチレン管継手工	呼び径＝φ 25mm：	口	52					D9171000 管理費区分 無 単- 122号
ポリエチレン管継手工	呼び径＝φ 20mm：	口	24					D9171000 管理費区分 無 単- 123号
ポリエチレン管切断工	呼び径＝φ 50mm：	口	1					D9245000 管理費区分 無 単- 124号
ポリエチレン管切断工	呼び径＝φ 25mm：	口	20					D9245000 管理費区分 無 単- 125号
ポリエチレン管切断工	呼び径＝φ 20mm：	口	10					D9245000 管理費区分 無 単- 126号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	管布設工						単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
							歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
							労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径＝φ 20mm：	口	50					D9244000 管理費区分 無 単- 127号
硬質塩化ビニル管T S継手工	同上	口	96					D9161000 管理費区分 無 単- 128号
小口径管ねじ込み接合工	同上	口	30					D9141300 管理費区分 無 単- 129号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第2号内訳書	接続材料費						単価適用年月日		令和 6年 3月 4日
							歩掛適用年月日		令和 6年 3月 4日
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	1. 000- 00000020
材料費			式	1					WYB01321 管理費区分 有 単- 130号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第3号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
							歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
土の締固め試験	モ-ルト 10cm ランマ2. 5kg	試料	2					Y309004000- 001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表 <01>

単- 1号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価		
	土質土砂; 施工方法オープンカット; 押土無し; 障害無し; 施工数量5, 000m3未満									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5, 000m3未満：		m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単- 91号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 2号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	積込(ルーズ)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂; 作業内容土量50, 000m3未満				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
積込 (ルーズ)		土質＝土砂：作業内容＝土量50, 000m3未満：	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単- 92号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハッ ク山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（ 岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無 し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.3km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-93号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 4号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	路体盛土(3)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員4. 0m以上				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員=4. 0m以上：施工数量=10, 000m3未満：障害の有無=無し：	m 3	1					CB210510 管理費区分 無 単- 94号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 5号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	法面整形(切土部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	現場制約無し; 土質は質土、砂及び砂質土、粘性土				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
法面整形		整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し： 土質＝は質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の 内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB220010 管理費区分 無 単- 95号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 6号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	法面整形(盛土部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	法面締固め無し; 現場制約無し				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
法面整形		整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝有り ：現場制約の有無＝無し：土質＝㊦質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB220010 管理費区分 無 単- 96号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 7号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	公園張芝				単位	m2	数量	100	単価	
規格	スリム耐性ノハ 目地有り				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
公園張芝				m2	100				WYB01370 管理費区分 無 単- 97号	
計										
単価										

單価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り(1)				単位	m3	数量		単価	
規格	土砂				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m 3	1					CB210030 管理費区分 無 単- 98号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 9号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用土				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：		m 3	1				CB210410 管理費区分 無 単- 99号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 10号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用土				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m未満：		m 3	1				CB210410 管理費区分 無 単- 100号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 11号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート・ロック基礎				単位	m	数量	10	単価	
規格	18- 8- 25BB				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打基礎コンクリート		生コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）：基礎碎石の有無=有り：養生工の種類=一般養生・特殊養生（練炭）：	m 3	2. 1					CB226170 管理費区分 無 単- 101号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 12号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	連節ﾌﾞﾛｯｸ張				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1000*1000*250				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
平ﾌﾞﾛｯｸ張		ﾌﾞﾛｯｸの質量＝150kg/個以上：平ﾌﾞﾛｯｸ規格＝平ﾌﾞﾛｯｸ各種：裏込材規格＝不要：遮水ｼｰﾄ規格＝不要：吸出し防止材の有無＝有り：連結金具の有無＝有り：連結金具10m2当り使用量＝5. 0個を超え15. 0個以下：	m 2	1					CB226030 管理費区分 無 単- 102号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 13号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	天端コンクリート				単位	m	数量		単価	
規格	18- 8-25BB							10		
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打天端コンクリート		生コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：	m3	1					CB226180 管理費区分 無 単- 103号	
基礎碎石		碎石の厚さ＝17. 5cmを超え20. 0cm以下：碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	4					CB221110 管理費区分 無 単- 104号	
目地板		1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝瀝青質目地板t＝10：	m 2	0. 1					CB224710 管理費区分 無 単- 105号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 14号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	高木植栽(支柱有・幹巻無)				単位	本	数量	1	単価	
	樹木の種類ヤマモモ; 樹高(H) 3. 5m; 幹周(C) 0. 3m; 枝張(W) 1. 0m; 支柱の種類二脚鳥居支柱(添木無)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
高木植栽(支柱有・幹巻無)			本	1					WYB01374 管理費区分 無 単- 106号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 15号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	中低木植栽(1)				単位	本	数量	1	単価	
規格	樹木の種類ヤブツバキ; 樹高(H) 1. 0m; 枝張(W) 0. 2m; 支柱の種類支柱無				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
中低木植栽(1)				本	1				WYB01378 管理費区分 無 単- 107号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 16号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	中低木植栽(2)				単位	本	数量	1	単価	
	樹木の種類ヤブニッケイ; 樹高(H) 1. 0m; 枝張(W) - m; 支柱の種類支柱無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
中低木植栽(2)			本	1					WYB01379 管理費区分 無 単- 108号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 17号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	中低木植栽(3)				単位	本	数量	1	単価		
	樹木の種類; サツキツツジ樹高(H) 0. 4m; 枝張(W) 0. 5m; 支柱の種類支柱無										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
中低木植栽(3)				本	1						WYB01380 管理費区分 無 単- 109号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 18号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	張芝(1)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	ｼﾊﾟ ｸﾞ ｸﾞ張り				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
張芝				m2	1				WYB01413 管理費区分 無 単- 110号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 19号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	張芝(2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	高麗芝 市松張り				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
市松芝		芝の規格＝高麗芝：		m 2	1				CB220210 管理費区分 無 単- 111号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 20号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	止水栓				単位	基	数量	1	単価	
	20A									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
止水栓			基	1					WYB01389 管理費区分 無 単- 112号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 21号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	散水栓				単位	基	数量	10	単価	
規格	20A				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
散水栓				基	10				WYB01387 管理費区分 無 単- 113号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 22号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り(2)			単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 114号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 23号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し(3)			単位 m3	数量	1	単価	
	流用土							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 115号	
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 24号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	給水管(1)				単位	m	数量	1	単価	
規格	PP φ 50				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
給水管(1)		PP φ 50		m	1				WYB01390 管理費区分 有 単- 116号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 25号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	給水管(2)				単位	m	数量	1	単価	
規格	PP φ 25				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
給水管(2)		PP φ 25		m	1				WYB01393 管理費区分 有 単- 117号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 26号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	給水管(3)				単位	m	数量	1	単価	
規格	PP φ 20				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
給水管(3)		PP φ 20		m	1				WYB01396 管理費区分 有 単- 118号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 27号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	給水管(4)				単位 m	数量	1	単価	
	HI VP φ 20								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
給水管(4)		HI VP φ 20	m	1				WYB01398 管理費区分 無 単- 119号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 28号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋設シート			単位	m	数量	1	単価	
規格	ホ° リェレンクス(2倍) 150mm× 50m			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋設シート			m	1			WYB01401 管理費区分 無 単- 120号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 29号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り(1)			単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m 未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝ 無し：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 131号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 30号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り(2)			単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 132号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 31号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用土				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：	m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単- 133号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 32号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し(3)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用土				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法=上記以外（小規模）：土質=土砂 ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単- 134号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 33号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基面整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
基面整正				m 2	1				CB210080 管理費区分 無 単- 135号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 34号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストU型側溝(1)				単位	m	数量	10	単価	
規格	U240				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分=据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し：夜間作業の有無=無し： U型側溝の種類=鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 ：U型側溝の規格=240 240×240×600：時間 的制約の有無=無し：施工箇所における補正 =無し：基礎碎石施工の有無=有り：基礎碎 石の種類=再生クッション 40～0：基礎碎石設 計数量（実数入力）=0. 34m3/10m：	m	10					WB821410 管理費区分 無 単- 136号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 35号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストU型側溝(2)				単位	m	数量	10	単価	
規格	JIS3種300A				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し： U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300A 300×300×200 0：時間的制約の有無＝無し：施工箇所にお ける補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り ：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基 礎碎石設計数量（実数入力）＝0. 46m3/10m：	m	10					WB821410 管理費区分 無 単- 137号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 36号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストU型側溝(3)				単位	m	数量	10	単価	
規格	U300B				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し： U型側溝の種類＝鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 ：U型側溝の規格＝300B 300×300×600：時 間的制約の有無＝無し：施工箇所における補 正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎 碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石 設計数量（実数入力）＝0. 4m3/10m：	m	10					WB821410 管理費区分 無 単- 138号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 37号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストU型側溝(4)	単位	m	数量	8	単価	
規格	U360B 縦排水						
名称		単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		m	0.9			WB821410 管理費区分 無 単- 139号	
U型側溝		m	7			WB821410 管理費区分 無 単- 140号	
コンクリート		m 3	0.6			CB240010 管理費区分 無 単- 141号	
型枠		m 2	2.6			CB240210 管理費区分 無 単- 142号	
コンクリート打設工		m2	7.9			WB240730 管理費区分 無 単- 143号	
型枠工		m2	2.37			WB240720 管理費区分 無 単- 144号	

1次単価表 <01>

単- 37号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストU型側溝(4)				単位	m	数量	8	単価	
規格	U360B 縦排水				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
養生工		対象構造物＝縦排水溝・小段排水溝：	m2	7.9					WB240740 管理費区分 無 単- 145号	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単- 146号	
蓋版		同上	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単- 147号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 38号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストU型側溝(5)				単位	m	数量	10	単価	
規格	U240				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分=据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し：夜間作業の有無=無し： U型側溝の種類=鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 ：U型側溝の規格=240 240×240×600：時間 的制約の有無=無し：施工箇所における補正 =無し：基礎碎石施工の有無=有り：基礎碎 石の種類=再生クッション 40～0：基礎碎石設 計数量（実数入力）=0. 34m3/10m：	m	10					WB821410 管理費区分 無 単- 136号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 39号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストU型側溝(6)				単位	m	数量	10	単価	
規格	U300A				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し： U型側溝の種類＝鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 ：U型側溝の規格＝300A 300×240×600：時 間的制約の有無＝無し：施工箇所における補 正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎 碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石 設計数量（実数入力）＝0. 4m3/10m：	m	10					WB821410 管理費区分 無 単- 148号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 40号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストU型側溝(7)				単位	m	数量	10	単価	
規格	U300B				単位		数量			
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分=据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し：夜間作業の有無=無し： U型側溝の種類=鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 ：U型側溝の規格=300B 300×300×600：時 間的制約の有無=無し：施工箇所における補 正=無し：基礎碎石施工の有無=有り：基礎 碎石の種類=再生クラッシャー 40～0：基礎碎石 設計数量（実数入力）=0. 4m3/10m：	m	10					WB821410 管理費区分 無 単- 138号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 41号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストU型側溝(8)				単位	m	数量	10	単価	
規格	U300C				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し： U型側溝の種類＝鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 ：U型側溝の規格＝300C 300×360×600：時 間的制約の有無＝無し：施工箇所における補 正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎 碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石 設計数量（実数入力）＝0. 4m3/10m：	m	10					WB821410 管理費区分 無 単- 149号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 42号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストU型側溝(9)				単位	m	数量	10	単価	
規格	U360B				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し： U型側溝の種類＝鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 ：U型側溝の規格＝360B 360×360×600：時 間的制約の有無＝無し：施工箇所における補 正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎 碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石 設計数量（実数入力）＝0. 46m3/10m：	m	10					WB821410 管理費区分 無 単- 150号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 43号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストU型側溝(10)				単位	m	数量	10	単価	
規格	U450				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し： U型側溝の種類＝鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 ：U型側溝の規格＝450 450×450×600：時間 的制約の有無＝無し：施工箇所における補正 ＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎 石の種類＝再生クッション 40～0：基礎碎石設 計数量（実数入力）＝0.53m3/10m：	m	10				WB821410 管理費区分 無 単- 151号		
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 44号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(1)				単位	m	数量	10	単価	
規格	300*400				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 51m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 27m3/10m：	m	10					WB821420 管理費区分 無 単- 152号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 45号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(2)				単位	m	数量	10	単価	
規格	300*500				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 51m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 35m3/10m：	m	10					WB821420 管理費区分 無 単- 153号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 46号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト皿型側溝(1)				単位	m	数量	1	単価	
規格	U240用 標準用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
プレキャスト L 形側溝（製品長 0. 6 m／個）		作業区分＝据付：基礎碎石の有無＝有り：L 形側溝の種類＝各種：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					CB222710 管理費区分 無 単- 154号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 47号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト皿型側溝(2)				単位	m	数量	1	単価	
規格	U240用 端部用									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト L 形側溝（製品長 0. 6 m／個）		作業区分＝据付：基礎碎石の有無＝有り：L 形側溝の種類＝各種：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB222710 管理費区分 無 単- 155号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 48号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	現場打側溝(1)				単位	m	数量	10	単価	
規格	700*200				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 52					CB240010 管理費区分 無 単- 156号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 49号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	現場打側溝(2)				単位	m	数量	10	単価	
規格	900*300				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 67					CB240010 管理費区分 無 単- 157号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 50号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	側溝蓋(1)				枚			
規格	JIS型3種300用Co蓋				単位	数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 53 72：蓋版の規格＝300 41. 2×9. 5×50：時間 的制約の有無＝無し：施工箇所における補正 ＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単- 158号	
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 51号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	側溝蓋(2)				枚			
規格	JIS型 300用 Gr蓋 T- 14 細目 ノスリ				単位	数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/ 枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1				WB821430 管理費区分 無 単- 159号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 52号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	側溝蓋(3)				単位	枚	数量	1	単価	
	自由勾配 300用 Co蓋 車道用									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：蓋版の規格＝300 41.2×9.5×50：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単- 160号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 53号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	側溝蓋(4)				枚			
規格	自由勾配 300用 Gr 蓋 T- 25 細目 ﾎﾝｽﾞ				単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/ 枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単- 161号	
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 54号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	側溝蓋(5)				枚			
規格	U240用 Gr 蓋 T- 2 細目 ﾎﾝｽﾘ				単位	数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/ 枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1				WB821430 管理費区分 無 単- 162号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 55号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	側溝蓋(6)				枚			
規格	U300用 Gr蓋 T-2 細目 ﾎﾝｽﾘ				単位	数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1				WB821430 管理費区分 無 単- 163号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 56号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	側溝側壁				箇所	数量	10	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 11			CB240010 管理費区分 無 単- 164号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	2. 18			CB240210 管理費区分 無 単- 165号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 57号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	公園管渠(1)				単位	m	数量	10	単価	
規格	VU200				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝200～400mm：費用の内訳＝全ての費用：	m	10					CB222770 管理費区分 無 単- 166号	
保護砂			m3	2. 8					WYB01215 管理費区分 無 単- 167号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 58号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	公園管渠(2)				単位	m	数量	10	単価	
規格	VU200				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝200～400mm：費用の内訳＝全ての費用：	m	10					CB222770 管理費区分 無 単- 168号	
保護砂			m3	3					WYB01327 管理費区分 無 単- 169号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 59号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	現場打ち集水桝(2)				箇所	数量	1	単価	
規格	500*500*500				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量＝0. 28m3を超え0. 30m3以下：コンクリート打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	1				CB222950 管理費区分 無 単- 170号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 60号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	現場打集水桝(3)				箇所	数量	1	単価	
規格	500*500*600				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量＝0. 32m3を超え0. 34m3以下：コンクリート打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単- 171号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 61号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	現場打ち集水桝(4)				単位	箇所	数量	10	単価	
	目皿型側溝集水用300*400*500									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量＝0.20m3以上0.22m3以下：コンクリート打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	10					CB222950 管理費区分 無 単-172号	
プレキャストL形側溝（製品長 0.6m／個）		作業区分＝据付：基礎碎石の有無＝無し：L形側溝の種類＝各種：費用の内訳＝全ての費用：	m	6					CB222710 管理費区分 無 単-173号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 62号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	現場打ち集水桝(5)				箇所	数量	10	単価	
規格	目皿型側溝集水用300*400*600				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量＝0. 22m3を超え0. 24m3以下：コンクリート打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	10				CB222950 管理費区分 無 単- 174号	
プレキャスト L 形側溝（製品長 0. 6 m／個）		作業区分＝据付：基礎碎石の有無＝無し：L 形側溝の種類＝各種：費用の内訳＝全ての費用：	m	6				CB222710 管理費区分 無 単- 175号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 63号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場打ち集水桝(6)				単位	箇所	数量	10	単価	
規格	目皿型側溝集水用300*400*800									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量＝0. 28m3を超え0. 30m3以下：コンクリート打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	10				CB222950 管理費区分 無 単- 176号		
プレキャスト L 形側溝（製品長 0. 6 m／個）		作業区分＝据付：基礎碎石の有無＝無し：L 形側溝の種類＝各種：費用の内訳＝全ての費用：	m	6				CB222710 管理費区分 無 単- 177号		
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 64号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	現場打ち集水桝(7)				箇所	数量	10	単価	
規格	目皿型側溝集水用300*400*900				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量＝0. 30m3を超え0. 32m3以下：コンクリート打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	10				CB222950 管理費区分 無 単- 178号	
プレキャスト L 形側溝（製品長 0. 6 m／個）		作業区分＝据付：基礎碎石の有無＝無し：L 形側溝の種類＝各種：費用の内訳＝全ての費用：	m	6				CB222710 管理費区分 無 単- 179号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 65号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝(1)			箇所	数量	10	単価
規格	300*300*600			単位			
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝		作業区分=据付：製品質量（kg/基）=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 180号
プレキャスト集水桝（材料費）			基	10			CB222810 管理費区分 無 単- 181号
コンクリート		構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	m 3	0. 05			CB240010 管理費区分 無 単- 182号
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=各種：養生工の種類 =養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費 用の内訳=全ての費用：	m 3	0. 36			CB240010 管理費区分 無 単- 183号
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2	2. 4			CB240210 管理費区分 無 単- 184号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 66号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝(4)	300*300*1000		10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量（kg/基）=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 185号
プレキャスト集水桝（材料費）		基	10			CB222810 管理費区分 無 単- 186号
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	m 3	0. 05			CB240010 管理費区分 無 単- 187号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=各種：養生工の種類 =養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費 用の内訳=全ての費用：	m 3	0. 36			CB240010 管理費区分 無 単- 188号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2	2. 4			CB240210 管理費区分 無 単- 189号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 67号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝(5)			単位	箇所	数量	10	単価	
	300*300*1200								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10				CB222800 管理費区分 無 単- 190号	
プレキャスト集水桝（材料費）			基	10				CB222810 管理費区分 無 単- 191号	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 05				CB240010 管理費区分 無 単- 192号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類 ＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費 用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 36				CB240010 管理費区分 無 単- 193号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：	m 2	2. 4				CB240210 管理費区分 無 単- 194号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 68号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	地下排水(1)	単位	m	数量	10	単価	
	高密度ポリエチレン管ダブル φ100						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝波状管及び網状管 ：呼び径＝50～150mm：継手材料費＝要：費用の内訳＝全ての費用：	m	10			CB222770 管理費区分 無 単- 195号
フィルター材		フィルター材の種類＝単粒度碎石 4号 30- 20：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1. 15			CB222780 管理費区分 無 単- 196号
吸出し防止材設置			m 2	14. 2			CB224720 管理費区分 無 単- 197号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 69号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	地下排水(3)	単位	m	数量	10	単価	
	高密度ポリエチレン管ダブル φ100						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝波状管及び網状管 ：呼び径＝50～150mm：継手材料費＝要：費用の内訳＝全ての費用：	m	10			CB222770 管理費区分 無 単- 198号
フィルター材		フィルター材の種類＝単粒度碎石 4号 30- 20：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1. 25			CB222780 管理費区分 無 単- 199号
吸出し防止材設置			m 2	14. 8			CB224720 管理費区分 無 単- 200号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 70号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m 未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝ 無し：	m 3	1					CB210030 管理費区分 無 単- 201号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 71号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り(2)			単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 202号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 72号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用土				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m未満：		m 3	1				CB210410 管理費区分 無 単- 203号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 73号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し(3)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用土				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単- 204号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 74号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基面整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
基面整正				m 2	1				CB210080 管理費区分 無 単- 205号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 75号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ソーラー照明灯			単位	基	数量	1	単価	
規格				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		碎石の厚さ＝7. 5cmを超え12. 5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	0. 64			CB221110 管理費区分 無 単- 206号		
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 64			CB240010 管理費区分 無 単- 207号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	3. 64			CB240210 管理費区分 無 単- 208号		
ソーラー照明灯			基	1			WYB01354 管理費区分 無 単- 209号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 76号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明灯(1)	H=4. 5m	基	1			
基礎碎石	碎石の厚さ=7. 5cmを超え12. 5cm以下：碎石の種類=再生クラッシャー 40～0：費用の内訳=全ての費用：	m 2	0. 49			CB221110 管理費区分 無 単- 210号
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0. 25			CB240010 管理費区分 無 単- 211号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物：	m 2	2			CB240210 管理費区分 無 単- 212号
接地棒	φ10 L=1000	本	1			WYB01337 管理費区分 無 単- 213号
照明灯設置工	建柱、ポール内配線含む	灯	1			WYB01338 管理費区分 無 単- 214号
LED照明器具	NNY22197ZLF9同等品以上	台	1			WYB01340 管理費区分 無 単- 215号
照明ポール	H=4. 5m トクポールXY4550CHN同等品以上	本	1			WYB01341 管理費区分 無 単- 216号
ジョイントユニット		基	1			WYB01342 管理費区分 無 単- 217号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 77号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	照明灯(2)	単位	基	数量	1	単価	
	H=4. 5m						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石	碎石の厚さ＝7. 5cmを超え12. 5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	0. 49			CB221110 管理費区分 無 単- 218号	
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 35			CB240010 管理費区分 無 単- 219号	
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	2. 8			CB240210 管理費区分 無 単- 220号	
接地棒	φ 10 L=1000	本	1			WYB01343 管理費区分 無 単- 221号	
照明灯設置工	建柱、ポール内配線含む	灯	1			WYB01344 管理費区分 無 単- 222号	
LED照明器具	NNY22197ZLF9同等品以上	台	1			WYB01345 管理費区分 無 単- 223号	
照明ポール	H=4. 5m トクポールXY4550CHN同等品以上	本	1			WYB01346 管理費区分 無 単- 224号	
ジョイントユニット		基	1			WYB01347 管理費区分 無 単- 225号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 78号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	電線管3- (2)			単位	m	数量	10	単価	
規格	FEP φ 30			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設		作業種別＝道路沿い（地中）：作業内容による補正＝新設：管規格＝FEP 30mm：条数による補正＝1条：付属品率計上＝0%：	m	10			WE110500 管理費区分 無 単- 226号		
保護砂			m3	1. 19			WYB01251 管理費区分 無 単- 227号		
埋設標識			m	10			WYB01252 管理費区分 無 単- 228号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 79号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	電線管4- (2)				単位	m	数量		単価	
規格	FEP φ 30				単位		数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設		作業種別＝道路沿い（地中）：作業内容による補正＝新設：管規格＝FEP 30mm：条数による補正＝1条：付属品率計上＝0%：		m	10					WE110500 管理費区分 無 単- 226号
保護砂				m3	1. 19					WYB01350 管理費区分 無 単- 229号
埋設標識シート				m	10					WYB01351 管理費区分 無 単- 230号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 80号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	電線(2)				単位	m	数量	1	単価	
規格	EM- CE3. 5sq- 2C				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
電線		EM- CE3. 5sq- 2C		m	1				WYB01408 管理費区分 無 単- 231号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 81号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	公園ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装			単位	m2	数量	100	単価	
規格	路盤材料の種類RC- 40; ｺﾝｸﾘｰﾄの種類18- 8- 25BB; 仕上り厚70mm			単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼﾔﾝ RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100			CB410031 管理費区分 無 単- 232号		
ｺﾝｸﾘｰﾄ		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	7			CB240010 管理費区分 無 単- 233号		
伸縮目地		杉板1等厚9mm	m2	0. 7			WYB01409 管理費区分 無 単- 234号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 82号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土舗装				単位	m2	数量	100	単価	
規格	碎石スクリーニング ｽt =5cm、 苦汁1. 2kg/m2				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
表面処理工		苦汁1. 2kg/m2		m2	100				WYB01297 管理費区分 無 単- 235号	
表層工		碎石スクリーニング ｽ; 仕上り厚50mm		m2	100				WYB01417 管理費区分 無 単- 236号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 83号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1					CB210030 管理費区分 無 単- 237号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 84号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し(3)			単位 m3	数量	1	単価	
	流用土							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 238号	
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 85号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水飲み場		基	1			
基礎碎石	碎石の厚さ＝7. 5cmを超え12. 5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	0. 48			CB221110 管理費区分 無 単- 239号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 02			CB240010 管理費区分 無 単- 240号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	0. 14			CB240210 管理費区分 無 単- 241号
水飲み	水栓3箇所 集水桝付 BW- 5103同等品以上	基	1			WYB01353 管理費区分 無 単- 242号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 86号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ベンチ				単位	基	数量	1	単価	
規格	ベンチの種類背なし; ベンチの規格40kg以上50kg未満; ベンチの材質合成木材									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
基礎碎石		碎石の厚さ＝7. 5cmを超え12. 5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	0. 4					CB221110 管理費区分 無 単- 243号	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 05					CB240010 管理費区分 無 単- 244号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	0. 56					CB240210 管理費区分 無 単- 245号	
ベンチ据付		ベンチの種類＝背無しベンチ：ベンチの質量＝40kg以上50kg未満：	基	1					WB610420 管理費区分 無 単- 246号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 87号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	かまどスツル			単位	基	数量	1	単価	
規格				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		碎石の厚さ＝7. 5cmを超え12. 5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	0. 36			CB221110 管理費区分 無 単- 247号		
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 04			CB240010 管理費区分 無 単- 248号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	0. 3			CB240210 管理費区分 無 単- 249号		
かまどスツル設置			基	1			WYB01274 管理費区分 無 単- 250号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 88号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1					CB210030 管理費区分 無 単- 251号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 89号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し(3)			単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用土			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 252号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 90号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石	碎石の厚さ＝7. 5cmを超え12. 5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2		4. 84			CB221110 管理費区分 無 単- 253号 四阿
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3		0. 24			CB240010 管理費区分 無 単- 254号 四阿
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2		0. 88			CB240210 管理費区分 無 単- 255号 四阿
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝21- 8- 25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3		1. 67			CB240010 管理費区分 無 単- 256号 四阿
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2		7. 2			CB240210 管理費区分 無 単- 257号 四阿
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3		0. 07			CB240010 管理費区分 無 単- 258号 四阿
箱抜き	型枠の規格＝各種：費用の内訳＝全ての費用：	m		1. 8			CB420860 管理費区分 無 単- 259号 四阿

1次単価表 <01>

単- 90号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D10：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=補正無（一般構造物）：	t		0. 07			WB810010 管理費区分 無 単- 260号 四阿
四阿据付		基		1			WYB01292 管理費区分 無 単- 261号
基礎碎石	碎石の厚さ=7. 5cmを超え12. 5cm以下：碎石の種類=再生クラッシュ 40～0：費用の内訳=全ての費用：	m 2		1. 12			CB221110 管理費区分 無 単- 262号 テ-プ ルット
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3		0. 2			CB240010 管理費区分 無 単- 263号 テ-プ ルット
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物：	m 2		2. 4			CB240210 管理費区分 無 単- 264号 テ-プ ルット
テ-プ ルット据付		基		1			WYB01293 管理費区分 無 単- 265号
計							
単価							

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-91号 CB210100

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8 m 3	%						M000202090 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	オープンカット									
J03 押土の有無	無し									
J04 障害の有無	無し									
J05 施工数量	5,000m3未満									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 92号 CB210020

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 土量50, 000m3未満				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（2 0 1 4 年規制） 山積0. 8 m 3	%						M000202142 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 作業内容	土量50, 000m3未満									

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 93号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 0.3km以下									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		0.3km以下								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 94号

CB210510

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	路体 (築堤) 盛土				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	4. 0m以上 10, 000m3未満 無し				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手 (特殊)			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ブルドーザ [湿地]	7 t 級		%						L001005006 管理費区分 無	
振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型]	運転質量 1 1 ~ 1 2 t		%						L001071001 管理費区分 無	
J01 施工幅員	4. 0m以上									
J02 施工数量	10, 000m3未満									
J03 障害の有無	無し									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 95号 CB220010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	切土部 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0． 8 m 3 （平積0． 6 m 3 ）		%					L001010007 管理費区分 無	
J01 整形箇所		切土部								
J03 現場制約の有無		無し								
J04 土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 96号 CB220010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3 （平積0. 6 m 3 ）		%						L001010007 管理費区分 無
J01 整形箇所	盛土部									
J02 法面締固めの有無	有り									
J03 現場制約の有無	無し									
J04 土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1） <01>

単- 97号 WYB01370

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	公園張芝				単位	m2	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ストレス耐性ネットノシバ		1. 0m*2. 0m キョ-リョツカ-21同等品以上		m 2	105				Y001503000- 002 管理費区分 無 Z1	
竹串		L- 150		本	514				Y001503000- 003 管理費区分 無 Z1	
ストレス耐性芝施工費				m2	100				WYB01373 管理費区分 無 単- 266号 Z1	
山土		盛土用（現場渡し）		m3	1				ZA10030420 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 98号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積0． 4 5 m 3（平積0． 3 5 m 3）	%						L001010012 管理費区分 無	
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		平均施工幅1m以上2m未満								
J03 土留方式の種類		無し								
J04 障害の有無		無し								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 99号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．8 m 3	%				M000202019 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0．8～1．1 t	%				L001070002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 99号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	%						L001180001 管理費区分 無	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 100号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し					単位	m 3	数量	1	単価	
	最大埋戻幅1m未満										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%							
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0． 4 5 m 3		%						M000202028 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%						L001180001 管理費区分 無	

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m未満									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 101号 CB226170

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	18- 8- 25（高炉） 有り 一般養生・特殊養生（練炭）				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5（ 2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊	%						L001010004 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 101号 CB226170

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m 3	数量		単価	
規格	18- 8- 25（高炉） 有り 一般養生・特殊養生（練炭）				単位			1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	
J01 生コンクリート規格		18- 8- 25（高炉）								
J02 基礎碎石の有無		有り								
J03 養生工の種類		一般養生・特殊養生（練炭）								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 102号 CB226030

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	平ブロック張				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	150kg/個以上 平ブロック各種 不要 不要 有り 有り 5.0個を超え15.0個以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
ブロック工				%					R0108 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
平ブロック		1000*1000*250 RSケレンデコII 同等品以上		%					Y000366000- 001 管理費区分 無	
吸出し防止材		厚10. 0mm サトノ7同等品以上		%					Y001006000- 002 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 102号 CB226030

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	平ブロック張				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	150kg/個以上 平ブロック各種 不要 不要 有り 有り 5.0個を超え15.0個以下									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t吊	%				L001010004 管理費区分 無			
J01 ブロックの質量		150kg/個以上								
J02 平ブロック規格		平ブロック各種								
J03 裏込材規格		不要								
J05 遮水シート規格		不要								
J06 吸出し防止材の有無		有り								
J07 連結金具の有無		有り								
J08 連結金具10m2当り使用量		5.0個を超え15.0個以下								
</										

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 103号

CB226180

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場打天端コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-25（高炉） 一般養生									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊	%						L001010004 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 103号 CB226180

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	現場打天端コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
	18- 8- 25（高炉） 一般養生									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 生コンクリート規格		18- 8- 25（高炉）								
J02 養生工の種類		一般養生								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 104号 CB221110

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 105号 CB224710

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	目地板				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	30m2未満 瀝青質目地板t=10				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
瀝青質目地板		厚 1 0 mm	%						Z004150001 管理費区分 無	
J01 1工事当り使用量		30m2未満								
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10								

参考資料（1） <01>

単- 106号 WYB01374

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	高木植栽(支柱有・幹巻無)				本				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
公園植栽工（高木植栽）		高木形状寸法＝幹周25cm以上40cm未満：支柱設置の有無＝設置する：支柱区分＝二脚鳥居支柱（添木なし）：改良材計上の有無＝計上しない：小型バックホウ使用の有無＝無：植樹割増の有無＝無：	本	1			WB610010 管理費区分 無 単- 267号 Z1		
無機質土壌改良材		ハート AGロック同等品	L	48			Y001513003- 001 管理費区分 無 Z1		
有機質土壌改良材		ハート堆肥	k g	36			Y001513001- 001 管理費区分 無 Z1		
粒状固型肥料		針・広葉樹用 N 6：P 4：K 3	kg	0. 33			ZA10260310 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率）		0. 5%	式	1			ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 107号 WYB01378

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	中低木植栽(1)				本				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
公園植栽（植樹）		施工内容＝中木 樹高100cm以上200cm未満： 施工規模＝50本以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：土壌改良材の有無＝無：植樹割増しの有無＝無：	本	1			WB812510 管理費区分 無 単- 268号 Z1		
無機質土壌改良材		ハート AGロック同等品	L	4. 9			Y001513003- 001 管理費区分 無 Z1		
有機質土壌改良材		ハート堆肥	k g	3. 7			Y001513001- 001 管理費区分 無 Z1		
粒状固型肥料		針・広葉樹用 N 6：P 4：K 3	kg	0. 18			ZA10260310 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率）		0. 5%	式	1			ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 108号 WYB01379

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	中低木植栽(2)				本				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
公園植栽（植樹）		施工内容＝中木 樹高100cm以上200cm未満： 施工規模＝50本以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：土壌改良材の有無＝無：植樹割増しの有無＝無：	本	1			WB812510 管理費区分 無 単- 269号 Z1		
無機質土壌改良材		ハート AGロック同等品	L	4. 9			Y001513003- 001 管理費区分 無 Z1		
有機質土壌改良材		ハート堆肥	k g	3. 7			Y001513001- 001 管理費区分 無 Z1		
粒状固型肥料		針・広葉樹用 N 6：P 4：K 3	kg	0. 18			ZA10260310 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率）		0. 5%	式	1			ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 109号 WYB01380

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	中低木植栽(3)				単位	本	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
公園植栽（植樹）		施工内容＝低木（株物） 樹高60cm未満：施工規模＝100本以上1000本未満：土壌改良材の有無＝無：植樹割増しの有無＝無：	本	1				WB812510 管理費区分 無 単- 270号 Z1		
無機質土壌改良材		ハﾟｰﾗｲﾄ AGロック同等品	L	2				Y001513003- 001 管理費区分 無 Z1		
有機質土壌改良材		ハﾟｰｸ堆肥	k g	1. 5				Y001513001- 001 管理費区分 無 Z1		
粒状固型肥料		針・広葉樹用 N 6：P 4：K 3	kg	0. 105				ZA10260310 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率）		0. 5%	式	1				ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 110号 WYB01413

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	張芝			単 位	m2	数 量	10	単 価	
規 格									
名 称		規格／条件	単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
公園植栽 張芝工		芝種類＝野芝：芝張区分＝ベタ張：芝串の有無＝無：植栽割増の有無＝無：	m2	10				WB610050 管理費区分 無 単- 271号 Z1	
無機質土壌改良材		真珠岩ﾊﾟｰﾗｲﾄ	L	200				Y001513003- 002 管理費区分 無 Z1	
有機質土壌改良材		ﾊﾟｰｸ堆肥	k g	150				Y001513001- 001 管理費区分 無 Z1	
粒状固形肥料		まるしば 1 号同等品以上	k g	0. 6				Y001513001- 002 管理費区分 無 Z1	
トラクター運転費			m2	10				WYB01415 管理費区分 無 単- 272号 Z1	
諸雑費（率）		0. 5%	式	1				ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 111号 CB220210

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	市松芝	単位	m 2	数量	1	単価	
	高麗芝						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
高麗芝			%				Z003004001 管理費区分 無
J01 芝の規格		高麗芝					

参考資料（1） <01>

単- 112号 WYB01389

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	止水栓				単位	基	数量	10	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
水栓類取付工		口径＝20mm：散水栓（箱共）取付の有無＝無：	個	10				WB610410 管理費区分 無 単- 273号 Z1		
止水栓ボックス		B1- 1 40以下	基	10				YAZ1001001- 005 管理費区分 無 Z1		
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U－ 2 0 0	m	2. 35				Z005002019 管理費区分 無 Z1		
基礎碎石		碎石の厚さ＝7. 5cmを超え12. 5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	0. 96				CB221110 管理費区分 無 単- 274号 Z1		
コンクリートブロック		200*100*60	個	20				Y001550101- 003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 113号 WYB01387

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	散水栓				単位	基	数量	10	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
水栓類取付工		口径＝20mm：散水栓（箱共）取付の有無＝有：	個	10			WB610410 管理費区分 無 単- 275号 Z1			
散水栓ボックス		FC200 防錆塗装 鍵・鎖付き	個	10			Y001550101- 002 管理費区分 無 Z1			
コンクリートブロック		200*100*60	個	40			Y001550101- 003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 114号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第２次） 山積0． 2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 115号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し					単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%							
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無	
ランマ		質量6 0～8 0 k g		%						M000806001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 115号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工方法		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					
J02 土質							
J04 費用の内訳							

参考資料（1） <01>

単- 116号 WYB01390

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	給水管(1)				単位	m	数量	10	単価	
規格	PP φ 50				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管 一種 二層		φ 5 0	m	10			ZV10213680 管理費区分 Y			
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 50mm :	m	10			D9170000 管理費区分 無 単- 276号			
保護砂			m3	1			WYB01391 管理費区分 無 単- 277号			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 117号 WYB01393

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	給水管(2)				単位	m	数量	10	単価	
規格	PP φ 25				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管 一種 二層		φ 2 5	m	10			ZV10213650 管理費区分 Y			
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 25mm :	m	10			D9170000 管理費区分 無 単- 278号			
保護砂			m3	0. 93			WYB01394 管理費区分 無 単- 279号			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 118号 WYB01396

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	給水管(3)				単位	m	数量	10	単価	
規格	PP φ 20				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管 一種 二層		φ 2 0	m	10			ZV10213640 管理費区分 Y			
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 20mm :	m	10			D9170000 管理費区分 無 単- 280号			
保護砂			m3	0. 9			WYB01397 管理費区分 無 単- 281号			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 119号 WYB01398

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	給水管(4)				単位	m	数量	10	単価	
	HIVP φ 20									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
耐衝撃性硬質ポリ塩ビ管 JIS K 6742 HIVP		φ 20mm 長4.0m	本	2.5				ZA10243030 管理費区分 無		
硬質塩化ビニル管据付工		呼び径 = φ 20mm :	m	10				D9160000 管理費区分 無 単- 282号		
保護砂			m3	0.9				WYB01399 管理費区分 無 単- 283号		
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 120号 WYB01401

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	埋設シート				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管明示シート工				m	1				D9133000 管理費区分 無 単- 284号 Z1	
埋設表示シート		水道用 W=150ﾀﾞﾌﾞﾙ		m	1				Y003563000- 002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 121号 D9171000

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 04					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 04					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（1） <01>

単- 122号 D9171000

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 25mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 02					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 02					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 25mm								

参考資料（1） <01>

単- 123号 D9171000

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 20mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 02					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 02					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 20mm								

参考資料（1） <01>

単- 124号 D9245000

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ポリエチレン管切断工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 01					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 01					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（1） <01>

単- 125号 D9245000

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ポリエチレン管切断工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 25mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 01					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 01					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 25mm								

参考資料（1） <01>

単- 126号 D9245000

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ポリエチレン管切断工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 20mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 01					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 01					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 20mm								

参考資料（1） <01>

単- 127号 D9244000

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	硬質塩化ビニル管切断工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 20mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 01					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 01					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 20mm								

参考資料（1） <01>

単- 128号 D9161000

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	硬質塩化ビニル管 T S 継手工				単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 20mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 02					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 02					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 20mm								

参考資料（1） <01>

単- 129号 D9141300

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 20mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 02					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 04					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 20mm								

参考資料（1） <01>

単- 130号 WYB01321

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	材料費	単位	式	数量	1	単価	
規格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリソケット	φ 5 0	個	1			ZV10214060 管理費区分 Y	
ポリソケット	φ 5 0 × φ 2 5	個	1			ZV10214170 管理費区分 Y	
ポリソケット	φ 2 5	個	3			ZV10214030 管理費区分 Y	
ポリソケット	φ 2 5 × φ 2 0	個	6			ZV10214090 管理費区分 Y	
ポリソケット PP×VP	φ 2 0	個	10			ZV10214210 管理費区分 Y	
ポリエルボ	φ 2 5	個	8			ZV10214420 管理費区分 Y	
ポリチーヅ	同上	個	5			ZV10214760 管理費区分 Y	
ポリチーヅ	φ 2 5 × φ 2 0	個	4			ZV10214820 管理費区分 Y	
ビニールエルボ H I 9 0 °	φ 2 0	個	30			ZV10216350 管理費区分 Y	
金属入バルブソケット H I	同上	個	30			ZV10217120 管理費区分 Y	
計							

参考資料（1） <01>

単- 130号 WYB01321

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	材料費				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 131号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積0． 4 5 m 3（平積0． 3 5 m 3）	%						L001010012 管理費区分 無	
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		平均施工幅1m以上2m未満								
J03 土留方式の種類		無し								
J04 障害の有無		無し								

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 132号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第２次） 山積0． 2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 133号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．8 m 3	%				M000202019 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0．8～1．1 t	%				L001070002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 133号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	%						L001180001 管理費区分 無	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 134号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量6 0～8 0 k g		%						M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 134号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工方法		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					
J02 土質							
J04 費用の内訳							

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 135号 CB210080

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
				</						

参考資料（1） <01>

単- 136号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 有り再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0. 34m3/10m								10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 6 0 0 6 0 k g以下 制約無し		m	10					Q001365001 管理費区分 無し	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形		2 4 0 2 4 0×2 4 0×6 0 0 リサイクル 認定製品		個	16. 5					Z002306001 管理費区分 無し	
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ		R C－4 0		m 3	0. 408					Z002122003 管理費区分 無し	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000・L=5000使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372									
J05 U型側溝の規格		240 240×240×600									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0. 34 m3/10m									

参考資料（1） <01>

単- 137号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.46m 3/10m								10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無	
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品		個	5					Z002308010 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C－ 4 0		m 3	0.552					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000・L=5000使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372									
J05 U型側溝の規格		300A 300×300×2000									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.46 m3/10m									

参考資料（1） <01>

単- 138号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0. 4m3/10m					単位			10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無		m	10					Q001365002 管理費区分 無	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0 リサイクル 認定製品		個	16. 5					Z002306003 管理費区分 無	
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ		R C － 4 0		m 3	0. 48					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000・L=5000使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372									
J05 U型側溝の規格		300B 300×300×600									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0. 4 m3/10m									

参考資料（1） <01>

単- 139号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 360B 360×360×600 無し 縦排水部 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.46m3/10m								10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無し		m	10					Q001365002 管理費区分 無	
鉄筋コンクリートU形		3 6 0 B 3 6 0 × 3 6 0 × 6 0 0 リサイクル認定製品		個	16.5					Z002306006 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	0.552					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000・L=5000使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		鉄筋コンクリート型 JIS A 5372									
J05 U型側溝の規格		360B 360×360×600									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		縦排水部									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.46 m3/10m									

参考資料（1） <01>

単- 140号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 360B 360×360×600 無し 縦排水部 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.56m3/10m								10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無		m	10					Q001365002 管理費区分 無	
鉄筋コンクリートU形		3 6 0 B 3 6 0 × 3 6 0 × 6 0 0 リサイクル認定製品		個	16.5					Z002306006 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	0.672					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000・L=5000使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		鉄筋コンクリート型 JIS A 5372									
J05 U型側溝の規格		360B 360×360×600									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		縦排水部									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.56 m3/10m									

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 141号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 クレーン車打設 18- 8- 25 (高炉) 一般養生 打設高約17m以下、距離約17m以下 標準 全ての費用				単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無				
材料構成比率		%								
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無				
機械構成比率		%								
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 6 t 吊	%				L001130004 管理費区分 無				
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	クレーン車打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J08 打設高さ、水平打設距離	打設高約17m以下、距離約17m以下									
J09 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準									

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名 称	コンクリート					単位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	小型構造物 クレーン車打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 打設高約17m以下、距離約17m以下 標準 全ての費用										
名 称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘 要	
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 142号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料（1） <01>

単- 143号 WB240730

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート打設工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 無し				単位					
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2. 5				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				人	2. 1				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人	5				R0102 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下		m 3	12. 1				Z002012001 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン		機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正=普通：供用日当り運転時間=0時間：交替制による割増し=交替制を適用しない：異常補正=0無：基礎価格補正=しない：運転日当り運転時間=0時間：		時間	16. 5				K0202108 管理費区分 無 単- 285号	
諸雑費 (率+まるめ)				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 対象構造物		縦排水溝								
J02 施工区分		クレーン機能付きバックホウ								
J03 生コンクリート規格		18-8-25 (20) (高炉)								
J04 生コンクリートの夜間割増の有無		無し								
J05 生コンクリート使用量		10 m3/100m2								
J06 目地材の有無		無し								

参考資料（1） <01>

単- 144号 WB240720

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	型枠工	単位	m2	数量	10	単価	
	縦排水溝						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 2			R0125 管理費区分 無
型わく工			人	1. 6			R0133 管理費区分 無
普通作業員			人	1. 2			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 対象構造物		縦排水溝					

参考資料（1） <01>

単- 145号 WB240740

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	養生工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	縦排水溝・小段排水溝				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0. 21					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 56					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 対象構造物		縦排水溝・小段排水溝								

参考資料（1） <01>

単- 146号 WB821430

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	蓋版			単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
縞鋼板蓋		600*1500(平場部) アンカ含	枚	100			Y000301000- 010 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分		据付け							
J02 夜間作業の有無		無し							
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）							
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無		無し							
J07 施工箇所における補正		無し							

参考資料（1） <01>

単- 147号 WB821430

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	蓋版			単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無し	枚	100			Q001367001 管理費区分 無し		
縞鋼板蓋		600*1200(法面部)アンカー含	枚	100			Y000301000- 011 管理費区分 無し		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無し		
計									
単価									
J01 作業区分		据付け							
J02 夜間作業の有無		無し							
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）							
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無		無し							
J07 施工箇所における補正		無し							

参考資料（1） <01>

単- 148号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝						単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300A 300×240×600 無し 無し 有り再生クラッシャー 40～0 0.4m3/10m									10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
U型側溝 昼間		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無		m	10					Q001365002 管理費区分 無		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 A 3 0 0 × 2 4 0 × 6 0 0 リサイクル 認定製品		個	16.5					Z002306002 管理費区分 無		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	0.48					Z002122003 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無		
計												
単価												
J01 作業区分		据付け										
J02 L=1000・L=4000・L=5000使用の有無		無し										
J03 夜間作業の有無		無し										
J04 U型側溝の種類		鉄筋コンクリート型 JIS A 5372										
J05 U型側溝の規格		300A 300×240×600										
J08 時間的制約の有無		無し										
J09 施工箇所における補正		無し										
J10 基礎碎石施工の有無		有り										
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャー 40～0										
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.4 m3/10m										

参考資料（1） <01>

単- 149号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300C 300×360×600 無し 無し 有り再生クラッシャー 40～0 0. 4m3/10m								10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無		m	10					Q001365002 管理費区分 無	
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 C 3 0 0 × 3 6 0 × 6 0 0 リサイクル 認定製品		個	16. 5					Z002306004 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	0. 48					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000・L=5000使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		鉄筋コンクリート型 JIS A 5372									
J05 U型側溝の規格		300C 300×360×600									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャー 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0. 4 m3/10m									

参考資料（1） <01>

単- 150号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 360B 360×360×600 無し 無し 有り再生クラッシャー 40～0 0. 46m3/10m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無		m	10				Q001365002 管理費区分 無	
鉄筋コンクリートU形		3 6 0 B 3 6 0 × 3 6 0 × 6 0 0 リサイクル 認定製品		個	16. 5				Z002306006 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	0. 552				Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 L=1000・L=4000・L=5000使用の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 U型側溝の種類		鉄筋コンクリート型 JIS A 5372								
J05 U型側溝の規格		360B 360×360×600								
J08 時間的制約の有無		無し								
J09 施工箇所における補正		無し								
J10 基礎碎石施工の有無		有り								
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャー 40～0								
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0. 46 m3/10m								

参考資料（1） <01>

単- 151号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.53m3/10m					単位			10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無		m	10					Q001365002 管理費区分 無	
鉄筋コンクリートU形		4 5 0 4 5 0 × 4 5 0 × 6 0 0 リサイクル 認定製品		個	16.5					Z002306007 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	0.636					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000・L=5000使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		鉄筋コンクリート型 JIS A 5372									
J05 U型側溝の規格		450 450×450×600									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.53 m3/10m									

参考資料（1） <01>

単- 152号 WB821420

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0. 51m3/10m 無し生コンクリート（各種） 0. 27m3/10m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無し		m	10				Q001366001 管理費区分 無し	
自由勾配型側溝 蓋 2 枚掛け製品：サハル認定製品		300×400 一般用 蓋含まず		本	5				ZAR0062420 管理費区分 無し	
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下		m 3	0. 286				Z002012001 管理費区分 無し	
生コンクリート		18－8－40		m3	0. 541				ZA10040540 管理費区分 無し	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無し	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		0. 51 m3/10m								
J06 基礎碎石施工の有無		無し								
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		0. 27 m3/10m								

参考資料（1） <01>

単- 153号 WB821420

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0. 51m3/10m 無し生コンクリート（各種） 0. 35m3/10m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無し		m	10				Q001366001 管理費区分 無し	
自由勾配型側溝 蓋 2 枚掛け製品：サハル認定製品		300×500 一般用 蓋含まず		本	5				ZAR0062422 管理費区分 無し	
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下		m 3	0. 371				Z002012001 管理費区分 無し	
生コンクリート		18－8－40		m3	0. 541				ZA10040540 管理費区分 無し	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無し	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		0. 51 m3/10m								
J06 基礎碎石施工の有無		無し								
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		0. 35 m3/10m								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 154号 CB222710

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストL形側溝（製品長 0. 6 m／個）				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 有り 各種 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
プレキャスト皿型側溝		U240用 標準用		%					Y000300000- 003 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 45m3 2. 9t吊		%					M000202062 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 154号 CB222710

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストL形側溝（製品長 0. 6 m／個）				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 有り 各種 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 作業区分		据付								
J02 基礎碎石の有無		有り								
J03 L形側溝の種類		各種								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 155号 CB222710

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストL形側溝（製品長 0. 6 m／個）				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 有り 各種 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
プレキャスト皿型側溝		U240用 端部用	%						Y000300000- 004 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 45m3 2. 9t吊	%						M000202062 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 155号 CB222710

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名 称	プレキャストL形側溝（製品長 0． 6 m／個）				単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	据付 有り 各種 全ての費用				単 位					
名 称		規格／条件	単 位	構成比率	標準単価		単 価		摘 要	
J01 作業区分		据付								
J02 基礎碎石の有無		有り								
J03 L形側溝の種類		各種								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 156号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5（ 2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 157号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5（ 2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <01>

単- 158号 WB821430

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無
道路用側溝蓋 3 種		3 0 0 4 1 . 2 × 9 . 5 × 5 0 リサイクル 認定製品	枚	100			Z002324006 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分		据付け					
J02 夜間作業の有無		無し					
J03 蓋版の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372					
J04 蓋版の規格		300 41.2×9.5×50					
J06 時間的制約の有無		無し					
J07 施工箇所における補正		無し					

参考資料（1） <01>

単- 159号 WB821430

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	蓋版			単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
側溝蓋		JIS型 300用 Gr蓋 細目 T-14 ノズリップ°	枚	100			Y000301000- 007 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分		据付け							
J02 夜間作業の有無		無し							
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）							
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無		無し							
J07 施工箇所における補正		無し							

参考資料（1） <01>

単- 160号 WB821430

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	蓋版					単位 単位	枚	数量 数量	100	単価 単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 300 41.2×9.5×50 40を超え170kg/枚以下 無し 無し										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100					Q001367002 管理費区分 無	
側溝蓋		自由勾配 300用 Co蓋 車道用		枚	100					Y000301000- 004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 夜間作業の有無		無し									
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）									
J04 蓋版の規格		300 41.2×9.5×50									
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下									
J06 時間的制約の有無		無し									
J07 施工箇所における補正		無し									

参考資料（1） <01>

単- 161号 WB821430

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	蓋版			単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
側溝蓋		自由勾配 300用 Gr蓋 T-25 細目 ノスリップ°	枚	100			Y000301000- 005 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分		据付け							
J02 夜間作業の有無		無し							
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）							
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無		無し							
J07 施工箇所における補正		無し							

参考資料（1） <01>

単- 162号 WB821430

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367001 管理費区分 無	
側溝蓋		U240用 Gr蓋 細目 T-2 ノスリッパ		枚	100				Y000301000- 008 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料（1） <01>

単- 163号 WB821430

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367001 管理費区分 無	
側溝蓋		U300用 Gr蓋 細目 T-2 ノスリッパ		枚	100				Y000301000- 009 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 164号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 165号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 166号 CB222770

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 直管 200～400mm 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
硬質塩化ビニル管（R R片受）		VU－ 2 0 0	%						ZA10240990 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付									
J02 管種別	直管									
J03 呼び径	200～400mm									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1） <01>

単- 167号 WYB01215

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	保護砂				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単- 292号 Z1			
管基礎用砂			m 3	1. 26			Y000240000- 002 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 168号 CB222770

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 直管 200～400mm 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
硬質塩化ビニル管（R R片受）		VU－ 2 0 0	%						ZA10240990 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付									
J02 管種別	直管									
J03 呼び径	200～400mm									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1） <01>

単- 169号 WYB01327

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	保護砂				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単- 292号 Z1			
管基礎用砂			m 3	1. 26			Y000240000- 002 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 170号 CB222950

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18- 8- 25（高炉） 0. 28m3を超え0. 30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%				R0133 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無		

CB222950

[illegible]

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 171号 CB222950

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18- 8- 25（高炉） 0. 32m3を超え0. 34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%				R0133 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 172号 CB222950

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18- 8- 25（高炉） 0. 20m3以上0. 22m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%				R0133 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5（ 2 0） 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 173号 CB222710

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストL形側溝（製品長 0. 6 m／個）				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 無し 各種 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
プレキャスト皿型側溝		U240用 集水用	%						Y000300000- 005 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 45m3 2. 9t吊	%						M000202062 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 173号 CB222710

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストL形側溝（製品長 0. 6 m／個）				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 無し 各種 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 作業区分		据付								
J02 基礎碎石の有無		無し								
J03 L形側溝の種類		各種								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 174号 CB222950

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18- 8- 25（高炉） 0. 22m3を超え0. 24m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%				R0133 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5（ 2 0） 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無		

CB222950

[illegible]

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 175号 CB222710

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストL形側溝（製品長 0. 6 m／個）				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 無し 各種 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
プレキャスト皿型側溝		U240用 集水用	%						Y000300000- 005 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 45m3 2. 9t吊	%						M000202062 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 175号 CB222710

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	プレキャスト L 形側溝（製品長 0． 6 m／個）				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 無し 各種 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 作業区分		据付								
J02 基礎碎石の有無		無し								
J03 L形側溝の種類		各種								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 176号 CB222950

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18- 8- 25（高炉） 0. 28m3を超え0. 30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%				R0133 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無		

CB222950

[illegible]

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 177号 CB222710

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストL形側溝（製品長 0. 6 m／個）				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 無し 各種 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
プレキャスト皿型側溝		U240用 集水用	%						Y000300000- 005 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 45m3 2. 9t吊	%						M000202062 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 177号 CB222710

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	プレキャスト L 形側溝（製品長 0． 6 m／個）				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 無し 各種 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 作業区分		据付								
J02 基礎碎石の有無		無し								
J03 L形側溝の種類		各種								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 178号 CB222950

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18- 8- 25（高炉） 0. 30m3を超え0. 32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%				R0133 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5（ 2 0） 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無		

CB222950

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 179号 CB222710

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストL形側溝（製品長 0. 6 m／個）				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 無し 各種 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
プレキャスト皿型側溝		U240用 集水用	%						Y000300000- 005 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 45m3 2. 9t吊	%						M000202062 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 179号 CB222710

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名 称	プレキャストL形側溝（製品長 0. 6 m／個）				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 無し 各種 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 作業区分		据付								
J02 基礎碎石の有無		無し								
J03 L形側溝の種類		各種								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 180号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3（平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	80kgを超え200kg以下								
J03 基礎碎石の有無	無し								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 180号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J04 費用の内訳		全ての費用								
</										

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 181号 CB222810

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桧（材料費）				基	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
材料構成比率			%						
集水桧		☐ 300×600 Gr付 T- 25 細目 ノスリップ AS桧同等品	%						Y000302000- 002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 182号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 183号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		18－8－40	%						ZA10040540 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	各種									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 184号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 185号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	200kgを超え400kg以下								
J03 基礎碎石の有無	無し								

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 186号 CB222810

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				基	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
材料構成比率			%						
集水桝		☐ 300×1000 Gr付 T-25 細目 ノスリップ° AS桝同等品	%						Y000302000- 005 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 187号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 188号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		18－8－40	%						ZA10040540 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	各種									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 189号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 190号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	200kgを超え400kg以下								
J03 基礎碎石の有無	無し								

CB222800

名 称	プレキャスト集水桝					単 位	基	数 量	1	単 価	
規 格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用									

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
集水桝		□300×1200 Gr付 T-25 細目 ノンリップ° AS桝同等品	%						Y000302000-006 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 192号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 193号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		18－8－40	%						ZA10040540 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	各種									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 194号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 195号 CB222770

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管			単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
暗渠排水管		高密度ポリエチレン管 φ100 有孔 ダブル	%				Y001664000- 002 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 管種別	波状管及び網状管								
J03 呼び径	50～150mm								
J04 継手材料費	要								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 196号 CB222780

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	フィルター材				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	単粒度碎石 4号 30- 20 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
単粒度碎石		4号 3 0－2 0 mm	%						Z002128001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0． 4 5 m 3	%						M000202028 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 196号 CB222780

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	フィルター材				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 フィルター材の種類		単粒度碎石 4号 30-20								
J02 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 197号 CB224720

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	吸出し防止材設置				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
吸出し防止材		厚3. 0mm サト* 7同等品以上		%					Y001006000- 001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 198号 CB222770

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
暗渠排水管		高密度ポリエチレン管 φ100 有孔 ダブル	%						Y001664000- 002 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付									
J02 管種別	波状管及び網状管									
J03 呼び径	50～150mm									
J04 継手材料費	要									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 199号 CB222780

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	フィルター材				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	単粒度碎石 4号 30- 20 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
単粒度碎石		4号 3 0－2 0 mm	%						Z002128001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0． 4 5 m 3	%						M000202028 管理費区分 無	

CB222780

名称	フィルター材					単位	m 3	数量	1	単価	
規格	単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
J01 フィルター材の種類		単粒度碎石 4号 30-20									
J02 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 200号 CB224720

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	吸出し防止材設置				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
吸出し防止材		厚3. 0mm サト* 7同等品以上		%					Y001006000- 001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 201号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積0． 4 5 m 3（平積0． 3 5 m 3）	%				L001010012 管理費区分 無			
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		平均施工幅1m以上2m未満								
J03 土留方式の種類		無し								
J04 障害の有無		無し								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 202号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 203号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し					単位	m 3	数量	1	単価	
	最大埋戻幅1m未満										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無				
材料構成比率			%								
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無				
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無				
機械構成比率			%								
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0． 4 5 m 3	%				M000202028 管理費区分 無				
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	%				L001180001 管理費区分 無				

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m未満									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 204号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量6 0～8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 205号 CB210080

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 206号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	基礎碎石	単位	m 2	数量	1	単価	
	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

[illegible]

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 207号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 208号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠									
J02 構造物の種類	小型構造物									

参考資料（1） <01>

単- 209号 WYB01354

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ソーラー照明灯				基	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ソーラー照明		H=3. 0m LED照明 FSL- TF2- PL6s- NX同等品以上	個	1			Y003405000- 004 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	0. 3			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	1			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 210号 CB221110

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 211号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 212号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類		一般型枠								
J02 構造物の種類		小型構造物								

参考資料（1） <01>

単- 213号 WYB01337

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	接地棒			単位	本	数量	1	単価	
	φ 10 L=1000								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
接地設置		作業種別＝D種接地：基礎床掘3m以内の施工 による補正＝補正あり：	極	1				WE123800 管理費区分 無 単- 286号	
接地棒		φ 10 L=1000	本	1				Y003530000- 001 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 214号 WYB01338

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	照明灯設置工				単位	灯	数量	1	単価	
規格	建柱、ポール内配線含む				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
電工			人	2.9					R0201 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 215号 WYB01340

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	LED照明器具				単位	台	数量	1	単価	
規格	NNY22197ZLF9同等品以上				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
LED照明器具		NNY22197ZLF9同等品以上	台	1					Y003405000- 001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 216号 WYB01341

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	照明ポ-ル				単位	本	数量	1	単価	
規格	H=4. 5m トポ-ルXY4550CHN同等品以上									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
照明ポ-ル		H=4. 5m トポ-ルXY4550CHN同等品以上	本	1					Y003405000- 002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 217号 WYB01342

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ジョイントエント				単位	基	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ジョイントエント				基	1				Y003405000- 003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 218号 CB221110

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 218号 CB2211110

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	基礎碎石	単位	m 2	数量	1	単価	
	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 碎石の厚さ		7. 5cmを超え12. 5cm以下					
J02 碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0					
J03 費用の内訳		全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 219号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 220号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠									
J02 構造物の種類	小型構造物									

参考資料（1） <01>

単- 221号 WYB01343

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	接地棒			単位	本	数量	1	単価	
	φ 10 L=1000								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
接地設置		作業種別＝D種接地：基礎床掘3m以内の施工 による補正＝補正あり：	極	1			WE123800 管理費区分 無 単- 286号		
接地棒		φ 10 L=1000	本	1			Y003530000- 001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 222号 WYB01344

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	照明灯設置工				単位	灯	数量	1	単価	
規格	建柱、ポール内配線含む				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
電工			人	2.9					R0201 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 223号 WYB01345

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	LED照明器具				単位	台	数量	1	単価	
規格	NNY22197ZLF9同等品以上				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
LED照明器具		NNY22197ZLF9同等品以上	台	1					Y003405000- 001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 224号 WYB01346

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	照明ポ-ル				単位	本	数量	1	単価	
規格	H=4. 5m トポ-ルXY4550CHN同等品以上									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
照明ポ-ル		H=4. 5m トポ-ルXY4550CHN同等品以上	本	1					Y003405000- 002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 225号 WYB01347

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ジョイントユニット				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ジョイントユニット				基	1				Y003405000- 003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 227号 WYB01251

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	保護砂				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	1				DGD60040 管理費区分 無 単- 292号 Z1		
管基礎用砂			m 3	1. 26				Y000240000- 002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 228号 WYB01252

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋設標識シート				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
電工			人	0. 4			R0201 管理費区分 無 Z1			
埋設表示シート		電気用 W=150ﾀﾞﾌﾞﾙ	m	100			Y003563000- 001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 229号 WYB01350

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	保護砂				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	1				DCD60040 管理費区分 無 単- 292号 Z1		
管基礎用砂			m 3	1. 26				Y000240000- 002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 230号 WYB01351

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋設標識シート				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
電工			人	0. 4			R0201 管理費区分 無 Z1			
埋設表示シート		電気用 W=150ﾀﾞﾌﾞﾙ	m	100			Y003563000- 001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 231号 WYB01408

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	電線	単位	m	数量	100	単価	
	EM- CE3. 5sq- 2C						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	5. 5			R0201 管理費区分 無 Z1
低圧電力ケーブル		EM- CE3. 5sq- 2C	m	100			Y003110000- 001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 232号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バ ック ン(ｸﾛｰﾗ) [標準]		山積0. 11m3(平積0. 08m3)		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 232号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 233号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無			
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用								
J02 打設工法										
J03 コンクリート規格										
J05 養生工の種類										
J07 現場内小運搬の有無										
J13 費用の内訳										

参考資料（1） <01>

単- 234号 WYB01409

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	伸縮目地	単位	m2	数量	100	単価	
規格	杉板1等厚9mm	単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
板材 スギ（県産材）		1等 巾9. 0cm×厚0. 9cm 長2. 0m	m3	0. 9			ZF10834730 管理費区分 無 Z1
土木一般世話役			人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
型わく工			人	10			R0133 管理費区分 無 Z1
普通作業員			人	4			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料（1） <01>

単- 235号 WYB01297

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表面処理工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	苦汁1. 2kg/ m2				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
塩化カルシウム			kg	120					YAZ1001001- 006 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0. 3					R0102 管理費区分 無 Z1	
エンジンローラ		0. 5～1. 0 t	時間	0. 56					WYB01299 管理費区分 無 単- 287号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

WYB01417

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層工				単位	m2	数量		単価	
規格	砕石スクリーニングス；仕上り厚50mm				単位		数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
盛土工		砕石スクリーニングス；仕上り厚50mm		m3	5				WYB01418 管理費区分 無 単- 288号	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 237号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第２次） 山積0． 2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 238号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	埋戻し					単位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用										
名 称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単 価		摘 要			
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無			
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無			
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無			
材料構成比率			%								
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無			
ガソリン		レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率			%								
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	%					M000202096 管理費区分 無			
ランマ		質量6 0～8 0 k g	%					M000806001 管理費区分 無			

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 238号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工方法		上記以外（小規模）					
J02 土質		土砂					
J04 費用の内訳		全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 239号 CB221110

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 239号 CB221110

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	基礎碎石	単位	m 2	数量	1	単価	
	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 碎石の厚さ		7. 5cmを超え12. 5cm以下					
J02 碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0					
J03 費用の内訳		全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 240号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		18－8－40		%						ZA10040540 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	各種									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 241号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（1） <01>

単- 242号 WYB01353

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	水飲み				単位	基	数量	1	単価	
規格	水栓3箇所 集水桷付 BW- 5103同等品以上									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
水飲み		水栓3箇所 集水桷付 BW- 5103同等品以上	基	1				Y003420000- 001 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	2				R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 243号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	基礎碎石			単位	m 2	数量	1	単価	
	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 244号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 245号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料（1） <01>

単- 246号 WB610420

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ベンチ据付				基	数量	10	単価	
規格	背無しベンチ 40kg以上50kg未満				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0. 32			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	1. 28			R0102 管理費区分 無		
背なしベンチ		FL002A- EM- NA- CK同等品以上	基	10			Y001520000- 001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 ベンチの種類		背無しベンチ							
J02 ベンチの質量		40kg以上50kg未満							

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 247号 CB221110

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 248号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 249号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類		一般型枠								
J02 構造物の種類		小型構造物								

参考資料（1） <01>

単- 250号 WYB01274

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	かまどツール設置				単位	基	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.5					R0102 管理費区分 無 Z1	
かまどツール		B0- 1223同等品以上	基	1					Y001520000- 003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 251号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第２次） 山積0． 2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 252号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無	
ランマ		質量6 0～8 0 k g		%					M000806001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 252号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 施工方法		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用								
J02 土質										
J04 費用の内訳										

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 253号 CB221110

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基礎碎石	単位	m 2	数量		単価	
規格	四阿						
規格	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 254号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	コンクリート 四阿	単位	m 3	数量	1	単価	
	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
生コンクリート		18－8－40	%				ZA10040540 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用					
J02 打設工法							
J03 コンクリート規格							
J05 養生工の種類							
J07 現場内小運搬の有無							
J13 費用の内訳							

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 255号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠 四阿	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 256号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	四阿 無筋・鉄筋構造物 人力打設 21- 8- 25（20）（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		2 1－ 8－ 2 5（ 2 0） 高炉 W/C=55%以下		%						Z002012002 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	21- 8- 25（20）（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 257号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠 四阿	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 258号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート 四阿				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 259号 CB420860

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	箱抜き	単位	m	数量	1	単価	
規格	四阿 各種 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%				
円形空洞型枠		φ 300	%				Y000468001- 002 管理費区分 無
J01 型枠の規格 J02 費用の内訳		各種 全ての費用					

参考資料（1） <01>

単- 260号 WB810010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	鉄筋工 [市場単価] 四阿					単位 t	数量	1	単価	
	SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 0	t	1.03			Z001102018 管理費区分 無			
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D10								
J02 規格・仕様区分		一般構造物								
J03 施工規模		10t未満								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J05 夜間作業補正		無								
J06 トンネル内作業の補正		無								
J07 法面作業の補正		無								
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）								
J09 構造物種別による補正		補正無（一般構造物）								

参考資料（1） <01>

単- 261号 WYB01292

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	四阿据付				基	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
四阿		4. 0m×4. 0m擬石 ガルパウム RX- 15060VQ同等品以上	基	1			YAZ1001001- 001 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	4			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	6			R0102 管理費区分 無 Z1		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 262号 CB221110

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	基礎碎石 7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 263号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	テ- プ ルセ ッ ト 小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5 （ 2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 264号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠 テーブルット	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料（1） <01>

単- 265号 WYB01293

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	テ-ブルセット据付				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
テ-ブル		SF- 16001K2同等品以上	基	1			YAZ1001001- 002 管理費区分 無 Z1			
ベンチ		SF- 13016K2同等品以上	基	2			YAZ1001001- 004 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	1. 5			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 266号 WYB01373

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	対以耐性芝施工費				単位	m2	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0. 33					R0125 管理費区分 無 Z1	
造園工			人	0. 33					R0104 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	4					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 267号 WB610010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	公園植栽工（高木植栽）				単位	本	数量	100	単価	
規格	幹周25cm以上40cm未満 設置する 二脚鳥居支柱（添木なし） 計上しない 無 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	5					R0125 管理費区分 無	
造園工			人	23					R0104 管理費区分 無	
普通作業員			人	55					R0102 管理費区分 無	
ヤマモモ		H: 3. 5 C: 0. 25 W: 1. 0	本	100					Y001500000- 001 管理費区分 無	
公園植栽工（支柱設置）		支柱区分＝二脚鳥居支柱（添木なし）：植樹割増の有無＝無：	本	100					WB610020 管理費区分 無 単- 289号	
トラック〔クレーン装置付〕		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	47					K0302013 管理費区分 無 単- 290号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 高木形状寸法		幹周25cm以上40cm未満								
J02 支柱設置の有無		設置する								
J03 支柱区分		二脚鳥居支柱（添木なし）								

参考資料（2） <01>

単- 267号 WB610010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	公園植栽工（高木植栽）				単位	本	数量	100	単価	
	幹周25cm以上40cm未満 設置する 二脚鳥居支柱（添木なし） 計上しない 無 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
J05 改良材計上の有無		計上しない								
J07 小型バックホウ使用の有無		無								
J10 植樹割増の有無		無								

参考資料（2） <01>

単- 268号 WB812510

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	公園植栽（植樹）				本				
規格	中木 樹高100cm以上200cm未満 50本以上（標準） 無 無 無				単位		数量	100	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ヤブツバキ		H: 1. 0 W: 0. 2	本	100			Y001500000- 019 管理費区分 無		
公園植栽工 植樹工 中木		樹高1 0 0 以上2 0 0 c m未満	本	100			Q001480003 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 施工内容		中木 樹高100cm以上200cm未満							
J02 施工規模		50本以上（標準）							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J04 土壌改良材の有無		無							
J05 植樹割増しの有無		無							

参考資料（2） <01>

単- 269号 WB812510

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	公園植栽（植樹）				本				
規格	中木 樹高100cm以上200cm未満 50本以上（標準） 無 無 無				単位		数量	100	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ヤブニッケイ		H: 1. 0	本	100				Y001500000- 020 管理費区分 無	
公園植栽工 植樹工 中木		樹高1 0 0 以上2 0 0 c m未満	本	100				Q001480003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 施工内容	中木 樹高100cm以上200cm未満								
J02 施工規模	50本以上（標準）								
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無								
J04 土壌改良材の有無	無								
J05 植樹割増しの有無	無								

参考資料（2） <01>

単- 270号 WB812510

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	公園植栽（植樹）				単位	本	数量	100	単価	
規格	低木（株物） 樹高60cm未満 100本以上1000本未満 無 無				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
サツキツツジ		H: 0. 4 W: 0. 5	本	100					Y001500000- 011 管理費区分 無	
公園植栽工 植樹工 低木		樹高 6 0 c m未満	本	100					Q001480005 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工内容		低木（株物） 樹高60cm未満								
J02 施工規模		100本以上1000本未満								
J04 土壌改良材の有無		無								
J05 植樹割増しの有無		無								

参考資料（2） <01>

単- 271号 WB610050

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	公園植栽 張芝工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	野芝 ベタ張 無 無				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0. 2				R0125 管理費区分 無	
造園工				人	1. 1				R0104 管理費区分 無	
普通作業員				人	2. 3				R0102 管理費区分 無	
野芝		半土付き		m 2	100				Z003002001 管理費区分 無	
山土		盛土用（現場渡し）		m3	2. 7				ZA10030420 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 芝種類		野芝								
J02 芝張区分		ベタ張								
J04 芝串の有無		無								
J05 植栽割増の有無		無								

参考資料（2） <01>

単- 272号 WYB01415

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	トラクター運転費				単位	m2	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
トラクタ [ホイール式]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	0. 107					K2041003 管理費区分 無 単- 291号	
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 273号 WB610410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	水栓類取付工				単位	個	数量	1	単価	
規格	20mm 無				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.08					R0136 管理費区分 無	
止水栓		20A	個	1					Y001549000- 001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 口径 J02 散水栓（箱共）取付の有無		20mm 無								

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 274号 CB221110

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	

参考資料（2） <01>

単- 275号 WB610410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	水栓類取付工				単位	個	数量	1	単価	
規格	20mm 有				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 35					R0136 管理費区分 無	
散水栓		20A	個	1					Y001550101- 001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 口径 J02 散水栓（箱共）取付の有無		20mm 有								

参考資料（2） <01>

単- 276号 D9170000

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0. 1			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 18			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（2） <01>

単- 277号 WYB01391

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	保護砂				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	1				DCD60040 管理費区分 無 単- 292号 Z1		
管基礎用砂			m 3	1. 26				Y000240000- 002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 278号 D9170000

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 25mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0. 07			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 12			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 25mm								

参考資料（2） <01>

単- 279号 WYB01394

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	保護砂				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	1				DGD60040 管理費区分 無 単- 292号 Z1		
管基礎用砂			m 3	1. 26				Y000240000- 002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 280号 D9170000

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 20mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0. 07			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 12			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 20mm								

参考資料（2） <01>

単- 281号 WYB01397

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	保護砂			単位	m3	数量	1	単価	
規格				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単- 293号 Z1		
管基礎用砂			m 3	1. 26			Y000240000- 002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単- 282号 D9160000

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	硬質塩化ビニル管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 20mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0. 07			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 12			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 20mm								

参考資料（2） <01>

単- 283号 WYB01399

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	保護砂				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単- 294号 Z1			
管基礎用砂			m 3	1. 26			Y000240000- 002 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 284号 D9133000

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管明示シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0. 4			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 285号 K0202108

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン			時間			
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間			単位		数量	単価
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	0. 16			R0114 管理費区分 無
	軽油		L	18			Z006702002 管理費区分 無
	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2 0 1 4年 山積0. 8 m 3 吊能力2 . 9 t	時間	1			M000202108 管理費区分 無
	諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
	計						
	単価						
	J01 機械使用条件	補正なし					
	J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない					
	J03 機械損耗部品補正	普通					
	J04 供用日当り運転時間	0 時間					
	J05 交替制による割増し	交替制を適用しない					
	J06 異常補正	0 無					
	J07 基礎価格補正	しない					
	J09 運転日当り運転時間	0 時間					

参考資料（2） <01>

単- 286号 WE123800

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	接地設置				単位	極	数量	1	単価	
規格	D種接地 補正あり				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
電工			人	0. 25					R0201 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業種別		D種接地								
J02 基礎床掘3m以内の施工による補正		補正あり								

参考資料（2） <01>

単- 287号 WYB01299

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	エンジンローラ				時間	数量	1	単価	
規格	0. 5～1. 0 t				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油			L	1. 1			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	0. 2			R0101 管理費区分 無 Z1		
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t	時間	1			M000804001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単- 288号 WYB01418

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	盛土工	単位	m3	数量	100	単価	
	碎石スクリーニングス；仕上り厚50mm						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土	施工幅員＝4. 0m以上：施工数量＝10, 000m3未満：障害の有無＝無し：	m 3	100			CB210520 管理費区分 無 単- 295号 Z1	
碎石スクリーニングス	2. 5～0mm以下	m3	126			YAZ1001001- 007 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料（3） <01>

単- 289号 WB610020

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	公園植栽工（支柱設置）				単位	本	数量	100	単価	
規格	二脚鳥居支柱（添木なし） 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	1. 3					R0125 管理費区分 無	
造園工			人	7. 7					R0104 管理費区分 無	
普通作業員			人	4. 4					R0102 管理費区分 無	
杉支柱丸太（防腐加工）		長0． 6 m 末口6 c m	本	100					Z003200001 管理費区分 無	
杉支柱丸太（防腐加工）		長1． 8 m 末口6 c m	本	200					Z003200005 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 支柱区分 J03 植樹割増の有無		二脚鳥居支柱（添木なし） 無								

参考資料（3） <01>

単- 290号 K0302013

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
運転手（特殊）				人	0. 17				R0114 管理費区分 無	
軽油				L	5. 3				Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t		時間	1				M000302013 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0 無								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料（3） <01>

単- 291号 K2041003

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	トラクタ [ホイール式]				時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0. 21			R0101 管理費区分 無		
軽油			L	1. 8			Z006702002 管理費区分 無		
トラクタ [ホイール式]		機械質量 1 t 級	時間	1			M002041003 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 機械使用条件		補正なし							
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正		普通							
J04 供用日当り運転時間		0 時間							
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない							
J06 異常補正		0 無							
J07 基礎価格補正		しない							
J08 輸送補正		しない							
J09 運転日当り運転時間		0 時間							

参考資料（3） <01>

単- 292号 DGD60040

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3以上 無 無				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
砂基礎工(手間のみ)		砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 施工規模		10m3以上								
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J03 夜間作業補正		無								

参考資料（3） <01>

単- 293号 DGD60040

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3以上 無 無				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
砂基礎工(手間のみ)		砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 施工規模		10m3以上								
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J03 夜間作業補正		無								

参考資料（3） <01>

単- 294号 DGD60040

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3以上 無 無				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
砂基礎工(手間のみ)		砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 施工規模		10m3以上								
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J03 夜間作業補正		無								

参考資料（3）（施工パッケージ） <01>

単- 295号 CB210520

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	路床盛土				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	4. 0m以上 10, 000m3未満 無し									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ブルドーザ [湿地]		7 t 級	%						L001005006 管理費区分 無	
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]		運転質量 1 1 ～ 1 2 t	%						L001071001 管理費区分 無	
J01 施工幅員		4. 0m以上								
J02 施工数量		10, 000m3未満								
J03 障害の有無		無し								

登録単価

		工事名	令和5年度建整公園補第3号 香良洲高台防災公園整備工事（その2）					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
V001111001	波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 30mm	m	物価資料	令和5	3	
Y000240000-002	管基礎用砂			m ³	3,327	令和5	3	
Y000300000-003	ブレキャスト皿型側溝		U240用 標準用	個	3,780	令和5	3	
Y000300000-004	ブレキャスト皿型側溝		U240用 端部用	個	4,460	令和5	3	
Y000300000-005	ブレキャスト皿型側溝		U240用 集水用	個	4,820	令和5	3	
Y000301000-004	側溝蓋		自由勾配 300用 Co蓋 車道用	枚	1,590	令和5	3	
Y000301000-005	側溝蓋		自由勾配 300用 Gr蓋 T-25 細目 ノスリップ [※]	枚	12,530	令和5	3	
Y000301000-007	側溝蓋		JIS型 300用 Gr蓋 細目 T-14 ノスリップ [※]	枚	物価資料	令和5	3	
Y000301000-008	側溝蓋		U240用 Gr蓋 細目 T-2 ノスリップ [※]	枚	物価資料	令和5	3	
Y000301000-009	側溝蓋		U300用 Gr蓋 細目 T-2 ノスリップ [※]	枚	物価資料	令和5	3	
Y000301000-010	縞鋼板蓋		600*1500(平場部)アノカー含	枚	42,100	令和5	3	
Y000301000-011	縞鋼板蓋		600*1200(法面部)アノカー含	枚	34,250	令和5	3	
Y000302000-002	集水桝		□300×600 Gr付 T-25 細目 ノスリップ [※] AS桝同等品	個	62,770	令和5	3	
Y000302000-005	集水桝		□300×1000 Gr付 T-25 細目 ノスリップ [※] AS桝同等品	個	71,200	令和5	3	
Y000302000-006	集水桝		□300×1200 Gr付 T-25 細目 ノスリップ [※] AS桝同等品	個	78,470	令和5	3	
Y000366000-001	平ブロック		1000*1000*250 RSクレンデコⅡ同等品以上	m ²	9,240	令和5	3	
Y000468001-002	円形空洞型枠		φ300	m	物価資料	令和5	3	
Y001006000-001	吸出し防止材		厚3.0mm サト [※] フ同等品以上	m ²	物価資料	令和5	3	
Y001006000-002	吸出し防止材		厚10.0mm サト [※] フ同等品以上	m ²	物価資料	令和5	3	
Y001500000-001	ヤマモモ		H:3.5 C:0.25 W:1.0	本	53,600	令和5	3	
Y001500000-011	サツキツツジ		H:0.4 W:0.5	本	1,150	令和5	3	
Y001500000-019	ヤブツバキ		H:1.0 W:0.2	本	1,530	令和5	3	
Y001500000-020	ヤブニッケイ		H:1.0	本	1,170	令和5	3	
Y001503000-002	ストレス耐性ネットノシバ		1.0m*2.0m キョーリョクカ-21同等品以上	m ²	1,850	令和5	3	
Y001503000-003	竹串		L-150	本	2.1	令和5	3	
Y001513001-001	有機質土壌改良材		バーク堆肥	kg	物価資料	令和5	3	
Y001513001-002	粒状固形肥料		まるしば1号同等品以上	kg	物価資料	令和5	3	
Y001513003-001	無機質土壌改良材		バーライト AGロック同等品	L	物価資料	令和5	3	
Y001513003-002	無機質土壌改良材		真珠岩バーライト	L	物価資料	令和5	3	
Y001520000-001	背なしベンチ		FL002A-EM-NA-CK同等品以上	基	物価資料	令和5	3	
Y001520000-003	かまどスツール		BO-1223同等品以上	基	141,600	令和5	3	
Y001549000-001	止水栓		20A	個	物価資料	令和5	3	

登録単価

[illegible]

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度建整公園補第3号 香良洲高台防災公園整備工事（その2）【市単独工事】	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施設整備			式	1					
修景施設整備工			式	1					
小規模水景施設工			式	1					
池			箇所	1					単-1号
築山工			式	1					
築山			箇所	1					単-2号
トンネル			箇所	2					単-3号
遊戯施設整備工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り(2)			m3	3					単-4号
埋戻し(3)		流用土	m3	3					単-5号
遊具組立設置工			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度建整公園補第3号 香良洲高台防災公園整備工事（その2）【市単独工事】	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄棒		基	1					単-6号
3連低鉄棒 SUS製								
ロッキング 遊具		基	1					単-7号
サービス施設整備工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り(2)		m3	0.7					単-8号
埋戻し(3)		m3	0.3					単-9号
流用土								
サイン施設工		式	1					
サイン(2)		基	1					単-10号
防災サイン 450×450 H1500								
サイン(3)		基	1					単-11号
総合案内サイン 1100×900 H2000								
管理施設整備工		式	1					
係留ポール工		式	1					
ドックポール		本	3					単-12号

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度建整公園補第3号 香良洲高台防災公園整備工事（その2）【市単独工事】	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	施設整備	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
境界工			式	1					
境界		コンクリート杭□90*600	本	50					単- 13号
建築施設組立設置工			式	1					
倉庫工			式	1					
倉庫設置		既設品利用	基	1					単- 14号
ゲラウンド・コート整備			式	1					
ゲラウンド・コート施設整備工			式	1					
スポーツ施設工			式	1					
ポイント杭(1)		丸型	個	9					単- 15号
ポイント杭(2)		直線型	個	21					単- 16号
ポイント杭(3)		L型	個	32					単- 17号
ポイント杭(4)		T型	個	30					単- 18号

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度建整公園補第3号 香良洲高台防災公園整備工事（その2）【市単独工事】	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
準備費			式	1					
木根等処分費			式	1					内-1号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度建整公園補第3号	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
	香良洲高台防災公園整備工事（その2）【市単独工事】		工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計			式	1					

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	木根等処分費						単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
							歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
処分費 (t)			t	5. 6				WB020052 管理費区分 有 単- 60号
トラック運転			台	3				WYB00030 管理費区分 無 単- 61号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表 <02>

単- 1号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称					単位	箇所	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
防水基盤		TMC工	m2	170					WYB00033 管理費区分 無 単- 19号	
現場打池枠			m	55					WYB00056 管理費区分 無 単- 20号	
現場打集水桝		□400×400	箇所	1					WYB00034 管理費区分 無 単- 21号	
公園管渠		VU φ 100	m	5					WYB00057 管理費区分 無 単- 22号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 2号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	築山				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		施工幅員=4. 0m以上：施工数量=10, 000m3未満：障害の有無=無し：	m 3	300			CB210510 管理費区分 無 単- 23号		
法面整形		整形箇所=盛土部：法面締固めの有無=無し：現場制約の有無=無し：土質=㊦質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳=全ての費用：	m 2	270			CB220010 管理費区分 無 単- 24号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	トソ				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ヒューム管（B形管）		作業区分＝据付：管径＝1000mm：固定基礎＝無し：規格＝外圧管1種：費用の内訳＝全ての費用：	m	9. 7			CB222860 管理費区分 無 単- 25号		
塗装			m2	4. 6			WYB00038 管理費区分 無 単- 26号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 4号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り(2)			単位	m3	数量	1	単価	
規格				単位		数量			
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 27号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 5号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し(3)	単位	m3	数量		単価	
規格	流用土	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 28号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単- 6号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄棒	3連低鉄棒 SUS製	基	10			
基礎碎石	碎石の厚さ＝7. 5cmを超え12. 5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	10			CB221110 管理費区分 無 単- 29号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 5			CB240010 管理費区分 無 単- 30号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	4			CB240210 管理費区分 無 単- 31号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	2. 56			CB240010 管理費区分 無 単- 32号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	25. 6			CB240210 管理費区分 無 単- 33号
鉄棒設置工	3連低鉄棒 SUS製	基	10			WYB00064 管理費区分 無 単- 34号
砂	洗い砂 t=10cm	m3	31			WYB00065 管理費区分 無 単- 35号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 7号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ロッキング 遊具			単位	基	数量	10	単価	
規格				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		碎石の厚さ＝7. 5cmを超え12. 5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	3. 6			CB221110 管理費区分 無 単- 36号		
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 75			CB240010 管理費区分 無 単- 37号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	6			CB240210 管理費区分 無 単- 38号		
ロッキング 遊具設置工			基	10			WYB00066 管理費区分 無 単- 39号		
砂		洗い砂 t=10cm	m3	12. 6			WYB00067 管理費区分 無 単- 40号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 8号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り		土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 41号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 9号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し(3)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用土				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法=上記以外（小規模）：土質=土砂 ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単- 42号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 10号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	サイン(2)			単位	基	数量	1	単価	
規格	防災サイン 450×450 H1500			単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		碎石の厚さ＝7. 5cmを超え12. 5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	0. 16			CB221110 管理費区分 無 単- 43号		
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 05			CB240010 管理費区分 無 単- 44号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	0. 6			CB240210 管理費区分 無 単- 45号		
サイン設置工			基	1			WYB00046 管理費区分 無 単- 46号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 11号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	サイン(3)			単位	基	数量	1	単価	
規格	総合案内サイン 1100×900 H2000			単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		碎石の厚さ＝7. 5cmを超え12. 5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	0. 72			CB221110 管理費区分 無 単- 47号		
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 3			CB240010 管理費区分 無 単- 48号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	2. 4			CB240210 管理費区分 無 単- 49号		
サイン設置工			基	1			WYB00050 管理費区分 無 単- 50号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 12号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ドッグポール			単位	本	数量	10	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		碎石の厚さ＝7. 5cmを超え12. 5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	2. 5			CB221110 管理費区分 無 単- 51号		
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 37			CB240010 管理費区分 無 単- 52号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	3. 68			CB240210 管理費区分 無 単- 53号		
車止めポスト設置		費用の内訳＝全ての費用：	本	10			CB420910 管理費区分 無 単- 54号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 13号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	境界				単位	本	数量	1	単価	
	コンクリート杭□90*600									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
付属物設置工（境界杭設置）		施工区分＝根巻き基礎無し：材料費区分＝手間＋材料費（標準以外）：施工規模＝30本以上（標準）：夜間作業の補正＝無：時間制約を受ける場合の補正＝無：	本	1					WB812330 管理費区分 無 単- 55号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 14号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	倉庫設置				単位	基	数量	1	単価	
規格	既設品利用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
倉庫設置		LMD(S) - 4422HW型		基	1				Y300000100- 001 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 15号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ボ イト杭(1)				単位	個	数量	1	単価	
規格	丸型				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ボ イト杭(1)		丸型		個	1				WYB00026 管理費区分 無 単- 56号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 16号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ボ イト杭(2)				単位	個	数量	1	単価	
規格	直線型				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ボ イト杭(2)		直線型		個	1				WYB00029 管理費区分 無 単- 57号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 17号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ボ イト杭(3)				単位	個	数量	1	単価	
規格	L型				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ボ イト杭(3)		L型		個	1				WYB00028 管理費区分 無 単- 58号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 18号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポ ント杭(4)				単位	個	数量	1	単価	
規格	T型				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポ ント(4)		T型		個	1				WYB00027 管理費区分 無 単- 59号	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 19号 WYB00033

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	防水基盤				単位	m2	数量	1	単価	
規格	TMC工				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
TMC工				m2	1				YAZ1001001- 011 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 20号 WYB00056

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	現場打池枠			単位	m	数量	10	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
基礎碎石		碎石の厚さ＝7. 5cmを超え12. 5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	3				CB221110 管理費区分 無 単- 62号 Z1	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 6				CB240010 管理費区分 無 単- 63号 Z1	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	6				CB240210 管理費区分 無 単- 64号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料（1） <02>

単- 21号 WYB00034

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場打集水桝				単位	箇所	数量	10	単価	
規格	□400×400									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量＝0. 20m3以上0. 22m3以下：コンクリート打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	10				CB222950 管理費区分 無 単- 65号 Z1		
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	10				WB821430 管理費区分 無 単- 66号 Z1		
分水栓		A型 φ 100	個	10				Y001549000- 001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 22号 WYB00057

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	公園管渠			単位	m	数量	10	単価	
規格	VU φ 100			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝50 ～150mm：費用の内訳＝全ての費用：	m	10			CB222770 管理費区分 無 単- 67号 Z1		
保護砂			m3	10			WYB00068 管理費区分 無 単- 68号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 23号 CB210510

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	路体（築堤）盛土				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	4. 0m以上 10, 000m3未満 無し									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ブルドーザ [湿地]		7 t 級		%						L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]		運転質量 1 1 ～ 1 2 t		%						L001071001 管理費区分 無
J01 施工幅員		4. 0m以上								
J02 施工数量		10, 000m3未満								
J03 障害の有無		無し								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 24号 CB220010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		%					L001010007 管理費区分 無	
J01 整形箇所		盛土部								
J02 法面締固めの有無		無し								
J03 現場制約の有無		無し								
J04 土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 25号 CB222860

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ヒューム管（B形管）				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 1000mm 無し 外圧管1種 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
ヒューム管（外圧管 1 種）B 形		1 0 0 0 × 8 2 × 2 4 3 0	%						Z002500013 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・クレーン付〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）吊2. 9t	%						L001010013 管理費区分 無	

参考資料（1） <02>

単- 26号 WYB00038

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	塗装				単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
塗料塗り		コンクリート面 合成樹脂塗料		m2	1				WYB00040 管理費区分 無 単- 69号	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 27号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 28号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し					単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%							
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無	
ランマ		質量6 0～8 0 k g		%						M000806001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 28号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 施工方法		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用								
J02 土質										
J04 費用の内訳										

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 29号 CB221110

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 29号 CB221110

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	基礎碎石	単位	m 2	数量	1	単価	
	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 碎石の厚さ		7. 5cmを超え12. 5cm以下					
J02 碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0					
J03 費用の内訳		全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 30号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		18－8－40	%						ZA10040540 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	各種									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 31号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 32号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 33号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料（1） <02>

単- 34号 WYB00064

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	鉄棒設置工				単位	基	数量	1	単価	
規格	3連低鉄棒 SUS製				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 85					R0102 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無 Z1	
鉄棒		3連低鉄棒 SUS製 PG33- TE012同等品以上	基	1					Y001543000- 001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 35号 WYB00065

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	砂				単位 m3	数量	1	単価	
	洗い砂 t=10cm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		作業区分＝敷均し（ルース）：施工数量＝標準 （10, 000m3未満）：障害の有無＝無し：	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単- 70号 Z1		
砂		コンクリート用、洗い	m 3	1			Z301040010 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 36号 CB221110

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	基礎碎石	単位	m 2	数量	1	単価	
	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 36号 CB2211110

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	基礎碎石	単位	m 2	数量	1	単価	
	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 碎石の厚さ		7. 5cmを超え12. 5cm以下					
J02 碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0					
J03 費用の内訳		全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 37号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 38号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料（1） <02>

単- 39号 WYB00066

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ロッキング 遊具設置工				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 5					R0102 管理費区分 無	
スイング 遊具		ビ - CP- 01471同等品以上	基	1					YAZ1001001- 009 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 40号 WYB00067

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	砂				単位 m3	数量	1	単価	
	洗い砂 t=10cm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
整地		作業区分＝敷均し（ルース）：施工数量＝標準 （10, 000m3未満）：障害の有無＝無し：	m 3	1				CB210610 管理費区分 無 単- 71号 Z1	
砂		コンクリート用、洗い	m 3	1				Z301040010 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 41号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 42号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し					単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%							
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無	
ランマ		質量6 0～8 0 k g		%						M000806001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 43号 CB221110

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 44号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 45号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料（1） <02>

単- 46号 WYB00046

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	サイン設置工				単位	基	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	1					R0102 管理費区分 無 Z1	
防災サイン表示面加工費			基	1					Y001171002- 006 管理費区分 無 Z1	
防災サイン		盤面450×450 B0- 9001x201006- CS同等品以上	基	1					Y001171000- 001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 47号 CB221110

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）		%					L001010007 管理費区分 無	

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

[illegible]

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 48号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 49号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料（1） <02>

単- 50号 WYB00050

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	サイン設置工				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	1			R0102 管理費区分 無 Z1			
総合案内サイン表示面加工費		耐候年数10年相当	基	1			Y001171000- 003 管理費区分 無 Z1			
総合案内サイン		盤面1100×900 7mm製 UC- S548343D同等品以上	基	1			Y001171000- 004 管理費区分 無 Z1			
行状作成費		総合案内サイン	基	1			YAZ1001001- 001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 51号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量		単価	
規格	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用				単位			1		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3 （平積0. 6 m 3）		%						L001010007 管理費区分 無

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 52号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 53号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠									
J02 構造物の種類	小型構造物									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 54号 CB420910

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	車止めポスト設置				本				
規格	全ての費用				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
ト ッ ク ホ ール		H850 先付 埋込型 IP0685B同等品以上	%						Y000800004- 001 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（1） <02>

単- 55号 WB812330

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	付属物設置工（境界杭設置）				単位	本	数量	1	単価	
規格	根巻き基礎無し 手間＋材料費（標準以外） 30本以上（標準） 無 無				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
境界杭設置工 手間のみ		コンクリート製 根巻き基礎なし	本	1			Q001320004 管理費区分 無			
境界杭		コンクリート杭90*90*600	本	1			Y001176000- 002 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 施工区分		根巻き基礎無し								
J02 材料費区分		手間＋材料費（標準以外）								
J03 施工規模		30本以上（標準）								
J04 夜間作業の補正		無								
J05 時間制約を受ける場合の補正		無								

参考資料（1） <02>

単- 56号 WYB00026

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポイント杭(1)				単位	個	数量	1	単価	
規格	丸型				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポイントマーク		丸型	個	1					YAZ1001001- 003 管理費区分 無 Z1	
ポイントマーク設置費			個	1					YAZ1001001- 007 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 57号 WYB00029

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポ イント杭(2)				単位	個	数量	1	単価	
規格	直線型				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポ イントマーク		直線型	個	1			YAZ1001001- 004 管理費区分 無 Z1			
ポ イントマーク設置費			個	1			YAZ1001001- 007 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 58号 WYB00028

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポ イント杭(3)				単位	個	数量	1	単価	
規格	L型				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポ イントマ-ク		L型	個	1					YAZ1001001- 005 管理費区分 無 Z1	
ポ イントマ-ク設置費			個	1					YAZ1001001- 007 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 59号 WYB00027

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポ イント(4)				単位	個	数量	1	単価	
規格	T型				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポ イントマーク		T型	個	1					YAZ1001001- 006 管理費区分 無 Z1	
ポ イントマーク設置費			個	1					YAZ1001001- 007 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 60号 WB020052

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費		!(有)大村建設!	t	100					Y007600001- 001 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 61号 WYB000030

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	トラック運転				台	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック [普通型]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	1. 8			K0302002 管理費区分 無 単- 72号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 62号 CB221110

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	

CB221110

[illegible]

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 63号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 64号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠									
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物									

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 65号 CB222950

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18- 8- 25（高炉） 0. 20m3以上0. 22m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%				R0133 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5（ 2 0） 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無		

CB222950

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（2） <02>

単- 66号 WB821430

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	蓋版			単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し			単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
ゲレチング 蓋		□400用 受枠共 細目 T- 2 ノズル 鎖付	組	100			Y000301000- 003 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分		据付け							
J02 夜間作業の有無		無し							
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）							
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無		無し							
J07 施工箇所における補正		無し							

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 67号 CB222770

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 直管 50～150mm 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U － 1 0 0	%						Z005002016 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付									
J02 管種別	直管									
J03 呼び径	50～150mm									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（2） <02>

単- 68号 WYB00068

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	保護砂			単位	m3	数量	1	単価	
規格				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単- 73号 Z1		
管基礎用砂			m 3	1. 26			Y000240000- 001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（2） <02>

単- 69号 WYB00040

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	塗料塗り				単位	m2	数量	10	単価	
規格	コンクリート面 合成樹脂塗料				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
左官			人	0. 25					R0135 管理費区分 無	
塗装工			人	0. 46					R0112 管理費区分 無	
セメント系下地調整塗材			kg	15					YAZ1001001- 012 管理費区分 無 Z1	
塩化ビニル樹脂エマルジョン			kg	1. 1					YAZ1001001- 013 管理費区分 無 Z1	
アクリル樹脂エマルジョン			kg	1. 8					YAZ1001001- 014 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		15%	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 70号 CB210610

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	敷均し（ルース） 標準（10, 000m3未満） 無し						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	敷均し（ルース）						
J02 施工数量	標準（10, 000m3未満）						
J03 障害の有無	無し						

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 71号 CB210610

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	敷均し（ルース） 標準（10, 000m3未満） 無し						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	敷均し（ルース）						
J02 施工数量	標準（10, 000m3未満）						
J03 障害の有無	無し						

参考資料（2） <02>

単- 72号 K0302002

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	トラック [普通型]				時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	0. 21			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	3. 9			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [普通型]		2 t 積	時間	1			M000302002 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 機械使用条件		補正なし							
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正		普通							
J04 供用日当り運転時間		0 時間							
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない							
J06 異常補正		0 無							
J07 基礎価格補正		しない							
J08 輸送補正		しない							
J09 運転日当り運転時間		0 時間							

参考資料（3） <02>

単- 73号 DGD60040

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3以上 無 無				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
砂基礎工(手間のみ)		砂基礎設置 機械施工		m3	1				Q2G1030020 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工規模		10m3以上								
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J03 夜間作業補正		無								

登録単価

[illegible]

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（+）		
11	無償貸付機械評価額（+）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		