

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度北道維第1号
工事名	垂水地内道路改修（舗装）工事

単価適用日		令和6年3月1日（設計単価表） 令和5年度版（建設機械等損料表）
積算基準適用版		令和5年7月制定版（共通編・道路編）
一般材料地区		D00：津
適用単価地区	生コン	D01：津・久居
	石材	D01：津
諸 経 費 情 報	I C T 補正	
	週休2日制の補正	
	主たる工種	
	施工地域補正	
	対象支給品費	
	無償貸与機械等評価額	
	計上の有無	
	市街地補正	

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	市街地（D I D補正）（1）－1
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	補正無

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

#### 1. 運搬費

運搬費の計上	あり・なし

#### 2. 準備費

準備費の計上	あり・なし

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり・なし

## 4. 安全費

安全費の計上	あり・なし

## 5. 役務費

役務費の計上	あり・なし

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり・なし

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あり・なし

## (諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり · (なし)

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	(あり) · なし
積算基準（共通編）の取り扱いに基づき、建設廃棄物受入料金の「処分費」の金額については、所定の金額を諸経費対象から控除しています。なお、処分費として、57,193円を計上しています。	
その他確認事項等	あり · (なし)

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり · (なし)

## 設計内訳書

工事名	令和6年度北道維第1号 垂水地内道路改修（舗装）工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路修繕	施工地域		市街地 (D I D 補正) (1) - 1	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
道路修繕		式	1						
舗装工		式	1						
舗装打換え工		式	1						
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	33						单-1号
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	488						单-2号
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m3	24						单-3号
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	24						单-4号
不陸整正		m2	488						单-5号
表層	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	488						单-6号
区画線工		式	1						
区画線工		式	1						

## 設計内訳書

工事名	令和6年度北道維第1号 垂水地内道路改修（舗装）工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路修繕	施工地域		市街地 (D I D 補正) (1) - 1	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
溶融式区画線(1)	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	31						单- 7号
溶融式区画線(2)	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分セブン 30cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	3						单- 8号
道路付属施設工		式	1						
道路付属物工		式	1						
マンホール蓋設置	φ 600	箇所	3						单- 9号
構造物撤去工		式	1						
道路付属物撤去工		式	1						
マンホール蓋撤去	φ 600	箇所	3						单- 10号
仮設工		式	1						
交通管理工		式	1						
交通誘導警備員		人日	12						单- 11号

## 設計内訳書

工事名	令和6年度北道維第1号 垂水地内道路改修（舗装）工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路修繕	施工地域		市街地 (D I D 補正) (1) - 1	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
雑工		式	1						
雑工		式	1						
L型側溝撤去・設置		式	1						内-1号
直接工事費		式	1						
共通仮設		式	1						
共通仮設費（率計上）		式	1						
純工事費		式	1						
現場管理費		式	1						
工事原価		式	1						
一般管理費等		式	1						
工事価格		式	1						
消費税相当額		式	1						

設計內訛書

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計（一）		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（-）		
11	管理費区分1	橋梁、P C 枠、門扉、ポンプ等購入費	
12	管理費区分2, 7	工場原価	
13	管理費区分5	一般管理費等のみ対象額	
14	管理費区分9	間接費非対象額	
15	管理費区分T	全処分費のうち3%または3000万円を超える額	
16	対象額支給品（+）		
17	無償貸付機械評価額（+）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	調整工事入力で使用	
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	*補正係数を乗じる	
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（-）		
37	管理費区分1		橋梁、P C 枠、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品（+）		
43	無償貸付機械評価額（+）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	營繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独(追加工事) 純工事費		
3	単独(追加工事) 直接工事費		
4	単独(追加工事) 共通仮設費		
5	非対象額計(一)		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

# 一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種 舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（一）		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	L型側溝撤去・設置						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト L形側溝（製品長 0.6m/個）	作業区分=据付・撤去：基礎碎石の有無=無し：L形側溝の種類=300 鉄筋コンクリート形 500×155×600：費用の内訳=全ての費用： ：	m	6					CB222710 管理費区分 無 単-23号
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	構造物区分=鉄筋構造物：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：DID区間の有無=有り ：運搬距離（km）=5.7以下： 【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕+10t積級】【タイヤ損耗費+10t積級 良好 供用日】	m 3	0.26					WB824020 管理費区分 有 単-24号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和6年3月1日
歩掛適用年月日	令和6年3月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	m	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1				CB430510 管理費区分 無 単-12号
計							
単価							

## 1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m2	数量	1	単価
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm					
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2		1		CB430310 管理費区分 無 単- 13号
計						
単価						

## 1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和6年3月1日
歩掛適用年月日	令和6年3月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	単 価	
殻運搬	殻種別舗装版破碎						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=1.5km以下：費用の内訳=全ての費用：【ダンプトラック〔オントロード・ディーゼル〕 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-14号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和6年3月1日
歩掛適用年月日	令和6年3月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m3	数 量	1	単 価	
殻処分	殻種別アスファルト殻						
処分費 (m3)		m3		1			WB020051 管理費区分 有 単-15号
計							
単価							

## 1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和6年3月1日
歩掛適用年月日	令和6年3月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ= 17mm以上21mm未満：補足材料=再生ケラッシャン RC-40：費用の内訳=全ての費用：	m2	1			CB410010 管理費区分 無 単-16号
計						
単価						

## 1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m2	数量	1	単価
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m2		1		CB410260 管理費区分 無 単-17号
計						
単価						

## 1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和6年3月1日
歩掛適用年月日	令和6年3月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	溶融式区画線(1)	単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-18号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和6年3月1日
歩掛適用年月日	令和6年3月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=ゼブラ30cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-19号
計						
単価						

## 1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋設置	φ 600	箇所	1			WYB00007 管理費区分 無 単- 20号
計						
単価						

## 1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和6年3月1日
歩掛適用年月日	令和6年3月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋撤去	φ 600						WYB0008 管理費区分 無 単-21号
計							
単価							

## 1次単価表

单-11号

単価適用年月日	令和6年3月1日
歩掛適用年月日	令和6年3月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	人日	数量	単 価	摘要
交通誘導警備員					
交通誘導警備員B		人日	1		WB010212 管理費区分 無 单-22号
計					
単価					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-12号

CB430510

単価適用年月日	令和6年3月1日
歩掛適用年月日	令和6年3月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	舗装版切断	単 位	m	数 量	1	单 価	
規 格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] ]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-13号

CB430310

単価適用年月日	令和6年3月1日
歩掛適用年月日	令和6年3月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	舗装版破碎 アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単 位	m <sup>2</sup>	数 量	1	单 価	
標準単価							
労務構成比率		%					
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	%					L001010003 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 韻音振動対策	不要						
J04 舗装版厚	15cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-14号

CB227010

単価適用年月日	令和6年3月1日
歩掛適用年月日	令和6年3月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	単 価
殻運搬	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 1.5km以下 全ての費用					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り					
J08 運搬距離(km) (DID区間有) J13 費用の内訳	1.5km以下 全ての費用					

## 参考資料 (1)

单-15号

WB020051

単価適用年月日	令和6年3月1日
歩掛適用年月日	令和6年3月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	処分費 (m3)	単 位	m3	数 量	100	単 価	
規 格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10651200 管理費区分 T	
計							
単価							

## 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-16号 CB410010

単価適用年月日	令和6年3月1日
歩掛適用年月日	令和6年3月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	不陸整正	単 位	m <sup>2</sup>	數 量	1	單 価	
規 格	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型（第2次）]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-16号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名 称	不陸整正	規 格	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャン RC- 40 全ての費用	単 位	m <sup>2</sup>	数 量	1	単 価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]	運転質量 10t 締固め幅 2.1m	%						M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8～20t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無	有り								
J02 補足材料平均厚さ	17mm以上21mm未満								
J03 補足材料	再生クラッシャン RC- 40								
J04 費用の内訳	全ての費用								

## 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-17号

CB410260

単価適用年月日	令和6年3月1日
歩掛適用年月日	令和6年3月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	表層（車道・路肩部）	規 格	m <sup>2</sup>	数量	単 価	摘要
標準単価	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	1		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-17号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	表層（車道・路肩部）	単 位	m <sup>2</sup>	数 量	1	单 価	
規 格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 補装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3.0m超						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）						
J06 漆青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料 (1)

単-18号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	区画線設置	単 位	m	數 量	1,000	單 價	
規 格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Z001036073	管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	k g	684			Z004350001	管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	k g	30			Z004352001	管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	k g	30			Z004354001	管理費区分 無
軽油		L	132			Z006702002	管理費区分 無
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004	管理費区分 無
計							
単価							
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%						

參考資料 (1)

单-18号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

## 参考資料 (1)

単-19号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	区画線設置	単 位	m	數 量	1,000	単 価	
規 格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000			Z001036055	管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	k g	1,130			Z004350001	管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	k g	50			Z004352001	管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	k g	50			Z004354001	管理費区分 無
軽油		L	84			Z006702002	管理費区分 無
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004	管理費区分 無
計							
単価							
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 30cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%						

參考資料 (1)

单-19号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000 - 00000020

## 参考資料 (1)

単-20号

WYB00007

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	数量	単価	摘要
マンホール蓋設置	φ 600	単位	1		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額
土木一般世話役		人	0.08		R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.08		R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.16		R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	0.08		L001120001 管理費区分 無
諸雑費（率+まるめ）	5%	式	1		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					
単価					

## 参考資料 (1)

単-21号

WYB00008

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	数量	単価	摘要
マンホール蓋撤去	φ 600		1		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額
土木一般世話役		人	0.04		R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.04		R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.08		R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	0.04		L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					
単価					

## 参考資料 (1)

单-22号

WB010212

単価適用年月日	令和6年3月1日
歩掛適用年月日	令和6年3月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	人日	数量	単 価	摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額
交通誘導警備員B		人	1		R0804 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		ZS300004 管理費区分 無
計					
単価					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号

CB222710

単価適用年月日	令和6年3月1日
歩掛適用年月日	令和6年3月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	數 量	1	單 価
プレキャストL形側溝（製品長 0.6m／個）	据付・撤去 無し 300 鉄筋コンクリート形500×155×600 全ての費用					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
鉄筋コンクリートL形 認定製品	300 500×155×600 リサイクル	%				Z002304002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン 機能付き]	排ガス型（第1次） 山積0.45m <sup>3</sup> 2.9t吊	%				M000202062 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-23号

CB222710

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整- 超過- 規制	1,000- 00000020

名 称	プレキャストL形側溝（製品長 0.6m／個）			単 位	m	数 量	1	単 価			
規 格	据付・撤去 無し 300 鉄筋コンクリートL形500×155×600 全ての費用										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
J01 作業区分		据付・撤去									
J02 基礎碎石の有無		無し									
J03 L形側溝の種類		300 鉄筋コンクリートL形500×155×600									
J04 費用の内訳		全ての費用									

## 参考資料 (1)

単-24号

WB824020

単価適用年月日	令和6年3月1日
歩掛適用年月日	令和6年3月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	単 位	m 3	数量	1	単 価	
規 格	鉄筋構造物 無し 無し 不要 有り 5.7以下						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単- 25号	
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 26号	
殻運搬	殻発生作業=コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有無）=5.7km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】  10t 積級】【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 27号	
計							
単価							
J01 構造物区分	鉄筋構造物						
J02 時間的制約の有無	無し						
J03 夜間作業の有無	無し						
J04 低騒音・低振動対策	不要						
J05 DID区間の有無	有り						
J06 運搬距離 (km)	5.7以下						

## 参考資料 (2)

単-25号

WB824010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	構造物とりこわし	単 位	m 3	数 量	1	单 価	
規 格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						
名称	規格／条件	单位	数量	单 価	金額	摘要	
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1			Q001611007 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 構造物区分	鉄筋構造物						
J02 工法区分	機械施工						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 夜間作業の有無	無し						
J05 低騒音・低振動対策	不要						

## 参考資料 (2)

单-26号

WB020051

単価適用年月日	令和6年3月1日
歩掛適用年月日	令和6年3月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	処分費 (m3)	単 位	m3	数 量	100	単 価	
規 格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)		m3	100			ZA10650370 管理費区分 T	
計							
単価							

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-27号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	単 価	
殻運搬	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（一般）		%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし						
J02 積込工法区分	機械積込						
J03 DID区間の有無	有り						
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	5.7km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

### 登録単価<データ無し>