

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号				
工事番号		令和 7 年度水整第 7 号		
工事名		道路整備事業に伴う上浜町一丁目ほか 2 町地内配水管布設工事		
単価適用日		令和 7 年 3 月 1 日（設計単価表、設計単価表（水道資材編）） 令和 7 年 3 月（物価資料） 令和 6 年度版（建設機械等損料表） 令和 6 年度 水道用材料単価表（津市）		
積算基準適用版		令和 6 年 7 月制定版（共通編） 令和 6 年 7 月制定版（道路編）		
水道施設整備費に係る歩掛表		令和 6 年度版（配管工割増し率4%適用）		
一般材料地区		D00：津		
適用単価地区		生コン	D01：津・久居	
		石材	D01：津	
諸 経 費 情 報	-----		I C T 補正	しない
			週休 2 日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	9 1：開削工事及び小口径推進工事	
		施工地域補正	一般交通影響有り①	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
		市街地補正	-	

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り①
		緊急工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

管材費関係の1/2として、9,752,248円としています。

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、合計444,160円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、合計705,251円を計上しています。	

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、合計103,660円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、合計426,320円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額882,000円として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、10,000円単位としており、端数処理前の工事価格から10,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の10,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第7号 道路整備事業に伴う上浜町一丁目ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	建設改良工事(昼間)	施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設改良工事(昼間)		式	1					
本管撤去工事		式	1					
材料		式	1					
材料		式	1					内-1号
管路土工		式	1					
管路掘削		BH山積0.28m3 m3	260					単-1号
管路埋戻		再生クラッシャーランRC-40 m3	280					単-2号
発生土処理		4t積_BH山積0.28m3 m3	260					単-3号
管布設工		式	1					
メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形）		φ 300 □	2					単-4号
既設管撤去切断		DIP φ 300 鋳鉄管 □	122					単-5号
撤去管吊上げ積込み		DIP φ 300 鋳鉄管 m	440.2					単-6号

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第7号 道路整備事業に伴う上浜町一丁目ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	建設改良工事(昼間)	施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
既設管撤去切断		DIPφ100 鋳鉄管 口	8					単-7号
撤去管吊上げ積み		DIPφ100 鋳鉄管 m	1.5					単-8号
現場発生品及び支給品運搬		鋳鉄管 回	24					単-9号
閉塞工		φ100 箇所	3					単-10号
附帯工		式	1					
舗装版切断		コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 15cmを超え30cm以下 m	26					単-11号
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 m	860					単-12号
舗装版取壊し積み		舗装版厚10cmを超え15cm以下 m2	310					単-13号
アスファルト塊・コンクリート塊処理		As殻 4t積_BH山積0.28m3 m3	0.7					単-14号
アスファルト塊・コンクリート塊処理		無筋Co殻 4t積_BH山積0.28m3 m3	60					単-15号
建設廃棄物受入れ料金		As殻 m3	0.7					単-16号
建設廃棄物受入れ料金		無筋Co殻 m3	60					単-17号

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第7号 道路整備事業に伴う上浜町一丁目ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	建設改良工事(昼間)	施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路盤		再生クラッシャー_ RC-40 t =20cm	m2	310				単-18号
アスファルト舗装		再生密粒度アスコン_(13) t=5cm	m2	310				単-19号
仮設工			式	1				
軽量鋼矢板たて込み工（機械施工）		掘削深2.5m以下	m	6				単-20号
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深2.5m以下	m	6				単-21号
支保工（軽量金属製）		2段 3.5m以下	m	6				単-22号
軽量鋼矢板賃料		2.5m、3.0m	式	1				内-2号
支保材賃料		腹起し	式	1				内-3号
支保材賃料		水圧式パイプサポート	式	1				内-4号
支保材賃料		水圧ポンプ	式	1				内-5号
路面復旧費			式	1				
舗装本復旧工			式	1				

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第7号 道路整備事業に伴う上浜町一丁目ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	建設改良工事(昼間)	施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断		コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版15cmを超え30cm以下	m	5				単-23号
舗装版破碎		コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版15cm以上35cm以下	m2	46				単-24号
殻運搬		As殻	m3	4				単-25号
殻運搬		無筋Co殻	m3	9				単-26号
建設廃棄物受入れ料金		As殻	m3	4				単-27号
建設廃棄物受入れ料金		無筋Co殻	m3	9				単-28号
不陸整正		補足材なし	m2	46				単-29号
下層路盤		再生クラッシャー_RC-40 t=20cm	m2	46				単-30号
上層路盤		粒度調整碎石 M-30 t=12cm	m2	46				単-31号
表層		再生密粒度アスコン(13) t=5cm	m2	46				単-32号
掘削		土砂	m3	4				単-33号
土砂等運搬		土砂	m3	4				単-34号

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第7号	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
	道路整備事業に伴う上浜町一丁目ほか2町地内配水管布設工事		工事区分	建設改良工事(昼間)	施工地域	一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工			式	1					
溶融式区画線(1)		白色 実線 W15cm	m	430					単-35号
溶融式区画線(2)		白色 せづら W30cm	m	2					単-36号
溶融式区画線(3)		白色 せづら W45cm	m	8					単-37号
溶融式区画線(4)		白色 矢印・記号・文字 W15cm換算	m	100					単-38号
道路付属物工			式	1					
車線分離標		白丸 H=800	本	6					単-39号
道路付属施設撤去工			式	1					
車線分離標撤去		既設白丸 H=800	本	6					単-40号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通溶誘導警備員B	人日	105					単-41号

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第7号 道路整備事業に伴う上浜町一丁目ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	建設改良工事(夜間)	施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設改良工事(夜間)		式	1					
本工事		式	1					
材料		式	1					
材料		式	1					内-6号
管路土工		式	1					
管路掘削		BH山積0.28m3 m3	190					単-42号
管路埋戻		再生クラッシャーランRC-40 m3	140					単-43号
管路埋戻		購入土 m3	40					単-44号
発生土処理		4t積_BH山積0.28m3 m3	190					単-45号
管布設工		式	1					
吊込み据付（機械力）		φ 100 m	8.6					単-46号
吊込み据付（機械力）		φ 200 m	8.8					単-47号

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第7号 道路整備事業に伴う上浜町一丁目ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事(夜間)	施工地域	一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吊込み据付（機械力）		φ 250	m	173.8					単-48号
吊込み据付（人力）		80A 鋼管	m	2.1					単-49号
G X 形継手		φ 100 直管	□	2					単-50号
G X 形継手		φ 200 直管	□	1					単-51号
G X 形継手		φ 250 直管	□	32					単-52号
G X 形継手		φ 100 異形管	□	10					単-53号
G X 形継手		φ 200 異形管	□	14					単-54号
G X 形継手		φ 250 異形管	□	56					単-55号
G X 形継手		φ 100 G-Link	□	2					単-56号
G X 形継手		φ 200 G-Link	□	2					単-57号
G X 形継手		φ 250 G-Link	□	4					単-58号
鋳鉄管切断（エンジンカッター）		φ 100	□	6					単-59号

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第7号 道路整備事業に伴う上浜町一丁目ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分 工事区分	水道工事 建設改良工事(夜間)	主たる工種 施工地域	開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
鋳鉄管切断（エンジンカッター）	φ 200	□	4						単-60号
鋳鉄管切断（エンジンカッター）	φ 250	□	23						単-61号
鋳鉄管切断・溝切り加工（S 形・NS形・GX形）	φ 100	□	6						単-62号
鋳鉄管切断・溝切り加工（S 形・NS形・GX形）	φ 200	□	4						単-63号
鋳鉄管切断・溝切り加工（S 形・NS形・GX形）	φ 250	□	29						単-64号
NS・S ・GX継手挿口加工	φ 100	□	6						単-65号
NS・S ・GX継手挿口加工	φ 200	□	4						単-66号
NS・S ・GX継手挿口加工	φ 250	□	29						単-67号
メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形）	φ 100	□	2						単-68号
メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形）	φ 200	□	8						単-69号
メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形）	φ 250	□	2						単-70号
メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形）	φ 250	□	1						単-71号

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第7号 道路整備事業に伴う上浜町一丁目ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分 工事区分	水道工事 建設改良工事(夜間)	主たる工種 施工地域	開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形）	φ 300	□	1						単-72号
フランジ継手	φ 75	□	4						単-73号
フランジ継手	φ 100	□	1						単-74号
フランジ継手	φ 200	□	5						単-75号
フランジ継手	φ 250	□	1						単-76号
小口径管ねじ込み接合工	φ 75	□	8						単-77号
小口径管ねじ込み接合工	φ 100	□	1						単-78号
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 100	m	8.6						単-79号
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 200	m	8.8						単-80号
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 250	m	173.8						単-81号
管明示シート工	W=150	m	193.3						単-82号
管明示テープ工	天端明示のみ	m	193.3						単-83号

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第7号 道路整備事業に伴う上浜町一丁目ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分 工事区分	水道工事 建設改良工事(夜間)	主たる工種 施工地域	開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
鋳鉄製仕切弁設置・機械力(縦型・横型)	φ100	基	1						単-84号
鋳鉄製仕切弁設置・機械力(縦型・横型)	φ200	基	4						単-85号
鋳鉄製仕切弁設置・機械力(縦型・横型)	φ250	基	3						単-86号
仕切弁ブロック設置工	筐	個	76						単-87号
消火栓設置		箇所	3						単-88号
消火栓ブロック設置	筐	個	3						単-89号
消火栓ブロック設置	ブロック	個	7						単-90号
消火栓ブロック設置	スラブ	個	3						単-91号
空気弁及び空気弁座設置		基	1						単-92号
空気弁ブロック設置	筐	個	1						単-93号
空気弁ブロック設置	ブロック	個	1						単-94号
空気弁ブロック設置	スラブ	個	1						単-95号

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第7号 道路整備事業に伴う上浜町一丁目ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分 工事区分	水道工事 建設改良工事(夜間)	主たる工種 施工地域	開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
不断水T字管取付穿孔工	φ 2 0 0 × φ 2 0 0	箇所	1						単-96号
不断水T字管取付穿孔工	φ 2 5 0 × φ 2 5 0	箇所	1						単-97号
不断水T字管(パルプ付き)取付穿孔工	φ 1 0 0 × φ 1 0 0	箇所	1						単-98号
不断水T字管(パルプ付き)取付穿孔工	φ 2 0 0 × φ 2 0 0	箇所	1						単-99号
不断水DC割T字管取付穿孔工	φ 2 0 0 × φ 2 0 0	箇所	1						単-100号
不断水仕切弁取付穿孔工	φ 200	箇所	3						単-101号
既設管撤去切断	CIP φ 100	口	2						単-102号
既設管撤去切断	CIP φ 200	口	10						単-103号
既設管撤去切断	CIP φ 250	口	2						単-104号
既設管撤去切断	CIP φ 300	口	2						単-105号
既設管メカニカル継手外工	φ 250	口	1						単-106号
末端保護工	φ 200	箇所	1						単-107号

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第7号 道路整備事業に伴う上浜町一丁目ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	建設改良工事(夜間)	施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
附帯工		式	1					
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	17					単-108号
舗装版切断	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 15cmを超え30cm以下	m	290					単-109号
舗装版切断	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 30cmを超え40cm以下	m	67					単-110号
舗装版取壊し積込	舗装版厚0cmを超え10cm以下	m2	9					単-111号
舗装版取壊し積込	舗装版厚10cmを超え15cm以下	m2	149					単-112号
特殊ﾌﾞｯｸ舗装	撤去	m2	8					単-113号
建設廃棄物受入れ料金	As殻	m3	16					単-114号
建設廃棄物受入れ料金	無筋Co殻	m3	30					単-115号
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	16					単-116号
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	30					単-117号
路盤	粒度調整碎石 M - 30 t =15cm	m2	44					単-118号

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第7号 道路整備事業に伴う上浜町一丁目ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	建設改良工事(夜間)	施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路盤	再生クラッシャーラン_RC-40 t =10cm	m2	1					単-119号
路盤	再生クラッシャーラン_RC-40 t =12cm	m2	44					単-120号
路盤	再生クラッシャーラン_RC-40 t =16cm	m2	8					単-121号
路盤	再生クラッシャーラン_RC-40 t =20cm	m2	113					単-122号
アスファルト舗装	再生密粒度アスコン_(13) t=5cm	m2	157					単-123号
アスファルト舗装	再生密粒度アスコン_(13) t=3cm	m2	9					単-124号
仮設工		式	1					
軽量鋼矢板たて込み工（機械施工）	掘削深2.0m以下	m	2.9					単-125号
軽量鋼矢板たて込み工（機械施工）	掘削深2.5m以下	m	36.3					単-126号
軽量鋼矢板引抜き工（両側分）	掘削深2.0m以下	m	2.9					単-127号
軽量鋼矢板引抜き工（両側分）	掘削深2.5m以下	m	36.3					単-128号
支保工（軽量金属製）	1段 2.0m以下	m	2.9					単-129号

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第7号 道路整備事業に伴う上浜町一丁目ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事(夜間)	施工地域	一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保工（軽量金属製）		2段 3.5m以下	m	36.3					単-130号
給水管工事			式	1					
材料			式	1					
材料			式	1					内-7号
管路土工			式	1					
管路掘削		BH山積0.28m3	m3	30					単-131号
管路埋戻		再生クラッシャーランRC-40	m3	20					単-132号
管路埋戻		購入土	m3	10					単-133号
発生土処理		4t積_BH山積0.28m3	m3	30					単-134号
管布設工			式	1					
小口径管ねじ込み接合工		φ 20	口	20					単-135号
据付工		φ 20	m	14					単-136号

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第7号 道路整備事業に伴う上浜町一丁目ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分 工事区分	水道工事 建設改良工事(夜間)	主たる工種 施工地域	開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
継手工	φ 20	口	5						単-137号
管明示シート工	W=150	m	14						単-138号
サドル分水栓建込み	φ 2 5 0 × φ 2 0	箇所	5						単-139号
給水管切替工鑄鉄管	φ 250 × 20 (既設メー タ φ 13)	箇所	25						単-140号
給水管切替工鑄鉄管	φ 250 × 20 (既設メー タ φ 20)	箇所	3						単-141号
給水管切替工鑄鉄管	φ 250 × 30	箇所	1						単-142号
附帯工		式	1						
舗装版切断	コンクリート+アスフ アルト(カバー)舗装版 15cmを超え30cm以下	m	200						単-143号
舗装版取壊し積込	舗装版厚10cm超え15cm 以下	m2	61						単-144号
建設廃棄物受入れ料金	As殻	m3	3						単-145号
建設廃棄物受入れ料金	無筋Co殻	m3	12						単-146号
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	3						単-147号

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第7号 道路整備事業に伴う上浜町一丁目ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	建設改良工事(夜間)	施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t積_BH山積0.28m3 m3	12					単-148号
路盤		再生クラッシャーラン_RC-40 t =20cm m2	61					単-149号
アスファルト舗装		再生密粒度アスコン_(13) t=5cm m2	61					単-150号
本管撤去工事		式	1					
管路土工		式	1					
管路掘削		BH山積0.28m3 m3	40					単-151号
管路埋戻		再生クラッシャーランRC-40 m3	50					単-152号
発生土処理		4t積_BH山積0.28m3 m3	40					単-153号
管布設工		式	1					
既設管撤去切断		CIPφ200 鋳鉄管 口	18					単-154号
撤去管吊上げ積み込み		CIPφ200 鋳鉄管 m	63.6					単-155号
現場発生品及び支給品運搬		鋳鉄管 回	3					単-156号

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第7号 道路整備事業に伴う上浜町一丁目ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事(夜間)	施工地域	一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬		廃プラ フロンパッ	回	1					単-157号
建設廃棄物受入れ料金		廃プラ フロンパッ	t	0.04					単-158号
管閉塞工			式	1					内-8号
附帯工			式	1					
舗装版切断		コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 15cmを超え30cm以下	m	130					単-159号
舗装版取壊し積込		舗装版厚10cm超え15cm以下	m2	38					単-160号
建設廃棄物受入れ料金		As殻	m3	2					単-161号
建設廃棄物受入れ料金		無筋Co殻	m3	8					単-162号
アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t積_BH山積0.28m3	m3	2					単-163号
アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t積_BH山積0.28m3	m3	8					単-164号
路盤		再生クラッシャーラン_RC-40 t =20cm	m2	38					単-165号
アスファルト舗装		再生密粒度75コソ_(13) t=5cm	m2	38					単-166号

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第7号 道路整備事業に伴う上浜町一丁目ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分 工事区分	水道工事 建設改良工事(夜間)	主たる工種 施工地域	開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
仮設工		式	1						
仮設備工	プラント組立解体	式	1						内-9号
路面復旧費		式	1						
舗装本復旧工		式	1						
路面切削	アスファルト舗装版 t=5cm	m2	357						単-167号
殻運搬	As殻	m3	18						単-168号
建設廃棄物受入れ料金	As殻	m3	18						単-169号
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	33						単-170号
舗装版破砕	アスファルト舗装版 t=3cm	m2	26						単-171号
殻運搬	As殻	m3	0.8						単-172号
建設廃棄物受入れ料金	As殻	m3	0.8						単-173号
不陸整正	補足材なし	m2	42						単-174号

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第7号 道路整備事業に伴う上浜町一丁目ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	建設改良工事(夜間)	施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正		再生クワッシャー_ラン_RC-40 平均 t=2cm	m2	20				単-175号
基層		再生粗粒度アスコン_(20) t=5cm	m2	36				単-176号
表層		再生密粒度アスコン(13) t =3cm	m2	20				単-177号
排水性舗装		ポ-ラスアスコン(13) t=5cm	m2	213				単-178号
排水性舗装		ポ-ラスアスコン(13)(ねじれ 抵抗性) t=5cm	m2	143				単-179号
特殊ﾌﾞｯｸ舗装		再利用設置	m2	8				単-180号
掘削		土砂	m3	2				単-181号
土砂等運搬		土砂	m3	2				単-182号
区画線工		式	1					
溶融式区画線(1)		白色 実線 W15cm	m	25				単-183号
溶融式区画線(3)		白色 せづら W45cm	m	1				単-184号
溶融式区画線(5)		白色 実線 W15cm	m	33				単-185号

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第7号 道路整備事業に伴う上浜町一丁目ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	建設改良工事(夜間)	施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線(6)		白色 ゼ'ﾌﾗ W45cm m	63					単-186号
溶融式区画線(7)		白色 矢印・記号・文字 W15cm換算 m	17					単-187号
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員B 人日	187					単-188号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
運搬費		式	1					
建設機械運搬費		式	1					内-10号
仮設材等の運搬		式	1					内-11号
仮設材等の積み取り卸し費		式	1					内-12号

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第7号 道路整備事業に伴う上浜町一丁目ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
閉塞工運搬費		式	1					内-13号
事業損失防止施設費		式	1					
試掘工		式	1					内-14号
技術管理費		式	1					
材料検査費(チェッカー賃料)		式	1					内-15号
マーカー反応検査費(探知機賃料)		式	1					内-16号
通水試験工		日	0.1					単-189号
土質等試験費		式	1					内-17号
閉塞工試験費		式	1					内-18号
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第7号	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
	道路整備事業に伴う上浜町一丁目ほか2町地内配水管布設工事		工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ評価額			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
17	対象額支給品（ + ）		
18	無償貸付機械評価額（ + ）		
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計（ - ）		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2 , 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	管理費区分 Y		管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品（ + ）		
45	無償貸付機械評価額（ + ）		
46	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独（追加工事）		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率（補正後）		
55	計上額 単独（追加工事）		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費（積上分）		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

共通仮設費

[illegible]

現場管理費

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
11	対象額支給品（ + ）		
12	無償貸付機械評価額（ + ）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率（補正前） 単独（追加工事）		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
21	一般管理費等 率（補正後）		
22	計上額 単独（追加工事）		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料							単価適用年月日	令和 7年 3月13日
								歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
								労務調整-超過-規制	1.040-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
継輪乙	φ 3 0 0 × 1 2 ”	K形	個	1					Y049900020-006 管理費区分 Y
受口用栓 K形	φ 3 0 0		個	1					Y049900020-007 管理費区分 Y
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料	2.5m	日	12						WYB00030 管理費区分 無 単-212号
軽量鋼矢板賃料	3.0m	日	2						WYB00047 管理費区分 無 単-213号
軽量鋼矢板 整備費	整備費 × 2.75	t	2.9						ZV10222780 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	支保材質料						単価適用年月日	令和 7年 3月13日	
							歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日	
							労務調整-超過-規制	1.040-00000020	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材質料（腹起こし）		1段	日	1					WYB00031 管理費区分 無 単-214号
支保材質料（腹起こし）		2段	日	13					WYB00048 管理費区分 無 単-215号
アルミ腹起こし 基本料		110 ~ 120 × 120 ~ 130 × 4000mm(程度)	本	8					ZV10222620 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	支保材質料						単価適用年月日	令和 7年 3月13日
							歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
支保材質料（水圧パイプサポート）		1段	日	1				WYB00032 管理費区分 無 単-216号
支保材質料（水圧パイプサポート）		2段	日	13				WYB00049 管理費区分 無 単-217号
水圧サポート 基本料		調整長770～1300mm(程度)	本	8				ZV10222670 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	支保材質料						単価適用年月日	令和 7年 3月13日
							歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
支保材質料 (水圧ポンプ)			日	14				WYB00033 管理費区分 無 単-218号
水圧ポンプ 基本料			本	1				ZV10222700 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-000000250
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクトイル鋳鉄管 直管 GX 形 1種管	φ 100 × 4m, 内面珪酸樹脂粉体	本	2					ZD10041104 管理費区分 Y
ダクトイル鋳鉄管 直管 GX 形 1種管	φ 200 × 5m, 内面珪酸樹脂粉体	本	1					ZD10041106 管理費区分 Y
ダクトイル鋳鉄管 直管 GX 形 1種管	φ 250 × 5m, 内面珪酸樹脂粉体	本	32					ZD10041107 管理費区分 Y
ダクトイル鋳鉄管 フラン ジ付き T 字管 GF GX形 7. 5K	φ 250 × φ 75、内面珪酸樹脂粉体	本	2					ZD10292205 管理費区分 Y
ダクトイル鋳鉄管フランジ 付き T 字管 GF GX形 浅層 埋設形7.5K	同上	本	2					ZD10292805 管理費区分 Y
ダクトイル鋳鉄管 曲管 9 0 ° GX形	φ 200、内面珪酸樹脂粉体	本	1					ZD10290804 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-000000250
							金額増減		摘要
ダクトイル鋳鉄管 曲管 4 5 ° GX形	φ 100、内面珪酸樹脂粉体	本	1						ZD10291002 管理費区分 Y
ダクトイル鋳鉄管 曲管 4 5 ° GX形	φ 200、内面珪酸樹脂粉体	本	2						ZD10291004 管理費区分 Y
ダクトイル鋳鉄管 曲管 4 5 ° GX形	φ 250、内面珪酸樹脂粉体	本	7						ZD10291005 管理費区分 Y
ダクトイル鋳鉄管 曲管 2 2 1/2 ° GX形	φ 100、内面珪酸樹脂粉体	本	1						ZD10291202 管理費区分 Y
ダクトイル鋳鉄管 曲管 2 2 1/2 ° GX形	φ 250、内面珪酸樹脂粉体	本	3						ZD10291205 管理費区分 Y
ダクトイル鋳鉄管 曲管 1 1 1/4 ° GX形	φ 200、内面珪酸樹脂粉体	本	1						ZD10291404 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-000000250
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクトイル鋳鉄管 曲管 1 1 1/4 ° GX形	φ 250、内面珪酸樹脂粉体	本	4					ZD10291405 管理費区分 Y
ダクトイル鋳鉄管 継ぎ輪 GX形	φ 100、内面珪酸樹脂粉体	本	1					ZD10294402 管理費区分 Y
ダクトイル鋳鉄管 継ぎ輪 GX形	φ 200、内面珪酸樹脂粉体	本	1					ZD10294404 管理費区分 Y
ダクトイル鋳鉄管 継ぎ輪 GX形	φ 250、内面珪酸樹脂粉体	本	2					ZD10294405 管理費区分 Y
ダクトイル鋳鉄管 受挿し 片落管 GX形	φ 250 × φ 200、内面珪酸樹脂粉体	本	1					ZD10290404 管理費区分 Y
ダクトイル鋳鉄管 挿し受 片落管 GX形	同上	本	3					ZD10290604 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-000000250
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクトイル鋳鉄管 短管1号 GF GX形 7.5K	φ 100、内面珪酸樹脂粉体	本	1					ZD10293002 管理費区分 Y
ダクトイル鋳鉄管 短管1号 GF GX形 7.5K	φ 200、内面珪酸樹脂粉体	本	1					ZD10293004 管理費区分 Y
ダクトイル鋳鉄管 短管1号 GF GX形 7.5K	φ 250、内面珪酸樹脂粉体	本	1					ZD10293005 管理費区分 Y
ダクトイル鋳鉄管 短管2号 GF GX形 7.5K	φ 200、内面珪酸樹脂粉体	本	3					ZD10293604 管理費区分 Y
ダクトイル鋳鉄管 二受 T 字管 GX形	φ 250 × φ 100、内面珪酸樹脂粉体	本	2					ZD10290210 管理費区分 Y
ダクトイル鋳鉄管 二受 T 字管 GX形	φ 250 × φ 250、内面珪酸樹脂粉体	本	4					ZD10290212 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-000000250
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクトイル鋳鉄管 両受曲 管 45 ° GX形	φ 250、内面珪酸樹脂粉体	本	7					ZD10291805 管理費区分 Y
ダクトイル鋳鉄管 両受曲 管 22 1/2 ° GX形	φ 100、内面珪酸樹脂粉体	本	2					ZD10292002 管理費区分 Y
ダクトイル鋳鉄管 両受曲 管 22 1/2 ° GX形	φ 200、内面珪酸樹脂粉体	本	2					ZD10292004 管理費区分 Y
ダクトイル鋳鉄管 両受曲 管 22 1/2 ° GX形	φ 250、内面珪酸樹脂粉体	本	5					ZD10292005 管理費区分 Y
ダクトイル鋳鉄管 切管ユ ニットG-Linkセット GX形	φ 100	個	2					ZD10390702 管理費区分 Y
ダクトイル鋳鉄管 切管ユ ニットG-Linkセット GX形	φ 200	個	2					ZD10390704 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 7年 3月13日
							歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
		労務調整-超過-規制						1.040-000000250
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 切管ユニットG-Linkセット GX形	φ 250	個	4					ZD10390705 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 ライナ GX形	φ 100、ライナーボード含む	個	2					ZD10390302 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 ライナ GX形	φ 200、ライナーボード含む	個	1					ZD10390304 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 ライナ GX形	φ 250、ライナーボード含む	個	13					ZD10390305 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 切管ユニット挿し口リング GX形	φ 100	個	6					ZD10390902 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 切管ユニット挿し口リング GX形	φ 200	個	4					ZD10390904 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-000000250
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 切管ユニット挿し口リング GX形	φ 250	個	29					ZD10390905 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ 75, SUS, M16, (4本/組)	組	4					ZD10512103 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ 100, SUS, M16, (4本/組)	組	1					ZD10512104 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ 200, SUS, M16, (8本/組)	組	7					ZD10512106 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ 250, SUS, M20, (8本/組)	組	2					ZD10512107 管理費区分 Y
絶縁フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ 75, SUS304, M16, (4本/組)	組	3					ZD10512503 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 7年 3月13日
							歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
						労務調整-超過-規制		1.040-000000250
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ接合材 フランジパッキン	φ 75,GF形ガasket1号	枚	4					ZD10522703 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン	φ 100,GF形ガasket1号	枚	1					ZD10522704 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン	φ 200,GF形ガasket1号	枚	4					ZD10522706 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン	φ 250,GF形ガasket1号	枚	1					ZD10522707 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン	φ 75,RF形ガasket	枚	3					ZD10522503 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン	φ 200,RF形ガasket	枚	3					ZD10522506 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-000000250
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ接合材 フランジパッキン	φ 250, RF形カセット	枚	1					ZD10522507 管理費区分 Y
合フランジ	φ 200 × 100	個	1					ZV10208920 管理費区分 Y
フランジ曲管	φ 200 90°	個	1					Y049900020-001 管理費区分 Y
コートブッシング	φ 100 × 75	個	1					Y049900020-002 管理費区分 Y
内外面ライニング鋼管	80A	m	2.1					ZV10211110 管理費区分 Y
内外面ライニング鋼管エルボ	80A 90°	個	4					ZV10211770 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-000000250
							金額増減		摘要
ダクティル鋳鉄管 接合部 品 GX形	φ 100	個	10						ZD10390102 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 接合部 品 GX形	φ 200	個	14						ZD10390104 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 接合部 品 GX形	φ 250	個	56						ZD10390105 管理費区分 Y
GX形ソフトシール弁 10K	φ 100,FCD,受口・挿し口,内面珪 [®] 粉樹脂粉体 ,外面耐食	基	1						ZD10437509 管理費区分 Y
GX形ソフトシール弁 10K	φ 200,FCD,受口・挿し口,内面珪 [®] 粉樹脂粉体 ,外面耐食	基	2						ZD10437511 管理費区分 Y
GX形ソフトシール弁 10K	φ 250,FCD,受口・挿し口,内面珪 [®] 粉樹脂粉体 ,外面耐食	基	2						ZD10437512 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書		材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-000000250
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ソフトシール弁 7.5K		φ 200,FCD,内外面I [※] 杉樹脂粉体	基	2					ZD10432306 管理費区分 Y
ソフトシール弁 7.5K		φ 250,FCD,内外面I [※] 杉樹脂粉体	基	1					ZD10432307 管理費区分 Y
急速空気弁 7.5K		φ 75,FCD,内面I [※] 杉樹脂粉体	基	1					ZD10454203 管理費区分 Y
空気弁 スラブ		90	組	1					ZV10219930 管理費区分 Q
空気弁 ブロック		3 5 × 5 5 C	個	1					ZV10219920 管理費区分 Q
空気弁 筐		3 5 × 5 5	個	1					ZV10219850 管理費区分 Q

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-000000250
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仕切弁 スラブ	60	組	2					ZV10219490 管理費区分 Q	
仕切弁 スラブ	80	組	8					ZV10219500 管理費区分 Q	
仕切弁 スラブ	100	組	3					ZV10219510 管理費区分 Q	
仕切弁 ブロック	2 5 型 B - 3 0	個	10					ZV10219520 管理費区分 Q	
仕切弁 ブロック	2 5 型 B - 2 0	個	3					ZV10219530 管理費区分 Q	
仕切弁 ブロック	2 5 型 B - 1 0	個	7					ZV10219540 管理費区分 Q	

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料							単価適用年月日	令和 7年 3月13日
								歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁 ブロック	2 5 型 B - 5	個	3						ZV10219550 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	2 5 型 C - 3 0	個	2						ZV10219560 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	25型 C-10 凹	個	11						ZV10219620 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	32型 C-15 凹	個	3						ZV10219770 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	32型 C-30	個	8						ZV10219810 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	45型 C	個	3						ZV10219820 管理費区分 Q

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料						単価適用年月日		令和 7年 3月13日
							歩掛適用年月日		令和 7年 3月13日
								労務調整-超過-規制	1.040-000000250
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁 筐		2 4 型 蓋 F C D	個	13					ZV10219470 管理費区分 Q
消火栓 スラブ		90	組	3					ZV10221150 管理費区分 Q
消火栓 ブロック		3 5 × 5 5 B - 2 0	個	4					ZV10221080 管理費区分 Q
消火栓 ブロック		3 5 × 5 5 C	個	3					ZV10221140 管理費区分 Q
消火栓 筐		3 5 × 5 5 蓋 F C D	個	3					ZV10221070 管理費区分 Q
消火栓 (単口地下式)		浅層対応 (ステンレス製)	基	3					ZV10221060 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-000000250
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不断水仕切弁 DIP 全周パッキン	φ 2 0 0	個	3					ZV10218740 管理費区分 Y
補修弁 レバー式	φ 7 5 × 1 0 0	基	4					ZV10219940 管理費区分 Y
不断水丁字管 DIP 全周パッキン	φ 2 0 0 × φ 2 0 0	個	1					ZV10209040 管理費区分 Y
不断水丁字管 DIP 全周パッキン	φ 2 5 0 × φ 2 5 0	個	1					ZV10209090 管理費区分 Y
不断水丁字管(バルブ付) DIP 全周パッキン	φ 1 0 0 × φ 1 0 0	個	1					ZV10209680 管理費区分 Y
不断水丁字管(バルブ付) DIP 全周パッキン	φ 2 0 0 × φ 2 0 0	個	1					ZV10209750 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-000000250
							金額増減		摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
不断水DC割丁字管 DIP 全周パッキン	φ 2 0 0 × φ 2 0 0	個	1					Y049900020-003 管理費区分 Y	
メカニカルジョイント形管帽	φ 1 0 0	個	2					ZV10218040 管理費区分 Y	
メカニカルジョイント形管帽	φ 2 0 0	個	8					ZV10218060 管理費区分 Y	
メカニカルジョイント形管帽	φ 2 5 0	個	2					ZV10218070 管理費区分 Y	
メカニカルジョイント形管帽	φ 3 0 0	個	1					ZV10218080 管理費区分 Y	
メカニカルジョイント形管帽NS・GX形(S 形用特殊押輪付)	φ 2 5 0	個	1					ZV10218530 管理費区分 Y	

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-000000250
							金額増減		摘要
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マーカー MK-1W			本	39					ZV10222220 管理費区分 Q
管明示テープ 年号入り	幅50mm 厚さ0.15mm以上 塩化ビニルテープ（片面粘着剤付）		m	193.3					ZV10222210 管理費区分 Q
管表示テープ 埋設タイプ	150mm		m	193.3					ZD10563005 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-000000250
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管 一種 二層	φ 2 0	m	14					ZV10213640 管理費区分 Y
ポリ分水栓ソケット	同上	個	5					ZV10214320 管理費区分 Y
サドル分水栓 D I P用	φ 2 5 0 × φ 2 0	個	5					ZV10220580 管理費区分 Y
他特殊継手 S Kソケット	φ 2 0	個	5					ZV10217970 管理費区分 Y
他特殊継手 S Kソケット(離脱防止)	同上	個	5					ZV10217900 管理費区分 Y
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	14					ZD10563005 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

津市

一式当たり内訳書

第8号内訳書	管閉塞工						単価適用年月日	令和 7年 3月13日
							歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
							労務調整-超過-規制	1.040-000000250
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
充填工		式	1					WYB00034 管理費区分 無 単-332号
注入口工		式	1					WYB00035 管理費区分 有 単-333号
吐出口工		式	1					WYB00063 管理費区分 有 単-334号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	仮設備工							単価適用年月日	令和 7年 3月13日
								歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
								労務調整-超過-規制	1.040-000000250
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プラント組立解体			式	1					WYB00089 管理費区分 無 単-338号
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書		建設機械運搬費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）		運搬区分 = 路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：片道運搬距離（実数入力）= 19.6km：その他の諸料金の有無 = 無：運搬中の賃料(損料)の有無 = 無：	台	2					WB010010 管理費区分 無 単-361号
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	仮設材等の運搬						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-00000020
							金額増減		摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 3.4km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0無：その他の諸料金の有無 = 無：	t	2.9						WB010020 管理費区分 無 単-362号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	2.9						WB010020 管理費区分 無 単-362号
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書		仮設材等の積込み取卸し費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分 = 積込み、取卸し（往復分）：	t	2.9					WB010030 管理費区分 無 単-363号	
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書	閉塞工運搬費						単価適用年月日	令和 7年 3月13日
							歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
							労務調整-超過-規制	1.040-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転手（特殊）		人	3					R0114 管理費区分 無
セメント材料運搬費		t	4.1					Y000502000-001 管理費区分 無
閉塞工材料運搬費		台	1					Y000502000-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書	試掘工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-000000250
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	5					CB430510 管理費区分 無 単-364号
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	1.5					D9427010 管理費区分 無 単-365号
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 8.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :	m3	1.5					D9423100 管理費区分 無 単-366号
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1.5					ZA10651200 管理費区分 T
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	8.7					D9420000 管理費区分 無 単-367号
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3	5.4					CB210030 管理費区分 無 単-368号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書	試掘工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-000000250
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）	バックホウ機種 = 山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無 = 有：埋戻材料種類 = 購入土：埋戻数量 = 126 / 100m3：	m3	5.4					D9421000 管理費区分 無 単-369号
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）	バックホウ機種 = 山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無 = 有：埋戻材料種類 = 再生クラッシャーラン R C - 4 0：埋戻数量 = 120 / 100m3：	m3	12.4					D9421000 管理費区分 無 単-370号
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無 = あり：運搬距離 = 8.0Km以下：タイヤ損耗費 = 良好：	m3	14.1					D9423000 管理費区分 無 単-371号
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚 = 5cm：1層当り仕上り厚 = t 50mm：歩車道区分 = 車道及び路肩：瀝青材散布の有無 = 瀝青材散布 有：瀝青材区分 = プライムコート：締固め後密度 = 粗粒度及び密粒度AS混合物：砂散布の有無 = 砂散布 無：	m2	13.5					D9820700 管理費区分 無 単-372号
舗装版切断	舗装版種別 = コンクリート+アスファルト（加）舗装版：コンクリート舗装版厚 = 15cmを超え30cm以下：Co+As（加）舗装版の全体厚 = 15cmを超え30cm以下：費用の内訳 = 全ての費用：	m	45					CB430510 管理費区分 無 単-373号
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.13m3（平積0.1m3）：舗装厚 = 10cmを超え15cm以下：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	13.5					D9427010 管理費区分 無 単-374号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書	試掘工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-000000250
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 11.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊（無筋）：	m3	2.7					D9423100 管理費区分 無 単-375号
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	2.7					ZA10650380 管理費区分 T
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚 = 5cm : 1層当り仕上り厚 = t 50mm ：歩車道区分 = 車道及び路肩 : 瀝青材散布の有無 = 瀝青材散布 有 : 瀝青材区分 = プライムコート : 締固め後密度 = 粗粒度及び密粒度AS混合物 : 砂散布の有無 = 砂散布無：	m2	4.5					D9820700 管理費区分 無 単-376号
特殊ブロック舗装	作業区分 = 撤去：	m 2	3					CB422530 管理費区分 無 単-377号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書	材料検査費(チェッカー賃料)						単価適用年月日	令和 7年 3月13日
							歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
							労務調整-超過-規制	1.040-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
材料検査費 (チェッカー賃料)			式	1				ZV10222720 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第16号内訳書	マーカー反応検査費(探知機賃料)						単価適用年月日		令和 7年 3月13日
							歩掛適用年月日		令和 7年 3月13日
								労務調整-超過-規制	1.040-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マーカー反応検査費 (探知機賃料)			式	1					ZV10222710 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第17号内訳書	土質等試験費							単価適用年月日	令和 7年 3月13日
								歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
								労務調整-超過-規制	1.040-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査		JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第18号内訳書	閉塞工試験費						単価適用年月日	令和 7年 3月13日
							歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
							労務調整-超過-規制	1.040-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フロー試験		回	1					Y000502000-003 管理費区分 無
湿潤密度（生比重）試験		回	1					Y000502000-004 管理費区分 無
一軸圧縮試験	3資料 現場資料採取含む	回	1					Y000502000-005 管理費区分 無
報告書作成費	製本写真	式	1					Y000502000-006 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	BH山積0.28m3				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-190号			
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャーランRC-40				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC - 40 : 埋戻数量 = 120 / 100m3 :	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-191号			
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t積_BH山積0.28m3				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
発生土処理		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 9.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 処分費有無 = 無 :		m3	1				D9422000 管理費区分 無 単-192号	
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形）				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 300				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
メカニカル継手工		呼び径 = φ 300mm：押輪形式 = 特殊押輪：特殊押輪割増係数（実数入力）= 1.15無：耐震型補強金具 = 耐震型補強金具を使用しない：	口	1					D9114000 管理費区分 無 単-193号	
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	既設管撤去切断				単位	口	数量	1	単価	
規格	DIP φ 300 鑄鉄管				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクティル鑄鉄管 (FCD) エンジンカッター		呼び径 = φ 300mm :	口	1					D9193100 管理費区分 無 単-194号	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	撤去管吊上げ積込み				単位	m	数量	1	単価		
規格	DIP φ 300 鋳鉄管				単位		数量		単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
撤去管吊上積込工(鋳鉄管)機械		呼び径 = φ 300mm : 機種選択 = トラック [クレーン装置付] :		m	1						D9112000 管理費区分 無 単-195号
計											
単価											

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	既設管撤去切断				単位	口	数量	1	単価	
規格	DIP φ 100 鑄鉄管				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクトイル鑄鉄管 (FCD) エンジンカッター		呼び径 = φ 100mm :	口	1					D9193100 管理費区分 無 単-196号	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	撤去管吊上げ積込み				単位	m	数量	1	単価		
規格	DIP φ 100 鋳鉄管				単位		数量		単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
撤去管吊上積込工(鋳鉄管)機械		呼び径 = φ 100mm : 機種選択 = トラック [クレーン装置付] :		m	1						D9112000 管理費区分 無 単-197号
計											
単価											

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				回	数量	1	単価	
規格	鋳鉄管				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品及び支給品運搬		トラック規格 = 4t積 2.9t吊 : 片道運搬距離 = 3.6 km : 1回当り平均積載質量 = 1.1 t :	回	1			D9820790 管理費区分 無 単-198号		
計									
単価									

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	閉塞工	単位	箇所	数量	1	単価	
	φ 100						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 養生無し：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	0.004			CB240010 管理費区分 無 単-199号
計							
単価							

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価		
規格	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 15cmを超え30cm以下				単位		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別 = コンクリート+アスファルト (加 [〃] -) 舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cmを超え30cm以下 : Co +As (加 [〃] -) 舗装版の全体厚 = 15cmを超え30cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1						CB430510 管理費区分 無 単-200号
計											
単価											

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別 = コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚 = 15cmを超え30cm以下：費用の内訳 = 全ての費用：		m	1				CB430510 管理費区分 無 単-201号	
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版取壊し積込				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版厚10cmを超え15cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装厚 = 10cm超え15cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :		m 2	1				D9427000 管理費区分 無 単-202号	
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	アスファルト塊・コンクリート塊処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻 4t積_BH山積0.28m3				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 9.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-203号			
計										
単価										

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	アスファルト塊・コンクリート塊処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋Co殻 4t積_BH山積0.28m3				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 12.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-204号			
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金		As殻		m3	1				WYB00007 管理費区分 有 単-205号	
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋Co殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金		無筋Co殻			1				WYB00008 管理費区分 有 単-206号	
計										
単価										

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	路盤	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャーラン_RC-40 t=20cm						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工		路盤厚 = 20cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-207号
計							
単価							

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	アスファルト舗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン_(13) t=5cm									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚 = 5cm : 1層当り仕上り厚 = t 50mm : 歩車道区分 = 車道及び路肩 : 瀝青材散布の有 無 = 瀝青材散布 有 : 瀝青材区分 = プライム コート : 締固め後密度 = 粗粒度及び密粒度AS 混合物 : 砂散布の有無 = 砂散布 無 :		m2	1					D9820700 管理費区分 無 単-208号
計										
単価										

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	軽量鋼矢板たて込み工（機械施工）				単位	m	数量	1	単価	
規格	掘削深2.5m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深2.5m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 （第2次基準値）		m	1				WYB00069 管理費区分 無 単-209号	
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	1	単価	
規格	掘削深2.5m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深2.5m以下 トラッククレーン 標準（1.0）		m	1				WYB00071 管理費区分 無 単-210号	
計										
単価										

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	支保工（軽量金属製）				単位	m	数量	1	単価	
規格	2段 3.5m以下				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
支保材設置・撤去工		設置・撤去 2段（3.5m以下） 軽量金属 水压式		m	1					WYB00072 管理費区分 無 単-211号
計										
単価										

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版15cmを超え30cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別 = コンクリート+アスファルト (カバー) 舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cmを超え30cm以下 : Co+As (カバー) 舗装版の全体厚 = 15cmを超え30cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					CB430510 管理費区分 無 単-219号	
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 15cm以上35cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版破碎		舗装版種別 = コンクリート+アスファルト (加 -) 舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以上35cm以下 : Co+As (加 -) 舗装のAS舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業 の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-220号			
計										
単価										

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械（対策不要厚15cm超）又は必要：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有） = 7.0km以下：費用の内訳 = 全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-221号	
計										
単価										

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋Co殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械（対策不要厚15cm超）又は必要：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有） = 7.0km以下：費用の内訳 = 全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-222号	
計										
単価										

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金		As殻		m3	1				WYB00009 管理費区分 有 単-223号	
計										
単価										

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋Co殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金		無筋Co殻		m3	1				WYB00010 管理費区分 有 単-224号	
計										
単価										

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材なし				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
不陸整正工		施工幅 = 1.8m以上：補足材（路盤材）の有無 = 無：		m2	1				D9429000 管理費区分 無 単-225号	
計										
単価										

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	下層路盤				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生クツャ-ヲ RC-40 t=20cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 200mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クツャ-ヲ RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-226号			
計										
単価										

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	上層路盤	単位	m2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 t=12cm	単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）		材料 = 粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）= 120mm：施工区分 = 1層施工：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-227号
計							
単価							

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	表層	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン(13) t=5cm						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-228号
計							
単価							

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂	単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土質 = 土砂：施工方法 = 上記以外（小規模） ：施工数量 = 小規模（標準）：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-229号
計							
単価							

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有） = 9.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-230号			
計										
単価										

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	溶融式区画線(1)				単位	m	数量		単価		
規格	白色 実線 W15cm				単位		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1						WB821210 管理費区分 無 単-231号
計											
単価											

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	溶融式区画線(2)				単位	m	数量	1	単価	
規格	白色 ゼブラ W30cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-232号			
計										
単価										

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	溶融式区画線(3)				単位	m	数量	1	単価	
規格	白色 ゼブラ W45cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-233号			
計										
単価										

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	溶融式区画線(4)				単位	m	数量	1	単価	
規格	白色 矢印・記号・文字 W15cm換算				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-234号	
計										
単価										

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	車線分離標				単位	本	数量	1	単価	
規格	ラバーポール H=800				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
道路付属物設置工（車線分離標 [ラバーポール] 設置）		施工区分 = 着脱式（穿孔式・3本脚）：材料費区分 = 手間 + 材料費：規格・仕様 = 本体（柱）径φ80ベース径φ250高800：施工規模 = 10本未満：夜間作業の補正 = 無：時間制約を受ける場合の補正 = 無：		本	1				WB812400 管理費区分 無 単-235号	
計										
単価										

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	車線分離標撤去				単位	本	数量	1	単価	
規格	既設ﾌﾙｰﾎﾟｰﾙ H=800				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
道路付属物撤去工（車線分離標）		施工区分 = 穿孔式（3本脚）：施工規模 = 10 本未満：夜間作業の補正 = 無：時間制約を受ける場合の補正 = 無：		本	1				WB812410 管理費区分 無 単-236号	
計										
単価										

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格	交通溶誘導警備員B				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				D9820660 管理費区分 無 単-237号	
計										
単価										

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	BH山積0.28m3				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-238号			
計										
単価										

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャーランRC-40				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC - 40 : 埋戻数量 = 120 / 100m3 :	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-239号			
計										
単価										

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	購入土				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 購入土 : 埋戻数量 = 126 / 100m3 :	m3	1					D9421100 管理費区分 無 単-240号	
計										
単価										

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t積_BH山積0.28m3				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
発生土処理		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 9.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 処分費有無 = 無 :		m3	1				D9422000 管理費区分 無 単-241号	
計										
単価										

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	吊込み据付（機械力）				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）		呼び径 = φ 100mm：機種選択 = トラック [クレーン装置付]：		m	1					D9110000 管理費区分 無 単-242号
計										
単価										

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	吊込み据付（機械力）				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 200				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）		呼び径 = φ 200mm：機種選択 = トラック [クレーン装置付]：		m	1					D9110000 管理費区分 無 単-243号
計										
単価										

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	吊込み据付（機械力）				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 250				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）		呼び径 = φ 250mm：機種選択 = トラック [クレーン装置付]：		m	1					D9110000 管理費区分 無 単-244号
計										
単価										

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	吊込み据付（人力）				単位	m	数量	1	単価	
規格	80A 鋼管									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
鋼管吊込み据付工（人力）		呼び径 = φ 80mm :		m	1				D9144000 管理費区分 無 単-245号	
計										
単価										

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	G X形継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100 直管				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
G X形継手工		呼び径 = φ 100mm : 種類 = 直管 : P-Link割増の有無 = 無 :	口	1					D9825010 管理費区分 無 単-246号	
計										
単価										

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	G X形継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 200 直管				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
G X形継手工		呼び径 = φ 200mm : 種類 = 直管 : P-Link割増の有無 = 無 :	口	1					D9825010 管理費区分 無 単-247号	
計										
単価										

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	G X形継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 250 直管				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
G X形継手工		呼び径 = φ 250mm : 種類 = 直管 : P-Link割増の有無 = 無 :	口	1			D9825010 管理費区分 無 単-248号			
計										
単価										

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	G X形継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100 異形管				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
G X形継手工		呼び径 = φ 100mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 無 :	口	1					D9825010 管理費区分 無 単-249号	
計										
単価										

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	G X形継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 200 異形管				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
G X形継手工		呼び径 = φ 200mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 無 :	口	1			D9825010 管理費区分 無 単-250号			
計										
単価										

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	G X形継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 250 異形管				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
G X形継手工		呼び径 = φ 250mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 無 :	口	1					D9825010 管理費区分 無 単-251号	
計										
単価										

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	G X形継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100 G-Link				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
G X形継手工		呼び径 = φ 100mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 有 :	口	1			D9825010 管理費区分 無 単-252号			
計										
単価										

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	G X形継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 200 G-Link				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
G X形継手工		呼び径 = φ 200mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 有 :	口	1					D9825010 管理費区分 無 単-253号	
計										
単価										

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	G X形継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 250 G-Link				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
G X形継手工		呼び径 = φ 250mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 有 :	口	1					D9825010 管理費区分 無 単-254号	
計										
単価										

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	鋳鉄管切断（エンジンカッター）				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター		呼び径 = φ 100mm :	口	1			D9192000 管理費区分 無 単-255号			
計										
単価										

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	鑄鉄管切断（エンジンカッター）				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 200				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鑄鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター		呼び径 = φ 200mm :	口	1			D9192000 管理費区分 無 単-256号			
計										
単価										

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	鑄鉄管切断（エンジンカッター）				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 250				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鑄鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター		呼び径 = φ 250mm :	口	1					D9192000 管理費区分 無 単-257号	
計										
単価										

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	鑄鉄管切断・溝切り加工（S 形・NS形・GX形）				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鑄鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具		切断・溝切規格 = GX形：呼び径 = φ 100mm： 作業区分 = 溝切り加工のみの場合：	口	1					D9242000 管理費区分 無 単-258号	
計										
単価										

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	鑄鉄管切断・溝切り加工（S 形・NS形・GX形）				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 200				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鑄鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具		切断・溝切規格 = GX形：呼び径 = φ 200mm： 作業区分 = 溝切り加工のみの場合：	口	1					D9242000 管理費区分 無 単-259号	
計										
単価										

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	鑄鉄管切断・溝切り加工（S 形・NS形・GX形）				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 250				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鑄鉄管切断工（NS・GX切断・溝切）専用工具		切断・溝切規格 = GX形：呼び径 = φ 250mm： 作業区分 = 溝切り加工のみの場合：	口	1					D9242000 管理費区分 無 単-260号	
計										
単価										

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	N S ・ S ・ G X 継手挿口加工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
N S ・ G X 継手挿口加工工		呼び径 = φ 100mm : 種類 = タップピンねじ式・GX形 :	口	1					D9126000 管理費区分 無 単-261号	
計										
単価										

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	N S ・ S ・ G X 継手挿口加工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 200				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
N S ・ G X 継手挿口加工工		呼び径 = φ 200mm : 種類 = タップピンねじ式・GX形 :	口	1					D9126000 管理費区分 無 単-262号	
計										
単価										

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	N S ・ S ・ G X 継手挿口加工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 250				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
N S ・ G X 継手挿口加工工		呼び径 = φ 250mm : 種類 = タップピンねじ式・GX形 :	口	1					D9126000 管理費区分 無 単-263号	
計										
単価										

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形）				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
メカニカル継手工		呼び径 = φ 100mm：押輪形式 = 特殊押輪：特殊押輪割増係数（実数入力）= 1.15無：耐震型補強金具 = 耐震型補強金具を使用しない：	口	1					D9114000 管理費区分 無 単-264号	
計										
単価										

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形）				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 200				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
メカニカル継手工		呼び径 = φ 200mm：押輪形式 = 特殊押輪：特殊押輪割増係数（実数入力）= 1.15無：耐震型補強金具 = 耐震型補強金具を使用しない：	口	1					D9114000 管理費区分 無 単-265号	
計										
単価										

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形）				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 250				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
メカニカル継手工		呼び径 = φ 250mm：押輪形式 = 特殊押輪：特殊押輪割増係数（実数入力）= 1.15無：耐震型補強金具 = 耐震型補強金具を使用しない：	口	1					D9114000 管理費区分 無 単-266号	
計										
単価										

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形）				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 250				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
メカニカル継手工		呼び径 = φ 250mm：押輪形式 = 特殊押輪：特殊押輪割増係数（実数入力）= 1.225無：耐震型補強金具 = 耐震型補強金具を使用しない：	口	1			D9114000 管理費区分 無 単-267号			
計										
単価										

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形）				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 300				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
メカニカル継手工		呼び径 = φ 300mm：押輪形式 = 特殊押輪：特殊押輪割増係数（実数入力）= 1.15無：耐震型補強金具 = 耐震型補強金具を使用しない：	口	1					D9114000 管理費区分 無 単-268号	
計										
単価										

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	フランジ継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジ継手工		呼び径 = φ 75mm : 規格 = JWWA 7.5K : ボルト計上区分 = ボルト計上しない :	口	1					D9121000 管理費区分 無 単-269号	
計										
単価										

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	フランジ継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジ継手工		呼び径 = φ 100mm : 規格 = JWWA 7.5K : ボルト計上区分 = ボルト計上しない :	口	1					D9121000 管理費区分 無 単-270号	
計										
単価										

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	フランジ継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 200				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジ継手工		呼び径 = φ 200mm : 規格 = JWWA 7.5K : ボルト計上区分 = ボルト計上しない :	口	1					D9121000 管理費区分 無 単-271号	
計										
単価										

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	フランジ継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 250				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジ継手工		呼び径 = φ 250mm : 規格 = JWWA 7.5K : ボルト計上区分 = ボルト計上しない :	口	1					D9121000 管理費区分 無 単-272号	
計										
単価										

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
小口径管ねじ込み接合工		呼び径 = φ 80mm :	口	1					D9141300 管理費区分 無 単-273号	
計										
単価										

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
小口径管ねじ込み接合工		呼び径 = φ 100mm :	口	1					D9141300 管理費区分 無 単-274号	
計										
単価										

1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径 = φ 100mm : 固定具の種類 = 固定用ゴムバンド : ポリエチレンスリーブ数量 (実数値) = 125m : 固定用ゴムバンド数量 (実数値) = 175組 :		m	1				D9130000 管理費区分 無 単-275号	
計										
単価										

1次単価表

単-80号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				単位	m	数量	1	単価		
規格	φ 200				単位		数量		単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径 = φ 200mm : 固定具の種類 = 固定用ゴムバンド : ポリエチレンスリーブ数量 (実数値) = 120m : 固定用ゴムバンド数量 (実数値) = 160組 :		m	1						D9130000 管理費区分 無 単-276号
計											
単価											

1次単価表

単-81号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 250				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径 = φ 250mm : 固定具の種類 = 固定用ゴムバンド : ポリエチレンスリーブ数量 (実数値) = 120m : 固定用ゴムバンド数量 (実数値) = 160組 :	m	1			D9130000 管理費区分 無 単-277号			
計										
単価										

1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	管明示シート工				単位	m	数量	1	単価	
規格	W=150				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管明示シート工				m	1				D9133000 管理費区分 無 単-278号	
計										
単価										

1次単価表

単-83号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	管明示テープ工				単位	m	数量	1	単価	
規格	天端明示のみ				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管明示テープ工				m	1				WYB00011 管理費区分 無 単-279号	
計										
単価										

1次単価表

単-84号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）				単位	基	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）		作業区分 = 設置：型区分 = 縦型：呼び径 = φ 100mm以下：機種選択 = トラック [クレーン 装置付]：		基	1				D9200000 管理費区分 無 単-280号	
計										
単価										

1次単価表

単-85号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）				単位	基	数量	1	単価		
規格	φ 200				単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）		作業区分 = 設置：型区分 = 縦型：呼び径 = φ 200mm：機種選択 = トラック [クレーン装置付]：		基	1						D9200000 管理費区分 無 単-281号
計											
単価											

1次単価表

単-86号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）				単位	基	数量	1	単価	
規格	φ 250				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）		作業区分 = 設置：型区分 = 縦型：呼び径 = φ 250mm：機種選択 = トラック [クレーン装置付]：		基	1				D9200000 管理費区分 無 単-282号	
計										
単価										

1次単価表

単-87号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	仕切弁ブロック設置工				単位	個	数量	1	単価	
規格	筐				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分 = 設置：円形種類 = 1号 内寸250mm ：種類 = 中部壁 高さ200mm：		個	1					D9210000 管理費区分 無 単-283号
計										
単価										

1次単価表

単-88号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	消火栓設置				単位	箇所	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
消火栓設置工（地下・地上・小型）		施工区分 = 機械施工：施工区分 = 地下式：口 種類 = 単口：作業区分 = 設置：		箇所	1				D9207000 管理費区分 無 単-284号	
計										
単価										

1次単価表

単-89号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	消火栓ブロック設置				単位	個	数量	1	単価	
規格	筐				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分 = 設置：角形種類 = 1号：種類 = 上部壁 高さ200mm：		個	1				D9211000 管理費区分 無 単-285号	
計										
単価										

1次単価表

単-90号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	消火栓ブロック設置				単位	個	数量	1	単価	
規格	ブロック				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分 = 設置：角形種類 = 1号：種類 = 中部壁 高さ200mm：		個	1					D9211000 管理費区分 無 単-286号
計										
単価										

1次単価表

単-91号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	消火栓ブロック設置				単位	個	数量	1	単価	
規格	スラブ				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分 = 設置：角形種類 = 1号：種類 = 底版 高さ40mm：		個	1				D9211000 管理費区分 無 単-287号	
計										
単価										

1次単価表

単-92号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	空気弁及び空気弁座設置				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
空気弁設置工		方法 = 機械施工 : 作業区分 = 設置 : 呼び径 = φ 75mm :	基	1			D9205000 管理費区分 無 単-288号			
計										
単価										

1次単価表

単-93号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	空気弁ブロック設置				単位	個	数量	1	単価	
規格	筐				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分 = 設置：角形種類 = 1号：種類 = 上部壁 高さ200mm：		個	1					D9211000 管理費区分 無 単-285号
計										
単価										

1次単価表

単-94号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	空気弁ブロック設置				単位	個	数量	1	単価	
規格	ブロック				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分 = 設置：角形種類 = 1号：種類 = 中部壁 高さ200mm：		個	1				D9211000 管理費区分 無 単-286号	
計										
単価										

1次単価表

単-95号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	空気弁ブロック設置				単位	個	数量	1	単価	
規格	スラブ				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分 = 設置：角形種類 = 1号：種類 = 底板 高さ40mm：		個	1					D9211000 管理費区分 無 単-287号
計										
単価										

1次単価表

単-96号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	不断水T字管取付穿孔工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 2 0 0 × φ 2 0 0				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不断水丁字管取付穿孔工 D I P 用 (夜間)		φ 2 0 0 × 2 0 0	箇所	1			ZV10304250 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-97号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	不断水T字管取付穿孔工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 2 5 0 × φ 2 5 0				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不断水丁字管取付穿孔工 D I P 用 (夜間)		φ 2 5 0 × 2 5 0	箇所	1			ZV10304300 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-98号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	不断水T字管(バルブ付き)取付穿孔工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 1 0 0 × φ 1 0 0				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不断水丁字管（バルブ付き）取付穿孔工 D I P用（夜間）		φ 1 0 0 × φ 1 0 0	箇所	1			ZV10302320 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-99号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	不断水T字管(バルブ付き)取付穿孔工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 2 0 0 × φ 2 0 0				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
不断水丁字管（バルブ付き）取付穿孔工 D I P用（夜間）		φ 2 0 0 × φ 2 0 0	箇所	1				ZV10302390 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-100号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	不断水DC割T字管取付穿孔工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 2 0 0 × φ 2 0 0				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不断水DC割丁字管 取付穿孔工 D I P用 (夜間)		φ 2 0 0 × φ 2 0 0	個	1			Y049900020-004 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-101号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	不断水仕切弁取付穿孔工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 200				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不断水仕切弁取付穿孔工 D I P 用 (夜間)		φ 2 0 0	箇所	1			ZV10300770 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-102号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	既設管撤去切断				単位	口	数量	1	単価	
規格	CIP φ 100				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鋳鉄管撤去工（切断のみ） エンジンカッター		呼び径 = φ 100mm :		口	1				D9193000 管理費区分 無 単-289号	
計										
単価										

1次単価表

単-103号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	既設管撤去切断				単位	口	数量	1	単価	
規格	CIP φ 200				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鋳鉄管撤去工（切断のみ） エンジンカッター		呼び径 = φ 200mm :	口	1					D9193000 管理費区分 無 単-290号	
計										
単価										

1次単価表

単-104号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	既設管撤去切断				単位	口	数量	1	単価	
規格	CIP φ 250				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鋳鉄管撤去工（切断のみ） エンジンカッター		呼び径 = φ 250mm :	口	1					D9193000 管理費区分 無 単-291号	
計										
単価										

1次単価表

単-105号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	既設管撤去切断				単位	口	数量	1	単価	
規格	CIP φ 300				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鋳鉄管撤去工（切断のみ） エンジンカッター		呼び径 = φ 300mm :	口	1					D9193000 管理費区分 無 単-292号	
計										
単価										

1次単価表

単-106号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	既設管メカニカル継手外工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 250				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鋳鉄管メカニカル継手取外し工		呼び径 = φ 250mm : 接合形式 = K形 : 押輪形式 = 特殊押輪 : 特殊押輪割増係数 (実数入力) = 1.225無 :	口	1					D9116000 管理費区分 無 単-293号	
計										
単価										

1次単価表

単-107号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	末端保護工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 200				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力木杭工		末口 6cm超え9cm以下 杭長1.2m	箇所	1			WYB00067 管理費区分 無 単-294号		
計									
単価									

1次単価表

単-108号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下			単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1				CB430510 管理費区分 無 単-295号	
計									
単価									

1次単価表

単-109号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 15cmを超え30cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版切断		舗装版種別 = コンクリート+アスファルト (カバー) 舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cmを超え30cm以下 : Co+As (カバー) 舗装版の全体厚 = 15cmを超え30cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-296号			
計										
単価										

1次単価表

単-110号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 30cmを超え40cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別 = コンクリート+アスファルト (加 [〃] -) 舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cmを超え30cm以下 : Co +As (加 [〃] -) 舗装版の全体厚 = 30cmを超え40c m以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-297号
計										
単価										

1次単価表

単-111号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	舗装版取壊し積込				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版厚0cmを超え10cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	1			D9427000 管理費区分 無 単-298号			
計										
単価										

1次単価表

単-112号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	舗装版取壊し積込				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版厚10cmを超え15cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装厚 = 10cmを超え15cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	1					D9427000 管理費区分 無 単-299号	
計										
単価										

1次単価表

単-113号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	特殊ブロック舗装				単位	m2	数量	1	単価		
規格	撤去				単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
特殊ブロック舗装		作業区分 = 撤去 :		m 2	1						CB422530 管理費区分 無 単-300号
計											
単価											

1次単価表

単-114号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS殻									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金		AS殻		m3	1				WYB00012 管理費区分 有 単-301号	
計										
単価										

1次単価表

単-115号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋Co殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金		無筋Co殻		m3	1				WYB00013 管理費区分 有 単-302号	
計										
単価										

1次単価表

単-116号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	アスファルト塊・コンクリート塊処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t積_BH山積0.28m3				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 9.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :		m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-303号
計										
単価										

1次単価表

単-117号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	アスファルト塊・コンクリート塊処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t積_BH山積0.28m3				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 12.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :		m3	1				D9423100 管理費区分 無 単-304号	
計										
単価										

1次単価表

単-118号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	路盤	単位	m2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M - 30 t=15cm						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工		路盤厚 = 15cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 粒度調整碎石 M - 30 : 上層・下層路盤の区別 = 上層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-305号
計							
単価							

1次単価表

単-119号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	路盤	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャーラン_RC-40 t=10cm	単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工		路盤厚 = 10cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-306号
計							
単価							

1次単価表

単-120号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	路盤	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャーラン_RC-40 t=12cm	単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工		路盤厚 = 12cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-307号
計							
単価							

1次単価表

単-121号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	路盤	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャーラン_RC-40 t=16cm						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工		路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-308号
計							
単価							

1次単価表

単-122号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	路盤	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャーラン_RC-40 t=20cm						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工		路盤厚 = 20cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-309号
計							
単価							

1次単価表

単-123号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	アスファルト舗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン(13) t=5cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚 = 5cm : 1層当り仕上り厚 = t 50mm : 歩車道区分 = 車道及び路肩 : 瀝青材散布の有 無 = 瀝青材散布 有 : 瀝青材区分 = プライム コート : 締固め後密度 = 粗粒度及び密粒度AS 混合物 : 砂散布の有無 = 砂散布 無 :	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-310号			
計										
単価										

1次単価表

単-124号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	アスファルト舗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン(13) t=3cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚 = 3cm : 1層当り仕上り厚 = t 50mm : 歩車道区分 = 歩道 : 瀝青材散布の有無 = 瀝青 材散布 有 : 瀝青材区分 = プライムコート : 締固め後密度 = 粗粒度及び密粒度AS混合物 : 砂散布の有無 = 砂散布 無 :	m2	1					D9820700 管理費区分 無 単-311号	
計										
単価										

1次単価表

単-125号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	軽量鋼矢板たて込み工（機械施工）				単位	m	数量	1	単価	
規格	掘削深2.0m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深2.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 （第2次基準値）		m	1				WYB00073 管理費区分 無 単-312号	
計										
単価										

1次単価表

単-126号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	軽量鋼矢板たて込み工（機械施工）				単位	m	数量	1	単価	
規格	掘削深2.5m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深2.5m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 （第2次基準値）		m	1				WYB00075 管理費区分 無 単-313号	
計										
単価										

1次単価表

単-127号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	1	単価	
規格	掘削深2.0m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深2.0m以下 トラッククレーン 標準（1.0）		m	1				WYB00077 管理費区分 無 単-314号	
計										
単価										

1次単価表

単-128号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	1	単価	
規格	掘削深2.5m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深2.5m以下 トラッククレーン 標準（1.0）		m	1				WYB00078 管理費区分 無 単-315号	
計										
単価										

1次単価表

単-129号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	支保工（軽量金属製）				単位	m	数量	1	単価	
規格	1段 2.0m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
支保材設置・撤去工		設置・撤去 1段（2.0m以下） 軽量金属 水压式		m	1					WYB00079 管理費区分 無 単-316号
計										
単価										

1次単価表

単-130号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	支保工（軽量金属製）				単位	m	数量	1	単価	
規格	2段 3.5m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
支保材設置・撤去工		設置・撤去 2段（3.5m以下） 軽量金属 水压式		m	1					WYB00080 管理費区分 無 単-317号
計										
単価										

1次単価表

単-131号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	BH山積0.28m3				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-238号			
計										
単価										

1次単価表

単-132号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャーランRC-40				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC - 40 : 埋戻数量 = 120 / 100m3 :	m3	1					D9421100 管理費区分 無 単-239号	
計										
単価										

1次単価表

単-133号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	購入土				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 購入土 : 埋戻数量 = 126 / 100m3 :	m3	1					D9421100 管理費区分 無 単-240号	
計										
単価										

1次単価表

単-134号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t積_BH山積0.28m3				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
発生土処理		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 9.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 処分費有無 = 無 :		m3	1				D9422000 管理費区分 無 単-241号	
計										
単価										

1次単価表

単-135号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 20				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
小口径管ねじ込み接合工		呼び径 = φ 20mm :	口	1					D9141300 管理費区分 無 単-318号	
計										
単価										

1次単価表

単-136号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 20				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 20mm :		m	1					D9170000 管理費区分 無 単-319号
計										
単価										

1次単価表

単-137号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 20				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレン管継手工		呼び径 = φ 20mm :	口	1					D9171000 管理費区分 無 単-320号	
計										
単価										

1次単価表

単-138号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	管明示シート工				単位	m	数量	1	単価	
規格	W=150				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管明示シート工				m	1				D9133000 管理費区分 無 単-278号	
計										
単価										

1次単価表

単-139号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	サドル分水栓建込み				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 2 5 0 × φ 2 0				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
サドル分水栓建込み		配水管の種類 = 20mm : 管種の種類 = 鋳鉄管 : 配水管の呼び径 = 250 : 電動式穿孔機使用の有無 = 有 :	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-321号		
計									
単価									

1次単価表

単-140号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	給水管切替工 鑄鉄管				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 250 × 20 (既設メータ φ 13)				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
給水切替工 鑄鉄管		φ 250 × 20 (既設メータ φ 13)	箇所	1			WYB00014 管理費区分 有 単-322号		
計									
単価									

1次単価表

単-141号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	給水管切替工 鑄鉄管				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 250 × 20 (既設メータ φ 20)				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
給水切替工 鑄鉄管		φ 250 × 20 (既設メータ φ 20)	箇所	1				WYB00015 管理費区分 有 単-323号	
計									
単価									

1次単価表

単-142号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称 規格	給水管切替工 鑄鉄管				単位	箇所	数量	1	単価	
	φ 250 × 30									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
給水切替工 鑄鉄管		φ 250 × 30	箇所	1			WYB00017 管理費区分 有 単-324号			
計										
単価										

1次単価表

単-143号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 15cmを超え30cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版切断		舗装版種別 = コンクリート+アスファルト (カバー) 舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cmを超え30cm以下 : Co+As (カバー) 舗装版の全体厚 = 15cmを超え30cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-325号			
計										
単価										

1次単価表

単-144号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	舗装版取壊し積込				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版厚10cm超え15cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装厚 = 10cm超え15cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	1			D9427000 管理費区分 無 単-299号			
計										
単価										

1次単価表

単-145号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
廃棄物受入料金		As殻		m3	1					WYB00018 管理費区分 有 単-326号
計										
単価										

1次単価表

単-146号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋Co殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金		無筋Co殻		m3	1				WYB00019 管理費区分 有 単-327号	
計										
単価										

1次単価表

単-147号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	アスファルト塊・コンクリート塊処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t積_BH山積0.28m3				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 9.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :		m3	1				D9423100 管理費区分 無 単-303号	
計										
単価										

1次単価表

単-148号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	アスファルト塊・コンクリート塊処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t積_BH山積0.28m3									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 12.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊（無筋）：		m3	1				D9423100 管理費区分 無 単-304号	
計										
単価										

1次単価表

単-149号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	路盤	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャーラン_RC-40 t=20cm						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工		路盤厚 = 20cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-309号
計							
単価							

1次単価表

単-150号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	アスファルト舗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン(13) t=5cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚 = 5cm : 1層当り仕上り厚 = t 50mm : 歩車道区分 = 車道及び路肩 : 瀝青材散布の有 無 = 瀝青材散布 有 : 瀝青材区分 = プライム コート : 締固め後密度 = 粗粒度及び密粒度AS 混合物 : 砂散布の有無 = 砂散布 無 :	m2	1					D9820700 管理費区分 無 単-310号	
計										
単価										

1次単価表

単-151号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	BH山積0.28m3				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-238号			
計										
単価										

1次単価表

単-152号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャーランRC-40				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC - 40 : 埋戻数量 = 120 / 100m3 :	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-239号			
計										
単価										

1次単価表

単-153号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t積_BH山積0.28m3				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
発生土処理		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 9.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 処分費有無 = 無 :		m3	1				D9422000 管理費区分 無 単-241号	
計										
単価										

1次単価表

単-154号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	既設管撤去切断				単位	口	数量	1	単価	
規格	CIP φ 200 鋳鉄管				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鋳鉄管撤去工（切断のみ） エンジンカッター		呼び径 = φ 200mm :	口	1					D9193000 管理費区分 無 単-290号	
計										
単価										

1次単価表

単-155号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	撤去管吊上げ積込み				単位	m	数量	1	単価		
規格	CIP φ 200 鋳鉄管				単位		数量		単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
撤去管吊上積込工(鋳鉄管)機械		呼び径 = φ 200mm : 機種選択 = トラック [クレーン装置付] :		m	1						D9112000 管理費区分 無 単-328号
計											
単価											

1次単価表

単-156号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	回	数量	1	単価	
規格	鋳鉄管				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬		トラック規格 = 4t積 2.9t吊 : 片道運搬距離 = 3.6 km : 1回当り平均積載質量 = 1 t :		回	1					D9820790 管理費区分 無 単-329号
計										
単価										

1次単価表

単-157号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	現場発生品及び支給品運搬				回	数量	1	単価	
規格	廃プラ フロンパック				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品及び支給品運搬		トラック規格 = 2t積 2t吊 : 片道運搬距離 = 12.6km : 1回当り平均積載質量 = 0.04 t :	回	1			D9820790 管理費区分 無 単-330号		
計									
単価									

1次単価表

単-158号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	t	数量		単価		
規格	廃プラ フレコンパック				単位		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
廃棄物受入料金		廃プラ フレコンバック		t	1						WYB00064 管理費区分 有 単-331号
計											
単価											

1次単価表

単-159号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	舗装版切断				m				
規格	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 15cmを超え30cm以下				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別 = コンクリート+アスファルト (カバー) 舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cmを超え30cm以下 : Co +As (カバー) 舗装版の全体厚 = 15cmを超え30cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					CB430510 管理費区分 無 単-335号
計									
単価									

1次単価表

単-160号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	舗装版取壊し積込				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版厚10cm超え15cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装厚 = 10cm超え15cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	1			D9427000 管理費区分 無 単-299号			
計										
単価										

1次単価表

単-161号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
廃棄物受入料金		As殻		m3	1					WYB00021 管理費区分 有 単-336号
計										
単価										

1次単価表

単-162号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋Co殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金		無筋Co殻		m3	1				WYB00022 管理費区分 有 単-337号	
計										
単価										

1次単価表

単-163号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	アスファルト塊・コンクリート塊処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t積_BH山積0.28m3				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 9.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :		m3	1				D9423100 管理費区分 無 単-303号	
計										
単価										

1次単価表

単-164号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	アスファルト塊・コンクリート塊処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t積_BH山積0.28m3									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 12.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊（無筋）：		m3	1				D9423100 管理費区分 無 単-304号	
計										
単価										

1次単価表

単-165号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	路盤	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャーラン_RC-40 t=20cm						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工		路盤厚 = 20cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-309号
計							
単価							

1次単価表

単-166号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	アスファルト舗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン(13) t=5cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚 = 5cm : 1層当り仕上り厚 = t 50mm : 歩車道区分 = 車道及び路肩 : 瀝青材散布の有 無 = 瀝青材散布 有 : 瀝青材区分 = プライム コート : 締固め後密度 = 粗粒度及び密粒度AS 混合物 : 砂散布の有無 = 砂散布 無 :	m2	1					D9820700 管理費区分 無 単-310号	
計										
単価										

1次単価表

単-167号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	路面切削				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 t=5cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
路面切削		施工区分・平均切削深さ = 全面切削6cm以下（4000m2以下）：段差すりつけの撤去作業 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	1					CB430010 管理費区分 無 単-339号
計										
単価										

1次単価表

単-168号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称 規格	殻運搬				単位 m3	数量	1	単価	
	AS殻								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬（路面切削）		DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID 区間有）= 7.5km以下：費用の内訳 = 全ての 費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB430020 管理費区分 無 単-340号		
計									
単価									

1次単価表

単-169号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金		As殻		m3	1				WYB00037 管理費区分 有 単-341号	
計										
単価										

1次単価表

単-170号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-342号
計										
単価										

1次単価表

単-171号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 t=3cm				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（電線共同溝工）				m2	1				CB440500 管理費区分 無 単-343号	
計										
単価										

1次単価表

単-172号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運搬（電線共同溝工）		積載区分 = アスファルト塊：DID区間の有無 = 有り ：運搬距離（km）（DID区間有）= 10.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】【	m3	1			CB440510 管理費区分 無 単-344号			
計										
単価										

1次単価表

単-173号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS殻									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金		AS殻		m3	1				WYB00066 管理費区分 有 単-345号	
計										
単価										

1次単価表

単-174号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材なし				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
不陸整正工		施工幅 = 1.8m以上：補足材（路盤材）の有無 = 無：	m2	1			D9429000 管理費区分 無 単-346号			
計										
単価										

1次単価表

単-175号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャーラン_RC-40 平均 t=2cm									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
不陸整正工		施工幅 = 1.8m以上：補足材（路盤材）の有無 = 有：補足材（路盤材）の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40：補足材（路盤材）厚 = 0.02m：		m2	1					D9429000 管理費区分 無 単-347号
計										
単価										

1次単価表

単-176号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称 規格	基層					単位 m2	数量	1	単価	
	再生粗粒度アスツ_(20) t=5cm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
基層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm：材料 = 各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1					CB410240 管理費区分 無 単-348号	
計										
単価										

1次単価表

単-177号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	表層	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスフ(13) t=3cm	単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）		平均幅員 = 1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm 以下 = 30mm：材料 = 各種（2.20以上2.30t/m3 未満）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410261 管理費区分 無 単-349号
計							
単価							

1次単価表

単-178号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	排水性舗装			単位	m2	数量	1	単価	
規格	ポ-ラスコン(13) t=5cm			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水性舗装・表層（車道・路肩部）		平均施工幅員 = 2.4m以上：1層当平均仕上厚 65mm未満 = 50mm：導水パ-イ-の設置 = 無し： 材料 = 各種（2.20t/m3以上2.30t/m3未満）： 瀝青材料の規格 = タ-コ-ト PKR（ゴ-ム入り）：	m 2	1			CB410510 管理費区分 無 単-350号		
計									
単価									

1次単価表

単-179号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	排水性舗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格	ホ-ラスコン(13)(ねじれ抵抗性) t=5cm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
排水性舗装・表層（車道・路肩部）		平均施工幅員 = 2.4m以上：1層当平均仕上厚 65mm未満 = 50mm：導水パイクの設置 = 無し： 材料 = 各種（2.20t/m3以上2.30t/m3未満）： 瀝青材料の規格 = タックコート PKR（ゴム入り）：		m 2	1				CB410510 管理費区分 無 単-351号	
計										
単価										

1次単価表

単-180号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	特殊ブロック舗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再利用設置				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊ブロック舗装		作業区分 = 再利用設置 :	m 2	1			CB422530 管理費区分 無 単-352号			
計										
単価										

1次単価表

単-181号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂	単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準) :	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-353号
計							
単価							

1次単価表

単-182号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有） = 9.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-354号			
計										
単価										

1次単価表

単-183号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	溶融式区画線(1)				単位	m	数量	1	単価	
規格	白色 実線 W15cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 有り：施工方法区分 = 溶融式手動：豪雪補正の有無 = 無し：規格・仕様区分 = 実線 15cm：時間的制約の有無 = 無し：塗布厚 = 1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し：未供用区間の場合の補正 = 無し：溶融式塗料規格 = 含有量15～18%：塗料区分 = 白：プライマー規格 = アスファルト舗装：費用の内訳 = 全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-355号	
計										
単価										

1次単価表

単-184号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	溶融式区画線(3)				単位	m	数量	1	単価	
規格	白色 ゼブラ W45cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置		夜間作業の有無 = 有り：施工方法区分 = 溶融式手動：豪雪補正の有無 = 無し：規格・仕様区分 = ゼブラ 45cm：時間的制約の有無 = 無し：塗布厚 = 1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し：未供用区間の場合の補正 = 無し：溶融式塗料規格 = 含有量15～18%：塗料区分 = 白：プライマー規格 = アスファルト舗装：費用の内訳 = 全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-356号			
計										
単価										

1次単価表

単-185号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	溶融式区画線(5)				単位	m	数量	1	単価	
規格	白色 実線 W15cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 有り：施工方法区分 = 溶融式手動：豪雪補正の有無 = 無し：規格・仕様区分 = 実線 15cm：時間的制約の有無 = 無し：塗布厚 = 1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正 = 有り：未供用区間の場合の補正 = 無し：溶融式塗料規格 = 含有量15～18%：塗料区分 = 白：プライマー規格 = アスファルト舗装：費用の内訳 = 全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-357号	
計										
単価										

1次単価表

単-186号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	溶融式区画線(6)				単位	m	数量	1	単価	
規格	白色 ゼブラ W45cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置		夜間作業の有無 = 有り：施工方法区分 = 溶融式手動：豪雪補正の有無 = 無し：規格・仕様区分 = ゼブラ 45cm：時間的制約の有無 = 無し：塗布厚 = 1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正 = 有り：未供用区間の場合の補正 = 無し：溶融式塗料規格 = 含有量15～18%：塗料区分 = 白：プライマー規格 = アスファルト舗装：費用の内訳 = 全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-358号			
計										
単価										

1次単価表

単-187号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	溶融式区画線(7)				単位	m	数量	1	単価	
規格	白色 矢印・記号・文字 W15cm換算				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 有り：施工方法区分 = 溶融式手動：豪雪補正の有無 = 無し：規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無 = 無し：塗布厚 = 1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正 = 有り：未供用区間の場合の補正 = 無し：溶融式塗料規格 = 含有量15～18%：塗料区分 = 白：プライマー規格 = アスファルト舗装：費用の内訳 = 全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-359号	
計										
単価										

1次単価表

単-188号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格	交通誘導警備員B				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				D9820660 管理費区分 無 単-360号	
計										
単価										

1次単価表

単-189号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	通水試験工				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
通水試験工		連絡区分 = 給水車不要 :		日	1					D9230000 管理費区分 無 単-378号
計										
単価										

参考資料（１）

単-190号 D9420100

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管路掘削 バックホウ				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.9			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	5			R0102 管理費区分 無			
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	11.1			D9512000 管理費区分 無 単-379号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料 (1)

単-191号

D9421100

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーラン R C - 4 0 120 / 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-380号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-381号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	120			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーラン R C - 4 0					
J05 埋戻数量	120 / 100m3					

参考資料 (1)

単 -192号 D9422000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好 無				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 9.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-382号			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J10 運搬距離		9.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 処分費有無		無								

D9114000

名称	メカニカル継手工				単位	口	数量	10	単価	
規格	φ 300mm 特殊押輪 1.15無 耐震型補強金具を使用しない				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
配管工			人	1.035				R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	1.035				R0102 管理費区分 無		
諸雑費（率 + まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 呼び径		φ 300mm								
J02 押輪形式		特殊押輪								
J05 特殊押輪割増係数（実数入力）		1.15 無								
J06 耐震型補強金具		耐震型補強金具を使用しない								

参考資料（１）

単-194号 D9193100

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ダクティル鑄鉄管（FCD） エンジンカッター				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 300mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	0.016			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.049			R0102 管理費区分 無			
鑄鉄管切断機（既設管撤去工）		エンジンカッター - φ500mm以下	日	0.06			Z980112002 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 300mm								

参考資料（１）

単 -195号 D9112000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	撤去管吊上積込工(鑄鉄管)機械				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 300mm トラック [クレーン装置付]				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
配管工			人	0.078				R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.114				R0102 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0無 : 基礎価格補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 0時間 :	時間	0.924				K0302013 管理費区分 無 単-383号		
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 呼び径 J02 機種選択		φ 300mm トラック [クレーン装置付]								

参考資料（１）

単-196号 D9193100

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ダクタイトル鋳鉄管（FCD） エンジンカッター				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0.008					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.016					R0102 管理費区分 無	
鋳鉄管切断機（既設管撤去工）		エンジンカッター - φ500mm以下	日	0.03					Z980112002 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 100mm								

参考資料(1)

単-197号

D9112000

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 3月13日
令和 7年 3月13日
1.040-00000020

名称	撤去管吊上積込工(鑄鉄管)機械			単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 100mm トラック [クレーン装置付]			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.042				R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.078				R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0無 : 基礎価格補正 = しない : 運 転日当り運転時間 = 0時間 :	時間	0.726				K0302013 管理費区分 無 単-384号	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 呼び径 J02 機種選択		φ 100mm トラック [クレーン装置付]							

参考資料（１）

単-198号 D9820790

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	回	数量	1	単価	
規格	4t積 2.9t吊 3.6km 1.1 t				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.097					R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0無 : 基礎価格補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 0時間 :	時間	0.515					K0302013 管理費区分 無 単-385号	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 トラック規格		4t積 2.9t吊								
J02 片道運搬距離		3.6 km								
J03 1回当り平均積載質量		1.1 t								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-199号 CB240010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 養生無し 無し 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-200号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート+アスファルト（加）舗装版 15cmを超え30cm以下 15cmを超え30cm以下 全ての費用			単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%					
コンクリートカッタ（ブレード）		径3 0 インチ		%					Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ（ブレード）		径2 2 インチ		%					Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ（ブレード）		径1 4 インチ		%					Z006540008 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%					

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版切断					単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート+アスファルト（加）舗装版 15cmを超え30cm以下 15cmを超え30cm以下 全ての費用					単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		超低騒音型 切削深 3 0 c m級ブレード径φ 7 5 c m	%				M001161011 管理費区分 無				
J01 舗装版種別		コンクリート+アスファルト（加）舗装版									
J03 コンクリート舗装版厚		15cmを超え30cm以下									
J04 Co+As（加）舗装版の全体厚		15cmを超え30cm以下									
J05 費用の内訳		全ての費用									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-201号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ (ブレード)		径3 0 インチ	%						Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)		径2 2 インチ	%						Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)		径1 4 インチ	%						Z006540008 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						

参考資料（１）

単-202号 D9427000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版取壊し積込工				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 10cm超え15cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.51				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	0.76				R0102 管理費区分 無	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		時間	4.05				D9512000 管理費区分 無 単-386号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）								
J02 舗装厚		10cm超え15cm以下								
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料 (1)

単 -203号 D9423100

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費 = 良好 :	日	1.04			D9516000 管理費区分 無 単-387号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J10 運搬距離		9.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 積載区分		As塊・Co塊（無筋）								

参考資料（１）

単-204号 D9423100

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 あり 12.0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費 = 良好：	日	1.17			D9516000 管理費区分 無 単-388号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J10 運搬距離		12.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 積載区分		As塊・Co塊（無筋）								

参考資料 (1)

単 - 205号 WYB00007

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	廃棄物受入料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS殻									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
廃棄物受入料金（AS塊）				m3	1					ZA10651200 管理費区分 T
計										
単価										

参考資料 (1)

単 - 206号 WYB00008

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	廃棄物受入料金				単位		数量	1	単価	
規格	無筋Co殻				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)			m3	1			ZA10650380 管理費区分 T			
計										
単価										

参考資料 (1)

単 - 207号 D9428000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	路盤工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	20cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
普通作業員				人	0.78					R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	25.4					Z002122003 管理費区分 無
タンバ及びランマ 質量 60～80kg				日	0.45					D9520000 管理費区分 無 単-389号
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 路盤厚		20 cm								
J02 施工幅		1.8m未満								
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC - 40								
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤								

参考資料 (1)

単 -208号

D9820700

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	5cm t 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無	単位	m2	数量	100	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.8			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.6			R0102 管理費区分 無
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	12.573			Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t	燃料消費量 (実数入力) = 3 L : 機械損料供 用日数 (実数入力) = 1.23供用日 :	日	0.4			D9820750 管理費区分 無 単 -390号
振動コンパクタ 質量 40～60kg	燃料消費量 (実数入力) = 5 L : 機械損料供 用日数 (実数入力) = 1.4供用日 :	日	0.8			D9820760 管理費区分 無 単 -391号
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 舗装厚	5 cm					
J02 1層当り仕上り厚	t 50mm					
J03 歩車道区分	車道及び路肩					

D9820700

[illegible]

参考資料 (1)

単 -209号 WYB00069

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)				単位	m	数量	133.2	単価	
規格	掘削深2.5m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	2.4					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	2.4					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	7.2					R0102 管理費区分 無 Z1	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		排出ガス対策型 (第2次基準値)	時間	12.5					WYB00070 管理費区分 無 単-392号 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-210号 WYB00071

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工 (両側分)				単位	m	数量	133.2	単価	
規格	掘削深2.5m以下 トラッククレーン 標準 (1.0)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料 (1)

単-211号 WYB00072

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	支保材設置・撤去工				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置・撤去 2段 (3.5m以下) 軽量金属 水压式				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	2.2					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	2.2					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	6.6					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-212号 WYB00030

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	軽量鋼矢板賃料				単位	日	数量	1	単価	
規格	2.5m				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板 賃料		1,2,3型 90日以内		t/日	1.3				ZV10222770 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-213号 WYB00047

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	軽量鋼矢板賃料				単位	日	数量	1	単価	
規格	3.0m				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
軽量鋼矢板 賃料		1,2,3型 90日以内		t/日	1.6					ZV10222770 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1)

単-214号 WYB00031

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	支保材賃料 (腹起こし)				日		数量	1	単価	
規格	1段				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
アルミ腹起こし 賃料		110 ~ 120 × 120 ~ 130 × 4000mm(程度)	本	2				ZV10222600 管理費区分 無		
計										
単価										

参考資料 (1)

単-215号 WYB00048

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	支保材賃料 (腹起こし)				日		数量	1	単価	
規格	2段				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
アルミ腹起こし 賃料		110 ~ 120 × 120 ~ 130 × 4000mm(程度)	本	8			ZV10222600 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料 (1)

単-216号 WYB00032

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	支保材賃料 (水圧パイプサポート)				日		数量	1	単価	
規格	1段				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
水圧サポート 賃料		調整長770 ~ 1300mm(程度)	本	2				ZV10222640 管理費区分 無		
計										
単価										

参考資料 (1)

単-217号 WYB00049

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	支保材賃料 (水圧パイプサポート)				日		数量	1	単価	
規格	2段				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
水圧サポート 賃料		調整長770 ~ 1300mm(程度)	本	8				ZV10222640 管理費区分 無		
計										
単価										

参考資料 (1)

単-218号 WYB000033

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	支保材質料 (水圧ポンプ)				日		数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
水圧ポンプ 賃料			本	1			ZV10222690 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-219号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート+アスファルト（加）舗装版 15cmを超え30cm以下 15cmを超え30cm以下 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ（ブレード）		径3 0 インチ	%						Z006540005 管理費区分 無	
コンクリートカッタ（ブレード）		径2 2 インチ	%						Z006540003 管理費区分 無	
コンクリートカッタ（ブレード）		径1 4 インチ	%						Z006540008 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版切断					単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート+アスファルト（加）舗装版 15cmを超え30cm以下 15cmを超え30cm以下 全ての費用					単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		超低騒音型 切削深 3 0 c m級ブレード径 φ 7 5 c m	%				M001161011 管理費区分 無				
J01 舗装版種別		コンクリート+アスファルト（加）舗装版									
J03 コンクリート舗装版厚		15cmを超え30cm以下									
J04 Co+As（加）舗装版の全体厚		15cmを超え30cm以下									
J05 費用の内訳		全ての費用									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-220号

CB430310

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	舗装版破碎					単位	m 2	数量	1	単価	
規格	コンクリート+アスファルト（加`-）舗装版 無し 不要 15cm以上35cm以下 15cm以下 有り 全ての費用										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%							
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ）		%						L001010012 管理費区分 無	
大型ブレーカ（油圧ブレーカ）		バケット容量 0 . 4 m 3 アタッチメントのみ		%						L001190004 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	コンクリート+アスファルト（加`-）舗装版										
J02 障害等の有無	無し										
J03 騒音振動対策	不要										

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

[illegible]

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-221号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 有り 7.0km以下 全ての費用			単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【 タイヤ損耗費 】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械（対策不要厚15cm超）又は必要							
J03 DID区間の有無		有り							
J06 運搬距離（km）（DID区間有）		7.0km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-222号

CB227010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 有り 7.0km以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手(一般)					%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】				%				M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業	舗装版破碎									
J02 積込工法区分	機械(対策不要厚15cm超)又は必要									
J03 DID区間の有無	有り									
J06 運搬距離(km)(DID区間有)	7.0km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1)

単 - 223号 WYB00009

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	廃棄物受入料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
廃棄物受入料金 (AS塊)				m3	1				ZA10651200 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 - 224号 WYB000010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	廃棄物受入料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋Co殻									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊）				m3	1					ZA10651190 管理費区分 T
計										
単価										

参考資料（１）

単-225号 D9429000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	不陸整正工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	1.8m以上 無				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.58			R0102 管理費区分 無			
振動ローラ搭乗式・コンパインド型 質量 3 ~ 4t			日	0.16			D9519000 管理費区分 無 単-393号			
タンパ及びランマ 質量 60 ~ 80kg			日	0.16			D9520000 管理費区分 無 単-394号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 施工幅		1.8m以上								
J02 補足材（路盤材）の有無		無								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-226号

CB410030

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅 3 . 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

CB410030

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%						M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		200 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシャー RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-227号

CB410040

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 120mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手(特殊)					%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
粒度調整碎石	M - 3 0				%				Z002124002 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅 3 . 1 m				%				M000701015 管理費区分 無	

CB410040

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 120mm 1層施工 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量 10 t 締固め幅 2 . 1 m	%				M000801009 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無			
J01 材料		粒度調整碎石 M-30								
J06 全仕上り厚（実数入力）		120 mm								
J07 施工区分		1層施工								
J09 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-228号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-228号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m				%				L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t				%				L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t				%				L001050002 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3.0m超									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-229号 CB210100

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 施工数量	小規模（標準）						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-230号

CB210110

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m3		数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4t積級 【4t積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離(km)(DID区間有)	有り 9.0km以下					

参考資料(1)

単-231号

WB821210

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量		単価	
名称	規格/条件					単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無					m	1,000			Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白					kg	570			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース	0.106～0.850mm					kg	25			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用					kg	25			Z004354001 管理費区分 無	
軽油						L	40			Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)						式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無	無し										
J02 施工方法区分	熔融式手動										
J03 豪雪補正の有無	無し										
J04 規格・仕様区分	実線 15cm										
J05 時間的制約の有無	無し										
J06 塗布厚	1.5mm										
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し										
J08 未供用区間の場合の補正	無し										
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%										

参考資料（１）

単-231号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1,000		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料(1)

単-232号

WB821210

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	区画線設置										単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用															
名称		規格 / 条件				単位	数量	単価		金額		摘要				
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ30cm 制約無				m	1,000					Q001036055 管理費区分 無				
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白				kg	1,130					Z004350001 管理費区分 無				
ガラスピース		0.106～0.850mm				kg	50					Z004352001 管理費区分 無				
接着用プライマー		区画線用				kg	50					Z004354001 管理費区分 無				
軽油						L	77					Z006702002 管理費区分 無				
諸雑費（率＋まるめ）						式	1					ZS8000004 管理費区分 無				
計																
単価																
J01 夜間作業の有無		無し														
J02 施工方法区分		熔融式手動														
J03 豪雪補正の有無		無し														
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 30cm														
J05 時間的制約の有無		無し														
J06 塗布厚		1.5mm														
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し														
J08 未供用区間の場合の補正		無し														
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%														

参考資料 (1)

単-232号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白 アスファルト舗装 全ての費用								
J12 プライマー規格										
J13 費用の内訳										

参考資料(1)

単-233号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し ゼブラ45cm 制約無し		m	1,000					Q001036058 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白		kg	1,700					Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスピース		0.106～0.850mm		kg	75					Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	75					Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	89					Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料(1)

単-233号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	区画線設置				単位 m	数量	1,000	単価	
	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
J11 塗料区分		白							
J12 プライマー規格		アスファルト舗装							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）

単-234号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200				Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白		k g	684				Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース		0.106～0.850mm		k g	30				Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		k g	30				Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	120				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料 (1)

単-234号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）

単-235号 WB812400

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	道路付属物設置工（車線分離標〔ラバーポール〕設置）				本			
規格	着脱式（穿孔式・3本脚） 手間＋材料費 本体（柱）径φ80ベース径φ250高800 10本未満 無無				単位	数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標（ラバーポール）設置 着脱式		穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm	本	1			Q001344006 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 施工区分	着脱式（穿孔式・3本脚）							
J02 材料費区分	手間＋材料費							
J03 規格・仕様	本体（柱）径φ80ベース径φ250高800							
J04 施工規模	10本未満							
J05 夜間作業の補正	無							
J06 時間制約を受ける場合の補正	無							

WB812410

名称	道路付属物撤去工（車線分離標）				本			
規格	穿孔式（3本脚） 10本未満 無 無				単位		数量	1
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標撤去	着脱式 穿孔式 3本脚	本	1			Q001346002 管理費区分 無	
	諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
	計							
	単価							
	J01 施工区分	穿孔式（3本脚）						
	J02 施工規模	10本未満						
	J03 夜間作業の補正	無						
	J04 時間制約を受ける場合の補正	無						

参考資料 (1)

単 -237号 D9820660

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）

単-238号 D9420100

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	管路掘削 バックホウ				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.9			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	5			R0102 管理費区分 無			
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	11.1			D9512000 管理費区分 無 単-395号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料 (1)

単 -239号

D9421100

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 再生クラッシャーラン R C - 4 0 120 / 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-396号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-397号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	120			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーラン R C - 4 0					
J05 埋戻数量	120 / 100m3					

参考資料 (1)

単 -240号

D9421100

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土126 / 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単 -398号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単 -397号
管基礎用砂		m3	126			ZV10005710 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	購入土					
J05 埋戻数量	126 / 100m3					

参考資料 (1)

単 -241号 D9422000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好 無				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 9.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単 -399号			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J10 運搬距離		9.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 処分費有無		無								

D9110000

名称	铸铁管吊込み据付工（機械力）	単位	m	数量		単価	
規格	φ 250mm トラック [クレーン装置付]	単位		数量	10	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.11			R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.17			R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 輸送 補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 0時間 :	時間	1.47			K0302013 管理費区分 無 単-402号	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 呼び径 J02 機種選択	φ 250mm トラック [クレーン装置付]						

参考資料 (1)

単 - 245号 D9144000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	鋼管吊込み据付工 (人力)				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 80mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.2					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.23					R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 80mm								

D9825010

名称	G X形継手工
規格 規 格	φ 100mm 直管 無
単位	口
数量	1
単価	

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.05			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 種類 J03 P-Link割増の有無	φ 100mm 直管 無					

D9825010

名称	G X 形継手工				口			
規格	φ 200mm 直管 無				単位		数量	1
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要
配管工			人	0.06				R0136 管理費区分 無
普通作業員			人	0.06				R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1				ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 呼び径	φ 200mm							
J02 種類	直管							
J03 P-Link割増の有無	無							

D9825010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	G X 形継手工				口			
規格	φ 250mm 直管 無				単位		数量	1
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要
配管工			人	0.07				R0136 管理費区分 無
普通作業員			人	0.07				R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1				ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 呼び径	φ 250mm							
J02 種類	直管							
J03 P-Link割増の有無	無							

D9825010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	G X 形継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100mm 異形管 無									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.05					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.05					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径 J02 種類 J04 G-Link割増の有無		φ 100mm 異形管 無								

D9825010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	G X 形継手工				口			
規格	φ 200mm 異形管 無				単位		数量	1
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要
配管工			人	0.07				R0136 管理費区分 無
普通作業員			人	0.07				R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1				ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 呼び径 J02 種類 J04 G-Link割増の有無		φ 200mm 異形管 無						

D9825010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	G X 形継手工				口			
規格	φ 250mm 異形管 無				単位		数量	1
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要
配管工			人	0.08				R0136 管理費区分 無
普通作業員			人	0.08				R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1				ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 呼び径		φ 250mm						
J02 種類		異形管						
J04 G-Link割増の有無		無						

参考資料 (1)

単 - 252号 D9825010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	G X形継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100mm 異形管 有				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.08					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.08					R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径	φ 100mm									
J02 種類	異形管									
J04 G-Link割増の有無	有									

参考資料 (1)

単 -253号 D9825010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	G X形継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 200mm 異形管 有				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.112			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.112			R0102 管理費区分 無			
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径	φ 200mm									
J02 種類	異形管									
J04 G-Link割増の有無	有									

D9825010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名 称	G X形継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 250mm 異形管 有									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.128					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.128					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 250mm								
J02 種類		異形管								
J04 G-Link割増の有無		有								

参考資料 (1)

単 - 255号 D9192000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	鑄鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0.03					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.06					R0102 管理費区分 無	
鑄鉄管切断機損料 エンジンカッター			日	0.03					Y980112001-001 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 100mm								

参考資料（１）

単-256号 D9192000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	鑄鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 200mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0.05					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.09					R0102 管理費区分 無	
鑄鉄管切断機損料 エンジンカッター			日	0.05					Y980112001-001 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 200mm								

参考資料（１）

単-257号 D9192000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 250mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	0.05			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.1			R0102 管理費区分 無			
鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター			日	0.05			Y980112001-001 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 250mm								

参考資料（１）

単 - 258号 D9242000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	鑄鉄管切断工（NS・GX切断・溝切）専用工具				口				
規格	GX形 φ 100mm 溝切り加工のみの場合				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員			人	0.119				R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.238				R0102 管理費区分 無	
GX形鑄鉄管切断機損料		専用工具 φ100mm	日	0.133				Z980116002 管理費区分 無	
溝切り・切断刃			式	1				Y080111001- 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 切断・溝切規格		GX形							
J02 呼び径		φ 100mm							
J03 作業区分		溝切り加工のみの場合							
J04 溝切り刃単価（実数値入力）									
J05 切断刃単価（実数値入力）									

参考資料（１）

単 - 259号 D9242000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名 称	鑄鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具				単位	口	数量	1	単価	
規格	GX形 φ 200mm 溝切り加工のみの場合									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0.14					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.266					R0102 管理費区分 無	
GX形鑄鉄管切断機損料		専用工具 φ 200mm	日	0.154					Z980116004 管理費区分 無	
溝切り・切断刃			式	1					Y080111001- 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 切断・溝切規格		GX形								
J02 呼び径		φ 200mm								
J03 作業区分		溝切り加工のみの場合								
J04 溝切り刃単価（実数値入力）										
J05 切断刃単価（実数値入力）										

参考資料 (1)

単 - 260号 D9242000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	鑄鉄管切断工（NS・GX切断・溝切）専用工具				単位	口	数量	1	単価	
規格	GX形 φ 250mm 溝切り加工のみの場合									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0.147					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.28					R0102 管理費区分 無	
GX形鑄鉄管切断機損料		専用工具 φ 250mm	日	0.168					Z980116005 管理費区分 無	
溝切り・切断刃			式	1					Y080111001- 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 切断・溝切規格		GX形								
J02 呼び径		φ 250mm								
J03 作業区分		溝切り加工のみの場合								
J04 溝切り刃単価（実数値入力）										
J05 切断刃単価（実数値入力）										

参考資料 (1)

単-261号 D9126000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	N S ・ G X 継手挿口加工工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100mm タッピンねじ式・GX形				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.04			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.04			R0102 管理費区分 無			
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径	φ 100mm									
J02 種類	タッピンねじ式・GX形									

参考資料 (1)

単 - 262号 D9126000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	N S ・ G X 継手挿口加工工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 200mm タッピンねじ式・GX形				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.04			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.04			R0102 管理費区分 無			
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径	φ 200mm									
J02 種類	タッピンねじ式・GX形									

参考資料 (1)

単 - 263号 D9126000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	N S ・ G X 継手挿口加工工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 250mm タッピンねじ式・GX形				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.04			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.04			R0102 管理費区分 無			
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径	φ 250mm									
J02 種類	タッピンねじ式・GX形									

D9114000

名称	メカニカル継手工				口			
規格	φ 100mm 特殊押輪 1.15無 耐震型補強金具を使用しない				単位		数量	10
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要
配管工			人	0.575				R0136 管理費区分 無
普通作業員			人	0.575				R0102 管理費区分 無
諸雑費（率 + まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 呼び径		φ 100mm						
J02 押輪形式		特殊押輪						
J05 特殊押輪割増係数（実数入力）		1.15 無						
J06 耐震型補強金具		耐震型補強金具を使用しない						

D9114000

名称	メカニカル継手工				単位	口	数量	10	単価	
規格	φ 200mm 特殊押輪 1.15無 耐震型補強金具を使用しない				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
配管工			人	0.805				R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.805				R0102 管理費区分 無		
諸雑費（率 + まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 呼び径		φ 200mm								
J02 押輪形式		特殊押輪								
J05 特殊押輪割増係数（実数入力）		1.15 無								
J06 耐震型補強金具		耐震型補強金具を使用しない								

D9114000

名称	メカニカル継手工				単位	口	数量	10	単価	
規格	φ 250mm 特殊押輪 1.15無 耐震型補強金具を使用しない									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.92					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.92					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 250mm								
J02 押輪形式		特殊押輪								
J05 特殊押輪割増係数（実数入力）		1.15 無								
J06 耐震型補強金具		耐震型補強金具を使用しない								

参考資料 (1)

単 -267号 D9114000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	メカニカル継手工				単位	口	数量	10	単価	
規格	φ 250mm 特殊押輪 1.225無 耐震型補強金具を使用しない				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.98			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.98			R0102 管理費区分 無			
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径	φ 250mm									
J02 押輪形式	特殊押輪									
J05 特殊押輪割増係数 (実数入力)	1.225 無									
J06 耐震型補強金具	耐震型補強金具を使用しない									

D9114000

名称	メカニカル継手工				口	数量	10	単価	
規格	φ 300mm 特殊押輪 1.15無 耐震型補強金具を使用しない								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	1.035				R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	1.035				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 呼び径		φ 300mm							
J02 押輪形式		特殊押輪							
J05 特殊押輪割増係数（実数入力）		1.15 無							
J06 耐震型補強金具		耐震型補強金具を使用しない							

D9121000

[illegible]

D9121000

名称	フランジ継手工				口			
規格	φ 100mm JWWA 7.5K ボルト計上しない				単位		数量	1
規格								単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要
配管工			人	0.06				R0136 管理費区分 無
普通作業員			人	0.06				R0102 管理費区分 無
諸雑費（率 + まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 呼び径		φ 100mm						
J02 規格		JWWA 7.5K						
J03 ボルト計上区分		ボルト計上しない						

D9121000

[illegible]

D9121000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

- 284 -
354

参考資料 (1)

単-273号 D9141300

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 80mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.03					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.05					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 80mm								

参考資料 (1)

単 - 274号 D9141300

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 100mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.03					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.06					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 100mm								

参考資料 (1)

単-275号 D9130000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				単位	m	数量	100	単価	
規格	φ 100mm 固定用ゴムバンド 125m 175組				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
配管工			人	0.3				R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.3				R0102 管理費区分 無		
ポリエチレンスリーブ		φ 100	m	125				Z980101002 管理費区分 無		
ポリエチレンスリーブ (固定ゴムバンド)		同上	組	175				Z980102002 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 呼び径	φ 100mm									
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド									
J03 ポリエチレンスリーブ数量 (実数値)	125 m									
J04 固定用ゴムバンド数量 (実数値)	175 組									

参考資料 (1)

単-276号 D9130000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				単位	m	数量	100	単価	
規格	φ 200mm 固定用ゴムバンド 120m 160組				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.43			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.43			R0102 管理費区分 無			
ポリエチレンスリーブ		φ 200	m	120			Z980101005 管理費区分 無			
ポリエチレンスリーブ (固定ゴムバンド)		同上	組	160			Z980102004 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径	φ 200mm									
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド									
J03 ポリエチレンスリーブ数量 (実数値)	120 m									
J04 固定用ゴムバンド数量 (実数値)	160 組									

参考資料 (1)

単-277号 D9130000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				単位	m	数量	100	単価	
規格	φ 250mm 固定用ゴムバンド 120m 160組				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
配管工			人	0.51				R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.51				R0102 管理費区分 無		
ポリエチレンスリーブ		φ 250	m	120				Z980101006 管理費区分 無		
ポリエチレンスリーブ (固定ゴムバンド)		同上	組	160				Z980102005 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 呼び径	φ 250mm									
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド									
J03 ポリエチレンスリーブ数量 (実数値)	120 m									
J04 固定用ゴムバンド数量 (実数値)	160 組									

参考資料 (1)

単-278号 D9133000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	管明示シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.4			R0102 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料 (1)

単-279号 WYB00011

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	管明示テープ工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.04			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料(1)

単-280号

D9200000

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-000000250

名称	鑄鉄製仕切弁設置工（縦・横型）			単位	基	数量	1	単価	
規格	設置 縦型 φ 100mm以下 トラック [クレーン装置付]			単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
配管工				人	0.03				R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	0.05				R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件 = 補正なし：岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正 = 普通：供用日当り運転時間 = 0時間： 交替制による割増し = 交替制を適用しない： 異常補正 = 0：基礎価格補正 = しない：輸送 補正 = しない：運転日当り運転時間 = 0時間 ：		時間	0.4				K0302013 管理費区分 無 単-403号
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									
J01 作業区分		設置							
J02 型区分		縦型							
J03 呼び径		φ 100mm以下							
J04 機種選択		トラック [クレーン装置付]							

参考資料（１）

単-281号 D9200000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	鑄鉄製仕切弁設置工（縦・横型）				基				
規格	設置 縦型 φ 200mm トラック [クレーン装置付]				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.05				R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.08				R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 輸送補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 0時間 :	時間	0.57				K0302013 管理費区分 無 単-404号	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 作業区分	設置								
J02 型区分	縦型								
J03 呼び径	φ 200mm								
J04 機種選択	トラック [クレーン装置付]								

参考資料(1)

単-282号

D9200000

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-000000250

名称	鑄鉄製仕切弁設置工（縦・横型）			単位	基	数量	1	単価	
規格	設置 縦型 φ 250mm トラック [クレーン装置付]								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.06				R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.1				R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件 = 補正なし：岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正 = 普通：供用日当り運転時間 = 0時間： 交替制による割増し = 交替制を適用しない： 異常補正 = 0：基礎価格補正 = しない：輸送 補正 = しない：運転日当り運転時間 = 0時間 ：	時間	0.73				K0302013 管理費区分 無 単-405号	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 作業区分		設置							
J02 型区分		縦型							
J03 呼び径		φ 250mm							
J04 機種選択		トラック [クレーン装置付]							

D9210000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				個			
規格	設置 1号 内寸250mm 中部壁 高さ200mm				単位		数量	1
単価								
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				人	0.01			R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 作業区分		設置						
J02 円形種類		1号 内寸250mm						
J03 種類		中部壁 高さ200mm						

参考資料（１）

単-284号 D9207000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	消火栓設置工（地下・地上・小型）				箇所	数量	1	単価	
規格	機械施工 地下式 単口 設置				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.08				R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.1				R0102 管理費区分 無	
トラック〔クレーン装置付〕		機械使用条件 = 補正なし：岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正 = 普通：供用日当り運転時間 = 0時間： 交替制による割増し = 交替制を適用しない： 異常補正 = 0：基礎価格補正 = しない：輸送 補正 = しない：運転日当り運転時間 = 0時間 ：	時間	0.31				K0302013 管理費区分 無 単-406号	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 施工区分	機械施工								
J02 施工区分	地下式								
J03 口種類	単口								
J04 作業区分	設置								

D9211000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）					単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 1号 上部壁 高さ200mm										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員				人	0.03					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		設置									
J02 角形種類		1号									
J03 種類		上部壁 高さ200mm									

D9211000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

- 298 -
368

参考資料 (1)

単 - 288号 D9205000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	空気弁設置工				基	数量	1	単価	
規格	機械施工 設置 φ75mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.09				R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.11				R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 輸送補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 0時間 :	時間	0.4				K0302013 管理費区分 無 単 - 403号	
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 方法	機械施工								
J02 作業区分	設置								
J03 呼び径	φ75mm								

参考資料 (1)

単 - 289号 D9193000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	鑄鉄管撤去工（切断のみ） エンジンカッター				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0.008					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.015					R0102 管理費区分 無	
鑄鉄管切断機（既設管撤去工）		エンジンカッタ - φ500mm以下	日	0.03					Z980112002 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 100mm								

参考資料（１）

単-290号 D9193000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	鑄鉄管撤去工（切断のみ） エンジンカッター				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 200mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0.013					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.023					R0102 管理費区分 無	
鑄鉄管切断機（既設管撤去工）		エンジンカッター - φ500mm以下	日	0.05					Z980112002 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 200mm								

参考資料（１）

単-291号 D9193000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	鑄鉄管撤去工（切断のみ） エンジンカッター				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 250mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0.013					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.025					R0102 管理費区分 無	
鑄鉄管切断機（既設管撤去工）		エンジンカッター - φ500mm以下	日	0.05					Z980112002 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 250mm								

参考資料（１）

単-292号 D9193000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	鑄鉄管撤去工（切断のみ） エンジンカッター				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 300mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0.015					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.045					R0102 管理費区分 無	
鑄鉄管切断機（既設管撤去工）		エンジンカッタ - φ500mm以下	日	0.06					Z980112002 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 300mm								

D9116000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

[illegible]

参考資料 (1)

単 - 294号 WYB00067

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名 称	人力木杭工				箇所			
規 格	末口 6cm超え9cm以下 杭長1.2m				単位		数量	単 価
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バタ角 (杉)	4 . 0 m × 1 0 c m × 1 0 c m	m 3	0.009			Z006106002 管理費区分 無	
	杭木 (加圧注入防腐処理) 杉	末口9cm 長1.2m	本	2			ZA10121330 管理費区分 無	
	かすがい	φ 9mm × 150mm	本	2			YAZ1001001-001 管理費区分 無	
	人力木杭打工	末口 6cm超え9cm以下 杭長1.2m	本	2			WYB00068 管理費区分 無 単 - 407号	
	計							
	単価							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-295号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-000000250

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ		%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-296号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-000000250

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート+アスファルト（加）舗装版 15cmを超え30cm以下 15cmを超え30cm以下 全ての費用			単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径3 0 インチ	%						Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ（ブレード）		径2 2 インチ	%						Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ（ブレード）		径1 4 インチ	%						Z006540008 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

[illegible]

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-297号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-000000250

名称	舗装版切断				m	数量	1	単価	
規格	コンクリート+アスファルト（加）舗装版 15cmを超え30cm以下 30cmを超え40cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径3 8 インチ	%				Z006540007 管理費区分 無		
コンクリートカッタ（ブレード）		径3 0 インチ	%				Z006540005 管理費区分 無		
コンクリートカッタ（ブレード）		径2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無		
コンクリートカッタ（ブレード）		径1 4 インチ	%				Z006540008 管理費区分 無		
機械構成比率			%						

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	舗装版切断					単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート+アスファルト（加）舗装版 15cmを超え30cm以下 30cmを超え40cm以下 全ての費用					単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		超低騒音型 切削深 4 0 c m級ブレード径φ 9 6 c m	%				M001161012 管理費区分 無				
J01 舗装版種別		コンクリート+アスファルト（加）舗装版									
J03 コンクリート舗装版厚		15cmを超え30cm以下									
J04 Co+As（加）舗装版の全体厚		30cmを超え40cm以下									
J05 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（１）

単-298号 D9427000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	舗装版取壊し積込工				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.42			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.63			R0102 管理費区分 無			
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	3.35			D9512000 管理費区分 無 単-408号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）								
J02 舗装厚		0cm超え10cm以下								
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料 (1)

単 - 299号 D9427000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	舗装版取壊し積込工				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3 (平積0.2m3) 10cm超え15cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.51			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.76			R0102 管理費区分 無			
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	4.05			D9512000 管理費区分 無 単-409号			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.28m3 (平積0.2m3)								
J02 舗装厚		10cm超え15cm以下								
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-300号 CB422530

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	特殊ブロック舗装				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	撤去				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
ブロック工				%						R0108 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
J01 作業区分		撤去								

参考資料 (1)

単-301号 WYB00012

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	廃棄物受入料金				単位	m3	数量	1	単価		
規格	AS殻										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
廃棄物受入料金（AS塊）				m3	1						ZA10651200 管理費区分 T
計											
単価											

参考資料 (1)

単 -302号 WYB000013

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	廃棄物受入料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋Co殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)			m3	1			ZA10650380 管理費区分 T			
計										
単価										

参考資料 (1)

単-303号 D9423100

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費 = 良好 :	日	1.04			D9516000 管理費区分 無 単-410号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J10 運搬距離		9.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 積載区分		As塊・Co塊（無筋）								

D9423100

[illegible]

D9428000

名称	路盤工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	15cm 1.8m未満 粒度調整碎石 M - 30 上層路盤				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.78			R0102 管理費区分 無			
粒度調整碎石		M - 3 0	m 3	19.05			Z002124002 管理費区分 無			
タンバ及びランマ 質量 60～80kg			日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-412号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 路盤厚		15 cm								
J02 施工幅		1.8m未満								
J03 路盤材の種類		粒度調整碎石 M - 30								
J04 上層・下層路盤の区別		上層路盤								

参考資料（１）

単-306号 D9428000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	路盤工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	10cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
普通作業員				人	0.78				R0102 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	12.7				Z002122003 管理費区分 無	
タンバ及びランマ 質量 60～80kg				日	0.45				D9520000 管理費区分 無 単-412号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 路盤厚		10 cm								
J02 施工幅		1.8m未満								
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC - 40								
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤								

参考資料 (1)

単-307号 D9428000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	路盤工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	12cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
普通作業員				人	0.78				R0102 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	15.24				Z002122003 管理費区分 無	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg				日	0.45				D9520000 管理費区分 無 単-412号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 路盤厚		12 cm								
J02 施工幅		1.8m未満								
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC - 40								
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤								

参考資料 (1)

単-308号 D9428000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	路盤工				単位	m2	数量		単価	
規格	16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤				単位		数量	100	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
普通作業員				人	0.78					R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	20.32					Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60～80kg				日	0.45					D9520000 管理費区分 無 単-412号
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 路盤厚		16 cm								
J02 施工幅		1.8m未満								
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC - 40								
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤								

参考資料（１）

単-309号 D9428000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	路盤工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	20cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
普通作業員				人	0.78				R0102 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	25.4				Z002122003 管理費区分 無	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg				日	0.45				D9520000 管理費区分 無 単-412号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 路盤厚		20 cm								
J02 施工幅		1.8m未満								
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC - 40								
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤								

参考資料 (1)

単-310号

D9820700

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	5cm t 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無	単位	m2	数量	100	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.8			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.6			R0102 管理費区分 無
アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3) (夜間)	t	12.573			Y082000990-001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t	燃料消費量 (実数入力) = 3 L : 機械損料供 用日数 (実数入力) = 1.23供用日 :	日	0.4			D9820750 管理費区分 無 単-413号
振動コンパクタ 質量 40～60kg	燃料消費量 (実数入力) = 5 L : 機械損料供 用日数 (実数入力) = 1.4供用日 :	日	0.8			D9820760 管理費区分 無 単-414号
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 舗装厚	5 cm					
J02 1層当り仕上り厚	t 50mm					
J03 歩車道区分	車道及び路肩					

D9820700

[illegible]

参考資料 (1)

単-311号

D9820700

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	アスファルト舗装工(人力)	単位	m2	数量	100	単価
規格	3cm t 50mm 歩道 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物 砂散布 無					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.8			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.6			R0102 管理費区分 無
アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3) (夜間)	t	7.26			Y082000990-001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t	燃料消費量 (実数入力) = 3 L : 機械損料供 用日数 (実数入力) = 1.23供用日 :	日	0.4			D9820750 管理費区分 無 単-413号
振動コンパクタ 質量 40～60kg	燃料消費量 (実数入力) = 5 L : 機械損料供 用日数 (実数入力) = 1.4供用日 :	日	0.4			D9820760 管理費区分 無 単-415号
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 舗装厚	3 cm					
J02 1層当り仕上り厚	t 50mm					
J03 歩車道区分	歩道					

D9820700

[illegible]

参考資料 (1)

単-312号 WYB00073

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)				単位	m	数量	133.2	単価	
規格	掘削深2.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	2				R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	2				R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	6				R0102 管理費区分 無 Z1		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		排出ガス対策型 (第2次基準値)	時間	11.6				WYB00074 管理費区分 無 単-416号 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料 (1)

単-313号 WYB00075

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)				単位	m	数量	133.2	単価	
規格	掘削深2.5m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.4			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	2.4			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	7.2			R0102 管理費区分 無 Z1			
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		排出ガス対策型 (第2次基準値)	時間	12.5			WYB00076 管理費区分 無 単-417号 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１）

単-314号 WYB00077

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	133.2	単価	
規格	掘削深2.0m以下 トラッククレーン 標準（1.0）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１）

単-315号 WYB00078

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	133.2	単価	
規格	掘削深2.5m以下 トラッククレーン 標準（1.0）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料 (1)

単-316号 WYB00079

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	支保材設置・撤去工				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置・撤去 1段（2.0m以下） 軽量金属 水压式				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.1			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	1.1			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	3.3			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料 (1)

単-317号 WYB00080

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	支保材設置・撤去工				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置・撤去 2段 (3.5m以下) 軽量金属 水压式				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.2			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	2.2			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	6.6			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料 (1)

単 -318号 D9141300

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 20mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.02					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.04					R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 20mm								

参考資料（１）

単-319号 D9170000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 20mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.07					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.12					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 20mm								

参考資料（１）

単-320号 D9171000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 20mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.02					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.02					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 20mm								

D9430000

名称	サドル分水栓建込み				箇所	数量	1	単価	
規格	20mm 鋳鉄管 250 有								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.09				R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.09				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 配水管の種類		20mm							
J02 管種の種類		鋳鉄管							
J03 配水管の呼び径		250							
J04 電動式穿孔機使用の有無		有							

参考資料 (1)

単-322号

WYB00014

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-000000250

名称	給水切替工 鋳鉄管				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 250 × 20 (既設メ-タ- φ 13)								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
サドル分水栓建込み		配水管の種類 = 20mm : 管種の種類 = 鋳鉄管 : 配水管の呼び径 = 250 : 電動式穿孔機使用の有無 = 有 :	箇所	1				D9430000 管理費区分 無 単-321号	
コア取付け工		呼び径 = φ 20mm :	箇所	1				D9825120 管理費区分 無 単-418号	
ポリエチレン管継手工		同上	口	2				D9171000 管理費区分 無 単-419号	
止水栓取付け		呼び径 = 13mm : 管の種類 = PP用 : 作業区分 = 止水栓のみ :	箇所	1				D9431000 管理費区分 無 単-420号	
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 20mm :	m	3				D9170000 管理費区分 無 単-421号	
ポリエチレン管 一種 二層		φ 2 0	m	3				ZV10213640 管理費区分 Y	
管明示シート工			m	3				D9133000 管理費区分 無 単-422号	
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	3				ZD10563005 管理費区分 無	
サドル分水栓 D I P用		φ 2 5 0 × φ 2 0	個	1				ZV10220580 管理費区分 Y	
インサートコア		φ 2 0	個	1				ZV10217030 管理費区分 Y	
ポリ分水栓エルボ		φ 2 0 6 0 °	個	1				ZV10214560 管理費区分 Y	

参考資料 (1)

単-322号 WYB00014

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	給水切替工 鋳鉄管				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ 250 × 20 (既設メ-タ- φ 13)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリ止水栓エルボ		φ 1 3 × φ 2 0 P 6 0 ° ロング	個	1			ZV10214730 管理費区分 Y			
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし		φ 1 3	個	1			ZV10220900 管理費区分 Y			
盗防ハンドル		同上	個	1			ZV10220940 管理費区分 Y			
量パッキン		φ 2 0	枚	1			ZV10221840 管理費区分 Y			
量パッキン		φ 1 3	枚	2			ZV10221830 管理費区分 Y			
計										
単価										

参考資料 (1)

単-323号

WYB00015

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-000000250

名称	給水切替工 鋳鉄管	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ 250 × 20 (既設メ-タ- φ 20)						
名称		単位	数量	単価	金額	摘要	
サドル分水栓建込み		箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-321号	
コア取付け工		箇所	1			D9825120 管理費区分 無 単-418号	
ポリエチレン管継手工		口	2			D9171000 管理費区分 無 単-419号	
止水栓取付け		箇所	1			D9431000 管理費区分 無 単-423号	
ポリエチレン管据付工		m	3			D9170000 管理費区分 無 単-421号	
ポリエチレン管 一種 二層		m	3			ZV10213640 管理費区分 Y	
管明示シート工		m	3			D9133000 管理費区分 無 単-422号	
管表示テープ 埋設タイプ		m	3			ZD10563005 管理費区分 無	
サドル分水栓 D I P用		個	1			ZV10220580 管理費区分 Y	
インサートコア		個	1			ZV10217030 管理費区分 Y	
ポリ分水栓エルボ		個	1			ZV10214560 管理費区分 Y	

参考資料 (1)

単-323号 WYB00015

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	給水切替工 鋳鉄管				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ 250 × 20 (既設メ-タ- φ 20)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリ止水栓エルボ		φ 2 0 6 0 ° ロング	個	1			ZV10214710 管理費区分 Y			
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし		φ 2 0	個	1			ZV10220910 管理費区分 Y			
盗防ハンドル		同上	個	1			ZV10220950 管理費区分 Y			
量パッキン		同上	枚	3			ZV10221840 管理費区分 Y			
計										
単価										

参考資料 (1)

単-324号

WYB00017

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水切替工 鋳鉄管	φ 250 × 30	箇所	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不断水丁字管取付穿孔工 D I P 用	φ 2 5 0 × φ 5 0	箇所	1			ZV10304100 管理費区分 無
小口径管ねじ込み接合工	呼び径 = φ 32mm :	口	5			D9141300 管理費区分 無 単-424号
ポリエチレン管継手工	呼び径 = φ 30mm :	口	1			D9171000 管理費区分 無 単-425号
ポリエチレン管据付工	同上	m	3			D9170000 管理費区分 無 単-426号
ポリエチレン管 一種 二層	φ 3 0	m	3			ZV10213660 管理費区分 Y
管明示シート工		m	3			D9133000 管理費区分 無 単-422号
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	3			ZD10563005 管理費区分 無
不断水丁字管分水栓 D I P 用	φ 2 5 0 × φ 5 0	個	1			ZV10210560 管理費区分 Y
砲金製鋼管ブッシング	50A × 32A	個	1			ZV10213140 管理費区分 Y
ポリ オネジソケット	φ 3 0	個	1			ZV10213860 管理費区分 Y
他特殊継手 S K ソケット(離脱防止)	同上	個	1			ZV10217920 管理費区分 Y

参考資料 (1)

単-324号 WYB00017

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称 規格	給水切替工 鑄鉄管				単位	箇所	数量	1	単価	
	φ 250 × 30									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
SKパイプエンド		φ 3 0	個	1				ZV10222790 管理費区分 Y		
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-325号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-000000250

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート+アスファルト（加）舗装版 15cmを超え30cm以下 15cmを超え30cm以下 全ての費用			単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径3 0 インチ	%						Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ（ブレード）		径2 2 インチ	%						Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ（ブレード）		径1 4 インチ	%						Z006540008 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	舗装版切断						単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート+アスファルト（加）舗装版 15cmを超え30cm以下 15cmを超え30cm以下 全ての費用						単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		超低騒音型 切削深 3 0 c m級ブレード径φ 7 5 c m		%						M001161011 管理費区分 無		
J01 舗装版種別		コンクリート+アスファルト（加）舗装版										
J03 コンクリート舗装版厚		15cmを超え30cm以下										
J04 Co+As（加）舗装版の全体厚		15cmを超え30cm以下										
J05 費用の内訳		全ての費用										

参考資料 (1)

単-326号 WYB00018

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	廃棄物受入料金				単位	m3	数量	1	単価		
規格	AS殻										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
廃棄物受入料金（AS塊）				m3	1						ZA10651200 管理費区分 T
計											
単価											

参考資料 (1)

単-327号 WYB00019

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	廃棄物受入料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋Co殻									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊）				m3	1					ZA10650380 管理費区分 T
計										
単価										

参考資料 (1)

単-328号

D9112000

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-000000250

名称	撤去管吊上積込工(鑄鉄管)機械			単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 200mm トラック [クレーン装置付]			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.06				R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.096				R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 輸送 補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 0時間 :	時間	0.846				K0302013 管理費区分 無 単-427号	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 呼び径 J02 機種選択		φ 200mm トラック [クレーン装置付]							

参考資料（１）

単-329号 D9820790

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	現場発生品及び支給品運搬				回	数量	1	単価	
規格	4t積 2.9t吊 3.6km 1 t				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0.092			R0102 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0無 : 基礎価格補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 0時間 :	時間	0.49			K0302013 管理費区分 無 単-428号		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 トラック規格		4t積 2.9t吊							
J02 片道運搬距離		3.6 km							
J03 1回当り平均積載質量		1 t							

参考資料（１）

単-330号 D9820790

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	現場発生品及び支給品運搬				回	数量	1	単価	
規格	2t積 2t吊 12.6km 0.04 t				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0.159			R0102 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0無 : 基礎価格補正 = しない : 運 転日当り運転時間 = 0時間 :	時間	0.85			K0302009 管理費区分 無 単-429号		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 トラック規格		2t積 2t吊							
J02 片道運搬距離		12.6 km							
J03 1回当り平均積載質量		0.04 t							

参考資料 (1)

単-331号 WYB00064

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	廃棄物受入料金				単位	t	数量	1	単価		
規格	廃プラ フレコンパック										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
廃棄物受入れ料金（廃プラ）				t	1						Y049900020-008 管理費区分 T
計											
単価											

参考資料 (1)

単-332号 WYB00034

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	充填工				単位	式	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
材料費			m3	8.4			WYB00058 管理費区分 無 単-430号 Z1			
施工費			日	1			WYB00059 管理費区分 無 単-431号 Z1			
機械等使用料			式	1			WYB00060 管理費区分 無 単-432号 Z1			
材料集積・移動費			式	1			WYB00061 管理費区分 無 単-433号 Z1			
特許料		17.647%	式	1			ZS7210140 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料(1)

単-333号

WYB00035

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-000000250

名称	注入口工	単位	式	数量	1	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
内外面ライニング鋼管	50A	m	6			ZV10211100 管理費区分 Y	
内外面ライニング鋼管エルボ	50A 90°	個	3			ZV10211760 管理費区分 Y	
内外面ライニング鋼管ニップル	50A	個	3			ZV10213360 管理費区分 Y	
内外面ライニング鋼管	25A	m	4.5			ZV10211070 管理費区分 Y	
内外面ライニング鋼管エルボ	25A 90°	個	3			ZV10211730 管理費区分 Y	
ボール弁	PVC製 50A	個	3			ZA10531330 管理費区分 Y	
ボール弁	PVC製 32A	個	3			ZA10531320 管理費区分 Y	
舗装版切断	舗装版種別 = コンクリート+アスファルト (加-) 舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cmを超え30cm以下 : Co +As (加-) 舗装版の全体厚 = 15cmを超え30cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	15			CB430510 管理費区分 無 単-434号	
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装厚 = 10cm超え15cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m ²	4.5			D9427000 管理費区分 無 単-435号	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 9.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :	m ³	0.2			D9423100 管理費区分 無 単-436号	

参考資料（１）

単-333号 WYB00035

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	注入口工	単位	式	数量	1	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金（As塊）		m3	0.2			ZA10651200 管理費区分 T	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 12.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊（無筋）：	m3	0.9			D9423100 管理費区分 無 単-437号	
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	0.9			ZA10650380 管理費区分 T	
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.28m3（平積0.2m3） ：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	5.2			D9420100 管理費区分 無 単-438号	
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種 = 山積0.28m3（平積0.2m3） ：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC - 40 : 埋戻数量 = 120 / 100m3：	m3	5.2			D9421100 管理費区分 無 単-439号	
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 9.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好：	m3	5.2			D9423000 管理費区分 無 単-440号	
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力） = 200mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クラッシャー RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	4.5			CB410030 管理費区分 無 単-441号	
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚 = 5cm : 1層当り仕上り厚 = t 50mm : 歩車道区分 = 車道及び路肩 : 瀝青材散布の有無 = 瀝青材散布 有 : 瀝青材区分 = プライムコート : 締固め後密度 = 粗粒度及び密粒度AS混合物 : 砂散布の有無 = 砂散布 無：	m2	4.5			D9820700 管理費区分 無 単-442号	
計							

参考資料 (1)

単 -333号 WYB00035

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	注入口工				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
単価									

参考資料(1)

単-334号

WYB00063

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称 規格	吐出口工			単位	式	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
内外面ライニング鋼管		50A	m	7.5			ZV10211100 管理費区分 Y		
内外面ライニング鋼管エルボ		50A 90 °	個	5			ZV10211760 管理費区分 Y		
ボール弁		PVC製 50A	個	5			ZA10531330 管理費区分 Y		
舗装版切断		舗装版種別 = コンクリート+アスファルト (加´ -) 舗装版 ：コンクリート舗装版厚 = 15cmを超え30cm以下：Co +As (加´ -) 舗装版の全体厚 = 15cmを超え30c m以下：費用の内訳 = 全ての費用：	m	10			CB430510 管理費区分 無 単-443号		
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚 = 15cm以下：費用の内訳 = 全ての費用：	m	5			CB430510 管理費区分 無 単-444号		
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) ：舗装厚 = 0cm超え10cm以下：バックホウ規 格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値)：	m 2	1.5			D9427000 管理費区分 無 単-445号		
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) ：舗装厚 = 10cm超え15cm以下：バックホウ規 格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値)：	m 2	3			D9427000 管理費区分 無 単-446号		
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無 = あり：運搬距離 = 9.0Km 以下：タイヤ損耗費 = 良好：積載区分 = As塊 ・Co塊 (無筋)：	m3	0.2			D9423100 管理費区分 無 単-436号		
廃棄物受入料金 (As塊)			m3	0.2			ZA10651200 管理費区分 T		
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無 = あり：運搬距離 = 12.0Km 以下：タイヤ損耗費 = 良好：積載区分 = As塊 ・Co塊 (無筋)：	m3	0.6			D9423100 管理費区分 無 単-447号		

参考資料(1)

単-334号

WYB00063

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称規格	吐出口工	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	0.6			ZA10650380 管理費区分 T	
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.28m3（平積0.2m3） ：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	9.4			D9420100 管理費区分 無 単-448号	
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種 = 山積0.28m3（平積0.2m3） ：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無 = 有：埋戻材料種類 = 再生クラッシャーラン R C - 4 0：埋戻数量 = 120 / 100m3：	m3	9			D9421100 管理費区分 無 単-449号	
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3：DID区間 有無 = あり：運搬距離 = 9.0Km 以下：タイヤ損耗費 = 良好：	m3	9.4			D9423000 管理費区分 無 単-450号	
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力） = 200mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クラッシャー RC-40：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	3			CB410030 管理費区分 無 単-451号	
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力） = 100mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クラッシャー RC-40：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	4.5			CB410031 管理費区分 無 単-452号	
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚 = 5cm：1層当り仕上り厚 = t 50mm：歩車道区分 = 車道及び路肩：瀝青材散布の有無 = 瀝青材散布 有：瀝青材区分 = プライムコート：締固め後密度 = 粗粒度及び密粒度AS混合物：砂散布の有無 = 砂散布 無：	m2	3			D9820700 管理費区分 無 単-453号	
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚 = 3cm：1層当り仕上り厚 = t 50mm：歩車道区分 = 歩道：瀝青材散布の有無 = 瀝青材散布 有：瀝青材区分 = プライムコート：締固め後密度 = 粗粒度及び密粒度AS混合物：砂散布の有無 = 砂散布 無：	m2	4.5			D9820700 管理費区分 無 単-454号	
特殊ブロック舗装	作業区分 = 撤去：	m 2	3			CB422530 管理費区分 無 単-455号	

参考資料 (1)

単 -334号 WYB00063

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	吐出口工				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊ブロック舗装		作業区分 = 再利用設置 :	m 2	3				CB422530 管理費区分 無 単-456号	
計									
単価									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-335号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-000000250

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート+アスファルト（加）舗装版 15cmを超え30cm以下 15cmを超え30cm以下 全ての費用			単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径3 0 インチ	%						Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ（ブレード）		径2 2 インチ	%						Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ（ブレード）		径1 4 インチ	%						Z006540008 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						

参考資料 (1)

単-336号 WYB00021

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	廃棄物受入料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS殻									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
廃棄物受入料金（AS塊）				m3	1					ZA10651200 管理費区分 T
計										
単価										

参考資料 (1)

単-337号 WYB00022

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	廃棄物受入料金				単位	m3	数量	1	単価		
規格	無筋Co殻										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊）				m3	1						ZA10650380 管理費区分 T
計											
単価											

参考資料 (1)

単-338号 WYB00089

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	プラント組立解体				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	1			R0102 管理費区分 無			
普通作業員			人	2			R0102 管理費区分 無			
電工			人	1			R0201 管理費区分 無			
運転手 (特殊)			人	1			R0114 管理費区分 無			
工具類、消耗品等			日	1			Y980002001-011 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-339号

CB430010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	路面切削			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	全面切削6cm以下（4000m2以下）有り 全ての費用			単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅 2 . 0 m 深さ 2 3 c m		%					M001131014 管理費区分 無
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]		ホッパ容量 1 . 5 m 3		%					M001101005 管理費区分 無

CB430010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	路面切削				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	全面切削6cm以下（4000m2以下） 有り 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 施工区分・平均切削深さ		全面切削6cm以下（4000m2以下）								
J02 段差すりつけの撤去作業		有り								
J03 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-340号 CB430020

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	殻運搬（路面切削）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	有り 7.5km以下 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【 タイヤ損耗費 】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 DID区間の有無		有り								
J03 運搬距離（km）（DID区間有）		7.5km以下								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-341号 WYB00037

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	廃棄物受入料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS殻									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
廃棄物受入料金（AS塊）				m3	1					ZA10651200 管理費区分 T
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-342号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-000000250

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-343号 CB440500

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	舗装版破碎積込（電線共同溝工）				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[超小旋回型・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-344号

CB440510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-000000250

名称	運搬（電線共同溝工）			単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 10.5km以下								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離（km）（DID区間有）	アスファルト塊 有り 10.5km以下								

参考資料 (1)

単 -345号 WYB00066

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	廃棄物受入料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 (AS塊)				m3	1				ZA10651200 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-346号 D9429000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	不陸整正工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	1.8m以上 無				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.58			R0102 管理費区分 無			
振動ローラ搭乗式・コンパインド型 質量 3 ~ 4t			日	0.16			D9519000 管理費区分 無 単-457号			
タンパ及びランマ 質量 60 ~ 80kg			日	0.16			D9520000 管理費区分 無 単-458号			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 施工幅		1.8m以上								
J02 補足材 (路盤材) の有無		無								

参考資料 (1)

単-347号

D9429000

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正工	1.8m以上 有 再生クラッシャーラン RC - 40 0.02m	m2	100			
普通作業員		人	0.58			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	2.54			Z002122003 管理費区分 無
振動ローラ搭乗式・コンパインド型 質量 3 ～ 4t		日	0.16			D9519000 管理費区分 無 単-457号
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日	0.16			D9520000 管理費区分 無 単-458号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工幅	1.8m以上					
J02 補足材（路盤材）の有無	有					
J03 補足材（路盤材）の種類	再生クラッシャーラン RC - 40					
J04 補足材（路盤材）厚	0.02 m					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-348号

CB410240

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-000000250

名称	基層(車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)(夜間)				%				Y001102000-004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用				%				Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー				%				Z006704001 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					

CB410240

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	基層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） プライムコート PK-3全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50 mm								
J05 材料		各種（2.30以上2.40t/m3未満）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-349号

CB410261

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	表層（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上 30mm 各種（2.20以上2.30t/m3未満） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）（夜間）		%						Y001102000-003 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-350号

CB410510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-000000250

名称	排水性舗装・表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	2.4m以上 50mm 無し 各種（2.20t/m3以上2.30t/m3未満）タックコート PKR（ゴム入り）									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
アスファルト混合物		ホーラスコン(13)（夜間）	%						Y001102000-001 管理費区分 無	
ゴム入りアスファルト乳剤		P K R	%						Z004130004 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-350号

CB410510

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	排水性舗装・表層(車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	2.4m以上 50mm 無し 各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)タックコート PKR(ゴム入り)				単位					
名称	規格/条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m				%				L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 2 0 t				%				L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ~ 1 2 t				%				L001050002 管理費区分 無	
J01 平均施工幅員	2.4m以上									
J03 1層当平均仕上厚 65mm未満	50 mm									
J04 導水パイプの設置	無し									
J06 材料	各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)									
J07 瀝青材料の規格	タックコート PKR(ゴム入り)									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-351号

CB410510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-000000250

名称	排水性舗装・表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	2.4m以上 50mm 無し 各種（2.20t/m3以上2.30t/m3未満）タックコート PKR（ゴム入り）									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
アスファルト混合物		ホﾟ-ラスアスコン(13)（ねじれ抵抗性）（夜間）	%						Y001102000-002 管理費区分 無	
ゴム入りアスファルト乳剤		P K R	%						Z004130004 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-351号

CB410510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-000000250

名称	排水性舗装・表層(車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	2.4m以上 50mm 無し 各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)タックコート PKR(ゴム入り)				単位					
名称	規格/条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m				%				L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 2 0 t				%				L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ~ 1 2 t				%				L001050002 管理費区分 無	
J01 平均施工幅員	2.4m以上									
J03 1層当平均仕上厚 65mm未満	50 mm									
J04 導水パイプの設置	無し									
J06 材料	各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)									
J07 瀝青材料の規格	タックコート PKR(ゴム入り)									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-352号 CB422530

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	特殊ブロック舗装				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	再利用設置				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
ブロック工				%						R0108 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
J01 作業区分		再利用設置								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-353号 CB210100

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	掘削	単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 施工数量	小規模（標準）						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-354号 CB210110

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 9.0km以下									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		小規模								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		有り								
J14 運搬距離（km）（DID区間有）		9.0km以下								

参考資料（１）

単-355号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000				Q001036079 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白		kg	570				Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース		0.106～0.850mm		kg	25				Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	25				Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	40				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		有り								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（１）

単-355号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称 規格	区画線設置					単位 m	数量	1,000	単価	
	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)

単-356号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	区画線設置									単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件				単位	数量	単価		金額		摘要			
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約無				m	1,000					Q001036136 管理費区分 無			
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白				kg	1,700					Z004350001 管理費区分 無			
ガラスピース		0.106～0.850mm				kg	75					Z004352001 管理費区分 無			
接着用プライマー		区画線用				kg	75					Z004354001 管理費区分 無			
軽油						L	89					Z006702002 管理費区分 無			
諸雑費（率+まるめ）						式	1					ZS8000004 管理費区分 無			
計															
単価															
J01 夜間作業の有無		有り													
J02 施工方法区分		熔融式手動													
J03 豪雪補正の有無		無し													
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm													
J05 時間的制約の有無		無し													
J06 塗布厚		1.5mm													
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し													
J08 未供用区間の場合の補正		無し													
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%													

参考資料（１）

単-356号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料(1)

単-357号

WB821210

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-000000250

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無				m	1,000			Q001036079 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白				kg	855			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース	0.106～0.850mm				kg	25			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用				kg	25			Z004354001 管理費区分 無	
軽油					L	42			Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	有り									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	実線 15cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	有り									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料（１）

単-357号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（１）

単-358号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約無		m	1,000					Q001036136 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白		k g	2,550					Z004350001 管理費区分 無
ガラスピース		0.106～0.850mm		k g	75					Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用		k g	75					Z004354001 管理費区分 無
軽油				L	94					Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率+まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		有り								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		有り								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料 (1)

単-358号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称 規格	区画線設置					単位 m	数量	1,000	単価	
	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）

単-359号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用								1,000		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200					Q001036151 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白		kg	1,026					Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース		0.106～0.850mm		kg	30					Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	30					Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	126					Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		有り									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		有り									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-359号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用								1,000		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単 -360号 D9820660

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）

単-361号 WB010010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	貨物自動車による運搬（1車1回）				単位	台	数量	1	単価	
規格	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 19.6km 無 無				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1					Z006811001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 運搬区分		路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m								
J02 片道運搬距離（実数入力）		19.6 km								
J03 その他の諸料金の有無		無								
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無								

参考資料 (1)

単-362号 WB010020

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				単位	t	数量	1	単価	
規格	関東・中部・近畿 3.4km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
基本運賃区分 A		製品長12m以内 10kmまで	t	1					Z006810001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿								
J02 片道運搬距離（実数入力）		3.4 km								
J04 製品長区分		12m以内								
J05 運搬割増率		各種（実数入力）								
J06 運搬割増率（実数入力）		0 無								
J07 その他の諸料金の有無		無								

参考資料 (1)

単-363号 WB010030

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量	1	単価	
規格	積込み、取卸し（往復分）				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2					Z006800001 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-364号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-000000250

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ		%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）

単-365号 D9427010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	舗装版取壊し積込工 小型バックホウ				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.49			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.74			R0102 管理費区分 無			
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	0.606			D9529000 管理費区分 無 単-459号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.13m3（平積0.1m3）								
J02 舗装厚		0cm超え10cm以下								
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

D9423100

[illegible]

参考資料（１）

単-367号 D9420000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	管路掘削 小型バックホウ				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.4			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	6.7			R0102 管理費区分 無			
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	2.273			D9529000 管理費区分 無 単-461号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格		山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（１）

単-369号 D9421000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 購入土126 / 100m3				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	6.8				R0102 管理費区分 無	
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		日	1.538				D9529000 管理費区分 無 単-462号	
タンパ運転				日	3				D9527000 管理費区分 無 単-397号	
管基礎用砂				m3	126				ZV10005710 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.13m3（平積0.1m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		購入土								
J05 埋戻数量		126 / 100m3								

参考資料（１）

単-370号 D9421000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有再生クラッシャーラン R C - 4 0 120 / 100m3				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.5			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	6.8			R0102 管理費区分 無			
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-462号			
タンパ運転			日	3			D9527000 管理費区分 無 単-397号			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	120			Z002122003 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.13m3（平積0.1m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		再生クラッシャーラン R C - 4 0								
J05 埋戻数量		120 / 100m3								

参考資料（１）

単-371号 D9423000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	2t積 小型BH山積0.13m3 あり 8.0Km以下 良好				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
ダンプトラック2t運転		タイヤ損耗費 = 良好 :	日	1.5				D9515000 管理費区分 無 単-463号		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		2t積 小型BH山積0.13m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J06 運搬距離		8.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								

参考資料（１）

単-372号 D9820700

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	アスファルト舗装工(人力)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	5cm t 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.4			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0.8			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	1.6			R0102 管理費区分 無			
アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）(夜間)	t	12.573			Y082000990-001 管理費区分 無			
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無			
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t		燃料消費量（実数入力）＝3 L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1.23供用日：	日	0.4			D9820750 管理費区分 無 単-413号			
振動コンパクタ 質量 40～60kg		燃料消費量（実数入力）＝5 L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1.4供用日：	日	0.8			D9820760 管理費区分 無 単-414号			
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 舗装厚	5 cm									
J02 1層当り仕上り厚	t 50mm									
J03 歩車道区分	車道及び路肩									

D9820700

[illegible]

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-373号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-000000250

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート+アスファルト（加）舗装版 15cmを超え30cm以下 15cmを超え30cm以下 全ての費用			単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%					
コンクリートカッタ（ブレード）		径3 0 インチ		%					Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ（ブレード）		径2 2 インチ		%					Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ（ブレード）		径1 4 インチ		%					Z006540008 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%					

参考資料（１）

単-374号 D9427010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	舗装版取壊し積込工 小型バックホウ				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 10cm超え15cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	0.61				R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.91				R0102 管理費区分 無		
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	0.746				D9529000 管理費区分 無 単-464号		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.13m3（平積0.1m3）								
J02 舗装厚		10cm超え15cm以下								
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

D9423100

[illegible]

参考資料 (1)

単-376号

D9820700

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	5cm t 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無	単位	m2	数量	100	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.8			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.6			R0102 管理費区分 無
アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3) (夜間)	t	12.573			Y082000990-001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t	燃料消費量 (実数入力) = 3 L : 機械損料供 用日数 (実数入力) = 1.23供用日 :	日	0.4			D9820750 管理費区分 無 単-413号
振動コンパクタ 質量 40～60kg	燃料消費量 (実数入力) = 5 L : 機械損料供 用日数 (実数入力) = 1.4供用日 :	日	0.8			D9820760 管理費区分 無 単-414号
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 舗装厚	5 cm					
J02 1層当り仕上り厚	t 50mm					
J03 歩車道区分	車道及び路肩					

D9820700

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-377号 CB422530

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	特殊ブロック舗装				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	撤去				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
ブロック工			%						R0108 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
J01 作業区分		撤去								

参考資料 (1)

単-378号 D9230000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	通水試験工				日				
規格	給水車不要				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	3			R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	3			R0102 管理費区分 無		
器具損料及び諸雑費			式	1			ZS8001064 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 連絡区分		給水車不要							

参考資料 (2)

単-379号 D9512000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)				時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	0.16				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.9				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第 2 次) 山積 0 . 2 8 m 3	時間	1				M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料（２）

単-380号 D9512000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）				時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.16				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.9				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1				M000202015 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料 (2)

単-381号 D9527000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	タンパ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無			
ガソリン		レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無			
タンパ及びランマ		質量 60 ~ 80 kg	日	1.38			L001180001 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料 (2)

単-382号 D9423000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費 = 良好 :	日	0.8			D9516000 管理費区分 無 単-466号			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J10 運搬距離		9.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								

参考資料(2)

単-383号 K0302013

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	トラック [クレーン装置付]				時間				
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 機械使用条件		補正なし							
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正		普通							
J04 供用日当り運転時間		0 時間							
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない							
J06 異常補正		0 無							
J07 基礎価格補正		しない							
J09 運転日当り運転時間		0 時間							

参考資料(2)

単-384号 K0302013

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	0.17					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.3					Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1					M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0 無								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料(2)

単-385号

K0302013

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.17					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.3					Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ～ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1					M000302013 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0 無								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料 (2)

単-386号 D9512000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)				時間				
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	0.16				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.9				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第 2 次) 山積 0 . 2 8 m 3	時間	1				M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料 (2)

単-387号 D9516000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ダンプトラック4t運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	32			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料 (2)

単-388号 D9516000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ダンプトラック4t運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	32			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料 (2)

単-389号 D9520000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				日	数量	1	単 価	
規 格									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無		
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (2)

単-390号 D9820750

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t				日			
規 格	3 L 1.23供用日				単位		数量	1
格							単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無	
軽油			L	3			Z006702002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ～ 0 . 6 t	供用日	1.23			M000804001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 燃料消費量（実数入力）		3 L						
J02 機械損料供用日数（実数入力）		1.23 供用日						

参考資料 (2)

単-391号 D9820760

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	振動コンパクト 質量 40～60kg				日			
規 格	5 L 1.4供用日				単位		数量	1
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無	
振動コンパクト [前進型]		機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	供用日	1.4			M000807001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 燃料消費量（実数入力）		5 L						
J02 機械損料供用日数（実数入力）		1.4 供用日						

参考資料 (2)

単 -392号 WYB00070

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)				時間				
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.16			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第 2 次) 山積 0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (2)

単-393号 D9519000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3～4t				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	13					Z006702002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t	日	1.52					L001070011 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（２）

単-394号 D9520000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	L	4					Z006704001 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.61					L001180001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（２）

単-395号 D9512000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）				時間				
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.16				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.9				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1				M000202015 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（２）

単-396号 D9512000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）				時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.16				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.9				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1				M000202015 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料 (2)

単 -397号 D9527000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	タンバ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無			
ガソリン		レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無			
タンバ及びランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g	日	1.38			L001180001 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料 (2)

単 -398号 D9512000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)				時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	0.16				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.9				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第 2 次) 山積 0 . 2 8 m 3	時間	1				M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料 (2)

単 -399号 D9423000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費 = 良好 :	日	0.8			D9516000 管理費区分 無 単-467号			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J10 運搬距離		9.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								

参考資料 (2)

単-400号 K0302013

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	トラック [クレーン装置付]				時間				
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 機械使用条件	補正なし								
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正	普通								
J04 供用日当り運転時間	0 時間								
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない								
J06 異常補正	0								
J07 基礎価格補正	しない								
J08 輸送補正	しない								
J09 運転日当り運転時間	0 時間								

参考資料 (2)

単-401号

K0302013

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-000000250

名称	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.17					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.3					Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ～ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1					M000302013 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J08 輸送補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料(2)

単-402号

K0302013

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 3月13日
令和 7年 3月13日
1.040-000000250

名称	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	0.17					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.3					Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1					M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J08 輸送補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料 (2)

単-403号 K0302013

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	トラック [クレーン装置付]				時間			
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間				単位	数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.17			R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0							
J07 基礎価格補正	しない							
J08 輸送補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

参考資料(2)

単-404号

K0302013

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-000000250

名称	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無			
軽油			L	5.3			Z006702002 管理費区分 無			
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ～ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J08 輸送補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料（２）

単-405号 K0302013

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.17					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.3					Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ～ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1					M000302013 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J08 輸送補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料 (2)

単-406号 K0302013

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	トラック [クレーン装置付]				時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 機械使用条件	補正なし								
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正	普通								
J04 供用日当り運転時間	0 時間								
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない								
J06 異常補正	0								
J07 基礎価格補正	しない								
J08 輸送補正	しない								
J09 運転日当り運転時間	0 時間								

参考資料 (2)

単-407号 WYB00068

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	人力木杭打工				単位	本	数量	1	単価	
規格	末口 6cm超え9cm以下 杭長1.2m				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.06					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-408号 D9512000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)				時間				
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	0.16				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.9				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第 2 次) 山積 0 . 2 8 m 3	時間	1				M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料 (2)

単-409号 D9512000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)				時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第 2 次) 山積 0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料 (2)

単-410号 D9516000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	ダンプトラック4t運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	32			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料 (2)

単-411号 D9516000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	ダンプトラック4t運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (一般)			人	1				R0115 管理費区分 無	
軽油			L	32				Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1.29				M000301002 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1.29				Z910020045 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料（２）

単-412号 D9520000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無		
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (2)

単-413号 D9820750

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t				日				
規格	3 L 1.23供用日				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無		
軽油			L	3			Z006702002 管理費区分 無		
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ～ 0 . 6 t	供用日	1.23			M000804001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 燃料消費量（実数入力）		3 L							
J02 機械損料供用日数（実数入力）		1.23 供用日							

参考資料 (2)

単-414号 D9820760

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	振動コンパクト 質量 40～60kg				日				
規格	5 L 1.4供用日				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員			人	1				R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	L	5				Z006704001 管理費区分 無	
振動コンパクト [前進型]		機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	供用日	1.4				M000807001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 燃料消費量 (実数入力)		5 L							
J02 機械損料供用日数 (実数入力)		1.4 供用日							

参考資料 (2)

単-415号 D9820760

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	振動コンパクト 質量 40～60kg				日				
規格	5 L 1.4供用日				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員			人	1				R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	L	5				Z006704001 管理費区分 無	
振動コンパクト [前進型]		機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	供用日	1.4				M000807001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 燃料消費量 (実数入力)		5 L							
J02 機械損料供用日数 (実数入力)		1.4 供用日							

参考資料 (2)

単-416号 WYB00074

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)				時間				
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.16			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第 2 次) 山積 0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (2)

単-417号 WYB00076

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)				時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.16			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第 2 次) 山積 0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (2)

単-418号 D9825120

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	コア取付け工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ 20mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.03					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.03					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 20mm								

参考資料 (2)

単-419号 D9171000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 20mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.02					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.02					R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 20mm								

D9431000

名称	止水栓取付け				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	13mm PP用 止水栓のみ									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.034					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.007					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		13mm								
J02 管の種類		PP用								
J03 作業区分		止水栓のみ								

参考資料 (2)

単-421号 D9170000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 20mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.07			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.12			R0102 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 20mm								

参考資料 (2)

単-422号 D9133000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	管明示シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.4			R0102 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

D9431000

名 称	止水栓取付け				単 位	箇所	数 量	1	単 価	
規 格	20mm PP用 止水栓のみ									
名 称		規 格 / 条 件	単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
配管工			人	0.042					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.007					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		20mm								
J02 管の種類		PP用								
J03 作業区分		止水栓のみ								

参考資料 (2)

単-424号 D9141300

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 32mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.02					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.04					R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 32mm								

参考資料 (2)

単-425号 D9171000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 30mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.03					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.03					R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 30mm								

参考資料 (2)

単-426号 D9170000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 30mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.08					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.14					R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 30mm								

参考資料(2)

単-427号 K0302013

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	トラック [クレーン装置付]				時間				
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 機械使用条件	補正なし								
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正	普通								
J04 供用日当り運転時間	0 時間								
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない								
J06 異常補正	0								
J07 基礎価格補正	しない								
J08 輸送補正	しない								
J09 運転日当り運転時間	0 時間								

参考資料（２）

単-428号 K0302013

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	トラック [クレーン装置付]				時間				
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 機械使用条件		補正なし							
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正		普通							
J04 供用日当り運転時間		0 時間							
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない							
J06 異常補正		0 無							
J07 基礎価格補正		しない							
J09 運転日当り運転時間		0 時間							

参考資料 (2)

単-429号 K0302009

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
運転手 (特殊)				人	0.17				R0114 管理費区分 無	
軽油				L	3.9				Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 0 t		時間	1				M000302009 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0 無								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料 (2)

単-430号 WYB00058

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	材料費				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
セメント (高炉 B)		バラ	t	0.45			Z002002003 管理費区分 無			
セメント梱包・搬入費		450kgパック詰	kg	450			Y000200000-001 管理費区分 無			
モルタル		繊維質骨材 セルクリート同等品以上	kg	225			Y000200000-002 管理費区分 無			
起包材		繊維質用77フォー-4T同等品以上 混練水・希釈水P H5.8以上含む	kg	1.75			Y000200000-003 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料 (2)

単-431号 WYB00059

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費						
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無
電工		人	1			R0201 管理費区分 無
運転手 (特殊)		人	2			R0114 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2)

単-432号 WYB00060

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	機械等使用料				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
車上式プラント設備		SCM-1000同等品以上		組・日	4				Y980002001-001 管理費区分 無	
水槽		2.0m3		台・日	4				Y980002001-002 管理費区分 無	
モルタル流量計		2吋		台・日	4				Y980002001-003 管理費区分 無	
クレーン装置トラック		7t積 2.9t吊		台・日	4				Y980002001-004 管理費区分 無	
給水車両				台	1				Y980002001-005 管理費区分 無	
トラック		2t積 吐出口常駐		台・日	1				Y980002001-006 管理費区分 無	
工具類、消耗品等		ジョイント・配管材等		日	4				Y980002001-007 管理費区分 無	
燃料油脂類				日	4				Y980002001-008 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-433号 WYB00061

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	材料集積・移動費				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	1				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	1				R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	1				R0102 管理費区分 無	
運転手 (特殊)			人	1				R0114 管理費区分 無	
クレーン装置トラック		4t積 2.9t吊	台・日	1				Y980002001-009 管理費区分 無	
工具類、消耗品等			日	1				Y980002001-011 管理費区分 無	
燃料油脂類			日	1				Y980002001-010 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-434号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-000000250

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート+アスファルト（加）舗装版 15cmを超え30cm以下 15cmを超え30cm以下 全ての費用			単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径3 0 インチ	%				Z006540005 管理費区分 無		
コンクリートカッタ（ブレード）		径2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無		
コンクリートカッタ（ブレード）		径1 4 インチ	%				Z006540008 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率			%						

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	舗装版切断					単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート+アスファルト（加）舗装版 15cmを超え30cm以下 15cmを超え30cm以下 全ての費用					単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		超低騒音型 切削深 3 0 c m級ブレード径φ 7 5 c m		%						M001161011 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		コンクリート+アスファルト（加）舗装版									
J03 コンクリート舗装版厚		15cmを超え30cm以下									
J04 Co+As（加）舗装版の全体厚		15cmを超え30cm以下									
J05 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（２）

単-435号 D9427000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	舗装版取壊し積込工				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 10cm超え15cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.51			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.76			R0102 管理費区分 無			
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	4.05			D9512000 管理費区分 無 単-409号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）								
J02 舗装厚		10cm超え15cm以下								
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

D9423100

[illegible]

参考資料 (2)

単-437号 D9423100

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 あり 12.0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費 = 良好 :	日	1.17				D9516000 管理費区分 無 単-411号		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J10 運搬距離		12.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 積載区分		As塊・Co塊（無筋）								

参考資料（２）

単-438号 D9420100

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	管路掘削 バックホウ				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.9			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	5			R0102 管理費区分 無			
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	11.1			D9512000 管理費区分 無 単-468号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料(2)

単-439号

D9421100

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーラン R C - 4 0 120 / 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-398号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-397号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	120			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーラン R C - 4 0					
J05 埋戻数量	120 / 100m3					

参考資料 (2)

単-440号 D9423000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費 = 良好 :	日	0.8			D9516000 管理費区分 無 単-469号			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J10 運搬距離		9.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-441号

CB410030

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	下層路盤（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用						1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅 3 . 1 m		%					M000701015 管理費区分 無

CB410030

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用							1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量 10 t 締固め幅 2.1 m	%						M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 20 t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		200 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシャー RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（２）

単-442号 D9820700

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	アスファルト舗装工(人力)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	5cm t 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.4			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0.8			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	1.6			R0102 管理費区分 無			
アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (1 3) (夜間)	t	12.573			Y082000990-001 管理費区分 無			
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無			
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t		燃料消費量 (実数入力) = 3 L : 機械損料供 用日数 (実数入力) = 1.23供用日 :	日	0.4			D9820750 管理費区分 無 単-413号			
振動コンパクタ 質量 40～60kg		燃料消費量 (実数入力) = 5 L : 機械損料供 用日数 (実数入力) = 1.4供用日 :	日	0.8			D9820760 管理費区分 無 単-414号			
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 舗装厚	5 cm									
J02 1層当り仕上り厚	t 50mm									
J03 歩車道区分	車道及び路肩									

D9820700

名称	アスファルト舗装工(人力)						単位	m2	数量	100	単価	
規格	5cm t 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無											
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
J04 瀝青材散布の有無		瀝青材散布 有										
J05 瀝青材区分		プライムコート										
J06 締固め後密度		粗粒度及び密粒度AS混合物										
J08 砂散布の有無		砂散布 無										

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-443号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-000000250

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート+アスファルト（加）舗装版 15cmを超え30cm以下 15cmを超え30cm以下 全ての費用			単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径3 0 インチ	%						Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ（ブレード）		径2 2 インチ	%						Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ（ブレード）		径1 4 インチ	%						Z006540008 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	舗装版切断					単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート+アスファルト（加）舗装版 15cmを超え30cm以下 15cmを超え30cm以下 全ての費用					単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		超低騒音型 切削深 3 0 c m級ブレード径φ 7 5 c m	%				M001161011 管理費区分 無				
J01 舗装版種別		コンクリート+アスファルト（加）舗装版									
J03 コンクリート舗装版厚		15cmを超え30cm以下									
J04 Co+As（加）舗装版の全体厚		15cmを超え30cm以下									
J05 費用の内訳		全ての費用									

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-444号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-000000250

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（２）

単-445号 D9427000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	舗装版取壊し積込工				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.42			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.63			R0102 管理費区分 無			
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	3.35			D9512000 管理費区分 無 単-408号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）								
J02 舗装厚		0cm超え10cm以下								
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（２）

単-446号 D9427000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	舗装版取壊し積込工				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 10cm超え15cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.51			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.76			R0102 管理費区分 無			
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	4.05			D9512000 管理費区分 無 単-409号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）								
J02 舗装厚		10cm超え15cm以下								
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

D9423100

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

[illegible]

参考資料（２）

単-448号 D9420100

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	管路掘削 バックホウ				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.9			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	5			R0102 管理費区分 無			
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	11.1			D9512000 管理費区分 無 単-468号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料(2)

単-449号

D9421100

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーラン R C - 4 0 120 / 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-398号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-397号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	120			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーラン R C - 4 0					
J05 埋戻数量	120 / 100m3					

参考資料 (2)

単-450号 D9423000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費 = 良好 :	日	0.8			D9516000 管理費区分 無 単-469号			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J10 運搬距離		9.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-451号

CB410030

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅 3 . 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

CB410030

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

[illegible]

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-452号

CB410031

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 3月13日
令和 7年 3月13日
1.040-000000250

名称	下層路盤（歩道部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用			単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
小型バックホ(ｸﾚｰ) [標準]		山積0.11m3(平積0.08m3)		%					L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%					L001070011 管理費区分 無

CB410031

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位			1	単価	
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01	全仕上り厚（実数入力）	100 mm								
J02	施工区分	1層施工								
J03	材料	再生クラッシャー RC-40								
J04	費用の内訳	全ての費用								

参考資料（２）

単-453号 D9820700

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	アスファルト舗装工(人力)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	5cm t 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.4			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0.8			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	1.6			R0102 管理費区分 無			
アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (1 3) (夜間)	t	12.573			Y082000990-001 管理費区分 無			
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無			
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t		燃料消費量 (実数入力) = 3 L : 機械損料供 用日数 (実数入力) = 1.23供用日 :	日	0.4			D9820750 管理費区分 無 単-413号			
振動コンパクタ 質量 40～60kg		燃料消費量 (実数入力) = 5 L : 機械損料供 用日数 (実数入力) = 1.4供用日 :	日	0.8			D9820760 管理費区分 無 単-414号			
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 舗装厚		5 cm								
J02 1層当り仕上り厚		t 50mm								
J03 歩車道区分		車道及び路肩								

D9820700

[illegible]

参考資料 (2)

単-454号

D9820700

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-000000250

名称	単位				数量	単価	金額	摘要
規格	単位				数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件				数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				0.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員	人				0.8			R0101 管理費区分 無
普通作業員	人				1.6			R0102 管理費区分 無
アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3) (夜間)				7.26			Y082000990-001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				126			Z004130002 管理費区分 無
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t	燃料消費量 (実数入力) = 3 L : 機械損料供 用日数 (実数入力) = 1.23供用日 :				0.4			D9820750 管理費区分 無 単-413号
振動コンパクタ 質量 40～60kg	燃料消費量 (実数入力) = 5 L : 機械損料供 用日数 (実数入力) = 1.4供用日 :				0.4			D9820760 管理費区分 無 単-415号
諸雑費 (率 + まるめ)	式				1			ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 舗装厚	3 cm							
J02 1層当り仕上り厚	t 50mm							
J03 歩車道区分	歩道							

D9820700

[illegible]

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-455号 CB422530

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	特殊ブロック舗装				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	撤去				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
ブロック工				%						R0108 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
J01 作業区分		撤去								

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-456号 CB422530

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	特殊ブロック舗装				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	再利用設置				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
ブロック工			%						R0108 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
J01 作業区分		再利用設置								

参考資料 (2)

単-457号 D9519000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3～4t				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	13					Z006702002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t	日	1.52					L001070011 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-458号 D9520000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名 称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				単 位	日	数 量	1	単 価	
規 格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	L	4					Z006704001 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.61					L001180001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（２）

単-459号 D9529000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）				日				
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	23				Z006702002 管理費区分 無	
小型バックホウ（クローラ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	供用日	1.78				M000201034 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 小型バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料 (2)

単-460号 D9515000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	ダンプトラック2t運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	21			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		2 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020025 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料（２）

単-461号 D9529000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）				日				
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	23				Z006702002 管理費区分 無	
小型バックホウ（クローラ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	供用日	1.78				M000201034 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 小型バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（２）

単-462号 D9529000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）				日				
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	23				Z006702002 管理費区分 無	
小型バックホウ（クローラ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	供用日	1.78				M000201034 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 小型バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料 (2)

単-463号 D9515000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	ダンプトラック2t運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (一般)			人	1				R0115 管理費区分 無	
軽油			L	21				Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	1.29				M000301001 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		2 t 良好 供用日	供用日	1.29				Z910020025 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料（２）

単-464号 D9529000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）				日				
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	23				Z006702002 管理費区分 無	
小型バックホウ（クローラ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	供用日	1.78				M000201034 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 小型バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（2）

単-465号 D9515000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	ダンプトラック2t運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	21			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		2 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020025 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料 (3)

単-466号 D9516000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ダンプトラック4t運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	32			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料 (3)

単-467号 D9516000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	ダンプトラック4t運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	32			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料 (3)

単-468号 D9512000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)				時間				
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	0.16				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.9				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第 2 次) 山積 0 . 2 8 m 3	時間	1				M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料 (3)

単-469号 D9516000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	ダンプトラック4t運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	32			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

登録単価

		工事名	令和7年度水整第7号 道路整備事業に伴う上浜町一丁目ほか2町地内配水管布設工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000200000-001	セメント梱包・搬入費		450kgパック詰	kg	12	令和 6	3	
Y000200000-002	モルタル		繊維質骨材 セルクリート同等品以上	kg	110	令和 6	3	
Y000200000-003	起包材		繊維質用タフォームAT同等品以上 混練水・希釈水PH5.8以上	kg	2,500	令和 6	3	
Y000502000-001	セメント材料運搬費			t	2,300	令和 6	3	
Y000502000-002	閉塞工材料運搬費			台	173,000	令和 6	3	
Y000502000-003	フロー試験			回	3,000	令和 6	3	
Y000502000-004	湿潤密度（生比重）試験			回	3,000	令和 6	3	
Y000502000-005	一軸圧縮試験		3資料 現場資料採取含む	回	8,000	令和 6	3	
Y000502000-006	報告書作成費		製本写真	式	10,000	令和 6	3	
Y001102000-001	アスファルト混合物		ポーラスアスコン(13)（夜間）	t	29,300	令和 6	3	
Y001102000-002	アスファルト混合物		ポーラスアスコン(13)（ねじれ抵抗性）（夜間）	t	36,600	令和 6	3	
Y001102000-003	アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（13）（夜間）	t	物価資料	令和 6	3	
Y001102000-004	アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（20）（夜間）	t	物価資料	令和 6	3	
Y049900020-001	フランジ曲管		φ200 90°	個	64,320	令和 6	3	
Y049900020-002	コートブッシング		φ100×75	個	17,050	令和 6	3	
Y049900020-003	不断水DC割丁字管 DIP 全周パッキン		φ200×φ200	個	393,300	令和 6	3	
Y049900020-004	不断水DC割丁字管 取付穿孔工 DIP用（夜間）		φ200×φ200	個	834,600	令和 6	3	
Y049900020-006	継輪乙		φ300×12” K形	個	251,300	令和 6	3	
Y049900020-007	受口用栓 K形		φ300	個	61,700	令和 6	3	
Y049900020-008	廃棄物受入れ料金（廃プラ）			t	70,000	令和 6	3	
Y082000990-001	アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（13）（夜間）	t	物価資料	令和 6	3	
Y980002001-001	車上式プラント設備		SCM-1000同等品以上	組・日	85,000	令和 6	3	
Y980002001-002	水槽		2.0m3	台・日	3,500	令和 6	3	
Y980002001-003	モルタル流量計		2吋	台・日	18,000	令和 6	3	
Y980002001-004	クレーン装置トラック		7t積 2.9t吊	台・日	45,000	令和 6	3	
Y980002001-005	給水車両			台	63,500	令和 6	3	
Y980002001-006	トラック		2t積 吐出口常駐	台・日	3,500	令和 6	3	
Y980002001-007	工具類、消耗品等		ジョイント・配管材等	日	4,500	令和 6	3	
Y980002001-008	燃料油脂類			日	13,582	令和 6	3	
Y980002001-009	クレーン装置トラック		4t積 2.9t吊	台・日	26,000	令和 6	3	
Y980002001-010	燃料油脂類			日	7,498	令和 6	3	
Y980002001-011	工具類、消耗品等			日	4,500	令和 6	3	

登録単価

[illegible]