

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号				
工事番号		令和7年度下工公補第2号		
工事名		津北部第14処理分区公共下水道工事		
単価適用日		令和7年3月1日（設計単価表） 令和7年3月（物価資料） 令和6年度版（建設機械等損料表）		
積算基準適用版		令和6年7月制定版（共通編・道路編・下水道編）		
令和7年度下工公補第2号 津北部第14処理分区公共下水道工事（補助対象工事）				
一般材料地区		D00：津		
適用単価地区		生コン	D01：津・久居	
		石材	D01：津	
諸経費情報	全体 諸経費情報参照			

令和7年度下工公補第2号 津北部第14処理分区公共下水道工事（市単独工事）			
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照		

全 体 諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休 2 日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	3 1 : 下水道工事 (2)
		施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	-
	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	3 5 % を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
	全体 諸経費情報参照		

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、補助対象工事合計 3 5, 8 8 3 円、市単独工事合計 3 5, 8 8 3 円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、補助対象工事合計2, 6 2 5, 0 0 0円、市単独工事合計4, 5 4 7, 2 5 0円を計上しています。 また、家屋調査費については、全ての間接費の対象としません。	

4. 安全費

安全費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 保安管理費として、補助対象工事合計5 8, 0 0 0円を計上しています。	

5. 役務費

役務費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 借地料として、市単独工事合計4 0 8, 0 0 0円を計上しています。	

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、補助対象工事合計2 4 6, 9 7 2円、市単独工事合計5 3 8, 0 4 2円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、補助対象工事合計 3 1 2, 5 5 0 円、市単独工事合計合計 6 1 8, 2 8 5 円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書 <01>

工事名	令和7年度下工公補第2号 津北部第14処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(補助)	施工地域	一般交通影響有り（2）- 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(補助)			式	1					
管きょ工(開削)(リブ管 150mm)			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削(1)		土砂	m3	450					単-1号
管路掘削(2)		土砂	m3	190					単-2号
管路埋戻(1)		RC-40	m3	290					単-3号
管路埋戻(2)		RC-40	m3	130					単-4号
発生土処理(1)		土砂	m3	450					単-5号
発生土処理(2)		土砂	m3	190					単-6号
管布設工			式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管		PRP φ150mm	m	443					単-7号
埋設標識テープ		W=150 2倍	m	443					単-8号

設計内訳書 <01>

工事名	令和7年度下工公補第2号 津北部第14処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(補助)	施工地域	一般交通影響有り（2）- 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
継手類(1)			式	1					内-1号
管基礎工			式	1					
碎石基礎(1)		RC-40	m3	92					単-9号
碎石基礎(2)		RC-40	m3	36					単-10号
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込・引抜(1)		掘削深2.0m以下	m	213					単-11号
軽量鋼矢板建込・引抜(2)		掘削深2.0m以下	m	48					単-12号
軽量鋼矢板建込・引抜(3)		掘削深2.5m以下	m	3					単-13号
軽量鋼矢板建込・引抜(4)		掘削深2.5m以下	m	37					単-14号
軽量鋼矢板賃料(1)			式	1					内-2号
支保材設置・撤去(1)		1段	m	261					単-15号
支保材設置・撤去(2)		2段	m	40					単-16号

設計内訳書 <01>

工事名	令和7年度下工公補第2号 津北部第14処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り（2）- 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材質料(1)			式	1					内-3号
開削水替工			式	1					
ポンプ運転			日	48					単-17号
据付・撤去			現場	1					単-18号
マンホール工			式	1					
組立マンホール工			式	1					
組立1号マンホール(1)			式	1					内-4号
組立A1号マンホール(1)			式	1					内-5号
小型マンホール工			式	1					
小型マンホール(1)			式	1					内-6号
取付管およびます工			式	1					
管路土工			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和 7 年度下工公補第 2 号 津北部第 1 4 処理分区公共下水道工事			事業区分		主たる工種		下水道工事 (2)	
				工事区分	下水道 管路(補助)	施工地域	一般交通影響有り (2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
管路掘削(1)	土砂	m3	20					単-19号	
管路掘削(2)	土砂	m3	10					単-20号	
管路掘削(3)	土砂	m3	20					単-21号	
管路埋戻(1)	RC-40	m3	10					単-22号	
管路埋戻(2)	RC-40	m3	6					単-23号	
管路埋戻(3)	流用土	m3	10					単-24号	
発生土処理(1)	土砂	m3	20					単-25号	
発生土処理(2)	土砂	m3	10					単-26号	
発生土処理(3)	土砂	m3	4					単-27号	
ます設置工		式	1						
ます(塩ビ製)	φ 200	箇所	24					単-28号	
取付管布設工		式	1						

設計内訳書 <01>

工事名	令和7年度下工公補第2号 津北部第14処理分区公共下水道工事		当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（2）	
				工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り（2）- 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取付管(塩ビ管)		φ100	箇所	24					単-29号
埋設標識テープ		W=150 2倍	m	51					単-30号
付帯工			式	1					
舗装版破碎工(本復旧)			式	1					
舗装版切断(1)		As版	m	4					単-31号
舗装版切断(2)		As版	m	22					単-32号
舗装版破碎(1)		As版	m2	1,050					単-33号
舗装版破碎(2)		As版	m2	57					単-34号
舗装版破碎(3)		As版	m2	574					単-35号
舗装版破碎(4)		As版	m2	139					単-36号
殻運搬(1)		As殻	m3	46					単-37号
殻運搬(2)		As殻	m3	3					単-38号

設計内訳書 <01>

工事名	令和7年度下工公補第2号 津北部第14処理分区公共下水道工事		当 初		事業区分 工事区分		下水道 管路(補助)		主たる工種 施工地域		下水道工事(2) 一般交通影響有り(2)-2	
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
殻運搬(3)		As殻	m3	27						単-39号		
殻運搬(4)		As殻	m3	33						単-40号		
殻処分		As殻	m3	108						単-41号		
舗装版破碎工(本管・取付管)			式	1								
舗装版切断(1)		As版	m	980						単-42号		
舗装版切断(2)		As版	m	18						単-43号		
舗装版破碎(1)		As版	m2	324						単-44号		
舗装版破碎(2)		As版	m2	130						単-45号		
殻運搬(1)		As殻	m3	16						単-46号		
殻運搬(2)		As殻	m3	8						単-47号		
殻処分		As殻	m3	25						単-48号		
舗装復旧準備工(本復旧)			式	1								

設計内訳書 <01>

工事名	令和7年度下工公補第2号 津北部第14処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り（2）- 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正(1)		補足材RC-40 平均t=1cm	m2	1,680					単-49号
不陸整正(2)		補足材なし	m2	139					単-50号
アスファルト舗装復旧工(本復旧)			式	1					
上層路盤(車道・路肩部)		再生瀝青安定処理(30) t=10cm	m2	139					単-51号
基層(車道・路肩部)(1)		再生粗粒度As(20) t=5cm	m2	139					単-52号
表層(車道・路肩部)(1)		再生密粒度As(13) t=5cm	m2	393					単-53号
表層(車道・路肩部)(2)		再生密粒度As(13) t=5cm	m2	139					単-54号
表層(車道・路肩部)(3)		密粒度 ϕ 7 ϕ As(13) t=5cm	m2	181					単-55号
表層(車道・路肩部)(4)		密粒度 ϕ 7 ϕ As(13) t=5cm	m2	1,050					単-56号
表層(車道・路肩部)(5)		再生密粒度As(13) t=5cm	m2	57					単-57号
舗装仮復旧工(本管・取付管)			式	1					
下層路盤(歩道部)(1)		RC-40 t=22cm	m2	417					単-58号

設計内訳書 <01>

工事名	令和7年度下工公補第2号 津北部第14処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り（2）- 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)(2)		RC-40 t=35cm	m2	8					単-59号
表層(車道・路肩部)(5)		再生密粒度As(13) t=5cm	m2	9					単-60号
表層(車道・路肩部)(6)		再生密粒度As(13) t=3cm	m2	446					単-61号
区画線工			式	1					
溶融式区画線(1)		実線 白色 W=15cm	m	26					単-62号
溶融式区画線(2)		実線 黄色 W=15cm	m	8					単-63号
溶融式区画線(5)		ゼブラ 白色 W=45cm	m	4					単-64号
溶融式区画線(6)		矢印・記号・文字 白色 W=15cm換算	m	34					単-65号
溶融式区画線(7)		矢印・記号・文字 黄色 W=15cm換算	m	8					単-66号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	334					単-67号

設計内訳書 <01>

工事名	令和7年度下工公補第2号 津北部第14処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）- 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材等運搬費(1)			式	1					内-7号
仮設材等積み込み取卸し(1)			式	1					内-8号
事業損失防止施設費			式	1					
家屋調査(1)			式	1					内-9号
安全費			式	1					
保安全管理費			式	1					内-10号
技術管理費			式	1					
本管TV調査			m	443					単-68号

設計内訳書 <01>

工事名	令和 7 年度下工公補第 2 号 津北部第 1 4 処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（ 2 ）			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（２）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	継手類(1)						単価適用年月日	令和 7年 3月13日
							歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
マンホール用可とう継手	拡張バンドタイプ PRP φ 150	個	13					Y004050000-065 管理費区分 無
マンホール用可とう継手	貼付タイプ PRP φ 150	個	2					Y004050000-067 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料	H=2.0m	日	24					WYB00439 管理費区分 無 単-85号
軽量鋼矢板整備費		t	1.363					Y007310000-005 管理費区分 無
軽量鋼矢板賃料	H=2.5m	日	40					WYB00461 管理費区分 無 単-86号
軽量鋼矢板整備費		t	1.704					Y007310000-005 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第3号内訳書	支保材質料(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
腹起し賃料	1段 110 × 120 × 4000	日	55					WYB00446 管理費区分 無 単-89号
腹起し賃料	2段 110 × 120 × 4000	日	9					WYB00447 管理費区分 無 単-90号
腹起し基本料	110 × 120 × 4000	本	8					Y007520000-003 管理費区分 無
水圧式パイプサポート賃料	1段 590 ~ 900mm	日	55					WYB00467 管理費区分 無 単-91号
水圧式パイプサポート賃料	2段 590 ~ 900mm	日	9					WYB00468 管理費区分 無 単-92号
水圧式パイプサポート基本料	590 ~ 900mm	本	8					Y007520000-004 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第3号内訳書	支保材質料(1)						単価適用年月日	令和 7年 3月13日
							歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
水圧ポンプ賃料			日	64				WYB00469 管理費区分 無 単-93号
水圧ポンプ基本料			台	1				Y000487001-005 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第4号内訳書	組立1号マンホール(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下 : 施工規模 = 4箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	箇所	5					DGD60070 管理費区分 無 単-96号
無収縮早強性モルタル	25kg	袋	6.8					Y000223000-002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.8					Z002122003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2~4t	m3	0.2					Y000243000-002 管理費区分 無
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	5.2					WYB00454 管理費区分 無 単-97号 (DGD10740)
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 養生無し : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.8					CB240010 管理費区分 無 単-98号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第4号内訳書	組立1号マンホール(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力 打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 養生無し : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.1					CB240010 管理費区分 無 単-99号
1号マンホール	削孔 φ150 ; リブ管	箇所	4					ZV10000580 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	4					Y004050000-066 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 600 ロック付き 転落防止用梯子 (ステンレス製)	組	1					ZA10575235 管理費区分 無
マンホール調整リング	H = 50	個	2					ZV10002820 管理費区分 無
マンホール調整リング	H = 100	個	2					ZV10002830 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第4号内訳書	組立1号マンホール(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール調整リング	H = 150	個	1					ZV10002840 管理費区分 無
1号マンホール	斜壁 600×900×300	個	5					ZV10000270 管理費区分 無
1号マンホール	管取付壁（底版付） 900×900	個	2					ZV10000470 管理費区分 無
1号マンホール	管取付壁（底版付） 900×1200	個	1					ZV10000480 管理費区分 無
1号マンホール	管取付壁（底版付） 900×1500	個	1					ZV10000490 管理費区分 無
1号マンホール	管取付壁（底版付） 900×1800	個	1					ZV10000500 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第5号内訳書	組立A1号マンホール(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 0号(750mm)・楕円 2m以下：施工規模 = 4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：	箇所	2					DGD60070 管理費区分 無 単-100号
無収縮早強性モルタル	25kg	袋	2.3					Y000223000-002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.2					Z002122003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2～4t	m3	0.2					Y000243000-002 管理費区分 無
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	1					WYB00478 管理費区分 無 単-101号 (DGD10740)
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉)：養生工の種類 = 養生無し：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	0.1					CB240010 管理費区分 無 単-102号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第5号内訳書	組立A1号マンホール(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力 打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 養生無し : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.1					CB240010 管理費区分 無 単-103号
A1号マンホール	削孔 φ150 ; リブ管	箇所	2					ZV10001330 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	2					Y004050000-066 管理費区分 無
マンホール調整リング	H = 50	個	1					ZV10002820 管理費区分 無
マンホール調整リング	H = 150	個	1					ZV10002840 管理費区分 無
A1号マンホール	斜壁 600 × 600/900 × 450	個	2					ZV10001160 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第5号内訳書	組立A1号マンホール(1)						単価適用年月日	令和 7年 3月13日
							歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
A1号マンホール	直壁 600/900 × 300	個	2					ZV10001190 管理費区分 無
A1号マンホール	管取付壁（底版付） 600/900 × 900	個	2					ZV10001250 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第6号内訳書	小型マンホール(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1 = 径300mm 起点中間形式 : 規格・仕様2 = 深2.0m以下 本管径150・200mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 有 :	箇所	19					DGD60080 管理費区分 無 単-104号
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	19					Y004050000-039 管理費区分 無
リブ用本管自在継手	PMF-PRP150	個	19					Y004050000-062 管理費区分 無
リブ用落差インバート支管	150-300 KDRS-PRP	個	2					ZV10005060 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第7号内訳書	仮設材等運搬費(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 2.7km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0無：その他の諸料金の有無 = 無：	t	3.067					WB010020 管理費区分 無 単-149号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	3.067					WB010020 管理費区分 無 単-149号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第8号内訳書	仮設材等積込み取卸し(1)						単価適用年月日	令和 7年 3月13日		
							歩掛適用年月日		令和 7年 3月13日	
							労務調整-超過-規制			1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分 = 積込み、取卸し（往復分）：	t	3.067					WB010030 管理費区分 無 単-150号		
合 計										

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第9号内訳書	家屋調査(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
工作物（事前調査）	100m2未満 有り 有り	箇所	11					WYB00437 管理費区分 9 単-151号 (DB407590)	
諸経費等 その他原価・一般管理費等		式	1					Y000487001-004 管理費区分 9	
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第10号内訳書	保安管理費							単価適用年月日	令和 7年 3月13日
								歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通信号機運用切替		昼間 閃光及び戻し	回	2					Y30R007000-001 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械掘削工(小型バックホウ)		小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3	1			DGD10020 管理費区分 無 単-69号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械掘削工(バックホウ)		バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :		m3	1				DGD10030 管理費区分 無 単-70号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-40				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管路埋戻(1)		RC-40		m3	1				WYB00473 管理費区分 無 単-71号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-40				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管路埋戻(2)		RC-40		m3	1				WYB00472 管理費区分 無 単-72号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間あり : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単-73号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間あり : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-74号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	リ付硬質塩化ビニル管				単位	m	数量	1	単価	
規格	PRP φ 150mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
リ付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)		規格・仕様 = 呼び径 150mm : 施工規模 = 20m 以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単-75号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識テープ				単位	m	数量	1	単価	
規格	W=150 2倍				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
埋設標識シート工				m	1				WYB00438 管理費区分 無 単-76号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	碎石基礎(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-40				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
碎石基礎(1)		RC-40		m3	1				WYB00460 管理費区分 無 単-77号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	碎石基礎(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-40				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
碎石基礎(2)		RC-40		m3	1				WYB00474 管理費区分 無 単-78号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板建込・引抜(1)				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板建込工 (両側分)		掘削深 = 掘削深2.0m以下 : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m	75.1					DGD10260 管理費区分 無 単-79号	
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)		掘削深 = 掘削深2.0m以下 : 使用機種 = トラック クレーン 油圧伸縮ジャック型4.9t吊 : トラッククレーン賃料補 正 = 標準 (1.0) :	m	75.1					DGD10270 管理費区分 無 単-80号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板建込・引抜(2)			単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下			単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価		金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下 : バックホウ規格 = 排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :			m	75.1				DGD10260 管理費区分 無 単-81号
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下 : 使用機種 = トラック クレーン 油圧伸縮ジャック型4.9t吊 : トラッククレーン賃料補 正 = 標準 (1.0) :			m	75.1				DGD10270 管理費区分 無 単-80号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板建込・引抜(3)			単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.5m以下			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板建込工 (両側分)		掘削深 = 掘削深2.5m以下 : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m	75.1			DGD10260 管理費区分 無 単-82号		
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)		掘削深 = 掘削深2.5m以下 : 使用機種 = トラック クレーン 油圧伸縮ジャック型4.9t吊 : トラッククレーン賃料補 正 = 標準 (1.0) :	m	75.1			DGD10270 管理費区分 無 単-83号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板建込・引抜(4)				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.5m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板建込工 (両側分)		掘削深 = 掘削深2.5m以下 : バックホウ規格 = 排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m	75.1					DGD10260 管理費区分 無 単-84号	
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)		掘削深 = 掘削深2.5m以下 : 使用機種 = トラック クレーン 油圧伸縮ジャック型4.9t吊 : トラッククレーン賃料補 正 = 標準 (1.0) :	m	75.1					DGD10270 管理費区分 無 単-83号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材設置・撤去(1)				単位	m	数量	1	単価	
規格	1段				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)		設置撤去 1段		m	1					WYB00462 管理費区分 無 単-87号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材設置・撤去(2)				単位	m	数量	1	単価	
規格	2段				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土留支保工(軽量金属支保工)		設置撤去 2段		m	1				WYB00464 管理費区分 無 単-88号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポンプ運転工		排水方法・動力源 = 作業時排水 発動発電機 : ポンプ 台数 (実数入力) = 1台 :	日	1					DGD10670 管理費区分 無 単-94号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	据付・撤去				単位	現場	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポンプ据付・撤去工				現場	1				DGD10680 管理費区分 無 単-95号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械掘削工(小型ハッパ)		小型ハッパ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3	1			DGD10020 管理費区分 無 単-69号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
機械掘削工(バックホウ)		バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :		m3	1				DGD10030 管理費区分 無 単-70号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削(3)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-105号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-40				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管路埋戻(1)		RC-40		m3	1				WYB00465 管理費区分 無 単-106号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-40				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管路埋戻(2)		RC-40		m3	1				WYB00480 管理費区分 無 単-107号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-24号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻(3)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用土				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
人力投入埋戻工		タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1					DGD10110 管理費区分 無 単-108号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-25号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間あり : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-73号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-26号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間あり : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-74号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-27号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理(3)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 現場制約あり : 積込機種・規格 = 人力 : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 8.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-109号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-28号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ます(塩ビ製)				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 200				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)		規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所 以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所	1				DGD60090 管理費区分 無 単-110号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-29号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管(塩ビ管)				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)		規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所	1				DGD60100 管理費区分 無 単-111号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-30号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識テープ				単位	m	数量	1	単価	
規格	W=150 2倍				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
埋設標識シート工				m	1				WYB00452 管理費区分 無 単-112号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-31号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断(1)				単位	m	数量	1	単価	
規格	As版				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1				CB430510 管理費区分 無 単-113号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-32号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断(2)				単位	m	数量	1	単価	
規格	As版				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cmを超え30cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1				CB430510 管理費区分 無 単-114号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-33号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎(1)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	As版				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)		費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2	1				CB210720 管理費区分 無 単-115号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-34号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎(2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	As版				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込 (電線共同溝工)				m2	1				CB440500 管理費区分 無 単-116号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-35号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎(3)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	As版				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 不要：舗装版厚 = 15cm 以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-117号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-36号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎(4)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	As版				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 不要：舗装版厚 = 15cm を超え40cm以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-118号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-37号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 8.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-119号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-38号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運搬 (電線共同溝工)		積載区分 = アスファルト塊 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 10.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB440510 管理費区分 無 単-120号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-39号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬(3)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 10.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-121号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-40号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬(4)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS殻				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 7.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-122号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-41号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-123号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-42号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断(1)				単位	m	数量	1	単価	
規格	AS版				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-124号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-43号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断(2)				単位	m	数量	1	単価	
規格	AS版				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cmを超え30cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-125号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-44号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎(1)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	As版				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)		費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2	1				CB210720 管理費区分 無 単-126号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-45号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎(2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	AS版									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版破碎積込（電線共同溝工）			m2	1			CB440500 管理費区分 無 単-127号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-46号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS殻				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 8.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-128号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-47号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運搬 (電線共同溝工)		積載区分 = アスファルト塊 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 10.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB440510 管理費区分 無 単-129号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-48号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-123号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-49号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正(1)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材RC-40 平均t=1cm			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正		補足材料の有無 = 有り：補足材料平均厚さ = 9mm以上13mm未満：補足材料 = 再生クッション R C-40：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-130号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-50号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	不陸整正(2)				単位 m2	数量	1	単価	
	補足材なし								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
不陸整正		補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1				CB410010 管理費区分 無 単-131号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-51号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生瀝青安定処理(30) t=10cm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
上層路盤(車道・路肩部)		材料 = 路盤材(瀝青安定処理材各種) : 平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 100mm以下 = 100mm : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-132号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-52号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層(車道・路肩部)(1)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生粗粒度As(20) t=5cm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
基層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 再生粗粒度アスコン（ 2 0 ）：瀝青材料種類 = タックコート PK-4：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1					CB410240 管理費区分 無 単-133号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-53号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)(1)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度As(13) t=5cm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-134号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-54号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)(2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度As(13) t=5cm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = タックコート PK-4：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-135号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-55号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)(3)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	密粒度ギャップ As(13) t=5cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 密粒度ギャップアスコン（1 3）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単-136号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-56号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)(4)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	密粒度ギャップ As(13) t=5cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
表層(車道・路肩部)		平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 密粒度ギャップアスコン(1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単-137号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-57号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)(5)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度As(13) t=5cm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-138号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-58号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)(1)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	RC-40 t=22cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 220mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 再生クツツァン RC-40 : 費用 の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-139号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-59号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)(2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	RC-40 t=35cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 350mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 再生クツツァン RC-40 : 費用 の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-140号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-60号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)(5)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度As(13) t=5cm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-141号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-61号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)(6)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度As(13) t=3cm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-142号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-62号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線(1)				単位	m	数量	1	単価	
規格	実線 白色 W=15cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-143号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-63号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線(2)				単位	m	数量	1	単価	
規格	実線 黄色 W=15cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-144号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-64号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線(5)				単位	m	数量	1	単価	
規格	ゼブラ 白色 W=45cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-145号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-65号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線(6)				単位	m	数量	1	単価	
規格	矢印・記号・文字 白色 W=15cm換算				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-146号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-66号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線(7)				m				
規格	矢印・記号・文字 黄色 W=15cm換算				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-147号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-67号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格	交通誘導警備員B				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-148号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-68号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	本管TV調査				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
本管TV調査工		内径800mm未満		m	1				WYB00470 管理費区分 無 単-152号	
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-69号 DGD10020

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削工(小型ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.4				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	6.7				R0102 管理費区分 無	
小型ハッパ運転[ｸﾚｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)				日	2.273				DGD10070 管理費区分 無 単-153号	
諸雑費(まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 小型ハッパ規格		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)								

参考資料（１） <01>

単-70号 DGD10030

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.9			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	5			R0102 管理費区分 無			
ハッパ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-154号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ハッパ規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

参考資料（１） <01>

単-71号 WYB00473

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻(1)				単位	m3	数量	10	単価	
規格	RC-40									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械投入埋戻工(小型バック)		小型バック規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	10			DGD10120 管理費区分 無 単-155号 Z1			
再生クラッシャーラン		RC-40 小型2 ~ 4t	m3	12			Y000243000-002 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単 - 72号 WYB00472

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻(2)				単位	m3	数量	10	単価	
規格	RC-40									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械投入埋戻工(バックホ)		バックホ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンバ締め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	10			DGD10130 管理費区分 無 単-156号 Z1			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-73号 DGD10160

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み				単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 2t積級 8km DID区間あり 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック[オンロード・ディゼール] 2t積級		機械損耗部品補正 = 良好 :	日	1.5			DGD10190 管理費区分 無 単-157号			
計										
単価										
J01 ダンプトラック規格		ダンプトラック 2t積級								
J02 運搬距離 (実数入力)		8 km								
J03 DID区間		DID区間あり								
J04 バックホウ規格		小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)								
J05 タイヤ損耗費		良好								

参考資料（１） <01>

単-74号 DGD10160

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み				単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
ダンプトラック[オンロード・ディゼール] 4t積級		機械損耗部品補正 = 良好 :	日	0.8				DGD10180 管理費区分 無 単-158号		
計										
単価										
J01 ダンプトラック規格		ダンプトラック 4t積級								
J02 運搬距離 (実数入力)		8 km								
J03 DID区間		DID区間あり								
J04 バックホウ規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								
J05 タイヤ損耗費		良好								

DGD60020

名称	リブ付硬質塩ビ管設置工（市場単価）				単位	m	数量		単価	
規格	呼び径 150mm 20m以上 無 無				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)		呼び径150mm		m	1				Q2G1020010 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格・仕様		呼び径 150mm								
J02 施工規模		20m以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								

参考資料（１） <01>

単-76号 WYB00438

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1			
埋設標識シート		W = 150 2倍	m	100			Y003563000-003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-77号 WYB00460

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砕石基礎(1)			単位	m3	数量	10	単価	
規格	RC-40			単位		数量			
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模 = 10m3以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :			m3	10			DGD60060 管理費区分 無 単-159号 Z1	
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2 ~ 4t			m3	12			Y000243000-002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料（１） <01>

単-78号 WYB00474

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砕石基礎(2)			単位	m3	数量	10	単価	
規格	RC-40			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模 = 10m3以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m3	10			DGD60060 管理費区分 無 単-159号 Z1		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（１） <01>

単-79号 DGD10260

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	2			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	6			R0102 管理費区分 無			
小型バックホウ運転[ｸﾚｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)			日	1.8			DGD10070 管理費区分 無 単-160号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深2.0m以下								
J02 バックホウ規格		小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)								

参考資料(1) <01>

単-80号

DGD10270

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 3月13日
令和 7年 3月13日
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深2.0m以下					
J02 使用機種	トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊					
J03 トラッククレーン賃料補正	標準(1.0)					

参考資料（１） <01>

単-81号 DGD10260

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	2			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	6			R0102 管理費区分 無			
ハッパ杓[如-う]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	11.6			DGD10032 管理費区分 無 単-161号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深2.0m以下								
J02 ハッパ杓規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

参考資料（１） <01>

単-82号 DGD10260

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.5m以下 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	2.4				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	2.4				R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	7.2				R0102 管理費区分 無		
小型バックホウ運転[ｸﾚｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)			日	1.9				DGD10070 管理費区分 無 単-162号		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深2.5m以下								
J02 バックホウ規格		小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)								

参考資料（１） <01>

単-83号 DGD10270

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.5m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`ﾌﾞ 型4.9t吊 標準（1.0）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.9			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0.9			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	2.7			R0102 管理費区分 無			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深	掘削深2.5m以下									
J02 使用機種	トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`ﾌﾞ 型4.9t吊									
J03 トラックレ-ン賃料補正	標準（1.0）									

参考資料（１） <01>

単-84号 DGD10260

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.5m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	2.4				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	2.4				R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	7.2				R0102 管理費区分 無		
ハッパ杓[如-う]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	12.5				DGD10032 管理費区分 無 単-163号		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深2.5m以下								
J02 ハッパ杓規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

参考資料（１） <01>

単-85号 WYB00439

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板賃料				単位	日	数量	1	単価	
規格	H=2.0m				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽量鋼矢板賃料		1 ~ 90日	t	1.363			Y007214000-002 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単-86号 WYB00461

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板賃料				日				
規格	H=2.5m				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板賃料		1 ~ 90日	t	1.704				Y007214000-002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料（１） <01>

単-87号 WYB00462

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置撤去 1段				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.1			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	1.1			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	3.3			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-88号 WYB00464

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置撤去 2段				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.2			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	2.2			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	6.6			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単-89号 WYB00446

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	腹起し賃料				日				
規格	1段 110×120×4000				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料 (腹起し)		110 × 120 × 4000	本	4			Y000487001-001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（１） <01>

単-90号 WYB00447

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	腹起し賃料				日				
規格	2段 110×120×4000				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料（腹起し）		110×120×4000	本	8			Y000487001-001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（１） <01>

単-91号 WYB00467

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水圧式パイプサポート賃料				日				
規格	1段 590～900mm				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料（水圧式パイプサポート）		590～900	本	4			Y000487001-002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（１） <01>

単-92号 WYB00468

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水圧式パイプサポート賃料				日				
規格	2段 590～900mm				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料（水圧式パイプサポート）		590～900	本	8			Y000487001-002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（１） <01>

単-93号 WYB00469

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水圧ポンプ賃料				日		数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
支保材質料（水圧ポンプ）			台	1			Y000487001-003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-94号 DGD10670

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	ポンプ運転工				日			
規 格	作業時排水 発動発電機 1台				単位		数量	1
								単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
特殊作業員			人	0.11				R0101 管理費区分 無
普通作業員			人	0.05				R0102 管理費区分 無
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m	日	1				M001305002 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 k V A	日	1				M001510003 管理費区分 無
諸雑費（率 + まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 排水方法・動力源 J02 ポンプ台数（実数入力）		作業時排水 発動発電機 1 台						

参考資料（１） <01>

単-95号 DGD10680

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ据付・撤去工				単位	現場	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人	0.08				R0102 管理費区分 無	
計										
単価										

DGD60070

名称	組立マンホール設置工（市場単価）				箇所			
規格	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無				単位		数量	1
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工		1号(900mm) 3m以下		箇所	1			Q2G1070040 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 規格・仕様		1号(900mm) 3m以下						
J02 施工規模		4箇所以上						
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無						
J04 夜間作業補正		無						

参考資料（１） <01>

単-97号 WYB00454

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り マンホール用			単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
左官			人	0.33			R0135 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.33			R0102 管理費区分 無 Z1		
モルタル練		1 : 2	m3	0.02			WYB00455 管理費区分 無 単-164号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-98号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-99号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 養生無し 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下,小型 4 t		%						Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		養生無し								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

DGD60070

[illegible]

参考資料（１） <01>

単-101号 WYB00478

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り マンホール用				単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
左官			人	0.33			R0135 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	0.33			R0102 管理費区分 無 Z1			
モルタル練		1 : 2	m3	0.02			WYB00479 管理費区分 無 単-165号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-102号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無				
材料構成比率		%								
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無				
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-103号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 養生無し 無し 全ての費用				単 位					
名 称		規 格 / 条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下,小型 4 t		%						Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		養生無し								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１） <01>

単-104号 DGD60080

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
小型マンホール工(塩ビ・ニル製)径300		深2m以下 本管150、200mm	箇所	1			Q2G1080010 管理費区分 無			
小型マンホール工(塩ビ・ニル製) 加算額		鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様1	径300mm 起点中間形式									
J02 規格・仕様2	深2.0m以下 本管径150・200mm									
J03 施工規模	5箇所以上									
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J05 夜間作業補正	無									
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無	有									

CB210030

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

津市

参考資料（１） <01>

単-106号 WYB00465

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻(1)				単位	m3	数量	10	単価	
規格	RC-40				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
機械投入埋戻工(小型バ ック)		小型バ ック規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	10					DGD10120 管理費区分 無 単-155号 Z1	
再生クラッシャーラン		RC-40 小型2 ~ 4t	m3	12					Y000243000-002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-107号 WYB00480

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻(2)				単位	m3	数量	10	単価	
規格	RC-40				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
機械投入埋戻工(バックホ)	バックホ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :		m3	10			DGD10130 管理費区分 無 単-156号 Z1			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		m 3	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-108号 DGD10110

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力投入埋戻工				単位	m3	数量	100	単価	
規格	100m3				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	23					R0102 管理費区分 無	
タンパ締固め		費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	100					CB210450 管理費区分 無 単-166号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3								

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-109号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 8.0km以下									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無 J18 運搬距離（km）（DID区間有）		有り 8.0km以下								

DGD60090

名称	ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)				箇所	数量	1	単価	
規格	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
塩化ビニル製ます設置工(材工共)		ます(径200)	箇所	1				Q2G1090020 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 規格・仕様		ます径 200mm							
J02 施工規模		5箇所以上							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J04 夜間作業補正		無							
J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無		無							

参考資料（１） <01>

単-111号 DGD60100

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 無 無									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径100	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様		管径 100mm								
J02 施工規模		5箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								
J05 取付管長3m未満の場合の補正		無								
J06 取付管長5m以上12m未満の補正		無								
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正		無								

参考資料（１） <01>

単-112号 WYB00452

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1			
埋設標識シート		W = 150 2倍	m	100			Y003563000-003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-113号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-114号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ (ブレード)		径3 0 インチ	%						Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)		径2 2 インチ	%						Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)		径1 4 インチ	%						Z006540008 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-115号

CB210720

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）[標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		%				M000201034 管理費区分 無			
J01 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-116号

CB440500

単価適用年月日

令和 7年 3月13日

歩掛適用年月日

令和 7年 3月13日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込（電線共同溝工）				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）					%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
バックホウ（クローラ）[超小旋回型・クレーン機能付き]	山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊				%				L001010010 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-117号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		山積 0 . 4 5 m 3（平積 0 . 3 5 m 3 ）	%						L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無		無し							
J03 騒音振動対策		不要							
J04 舗装版厚		15cm以下							
J06 積込作業の有無		有り							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-118号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		山積 0 . 4 5 m 3（平積 0 . 3 5 m 3 ）	%						L001010012 管理費区分 無
大型ブレーカ（油圧ブレーカ）		バケット容量 0 . 4 m 3 アタッチメントのみ	%						L001190004 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 障害等の有無	無し								
J03 騒音振動対策	不要								

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-118号 CB430310

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J04 舗装版厚		15cmを超え40cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-119号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 8.0km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り							
J10 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳		8.0km以下 全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-120号

CB440510

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬（電線共同溝工）			単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 10.5km以下								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離（km）（DID区間有）	アスファルト塊 有り 10.5km以下								

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-121号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 10.5km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械（騒音対策不要、厚15cm以下）							
J03 DID区間の有無		有り							
J08 運搬距離（km）（DID区間有）		10.5km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-122号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 有り 7.0km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械（対策不要厚15cm超）又は必要							
J03 DID区間の有無		有り							
J06 運搬距離（km）（DID区間有）		7.0km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) <01>

単 -123号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	100				ZA10651200 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-124号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-125号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径3 0 インチ	%						Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ （ブレード）		径2 2 インチ	%						Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ （ブレード）		径1 4 インチ	%						Z006540008 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-126号

CB210720

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込(小規模土工)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手(特殊)			%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
小型バックホウ(クローラ)[標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3		%				M000201034 管理費区分 無			
J01 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-127号

CB440500

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	舗装版破碎積込(電線共同溝工)				単位	m2	数量	1	単価	
					単位					
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
運転手(特殊)				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ(クローラ)[超小旋回型・クレーン機能付き]		山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t吊		%					L001010010 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-128号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 8.0km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【 タイヤ損耗費 】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械積込（小規模土工）							
J03 DID区間の有無		有り							
J10 運搬距離（km）（DID区間有）		8.0km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-129号

CB440510

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬（電線共同溝工）			単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 10.5km以下								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離（km）（DID区間有）	アスファルト塊 有り 10.5km以下								

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-130号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規 格	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅 3 . 1 m		%						M000701015 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-131号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕	運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%				M000801009 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-132号

CB410040

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	路盤材（瀝青安定処理材各種） 3.0m超 100mm プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
アスファルト混合物		再生AS安定処理	%						Y001102000-004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

CB410040

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

津市

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-133号

CB410240

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（ 2 0 ） タックコート PK-4 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（ 2 0 ）	%						Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 4 タックコート用	%						Z004130003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-133号

CB410240

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層(車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用				単位					
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
アスファルトフィニッシャー		[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m		%					L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ[普通型]		運転質量 8 ~ 20 t		%					L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ[マカダム]		運転質量 10 ~ 12 t		%					L001050002 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3.0m超									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	再生粗粒度アスコン(20)									
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-134号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-134号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m				%				L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t				%				L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t				%				L001050002 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3.0m超									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-135号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK-4 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 4 タックコート用	%						Z004130003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-136号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 密粒度ギャップアスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
アスファルト混合物		密粒度ギャップアスコン（13）	%						Z004100010 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-137号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度ギャップアスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
アスファルト混合物		密粒度ギャップアスコン（13）	%						Z004100010 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-138号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ １ ３ ）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - ３ プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-139号

CB410031

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用			単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
小型バックホ(ｸｰﾗ) [標準]		山積0.11m3(平積0.08m3)		%					L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%					L001070011 管理費区分 無

CB410031

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

津市

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-140号

CB410031

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	350mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用			単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
小型バックホ(ｸｰﾗ) [標準]		山積0.11m3(平積0.08m3)		%					L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%					L001070011 管理費区分 無

CB410031

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	350mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	J01 全仕上り厚（実数入力）	350 mm								
	J02 施工区分	2層施工								
	J03 材料	再生クラッシャー RC-40								
	J04 費用の内訳	全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-141号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ １ ３ ）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - ３ プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

津市

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-142号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

津市

参考資料(1) <01>

単-143号

WB821210

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無				m	1,000			Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白				kg	570			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース	0.106～0.850mm				kg	25			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用				kg	25			Z004354001 管理費区分 無	
軽油					L	40			Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	実線 15cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料（１） <01>

単-143号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1,000		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料(1) <01>

単-144号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無				m	1,000			Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 黄 鉛・フリー				kg	570			Z004350009 管理費区分 無	
ガラスピース	0.106～0.850mm				kg	25			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用				kg	25			Z004354001 管理費区分 無	
軽油					L	40			Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	実線 15cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料（１） <01>

単-144号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1) <01>

単-145号

WB821210

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.000-00000020

名称	区画線設置										単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件				単位	数量	単価		金額		摘要				
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約無				m	1,000					Q001036058 管理費区分 無				
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白				kg	1,700					Z004350001 管理費区分 無				
ガラスピース		0.106～0.850mm				kg	75					Z004352001 管理費区分 無				
接着用プライマー		区画線用				kg	75					Z004354001 管理費区分 無				
軽油						L	89					Z006702002 管理費区分 無				
諸雑費（率+まるめ）						式	1					ZS8000004 管理費区分 無				
計																
単価																
J01 夜間作業の有無		無し														
J02 施工方法区分		熔融式手動														
J03 豪雪補正の有無		無し														
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm														
J05 時間的制約の有無		無し														
J06 塗布厚		1.5mm														
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し														
J08 未供用区間の場合の補正		無し														
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%														

参考資料（１） <01>

単-145号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	区画線設置				単位 m	数量	1,000	単価	
	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
J11 塗料区分		白							
J12 プライマー規格		アスファルト舗装							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料(1) <01>

単-146号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無				m	1,200			Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白				kg	684			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース	0.106～0.850mm				kg	30			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用				kg	30			Z004354001 管理費区分 無	
軽油					L	120			Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料（１） <01>

単-146号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1) <01>

単-147号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アス				単位					
規格	ファルト舗装 全ての費用									
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無				m	1,200			Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 黄 鉛・フリー				kg	684			Z004350009 管理費区分 無	
ガラスピース	0.106～0.850mm				kg	30			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用				kg	30			Z004354001 管理費区分 無	
軽油					L	120			Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料（１） <01>

単-147号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アス				単位					
格	ファルト舗装 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) <01>

単-148号 WB010212

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B			人	1			R0804 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-149号 WB010020

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				t			
規格	関東・中部・近畿 2.7km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無				単位	数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分 A		製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿						
J02 片道運搬距離（実数入力）		2.7 km						
J04 製品長区分		12m以内						
J05 運搬割増率		各種（実数入力）						
J06 運搬割増率（実数入力）		0 無						
J07 その他の諸料金の有無		無						

参考資料（１） <01>

単-150号 WB010030

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量	1	単価	
規格	積込み、取卸し（往復分）				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2			Z006800001 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）								

参考資料 (1) <01>

単-151号

WYB00437

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 3月13日
令和 7年 3月13日
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (A)	直接人件費	人	0.34			R0403 管理費区分 9 Z1
技師 (A)	同上	人	0.14			R0403 管理費区分 9 Z1
技師 (B)	同上	人	0.34			R0404 管理費区分 9 Z1
技師 (B)	同上	人	0.3			R0404 管理費区分 9 Z1
技師 (C)	同上	人	0.34			R0405 管理費区分 9 Z1
技師 (C)	同上	人	0.35			R0405 管理費区分 9 Z1
技術員	同上	人	0.25			R0406 管理費区分 9 Z1
雑材料	7%	式	1			ZS7060002 管理費区分 9 ZZ1
計						
単価						

参考資料（１） <01>

単-152号 WYB00470

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	本管TV調査工				単位	m	数量	400	単価	
規格	内径800mm未満				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
測量技師			人	1			RAA06 管理費区分 無 Z1			
測量技師補			人	1			RAA07 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	1			R0102 管理費区分 無 Z1			
TVカメラ搭載車運転工		130PS	日	1			WYB00471 管理費区分 無 単-167号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（２） <01>

単-153号 DGD10070

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型バックホウ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	23			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ（ｸﾛｰﾗ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（２） <01>

単-154号 DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（ｸﾛｰﾗ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（２） <01>

単-155号 DGD10120

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾙ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.5			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	3.8			R0102 管理費区分 無			
小型ﾊﾞｯｸﾙ運転[ｸﾚｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)			日	1.538			DGD10070 管理費区分 無 単-168号			
タンパ締固め		費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-169号			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 小型ﾊﾞｯｸﾙ規格		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3) (実数)		100 m3								

参考資料（２） <01>

単-156号 DGD10130

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	2.5				R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	3.8				R0102 管理費区分 無		
ハッパ[ｸﾚｰ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	7.6				DGD10032 管理費区分 無 単-170号		
タンパ締固め		費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100				CB210450 管理費区分 無 単-171号		
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 ハッパ規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3) (実数)		100 m3								

参考資料（２） <01>

単-157号 DGD10190

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級				日	数量	1	単価	
規格	良好				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	21			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		2 ~ 3 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020025 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 機械損耗部品補正		良好							

参考資料（２） <01>

単-158号 DGD10180

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（一般）			人	1				R0115 管理費区分 無	
軽油			L	32				Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1.29				M000301002 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29				Z010020045 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 機械損耗部品補正		良好							

参考資料（２） <01>

単-159号 DGD60060

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3以上 無 無				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
砕石基礎工(手間のみ)		砕石基礎設置 機械施工		m3	1				Q2G1040020 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工規模		10m3以上								
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J03 夜間作業補正		無								

参考資料（２） <01>

単-160号 DGD10070

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型バックホウ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	23			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ（ｸﾛｰﾗ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（２） <01>

単-161号 DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（ｸﾛｰﾗ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（２） <01>

単-162号 DGD10070

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型バックホウ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	23			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ（ｸﾛｰﾗ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（２） <01>

単-163号 DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（ｸﾛｰﾗ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単-164号 WYB00455

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル練				単位	m3	数量	1	単価	
規格	1：2				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	1.3			R0102 管理費区分 無 Z1			
セメント（高炉B）		2 5 k g 袋入	t	0.72			Z002002008 管理費区分 無 Z1			
砂		コンクリート用、洗い	m 3	0.95			Z301040010 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（２） <01>

単-165号 WYB00479

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル練				単位	m3	数量	1	単価	
規格	1：2				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	1.3			R0102 管理費区分 無 Z1			
セメント（高炉Ｂ）		2 5 k g 袋入	t	0.72			Z002002008 管理費区分 無 Z1			
砂		コンクリート用、洗い	m 3	0.95			Z301040010 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料(2)(施工パッケージ) <01>

単-166号

CB210450

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	標準単価									
	労務構成比率		%							
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
	材料構成比率		%							
	ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
	機械構成比率		%							
	タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				L001180001 管理費区分 無			
J01	費用の内訳	全ての費用								

参考資料（２） <01>

単-167号 WYB00471

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TVカメラ搭載車運転工				日				
規格	130PS				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無 Z1		
ガソリン		レギュラー	L	36.6			Z006704001 管理費区分 無 Z1		
TVカメラ搭載車		95.5kw 2t	時間	6			Y032714000-001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（3） <01>

単-168号 DGD10070

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型バックホウ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	23			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ（ｸﾛｰﾗ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料(3)(施工パッケージ) <01>

単-169号

CB210450

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
ガソリン	レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg		%				L001180001 管理費区分 無			
J01 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（3） <01>

単-170号 DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			単位	時間	数量	1	単価	
規格				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（ｸﾛｰﾗ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料(3)(施工パッケージ) <01>

単-171号

CB210450

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.000-00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	標準単価									
	労務構成比率		%							
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
	材料構成比率		%							
	ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
	機械構成比率		%							
	タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				L001180001 管理費区分 無			
J01	費用の内訳	全ての費用								

登録単価

504-201g00		工事名	令和7年度下工公補第2号 津北部第14処理分区公共下水道工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000223000-002	無収縮早強性モルタル		25kg	袋	物価資料	令和6	3	
Y000243000-002	再生クラッシャーラン		RC-40 小型2～4t	m3	2,250	令和6	3	
Y000487001-001	支保材賃料（腹起し）		110×120×4000	本	物価資料	令和6	3	
Y000487001-002	支保材賃料（水圧式パイプサポート）		590～900	本	物価資料	令和6	3	
Y000487001-003	支保材賃料（水圧ポンプ）			台	物価資料	令和6	3	
Y000487001-004	諸経費等 その他原価・一般管理費等			式	1,489,800	令和6	3	
Y000487001-005	水圧ポンプ基本料			台	物価資料	令和6	3	
Y001102000-004	アスファルト混合物		再生AS安定処理	t	物価資料	令和6	3	
Y003563000-003	埋設標識シート		W=150 2倍	m	物価資料	令和6	3	
Y004050000-039	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)		T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和6	3	
Y004050000-062	リブ用本管自在継手		PMF-PRP150	個	物価資料	令和6	3	
Y004050000-065	マンホール用可とう継手		拡張バンドタイプ PRPφ150	個	物価資料	令和6	3	
Y004050000-066	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)		T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和6	3	
Y004050000-067	マンホール用可とう継手		貼付タイプ PRPφ150	個	物価資料	令和6	3	
Y007214000-002	軽量鋼矢板賃料		1～90日	t	物価資料	令和6	3	
Y007310000-005	軽量鋼矢板整備費			t	物価資料	令和6	3	
Y007520000-003	腹起し基本料		110×120×4000	本	物価資料	令和6	3	
Y007520000-004	水圧式パイプサポート基本料		590～900mm	本	物価資料	令和6	3	
Y032714000-001	TVカメラ搭載車		95.5kw 2t	時間	12,400	令和6	3	
Y30R007000-001	交通信号機運用切替		昼間 閃光及び戻し	回	29,000	令和6	3	
Z004100010	アスファルト混合物		密粒度ギャップアスコン (13)	t	物価資料	令和6	3	
ZV10000580	1号マンホール		削孔φ150；リブ管	箇所	6,446	令和6	3	
ZV10002820	マンホール調整リング		H=50	個	4,702	令和6	3	
ZV10002830	マンホール調整リング		H=100	個	7,381	令和6	3	
ZV10002840	マンホール調整リング		H=150	個	10,290	令和6	3	
ZV10000270	1号マンホール		斜壁 600×900×300	個	19,820	令和6	3	
ZV10000470	1号マンホール		管取付壁（底版付） 900×900	個	60,220	令和6	3	
ZV10000480	1号マンホール		管取付壁（底版付） 900×1200	個	71,500	令和6	3	
ZV10000490	1号マンホール		管取付壁（底版付） 900×1500	個	82,830	令和6	3	
ZV10000500	1号マンホール		管取付壁（底版付） 900×1800	個	94,160	令和6	3	
ZV10001330	A1号マンホール		削孔φ150；リブ管	箇所	6,446	令和6	3	
ZV10001160	A1号マンホール		斜壁 600×600/900×450	個	23,870	令和6	3	

登録単価

[illegible]

設計内訳書 <02>

工事名	令和7年度下工公補第2号 津北部第14処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(単独)		施工地域	一般交通影響有り（2）- 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(単独)			式	1					
管きょ工(開削)(リブ管 150mm)			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削(1)		土砂	m3	570					単-1号
管路掘削(2)		土砂	m3	550					単-2号
管路埋戻(1)		RC-40	m3	360					単-3号
管路埋戻(2)		RC-40	m3	320					単-4号
発生土処理(1)		土砂	m3	570					単-5号
発生土処理(2)		土砂	m3	550					単-6号
管布設工			式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管		PRP φ150mm	m	919					単-7号
埋設標識テープ		W=150 2倍	m	919					単-8号

設計内訳書 <02>

工事名	令和7年度下工公補第2号 津北部第14処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(单独)		施工地域	一般交通影響有り（2）- 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
継手類(2)			式	1					内-1号
管基礎工			式	1					
碎石基礎(1)		RC-40	m3	123					単-9号
碎石基礎(2)		RC-40	m3	134					単-10号
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込・引抜(1)		掘削深2.0m以下	m	250					単-11号
軽量鋼矢板建込・引抜(2)		掘削深2.0m以下	m	143					単-12号
軽量鋼矢板賃料(2)			式	1					内-2号
支保材設置・撤去(1)		1段	m	393					単-13号
支保材賃料(2)			式	1					内-3号
開削水替工			式	1					
ポンプ運転			日	83					単-14号

設計内訳書 <02>

工事名	令和7年度下工公補第2号 津北部第14処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(単独)		施工地域	一般交通影響有り（2）- 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付・撤去			現場	1					単-15号
マンホール工			式	1					
組立マンホール工			式	1					
組立1号マンホール(2)			式	1					内-4号
組立A1号マンホール(2)			式	1					内-5号
内副管(2)		飛散防止板	式	1					内-6号
小型マンホール工			式	1					
小型マンホール(2)			式	1					内-7号
取付管およびます工			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削(1)		土砂	m3	50					単-16号
管路掘削(2)		土砂	m3	80					単-17号

設計内訳書 <02>

工事名	令和7年度下工公補第2号 津北部第14処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(単独)		施工地域	一般交通影響有り（2）- 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路掘削(3)		土砂	m3	50					単-18号
管路埋戻(1)		RC-40	m3	30					単-19号
管路埋戻(2)		RC-40	m3	40					単-20号
管路埋戻(3)		流用土	m3	30					単-21号
発生土処理(1)		土砂	m3	50					単-22号
発生土処理(2)		土砂	m3	80					単-23号
発生土処理(3)		土砂	m3	10					単-24号
ます設置工			式	1					
ます(塩ビ製)		φ200	箇所	83					単-25号
取付管布設工			式	1					
取付管(塩ビ管)		φ100	箇所	83					単-26号
埋設標識テープ		W=150 2倍	m	216					単-27号

設計内訳書 <02>

工事名	令和7年度下工公補第2号 津北部第14処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(单独)	施工地域	一般交通影響有り（2）- 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
付帯工			式	1					
舗装版破碎工(本復旧)			式	1					
舗装版切断(1)		As版	m	47					単-28号
舗装版破碎(1)		As版	m2	1,890					単-29号
舗装版破碎(3)		As版	m2	2,740					単-30号
殻運搬(1)		As殻	m3	85					単-31号
殻運搬(3)		As殻	m3	127					単-32号
殻処分		As殻	m3	212					単-33号
舗装版破碎工(本管・取付管)			式	1					
舗装版切断(1)		As版	m	2,250					単-34号
舗装版破碎(1)		As版	m2	453					単-35号
舗装版破碎(2)		As版	m2	507					単-36号

設計内訳書 <02>

工事名	令和7年度下工公補第2号 津北部第14処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(単独)		施工地域	一般交通影響有り（2）- 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬(1)		As殻	m3	23					単-37号
殻運搬(2)		As殻	m3	25					単-38号
殻処分		As殻	m3	48					単-39号
舗装復旧準備工(本復旧)			式	1					
不陸整正(1)		補足材RC-40 平均t=1cm	m2	4,630					単-40号
アスファルト舗装復旧工(本復旧)			式	1					
表層(車道・路肩部)(1)		再生密粒度As(13) t=5cm	m2	2,380					単-41号
表層(車道・路肩部)(3)		密粒度キヤップ As(13) t=5cm	m2	363					単-42号
表層(車道・路肩部)(4)		密粒度キヤップ As(13) t=5cm	m2	1,890					単-43号
舗装仮復旧工(本管・取付管)			式	1					
下層路盤(歩道部)(1)		RC-40 t=22cm	m2	920					単-44号
表層(車道・路肩部)(6)		再生密粒度As(13) t=3cm	m2	960					単-45号

設計内訳書 <02>

工事名	令和7年度下工公補第2号 津北部第14処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(単独)		施工地域	一般交通影響有り（2）- 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工			式	1					
溶融式区画線(4)		ゼブラ 白色 W=30cm	m	11					単-46号
溶融式区画線(6)		矢印・記号・文字 白色 W=15cm換算	m	130					単-47号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	651					単-48号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材等運搬費(2)			式	1					内-8号
仮設材等積込み取卸し(2)			式	1					内-9号

設計内訳書 <02>

工事名	令和7年度下工公補第2号 津北部第14処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）- 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
事業損失防止施設費			式	1					
試掘調査(1)			箇所	19					単-49号
試掘調査(2)			箇所	8					単-50号
試掘調査(3)			箇所	1					単-51号
家屋調査(2)			式	1					内-10号
役務費			式	1					
借地料			式	1					内-11号
技術管理費			式	1					
土質等試験費			式	1					内-12号
本管TV調査			m	919					単-52号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和 7 年度下工公補第 2 号	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（ 2 ）			
	津北部第 1 4 処理分区公共下水道工事		工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（２）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（ - ）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（ + ）		
43	無償貸付機械評価額（ + ）		
44	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	継手類(2)						単価適用年月日		令和 7年 3月13日
							歩掛適用年月日		令和 7年 3月13日
						労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール用可とう継手		拡張バンドタイプ PRP φ150	個	27					Y004050000-065 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料(2)						単価適用年月日	令和 7年 3月13日
							歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料	H=2.0m	日	52					WYB00439 管理費区分 無 単-66号
軽量鋼矢板整備費		t	1.363					Y007310000-005 管理費区分 無
軽量鋼矢板賃料	H=2.5m	日	32					WYB00461 管理費区分 無 単-67号
軽量鋼矢板整備費		t	1.704					Y007310000-005 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第3号内訳書	支保材賃料(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
腹起し賃料	1段 110 × 120 × 4000	日	84					WYB00446 管理費区分 無 単-69号
腹起し基本料	110 × 120 × 4000	本	4					Y007520000-003 管理費区分 無
水圧式パイプサポート賃料	1段 590 ~ 900mm	日	84					WYB00467 管理費区分 無 単-70号
水圧式パイプサポート基本料	590 ~ 900mm	本	4					Y007520000-004 管理費区分 無
水圧ポンプ賃料		日	84					WYB00469 管理費区分 無 単-71号
水圧ポンプ基本料		台	1					Y000487001-005 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

津市

一式当たり内訳書 <02>

第4号内訳書	組立1号マンホール(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下 : 施工規模 = 4箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	箇所	6					DGD60070 管理費区分 無 単-74号
無収縮早強性モルタル	25kg	袋	6.1					Y000223000-002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.1					Z002122003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2～4t	m3	0.2					Y000243000-002 管理費区分 無
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	4.5					WYB00454 管理費区分 無 単-75号 (DGD10740)
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 養生無し : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.7					CB240010 管理費区分 無 単-76号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第4号内訳書	組立1号マンホール(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力 打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 養生無し : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.1					CB240010 管理費区分 無 単-77号
1号マンホール	削孔 φ150 ; リブ管	箇所	16					ZV10000580 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	6					Y004050000-066 管理費区分 無
マンホール調整リング	H = 100	個	4					ZV10002830 管理費区分 無
マンホール調整リング	H = 150	個	2					ZV10002840 管理費区分 無
1号マンホール	斜壁 600 × 900 × 300	個	3					ZV10000270 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第4号内訳書	組立1号マンホール(2)						単価適用年月日	令和 7年 3月13日	
							歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日	
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号マンホール		斜壁 600×900×450	個	3					ZV10000280 管理費区分 無
1号マンホール		管取付壁（底版付） 900×600	個	1					ZV10000460 管理費区分 無
1号マンホール		管取付壁（底版付） 900×900	個	1					ZV10000470 管理費区分 無
1号マンホール		管取付壁（底版付） 900×1200	個	4					ZV10000480 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第5号内訳書	組立A1号マンホール(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 0号(750mm)・楕円 2m以下 : 施工規模 = 4箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	箇所	1					DGD60070 管理費区分 無 単-78号
無収縮早強性モルタル	25kg	袋	1.4					Y000223000-002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2~4t	m3	0.2					Y000243000-002 管理費区分 無
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	0.5					WYB00478 管理費区分 無 単-79号 (DGD10740)
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 養生無し : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.1					CB240010 管理費区分 無 単-80号
A1号マンホール	削孔 φ150 ; リブ管	箇所	3					ZV10001330 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第5号内訳書	組立A1号マンホール(2)						単価適用年月日	令和 7年 3月13日	
							歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日	
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)		T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	1					Y004050000-066 管理費区分 無
マンホール調整リング		H = 100	個	1					ZV10002830 管理費区分 無
A1号マンホール		斜壁 600 × 600/900 × 450	個	1					ZV10001160 管理費区分 無
A1号マンホール		直壁 600/900 × 300	個	1					ZV10001190 管理費区分 無
A1号マンホール		管取付壁（底版付） 600/900 × 900	個	1					ZV10001250 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第6号内訳書	内副管(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
内副管取付工	段差(m) = 段差1.0m未満：	箇所	3					DGD10825 管理費区分 無 単-81号	
バツフル	TA200 点検孔付	個	3					ZV10004700 管理費区分 無	
バツフル	TB200	個	2					ZV10004710 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第7号内訳書	小型マンホール(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1 = 径300mm 起点中間形式 : 規格・仕様2 = 深2.0m以下 本管径150・200mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 有 :	箇所	29					DGD60080 管理費区分 無 単-82号
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1 = 径300mm 起点中間形式 : 規格・仕様2 = 深3.5m以下 本管径150・200mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 有 :	箇所	3					DGD60080 管理費区分 無 単-83号
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1 = 径300mm 起点落差形式 : 規格・仕様2 = 深2.0m以下 本管径150・200mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 有 :	箇所	5					DGD60080 管理費区分 無 単-84号
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1 = 径300mm 起点落差形式 : 規格・仕様2 = 深3.5m以下 本管径150・200mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 有 :	箇所	2					DGD60080 管理費区分 無 単-85号
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	39					Y004050000-039 管理費区分 無
リブ用本管自在継手	PMF-PRP150	個	14					Y004050000-062 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第7号内訳書	小型マンホ-ル(2)						単価適用年月日		令和 7年 3月13日
							歩掛適用年月日		令和 7年 3月13日
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	リブ用落差インパート支管	150-300 KDRS-PRP	個	9					ZV10005060 管理費区分 無
	合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第8号内訳書		仮設材等運搬費(2)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 2.7km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0無：その他の諸料金の有無 = 無：	t	3.067					WB010020 管理費区分 無 単-114号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		同上	t	3.067					WB010020 管理費区分 無 単-114号
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第9号内訳書	仮設材等積込み取卸し(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分 = 積込み、取卸し（往復分）：	t	3.067						WB010030 管理費区分 無 単-115号
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第10号内訳書	家屋調査(2)						単価適用年月日	令和 7年 3月13日
							歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工作物（事前調査）	100m2未満 有り 有り	箇所	10					WYB00437 管理費区分 9 単-137号 (DB407590)
木造建物 A（事前調査）	70m2未満 拒否されない場合 有り 有り	棟	2					WYB00481 管理費区分 9 単-138号 (DB407510)
木造建物 C（事前調査）	同上	棟	2					WYB00482 管理費区分 9 単-139号 (DB407530)
諸経費等 その他原価・一般管理費等		式	1					Y000487001-004 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第11号内訳書	借地料							単価適用年月日	令和 7年 3月13日
								歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料			式	1					Y007510001-001 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第12号内訳書	土質等試験費							単価適用年月日	令和 7年 3月13日
								歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査		JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械掘削工(小型ハッパ)		小型ハッパ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3	1			DGD10020 管理費区分 無 単-53号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械掘削工(バックホ)		バックホ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :		m3	1				DGD10030 管理費区分 無 単-54号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-40				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管路埋戻(1)		RC-40		m3	1				WYB00473 管理費区分 無 単-55号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-40				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管路埋戻(2)		RC-40		m3	1				WYB00472 管理費区分 無 単-56号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間あり : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-57号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間あり : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単-58号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	リ付硬質塩化ビニル管				単位	m	数量	1	単価	
規格	PRP φ 150mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
リ付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)		規格・仕様 = 呼び径 150mm : 施工規模 = 20m 以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単-59号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識テープ				単位	m	数量		1	単価	
規格	W=150 2倍										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
埋設標識シート工				m	1						WYB00438 管理費区分 無 単-60号
計											
単価											

1次単価表 <02>

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	碎石基礎(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-40				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
碎石基礎(1)		RC-40		m3	1					WYB00460 管理費区分 無 単-61号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	碎石基礎(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-40				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
碎石基礎(2)		RC-40		m3	1				WYB00474 管理費区分 無 単-62号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板建込・引抜(1)				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板建込工 (両側分)		掘削深 = 掘削深2.0m以下 : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m	75.1					DGD10260 管理費区分 無 単-63号	
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)		掘削深 = 掘削深2.0m以下 : 使用機種 = トラック クレーン 油圧伸縮ジャック型4.9t吊 : トラッククレーン賃料補 正 = 標準 (1.0) :	m	75.1					DGD10270 管理費区分 無 単-64号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板建込・引抜(2)			単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下			単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価		金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下 : バックホウ規格 = 排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :			m	75.1				DGD10260 管理費区分 無 単-65号
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下 : 使用機種 = トラック レーン 油圧伸縮ジャック型4.9t吊 : トラックレーン賃料補 正 = 標準 (1.0) :			m	75.1				DGD10270 管理費区分 無 単-64号
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材設置・撤去(1)				単位	m	数量		1	単価	
規格	1段										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土留支保工(軽量金属支保工)		設置撤去 1段		m	1						WYB00462 管理費区分 無 単-68号
計											
単価											

1次単価表 <02>

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポンプ運転工		排水方法・動力源 = 作業時排水 発動発電機 : ポンプ 台数 (実数入力) = 1台 :	日	1					DGD10670 管理費区分 無 単-72号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	据付・撤去				単位	現場	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポンプ据付・撤去工				現場	1				DGD10680 管理費区分 無 単-73号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
機械掘削工(小型バックホウ)		小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3	1					DGD10020 管理費区分 無 単-53号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械掘削工(バックホウ)		バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-54号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削(3)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-86号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-40				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
管路埋戻(1)		RC-40		m3	1					WYB00465 管理費区分 無 単-87号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-40				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
管路埋戻(2)		RC-40		m3	1					WYB00480 管理費区分 無 単-88号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻(3)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用土				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
人力投入埋戻工		タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1					DGD10110 管理費区分 無 単-89号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間あり : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単-57号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間あり : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-58号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-24号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理(3)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 現場制約あり : 積込機種・規格 = 人力 : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 8.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-90号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-25号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ます(塩ビ製)				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 200				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)		規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所 以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所	1				DGD60090 管理費区分 無 単-91号	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-26号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管(塩ビ管)				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)		規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所	1				DGD60100 管理費区分 無 単-92号	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-27号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識テープ				単位	m	数量		単価		
規格	W=150 2倍				単位		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
埋設標識シート工				m	1						WYB00452 管理費区分 無 単-93号
計											
単価											

1次単価表 <02>

単-28号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断(1)				単位	m	数量	1	単価	
規格	As版				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					CB430510 管理費区分 無 単-94号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-29号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎(1)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	As版				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	1				CB210720 管理費区分 無 単-95号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-30号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎(3)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	As版				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 不要：舗装版厚 = 15cm 以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-96号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-31号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS殻				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 8.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-97号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-32号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬(3)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS殻				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有） = 10.5km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【	m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単-98号		
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-33号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-99号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-34号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断(1)				単位	m	数量	1	単価	
規格	As版				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-100号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-35号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎(1)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	As版				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)		費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2	1				CB210720 管理費区分 無 単-101号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-36号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎(2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	As版				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（電線共同溝工）				m2	1				CB440500 管理費区分 無 単-102号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-37号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS殻				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 8.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-103号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-38号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運搬（電線共同溝工）		積載区分 = アスファルト塊：DID区間の有無 = 有り ：運搬距離（km）（DID区間有）= 10.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級良好 供用日 】【	m3	1			CB440510 管理費区分 無 単-104号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-39号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-99号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-40号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正(1)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材RC-40 平均t=1cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無 = 有り：補足材料平均厚さ = 9mm以上13mm未満：補足材料 = 再生クラッシュ R C-40：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単-105号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-41号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)(1)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度As(13) t=5cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-106号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-42号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)(3)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	密粒度ギャップAs(13) t=5cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 密粒度ギャップアスコン（1 3）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-107号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-43号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)(4)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	密粒度ギャップ As(13) t=5cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 密粒度ギャップアスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単-108号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-44号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)(1)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	RC-40 t=22cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 220mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 再生クツツァン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-109号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-45号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)(6)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度As(13) t=3cm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-110号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-46号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線(4)				単位	m	数量	1	単価	
規格	ゼブラ 白色 W=30cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-111号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-47号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線(6)				単位	m	数量		単価	
規格	矢印・記号・文字 白色 W=15cm換算				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-112号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-48号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格	交通誘導警備員B				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1					WB010212 管理費区分 無 単-113号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-49号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	試掘調査(1)	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚 = 15cm以下：費用の内訳 = 全ての費用：	m	5			CB430510 管理費区分 無 単-116号	
舗装版破碎積込（小規模土工）	費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1.5			CB210720 管理費区分 無 単-117号	
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械積込（小規模土工）：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有）= 8.0km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.1			CB227010 管理費区分 無 単-118号	
処分費（m3）		m3	0.1			WB020051 管理費区分 有 単-99号	
掘削	土質 = 土砂：施工方法 = 上記以外（小規模）：施工数量 = 小規模（標準以外）：	m 3	1.3			CB210100 管理費区分 無 単-119号	
掘削	土質 = 土砂：施工方法 = 現場制約あり：	m 3	0.5			CB210100 管理費区分 無 単-120号	
埋戻し	施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1.8			CB210410 管理費区分 無 単-121号	
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2～4t	m3	0.2			Y000243000-002 管理費区分 無	
表層（車道・路肩部）	平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1.5			CB410260 管理費区分 無 単-122号	

1次単価表 <02>

単-49号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	試掘調査(1)				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-50号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
試掘調査(2)						
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	5			CB430510 管理費区分 無 単-123号
舗装版破碎積込 (電線共同溝工)		m2	1.5			CB440500 管理費区分 無 単-124号
運搬 (電線共同溝工)	積載区分 = アスファルト塊 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 10.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	0.1			CB440510 管理費区分 無 単-125号
処分費 (m3)		m3	0.1			WB020051 管理費区分 有 単-99号
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準) :	m 3	1.3			CB210100 管理費区分 無 単-126号
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3	0.5			CB210100 管理費区分 無 単-127号
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1.8			CB210410 管理費区分 無 単-128号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.2			Z002122003 管理費区分 無
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1 層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生 密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1.5			CB410260 管理費区分 無 単-129号

1次単価表 <02>

単-50号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	試掘調査(2)				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-51号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
試掘調査(3)						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cmを超え30cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	5			CB430510 管理費区分 無 単-130号
舗装版破碎積込 (電線共同溝工)		m2	1.5			CB440500 管理費区分 無 単-131号
運搬 (電線共同溝工)	積載区分 = アスファルト塊 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 10.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	0.4			CB440510 管理費区分 無 単-132号
処分費 (m3)		m3	0.4			WB020051 管理費区分 有 単-99号
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準) :	m 3	1.3			CB210100 管理費区分 無 単-133号
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3	0.5			CB210100 管理費区分 無 単-134号
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1.7			CB210410 管理費区分 無 単-135号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.5			Z002122003 管理費区分 無
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1.5			CB410260 管理費区分 無 単-136号

1次単価表 <02>

単-51号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	試掘調査(3)				単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-52号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	本管TV調査				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
本管TV調査工		内径800mm未満		m	1				WYB00470 管理費区分 無 単-140号	
計										
単価										

参考資料（１） <02>

単-53号 DGD10020

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削工(小型ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.4			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	6.7			R0102 管理費区分 無			
小型ハッパ運転[ｸﾛｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)			日	2.273			DGD10070 管理費区分 無 単-141号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 小型ハッパ規格		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)								

参考資料（１） <02>

単-54号 DGD10030

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.9			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	5			R0102 管理費区分 無			
ハッパ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-142号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ハッパ規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

参考資料（１） <02>

単-55号 WYB00473

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻(1)				単位	m3	数量	10	単価	
規格	RC-40									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
機械投入埋戻工(小型バック)		小型バック規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	10					DGD10120 管理費区分 無 単-143号 Z1	
再生クラッシャーラン		RC-40 小型2 ~ 4t	m3	12					Y000243000-002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１） <02>

単-56号 WYB00472

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻(2)			単位	m3	数量	10	単価	
規格	RC-40			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械投入埋戻工(バックホ)		バックホ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	10			DGD10130 管理費区分 無 単-144号 Z1		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

DGD10160

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み				単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 2t積級 8km DID区間あり 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディゼール] 2t積級		機械損耗部品補正 = 良好：	日	1.5					DGD10190 管理費区分 無 単-145号	
計										
単価										
J01 ダンプトラック規格		ダンプトラック 2t積級								
J02 運搬距離（実数入力）		8 km								
J03 DID区間		DID区間あり								
J04 バックホウ規格		小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)								
J05 タイヤ損耗費		良好								

DGD10160

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み				単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		機械損耗部品補正 = 良好 :	日	0.8					DGD10180 管理費区分 無 単-146号	
計										
単価										
J01 ダンプトラック規格		ダンプトラック 4t積級								
J02 運搬距離 (実数入力)		8 km								
J03 DID区間		DID区間あり								
J04 バックホウ規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								
J05 タイヤ損耗費		良好								

DGD60020

名称	リブ付硬質塩ビ管設置工（市場単価）				単位	m	数量		単価	
規格	呼び径 150mm 20m以上 無 無				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)		呼び径150mm		m	1				Q2G1020010 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格・仕様		呼び径 150mm								
J02 施工規模		20m以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								

参考資料（１） <02>

単-60号 WYB00438

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1			
埋設標識シート		W = 150 2倍	m	100			Y003563000-003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１） <02>

単-61号 WYB00460

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砕石基礎(1)			単位	m3	数量	10	単価	
規格	RC-40			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模 = 10m3以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m3	10			DGD60060 管理費区分 無 単-147号 Z1		
再生クラッシャーラン		RC-40 小型2 ~ 4t	m3	12			Y000243000-002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（１） <02>

単-62号 WYB00474

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砕石基礎(2)				単位	m3	数量		単価
規格	RC-40							10	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模 = 10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：	m3	10					DGD60060 管理費区分 無 単-147号 Z1
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	12					Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料（１） <02>

単-63号 DGD10260

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	2			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	6			R0102 管理費区分 無			
小型バックホウ運転[ｸﾚｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)			日	1.8			DGD10070 管理費区分 無 単-148号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深2.0m以下								
J02 バックホウ規格		小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)								

参考資料（１） <02>

単-64号 DGD10270

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`ﾌﾞ 型4.9t吊 標準（1.0）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.9					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0.9					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	2.7					R0102 管理費区分 無	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊	日	1					L001120001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 掘削深	掘削深2.0m以下									
J02 使用機種	トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`ﾌﾞ 型4.9t吊									
J03 トラッククレーン賃料補正	標準（1.0）									

参考資料（１） <02>

単-65号 DGD10260

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	2					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	2					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	6					R0102 管理費区分 無	
ハッパ杓[ク-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	11.6					DGD10032 管理費区分 無 単-149号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深2.0m以下								
J02 ハッパ杓規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

参考資料 (1) <02>

単-66号 WYB00439

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板賃料				単位	日	数量	1	単価	
規格	H=2.0m									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板賃料		1 ~ 90日	t	1.363					Y007214000-002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１） <02>

単-67号 WYB00461

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板賃料				単位	日	数量	1	単価	
規格	H=2.5m				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽量鋼矢板賃料		1 ~ 90日	t	1.704			Y007214000-002 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１） <02>

単-68号 WYB00462

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置撤去 1段				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.1			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	1.1			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	3.3			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１） <02>

単-69号 WYB00446

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	腹起し賃料				日				
規格	1段 110×120×4000				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料（腹起し）		110×120×4000	本	4			Y000487001-001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（１） <02>

単-70号 WYB00467

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水圧式パイプサポート賃料				日				
規格	1段 590～900mm				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料（水圧式パイプサポート）		590～900	本	4			Y000487001-002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（１） <02>

単-71号 WYB00469

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水圧ポンプ賃料				日		数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
支保材質料（水圧ポンプ）			台	1			Y000487001-003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１） <02>

単-72号 DGD10670

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ運転工				日				
規格	作業時排水 発動発電機 1台				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員			人	0.11				R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.05				R0102 管理費区分 無	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m	日	1				M001305002 管理費区分 無	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 k V A	日	1				M001510003 管理費区分 無	
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 排水方法・動力源 J02 ポンプ台数 (実数入力)		作業時排水 発動発電機 1 台							

参考資料 (1) <02>

単 -73号 DGD10680

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ据付・撤去工				単位	現場	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.08			R0102 管理費区分 無			
計										
単価										

DGD60070

名称	組立マンホール設置工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
組立マンホール設置工		1号(900mm) 3m以下	箇所	1					Q2G1070040 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格・仕様		1号(900mm) 3m以下								
J02 施工規模		4箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								

参考資料（１） <02>

単-75号 WYB00454

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り マンホール用			単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
左官			人	0.33			R0135 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.33			R0102 管理費区分 無 Z1		
モルタル練		1 : 2	m3	0.02			WYB00455 管理費区分 無 単-150号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-76号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 養生無し 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		養生無し								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-77号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 養生無し 無し 全ての費用				単 位					
名 称		規 格 / 条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下,小型 4 t		%						Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		養生無し								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

DGD60070

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

津市

参考資料（１） <02>

単-79号 WYB00478

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り マンホール用			単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
左官			人	0.33			R0135 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.33			R0102 管理費区分 無 Z1		
モルタル練		1 : 2	m3	0.02			WYB00479 管理費区分 無 単-151号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-80号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 養生無し 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下,小型 4 t		%						Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		養生無し								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１） <02>

単-81号 DGD10825

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管取付工				箇所	数量	1	単価	
規格	段差1.0m未満				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.15			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.15			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.15			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 段差(m)		段差1.0m未満							

参考資料（１） <02>

単-82号 DGD60080

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
小型マンホール工(塩ビ・ニル製)径300		深2m以下 本管150、200mm	箇所	1			Q2G1080010 管理費区分 無			
小型マンホール工(塩ビ・ニル製) 加算額		鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様1		径300mm 起点中間形式								
J02 規格・仕様2		深2.0m以下 本管径150・200mm								
J03 施工規模		5箇所以上								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J05 夜間作業補正		無								
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無		有								

参考資料（１） <02>

単-83号 DGD60080

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)				単位	箇所	数量	1	単価
規格	径300mm 起点中間形式 深3.5m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型マンホール工(塩ビ・ニル製)径300		深2m超～3.5m以下 本管150、200mm	箇所	1			Q2G1080030 管理費区分 無		
小型マンホール工(塩ビ・ニル製) 加算額		鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格・仕様1		径300mm 起点中間形式							
J02 規格・仕様2		深3.5m以下 本管径150・200mm							
J03 施工規模		5箇所以上							
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J05 夜間作業補正		無							
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無		有							

参考資料（１） <02>

単-84号 DGD60080

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)				箇所	数量	1	単価	
規格	径300mm 起点落差形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
小型マンホール工(塩化ビニル製)径300		深2m以下 本管150、200mm	箇所	1				Q2G1080010 管理費区分 無	
小型マンホール工 起点落差形式 加算額		同上	箇所	1				Q2G1080100 管理費区分 無	
小型マンホール工(塩化ビニル製) 加算額		鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所	1				Q2G1080090 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 規格・仕様1		径300mm 起点落差形式							
J02 規格・仕様2		深2.0m以下 本管径150・200mm							
J03 施工規模		5箇所以上							
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J05 夜間作業補正		無							
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無		有							

参考資料（１） <02>

単-85号 DGD60080

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)				箇所	数量	1	単価	
規格	径300mm 起点落差形式 深3.5m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型マンホール工(塩化ビニル製)径300		深2m超～3.5m以下 本管150、200mm	箇所	1			Q2G1080030 管理費区分 無		
小型マンホール工 起点落差形式 加算額		同上	箇所	1			Q2G1080120 管理費区分 無		
小型マンホール工(塩化ビニル製) 加算額		鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格・仕様1		径300mm 起点落差形式							
J02 規格・仕様2		深3.5m以下 本管径150・200mm							
J03 施工規模		5箇所以上							
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J05 夜間作業補正		無							
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無		有							

CB210030

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

津市

参考資料（１） <02>

単-87号 WYB00465

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻(1)				単位	m3	数量	10	単価	
規格	RC-40									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械投入埋戻工(小型バックホ)		小型バックホ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	10			DGD10120 管理費区分 無 単-143号 Z1			
再生クラッシャーラン		RC-40 小型2 ~ 4t	m3	12			Y000243000-002 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料 (1) <02>

単-88号 WYB00480

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻(2)			単位	m3	数量	10	単価	
規格	RC-40			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械投入埋戻工(バックホ)		バックホ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンパ締め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	10			DGD10130 管理費区分 無 単-144号 Z1		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（１） <02>

単-89号 DGD10110

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力投入埋戻工				単位	m3	数量	100	単価	
規格	100m3				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	23					R0102 管理費区分 無	
タンパ締固め		費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	100					CB210450 管理費区分 無 単-152号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3								

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-90号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 8.0km以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無 J18 運搬距離（km）（DID区間有）		有り 8.0km以下								

DGD60090

名称	ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)				箇所				
規格	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
塩化ビニル製ます設置工(材工共)		ます(径200)	箇所	1				Q2G1090020 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 規格・仕様		ます径 200mm							
J02 施工規模		5箇所以上							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J04 夜間作業補正		無							
J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無		無							

参考資料（１） <02>

単-92号 DGD60100

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 無 無				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径100	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様		管径 100mm								
J02 施工規模		5箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								
J05 取付管長3m未満の場合の補正		無								
J06 取付管長5m以上12m未満の補正		無								
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正		無								

参考資料（１） <02>

単-93号 WYB00452

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1			
埋設標識シート		W = 150 2倍	m	100			Y003563000-003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-94号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-95号 CB210720

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		%						M000201034 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-96号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		山積 0 . 4 5 m 3（平積 0 . 3 5 m 3）	%						L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無		無し							
J03 騒音振動対策		不要							
J04 舗装版厚		15cm以下							
J06 積込作業の有無		有り							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-97号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 8.0km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り							
J10 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳		8.0km以下 全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-98号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 10.5km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り							
J08 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳		10.5km以下 全ての費用							

参考資料（1） <02>

単-99号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
廃棄物受入料金（As塊）			m3	100			ZA10651200 管理費区分 T			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-100号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-101号 CB210720

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		%						M000201034 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-102号

CB440500

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	舗装版破碎積込（電線共同溝工）			単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[超小旋回型・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3（平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊	%						L001010010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-103号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 8.0km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【 タイヤ損耗費 】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り							
J10 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳		8.0km以下 全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-104号

CB440510

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬（電線共同溝工）			単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 10.5km以下								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離（km）（DID区間有）	アスファルト塊 有り 10.5km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-105号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	不陸整正				m 2	数 量	1	単 価	
規 格	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用								
名 称		規 格 / 条 件	単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅 3 . 1 m	%						M000701015 管理費区分 無

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

津市

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-106号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-106号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m				%				L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t				%				L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t				%				L001050002 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3.0m超									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-107号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 密粒度ギャップアスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
アスファルト混合物		密粒度ギャップアスコン（13）	%						Z004100010 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-107号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	3.0m超 50mm 密粒度ギャップアスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m	%						L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%						L001050002 管理費区分 無	
J01 平均幅員		3.0m超								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50 mm								
J05 材料		密粒度ギャップアスコン（１３）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-108号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度ギャップアスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
アスファルト混合物		密粒度ギャップアスコン（13）	%						Z004100010 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-109号

CB410031

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用			単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
小型バックホ(ｸｰﾗ) [標準]		山積0.11m3(平積0.08m3)		%					L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%					L001070011 管理費区分 無

CB410031

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01	全仕上り厚（実数入力）	220 mm								
J02	施工区分	2層施工								
J03	材料	再生クラッシャー RC-40								
J04	費用の内訳	全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-110号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ １ ３ ）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - ３ プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料(1) <02>

単-111号

WB821210

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.000-00000020

名称	区画線設置								単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件			単位	数量	単価		金額		摘要			
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ30cm 制約無			m	1,000					Q001036055 管理費区分 無			
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白			kg	1,130					Z004350001 管理費区分 無			
ガラスピース		0.106～0.850mm			kg	50					Z004352001 管理費区分 無			
接着用プライマー		区画線用			kg	50					Z004354001 管理費区分 無			
軽油					L	77					Z006702002 管理費区分 無			
諸雑費（率＋まるめ）					式	1					ZS8000004 管理費区分 無			
計														
単価														
J01 夜間作業の有無		無し												
J02 施工方法区分		熔融式手動												
J03 豪雪補正の有無		無し												
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 30cm												
J05 時間的制約の有無		無し												
J06 塗布厚		1.5mm												
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し												
J08 未供用区間の場合の補正		無し												
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%												

参考資料（１） <02>

単-111号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１） <02>

単-112号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200				Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白		k g	684				Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース		0.106～0.850mm		k g	30				Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		k g	30				Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	120				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（１） <02>

単-112号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) <02>

単-113号 WB010212

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１） <02>

単-114号 WB010020

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				単位	t	数量	1	単価	
規格	関東・中部・近畿 2.7km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
基本運賃区分 A		製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿								
J02 片道運搬距離（実数入力）		2.7 km								
J04 製品長区分		12m以内								
J05 運搬割増率		各種（実数入力）								
J06 運搬割増率（実数入力）		0 無								
J07 その他の諸料金の有無		無								

WB010030

名称 規格	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量	1	単価	
	積込み、取卸し（往復分）									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2					Z006800001 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）								

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-116号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-117号 CB210720

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		%						M000201034 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-118号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 8.0km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【 タイヤ損耗費 】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械積込（小規模土工）							
J03 DID区間の有無		有り							
J10 運搬距離（km）（DID区間有）		8.0km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-119号

CB210100

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.000-00000020

名称	掘削			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）			単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
小型バックホウ（クローラ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		%					M000201034 管理費区分 無
J01 土質	土砂								
J02 施工方法	上記以外（小規模）								
J05 施工数量	小規模（標準以外）								

CB210100

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

津市

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-121号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	埋戻し				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単 位					
名 称		規 格 / 条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第２次） 山積 0 . 2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g		%						M000806001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-122号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ １ ３ ）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - ３ プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-122号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								
</										

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-123号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-124号 CB440500

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込（電線共同溝工）				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[超小旋回型・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-125号

CB440510

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬（電線共同溝工）			単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 10.5km以下								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離（km）（DID区間有）	アスファルト塊 有り 10.5km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-126号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）			単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%					M000202015 管理費区分 無	
J01 土質		土砂							
J02 施工方法		上記以外（小規模）							
J05 施工数量		小規模（標準）							

CB210100

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

津市

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-128号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	埋戻し				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単 位					
名 称		規 格 / 条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積0．28m3		%						M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量60～80kg		%						M000806001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-129号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ １ ３ ）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-129号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ～ 0 . 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									
		</								

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-130号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ (ブレード)		径3 0 インチ	%						Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)		径2 2 インチ	%						Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)		径1 4 インチ	%						Z006540008 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-130号 CB430510

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	舗装版切断				単位 m	数量	1	単価	
	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		超低騒音型 切削深 3 0 c m級ブレード径φ 7 5 c m	%				M001161011 管理費区分 無		
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cmを超え30cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							
			</						

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-131号

CB440500

単価適用年月日

令和 7年 3月13日

歩掛適用年月日

令和 7年 3月13日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込（電線共同溝工）				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）					%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
バックホウ（クローラ）[超小旋回型・クレーン機能付き]	山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊				%				L001010010 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-132号

CB440510

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬（電線共同溝工）			単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 10.5km以下								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離（km）（DID区間有）		アスファルト塊 有り 10.5km以下							

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-133号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）			単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無		
J01 土質	土砂								
J02 施工方法	上記以外（小規模）								
J05 施工数量	小規模（標準）								

CB210100

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

津市

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-135号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	埋戻し			単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用			単 位					
名 称		規 格 / 条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価	摘 要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第２次） 山積 0 . 2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g		%					M000806001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

津市

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-136号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ １ ３ ）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - ３ プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

津市

参考資料（１） <02>

単-137号 WYB00437

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	工作物（事前調査）				箇所	数量	1	単価	
規格	100m2未満 有り 有り				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
技師（Ａ）		直接人件費	人	0.34				R0403 管理費区分 9 Z1	
技師（Ａ）		同上	人	0.14				R0403 管理費区分 9 Z1	
技師（Ｂ）		同上	人	0.34				R0404 管理費区分 9 Z1	
技師（Ｂ）		同上	人	0.3				R0404 管理費区分 9 Z1	
技師（Ｃ）		同上	人	0.34				R0405 管理費区分 9 Z1	
技師（Ｃ）		同上	人	0.35				R0405 管理費区分 9 Z1	
技術員		同上	人	0.25				R0406 管理費区分 9 Z1	
雑材料		7%	式	1				ZS7060002 管理費区分 9 ZZ1	
計									
単価									

参考資料（１） <02>

単-138号 WYB00481

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	木造建物 A（事前調査）				棟				
規格	70m2未満 拒否されない場合 有り 有り				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師（ A ）		直接人件費	人	0.62			R0403 管理費区分 9 Z1		
技師（ A ）		同上	人	0.24			R0403 管理費区分 9 Z1		
技師（ B ）		同上	人	0.62			R0404 管理費区分 9 Z1		
技師（ B ）		同上	人	0.74			R0404 管理費区分 9 Z1		
技師（ C ）		同上	人	0.62			R0405 管理費区分 9 Z1		
技師（ C ）		同上	人	0.44			R0405 管理費区分 9 Z1		
技術員		同上	人	0.46			R0406 管理費区分 9 Z1		
諸雑費（ 率 ）		7%	式	1			ZS7210100 管理費区分 9 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1) <02>

単-139号

WYB00482

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	木造建物C（事前調査）				棟 単位	数量	1	単価	
規格	70㎡未満 拒否されない場合 有り 有り								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師（A）		直接人件費	人	0.44			R0403 管理費区分 9 Z1		
技師（A）		同上	人	0.2			R0403 管理費区分 9 Z1		
技師（B）		同上	人	0.44			R0404 管理費区分 9 Z1		
技師（B）		同上	人	0.5			R0404 管理費区分 9 Z1		
技師（C）		同上	人	0.44			R0405 管理費区分 9 Z1		
技師（C）		同上	人	0.26			R0405 管理費区分 9 Z1		
技術員		同上	人	0.37			R0406 管理費区分 9 Z1		
諸雑費（率）		7%	式	1			ZS7210100 管理費区分 9 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（１） <02>

単-140号 WYB00470

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	本管TV調査工				単位	m	数量	400	単価	
規格	内径800mm未満				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
測量技師			人	1			RAA06 管理費区分 無 Z1			
測量技師補			人	1			RAA07 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	1			R0102 管理費区分 無 Z1			
TVカメラ搭載車運転工		130PS	日	1			WYB00471 管理費区分 無 単-153号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（２） <02>

単-141号 DGD10070

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型バックホウ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	23			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ（ｸﾛｰﾗ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（２） <02>

単-142号 DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（ｸﾛｰﾗ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（２） <02>

単-143号 DGD10120

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾙ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.5			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	3.8			R0102 管理費区分 無			
小型ﾊﾞｯｸﾙ運転[ｸﾚｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)			日	1.538			DGD10070 管理費区分 無 単-154号			
タンパ締固め		費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-155号			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 小型ﾊﾞｯｸﾙ規格		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3) (実数)		100 m3								

参考資料（２） <02>

単-144号 DGD10130

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	2.5				R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	3.8				R0102 管理費区分 無		
ハッパ[ｸﾚｰ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	7.6				DGD10032 管理費区分 無 単-156号		
タンパ締固め		費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100				CB210450 管理費区分 無 単-157号		
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 ハッパ規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3) (実数)		100 m3								

参考資料（２） <02>

単-145号 DGD10190

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	21			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		2 ~ 3 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020025 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 機械損耗部品補正		良好							

参考資料（２） <02>

単-146号 DGD10180

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	32			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 機械損耗部品補正		良好							

参考資料（ 2 ） <02>

単-147号 DGD60060

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3以上 無 無				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
砕石基礎工(手間のみ)		砕石基礎設置 機械施工		m3	1				Q2G1040020 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工規模		10m3以上								
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J03 夜間作業補正		無								

DGD10070

名称	小型バックホウ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)				日			
規格					単位		数量	1
価目								単価
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
1	運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無	
2	軽油		L	23			Z006702002 管理費区分 無	
3	小型バックホウ（ｸﾛｰﾗ）[標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無	
4	諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
5	計							
6	単価							
7								
8								

参考資料（２） <02>

単-149号 DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（ｸﾛｰﾗ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（２） <02>

単-150号 WYB00455

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル練				単位	m3	数量	1	単価	
規格	1：2				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	1.3			R0102 管理費区分 無 Z1			
セメント（高炉Ｂ）		2 5 k g 袋入	t	0.72			Z002002008 管理費区分 無 Z1			
砂		コンクリート用、洗い	m 3	0.95			Z301040010 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

WYB00479

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

津市

参考資料(2)(施工パッケージ) <02>

単-152号

CB210450

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.000-00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	標準単価									
	労務構成比率		%							
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
	材料構成比率		%							
	ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
	機械構成比率		%							
	タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				L001180001 管理費区分 無			
J01	費用の内訳	全ての費用								

参考資料（2） <02>

単-153号 WYB00471

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TVカメラ搭載車運転工				日				
規格	130PS				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無 Z1		
ガソリン		レギュラー	L	36.6			Z006704001 管理費区分 無 Z1		
TVカメラ搭載車		95.5kw 2t	時間	6			Y032714000-001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（3） <02>

単-154号 DGD10070

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型バックホウ運転[加-ラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	23			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ（クローラ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料(3)(施工パッケージ) <02>

単-155号

CB210450

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	標準単価									
	労務構成比率		%							
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
	材料構成比率		%							
	ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
	機械構成比率		%							
	タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				L001180001 管理費区分 無			
J01	費用の内訳	全ての費用								

参考資料（3） <02>

単-156号 DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.17				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.9				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（ｸﾛｰﾗ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1				M000202015 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料(3)(施工パッケージ) <02>

単-157号

CB210450

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	標準単価									
	労務構成比率		%							
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
	材料構成比率		%							
	ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
	機械構成比率		%							
	タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				L001180001 管理費区分 無			
J01	費用の内訳	全ての費用								

登録単価

504-201g00		工事名	令和7年度下工公補第2号 津北部第14処理分区公共下水道工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000223000-002	無収縮早強性モルタル		25kg	袋	物価資料	令和6	3	
Y000243000-002	再生クラッシャーラン		RC-40 小型2～4t	m3	2,250	令和6	3	
Y000487001-001	支保材賃料（腹起し）		110×120×4000	本	物価資料	令和6	3	
Y000487001-002	支保材賃料（水圧式パイプサポート）		590～900	本	物価資料	令和6	3	
Y000487001-003	支保材賃料（水圧ポンプ）			台	物価資料	令和6	3	
Y000487001-004	諸経費等 その他原価・一般管理費等			式	2,202,400	令和6	3	
Y000487001-005	水圧ポンプ基本料			台	物価資料	令和6	3	
Y003563000-003	埋設標識シート		W=150 2倍	m	物価資料	令和6	3	
Y004050000-039	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)		T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和6	3	
Y004050000-062	リブ用本管自在継手		PMF-PRP150	個	物価資料	令和6	3	
Y004050000-065	マンホール用可とう継手		拡張バンドタイプ PRPφ150	個	物価資料	令和6	3	
Y004050000-066	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)		T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和6	3	
Y007214000-002	軽量鋼矢板賃料		1～90日	t	物価資料	令和6	3	
Y007310000-005	軽量鋼矢板整備費			t	物価資料	令和6	3	
Y007510001-001	借地料			式	408,000	令和6	3	
Y007520000-003	腹起し基本料		110×120×4000	本	物価資料	令和6	3	
Y007520000-004	水圧式パイプサポート基本料		590～900mm	本	物価資料	令和6	3	
Y032714000-001	TVカメラ搭載車		95.5kw 2t	時間	物価資料	令和6	3	
Z004100010	アスファルト混合物		密粒度ギャップアスコン (13)	t	物価資料	令和6	3	
ZV10000580	1号マンホール		削孔φ150；リブ管	箇所	6,446	令和6	3	
ZV10002830	マンホール調整リング		H=100	個	7,381	令和6	3	
ZV10002840	マンホール調整リング		H=150	個	10,290	令和6	3	
ZV10000270	1号マンホール		斜壁 600×900×300	個	19,820	令和6	3	
ZV10000280	1号マンホール		斜壁 600×900×450	個	26,790	令和6	3	
ZV10000460	1号マンホール		管取付壁（底版付） 900×600	個	48,840	令和6	3	
ZV10000470	1号マンホール		管取付壁（底版付） 900×900	個	60,220	令和6	3	
ZV10000480	1号マンホール		管取付壁（底版付） 900×1200	個	71,500	令和6	3	
ZV10001330	A1号マンホール		削孔φ150；リブ管	箇所	6,446	令和6	3	
ZV10001160	A1号マンホール		斜壁 600×600/900×450	個	23,870	令和6	3	
ZV10001190	A1号マンホール		直壁 600/900×300	個	15,960	令和6	3	
ZV10001250	A1号マンホール		管取付壁（底版付） 600/900×900	個	67,210	令和6	3	
ZV10004700	バツフル		TA200 点検孔付	個	25,200	令和6	3	

登録単価

[illegible]

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（２）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		