

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号				
工事番号		令和7年度水整第3号		
工事名		豊が丘五丁目及び豊が丘四丁目地内配水管布設工事		
単価適用日		令和7年3月1日（設計単価表、設計単価表（水道資材編）） 令和7年3月（物価資料） 令和6年度版（建設機械等損料表） 令和6年度 水道用材料単価表（津市）		
積算基準適用版		令和6年7月制定版（共通編） 令和6年7月制定版（道路編）		
水道施設整備費に係る歩掛表		令和6年度版（配管工割増率4%適用）		
令和7年度水整第3号 豊が丘五丁目及び豊が丘四丁目地内配水管布設工事 建設改良工事（1）				
一般材料地区		D00：津		
適用単価地区		生コン	D01：津・久居	
		石材	D01：津	
諸経費情報	全体 諸経費情報参照			

令和7年度水工第3号 豊が丘五丁目及び豊が丘四丁目地内配水管布設工事 建設改良工事(2)			
一般材料地区		D00:津	
適用単価地区	生コン	D01:津・久居	
	石材	D01:津	
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照		

令和7年度水工第3号 豊が丘五丁目及び豊が丘四丁目地内配水管布設工事 建設改良工事（3）			
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照		

全 体 諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休 2 日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	9 1 : 開削工事及び小口径推進工事
		施工地域補正	一般交通影響有り②
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	-
	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り②
		緊急工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
	全体 諸経費情報参照		

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

管材費関係の1/2として、建設改良工事（1）合計9,842,414円としています。

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、建設改良工事（1）合計171,046円を計上しています。	

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、建設改良工事（1）合計178,696円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	(あ り) ・ な し
積算基準（共通編）の取り扱いに基づき、建設廃棄物受入料金の「処分費」の金額については、所定の金額を諸経費対象から控除しています。なお、処分費として、建設改良工事（１）合計718,604円、建設改良工事（２）合計366,600円、建設改良工事（３）合計18,800円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額建設改良工事（１）843,600円として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、10,000円単位としており、端数処理前の工事価格から10,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の10,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
17	対象額支給品（ + ）		
18	無償貸付機械評価額（ + ）		
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費 <00>

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計 (-)		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2 , 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	管理費区分 Y		管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品 (+)		
45	無償貸付機械評価額 (+)		
46	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率 (補正後)		
55	計上額 単独 (追加工事)		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費 (積上分)		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

共通仮設費 <00>

[illegible]

現場管理費 <00>

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
11	対象額支給品（ + ）		
12	無償貸付機械評価額（ + ）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率（補正前） 単独（追加工事）		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
21	一般管理費等 率（補正後）		
22	計上額 単独（追加工事）		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		

設計内訳書 <01>

工事名	令和7年度水整第3号 豊が丘五丁目及び豊が丘四丁目地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事(1)	施工地域	一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設改良工事(1)			式	1					
本工事			式	1					
材料			式	1					
材料			式	1					内-1号
管路土工			式	1					
管路掘削		BH山積0.28m3	m3	950					単-1号
管路埋戻		再生クラッシャーランRC-40	m3	420					単-2号
管路埋戻		購入土	m3	300					単-3号
発生土処理		4t積_BH山積0.28m3	m3	950					単-4号
管布設工			式	1					
ポリエチレン管（融着接合）布設		φ75 HPPE	m	288.5					単-5号
ポリエチレン管（融着接合）布設		φ100 HPPE	m	986.2					単-6号

設計内訳書 <01>

工事名	令和7年度水整第3号 豊が丘五丁目及び豊が丘四丁目地内配水管布設工事		当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
				工事区分	建設改良工事(1)	施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管（融着接合）継手		φ75 1口	箇所	70					単-7号
ポリエチレン管（融着接合）継手		φ100 1口	箇所	242					単-8号
ポリエチレン管（融着接合）継手		φ100 2口	箇所	26					単-9号
ポリエチレン管切断		φ75	口	4					単-10号
ポリエチレン管切断		φ100	口	28					単-11号
メカニカル継手（ポリエチレン管）		φ100 PEメカキャップ	口	4					単-12号
メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形）		φ100 特殊押輪 係数1.15	口	2					単-13号
メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形）		φ100 特殊押輪 係数1.3	口	1					単-14号
メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形）		φ100 普通押輪	口	1					単-15号
フランジ継手		φ75	口	6					単-16号
フランジ継手		φ100	口	7					単-17号
小口径管ねじ込み接合工		φ25	口	1					単-18号

設計内訳書 <01>

工事名	令和7年度水整第3号 豊が丘五丁目及び豊が丘四丁目地内配水管布設工事	当 初	事業区分 工事区分	水道工事 建設改良工事(1)	主たる工種 施工地域	開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小口径管ねじ込み接合工	φ50	□	33					単-19号
据付工	φ25 PP	m	2.6					単-20号
据付工	φ50 PP	m	356.8					単-21号
継手工	φ25 PP	□	8					単-22号
継手工	φ50 PP	□	50					単-23号
据付工	φ25 VP	m	8.4					単-24号
据付工	φ50 VP	m	31.4					単-25号
T S継手工	φ25 VP	□	31					単-26号
T S継手工	φ50 VP	□	60					単-27号
管明示シート工	W=150	m	1,673.9					単-28号
管明示テープ工	天端明示のみ	m	1,662.9					単-29号
止水栓取付け	止水栓+筐	箇所	3					単-30号

設計内訳書 <01>

工事名	令和7年度水整第3号 豊が丘五丁目及び豊が丘四丁目地内配水管布設工事		当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事				
				工事区分	建設改良工事(1)	施工地域	一般交通影響有り				
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦形・横型）				φ75	基	1					単-31号
鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦形・横型）				φ100	基	14					単-32号
仕切弁・バタフライ弁設置・人力（縦型・横型）				φ50	基	12					単-33号
消火栓設置					箇所	2					単-34号
空気弁設置				φ25	箇所	1					単-35号
不断水仕切弁取付穿孔工				φ100 DIP用	箇所	1					単-36号
不断水丁字管取付穿孔工				φ100×φ100 DIP用	箇所	3					単-37号
不断水丁字管取付穿孔工				φ100×φ100 DIP用 トップカット同等品以上	箇所	1					単-38号
サドル分水栓建込工				φ75×φ25 HPPE	箇所	1					単-39号
サドル分水栓建込工				φ75×φ50 HPPE	箇所	1					単-40号
サドル分水栓建込工				φ100×φ50 HPP E	箇所	5					単-41号
不断水T字管分水栓取付穿孔工				φ100×φ50 DIP用	箇所	1					単-42号

設計内訳書 <01>

工事名	令和7年度水整第3号 豊が丘五丁目及び豊が丘四丁目地内配水管布設工事	当 初	事業区分 工事区分	水道工事 建設改良工事(1)	主たる工種 施工地域	開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
仕切弁ブロック設置工	内寸250mm	個	104						単-43号
消火栓ブロック設置工	筐	個	2						単-44号
消火栓ブロック設置工	ブロック	個	4						単-45号
消火栓ブロック設置工	スラブ	個	2						単-46号
空気弁ブロック設置工	筐	個	1						単-47号
空気弁ブロック設置工	ブロック	個	2						単-48号
空気弁ブロック設置工	スラブ	個	1						単-49号
既設鋳鉄管切断工	DIP φ100	箇所	6						単-50号
既設フランジ取外工	φ100	箇所	2						単-51号
附帯工		式	1						
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	3,460						単-52号
舗装版取壊し積込	舗装版厚0cmを超え10cm以下	m2	1,050						単-53号

設計内訳書 <01>

工事名	令和7年度水整第3号 豊が丘五丁目及び豊が丘四丁目地内配水管布設工事		当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
				工事区分	建設改良工事(1)	施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設廃棄物受入れ料金		As殻	m3	52					単-54号
アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t積_BH山積0.28m3	m3	52					単-55号
路盤		再生クラッシャーラン_RC-40	m2	1,050					単-56号
アスファルト舗装		再生密粒度アスコン_(13)	m2	1,050					単-57号
給水管工事			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		BH山積0.28m3	m3	170					単-58号
管路埋戻		再生クラッシャーランRC-40	m3	60					単-59号
管路埋戻		購入土	m3	60					単-60号
発生土処理		4t積_BH山積0.28m3	m3	170					単-61号
管布設工			式	1					
給水管切替工(1)ポリ管		φ50×20（既設メータφ13）	箇所	15					単-62号

設計内訳書 <01>

工事名	令和7年度水整第3号 豊が丘五丁目及び豊が丘四丁目地内配水管布設工事	当 初	事業区分 工事区分	水道工事 建設改良工事(1)	主たる工種 施工地域	開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
給水管切替工(2)HPPE	φ75×20(既設メータφ13)	箇所	6						単-63号
給水管切替工(3)HPPE	φ100×20(既設メータφ13)	箇所	30						単-64号
給水管切替工(4)HPPE	φ100×20(既設メータφ13)ｸﾞﾙﾝﾄﾞﾏｰﾄ	箇所	12						単-65号
給水管切替工(5)ポリ管	φ50×20(既設メータφ20)	箇所	18						単-66号
給水管切替工(6)HPPE	φ75×20(既設メータφ20)	箇所	10						単-67号
給水管切替工(7)HPPE	φ100×20(既設メータφ20)	箇所	50						単-68号
給水管切替工(8)HPPE	φ100×20(既設メータφ20)ｸﾞﾙﾝﾄﾞﾏｰﾄ	箇所	1						単-69号
附帯工		式	1						
舗装版切断	アスファルト舗装版15cm以下	m	850						単-70号
舗装版取壊し積込	舗装版厚0cmを超え10cm以下	m2	260						単-71号
建設廃棄物受入れ料金	As殻	m3	13						単-72号
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	13						単-73号

設計内訳書 <01>

工事名	令和7年度水整第3号 豊が丘五丁目及び豊が丘四丁目地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事(1)	施工地域	一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路盤		再生クラッシャーラン_RC-40	m2	260					単-74号
アスファルト舗装		再生密粒度アスコン_(13)	m2	260					単-75号
本管撤去工事			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		BH山積0.28m3	m3	1,080					単-76号
管路埋戻		再生クラッシャーランRC-40	m3	890					単-77号
発生土処理		4t積_BH山積0.28m3	m3	1,080					単-78号
管布設工			式	1					
既設管撤去切断		DIPφ100	口	299					単-79号
撤去管吊上げ積込み		DIPφ100	m	980.8					単-80号
既設管撤去切断		DIPφ75	口	90					単-81号
撤去管吊上げ積込み		DIPφ75	m	295.3					単-82号

設計内訳書 <01>

工事名	令和7年度水整第3号 豊が丘五丁目及び豊が丘四丁目地内配水管布設工事		当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
				工事区分	建設改良工事(1)	施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
既設管撤去切断		VP φ 50	口	112					単-83号
撤去管吊上げ積み		VP φ 50	m	348.3					単-84号
現場発生品及び支給品運搬		スクラップ	回	65					単-85号
現場発生品及び支給品運搬		廃プラ	回	12					単-86号
廃棄物受入れ料金		廃プラ	t	0.48					単-87号
附帯工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	3,250					単-88号
舗装版取壊し積み		舗装版厚0cmを超え10c m以下	m2	975					単-89号
建設廃棄物受入れ料金		As殻	m3	49					単-90号
アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t積_BH山積0.28m3	m3	49					単-91号
路盤		再生クッシャーラン_RC-40	m2	975					単-92号
アスファルト舗装		再生密粒度75コン_(13)	m2	975					単-93号

設計内訳書 <01>

工事名	令和7年度水整第3号 豊が丘五丁目及び豊が丘四丁目地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事(1)	施工地域	一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面復旧費			式	1					
附帯工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	96					単-94号
舗装版破砕		t=15cm以下	m2	5,180					単-95号
建設廃棄物受入れ料金		As殻	m3	259					単-96号
殻運搬		As殻	m3	259					単-97号
不陸整正		RC-40 補足材t=2cm	m2	5,180					単-98号
表層		再生密粒度アスコン_(13)	m2	5,180					単-99号
溶融式区画線(1)		白色・実線・15cm	m	8					単-100号
溶融式区画線(2)		白色・矢印・文字・記号15cm換算	m	160					単-101号
溶融式区画線(3)		黄色・矢印・文字・記号15cm換算	m	8					単-102号
溶融式区画線(4)		白色・ゼブラ・30cm	m	5					単-103号

設計内訳書 <01>

工事名	令和7年度水整第3号 豊が丘五丁目及び豊が丘四丁目地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事(1)	施工地域	一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	818					単-104号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
事業損失防止施設費			式	1					
試掘工			式	1					内-2号
技術管理費			式	1					
通水試験工			日	0.64					単-105号
材料検査費(チェッカー賃料)			式	1					内-3号
マーカー反応検査費(探知機賃料)			式	1					内-4号

設計内訳書 <01>

工事名	令和7年度水整第3号 豊が丘五丁目及び豊が丘四丁目地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土質等試験費			式	1					内-5号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ評価額			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
17	対象額支給品（ + ）		
18	無償貸付機械評価額（ + ）		
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費 <01>

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計 (-)		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2 , 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	管理費区分 Y		管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品 (+)		
45	無償貸付機械評価額 (+)		
46	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率 (補正後)		
55	計上額 単独 (追加工事)		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費 (積上分)		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

共通仮設費 <01>

[illegible]

現場管理費 <01>

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
11	対象額支給品（＋）		
12	無償貸付機械評価額（＋）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率（補正前） 単独（追加工事）		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
21	一般管理費等 率（補正後）		
22	計上額 単独（追加工事）		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
EF受口付直管	φ 7 5	本	58					ZV10306570 管理費区分 Y
EF 片受 45 ° ベンド	同上	個	1					ZV10307280 管理費区分 Y
EF 片受 22 1/2 ° ベンド	同上	個	3					ZV10307320 管理費区分 Y
EF 片受 11 1/4 ° ベンド	同上	個	1					ZV10307360 管理費区分 Y
EF 45 ° ベンド	同上	個	3					ZV10306690 管理費区分 Y
PE挿し口付ソフトシール仕 切弁 EF片受形	同上	個	1					ZV10309140 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
EF受口付直管	φ 1 0 0	本	191					ZV10306580 管理費区分 Y
直管	同上	本	4					ZV10306540 管理費区分 Y
EFソケット	同上	個	16					ZV10306620 管理費区分 Y
EF 片受 45 ° ベンド	同上	個	25					ZV10307290 管理費区分 Y
EF 片受 22 1/2 ° ベンド	同上	個	3					ZV10307330 管理費区分 Y
EF 片受 11 1/4 ° ベンド	同上	個	4					ZV10307370 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
EF 45° ベンド	φ 1 0 0	個	3					ZV10306700 管理費区分 Y
EF 11 1/4° ベンド	同上	個	1					ZV10306780 管理費区分 Y
EFチーズ	φ 1 0 0 × 1 0 0	個	9					ZV10307090 管理費区分 Y
EFチーズ	φ 1 0 0 × 7 5	個	1					ZV10307080 管理費区分 Y
EF片受レデューサ	同上	個	1					YAZ1001001-009 管理費区分 Y
PE挿し口付ダクタイル鋳鉄 異形管用 フランジ短管(形)(G形: グループ形)	φ 1 0 0	個	5					ZV10309480 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
PE挿し口付ダクタイル鋳鉄 異形管用 フランジ付丁字 管(G形:グループ形)	φ 1 0 0 × 7 5	個	6					ZV10309230 管理費区分 Y
PE挿し口付ソフトシール仕 切弁 挿し口形	φ 1 0 0	個	10					ZV10309120 管理費区分 Y
メカニカルキャップ	同上	個	4					ZV10308300 管理費区分 Y
合フランジ	φ 7 5 × 5 0	個	4					ZV10208810 管理費区分 Y
砲金製鋼管ブッシング	50A × 25A	個	1					ZV10213130 管理費区分 Y
砲金製鋼管プラグ	50A	個	1					ZV10213620 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管 一種 二層	φ 2 5	m	2.6					ZV10213650 管理費区分 Y
ポリエチレン管 一種 二層	φ 5 0	m	356.8					ZV10213680 管理費区分 Y
ポリ オネジソケット	同上	個	24					ZV10213880 管理費区分 Y
ポリエルボ	同上	個	6					ZV10214450 管理費区分 Y
ポリソケット	同上	個	1					ZV10214060 管理費区分 Y
ポリチーズ	φ 5 0 × φ 2 5	個	3					ZV10214920 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリ分水栓ソケット	φ 5 0	個	6					ZV10214360 管理費区分 Y
ポリ分水栓ソケット	φ 2 5	個	5					ZV10214330 管理費区分 Y
ビニル管 H I	同上	m	8.4					ZV10215810 管理費区分 Y
ビニル管 H I	φ 5 0	m	31.4					ZV10215840 管理費区分 Y
ビニールソケット H I	φ 2 5	個	3					ZV10216080 管理費区分 Y
金属入バルブソケット H I	同上	個	1					ZV10217130 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金属入バルブソケット H I	φ 5 0	個	8					ZV10217160 管理費区分 Y
ビニールエルボ H I 9 0 °	φ 2 5	個	12					ZV10216360 管理費区分 Y
ビニールエルボ H I 9 0 °	φ 5 0	個	26					ZV10216390 管理費区分 Y
シモク H I	φ 2 5	個	3					ZV10217070 管理費区分 Y
甲止水栓	同上	個	3					ZV10221000 管理費区分 Y
砲金仕切弁	φ 5 0	基	12					ZV10219300 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ソフトシール弁 7.5K	φ 100, FCD, 内外面珪酸樹脂粉体	基	4					ZD10432304 管理費区分 Y
補修弁 レバー式	φ 7 5 × 1 0 0	基	2					ZV10219940 管理費区分 Y
消火栓 (単口地下式)	浅層対応 (ステンレス製)	基	2					ZV10221060 管理費区分 Y
小型空気弁 7.5k	φ 25, FCD, 内外面粉体塗装	個	1					YAZ1001001-010 管理費区分 Y
不断水仕切弁 DIP 全周パッキン	φ 1 0 0	個	1					ZV10218720 管理費区分 Y
不断水丁字管 DIP 全周パッキン	φ 1 0 0 × φ 1 0 0	個	3					ZV10208970 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不断水丁字管 DIP用 全周パッキン	φ 1 0 0 × 1 0 0 トップカット同等品以上	個	1					YAZ1001001-001 管理費区分 Y
止水栓 筐	φ 7 5 × 6 0 0	個	3					ZV10221020 管理費区分 Q
仕切弁 筐	2 4 型 蓋 F C D	個	28					ZV10219470 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	2 5 型 B - 1 0	個	11					ZV10219540 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	2 5 型 B - 2 0	個	5					ZV10219530 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	2 5 型 B - 3 0	個	4					ZV10219520 管理費区分 Q

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁 ブロック	2 5 型 C - 3 0	個	28					ZV10219560 管理費区分 Q
仕切弁 スラブ	60	組	28					ZV10219490 管理費区分 Q
消火栓 筐	3 5 × 5 5 蓋 F C D	個	2					ZV10221070 管理費区分 Q
消火栓 ブロック	3 5 × 5 5 B - 2 0	個	2					ZV10221080 管理費区分 Q
消火栓 ブロック	3 5 × 5 5 C	個	2					ZV10221140 管理費区分 Q
消火栓 スラブ	90	組	2					ZV10221150 管理費区分 Q

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
空気弁 筐	3 5 × 5 5	個	1					ZV10219850 管理費区分 Q
空気弁 ブロック	3 5 × 5 5 B - 2 0	個	1					ZV10219860 管理費区分 Q
空気弁 ブロック	3 5 × 5 5 C	個	1					ZV10219920 管理費区分 Q
空気弁 スラブ	90	組	1					ZV10219930 管理費区分 Q
サドル分水栓 HPPE用鑄鉄製	φ 7 5 × φ 2 5	個	1					ZV10306020 管理費区分 Y
サドル分水栓 HPPE用	φ 7 5 × φ 5 0	個	1					YAZ1001001-002 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
サドル分水栓 HPPE用	φ 1 0 0 × φ 5 0	個	5					YAZ1001001-003 管理費区分 Y
不断水丁字管分水栓 D I P 用	同上	個	1					ZV10210530 管理費区分 Y
メカニカルジョイント形 管帽	φ 1 0 0	個	2					ZV10218040 管理費区分 Y
メカニカルソケット (HPPE × DIP)	同上	個	1					ZV10308180 管理費区分 Y
フランジ蓋	同上	組	2					ZV10221730 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ボルト ・ナット 7.5K	φ 75, SUS, M16, (4本 / 組)	組	6					ZD10512103 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ 100, SUS, M16, (4本/組)	組	10					ZD10512104 管理費区分 Y
絶縁フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ 75, SUS304, M16, (4本/組)	組	2					ZD10512503 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン	φ 75, GF形ガasket1号	枚	6					ZD10522703 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン	φ 100, GF形ガasket1号	枚	5					ZD10522704 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン	φ 75, RF形ガasket	枚	2					ZD10522503 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン	φ 100, RF形ガasket	枚	5					ZD10522504 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	材料						単価適用年月日		令和 7年 3月13日
							歩掛適用年月日		令和 7年 3月13日
								労務調整-超過-規制	1.040-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管明示テープ 年号入り		幅50mm 厚さ0.15mm以上 塩化ビニルテープ（片面粘着剤付）	m	1,662.9					ZV10222210 管理費区分 Q
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	1,673.9					ZD10563005 管理費区分 無
マーカー MK-1W			本	80					ZV10222220 管理費区分 Q
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第2号内訳書	試掘工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	15					CB430510 管理費区分 無 単-194号
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	6.8					D9427010 管理費区分 無 単-195号
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 4.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :	m3	0.3					D9423100 管理費区分 無 単-196号
廃棄物受入れ料金	As	m3	0.3					YAZ1001001-007 管理費区分 T
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	5.7					D9420000 管理費区分 無 単-197号
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3	2					CB210030 管理費区分 無 単-198号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第2号内訳書	試掘工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）	バックホウ機種 = 山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無 = 有：埋戻材料種類 = 購入土：埋戻数量 = 126 / 100m3：	m3	2					D9421000 管理費区分 無 単-199号
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）	バックホウ機種 = 山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無 = 有：埋戻材料種類 = 再生クラッシャーラン R C - 4 0：埋戻数量 = 120 / 100m3：	m3	5.7					D9421000 管理費区分 無 単-200号
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無 = あり：運搬距離 = 8.0Km以下：タイヤ損耗費 = 良好：	m3	7.8					D9423000 管理費区分 無 単-201号
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚 = 5cm：1層当り仕上り厚 = t 50mm：歩車道区分 = 車道及び路肩：瀝青材散布の有無 = 瀝青材散布 有：瀝青材区分 = プライムコート：締固め後密度 = 粗粒度及び密粒度AS混合物：砂散布の有無 = 砂散布無：	m2	6.8					D9820700 管理費区分 無 単-154号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第3号内訳書	材料検査費(チェッカー賃料)						単価適用年月日	令和 7年 3月13日
							歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
							労務調整-超過-規制	1.040-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
材料検査費 (チェッカー賃料)			式	1				ZV10222720 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第4号内訳書	マーカー反応検査費(探知機賃料)						単価適用年月日	令和 7年 3月13日
							歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
							労務調整-超過-規制	1.040-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
マーカー反応検査費 (探知機賃料)			式	1				ZV10222710 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第5号内訳書	土質等試験費							単価適用年月日	令和 7年 3月13日
								歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
								労務調整-超過-規制	1.040-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査		JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	BH山積0.28m3				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-106号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャーランRC-40				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC - 40 : 埋戻数量 = 120 / 100m3 :	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-107号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量		単価		
規格	購入土				単位		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種 = 山積0.28m3（平積0.2m3） ：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無 = 有：埋戻材料種類 = 購入土：埋戻数量 = 126 / 100m3：		m3	1						D9421100 管理費区分 無 単-108号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t積_BH山積0.28m3				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
発生土処理		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 9.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 処分費有無 = 無 :		m3	1				D9422000 管理費区分 無 単-109号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ポリエチレン管（融着接合）布設				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 75 HPPE				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン（融着接合）据付工		呼び径 = φ 75mm :	m	1			D9172000 管理費区分 無 単-110号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ポリエチレン管（融着接合）布設				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 100 HPPE				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリエチレン（融着接合）据付工		呼び径 = φ 100mm :		m	1				D9172000 管理費区分 無 単-111号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	ポリエチレン管（融着接合）継手				単位	箇所	数量	1	単価	
	φ75 1口									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレン（融着接合）継手工		呼び径 = φ 75mm：継手工単位 = 口：	口	1					D9173000 管理費区分 無 単-112号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	ポリエチレン管（融着接合）継手				単位	箇所	数量	1	単価	
	φ100 1口									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレン（融着接合）継手工		呼び径 = φ100mm：継手工単位 = 口：	口	1					D9173000 管理費区分 無 単-113号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ポリエチレン管（融着接合）継手				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 100 2口				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリエチレン（融着接合）継手工		呼び径 = φ 100mm : 継手工単位 = 箇所 :	箇所	1				D9173000 管理費区分 無 単-114号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ポリエチレン管切断				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管切断工		呼び径 = φ 75mm :	口	1			D9245000 管理費区分 無 単-115号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ポリエチレン管切断				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管切断工		呼び径 = φ 100mm :	口	1			D9245000 管理費区分 無 単-116号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	メカニカル継手（ポリエチレン管）				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ100 PEメカキャップ				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管布設工（メカニカル継手）		呼び径 = φ100mm :	口	1			D9174000 管理費区分 無 単-117号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形）				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100 特殊押輪 係数1.15				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
メカニカル継手工		呼び径 = φ 100mm：押輪形式 = 特殊押輪：特殊押輪割増係数（実数入力）= 1.15無：耐震型補強金具 = 耐震型補強金具を使用しない：	口	1			D9114000 管理費区分 無 単-118号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形）				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100 特殊押輪 係数1.3				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
メカニカル継手工		呼び径 = φ 100mm：押輪形式 = 特殊押輪：特殊押輪割増係数（実数入力）= 1.3無：耐震型補強金具 = 耐震型補強金具を使用しない：	口	1			D9114000 管理費区分 無 単-119号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形）				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100 普通押輪				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
メカニカル継手工		呼び径 = φ 100mm : 押輪形式 = 普通押輪 : 耐震型補強金具 = 耐震型補強金具を使用しない :	口	1					D9114000 管理費区分 無 単-120号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	フランジ継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
フランジ継手工		呼び径 = φ 75mm : 規格 = JWWA 7.5K : ボルト計上区分 = ボルト計上しない :	口	1			D9121000 管理費区分 無 単-121号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	フランジ継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジ継手工		呼び径 = φ 100mm : 規格 = JWWA 7.5K : ボルト計上区分 = ボルト計上しない :	口	1					D9121000 管理費区分 無 単-122号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 25				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
小口径管ねじ込み接合工		呼び径 = φ 25mm :	口	1					D9141300 管理費区分 無 単-123号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
小口径管ねじ込み接合工		呼び径 = φ 50mm :	口	1					D9141300 管理費区分 無 単-124号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	据付工	単位	m	数量		単価	
規格	φ 25 PP	単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 25mm :		m	1		D9170000 管理費区分 無 単-125号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	据付工	単位	m	数量		単価	
規格	φ 50 PP	単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 50mm :		m	1		D9170000 管理費区分 無 単-126号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 25 PP				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレン管継手工		呼び径 = φ 25mm :		口	1					D9171000 管理費区分 無 単-127号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50 PP				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管継手工		呼び径 = φ 50mm :	口	1			D9171000 管理費区分 無 単-128号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-24号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	据付工	単位	m	数量		単価	
規格	φ 25 VP	単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額
硬質塩化ビニル管据付工		呼び径 = φ 25mm :		m	1		D9160000 管理費区分 無 単-129号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-25号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 50 VP				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工		呼び径 = φ 50mm :		m	1					D9160000 管理費区分 無 単-130号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-26号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	T S 継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 25 VP				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工		呼び径 = φ 25mm :	口	1					D9161000 管理費区分 無 単-131号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-27号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	T S 継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50 VP				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工		呼び径 = φ 50mm :	口	1					D9161000 管理費区分 無 単-132号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-28号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管明示シート工				単位	m	数量	1	単価	
規格	W=150				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管明示シート工				m	1				D9133000 管理費区分 無 単-133号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-29号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管明示テープ工				単位	m	数量		単価		
規格	天端明示のみ				単位		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
管明示テープ工				m	1						WYB00008 管理費区分 無 単-134号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-30号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	止水栓取付け				箇所	数量	1	単価	
規格	止水栓+筐				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
止水栓取付け		呼び径 = 25mm : 管の種類 = PP用 : 作業区分 = 止水栓 + 筐 :	箇所	1				D9431000 管理費区分 無 単-135号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-31号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦形・横型）				単位	基	数量	1	単価	
規格	φ 75				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）		作業区分 = 設置：型区分 = 縦型：呼び径 = φ 100mm以下：機種選択 = トラック [クレーン 装置付]：		基	1				D9200000 管理費区分 無 単-136号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-32号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦形・横型）				単位	基	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）		作業区分 = 設置：型区分 = 縦型：呼び径 = φ 100mm以下：機種選択 = トラック [クレーン装置付]：		基	1				D9200000 管理費区分 無 単-136号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-33号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	仕切弁・バタフライ弁設置・人力（縦型・横型）				単位	基	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）		作業区分 = 設置：呼び径 = φ 50mm：	基	1			D9202000 管理費区分 無 単-137号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-34号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	消火栓設置				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
消火栓設置工（地下・地上・小型）		施工区分 = 機械施工：施工区分 = 地下式：口 種類 = 単口：作業区分 = 設置：		箇所	1			D9207000 管理費区分 無 単-138号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-35号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	空気弁設置				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 25				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
空気弁設置工		方法 = 人力施工 : 作業区分 = 設置 : 呼び径 = φ 13 ~ 25mm :	基	1			D9205000 管理費区分 無 単-139号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-36号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	不断水仕切弁取付穿孔工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 100 DIP用				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
不断水仕切弁取付穿孔工 D I P 用		φ 1 0 0	箇所	1				ZV10300600 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-37号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	不断水丁字管取付穿孔工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 1 0 0 × φ 1 0 0 DIP用				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不断水丁字管取付穿孔工 D I P 用		φ 1 0 0 × 1 0 0	箇所	1			ZV10302880 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-38号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	不断水丁字管取付穿孔工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 1 0 0 × φ 1 0 0 DIP用 トップカット同等品以上				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不断水丁字管取付穿孔工DIP用		φ 1 0 0 × 1 0 0 トップカット同等品以上	箇所	1			YAZ1001001-006 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-39号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	サドル分水栓建込工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 7 5 × φ 2 5 HPPE				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
サドル分水栓建込み		配水管の種類 = 25mm : 管種の種類 = ポリエチレン管 : 配水管の呼び径 = 75 :	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-140号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-40号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	サドル分水栓建込工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 7 5 × φ 5 0 HPPE				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
サドル分水栓建込み		配水管の種類 = 50mm : 管種の種類 = ポリエチレン管 : 配水管の呼び径 = 75 :	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-141号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-41号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	サドル分水栓建込工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 1 0 0 × φ 5 0 HPPE				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
サドル分水栓建込み		配水管の種類 = 50mm : 管種の種類 = ポリエチレン管 : 配水管の呼び径 = 100 :	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-142号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-42号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	不断水T字管分水栓取付穿孔工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 1 0 0 × φ 5 0 DIP用				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不断水丁字管取付穿孔工 D I P 用		φ 1 0 0 × φ 5 0	箇所	1			ZV10304070 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-43号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	仕切弁ブロック設置工				単位	個	数量	1	単価	
規格	内寸250mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分 = 設置：円形種類 = 1号 内寸250mm ：種類 = 中部壁 高さ200mm：		個	1				D9210000 管理費区分 無 単-143号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-44号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	消火栓ブロック設置工				単位	個	数量	1	単価	
規格	筐				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分 = 設置：角形種類 = 1号：種類 = 上部壁 高さ200mm：	個	1					D9211000 管理費区分 無 単-144号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-45号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	消火栓ブロック設置工				単位	個	数量	1	単価	
規格	ブロック				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分 = 設置：角形種類 = 1号：種類 = 中部壁 高さ200mm：		個	1				D9211000 管理費区分 無 単-145号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-46号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	消火栓ブロック設置工				単位	個	数量	1	単価	
規格	スラブ				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分 = 設置：角形種類 = 1号：種類 = 底板 高さ40mm：		個	1				D9211000 管理費区分 無 単-146号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-47号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	空気弁ブロック設置工				単位	個	数量	1	単価	
規格	筐				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分 = 設置：角形種類 = 1号：種類 = 上部壁 高さ200mm：		個	1				D9211000 管理費区分 無 単-144号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-48号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	空気弁ブロック設置工				単位	個	数量	1	単価	
規格	ブロック				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分 = 設置：角形種類 = 1号：種類 = 中部壁 高さ200mm：		個	1					D9211000 管理費区分 無 単-145号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-49号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	空気弁ブロック設置工				単位	個	数量	1	単価	
規格	スラブ				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分 = 設置：角形種類 = 1号：種類 = 底板 高さ40mm：		個	1					D9211000 管理費区分 無 単-146号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-50号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	既設鑄鉄管切断工				箇所	数量	1	単価	
規格	DIP φ 100				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダクトイル鑄鉄管 (FCD) エンジンカッター		呼び径 = φ 100mm :	口	1			D9193100 管理費区分 無 単-147号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-51号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	既設フランジ取外工				単位	箇所	数量	1	単価	
	φ 100									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鋳鉄管フランジ継手取外し工		呼び径 = φ 100mm : 規格 = JWWA 7.5K :	口	1					D9122000 管理費区分 無 単-148号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-52号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-149号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-53号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版取壊し積込				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版厚0cmを超え10cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	1			D9427000 管理費区分 無 単-150号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-54号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS殻									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
廃棄物受入れ料金		AS殻		m3	1					WYB00016 管理費区分 有 単-151号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-55号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	アスファルト塊・コンクリート塊処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t積_BH山積0.28m3				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 4.5Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :		m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-152号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-56号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	路盤	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャーラン_RC-40	単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工		路盤厚 = 20cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-153号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-57号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	アスファルト舗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン(13)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚 = 5cm : 1層当り仕上り厚 = t 50mm : 歩車道区分 = 車道及び路肩 : 瀝青材散布の有 無 = 瀝青材散布 有 : 瀝青材区分 = プライム コート : 締固め後密度 = 粗粒度及び密粒度AS 混合物 : 砂散布の有無 = 砂散布 無 :	m2	1					D9820700 管理費区分 無 単-154号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-58号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	BH山積0.28m3				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-155号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-59号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャーランRC-40				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーラン R C - 4 0 : 埋戻数量 = 120 / 100m3 :	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-156号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-60号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	購入土				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 購入土 : 埋戻数量 = 126 / 100m3 :	m3	1					D9421100 管理費区分 無 単-108号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-61号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t積_BH山積0.28m3				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
発生土処理		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 9.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 処分費有無 = 無 :		m3	1				D9422000 管理費区分 無 単-157号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-62号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	給水管切替工(1)ポリ管				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 50 × 20 (既設メータ φ 13)				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
給水切替工 ポリ管		φ 50 × 20 (既設メータ φ 13)	箇所	1			WYB00009 管理費区分 有 単-158号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-63号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	給水管切替工(2)HPPE				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 75 × 20 (既設メータ φ 13)				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
給水切替工 HPPE管		φ 75 × 20 (既設メータ φ 13)	箇所	1				WYB00012 管理費区分 有 単-159号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-64号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	給水管切替工(3)HPPE				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 100 × 20 (既設メータ φ 13)				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
給水切替工 HPPE管		φ 100 × 20 (既設メータ φ 13)	箇所	1			WYB00011 管理費区分 有 単-160号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-65号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	給水管切替工(4)HPPE				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 100 × 20 (既設メータ φ 13) グルンドマート				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
給水切替工 HPPE管		φ 100 × 20(既設メータ φ 13) グルンドマート	箇所	1			WYB00060 管理費区分 有 単-161号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-66号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	給水管切替工(5)ポリ管				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 50 × 20 (既設メータ φ 20)				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
給水切替工 ポリ管		φ 50 × 20 (既設メ-タ- φ 20)	箇所	1			WYB00013 管理費区分 有 単-162号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-67号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	給水管切替工(6)HPPE				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 75 × 20 (既設メータ φ 20)				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
給水切替工 HPPE管		φ 75 × 20 (既設メータ φ 20)	箇所	1			WYB00014 管理費区分 有 単-163号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-68号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	給水管切替工(7)HPPE				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 100 × 20 (既設メータ φ 20)				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
給水切替工 HPPE管		φ 100 × 20 (既設メータ φ 20)	箇所	1			WYB00015 管理費区分 有 単-164号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-69号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	給水管切替工(8)HPPE				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 100 × 20 (既設メータ φ 20) グルンドマート				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
給水切替工 HPPE管		φ 100 × 20(既設メータ φ 20) グルンドマート	箇所	1			WYB00041 管理費区分 有 単-165号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-70号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-166号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-71号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版取壊し積込				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版厚0cmを超え10cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	1			D9427000 管理費区分 無 単-150号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-72号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入れ料金		As殻		m3	1				WYB00017 管理費区分 有 単-167号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-73号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	アスファルト塊・コンクリート塊処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t積_BH山積0.28m3				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 4.5Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :		m3	1				D9423100 管理費区分 無 単-152号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-74号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	路盤	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャーラン_RC-40	単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工		路盤厚 = 20cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-168号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-75号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	アスファルト舗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン(13)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚 = 5cm : 1層当り仕上り厚 = t 50mm : 歩車道区分 = 車道及び路肩 : 瀝青材散布の有 無 = 瀝青材散布 有 : 瀝青材区分 = プライム コート : 締固め後密度 = 粗粒度及び密粒度AS 混合物 : 砂散布の有無 = 砂散布 無 :	m2	1					D9820700 管理費区分 無 単-154号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-76号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	BH山積0.28m3				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-169号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-77号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャーランRC-40				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーラン R C - 4 0 : 埋戻数量 = 120 / 100m3 :	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-170号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-78号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t積_BH山積0.28m3				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
発生土処理		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 9.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 処分費有無 = 無 :		m3	1				D9422000 管理費区分 無 単-171号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-79号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	既設管撤去切断				単位	口	数量	1	単価	
規格	DIP φ 100				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管 (FCD) エンジンカッター		呼び径 = φ 100mm :	口	1					D9193100 管理費区分 無 単-147号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-80号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	撤去管吊上げ積込み				単位	m	数量	1	単価		
規格	DIP φ100				単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
撤去管吊上積込工(鑄鉄管)機械		呼び径 = φ 100mm : 機種選択 = トラック [クレーン装置付] :		m	1						D9112000 管理費区分 無 単-172号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-81号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	既設管撤去切断				単位	口	数量	1	単価	
規格	DIP φ 75				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ダクトイル鋳鉄管 (FCD) エンジンカッター		呼び径 = φ 75mm :		口	1					D9193100 管理費区分 無 単-173号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-82号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	撤去管吊上げ積込み				単位	m	数量	1	単価	
規格	DIP φ 75				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
撤去管吊上積込工(鑄鉄管)機械		呼び径 = φ 75mm以下 : 機種選択 = トラック [クレーン装置付] :		m	1					D9112000 管理費区分 無 単-174号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-83号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	既設管撤去切断				単位	口	数量	1	単価	
規格	VP φ 50				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニル管撤去工（切断のみ）		呼び径 = φ 50mm :		口	1				D9825040 管理費区分 無 単-175号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-84号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	撤去管吊上げ積込み				単位	m	数量	1	単価	
規格	VP φ 50				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工		呼び径 = φ 50mm :		m	1				D9825070 管理費区分 無 単-176号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-85号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	回	数量	1	単価	
規格	スクラップ				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬		トラック規格 = 4t積 2.9t吊 : 片道運搬距離 = 10.6km : 1回当り平均積載質量 = 0.43 t :		回	1					D9820790 管理費区分 無 単-177号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-86号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				回	数量	1	単価	
規格	廃プラ				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック規格 = 4t積 2.9t吊 : 片道運搬距離 = 20.2km : 1回当り平均積載質量 = 0.04 t :	回	1				D9820790 管理費区分 無 単-178号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-87号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	廃棄物受入れ料金				単位	t	数量	1	単価	
規格	廃プラ				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
廃棄物受入れ料金		廃プラ		t	1					WYB00019 管理費区分 有 単-179号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-88号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-180号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-89号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版取壊し積込				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版厚0cmを超え10cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	1			D9427000 管理費区分 無 単-150号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-90号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入れ料金		As殻		m3	1				WYB00018 管理費区分 有 単-181号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-91号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	アスファルト塊・コンクリート塊処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t積_BH山積0.28m3				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 4.5Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :		m3	1				D9423100 管理費区分 無 単-152号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-92号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	路盤	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャーラン_RC-40	単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工		路盤厚 = 20cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-182号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-93号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	アスファルト舗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度ASコン(13)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚 = 5cm : 1層当り仕上り厚 = t 50mm : 歩車道区分 = 車道及び路肩 : 瀝青材散布の有 無 = 瀝青材散布 有 : 瀝青材区分 = プライム コート : 締固め後密度 = 粗粒度及び密粒度AS 混合物 : 砂散布の有無 = 砂散布 無 :	m2	1					D9820700 管理費区分 無 単-154号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-94号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-183号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-95号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	t=15cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 不要：舗装版厚 = 15cm 以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-184号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-96号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS殻									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
建設廃棄物受入れ料金		AS殻		m3	1				WYB00020 管理費区分 有 単-185号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-97号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有） = 6.0km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-186号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-98号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	RC-40 補足材 t=2cm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無 = 有り：補足材料平均厚さ = 17mm以上21mm未満：補足材料 = 再生クラッシュ RC-40：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単-187号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-99号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	表層				単位 m2	数量	1	単価	
	再生密粒度アスコン_(13)								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単-188号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-100号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	溶融式区画線(1)				単位	m	数量	1	単価	
規格	白色・実線・15cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-189号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-101号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	溶融式区画線(2)				単位	m	数量	1	単価	
規格	白色・矢印・文字・記号15cm換算				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-190号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-102号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	溶融式区画線(3)				m				
規格	黄色・矢印・文字・記号15cm換算				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-191号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-103号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	溶融式区画線(4)				単位	m	数量	1	単価	
規格	白色・ゼブラ・30cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-192号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-104号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格	交通誘導警備員B				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				D9820660 管理費区分 無 単-193号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-105号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	通水試験工				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
通水試験工		連絡区分 = 給水車不要 :		日	1					D9230000 管理費区分 無 単-202号
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-106号 D9420100

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管路掘削 バックホウ				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.9			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	5			R0102 管理費区分 無			
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	11.1			D9512000 管理費区分 無 単-203号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料 (1) <01>

単-107号

D9421100

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 再生クラッシャーラン R C - 4 0 120 / 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-204号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-205号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	120			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーラン R C - 4 0					
J05 埋戻数量	120 / 100m3					

参考資料 (1) <01>

単-108号

D9421100

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土126 / 100m3	m3	100			
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-206号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-205号
管基礎用砂		m3	126			ZV10005710 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	購入土					
J05 埋戻数量	126 / 100m3					

参考資料（１） <01>

単-109号 D9422000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好 無				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 9.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-207号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J10 運搬距離		9.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 処分費有無		無								

参考資料（１） <01>

単-110号 D9172000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ポリエチレン（融着接合）据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 75mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.1			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.18			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 75mm								

参考資料（１） <01>

単-111号 D9172000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ポリエチレン（融着接合）据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.12					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.2					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 100mm								

参考資料（１） <01>

単-112号 D9173000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75mm 口									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.056					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.056					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 75mm								
J02 継手工単位		口								

参考資料（１） <01>

単-113号 D9173000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100mm 口									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.084					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.084					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径 J02 継手工単位		φ 100mm 口								

参考資料（１） <01>

単-114号 D9173000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工				箇所				
規格	φ100mm 箇所				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.12				R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.12				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 呼び径 J02 継手工単位		φ100mm 箇所							

参考資料（１） <01>

単-115号 D9245000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ポリエチレン管切断工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.01			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.01			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 75mm								

参考資料（１） <01>

単-116号 D9245000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ポリエチレン管切断工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.02			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.02			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 100mm								

参考資料（１） <01>

単-117号 D9174000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ポリエチレン管布設工（メカニカル継手）				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.04			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.04			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 100mm								

D9114000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

- 118 -
168

D9114000

[illegible]

D9121000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

- 121 -
171

D9121000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

- 122 -
172

参考資料（１） <01>

単-123号 D9141300

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 25mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.02					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.04					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 25mm								

参考資料（１） <01>

単-124号 D9141300

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 50mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.02					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.05					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（１） <01>

単-125号 D9170000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 25mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.07			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.12			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 25mm								

参考資料（１） <01>

単-126号 D9170000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.1			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.18			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（１） <01>

単-127号 D9171000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 25mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.02			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.02			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 25mm								

参考資料（１） <01>

単-128号 D9171000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.04			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.04			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（１） <01>

単-129号 D9160000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	硬質塩化ビニル管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 25mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.07					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.12					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 25mm								

参考資料（１） <01>

単-130号 D9160000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	硬質塩化ビニル管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.1			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.18			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（１） <01>

単-131号 D9161000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	硬質塩化ビニル管 T S 継手工				単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 25mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.02					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.02					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 25mm								

参考資料（１） <01>

単-132号 D9161000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	硬質塩化ビニル管 T S 継手工				単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.04					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.04					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（１） <01>

単-133号 D9133000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管明示シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.4			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-134号 WYB00008

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管明示テープ工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.04			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

D9431000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

- 135 -
185

参考資料 (1) <01>

単-136号

D9200000

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
名称	設置 縦型 φ 100mm以下	トラック [クレーン装置付]	単位	数量	1	単価	
配管工		人		0.03			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人		0.05			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0無 : 基礎価格補正 = しない : 運 転日当り運転時間 = 0時間 :	時間		0.4			K0302013 管理費区分 無 単-208号
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 型区分	縦型						
J03 呼び径	φ 100mm以下						
J04 機種選択	トラック [クレーン装置付]						

参考資料（１） <01>

単-137号 D9202000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	仕切弁・パタフライ弁設置工（縦横）				単位	基	数量	1	単価	
規格	設置 φ 50mm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.03			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.15			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 作業区分 J02 呼び径		設置 φ 50mm								

参考資料 (1) <01>

単-138号

D9207000

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	消火栓設置工（地下・地上・小型）				箇所	数量	1	単価	
規格	機械施工 地下式 単口 設置								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.08			R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.1			R0102 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件 = 補正なし：岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正 = 普通：供用日当り運転時間 = 0時間： 交替制による割増し = 交替制を適用しない： 異常補正 = 0無：基礎価格補正 = しない：運 転日当り運転時間 = 0時間：	時間	0.31			K0302013 管理費区分 無 単-209号		
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 施工区分		機械施工							
J02 施工区分		地下式							
J03 口種類		単口							
J04 作業区分		設置							

D9205000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	空気弁設置工				基 単 位	数 量	1	単 価	
規格	人力施工 設置 φ13～25mm								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.05			R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.1			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 方法 J02 作業区分 J03 呼び径		人力施工 設置 φ13～25mm							

D9430000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	サドル分水栓建込み				単 位	箇所	数 量	1	単 価	
規格	25mm ポリエチレン管 75									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.07					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.07					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 配水管の種類		25mm								
J02 管種の種類		ポリエチレン管								
J03 配水管の呼び径		75								

D9430000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

- 141 -
191

D9430000

[illegible]

D9210000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 1号 内寸250mm 中部壁 高さ200mm				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
普通作業員				人	0.01					R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 作業区分		設置								
J02 円形種類		1号 内寸250mm								
J03 種類		中部壁 高さ200mm								

D9211000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 1号 上部壁 高さ200mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.03					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		設置								
J02 角形種類		1号								
J03 種類		上部壁 高さ200mm								

D9211000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）				単位	個	数量		単価	
規格	設置 1号 中部壁 高さ200mm				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
普通作業員				人	0.02					R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 作業区分		設置								
J02 角形種類		1号								
J03 種類		中部壁 高さ200mm								

D9211000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）					個					
規格	設置 1号 底版 高さ40mm					単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員				人	0.03					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		設置									
J02 角形種類		1号									
J03 種類		底版 高さ40mm									

参考資料（１） <01>

単-147号 D9193100

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ダクティル鋳鉄管（FCD） エンジンカッター				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	0.008			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.016			R0102 管理費区分 無			
鋳鉄管切断機（既設管撤去工）		エンジンカッター - φ500mm以下	日	0.03			Z980112002 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 100mm								

参考資料（１） <01>

単-148号 D9122000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	鋳鉄管フランジ継手取外し工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100mm JWWA 7.5K				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.036			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.036			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径	φ 100mm									
J02 規格	JWWA 7.5K									

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-149号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１） <01>

単-150号 D9427000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版取壊し積込工				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.42			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.63			R0102 管理費区分 無			
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	3.35			D9512000 管理費区分 無 単-210号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）								
J02 舗装厚		0cm超え10cm以下								
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料 (1) <01>

単-151号 WYB00016

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入れ料金		As		m3	1				YAZ1001001-007 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-153号 D9428000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	路盤工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	20cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.78					R0102 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	25.4					Z002122003 管理費区分 無	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0.45					D9520000 管理費区分 無 単-212号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 路盤厚		20 cm								
J02 施工幅		1.8m未満								
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC - 40								
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤								

参考資料 (1) <01>

単-154号

D9820700

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	5cm t 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無	単位	m2	数量	100	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.8			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.6			R0102 管理費区分 無
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	12.573			Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t	燃料消費量 (実数入力) = 3 L : 機械損料供 用日数 (実数入力) = 1.23供用日 :	日	0.4			D9820750 管理費区分 無 単-213号
振動コンパクタ 質量 40～60kg	燃料消費量 (実数入力) = 5 L : 機械損料供 用日数 (実数入力) = 1.4供用日 :	日	0.8			D9820760 管理費区分 無 単-214号
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 舗装厚	5 cm					
J02 1層当り仕上り厚	t 50mm					
J03 歩車道区分	車道及び路肩					

D9820700

[illegible]

参考資料（１） <01>

単-155号 D9420100

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管路掘削 バックホウ				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.9			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	5			R0102 管理費区分 無			
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	11.1			D9512000 管理費区分 無 単-215号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料 (1) <01>

単-156号

D9421100

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 再生クラッシャーラン R C - 4 0 120 / 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-216号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-205号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	120			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーラン R C - 4 0					
J05 埋戻数量	120 / 100m3					

参考資料（１） <01>

単-157号 D9422000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好 無				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 9.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-217号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J10 運搬距離		9.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 処分費有無		無								

参考資料(1) <01>

単-158号

WYB00009

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水切替工 ポリ管	φ50×20(既設メ-タ-φ13)	箇所	1			
サドル分水栓建込み	配水管の種類=20mm:管種の種類=ポリエチレン管:配水管の呼び径=50:	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-218号
ポリエチレン管継手工	呼び径=φ 20mm:	口	2			D9171000 管理費区分 無 単-219号
止水栓取付け	呼び径=13mm:管の種類=PP用:作業区分=止水栓のみ:	箇所	1			D9431000 管理費区分 無 単-220号
ポリエチレン管据付工	呼び径=φ 20mm:	m	3			D9170000 管理費区分 無 単-221号
ポリエチレン管 一種 二層	φ 2 0	m	3			ZV10213640 管理費区分 Y
管明示シート工		m	3			D9133000 管理費区分 無 単-222号
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	3			ZD10563005 管理費区分 無
サドル分水栓 PP用	φ 5 0 × φ 2 0	個	1			ZV10220790 管理費区分 Y
ポリ分水栓ソケット	φ 2 0	個	1			ZV10214320 管理費区分 Y
ポリ止水栓エルボ	φ 1 3 × φ 2 0 P 6 0 ° ロング	個	1			ZV10214730 管理費区分 Y
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし	φ 1 3	個	1			ZV10220900 管理費区分 Y

参考資料（１） <01>

単-158号 WYB00009

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	給水切替工 ポリ管				単 位	箇所	数 量	1	単 価	
規 格	φ 50 × 20 (既設メ-タ- φ 13)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
盗防ハンドル		φ 1 3	個	1					ZV10220940 管理費区分 Y	
量パッキン		φ 2 0	枚	1					ZV10221840 管理費区分 Y	
量パッキン		φ 1 3	枚	2					ZV10221830 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料(1) <01>

単-159号

WYB00012

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水切替工 HPPE管	φ 75 × 20 (既設メ-タ- φ 13)	箇所	1			
サドル分水栓建込み	配水管の種類 = 20mm : 管種の種類 = ポリエチレン管 : 配水管の呼び径 = 75 :	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-223号
ポリエチレン管継手工	呼び径 = φ 20mm :	口	2			D9171000 管理費区分 無 単-219号
止水栓取付け	呼び径 = 13mm : 管の種類 = PP用 : 作業区分 = 止水栓のみ :	箇所	1			D9431000 管理費区分 無 単-220号
ポリエチレン管据付工	呼び径 = φ 20mm :	m	3			D9170000 管理費区分 無 単-221号
ポリエチレン管 一種 二層	φ 2 0	m	3			ZV10213640 管理費区分 Y
管明示シート工		m	3			D9133000 管理費区分 無 単-222号
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	3			ZD10563005 管理費区分 無
サドル分水栓 HPPE用鋳鉄製	φ 7 5 × φ 2 0	個	1			ZV10306010 管理費区分 Y
ポリ分水栓エルボ	φ 2 0 6 0 °	個	1			ZV10214560 管理費区分 Y
ポリ止水栓エルボ	φ 1 3 × φ 2 0 P 6 0 ° ロング	個	1			ZV10214730 管理費区分 Y
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし	φ 1 3	個	1			ZV10220900 管理費区分 Y

参考資料（１） <01>

単-159号 WYB00012

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	給水切替工 HPPE管				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 75 × 20 (既設メ-タ- φ 13)				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
盗防ハンドル		φ 1 3	個	1				ZV10220940 管理費区分 Y	
量パッキン		φ 2 0	枚	1				ZV10221840 管理費区分 Y	
量パッキン		φ 1 3	枚	2				ZV10221830 管理費区分 Y	
計									
単価									

参考資料(1) <01>

単-160号

WYB00011

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水切替工 HPPE管	φ100×20(既設メ-タ-φ13)	箇所	1			
サドル分水栓建込み	配水管の種類=20mm:管種の種類=ポリエチレン管:配水管の呼び径=100:	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-224号
ポリエチレン管継手工	呼び径=φ 20mm:	口	2			D9171000 管理費区分 無 単-219号
止水栓取付け	呼び径=13mm:管の種類=PP用:作業区分=止水栓のみ:	箇所	1			D9431000 管理費区分 無 単-220号
ポリエチレン管据付工	呼び径=φ 20mm:	m	3			D9170000 管理費区分 無 単-221号
ポリエチレン管 一種 二層	φ 2 0	m	3			ZV10213640 管理費区分 Y
管明示シート工		m	3			D9133000 管理費区分 無 単-222号
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	3			ZD10563005 管理費区分 無
サドル分水栓 HPPE用鋳鉄製	φ 1 0 0 × φ 2 0	個	1			ZV10306030 管理費区分 Y
ポリ分水栓エルボ	φ 2 0 6 0 °	個	1			ZV10214560 管理費区分 Y
ポリ止水栓エルボ	φ 1 3 × φ 2 0 P 6 0 ° ロング	個	1			ZV10214730 管理費区分 Y
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし	φ 1 3	個	1			ZV10220900 管理費区分 Y

参考資料（１） <01>

単-160号 WYB00011

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	給水切替工 HPPE管				箇所	数量	1	単価	
	φ 100 × 20 (既設メ-タ- φ 13)								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
盗防ハンドル		φ 1 3	個	1			ZV10220940 管理費区分 Y		
量パッキン		φ 2 0	枚	1			ZV10221840 管理費区分 Y		
量パッキン		φ 1 3	枚	2			ZV10221830 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料(1) <01>

単-161号

WYB00060

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水切替工 HPPE管	φ100×20(既設メータφ13) グルンドマート	箇所	1			WYB00061 管理費区分 無 単-225号
サドル分水栓建込み	配水管の種類 = 20mm : 管種の種類 = ポリエチレン管 : 配水管の呼び径 = 100 :	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-224号
ポリエチレン管継手工	呼び径 = φ 20mm :	口	2			D9171000 管理費区分 無 単-219号
止水栓取付け	呼び径 = 13mm : 管の種類 = PP用 : 作業区分 = 止水栓のみ :	箇所	1			D9431000 管理費区分 無 単-220号
ポリエチレン管据付工	呼び径 = φ 20mm :	m	1.5			D9170000 管理費区分 無 単-221号
ポリエチレン管 一種 二層	φ 2 0	m	3			ZV10213640 管理費区分 Y
管明示シート工		m	1.5			D9133000 管理費区分 無 単-226号
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	1.5			ZD10563005 管理費区分 無
サドル分水栓 HPPE用鋳鉄製	φ 1 0 0 × φ 2 0	個	1			ZV10306030 管理費区分 Y
ポリ分水栓エルボ	φ 2 0 6 0 °	個	1			ZV10214560 管理費区分 Y
ポリ止水栓エルボ	φ 1 3 × φ 2 0 P 6 0 ° ロング	個	1			ZV10214730 管理費区分 Y

参考資料（１） <01>

単-161号 WYB00060

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	給水切替工 HPPE管				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 100 × 20(既設メータφ13) グルンドマート				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし		φ 1 3	個	1			ZV10220900 管理費区分 Y		
盗防ハンドル		同上	個	1			ZV10220940 管理費区分 Y		
量パッキン		φ 2 0	枚	1			ZV10221840 管理費区分 Y		
量パッキン		φ 1 3	枚	2			ZV10221830 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-162号

WYB00013

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水切替工 ポリ管	φ 50 × 20 (既設メ-タ- φ 20)	箇所	1			
サドル分水栓建込み	配水管の種類 = 20mm : 管種の種類 = ポリエチレン管 : 配水管の呼び径 = 50 :	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-218号
ポリエチレン管継手工	呼び径 = φ 20mm :	口	2			D9171000 管理費区分 無 単-219号
止水栓取付け	呼び径 = 20mm : 管の種類 = PP用 : 作業区分 = 止水栓のみ :	箇所	1			D9431000 管理費区分 無 単-227号
ポリエチレン管据付工	呼び径 = φ 20mm :	m	3			D9170000 管理費区分 無 単-221号
ポリエチレン管 一種 二層	φ 2 0	m	3			ZV10213640 管理費区分 Y
管明示シート工		m	3			D9133000 管理費区分 無 単-222号
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	3			ZD10563005 管理費区分 無
サドル分水栓 PP用	φ 5 0 × φ 2 0	個	1			ZV10220790 管理費区分 Y
ポリ分水栓ソケット	φ 2 0	個	1			ZV10214320 管理費区分 Y
ポリ止水栓エルボ	φ 2 0 6 0 ° ロング	個	1			ZV10214710 管理費区分 Y
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし	φ 2 0	個	1			ZV10220910 管理費区分 Y

参考資料（１） <01>

単-162号 WYB00013

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	給水切替工　ポリ管				箇所	数量	1	単価	
	φ 50 × 20 (既設メ-タ- φ 20)								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
盗防ハンドル		φ 2 0	個	1			ZV10220950 管理費区分 Y		
量パッキン		同上	枚	3			ZV10221840 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-163号

WYB00014

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水切替工 HPPE管	φ 75 × 20 (既設メ-タ- φ 20)	箇所	1			
サドル分水栓建込み	配水管の種類 = 20mm : 管種の種類 = ポリエチレン管 : 配水管の呼び径 = 75 :	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-223号
ポリエチレン管継手工	呼び径 = φ 20mm :	口	2			D9171000 管理費区分 無 単-219号
止水栓取付け	呼び径 = 20mm : 管の種類 = PP用 : 作業区分 = 止水栓のみ :	箇所	1			D9431000 管理費区分 無 単-227号
ポリエチレン管据付工	呼び径 = φ 20mm :	m	3			D9170000 管理費区分 無 単-221号
ポリエチレン管 一種 二層	φ 2 0	m	3			ZV10213640 管理費区分 Y
管明示シート工		m	3			D9133000 管理費区分 無 単-222号
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	3			ZD10563005 管理費区分 無
サドル分水栓 HPPE用鋳鉄製	φ 7 5 × φ 2 0	個	1			ZV10306010 管理費区分 Y
ポリ分水栓エルボ	φ 2 0 6 0 °	個	1			ZV10214560 管理費区分 Y
ポリ止水栓エルボ	φ 2 0 6 0 ° ロング	個	1			ZV10214710 管理費区分 Y
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし	φ 2 0	個	1			ZV10220910 管理費区分 Y

参考資料（１） <01>

単-163号 WYB00014

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	給水切替工 HPPE管				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 75 × 20 (既設メ-タ- φ 20)				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
盗防ハンドル		φ 2 0	個	1			ZV10220950 管理費区分 Y		
量パッキン		同上	枚	3			ZV10221840 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料(1) <01>

単-164号

WYB00015

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水切替工 HPPE管	φ100×20(既設メ-タ-φ20)	箇所	1			
サドル分水栓建込み	配水管の種類=20mm:管種の種類=ポリエチレン管:配水管の呼び径=100:	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-224号
ポリエチレン管継手工	呼び径=φ 20mm:	口	2			D9171000 管理費区分 無 単-219号
止水栓取付け	呼び径=20mm:管の種類=PP用:作業区分=止水栓のみ:	箇所	1			D9431000 管理費区分 無 単-227号
ポリエチレン管据付工	呼び径=φ 20mm:	m	3			D9170000 管理費区分 無 単-221号
ポリエチレン管 一種 二層	φ 2 0	m	3			ZV10213640 管理費区分 Y
管明示シート工		m	3			D9133000 管理費区分 無 単-222号
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	3			ZD10563005 管理費区分 無
サドル分水栓 HPPE用鋳鉄製	φ 1 0 0 × φ 2 0	個	1			ZV10306030 管理費区分 Y
ポリ分水栓エルボ	φ 2 0 6 0 °	個	1			ZV10214560 管理費区分 Y
ポリ止水栓エルボ	φ 2 0 6 0 ° ロング	個	1			ZV10214710 管理費区分 Y
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし	φ 2 0	個	1			ZV10220910 管理費区分 Y

参考資料（１） <01>

単-164号 WYB00015

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	給水切替工 HPPE管				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 100 × 20 (既設メ-タ- φ 20)				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
盗防ハンドル		φ 2 0	個	1			ZV10220950 管理費区分 Y		
量パッキン		同上	枚	3			ZV10221840 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料(1) <01>

単-165号

WYB00041

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	給水切替工 HPPE管	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ 100 × 20(既設メータ φ 20) グルンドマート						
名称		単位	数量	単価	金額	摘要	
衝撃式貫孔工		箇所	1			WYB00042 管理費区分 無 単-228号	
サドル分水栓建込み		箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-224号	
ポリエチレン管継手工		口	2			D9171000 管理費区分 無 単-219号	
止水栓取付け		箇所	1			D9431000 管理費区分 無 単-227号	
ポリエチレン管据付工		m	1.5			D9170000 管理費区分 無 単-221号	
ポリエチレン管 一種 二層		m	3			ZV10213640 管理費区分 Y	
管明示シート工		m	1.5			D9133000 管理費区分 無 単-226号	
管表示テープ 埋設タイプ		m	1.5			ZD10563005 管理費区分 無	
サドル分水栓 HPPE用鋳鉄製		個	1			ZV10306030 管理費区分 Y	
ポリ分水栓エルボ		個	1			ZV10214560 管理費区分 Y	
ポリ止水栓エルボ		個	1			ZV10214710 管理費区分 Y	

参考資料（１） <01>

単-165号 WYB00041

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	給水切替工 HPPE管				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 100 × 20(既設メータφ 20) グルンドマート				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし		φ 2 0	個	1			ZV10220910 管理費区分 Y		
盗防ハンドル		同上	個	1			ZV10220950 管理費区分 Y		
量パッキン		同上	枚	3			ZV10221840 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-166号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) <01>

単-167号 WYB00017

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価		
規格	AS殻										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
廃棄物受入れ料金		AS		m3	1						YAZ1001001-007 管理費区分 T
計											
単価											

参考資料（１） <01>

単-169号 D9420100

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管路掘削 バックホウ				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.9			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	5			R0102 管理費区分 無			
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	11.1			D9512000 管理費区分 無 単-230号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料 (1) <01>

単-170号

D9421100

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 再生クラッシャーラン R C - 4 0 120 / 100m3	m3	100			
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-231号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-205号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	120			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーラン R C - 4 0					
J05 埋戻数量	120 / 100m3					

参考資料（１） <01>

単-171号 D9422000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好 無				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 9.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-232号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J10 運搬距離		9.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 処分費有無		無								

参考資料（１） <01>

単-172号 D9112000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	撤去管吊上積込工(鑄鉄管)機械				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 100mm トラック [クレーン装置付]				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
配管工			人	0.042				R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.078				R0102 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 輸送補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 0時間 :	時間	0.726				K0302013 管理費区分 無 単-233号		
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 呼び径 J02 機種選択		φ 100mm トラック [クレーン装置付]								

参考資料（１） <01>

単-173号 D9193100

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ダクティル鋳鉄管（FCD） エンジンカッター				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	0.008			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.016			R0102 管理費区分 無			
鋳鉄管切断機（既設管撤去工）		エンジンカッター - φ500mm以下	日	0.03			Z980112002 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 75mm								

参考資料 (1) <01>

単-174号

D9112000

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 3月13日
令和 7年 3月13日
1.040-00000020

名称	撤去管吊上積込工(鑄鉄管)機械			単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 75mm以下 トラック [クレーン装置付]			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.036				R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.078				R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 輸送 補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 0時間 :	時間	0.726				K0302013 管理費区分 無 単-234号	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 呼び径 J02 機種選択		φ 75mm以下 トラック [クレーン装置付]							

参考資料（１） <01>

単-175号 D9825040

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	硬質塩化ビニル管撤去工（切断のみ）				単位	口	数量	10	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.025			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.025			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（１） <01>

単-176号 D9825070

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.06			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.108			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（１） <01>

単-177号 D9820790

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	回	数量	1	単価	
規格	4t積 2.9t吊 10.6km 0.43 t				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.153					R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0無 : 基礎価格補正 = しない : 運 転日当り運転時間 = 0時間 :	時間	0.814					K0302013 管理費区分 無 単-235号	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 トラック規格		4t積 2.9t吊								
J02 片道運搬距離		10.6 km								
J03 1回当り平均積載質量		0.43 t								

参考資料（１） <01>

単-178号 D9820790

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				回	数量	1	単価	
規格	4t積 2.9t吊 20.2km 0.04 t				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0.254			R0102 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0無 : 基礎価格補正 = しない : 運 転日当り運転時間 = 0時間 :	時間	1.357			K0302013 管理費区分 無 単-236号		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 トラック規格		4t積 2.9t吊							
J02 片道運搬距離		20.2 km							
J03 1回当り平均積載質量		0.04 t							

参考資料 (1) <01>

単-179号 WYB00019

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	廃棄物受入れ料金				単位	t	数量	1	単価	
規格	廃プラ				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
廃棄物受入れ料金		廃プラ		t	1					YAZ1001001-008 管理費区分 T
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-180号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) <01>

単-181号 WYB00018

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
廃棄物受入れ料金		As		m3	1					YAZ1001001-007 管理費区分 T
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-182号 D9428000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	路盤工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	20cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
普通作業員				人	0.78				R0102 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	25.4				Z002122003 管理費区分 無	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg				日	0.45				D9520000 管理費区分 無 単-237号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 路盤厚		20 cm								
J02 施工幅		1.8m未満								
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC - 40								
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤								

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-183号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-184号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		山積 0 . 4 5 m 3（平積 0 . 3 5 m 3）	%						L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 障害等の有無	無し								
J03 騒音振動対策	不要								
J04 舗装版厚	15cm以下								
J06 積込作業の有無	有り								
J07 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1) <01>

単-185号 WYB00020

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価		
規格	AS殻										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
廃棄物受入れ料金		AS		m3	1						YAZ1001001-007 管理費区分 T
計											
単価											

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-186号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 6.0km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械（騒音対策不要、厚15cm以下）							
J03 DID区間の有無		有り							
J08 運搬距離（km）（DID区間有）		6.0km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-187号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	不陸整正				m 2	数量	1	単価	
規格	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無		

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	不陸整正				単位	m 2	数量		単価	
規 格	有り 17mm以上21mm未満 再生クツツァン RC-40 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第 2 次)]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m		%						M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t		%						L001060003 管理費区分 無
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		17mm以上21mm未満								
J03 補足材料		再生クツツァン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-188号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料(1) <01>

単-189号

WB821210

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無				m	1,000			Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白				kg	570			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース	0.106～0.850mm				kg	25			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用				kg	25			Z004354001 管理費区分 無	
軽油					L	40			Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	実線 15cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料（１） <01>

単-189号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1) <01>

単-190号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無				m	1,200			Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白				kg	684			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース	0.106～0.850mm				kg	30			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用				kg	30			Z004354001 管理費区分 無	
軽油					L	120			Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料（１） <01>

単-190号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1) <01>

単-191号

WB821210

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アス				単位					
規格	ファルト舗装 全ての費用									
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無				m	1,200			Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 黄 鉛・フリー				kg	684			Z004350009 管理費区分 無	
ガラスピース	0.106～0.850mm				kg	30			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用				kg	30			Z004354001 管理費区分 無	
軽油					L	120			Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料（１） <01>

単-191号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アス				単位					
格	ファルト舗装 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1) <01>

単-192号

WB821210

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	区画線設置										単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件				単位	数量	単価		金額		摘要				
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ30cm 制約無				m	1,000					Q001036055 管理費区分 無				
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白				kg	1,130					Z004350001 管理費区分 無				
ガラスピース		0.106～0.850mm				kg	50					Z004352001 管理費区分 無				
接着用プライマー		区画線用				kg	50					Z004354001 管理費区分 無				
軽油						L	77					Z006702002 管理費区分 無				
諸雑費（率＋まるめ）						式	1					ZS8000004 管理費区分 無				
計																
単価																
J01 夜間作業の有無		無し														
J02 施工方法区分		熔融式手動														
J03 豪雪補正の有無		無し														
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 30cm														
J05 時間的制約の有無		無し														
J06 塗布厚		1.5mm														
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し														
J08 未供用区間の場合の補正		無し														
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%														

参考資料（１） <01>

単-192号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	区画線設置				単位 m	数量	1,000	単価	
	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
J11 塗料区分		白							
J12 プライマー規格		アスファルト舗装							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) <01>

単 -193号 D9820660

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-194号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１） <01>

単-195号 D9427010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版取壊し積込工 小型バックホウ				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.49			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.74			R0102 管理費区分 無			
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	0.606			D9529000 管理費区分 無 単-238号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.13m3（平積0.1m3）								
J02 舗装厚		0cm超え10cm以下								
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（１） <01>

単-197号 D9420000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管路掘削 小型バックホウ				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	2.4				R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	6.7				R0102 管理費区分 無		
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	2.273				D9529000 管理費区分 無 単-240号		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格		山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）								

CB210030

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法		土砂 現場制約あり								

参考資料 (1) <01>

単-199号

D9421000

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土126 / 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-241号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-205号
管基礎用砂		m3	126			ZV10005710 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	購入土					
J05 埋戻数量	126 / 100m3					

参考資料 (1) <01>

単 -200号

D9421000

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーラン R C - 4 0 120 / 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-241号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-205号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	120			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーラン R C - 4 0					
J05 埋戻数量	120 / 100m3					

参考資料（１） <01>

単-201号 D9423000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	2t積 小型BH山積0.13m3 あり 8.0Km以下 良好				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック2t運転		タイヤ損耗費 = 良好 :	日	1.5			D9515000 管理費区分 無 単-242号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		2t積 小型BH山積0.13m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J06 運搬距離		8.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								

参考資料（１） <01>

単-202号 D9230000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	通水試験工				単位	日	数量	1	単価	
規格	給水車不要				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
配管工				人	3					R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	3					R0102 管理費区分 無
器具損料及び諸雑費				式	1					ZS8001064 管理費区分 無
計										
単価										
J01 連絡区分		給水車不要								

参考資料（２） <01>

単-203号 D9512000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)			時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)			単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)						

参考資料（２） <01>

単-204号 D9512000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）			時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）			単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）						

参考資料（２） <01>

単-205号 D9527000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	タンバ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無			
ガソリン		レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無			
タンバ及びランマ		質量 60 ~ 80 kg	日	1.38			L001180001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（２） <01>

単-206号 D9512000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）				時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.16				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.9				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1				M000202015 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（２） <01>

単-207号 D9423000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費 = 良好 :	日	0.8				D9516000 管理費区分 無 単-243号		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J10 運搬距離		9.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								

参考資料(2) <01>

単-208号

K0302013

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 3月13日
令和 7年 3月13日
1.040-00000020

名称	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.17					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.3					Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ～ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1					M000302013 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0 無								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料（２） <01>

単-209号 K0302013

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	トラック [クレーン装置付]				時間				
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 機械使用条件		補正なし							
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正		普通							
J04 供用日当り運転時間		0 時間							
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない							
J06 異常補正		0 無							
J07 基礎価格補正		しない							
J09 運転日当り運転時間		0 時間							

参考資料（２） <01>

単-210号 D9512000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）				時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.16				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.9				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1				M000202015 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（２） <01>

単-211号 D9516000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ダンプトラック4t運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（一般）			人	1				R0115 管理費区分 無	
軽油			L	32				Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1.29				M000301002 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1.29				Z910020045 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料（２） <01>

単-212号 D9520000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				日	数量	1	単 価	
規 格									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無		
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（２） <01>

単-213号 D9820750

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t				日				
規格	3 L 1.23供用日				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無		
軽油			L	3			Z006702002 管理費区分 無		
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ～ 0 . 6 t	供用日	1.23			M000804001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 燃料消費量（実数入力）		3 L							
J02 機械損料供用日数（実数入力）		1.23 供用日							

参考資料（２） <01>

単-214号 D9820760

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	振動コンパクト 質量 40～60kg				日				
規格	5 L 1.4供用日				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無		
振動コンパクト [前進型]		機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	供用日	1.4			M000807001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 燃料消費量（実数入力）		5 L							
J02 機械損料供用日数（実数入力）		1.4 供用日							

参考資料（２） <01>

単-215号 D9512000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）				時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.16				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.9				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1				M000202015 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（２） <01>

単-216号 D9512000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）				時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.16				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.9				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1				M000202015 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（２） <01>

単-217号 D9423000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費 = 良好 :	日	0.8			D9516000 管理費区分 無 単-244号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J10 運搬距離		9.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								

D9430000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

- 233 -
283

参考資料（２） <01>

単-219号 D9171000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 20mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.02			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.02			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 20mm								

D9431000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

- 235 -
285

参考資料（２） <01>

単-221号 D9170000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 20mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.07			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.12			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 20mm								

参考資料（2） <01>

単-222号 D9133000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管明示シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
普通作業員			人	0.4				R0102 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										

D9430000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

- 238 -
288

D9430000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

- 239 -
289

参考資料（２） <01>

単-225号 WYB00061

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	衝撃式貫孔工				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
推進工		軟弱土 B地盤 衝撃式貫孔機 (グルンドマート45同等品以上)	m	1.5			WYB00062 管理費区分 無 単-245号		
回収工		同上	m	1.5			WYB00065 管理費区分 無 単-246号		
敷設管挿入工		25A	m	1.5			WYB00068 管理費区分 無 単-247号		
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単-226号 D9133000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管明示シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.4			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

D9431000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

- 242 -
292

参考資料（２） <01>

単-228号 WYB00042

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	衝撃式貫孔工				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
推進工		軟弱土 B地盤 衝撃式貫孔機（グルンドマート45同等品以上）	m	1.5			WYB00043 管理費区分 無 単-248号		
回収工		同上	m	1.5			WYB00046 管理費区分 無 単-249号		
敷設管挿入工		25A	m	1.5			WYB00049 管理費区分 無 単-250号		
計									
単価									

参考資料（２） <01>

単-229号 D9520000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				日	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無		
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（２） <01>

単-230号 D9512000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）				時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.16				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.9				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1				M000202015 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（２） <01>

単-231号 D9512000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）				時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.16				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.9				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1				M000202015 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

D9423000

[illegible]

参考資料(2) <01>

単-233号

K0302013

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	トラック [クレーン装置付]				時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)				人	0.17			R0114 管理費区分 無	
軽油				L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t		時間	1			M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 機械使用条件		補正なし							
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正		普通							
J04 供用日当り運転時間		0 時間							
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない							
J06 異常補正		0							
J07 基礎価格補正		しない							
J08 輸送補正		しない							
J09 運転日当り運転時間		0 時間							

参考資料(2) <01>

単-234号

K0302013

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	トラック [クレーン装置付]				時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)				人	0.17			R0114 管理費区分 無	
軽油				L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t		時間	1			M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 機械使用条件		補正なし							
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正		普通							
J04 供用日当り運転時間		0 時間							
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない							
J06 異常補正		0							
J07 基礎価格補正		しない							
J08 輸送補正		しない							
J09 運転日当り運転時間		0 時間							

参考資料（２） <01>

単-235号 K0302013

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	トラック [クレーン装置付]				時間				
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ～ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 機械使用条件		補正なし							
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正		普通							
J04 供用日当り運転時間		0 時間							
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない							
J06 異常補正		0 無							
J07 基礎価格補正		しない							
J09 運転日当り運転時間		0 時間							

参考資料(2) <01>

単-236号

K0302013

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 3月13日
令和 7年 3月13日
1.040-00000020

名称	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	0.17					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.3					Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1					M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0 無								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料（２） <01>

単-237号 D9520000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				日	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無		
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（２） <01>

単-238号 D9529000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）				日	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	23			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ（クローラ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 小型バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（２） <01>

単-239号 D9515000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ダンプトラック2t運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	21			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		2 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020025 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料（２） <01>

単-240号 D9529000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）				日		数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無			
軽油			L	23			Z006702002 管理費区分 無			
小型バックホウ（クローラ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 小型バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（２） <01>

単-241号 D9529000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）				日				
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	23			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ（クローラ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 小型バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（２） <01>

単-242号 D9515000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ダンプトラック2t運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	21			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		2 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020025 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料（3） <01>

単-243号 D9516000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ダンプトラック4t運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	32			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料（3） <01>

単-244号 D9516000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ダンプトラック4t運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	32			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料（3） <01>

単-245号 WYB00062

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	推進工				単位	m	数量	1	単価	
規格	軟弱土 B地盤 衝撃式貫孔機 (グルンドマート45同等品以上)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油				L	0.44				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
油脂類		20%		式	1				ZS7S80700 管理費区分 無 ZZ1	
グルンドオイル				L	0.04				Y032631000-001 管理費区分 無	
土木一般世話役				人	0.06				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				人	0.13				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人	0.06				R0102 管理費区分 無	
機械損料		推進・回収工		日	0.06				WYB00063 管理費区分 無 単-252号	
器具損料		軟弱地盤		m	1				WYB00064 管理費区分 無 単-253号	
計										
単価										

参考資料 (3) <01>

単 - 246号

WYB00065

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 3月13日
令和 7年 3月13日
1.040-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
回収工	同上							
軽油				L	0.39			Z006702002 管理費区分 無 Z1
油脂類		20%		式	1			ZS7S80700 管理費区分 無 ZZ1
グランドオイル				L	0.03			Y032631000-001 管理費区分 無
土木一般世話役				人	0.05			R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	0.11			R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	0.05			R0102 管理費区分 無
機械損料		推進・回収工		日	0.05			WYB00066 管理費区分 無 単 - 254号
器具損料		軟弱地盤		m	1			WYB00067 管理費区分 無 単 - 255号
計								
単価								

参考資料 (3) <01>

単 - 247号 WYB00068

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	敷設管挿入工				単位	m	数量	1	単価	
規格	25A				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.02			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	0.04			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	0.02			R0102 管理費区分 無 Z1			
雑材料		5%	式	1			ZS7G10020 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（3） <01>

単 - 248号 WYB00043

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	推進工				単位	m	数量	1	単価	
規格	軟弱土 B地盤 衝撃式貫孔機 (グルンドマート45同等品以上)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油				L	0.44				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
油脂類		20%		式	1				ZS7S80700 管理費区分 無 ZZ1	
グルンドオイル				L	0.04				Y032631000-001 管理費区分 無	
土木一般世話役				人	0.06				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				人	0.13				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人	0.06				R0102 管理費区分 無	
機械損料		推進・回収工		日	0.06				WYB00044 管理費区分 無 単 - 256号	
器具損料		軟弱地盤		m	1				WYB00045 管理費区分 無 単 - 257号	
計										
単価										

参考資料 (3) <01>

単 - 249号

WYB00046

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
回収工	同上							
軽油				L	0.39			Z006702002 管理費区分 無 Z1
油脂類		20%		式	1			ZS7S80700 管理費区分 無 ZZ1
グランドオイル				L	0.03			Y032631000-001 管理費区分 無
土木一般世話役				人	0.05			R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	0.11			R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	0.05			R0102 管理費区分 無
機械損料		推進・回収工		日	0.05			WYB00047 管理費区分 無 単 - 258号
器具損料		軟弱地盤		m	1			WYB00048 管理費区分 無 単 - 259号
計								
単価								

参考資料（3） <01>

単 - 250号 WYB00049

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	敷設管挿入工				単位	m	数量	1	単価	
規格	25A				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.02					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	0.04					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.02					R0102 管理費区分 無 Z1	
雑材料		5%	式	1					ZS7G10020 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（3） <01>

単-251号 D9516000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ダンプトラック4t運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	32			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料（４） <01>

単 - 252号 WYB00063

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	機械損料				日				
規格	推進・回収工				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
空気圧縮機		45 ~ 95用	日	1			YAZ1001001-011 管理費区分 無		
衝撃式管孔機		グルンドマート45同等品以上	日	1			Y005800000-001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（４） <01>

単-253号 WYB00064

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	器具損料				単位	m	数量	1	単価	
規格	軟弱地盤				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
推進ヘッド		45用		m	1				Y005800002-001 管理費区分 無	
エアーホース		同上		m	1				Y003650000-001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（４） <01>

単 - 254号 WYB00066

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	機械損料				日				
規格	推進・回収工				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
衝撃式管孔機		グルンドマート45同等品以上	日	1				Y005800000-001 管理費区分 無	
空気圧縮機		45 ~ 95用	日	1				YAZ1001001-011 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料（４） <01>

単-255号 WYB00067

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	器具損料				単位	m	数量	1	単価	
規格	軟弱地盤				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
推進ヘッド		45用	m	1			Y005800002-001 管理費区分 無			
エアーホース		同上	m	1			Y003650000-001 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（４） <01>

単 - 256号 WYB00044

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	機械損料				日				
規格	推進・回収工				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
衝撃式管孔機		グルンドマート45同等品以上	日	1			Y005800000-001 管理費区分 無		
空気圧縮機		45 ~ 95用	日	1			YAZ1001001-011 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（４） <01>

単-257号 WYB00045

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	器具損料				単位	m	数量	1	単価	
規格	軟弱地盤				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
推進ヘッド		45用	m	1			Y005800002-001 管理費区分 無			
エアーホース		同上	m	1			Y003650000-001 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（４） <01>

単-258号 WYB00047

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	機械損料				日				
規格	推進・回収工				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
衝撃式管孔機		グルンドマート45同等品以上	日	1					Y005800000-001 管理費区分 無
衝撃式管孔機		同上	日	1					Y005800000-001 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（４） <01>

単-259号 WYB00048

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	器具損料				単位	m	数量	1	単価	
規格	軟弱地盤				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
推進ヘッド		45用	m	1			Y005800002-001 管理費区分 無			
エアーホース		同上	m	1			Y003650000-001 管理費区分 無			
計										
単価										

登録単価

[illegible]

設計内訳書 <02>

工事名	令和7年度水工第3号 豊が丘五丁目及び豊が丘四丁目地内配水管布設工事	当 初	事業区分 工事区分	水道工事 建設改良工事(2)	主たる工種 施工地域	開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
建設改良工事(2)		式	1						
路面復旧費		式	1						
附帯工		式	1						
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	54						単-1号
舗装版破碎	t=15cm以下	m2	3,900						単-2号
建設廃棄物受入れ料金	As殻	m3	195						単-3号
殻運搬	As殻	m3	195						単-4号
不陸整正	RC-40 補足材t=2cm	m2	3,900						単-5号
表層	再生密粒度アスコン_(13)	m2	3,900						単-6号
直接工事費		式	1						
共通仮設		式	1						
共通仮設費(率計上)		式	1						

設計内訳書 <02>

工事名	令和 7 年度水工第 3 号 豊が丘五丁目及び豊が丘四丁目地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
17	対象額支給品（ + ）		
18	無償貸付機械評価額（ + ）		
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費 <02>

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計（ - ）		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2 , 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	管理費区分 Y		管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品（ + ）		
45	無償貸付機械評価額（ + ）		
46	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独（追加工事）		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率（補正後）		
55	計上額 単独（追加工事）		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費（積上分）		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

共通仮設費 <02>

[illegible]

現場管理費 <02>

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
11	対象額支給品（ + ）		
12	無償貸付機械評価額（ + ）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率（補正前） 単独（追加工事）		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
21	一般管理費等 率（補正後）		
22	計上額 単独（追加工事）		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		

1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					CB430510 管理費区分 無 単-7号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	t=15cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 不要：舗装版厚 = 15cm 以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-8号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金		As殻		m3	1					WYB00001 管理費区分 有 単-9号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量		1	単価	
規格	AS殻				単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有） = 6.0km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	1						CB227010 管理費区分 無 単-10号
計											
単価											

1次単価表 <02>

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	RC-40 補足材 t=2cm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無 = 有り：補足材料平均厚さ = 17mm以上21mm未満：補足材料 = 再生クラッシャー RC-40：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単-11号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	表層				単位 m2	数量	1	単価	
	再生密粒度アスコン_(13)								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単-12号	
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-7号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-8号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		山積 0 . 4 5 m 3（平積 0 . 3 5 m 3 ）	%						L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無		無し							
J03 騒音振動対策		不要							
J04 舗装版厚		15cm以下							
J06 積込作業の有無		有り							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) <02>

単-9号 WYB00001

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入れ料金		As		m3	1				YAZ1001001-001 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-10号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 6.0km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械（騒音対策不要、厚15cm以下）							
J03 DID区間の有無		有り							
J08 運搬距離（km）（DID区間有）		6.0km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-11号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅 3 . 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-12号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-12号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m				%				L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t				%				L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t				%				L001050002 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3.0m超									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

登録単価

[illegible]

設計内訳書 <03>

工事名	令和7年度水工第3号 豊が丘五丁目及び豊が丘四丁目地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事(3)	施工地域	一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設改良工事(3)			式	1					
路面復旧費			式	1					
附帯工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	74					単-1号
舗装版破碎		t=15cm以下	m2	205					単-2号
建設廃棄物受入れ料金		As殻	m3	10					単-3号
殻運搬		As殻	m3	10					単-4号
不陸整正		RC-40 補足材t=2cm	m2	205					単-5号
表層		再生密粒度アスコン_(13)	m2	205					単-6号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					

設計内訳書 <03>

工事名	令和 7 年度水工第 3 号 豊が丘五丁目及び豊が丘四丁目地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <03>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <03>

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
17	対象額支給品（ + ）		
18	無償貸付機械評価額（ + ）		
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費 <03>

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計 (-)		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2 , 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	管理費区分 Y		管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品 (+)		
45	無償貸付機械評価額 (+)		
46	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率 (補正後)		
55	計上額 単独 (追加工事)		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費 (積上分)		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

共通仮設費 <03>

[illegible]

現場管理費 <03>

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
11	対象額支給品（ + ）		
12	無償貸付機械評価額（ + ）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一般管理費等 <03>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率（補正前） 単独（追加工事）		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
21	一般管理費等 率（補正後）		
22	計上額 単独（追加工事）		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		

1次単価表 <03>

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-7号
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	t=15cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 不要：舗装版厚 = 15cm 以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-8号	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金		As殻		m3	1					WYB00001 管理費区分 有 単-9号
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有） = 6.0km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-10号	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	不陸整正			単位	m2	数量	1	単価	
規格	RC-40 補足材 t=2cm			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正		補足材料の有無 = 有り：補足材料平均厚さ = 17mm以上21mm未満：補足材料 = 再生クラッシュ RC-40：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-11号		
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	表層	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン_(13)	単位		数量		金額	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-12号
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ) <03>

単-7号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ) <03>

単-8号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		山積 0 . 4 5 m 3（平積 0 . 3 5 m 3 ）	%						L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 障害等の有無	無し								
J03 騒音振動対策	不要								
J04 舗装版厚	15cm以下								
J06 積込作業の有無	有り								
J07 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1) <03>

単-9号 WYB00001

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS殻				単位		数量			
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	廃棄物受入れ料金	As	m3	1			YAZ1001001-001 管理費区分 T			
	計									
	単価									

参考資料(1)(施工パッケージ) <03>

単-10号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 6.0km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械（騒音対策不要、厚15cm以下）							
J03 DID区間の有無		有り							
J08 運搬距離（km）（DID区間有）		6.0km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ) <03>

単-11号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅 3 . 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

[illegible]

参考資料(1)(施工パッケージ) <03>

単-12号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m	%				L001210002 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t	%				L001060003 管理費区分 無			
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%				L001050002 管理費区分 無			
J01 平均幅員	3.0m超									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

登録単価

[illegible]