

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度下工公補第9号
工事名	曾根南処理分区公共下水道工事

単価適用日		令和6年8月1日（設計単価表） 令和6年8月（物価資料） 令和6年度版（建設機械等損料表）		
積算基準適用版		令和6年7月制定版（共通編・道路編・下水道編）		
令和6年度下工公補第9号曾根南処理分区公共下水道工事(補助)				
一般材料地区		D00：津		
適用単価地区	生コン	D01：津・久居		
	石材	D01：津		
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照			

令和6年度下工公補第9号曾根南処理分区公共下水道工事(単費)			
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照		

全 体 諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休 2 日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	3 1 : 下水道工事 (2)
		施工地域補正	一般交通影響有り (1) - 2
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	-
	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (1) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	3 5 % を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
	全体 諸経費情報参照		

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、補助対象工事合計217,863円、市単独工事合計43,863円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、補助対象工事合計686,000円、市単独工事合計404,060円を計上しています。 また、家屋調査費については全ての間接費の対象としません。	

4. 安全費

安全費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、補助対象工事合計1,260,000円、市単独工事合計672,000円を計上しています。 また、信号閃光切替費(夜間)については全ての間接費の対象としません。	

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、補助対象工事合計199,311円、市単独工事合計110,839円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、補助対象合計 1 9 9, 2 8 0 円、市単独工事合計 1 2 7, 5 3 6 円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第9号曾根南処理分区公共下水道工事(補助)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(補助)	施工地域	一般交通影響有り(1) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(補助)			式	1					
管きょ工(開削) (リブ管150mm) (昼間)			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	460					単-1号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	340					単-2号
発生土処理			m3	460					単-3号
管布設工			式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管		PRP φ 150	m	236					単-4号
埋設標識テープ		w=150 2倍	m	236					単-5号
継手類			式	1					内-1号
管基礎工			式	1					
碎石基礎(RC-40)			m3	70					単-6号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第9号曾根南処理分区公共下水道工事(補助)	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(1) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込		掘削深2.0m以下	m	51					単-7号
軽量鋼矢板引抜		掘削深2.0m以下	m	51					単-8号
軽量鋼矢板建込		掘削深2.5m以下	m	78					単-9号
軽量鋼矢板引抜		掘削深2.5m以下	m	78					単-10号
軽量鋼矢板建込		掘削深3.0m以下	m	89					単-11号
軽量鋼矢板引抜		掘削深3.0m以下	m	89					単-12号
軽量鋼矢板賃料		H=2.5m	式	1					内-2号
軽量鋼矢板賃料		H=3.0m	式	1					内-3号
土留支保(軽量金属支保)設置		1段	m	51					単-13号
土留支保(軽量金属支保)撤去		1段	m	51					単-14号
土留支保(軽量金属支保)設置		2段	m	167					単-15号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第9号曾根南処理分区公共下水道工事(補助)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(補助)	施工地域	一般交通影響有り(1) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留支保(軽量金属支保)撤去		2段	m	167					単-16号
支保材質料(腹起し)			式	1					内-4号
支保材質料(水圧式ハッド型)			式	1					内-5号
支保材質料(水圧ポンプ)			式	1					内-6号
開削水替工			式	1					
ポンプ運転		作業時排水	日	29					単-17号
据付・撤去工			現場	1					単-18号
管きょ工(開削)(リブ管150mm)(夜間)			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	220					単-19号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	170					単-20号
発生土処理			m3	220					単-21号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第9号曾根南処理分区公共下水道工事(補助)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り(1)－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管布設工			式	1					
PP付硬質塩化ビニル管		PRP φ 150	m	108					単-22号
埋設標識テープ		w=150 2倍	m	108					単-23号
継手類			式	1					内-7号
管基礎工			式	1					
碎石基礎(RC-40)			m3	33					単-24号
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込		掘削深2.5m以下	m	108					単-25号
軽量鋼矢板引抜		掘削深2.5m以下	m	108					単-26号
軽量鋼矢板建込		掘削深3.0m以下	m	3					単-27号
軽量鋼矢板引抜		掘削深3.0m以下	m	3					単-28号
軽量鋼矢板賃料		H=2.5m	式	1					内-8号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第9号曾根南処理分区公共下水道工事(補助)	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(1) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料		H=3.0m	式	1					内-9号
土留支保(軽量金属支保) 設置		2段	m	112					単-29号
土留支保(軽量金属支保) 撤去		2段	m	112					単-30号
支保材賃料(腹起し)			式	1					内-10号
支保材賃料(水圧式ハッド型)			式	1					内-11号
支保材賃料(水圧式ソール)			式	1					内-12号
開削水替工			式	1					
ポンプ運転		作業時排水	日	15					単-31号
マンホール工(昼間)			式	1					
組立マンホール工			式	1					
組立1号マンホール			式	1					内-13号
組立A1号マンホール			式	1					内-14号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第9号曾根南処理分区公共下水道工事(補助)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り(1)－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
内副管		飛散防止板	式	1					内-15号
小型マンホール工			式	1					
小型マンホール			式	1					内-16号
マンホール工(夜間)			式	1					
組立マンホール工			式	1					
組立1号マンホール			式	1					内-17号
取付管およびます工(昼間)			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	2					単-32号
管路掘削		人力	m3	3					単-33号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1					単-34号
管路埋戻		人力	m3	2					単-35号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第9号曾根南処理分区公共下水道工事(補助)	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り(1) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発生土処理		m3	2					単- 36号
発生土処理		m3	0.9					単- 37号
ます設置工		式	1					
ます(塩ビ製)	φ 200	箇所	5					単- 38号
取付管布設工		式	1					
取付管(塩ビ管)	φ 100	箇所	5					単- 39号
埋設標識テープ	w=150 2倍	m	5					単- 40号
取付管およびます工(夜間)		式	1					
管路土工		式	1					
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	4					単- 41号
管路掘削	人力	m3	3					単- 42号
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	2					単- 43号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第9号曾根南処理分区公共下水道工事(補助)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り(1) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻		人力	m3	2					単-44号
発生土処理			m3	4					単-45号
発生土処理			m3	0.9					単-46号
ます設置工			式	1					
ます(塩ビ製)		φ200	箇所	5					単-47号
取付管布設工			式	1					
取付管(塩ビ管)		φ100	箇所	5					単-48号
埋設標識テープ		w=150 2倍	m	7					単-49号
付帯工(昼間)			式	1					
舗装版破碎工(本復旧)			式	1					
舗装版切断		As	m	16					単-50号
舗装版破碎		As	m2	801					単-51号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第9号曾根南処理分区公共下水道工事(補助)	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(1) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		As	m3	35					単- 52号
殻処分		As	m3	35					単- 53号
舗装版破碎工(本管・取付管)			式	1					
舗装版切断		As	m	470					単- 54号
舗装版破碎		As	m2	239					単- 55号
殻運搬		As	m3	12					単- 56号
殻処分		As	m3	12					単- 57号
舗装復旧準備工(本復旧)			式	1					
不陸整正		補足材RC- 40 平均t=1cm	m2	801					単- 58号
アスファルト舗装復旧工(本復旧)			式	1					
表層(歩道部)		再生密粒度アスコン(13) t=3cm ; 平均幅員1.4m未満	m2	22					単- 59号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(13) t=5cm ; 平均幅員3.0m超	m2	780					単- 60号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第9号曾根南処理区分区公共下水道工事(補助)	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(1)－2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装仮復旧工(本管・取付管)			式	1					
下層路盤(歩道部)		RC-40 仕上り厚100mm	m2	15					単-61号
下層路盤(歩道部)		RC-40 仕上り厚220mm	m2	202					単-62号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(13) t=3cm	m2	239					単-63号
区画線工			式	1					
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	3					単-64号
既設構造物撤去復旧工			式	1					
カーブミラー設置撤去工		再利用	箇所	2					単-65号
付帯工(夜間)			式	1					
舗装版破碎工(本復旧)			式	1					
殻運搬(路面切削)		As	m3	19					単-66号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第9号曾根南処理分区公共下水道工事(補助)	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(2)		
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り(1) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		As	m3	19					単-67号
舗装版破碎工(二次復旧)			式	1					
舗装版切断		As	m	230					単-68号
舗装版破碎		As	m2	172					単-69号
殻運搬		As	m3	17					単-70号
殻処分		As	m3	17					単-71号
舗装版破碎工(本管・取付管)			式	1					
舗装版切断		As	m	230					単-72号
舗装版破碎		As	m2	115					単-73号
殻運搬		As	m3	23					単-74号
殻処分		As	m3	23					単-75号
舗装復旧準備工(二次復旧)			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第9号曾根南処理分区公共下水道工事(補助)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(補助)	施工地域	一般交通影響有り(1) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正		補足材なし	m2	172					単-76号
掘削			m3	20					単-77号
土砂等運搬			m3	20					単-78号
アスファルト舗装復旧工(本復旧)			式	1					
切削オーバーレイ		密粒度As改質II型 t=5cm	m2	383					単-79号
舗装目地復旧工			m	109					単-80号
アスファルト舗装復旧工(二次復旧)			式	1					
上層路盤(車道・路肩部)		再生瀝青安定処理材(30); 仕上り厚100mm	m2	172					単-81号
基層(車道・路肩部)		再生粗粒度アスコン(20) t=5cm	m2	172					単-82号
表層(車道・路肩部)		再生粗粒度アスコン(20) t=5cm	m2	172					単-83号
舗装仮復旧工(本管・取付管)			式	1					
下層路盤(歩道部)		RC-40; 仕上り厚270mm	m2	104					単-84号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第9号曾根南処理分区公共下水道工事(補助)	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(1) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層(車道・路肩部)		再生密粒度75コ_(13) t=5cm	m2	115					単-85号
区画線工			式	1					
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	110					単-86号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	110					単-87号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分セブ 30cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	3					単-88号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分セブ 45cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	12					単-89号
仮設工(昼間)			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		B	人日	124					単-90号
仮設工(夜間)			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第9号曾根南処理分区公共下水道工事(補助)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り(1)－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		A	人日	22					単-91号
交通誘導警備員		B	人日	43					単-92号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
建設機械運搬費			台	2					単-93号
仮設材等運搬費			式	1					内-18号
仮設材等積込み取卸し			式	1					内-19号
事業損失防止施設費			式	1					
家屋調査			式	1					内-20号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第9号曾根南処理分区公共下水道工事(補助)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り(1)－2		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安全費		式	1					
信号閃光切替費(夜間)		回	30					単-94号
技術管理費		式	1					
本管TV調査(昼間)		m	236					単-95号
本管TV調査(夜間)		m	108					単-96号
共通仮設費(率計上)		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第9号曾根南処理分区公共下水道工事(補助)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（1）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計			式	1					

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	継手類						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 8月15日 令和 6年 8月15日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール用可とう継手	貼付タイプ PRP φ 150		個	5					Y031140000-002 管理費区分 無
マンホール用可とう継手	拡張バンドタイプ PRP φ 150		個	5					Y031140000-003 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日		令和 6年 8月15日
							歩掛適用年月日		令和 6年 8月15日
								労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料		H=2. 5m	日	24					WYB00006 管理費区分 無 単- 109号
軽量鋼矢板整備費			t	1. 704					Y031140000- 004 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第3号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日		令和 6年 8月15日
							歩掛適用年月日		令和 6年 8月15日
								労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料		H=3. 0m	日	22					WYB00007 管理費区分 無 単- 110号
軽量鋼矢板整備費			t	2. 045					Y031140000- 004 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第4号内訳書	支保材賃料(腹起し)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 8月15日 令和 6年 8月15日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
支保材賃料(腹起し)	1段	日	11					WYB00016 管理費区分 無 単-115号	
支保材賃料(腹起し)	2段	日	35					WYB00018 管理費区分 無 単-116号	
支保材基本料(腹起し)		本	8					Y031140000-006 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第5号内訳書	支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)						単価適用年月日	令和 6年 8月15日
							歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)	1段	日	11					WYB00019 管理費区分 無 単-117号
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)	2段	日	35					WYB00021 管理費区分 無 単-118号
支保材基本料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)		本	8					Y031140000-009 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第6号内訳書	支保材賃料(水圧ポンプ)						単価適用年月日	令和 6年 8月15日
							歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
支保材賃料(水圧ポンプ)			日	46				WYB00022 管理費区分 無 単-119号
支保材基本料(水圧ポンプ)			台	1				Y031140000-011 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第7号内訳書	継手類						単価適用年月日		令和 6年 8月15日
							歩掛適用年月日		令和 6年 8月15日
						労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール用可とう継手		拡張バンドタイプ PRP φ150	個	8					Y031140000- 003 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第8号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 8月15日 令和 6年 8月15日 1.000-000000250
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	軽量鋼矢板賃料	H=2. 5m	日	10					WYB00037 管理費区分 無 単- 132号
	合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第9号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日		令和 6年 8月15日
							歩掛適用年月日		令和 6年 8月15日
								労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料		H=3. 0m	日	14					WYB00038 管理費区分 無 単- 133号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第10号内訳書	支保材賃料(腹起し)						単価適用年月日	令和 6年 8月15日	
							歩掛適用年月日		
							労務調整-超過-規制		
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起し)		2段	日	24					WYB00044 管理費区分 無 単- 136号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第11号内訳書	支保材質料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)						単価適用年月日		令和 6年 8月15日
							歩掛適用年月日		令和 6年 8月15日
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	1. 000- 000000250
支保材質料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)		2段	日	24					WYB00046 管理費区分 無 単- 137号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第12号内訳書	支保材賃料(水圧ポンプ)							単価適用年月日	令和 6年 8月15日	
								歩掛適用年月日		令和 6年 8月15日
								労務調整-超過-規制		
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
支保材賃料(水圧ポンプ)			日	24					WYB00047 管理費区分 無 単-138号	
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第13号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日	令和 6年 8月15日
							歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
							労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 ： 2 20mm 高炉	m2	0. 8					WYB00024 管理費区分 無 単- 140号 (DGD10740)
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力 打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 1					CB240010 管理費区分 無 単- 141号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第14号内訳書	組立A1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月15日 令和 6年 8月15日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様＝0号(750mm)・楕円 2m以下：施工規模＝4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	箇所	3					DGD60070 管理費区分 無 単- 142号
A1号マンホール	削孔 φ150 ；リブ管	箇所	2					ZV10001330 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T- 25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	3					Y031140000- 012 管理費区分 無
無収縮モルタル	25. 0kg	袋	2. 5					Y031140000- 013 管理費区分 無
マンホール調整リング	H＝50	個	1					ZV10002820 管理費区分 無
マンホール調整リング	H＝100	個	1					ZV10002830 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第14号内訳書	組立A1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月15日 令和 6年 8月15日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール調整リング	H=150	個	2					ZV10002840 管理費区分 無
A1号マンホール	床版斜壁	個	1					ZV10001180 管理費区分 無
A1号マンホール	斜壁 600×600/900×450	個	2					ZV10001160 管理費区分 無
A1号マンホール	直壁 600/900×300	個	2					ZV10001190 管理費区分 無
A1号マンホール	管取付壁（底版付） 600/900×600	個	1					ZV10001240 管理費区分 無
A1号マンホール	管取付壁（底版付） 600/900×900	個	2					ZV10001250 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第14号内訳書	組立A1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 8月15日 令和 6年 8月15日 1. 000- 00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
再生クラッシャーラン	R C－4 0	m 3	0. 5						Z002122003 管理費区分 無
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1：2 20mm 高炉	m2	2. 1						WYB00028 管理費区分 無 単- 143号 (DGD10740)
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力 打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 4						CB240010 管理費区分 無 単- 144号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第15号内訳書	内副管						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 8月15日 令和 6年 8月15日 1. 000- 00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
内副管取付工	段差(m)＝段差1. 0m未満：	箇所	1					DGD10825 管理費区分 無 単- 145号	
内副管取付工	段差(m)＝段差1. 5m以上～2. 0m未満：	箇所	1					DGD10825 管理費区分 無 単- 146号	
バップル	TA200 点検孔付	個	2					ZV10004700 管理費区分 無	
バップル	TB200	個	3					ZV10004710 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第16号内訳書	小型マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月15日 令和 6年 8月15日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1＝径300mm 起点中間形式：規格・仕様2＝深3.5m以下 本管径150・200mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝有：	箇所	3					DGD60080 管理費区分 無 単-147号
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	2					Y031140000-014 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-14 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	1					Y031140000-018 管理費区分 無
本管自在継手	PMF-PRP150	個	3					Y031140000-019 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第17号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月15日 令和 6年 8月15日 1. 000- 000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工（市場単価）	規格・仕様＝1号(900mm) 3m以下：施工規模＝4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝有：	箇所	4					DGD60070 管理費区分 無 単- 148号
1号マンホール	削孔 φ150 ；リブ管	箇所	5					ZV10000580 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T- 25 600 ロック付き 転落防止用梯子（ステンレス製）	組	4					ZA10575235 管理費区分 無
無収縮モルタル	25. 0kg	袋	5. 5					Y031140000- 013 管理費区分 無
マンホール調整リング	H＝50	個	1					ZV10002820 管理費区分 無
マンホール調整リング	H＝100	個	1					ZV10002830 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第17号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月15日 令和 6年 8月15日 1. 000- 000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール調整リング	H=150	個	2					ZV10002840 管理費区分 無
1号マンホール	斜壁 600×900×300	個	1					ZV10000270 管理費区分 無
1号マンホール	斜壁 600×900×450	個	2					ZV10000280 管理費区分 無
1号マンホール	斜壁 600×900×600	個	1					ZV10000290 管理費区分 無
1号マンホール	管取付壁（底版付） 900×1500	個	1					ZV10000490 管理費区分 無
1号マンホール	管取付壁（底版付） 900×1800	個	3					ZV10000500 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第17号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 8月15日 令和 6年 8月15日 1. 000- 000000250
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
再生クラッシャーラン	R C－4 0	m 3	0. 8					Z002122003 管理費区分 無	
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1：2 20mm 高炉	m2	2. 9					WYB00048 管理費区分 無 単- 149号 (DGD10740)	
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力 打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 5					CB240010 管理費区分 無 単- 150号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第18号内訳書		仮設材等運搬費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月15日 令和 6年 8月15日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝5.9km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	3.749					WB010020 管理費区分 無 単-206号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	3.749					WB010020 管理費区分 無 単-206号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第19号内訳書	仮設材等積込み取卸し							単価適用年月日	令和 6年 8月15日		
								歩掛適用年月日		令和 6年 8月15日	
								労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	3. 749					WB010030 管理費区分 無 単- 207号		
合 計											

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第20号内訳書	家屋調査						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 8月15日 令和 6年 8月15日 1. 000- 00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
工作物（事前調査）	100m2未満 有り 有り	箇所	3					WYB00054 管理費区分 9 単- 208号 (DB407590)	
諸経費等		式	1					Y031140000- 015 管理費区分 9	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表 <01>

単- 1号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
機械掘削工(ハッヅカ)		ハッヅカ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：	m3	1					DGD10030 管理費区分 無 単- 97号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 2号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械投入埋戻工		RC- 40		m3	1				WYB00004 管理費区分 無 単- 98号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-3号

単-3号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 8月15日 令和 6年 8月15日 1. 000- 00000020			
名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み		ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級：運搬距離（実数入力）=8km：DID区間=DID区間なし：バックホウ規格=排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費=良好：		m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単-99号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 4号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	PP 付硬質塩化ビニル管			単位	m	数量	1	単価	
規格	PRP φ 150			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
PP 付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)		規格・仕様＝呼び径 150mm：施工規模＝20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝無：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単- 100号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 5号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋設標識テープ				単位	m	数量	1	単価	
規格	w=150 2倍				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
埋設標識シート工				m	1				WYB00003 管理費区分 無 単- 101号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 6号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	碎石基礎(RC- 40)				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
碎石基礎設置工(機械施工)				m3	1				WYB00005 管理費区分 無 単- 102号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 7号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板建込				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 0m以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
軽量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深＝掘削深2. 0m以下：ハック材規格＝排 対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)：		m	75. 1				DGD10260 管理費区分 無 単- 103号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板引拔				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 0m以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽量鋼矢板引拔工（両側分）		掘削深＝掘削深2. 0m以下：使用機種＝トラック レーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4. 9t 吊：トラックレーン賃料補 正＝標準（1. 0）：		m	75. 1					DGD10270 管理費区分 無 単- 104号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 9号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板建込				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 5m以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
軽量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深＝掘削深2. 5m以下：ハック材規格＝排 対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：		m	75. 1				DGD10260 管理費区分 無 単- 105号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 10号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板引拔				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 5m以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽量鋼矢板引拔工（両側分）		掘削深＝掘削深2. 5m以下：使用機種＝トラック レーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4. 9t吊：トラックレーン賃料補 正＝標準（1. 0）：		m	75. 1					DGD10270 管理費区分 無 単- 106号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 11号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板建込				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3. 0m以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
軽量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深＝掘削深3. 0m以下：ハック材規格＝排 対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)：		m	75. 1				DGD10260 管理費区分 無 単- 107号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 12号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板引拔				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3. 0m以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板引拔工（両側分）		掘削深＝掘削深3. 0m以下：使用機種＝トラック レーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4. 9t 吊：トラックレーン賃料補 正＝標準（1. 0）：	m	75. 1					DGD10270 管理費区分 無 単- 108号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 13号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土留支保(軽量金属支保) 設置				単位	m	数量	1	単価	
規格	1段				単位		数量		単価	
名称		規格/ 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)		設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ イ 特 種		m	1					WYB00008 管理費区分 無 単- 111号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 14号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土留支保(軽量金属支保) 撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	1段				単位		数量			
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土留支保工(軽量金属支保工)		撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハブ留め		m	1				WYB00010 管理費区分 無 単- 112号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 15号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	土留支保(軽量金属支保) 設置				単位 m	数量	1	単価	
	2段								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)		設置 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ハブポート		m	1				WYB00013 管理費区分 無 単- 113号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 16号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土留支保(軽量金属支保) 撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	2段				単位		数量		単価	
名称		規格/条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)		撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ工機		m	1					WYB00014 管理費区分 無 単- 114号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 17号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ポンプ運転				日	数量	1	単価	
規格	作業時排水				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ運転工		排水方法・動力源＝作業時排水 発動発電機： ポンプ 台数（実数入力）＝1台：	日	1			DGD10670 管理費区分 無 単- 120号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 18号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	据付・撤去工				単位	現場	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポンプ据付・撤去工				現場	1				DGD10680 管理費区分 無 単- 121号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 19号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械掘削工(ハッヅカ)		ハッヅカ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：		m3	1				DGD10030 管理費区分 無 単- 122号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 20号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械投入埋戻工		RC- 40		m3	1				WYB00034 管理費区分 無 単- 123号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 21号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み		ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級：運搬距離（実数入力）=8km：DID区間=DID区間なし：バックホウ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タイヤ損耗費=良好：	m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単- 124号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 22号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	PP 付硬質塩化ビニル管			単位	m	数量	1	単価	
規格	PRP φ 150			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
PP 付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)		規格・仕様＝呼び径 150mm：施工規模＝20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝有：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単- 125号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 23号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	埋設標識テープ				単位	m	数量	1	単価	
規格	w=150 2倍				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
埋設標識シート工				m	1					WYB00035 管理費区分 無 単- 126号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 24号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	碎石基礎(RC- 40)				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
碎石基礎設置工(機械施工)				m3	1				WYB00036 管理費区分 無 単- 127号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 25号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	軽量鋼矢板建込				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 5m以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
軽量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深＝掘削深2. 5m以下：ハック材規格＝排 対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：		m	75. 1				DGD10260 管理費区分 無 単- 128号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 26号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	軽量鋼矢板引拔				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 5m以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板引拔工（両側分）		掘削深＝掘削深2. 5m以下：使用機種＝トラック レーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4. 9t 吊：トラックレーン賃料補 正＝標準（1. 0）：	m	75. 1					DGD10270 管理費区分 無 単- 129号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 27号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	軽量鋼矢板建込				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3. 0m以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
軽量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深＝掘削深3. 0m以下：ハック材規格＝排 対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)：		m	75. 1				DGD10260 管理費区分 無 単- 130号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 28号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	軽量鋼矢板引拔				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3. 0m以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板引拔工（両側分）		掘削深＝掘削深3. 0m以下：使用機種＝トラック レーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4. 9t 吊：トラックレーン賃料補 正＝標準（1. 0）：	m	75. 1					DGD10270 管理費区分 無 単- 131号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 29号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	土留支保(軽量金属支保) 設置				単位	m	数量	1	単価	
規格	2段				単位		数量		単価	
名称		規格/ 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土留支保工(軽量金属支保工)		設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ イ 特 種		m	1				WYB00041 管理費区分 無 単- 134号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 30号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	土留支保(軽量金属支保) 撤去				単位 m	数量	1	単価	
	2段								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)		撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ハブポート		m	1				WYB00042 管理費区分 無 単- 135号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 31号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	ポンプ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	作業時排水				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポンプ運転工		排水方法・動力源＝作業時排水 発動発電機： ポンプ 台数（実数入力）＝1台：	日	1					DGD10670 管理費区分 無 単- 139号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 32号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
機械掘削工(ハッヅカ)		ハッヅカ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：	m3	1					DGD10030 管理費区分 無 単- 97号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 33号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	人力				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m 3	1					CB210030 管理費区分 無 単- 151号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 34号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械投入埋戻工		RC- 40		m3	1				WYB00030 管理費区分 無 単- 152号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 35号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	人力				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
人力投入埋戻工		タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1					DGD10110 管理費区分 無 単- 153号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 36号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み		ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級：運搬距離（実数入力）=8km：DID区間=DID区間なし：バックホウ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タイヤ損耗費=良好：	m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単- 99号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 37号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種・規格＝人力：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝8. 5km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単- 154号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 38号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	ます(塩ビ製)				単位	箇所	数量	1	単価	
	φ 200									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)		規格・仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所 以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無 ＝無：		箇所	1					DGD60090 管理費区分 無 単- 155号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 39号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	取付管(塩ビ管)				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)		規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所	1				DGD60100 管理費区分 無 単- 156号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 40号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋設標識テープ				単位 m	数量	1	単価	
	w=150 2倍								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋設標識シート工			m	1			WYB00032 管理費区分 無 単- 157号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 41号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械掘削工(ハッヅカ)		ハッヅカ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：		m3	1				DGD10030 管理費区分 無 単- 122号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 42号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	人力				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m 3	1					CB210030 管理費区分 無 単- 158号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 43号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械投入埋戻工		RC- 40		m3	1				WYB00052 管理費区分 無 単- 159号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 44号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	人力				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
人力投入埋戻工		タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1					DGD10110 管理費区分 無 単- 160号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 45号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み		ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級：運搬距離（実数入力）=8km：DID区間=DID区間なし：バックホ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タイヤ損耗費=良好：	m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単- 124号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 46号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種・規格＝人力：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝8. 5km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 161号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 47号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称 規格	ます(塩ビ製)				単位	箇所	数量	1	単価	
	φ 200									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)		規格・仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝有：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝無：		箇所	1					DGD60090 管理費区分 無 単- 162号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 48号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	取付管(塩ビ管)				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)		規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝有：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所	1				DGD60100 管理費区分 無 単- 163号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 49号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	埋設標識テープ				単位 m	数量	1	単価	
	w=150 2倍								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋設標識シート工			m	1			WYB00053 管理費区分 無 単- 164号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 50号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	As				単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単- 165号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 51号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	As				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（電線共同溝工）				m2	1				CB440500 管理費区分 無 単- 166号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 52号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運搬（電線共同溝工）		積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝無し ：運搬距離（km）（DID区間無）＝6. 5km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB440510 管理費区分 無 単- 167号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 53号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	般処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 168号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 54号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	As			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 169号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 55号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	As									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
舗装版破碎積込（電線共同溝工）			m2	1				CB440500 管理費区分 無 単- 170号		
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 56号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運搬（電線共同溝工）		積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝無し ：運搬距離（km）（DID区間無）＝6. 5km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB440510 管理費区分 無 単- 171号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 57号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	般処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 168号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 58号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材RC- 40 平均t=1cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝9mm以上13mm未満：補足材料＝再生クラッシュラン R C- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単- 172号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 59号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン(13) t=3cm ; 平均幅員1.4m未満				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層(歩道部)		平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1					CB410261 管理費区分 無 単-173号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 60号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン_(13) t=5cm ;平均幅員3.0m超				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員=3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単- 174号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 61号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	RC- 40 仕上り厚100mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クラッシュラン RC- 40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1					CB410031 管理費区分 無 単- 175号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 62号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	RC- 40 仕上り厚220mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝220mm：施工区分＝2層施工：材料＝再生クラッシュラン RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410031 管理費区分 無 単- 176号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 63号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン_(13) t=3cm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-177号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 64号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 178号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 65号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	カーブミラー設置撤去工				箇所	数量	1	単価	
規格	再利用				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付・撤去：製品質量（kg/基）＝200kgを超え400kg以下：基礎碎石の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単- 179号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 66号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	殻運搬(路面切削)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As				単位		数量			
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬（路面切削）		DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID 区間無）＝6. 5km以下：費用の内訳＝全ての 費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB430020 管理費区分 無 単- 180号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 67号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	般処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 181号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 68号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	As				単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cmを超え30cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単- 182号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 69号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	As				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cmを超え40cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単- 183号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 70号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（対策不要厚15cm超）又は必要：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6. 0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単- 184号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 71号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	殻処分				単位 m3	数量	1	単価	
	As								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費（m3）			m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 181号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 72号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	As			単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cmを超え30cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 185号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 73号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	As				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cmを超え40cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単- 186号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 74号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（対策不要厚15cm超）又は必要：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6. 0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単- 187号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 75号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	般処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
処分費 (m3)				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単- 181号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 76号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	不陸整正			単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材なし			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 188号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 77号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m 3	1				CB210100 管理費区分 無 単- 189号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 78号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝10. 0k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 190号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 79号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	切削オーバーレイ				単位	m2	数量	1	単価	
規格	密粒度As改質II型 t=5cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
切削オーバーレイ		平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設の層数＝ 一層：すりつけの区分＝無：舗装厚（一層目）（実数入力）＝50mm：アスファルト材料（一層目）＝各種：締固め後密度（一層目）（実数入力）＝2. 35t /m3：瀝青材料種類（一層目）＝各種：瀝青材料散布量（一層目）（実数）＝43L/100m2：	m 2	1					WB430210 管理費区分 無 単- 191号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 80号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装目地復旧工				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装目地復旧工		目地材規格＝巾4cm：		m	1					DXA30030 管理費区分 無 単- 192号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 81号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生瀝青安定処理材(30); 仕上り厚100mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝路盤材（瀝青安定処理材各種）：平均幅員＝1. 4m以上3. 0m以下：1層当平均仕上厚100mm以下＝100mm：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410040 管理費区分 無 単- 193号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 82号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	基層(車道・路肩部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生粗粒度アスコン(20) t=5cm			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基層（車道・路肩部）		平均幅員=1. 4m以上3. 0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=各種（2. 30以上2. 40t/m3未満）：瀝青材料種類=タックコート P K- 4：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410240 管理費区分 無 単- 194号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 83号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生粗粒度アスコン(20) t=5cm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類＝タックコート P K-4：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単- 195号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 84号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	RC- 40; 仕上り厚270mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝270mm：施工区分＝2層施工：材料＝再生クラッシュラン RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410031 管理費区分 無 単- 196号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 85号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称 規格	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
	再生密粒度アスコン(13) t=5cm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単- 197号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 86号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価		
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し				単位			1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						WB821210 管理費区分 無 単- 198号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 87号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	溶融式区画線					単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し					単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 199号	
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 88号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分ゼブラ 30cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 200号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 89号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分ゼブラ 45cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単- 201号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 90号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格	B				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 202号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 91号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格	A				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 A				人日	1				WB010211 管理費区分 無 単- 203号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 92号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格	B				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 204号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 93号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	建設機械運搬費				単位	台	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付）2. 0m：片道運搬距離（実数入力）＝23. 7km ：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料（損料）の有無＝無：		台	1				WB010010 管理費区分 無 単- 205号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 94号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	信号閃光切替費(夜間)				単位	回	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通信号機運用切替（夜間）				回	1				Y031140000- 016 管理費区分 9	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 95号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	本管TV調査(昼間)				単位	m	数量	1	単価	
規格	内径800mm未満									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
本管TV調査工		内径800mm未満		m	1				WYB00056 管理費区分 無 単- 209号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 96号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	本管TV調査(夜間)				単位	m	数量	1	単価	
規格	内径800mm未満				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
本管TV調査工		内径800mm未満		m	1				WYB00058 管理費区分 無 単- 210号	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 97号 DGD10030

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	機械掘削工(ハックホ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	1. 9					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			人	5					R0102 管理費区分 無	
ハックホ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)			時間	11. 1					DGD10032 管理費区分 無 単- 211号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ハックホ規格		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)								

参考資料（1） <01>

単- 98号 WYB00004

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	機械投入埋戻工			単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC- 40			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械投入埋戻工(ハッパ)		ハッパ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タンバ締固め数量(m3) (実数) ＝100m3：	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 212号 Z1		
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

DGD10160

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み				単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック[オンロード・デイズル] 4t積級		機械損耗部品補正＝良好：	日	0.8					DGD10180 管理費区分 無 単-213号	
計										
単価										
J01 ダンプトラック規格		ダンプトラック 4t積級								
J02 運搬距離（実数入力）		8 km								
J03 DID区間		DID区間なし								
J04 バックホウ規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								
J05 タイヤ損耗費		良好								

DGD60020

名称	リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)				単位	m	数量		単価	
規格	呼び径 150mm 20m以上 無 無				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)		呼び径150mm	m	1					Q2G1020010 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格・仕様		呼び径 150mm								
J02 施工規模		20m以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								

参考資料（1） <01>

単- 101号 WYB00003

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	埋設標識シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 4					R0102 管理費区分 無 Z1	
表示テープ			m	100					Y031140000- 001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 102号 WYB00005

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	砕石基礎設置工(機械施工)				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：		m3	1				DCD60060 管理費区分 無 単- 214号 Z1	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		m 3	1. 2				Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 103号 DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	2				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	2				R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	6				R0102 管理費区分 無		
ハ ック杓[クロ-ヲ] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)			時間	11. 6				DGD10032 管理費区分 無 単- 215号		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 掘削深 J02 ハ ック杓規格		掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)								

参考資料（1） <01>

単- 104号 DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t 吊 標準（1. 0）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	0. 9				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0. 9				R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	2. 7				R0102 管理費区分 無		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊	日	1				L001120001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 掘削深	掘削深2. 0m以下									
J02 使用機種	トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t 吊									
J03 トラックレーン賃料補正	標準（1. 0）									

参考資料（1） <01>

単- 105号 DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2. 4			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	2. 4			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	7. 2			R0102 管理費区分 無			
ハ ック杓[クロ-ヲ] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)			時間	12. 5			DGD10032 管理費区分 無 単- 216号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深 J02 ハ ック杓規格		掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)								

参考資料（1） <01>

単- 106号 DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 5m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4. 9t 吊 標準（1. 0）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0. 9					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0. 9					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	2. 7					R0102 管理費区分 無	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊	日	1					L001120001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 掘削深	掘削深2. 5m以下									
J02 使用機種	トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4. 9t 吊									
J03 トラックレ-ン賃料補正	標準（1. 0）									

参考資料（1） <01>

単- 107号 DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2. 8			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	2. 8			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	8. 4			R0102 管理費区分 無			
ハ ック杓[クロ-ヲ] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)			時間	13. 4			DGD10032 管理費区分 無 単- 217号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深 J02 ハ ック杓規格		掘削深3. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)								

参考資料（1） <01>

単- 108号 DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3. 0m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`ブ 型4. 9t 吊 標準（1. 0）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	3			R0102 管理費区分 無			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊	日	1. 1			L001120001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深	掘削深3. 0m以下									
J02 使用機種	トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`ブ 型4. 9t 吊									
J03 トラックレ-ン賃料補正	標準（1. 0）									

参考資料（1） <01>

単- 109号 WYB00006

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板賃料				単位	日	数量	1	単価	
規格	H=2. 5m									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板賃料		90日以下	t	1. 704					Y031140000- 005 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 110号 WYB00007

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板賃料				単位	日	数量	1	単価	
規格	H=3. 0m									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板賃料		90日以下		t	2. 045				Y031140000- 005 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 111号 WYB00008

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°- ト				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0. 6				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	0. 6				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	1. 8				R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 112号 WYB00010

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°- ト				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 5			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	0. 5			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	1. 5			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 113号 WYB00013

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°- ト				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	1. 2					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	1. 2					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	3. 6					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 114号 WYB00014

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格	撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°- ト				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	1				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	1				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	3				R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 115号 WYB00016

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	支保材質料(腹起し)				日				
規格	1段				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材質料(腹起し)		110×120×4000	本	4			Y031140000- 007 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 116号 WYB00018

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	支保材賃料(腹起し)				日				
規格	2段				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
支保材賃料(腹起し)		110×120×4000	本	8					Y031140000- 007 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 117号 WYB00019

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	支保材質料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)				単位	日	数量	1	単価	
規格	1段									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
支保材質料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)		590～900	本	4					Y031140000- 008 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 118号 WYB00021

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	支保材質料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)				日				
規格	2段				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
支保材質料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)		590～900	本	8					Y031140000- 008 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 119号 WYB00022

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	支保材質料(水圧式ポンプ)				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
支保材質料(水圧式ポンプ)				台	1					Y031140000- 010 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 120号 DGD10670

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポンプ運転工				単位	日	数量	1	単価	
規格	作業時排水 発動発電機 1台									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0.11					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.05					R0102 管理費区分 無	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m	日	1					M001305002 管理費区分 無	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 k V A	日	1					M001510003 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 排水方法・動力源 J02 ポンプ台数 (実数入力)		作業時排水 発動発電機 1 台								

参考資料（1） <01>

単- 121号 DGD10680

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ポンプ据付・撤去工				単位	現場	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人	0. 08				R0102 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 122号 DGD10030

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	機械掘削工(ハックホ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	1. 9				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	5				R0102 管理費区分 無	
ハックホ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)				時間	11. 1				DGD10032 管理費区分 無 単- 218号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ハックホ規格		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)								

参考資料（1） <01>

単- 123号 WYB00034

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	機械投入埋戻工			単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC- 40			単位		数量			
名称	規格／条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
機械投入埋戻工(ハッパ)	ハッパ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タンバ締固め数量(m3) (実数) ＝100m3：			m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 219号 Z1	
再生クラッシャーラン	R C － 4 0			m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 125号 DGD60020

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 150mm 20m以上 無 有				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)		呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様		呼び径 150mm								
J02 施工規模		20m以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		有								

参考資料（1） <01>

単- 126号 WYB00035

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	埋設標識シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0. 4			R0102 管理費区分 無 Z1			
表示テープ			m	100			Y031140000- 001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 127号 WYB00036

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	砕石基礎設置工(機械施工)				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝有：	m3	1			DGD60060 管理費区分 無 単- 221号 Z1			
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 128号 DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2. 4			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	2. 4			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	7. 2			R0102 管理費区分 無			
ハッパ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)			時間	12. 5			DGD10032 管理費区分 無 単- 222号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深	掘削深2. 5m以下									
J02 ハッパ規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)									

参考資料（1） <01>

単- 129号 DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 5m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4. 9t 吊 標準（1. 0）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0. 9					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0. 9					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	2. 7					R0102 管理費区分 無	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊	日	1					L001120001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深2. 5m以下								
J02 使用機種		トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4. 9t 吊								
J03 トラックレ-ン賃料補正		標準（1. 0）								

参考資料（1） <01>

単- 130号 DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2. 8			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	2. 8			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	8. 4			R0102 管理費区分 無			
ハッパ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)			時間	13. 4			DGD10032 管理費区分 無 単- 223号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深	掘削深3. 0m以下									
J02 ハッパ規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)									

参考資料（1） <01>

単- 131号 DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3. 0m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4. 9t 吊 標準（1. 0）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	3			R0102 管理費区分 無			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊	日	1. 1			L001120001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深	掘削深3. 0m以下									
J02 使用機種	トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4. 9t 吊									
J03 トラックレ-ン賃料補正	標準（1. 0）									

参考資料（1） <01>

単- 132号 WYB00037

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	軽量鋼矢板賃料				日	数量	1	単価	
規格	H=2. 5m				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料		90日以下	t	1. 704			Y031140000- 005 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 133号 WYB00038

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	軽量鋼矢板賃料				日	数量	1	単価	
規格	H=3. 0m				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料		90日以下	t	2. 045			Y031140000- 005 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 134号 WYB00041

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°- ト				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	1. 2				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	1. 2				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	3. 6				R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 135号 WYB00042

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格	撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°- ト				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	1				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	1				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	3				R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 136号 WYB00044

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	支保材賃料(腹起し)				日				
規格	2段				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
支保材賃料(腹起し)		110×120×4000	本	8					Y031140000- 007 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 137号 WYB00046

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	支保材質料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)				日				
規格	2段				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
支保材質料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)		590～900	本	8					Y031140000- 008 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 138号 WYB00047

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	支保材質料(水圧式ポンプ)				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
支保材質料(水圧式ポンプ)				台	1				Y031140000- 010 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 139号 DGD10670

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	ポンプ運転工				日				
規格	作業時排水 発動発電機 1台				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
特殊作業員			人	0. 11					R0101 管理費区分 無
普通作業員			人	0. 05					R0102 管理費区分 無
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m	日	1					M001305002 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 k V A	日	1					M001510003 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計									
単価									
J01 排水方法・動力源 J02 ポンプ台数（実数入力）		作業時排水 発動発電機 1 台							

参考資料（1） <01>

単- 140号 WYB00024

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	モルタル上塗り マンホール用				単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
左官			人	0. 33			R0135 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	0. 33			R0102 管理費区分 無 Z1			
モルタル練			m3	0. 02			WYB00025 管理費区分 無 単- 224号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 141号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 養生無し 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 40（高炉）									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

DGD60070

名称	組立マンホール設置工 (市場単価)				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	2m以下 4箇所以上 無 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
組立マンホール設置工		2m以下	箇所	1					Q2G1070010 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格・仕様		0号(750mm)・楕円 2m以下								
J02 施工規模		4箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								

参考資料（1） <01>

単- 143号 WYB00028

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	モルタル上塗り マンホール用				単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
左官			人	0.33			R0135 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	0.33			R0102 管理費区分 無 Z1			
モルタル練			m3	0.02			WYB00029 管理費区分 無 単- 225号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 144号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	コンクリート				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 養生無し 無し 全ての費用									
名 称		規格／条件		単 位	構成比率	標準単価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		養生無し								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <01>

単- 145号 DGD10825

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	内副管取付工				箇所	数量	1	単価	
規格	段差1. 0m未満				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 15			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0. 15			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0. 15			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 段差(m)		段差1. 0m未満							

参考資料（1） <01>

単- 146号 DGD10825

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	内副管取付工				箇所	数量	1	単価	
規格	段差1. 5m以上～2. 0m未満				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 19			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0. 19			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0. 19			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 段差(m)		段差1. 5m以上～2. 0m未満							

参考資料（1） <01>

単- 147号 DGD60080

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)				単位	箇所	数量	1	単価	
	径300mm 起点中間形式 深3.5m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
小型マンホール工(塩ビ・ニル製) 径300		深2m超～3.5m以下 本管150、200mm	箇所	1			Q2G1080030 管理費区分 無			
小型マンホール工(塩ビ・ニル製) 加算額		鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無			
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様1		径300mm 起点中間形式								
J02 規格・仕様2		深3.5m以下 本管径150・200mm								
J03 施工規模		5箇所以上								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J05 夜間作業補正		無								
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無		有								

DGD60070

名称	組立マンホール設置工 (市場単価)				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 有									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
組立マンホール設置工		1号(900mm) 3m以下	箇所	1			Q2G1070040 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様		1号(900mm) 3m以下								
J02 施工規模		4箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		有								

参考資料（1） <01>

単- 149号 WYB00048

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	モルタル上塗り マンホール用				単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
左官			人	0. 33			R0135 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	0. 33			R0102 管理費区分 無 Z1			
モルタル練			m3	0. 02			WYB00049 管理費区分 無 単- 226号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 150号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 養生無し 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 40（高炉）									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 151号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	現場制約あり									

参考資料（1） <01>

単- 152号 WYB00030

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	機械投入埋戻工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC- 40									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械投入埋戻工(ハック杓)		ハック杓規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タンバ締固め数量(m3) (実数) ＝100m3：	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 212号 Z1			
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 153号 DGD10110

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	人力投入埋戻工				単位	m3	数量	100	単価	
規格	100m3				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	23					R0102 管理費区分 無	
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：	m 3	100					CB210450 管理費区分 無 単- 227号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3								

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 154号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 8. 5km以下									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%						M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無 J17 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 8. 5km以下								

参考資料（1） <01>

単- 155号 DGD60090

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)				箇所	数量	1	単価	
規格	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
塩化ビニル製ます設置工(材工共)		ます(径200)	箇所	1			Q2G1090020 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格・仕様		ます径 200mm							
J02 施工規模		5箇所以上							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J04 夜間作業補正		無							
J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無		無							

参考資料（1） <01>

単- 157号 WYB00032

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	埋設標識シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0. 4			R0102 管理費区分 無 Z1			
表示テープ			m	100			Y031140000- 001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 159号 WYB00052

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	機械投入埋戻工			単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC- 40			単位		数量		単価	
名称	規格／条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
機械投入埋戻工(ハッパ)	ハッパ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タンバ締固め数量(m3) (実数) ＝100m3：			m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 219号 Z1	
再生クラッシャーラン	R C － 4 0			m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 160号 DGD10110

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	人力投入埋戻工				単位	m3	数量	100	単価	
規格	100m3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	23					R0102 管理費区分 無	
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：	m 3	100					CB210450 管理費区分 無 単- 228号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3								

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 161号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 8. 5km以下									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%						M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無 J17 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 8. 5km以下								

参考資料（1） <01>

単- 162号 DGD60090

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)				箇所	数量	1	単価	
規格	ます径 200mm 5箇所以上 無 有 無				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
塩化ビニル製ます設置工(材工共)		ます(径200)	箇所	1			Q2G1090020 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格・仕様		ます径 200mm							
J02 施工規模		5箇所以上							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J04 夜間作業補正		有							
J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無		無							

参考資料（1） <01>

単- 163号 DGD60100

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 100mm 5箇所以上 無 有 無 無 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径100	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様		管径 100mm								
J02 施工規模		5箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		有								
J05 取付管長3m未満の場合の補正		無								
J06 取付管長5m以上12m未満の補正		無								
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正		無								

参考資料（1） <01>

単- 164号 WYB00053

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	埋設標識シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0. 4			R0102 管理費区分 無 Z1			
表示テープ			m	100			Y031140000- 001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 165号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 ϕ 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無		
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版								
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 166号 CB440500

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込（電線共同溝工）				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 167号 CB440510

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	運搬（電線共同溝工）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 無し 6. 5km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	無し									
J03 運搬距離（km）（DID区間無）	6. 5km以下									

参考資料（1） <01>

単- 168号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	100				ZA10653390 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 169号

CB430510

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 6年 8月15日
令和 6年 8月15日
1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 170号 CB440500

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込（電線共同溝工）				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 171号 CB440510

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	運搬（電線共同溝工）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 無し 6. 5km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	無し									
J03 運搬距離（km）（DID区間無）	6. 5km以下									

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 172号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 172号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量		単価	
規格	有り 9mm以上13mm未満 再生クワッシャラン RC- 40 全ての費用				単位			1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10 t 締固め幅2.1 m	%						M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		9mm以上13mm未満								
J03 補足材料		再生クワッシャラン RC- 40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 173号 CB410261

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 173号 CB410261

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0．5～0．6 t	%				M000804001 管理費区分 無			
振動コンパクタ 〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g	%				M000807001 管理費区分 無			
J01 平均幅員		1. 4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（1 3）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 174号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 174号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2. 3～6. 0 m	%						L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8～2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0～1 2 t	%						L001050002 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3. 0m超									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（1 3）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 175号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バ ック ン(ｸﾚｰ) [標準]		山積0. 11m3(平積0. 08m3)		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 175号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 176号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バ ック 杓(ｸﾚｰ) [標準]		山積0. 11m3(平積0. 08m3)		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 177号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK- 3全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 177号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0．5～0．6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ 〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1. 4m未満（仕上厚50mm以下）									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（1 3）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1） <01>

単- 178号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アス ファルト舗装 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し		m	1, 200					Q001036073 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		kg	684					Z004350009 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	30					Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	30					Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	120					Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1. 5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1） <01>

単- 178号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アス				単位					
規格	ファルト舗装 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 179号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付・撤去 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付・撤去									
J02 製品質量（kg/基）	200kgを超え400kg以下									
J03 基礎碎石の有無	有り									

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付・撤去 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 180号 CB430020

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	殻運搬（路面切削）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無し 6. 5km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%						M000301005 管理費区分 無	
J01 DID区間の有無	無し									
J02 運搬距離（km）（DID区間無）	6. 5km以下									
J04 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1） <01>

単- 181号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	100				ZA10653390 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 182号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用			単位			1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ (ブレード)		径3 0 インチ	%						Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)		径2 2 インチ	%						Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)		径1 4 インチ	%						Z006540008 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 182号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm	%				M001161011 管理費区分 無			
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cmを超え30cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 183号 CB430310

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	%						L001010012 管理費区分 無	
大型ブレーカ（油圧ブレーカ）		バケット容量0. 4 m 3 アタッチメントのみ	%						L001190004 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版								
J02 障害等の有無		無し								
J03 騒音振動対策		不要								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 183号 CB430310

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 舗装版厚		15cmを超え40cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 184号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 無し 6. 0km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎									
J02 積込工法区分	機械（対策不要厚15cm超）又は必要									
J03 DID区間の有無	無し									
J05 運搬距離（km）（DID区間無）	6. 0km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 185号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用			単位			1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径3 0 インチ	%						Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ （ブレード）		径2 2 インチ	%						Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ （ブレード）		径1 4 インチ	%						Z006540008 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 185号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm	%						M001161011 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cmを超え30cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 186号 CB430310

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無			
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	%				L001010012 管理費区分 無			
大型ブレーカ（油圧ブレーカ）		バケット容量0. 4 m 3 アタッチメントのみ	%				L001190004 管理費区分 無			
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版								
J02 障害等の有無		無し								
J03 騒音振動対策		不要								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 186号 CB430310

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J04 舗装版厚		15cmを超え40cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 187号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 無し 6. 0km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎									
J02 積込工法区分	機械（対策不要厚15cm超）又は必要									
J03 DID区間の有無	無し									
J05 運搬距離（km）（DID区間無）	6. 0km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 188号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m	%						M000801009 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 188号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 189号 CB210100

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 施工数量	小規模（標準）						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 190号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 ハッパ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 10. 0km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模									
J02 積込機種・規格	ハッパ山積0. 28m3（平積0. 2m3）									
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無	無し									
J13 運搬距離（km）（DID区間無）	10. 0km以下									

参考資料 (1) <01>

単- 191号

WB430210

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 各種 43L/100m2	m 2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 11			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0. 33			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 549			R0102 管理費区分 無
改質アスファルト混合物(夜間)	改質As 密粒 II型(20) DS3000	t	12. 573			Y001102000- 001 管理費区分 無
ゴム入りアスファルト乳剤	P K R	L	43			Z004130004 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ=7cm以下：即日舗設の層数＝一層：	日	0. 11			WK430050 管理費区分 無 単- 229号
路面清掃車運転	同上	日	0. 11			WK430060 管理費区分 無 単- 230号
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日	0. 11			WK430070 管理費区分 無 単- 231号
ロードローラ運転	同上	日	0. 11			WK430080 管理費区分 無 単- 232号
タイヤローラ運転	同上	日	0. 11			WK430090 管理費区分 無 単- 233号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

WB430210

名称	切削オーバーレイ				単位	m 2	数量		単価	
規格	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 各種 43L/100m2				単位			100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										
J01 平均切削深さ		7cm以下								
J02 即日舗設の層数		一層								
J03 すりつけの区分		無								
J04 舗装厚（一層目）（実数入力）		50 mm								
J06 アスファルト材料（一層目）		各種								
J08 締固め後密度（一層目）（実数入力）		2.35 t/m3								
J10 瀝青材料種類（一層目）		各種								
J11 瀝青材料散布量（一層目）（実数）		43 L/100m2								

参考資料（1） <01>

単- 192号 DXA30030

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	舗装目地復旧工				単位	m	数量	100	単価	
規格	巾4cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
目地材		目地テープ（巾4cm）	m	100					ZA10080180 管理費区分 無	
リフレクションクラック防止材			L	1. 2					ZX080140 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0. 33					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 66					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 目地材規格 J02 接着剤単価(L/円)		巾4cm								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 193号 CB410040

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1. 4m以上3. 0m以下 100mm プライムコート PK- 3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物（安定処理材）（夜間）		瀝青安定処理材(30)	%						Y001102000- 002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K － 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 194号 CB410240

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	基層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種（2. 30以上2. 40t /m3未満） タックコート PK- 4全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物（夜間）		再生粗粒度アスコン（2 0）	%						Y001102000- 003 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 4 タックコート用	%						Z004130003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 195号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種（2. 30以上2. 40t /m3未満） タックコート PK- 4全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物（夜間）		再生粗粒度アスコン（2 0）	%						Y001102000- 003 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 4 タックコート用	%						Z004130003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 196号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	270mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バ ック ン(ｸﾛｰﾗ) [標準]		山積0. 11m3(平積0. 08m3)		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 197号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（2. 30以上2. 40t /m3未満） プライムコート PK- 3全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物（夜間）		再生密粒度アスコン（１３）	%						Y001102000- 004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 197号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（2. 30以上2. 40t /m3未満） プライムコート PK- 3全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0. 5～0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無			
振動コンパクタ 〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g	%				M000807001 管理費区分 無			
J01 平均幅員		1. 4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50 mm								
J05 材料		各種（2. 30以上2. 40t /m3未満）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK- 3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) <01>

単- 198号

WB821210

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 8月15日
 令和 6年 8月15日
 1. 000- 000000250

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無				m	1, 000			Q001036079 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15～18 白				k g	570			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm				k g	25			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用				k g	25			Z004354001 管理費区分 無	
軽油					L	40			Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	有り									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	実線 15cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1. 5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料（1） <01>

単- 198号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <01>

単- 199号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 ての費用				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1, 000					Q001036079 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		k g	570					Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		k g	25					Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用		k g	25					Z004354001 管理費区分 無
軽油				L	40					Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		有り								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1. 5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（1） <01>

単- 199号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <01>

単- 200号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	区画線設置				単位	m	数量		単価	
規格	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用							1,000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 ゼブラ30cm 制約無		m	1,000				Q001036133 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,130				Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	50				Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	50				Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	77				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		有り								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 30cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（1） <01>

単- 200号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <01>

単- 201号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1, 000	単価	
	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約無		m	1, 000					Q001036136 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ1 5～1 8 白		k g	1, 700					Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		k g	75					Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		k g	75					Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	89					Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		有り									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1. 5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1） <01>

単- 201号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <01>

単- 202号 WB010212

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 203号 WB010211

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	交通誘導警備員 A				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 A			人	1					R0803 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 204号 WB010212

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

WB010010

名称	貨物自動車による運搬（1車1回）				単位	台	数量	1	単価	
規格	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 23.7km 無 無				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1			Z006811002 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 運搬区分		路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m								
J02 片道運搬距離（実数入力）		23.7 km								
J03 その他の諸料金の有無		無								
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無								

参考資料（1） <01>

単- 206号 WB010020

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				単位	t	数量	1	単価	
規格	関東・中部・近畿 5.9km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
基本運賃区分 A		製品長12m以内 10kmまで	t	1					Z006810001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿								
J02 片道運搬距離（実数入力）		5.9 km								
J04 製品長区分		12m以内								
J05 運搬割増率		各種（実数入力）								
J06 運搬割増率（実数入力）		0 無								
J07 その他の諸料金の有無		無								

参考資料（1） <01>

単- 207号 WB010030

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量	1	単価	
規格	積込み、取卸し（往復分）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2					Z006800001 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）								

参考資料（1） <01>

単- 208号 WYB00054

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	工作物（事前調査）				単位	箇所	数量	1	単価	
	100m2未満 有り 有り									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
技師（A）		直接人件費	人	0. 34					R0403 管理費区分 9 Z1	
技師（A）		同上	人	0. 14					R0403 管理費区分 9 Z1	
技師（B）		同上	人	0. 34					R0404 管理費区分 9 Z1	
技師（B）		同上	人	0. 3					R0404 管理費区分 9 Z1	
技師（C）		同上	人	0. 34					R0405 管理費区分 9 Z1	
技師（C）		同上	人	0. 35					R0405 管理費区分 9 Z1	
技術員		同上	人	0. 25					R0406 管理費区分 9 Z1	
雑材料		7%	式	1					ZS7060002 管理費区分 9 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 209号 WYB00056

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	本管TV調査工				単位	m	数量	400	単価	
規格	内径800mm未満				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
測量技師		直接人件費	人	1			R0603 管理費区分 無 Z1			
測量技師補		同上	人	1			R0604 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	1			R0102 管理費区分 無 Z1			
TVカメラ搭載車運転工		2t 130PS	日	1			WYB00057 管理費区分 無 単- 234号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 210号 WYB00058

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	本管TV調査工				単位	m	数量	400	単価	
規格	内径800mm未満				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
測量技師		直接人件費	人	1					R0603 管理費区分 無 Z1	
測量技師補		同上	人	1					R0604 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	1					R0102 管理費区分 無 Z1	
TVカメラ搭載車運転工		2t 130PS	日	1					WYB00059 管理費区分 無 単- 235号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 211号 DGD10032

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5. 9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単- 212号 DGD10130

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	機械投入埋戻工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2. 5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	3. 8				R0102 管理費区分 無	
ハッパ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2 m3)				時間	7. 6				DGD10032 管理費区分 無 単- 236号	
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：		m 3	100				CB210450 管理費区分 無 単- 237号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ハッパ規格		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3								

参考資料（2） <01>

単- 213号 DGD10180

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t 積級				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	32			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 機械損耗部品補正		良好							

参考資料（2） <01>

単- 214号 DGD60060

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3以上 無 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
砕石基礎工(手間のみ)		砕石基礎設置 機械施工		m3	1			Q2G1040020 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 施工規模		10m3以上								
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J03 夜間作業補正		無								

参考資料（2） <01>

単- 215号 DGD10032

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5. 9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単- 216号 DGD10032

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5. 9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単- 217号 DGD10032

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5. 9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単- 218号 DGD10032

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5. 9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単- 219号 DGD10130

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	機械投入埋戻工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2. 5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	3. 8				R0102 管理費区分 無	
ハッパ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2 m3)				時間	7. 6				DGD10032 管理費区分 無 単- 238号	
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：		m 3	100				CB210450 管理費区分 無 単- 239号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ハッパ規格		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3								

参考資料（2） <01>

単- 220号 DGD10180

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t 積級				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	32			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 機械損耗部品補正		良好							

参考資料（2） <01>

単- 221号 DGD60060

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3以上 無 有				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
砕石基礎工(手間のみ)		砕石基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1040020 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 施工規模		10m3以上								
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J03 夜間作業補正		有								

参考資料（2） <01>

単- 222号 DGD10032

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5. 9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単- 223号 DGD10032

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5. 9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単- 224号 WYB00025

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	モルタル練				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	1. 3			R0102 管理費区分 無 Z1			
セメント（高炉B）		2 5 k g 袋入	t	0. 72			Z002002008 管理費区分 無 Z1			
砂		コンクリート用、洗い	m 3	0. 95			Z301040010 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 225号 WYB00029

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	モルタル練				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	1. 3			R0102 管理費区分 無 Z1			
セメント（高炉B）		2 5 k g 袋入	t	0. 72			Z002002008 管理費区分 無 Z1			
砂		コンクリート用、洗い	m 3	0. 95			Z301040010 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 226号 WYB00049

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	モルタル練				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	1. 3			R0102 管理費区分 無 Z1			
セメント（高炉B）		2 5 k g 袋入	t	0. 72			Z002002008 管理費区分 無 Z1			
砂		コンクリート用、洗い	m 3	0. 95			Z301040010 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 227号 CB210450

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	%						L001180001 管理費区分 無	
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 228号 CB210450

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	%						L001180001 管理費区分 無	
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（2） <01>

単- 229号 WK430050

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	路面切削機運転			単位	日	数量	1	単価	
規格	7cm以下 一層								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	235				Z006702002 管理費区分 無	
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2. 0 m 深さ2 3 c m	供用日	1. 32				M001131014 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cm以下 一層							

参考資料（2） <01>

単- 230号 WK430060

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	路面清掃車運転			単位	日	数量	1	単価	
規格	7cm以下 一層								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（一般）			人	0. 98				R0115 管理費区分 無	
軽油			L	43				Z006702002 管理費区分 無	
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1． 5 m 3	供用日	1. 32				M001101020 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 平均切削深さ		7cm以下							
J02 即日舗設の層数		一層							

参考資料（2） <01>

単- 231号 WK430070

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	アスファルトフィニッシャ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	7cm以下 一層									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	48					Z006702002 管理費区分 無	
A S フィニッシャ [ホイール型]		排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2．3～6．0 m	供用日	1.4					M001003038 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cm以下 一層								

参考資料（2） <01>

単- 232号 WK430080

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	ロードローラ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	7cm以下 一層									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	27					Z006702002 管理費区分 無	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第2次）］		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.4					M000801009 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cm以下 一層								

参考資料（2） <01>

単- 233号 WK430090

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	タイヤローラ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	7cm以下 一層				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無			
軽油			L	30			Z006702002 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t	日	1. 16			L001060003 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 平均切削深さ		7cm以下								
J02 即日舗設の層数		一層								

参考資料（2） <01>

単- 234号 WYB00057

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	TVカメラ搭載車運転工				日				
規格	2t 130PS				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無 Z1		
ガソリン		レギュラー	L	36. 6			Z006704001 管理費区分 無 Z1		
TVカメラ搭載車		130ps	時間	6			Y031140000- 017 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単- 235号 WYB00059

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	TVカメラ搭載車運転工				日				
規格	2t 130PS				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無 Z1		
ガソリン		レギュラー	L	36. 6			Z006704001 管理費区分 無 Z1		
TVカメラ搭載車		130ps	時間	6			Y031140000- 017 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（3） <01>

単- 236号 DGD10032

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5. 9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（3）（施工パッケージ） <01>

単- 237号 CB210450

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%					L001180001 管理費区分 無	
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（3） <01>

単- 238号 DGD10032

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5. 9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（3）（施工パッケージ） <01>

単- 239号 CB210450

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	%						L001180001 管理費区分 無	
J01 費用の内訳		全ての費用								

登録単価

		工事名	令和6年度下工公補第9号曽根南処理分区公共下水道工事(補助)					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y001102000-001	改質アスファルト混合物(夜間)		改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	17,000	令和6	8	
Y001102000-002	再生アスファルト混合物(安定処理材)(夜間)		瀝青安定処理材(30)	t	12,400	令和6	8	
Y001102000-003	再生アスファルト混合物(夜間)		再生粗粒度アスコン(20)	t	12,800	令和6	8	
Y001102000-004	再生アスファルト混合物(夜間)		再生密粒度アスコン(13)	t	13,100	令和6	8	
Y031140000-001	表示テープ			m	物価資料	令和6	8	
Y031140000-002	マンホール用可とう継手		貼付タイプ PRPφ150	個	物価資料	令和6	8	
Y031140000-003	マンホール用可とう継手		拡張バンドタイプ PRPφ150	個	物価資料	令和6	8	
Y031140000-004	軽量鋼矢板整備費			t	15,812	令和6	8	
Y031140000-005	軽量鋼矢板賃料		90日以下	t	物価資料	令和6	8	
Y031140000-006	支保材基本料(腹起し)			本	物価資料	令和6	8	
Y031140000-007	支保材賃料(腹起し)		110×120×4000	本	物価資料	令和6	8	
Y031140000-008	支保材賃料(水圧式ハイフホート)		590～900	本	物価資料	令和6	8	
Y031140000-009	支保材基本料(水圧式ハイフホート)			本	物価資料	令和6	8	
Y031140000-010	支保材賃料(水圧式ポンプ)			台	物価資料	令和6	8	
Y031140000-011	支保材基本料(水圧ポンプ)			台	物価資料	令和6	8	
Y031140000-012	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)		T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和6	8	
Y031140000-013	無収縮モルタル		25.0kg	袋	物価資料	令和6	8	
Y031140000-014	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)		T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和6	8	
Y031140000-015	諸経費等			式	389,210	令和6	8	
Y031140000-016	交通信号機運用切替(夜間)			回	42,000	令和6	8	
Y031140000-017	TVカメラ搭載車		130ps	時間	12,400	令和6	8	
Y031140000-018	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)		T-14 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和6	8	
Y031140000-019	本管自在継手		PMF-PRP150	個	物価資料	令和6	8	
ZV10001330	A1号マンホール		削孔 φ150 ; リブ管	箇所	6,446	令和6	8	
ZV10002820	マンホール調整リング		H=50	個	4,702	令和6	8	
ZV10002830	マンホール調整リング		H=100	個	7,381	令和6	8	
ZV10002840	マンホール調整リング		H=150	個	10,290	令和6	8	
ZV10001180	A1号マンホール		床版斜壁	個	21,560	令和6	8	
ZV10001160	A1号マンホール		斜壁 600×600/900×450	個	23,870	令和6	8	
ZV10001190	A1号マンホール		直壁 600/900×300	個	15,960	令和6	8	
ZV10001240	A1号マンホール		管取付壁(底版付) 600/900×600	個	53,110	令和6	8	
ZV10001250	A1号マンホール		管取付壁(底版付) 600/900×900	個	67,210	令和6	8	

登録単価

[illegible]

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第9号曾根南処理分区公共下水道工事(単費)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）		
			工事区分	管路(単費)	施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(単費)		式	1					
管きょ工(開削)（リブ管150mm）（昼間）		式	1					
管路土工		式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) m3	10					単-1号
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) m3	60					単-2号
管路掘削		人力 m3	9					単-3号
管路埋戻		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) m3	8					単-4号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) m3	30					単-5号
管路埋戻		人力 m3	5					単-6号
発生土処理		m3	10					単-7号
発生土処理		m3	70					単-8号
小運搬		土砂 m3	9					単-9号

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第9号曾根南処理分区公共下水道工事(単費)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(単費)		施工地域	一般交通影響有り(1)－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小運搬		RC- 40	m3	6					単- 10号
積込工		土砂	m3	9					単- 11号
管布設工			式	1					
77°付硬質塩化ビニル管		PRP φ 150	m	93					単- 12号
埋設標識テープ		w=150 2倍	m	93					単- 13号
継手類			式	1					内- 1号
管基礎工			式	1					
碎石基礎(RC- 40)			m3	21					単- 14号
碎石基礎(RC- 40)			m3	4					単- 15号
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板賃料		H=2. 5m	式	1					内- 2号
軽量鋼矢板賃料		H=3. 0m	式	1					内- 3号

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第9号曾根南処理分区公共下水道工事(単費)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(単費)	施工地域	一般交通影響有り（1）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起し)			式	1					内-4号
支保材賃料(水圧式ハブ型サポート)			式	1					内-5号
支保材賃料(水圧型ソフ)			式	1					内-6号
開削水替工			式	1					
ポンプ運転		作業時排水	日	1					単-16号
据付・撤去工			現場	1					単-17号
管きょ工(開削)（リブ管150mm）（夜間）			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	70					単-18号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	50					単-19号
発生土処理			m3	70					単-20号
管布設工			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第9号曾根南処理分区公共下水道工事(単費)	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(単費)			施工地域	一般交通影響有り(1) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
77 付硬質塩化ビニル管		PRP φ 150	m	56					単- 21号
埋設標識7-7		w=150 2倍	m	56					単- 22号
継手類			式	1					内- 7号
管基礎工			式	1					
碎石基礎(RC- 40)			m3	15					単- 23号
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込		掘削深2. 5m以下	m	27					単- 24号
軽量鋼矢板引抜		掘削深2. 5m以下	m	27					単- 25号
軽量鋼矢板賃料		H=2. 5m	式	1					内- 8号
土留支保(軽量金属支保) 設置		2段	m	27					単- 26号
土留支保(軽量金属支保) 撤去		2段	m	27					単- 27号
支保材賃料(腹起し)			式	1					内- 9号

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第9号曾根南処理分区公共下水道工事(単費)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(単費)	施工地域	一般交通影響有り(1) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧式パイプサポート)			式	1					内-10号
支保材賃料(水圧ポンプ)			式	1					内-11号
開削水替工			式	1					
ポンプ運転		作業時排水	日	4					単-28号
マンホール工(昼間)			式	1					
組立マンホール工			式	1					
組立1号マンホール			式	1					内-12号
内副管		飛散防止板	式	1					内-13号
小型マンホール工			式	1					
小型マンホール			式	1					内-14号
マンホール工(夜間)			式	1					
組立マンホール工			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第9号曾根南処理分区公共下水道工事(単費)	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(単費)		施工地域	一般交通影響有り(1) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立1号マンホール		式	1					内- 15号
内副管	飛散防止板	式	1					内- 16号
取付管およびます工(昼間)		式	1					
管路土工		式	1					
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	3					単- 29号
管路掘削	人力	m3	5					単- 30号
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1					単- 31号
管路埋戻	人力	m3	3					単- 32号
発生土処理		m3	3					単- 33号
発生土処理		m3	1					単- 34号
ます設置工		式	1					
ます(塩ビ製)	φ200	箇所	8					単- 35号

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第9号曾根南処理分区公共下水道工事(単費)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(単費)		施工地域	一般交通影響有り(1) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取付管布設工			式	1					
取付管(塩ビ管)		φ100	箇所	8					単-36号
埋設標識7-7°		w=150 2倍	m	8					単-37号
取付管およびます工(夜間)			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	3					単-38号
管路掘削		人力	m3	4					単-39号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	2					単-40号
管路埋戻		人力	m3	3					単-41号
発生土処理			m3	3					単-42号
発生土処理			m3	0.8					単-43号
ます設置工			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第9号曾根南処理分区公共下水道工事(単費)	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(2)		
			工事区分	管路(単費)		施工地域	一般交通影響有り(1) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ます(塩ビ製)		φ200	箇所	5					単-44号
取付管布設工			式	1					
取付管(塩ビ管)		φ100	箇所	5					単-45号
埋設標識7°		w=150 2倍	m	6					単-46号
付帯工(昼間)			式	1					
舗装版破碎工(本復旧)			式	1					
舗装版切断		As	m	17					単-47号
舗装版破碎		As	m2	85					単-48号
舗装版破碎		As	m2	326					単-49号
殻運搬		As	m3	4					単-50号
殻運搬		As	m3	15					単-51号
殻処分		As	m3	19					単-52号

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第9号曾根南処理分区公共下水道工事(単費)	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（2）		
			工事区分	管路(単費)		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎工(本管・取付管)			式	1					
舗装版切断		As	m	130					単-53号
舗装版切断		Co	m	3					単-54号
舗装版破碎		As	m2	12					単-55号
舗装版破碎		As	m2	59					単-56号
コンクリート構造物取壊し運搬処分		Co	m3	2					単-57号
殻運搬		As	m3	0.6					単-58号
殻運搬		As	m3	3					単-59号
殻処分		As	m3	4					単-60号
小運搬		Co	m3	2					単-61号
積込工		Co	m3	2					単-62号
舗装復旧準備工(本復旧)			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第9号曾根南処理分区公共下水道工事(単費)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
			工事区分	管路(単費)		施工地域	一般交通影響有り(1) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正		補足材RC- 40 平均t=1cm m2	411					単- 63号
不陸整正		補足材なし m2	20					単- 64号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧工(本復旧)		式	1					
表層(車道・路肩部)		再生密粒度ｱｽｺﾝ_(13) t=5cm ;平均幅員1.4m以上3.0m以下 m2	85					単- 65号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度ｱｽｺﾝ_(13) t=5cm ;平均幅員3.0m超 m2	326					単- 66号
ｺﾝｸﾘｰﾄ		18- 8- 25BB m3	2					単- 67号
溶接金網		φ 6 150×150 m2	18					単- 68号
小運搬		生ｺﾝｸﾘｰﾄ m3	2					単- 69号
舗装仮復旧工(本管・取付管)		式	1					
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC- 40 仕上り厚220mm m2	71					単- 70号
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC- 40 仕上り厚100mm m2	11					単- 71号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度ｱｽｺﾝ_(13) t=3cm m2	71					単- 72号

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第9号曾根南処理分区公共下水道工事(単費)	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(2)		
			工事区分	管路(単費)		施工地域	一般交通影響有り(1) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小運搬		RC- 40	m3	1					単- 73号
付帯工(夜間)			式	1					
舗装版破碎工(本復旧)			式	1					
舗装版切断		As	m	6					単- 74号
舗装版切断		As	m	8					単- 75号
舗装版破碎		As	m2	10					単- 76号
殻運搬(路面切削)		As	m3	12					単- 77号
殻運搬		As	m3	0. 3					単- 78号
殻処分		As	m3	12					単- 79号
舗装版破碎工(二次復旧)			式	1					
舗装版切断		As	m	120					単- 80号
舗装版破碎		As	m2	89					単- 81号

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第9号曾根南処理分区公共下水道工事(単費)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(単費)		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		As	m3	10					単-82号
殻処分		As	m3	10					単-83号
舗装版破碎工(本管・取付管)			式	1					
舗装版切断		As	m	130					単-84号
舗装版破碎		As	m2	55					単-85号
殻運搬		As	m3	11					単-86号
殻処分		As	m3	11					単-87号
舗装復旧準備工(二次復旧)			式	1					
不陸整正		補足材なし	m2	89					単-88号
掘削			m3	8					単-89号
土砂等運搬			m3	8					単-90号
舗装復旧準備工(本復旧)			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第9号曾根南処理分区公共下水道工事(単費)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(単費)		施工地域	一般交通影響有り(1) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正		補足材RC- 40 平均t=1cm	m2	10					単- 91号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧工(本復旧)			式	1					
表層(歩道部)		再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13) t=3cm ; 平均幅員1.4m未満	m2	10					単- 92号
切削オーバーレイ		改質II型密粒度(20) t=5cm	m2	233					単- 93号
舗装目地復旧工			m	70					単- 94号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧工(二次復旧)			式	1					
上層路盤(車道・路肩部)		再生瀝青安定処理材(30); 仕上り厚100mm	m2	89					単- 95号
基層(車道・路肩部)		再生粗粒度ｱｽﾌﾟ(20) t=5cm	m2	89					単- 96号
表層(車道・路肩部)		再生粗粒度ｱｽﾌﾟ(20) t=5cm	m2	89					単- 97号
舗装仮復旧工(本管・取付管)			式	1					
下層路盤(歩道部)		RC- 40; 仕上り厚270mm	m2	53					単- 98号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13) t=5cm	m2	55					単- 99号

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第9号曾根南処理分区公共下水道工事(単費)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(単費)		施工地域	一般交通影響有り(1)－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工			式	1					
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線15cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	73					単- 100号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線15cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	46					単- 101号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分破線45cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	4					単- 102号
既設構造物撤去復旧工			式	1					
舗装版切断		As	m	7					単- 103号
舗装版破碎		As	m2	2					単- 104号
床掘り			m3	3					単- 105号
埋戻し			m3	5					単- 106号
土砂等運搬			m3	3					単- 107号
下層路盤(歩道部)		RC- 40; 仕上り厚100mm	m2	2					単- 108号

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第9号曾根南処理分区公共下水道工事(単費)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(単費)		施工地域	一般交通影響有り(1) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(歩道部)		再生密粒度アスコン(13) t=3cm	m2	2					単-109号
自由勾配側溝(1)		縦断用 900×1200	m	2					単-110号
自由勾配側溝(2)		縦断用 900×1100	m	4					単-111号
側溝蓋		再利用	枚	6					単-112号
コンクリート構造物取壊し運搬処分			m3	6					単-113号
乗入調整工			式	1					内-17号
仮設工(昼間)			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		B	人日	53					単-114号
仮設工(夜間)			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		A	人日	11					単-115号

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第9号曾根南処理分区公共下水道工事(単費)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(単費)		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員		B	人日	31					単-116号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材等運搬費			式	1					内-18号
仮設材等積込み取卸し			式	1					内-19号
事業損失防止施設費			式	1					
家屋調査			式	1					内-20号
試掘調査(昼間)			箇所	5					単-117号
試掘調査(夜間)			箇所	2					単-118号
安全費			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第9号曾根南処理分区公共下水道工事(単費)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
信号閃光切替費(夜間)			回	16					単-119号
技術管理費			式	1					
土質等試験			式	1					内-21号
本管TV調査(昼間)		内径800mm未満	m	93					単-120号
本管TV調査(夜間)		内径800mm未満	m	56					単-121号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第9号曾根南処理分区公共下水道工事(単費)		当 初		事業区分 工事区分		下水道 共通仮設費		主たる工種 施工地域		下水道工事（2） 一般交通影響有り（1）－2							
工事区分・工種・種別・細別			規格		単位		数量		単価		金額		数量増減		金額増減		摘要	
工事費計					式		1											

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	継手類						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 8月15日 令和 6年 8月15日 1.000-00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール用可とう継手		貼付タイプ PRP φ 150	個	1					Y031140000-002 管理費区分 無
マンホール用可とう継手		拡張バンドタイプ PRP φ 150	個	4					Y031140000-003 管理費区分 無
マンホール用可とう継手		拡張バンドタイプ VU φ 100	個	1					Y031140000-019 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日	令和 6年 8月15日
							歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
軽量鋼矢板整備費			t	1. 704				Y031140000- 004 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第3号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日	令和 6年 8月15日
							歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
軽量鋼矢板整備費			t	2. 045				Y031140000- 004 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第4号内訳書	支保材賃料(腹起し)						単価適用年月日	令和 6年 8月15日
							歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
支保材基本料(腹起し)			本	8				Y031140000-006 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第5号内訳書	支保材質料(水圧式ハコ型枠)							単価適用年月日	令和 6年 8月15日
								歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材基本料(水圧式ハコ型枠)			本	8					Y031140000-009 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第6号内訳書	支保材賃料(水圧ポンプ)						単価適用年月日	令和 6年 8月15日
							歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
摘要								
支保材基本料(水圧ポンプ)			台	1				Y031140000-011 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第7号内訳書	継手類							単価適用年月日	令和 6年 8月15日
								歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
								労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
マンホール用可とう継手	拡張バンドタイプ PRP φ 150	個	5					Y031140000- 003 管理費区分 無	
マンホール用可とう継手	拡張バンドタイプ VU φ 100	個	2					Y031140000- 019 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第8号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 8月15日 令和 6年 8月15日 1.000-000000250
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	軽量鋼矢板賃料	H=2. 5m	日	6					WYB00037 管理費区分 無 単- 148号
	合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第9号内訳書	支保材賃料(腹起し)						単価適用年月日		令和 6年 8月15日
							歩掛適用年月日		令和 6年 8月15日
							労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起し)		2段	日	6					WYB00044 管理費区分 無 単- 151号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第10号内訳書		支保材質料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 8月15日 令和 6年 8月15日 1.000-000000250
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材質料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)		2段	日	6					WYB00046 管理費区分 無 単-152号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第11号内訳書	支保材賃料(水圧ポンプ)						単価適用年月日		令和 6年 8月15日
							歩掛適用年月日		令和 6年 8月15日
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	労務調整- 超過- 規制 1. 000- 000000250
支保材賃料(水圧ポンプ)			日	6					WYB00047 管理費区分 無 単- 153号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第12号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月15日 令和 6年 8月15日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様＝1号(900mm) 3m以下：施工規模＝4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	箇所	1					DGD60070 管理費区分 無 単- 155号
1 号マンホール	削孔 φ150 ；リブ管	箇所	1					ZV10000580 管理費区分 無
1 号マンホール	削孔 φ100：塩ビ管	箇所	1					ZV10000640 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T- 25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	1					Y031140000- 012 管理費区分 無
無収縮モルタル	25. 0kg	袋	1. 6					Y031140000- 013 管理費区分 無
マンホール調整リング	H＝100	個	1					ZV10002830 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第12号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日	令和 6年 8月15日	
							歩掛適用年月日		令和 6年 8月15日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1 号マンホール		斜壁 600×900×300	個	1					ZV10000270 管理費区分 無
1 号マンホール		管取付壁（底版付） 900×600	個	1					ZV10000460 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 2					Z002122003 管理費区分 無
モルタル上塗り マンホール用		配合比 1：2 20mm 高炉	m2	0. 7					WYB00063 管理費区分 無 単- 156号 (DGD10740)
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力 打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 1					CB240010 管理費区分 無 単- 157号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第13号内訳書	内副管						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 8月15日 令和 6年 8月15日 1. 000- 00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
内副管取付工	段差(m)＝段差1. 0m未満：	箇所	3					DGD10825 管理費区分 無 単- 158号	
バップル	TA200 点検孔付	個	3					ZV10004700 管理費区分 無	
バップル	TB200	個	3					ZV10004710 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第14号内訳書	小型マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 8月15日 令和 6年 8月15日 1. 000- 00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1＝径300mm 起点中間形式：規格・仕様2＝深2. 0m以下 本管径150・200mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝有：		箇所	9					DGD60080 管理費区分 無 単- 159号
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T- 25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)		組	7					Y031140000- 014 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T- 14 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)		組	2					Y031140000- 018 管理費区分 無
本管自在継手	PMF- PRP150		個	4					Y031140000- 020 管理費区分 無
リブ用落差インバート支管	150- 300 KDRS- PRP		個	1					ZV10005060 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第15号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月15日 令和 6年 8月15日 1. 000- 000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様＝1号(900mm) 3m以下：施工規模＝4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝有：	箇所	3					DGD60070 管理費区分 無 単- 160号
1 号マンホール	削孔 φ150 ；リブ管	箇所	1					ZV10000580 管理費区分 無
1 号マンホール	削孔 φ100：塩ビ管	箇所	2					ZV10000640 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T- 25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	2					Y031140000- 012 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T- 25 600 ロック付き 転落防止用梯子 (ステンレス製)	組	1					ZA10575235 管理費区分 無
無収縮モルタル	25. 0kg	袋	3. 4					Y031140000- 013 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第15号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日	令和 6年 8月15日	
							歩掛適用年月日		令和 6年 8月15日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール調整リング		H=50	個	2					ZV10002820 管理費区分 無
マンホール調整リング		H=100	個	1					ZV10002830 管理費区分 無
1 号マンホール		斜壁 600×900×300	個	3					ZV10000270 管理費区分 無
1 号マンホール		管取付壁（底版付） 900×900	個	1					ZV10000470 管理費区分 無
1 号マンホール		管取付壁（底版付） 900×1500	個	1					ZV10000490 管理費区分 無
1 号マンホール		管取付壁（底版付） 900×1800	個	1					ZV10000500 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第15号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日	令和 6年 8月15日
							歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生クラッシャーラン	R C－ 4 0	m 3	0. 6					Z002122003 管理費区分 無
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1： 2 20mm 高炉	m2	2. 1					WYB00048 管理費区分 無 単- 161号 (DGD10740)
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力 打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 4					CB240010 管理費区分 無 単- 162号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第16号内訳書	内副管						単価適用年月日	令和 6年 8月15日
							歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
							労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
内副管取付工	段差(m)＝段差1. 0m未満：	箇所	1					DGD10825 管理費区分 無 単- 163号
バップル	TA200 点検孔付	個	1					ZV10004700 管理費区分 無
バップル	TB200	個	1					ZV10004710 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第17号内訳書	乗入調整工						単価適用年月日	令和 6年 8月15日
							歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 6年 8月15日 1. 000- 000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	7. 2					CB430510 管理費区分 無 単- 248号
舗装版破碎積込（電線共同溝工）		m2	1. 8					CB440500 管理費区分 無 単- 249号
運搬（電線共同溝工）	積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6. 5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	0. 1					CB440510 管理費区分 無 単- 250号
処分費（m3）		m3	0. 1					WB020051 管理費区分 有 単- 251号
不陸整正	補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1. 8					CB410010 管理費区分 無 単- 252号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝各種（2. 30以上2. 40t /m3未満）：瀝青材料種類＝プライムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1. 8					CB410260 管理費区分 無 単- 253号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第17号内訳書	乗入調整工						単価適用年月日	令和 6年 8月15日		
							歩掛適用年月日		令和 6年 8月15日	
							労務調整- 超過- 規制			1. 000- 0000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第18号内訳書		仮設材等運搬費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 8月15日 令和 6年 8月15日 1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝5. 9km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	3. 749					WB010020 管理費区分 無 単- 257号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		同上	t	3. 749					WB010020 管理費区分 無 単- 257号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第19号内訳書	仮設材等積込み取卸し						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 8月15日 令和 6年 8月15日 1. 000- 00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	3. 749					WB010030 管理費区分 無 単- 258号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第20号内訳書	家屋調査						単価適用年月日		令和 6年 8月15日
							歩掛適用年月日		令和 6年 8月15日
						労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工作物（事前調査）		100m2未満 有り 有り	箇所	1					WYB00054 管理費区分 9 単- 259号 (DB407590)
諸経費等			式	1					Y031140000- 015 管理費区分 9
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第21号内訳書	土質等試験						単価適用年月日		令和 6年 8月15日
							歩掛適用年月日		令和 6年 8月15日
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査		JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表 <02>

単- 1号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 13m3(平0. 1m3)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
機械掘削工(小型ハッパ)		小型ハッパ規格＝排対(2次) 山積0. 13m3(平0. 1m3)：	m3	1					DGD10020 管理費区分 無 単- 122号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 2号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械掘削工(ハッヅカ)		ハッヅカ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：		m3	1				DGD10030 管理費区分 無 単- 123号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	人力				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単- 124号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 4号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 13m3(平0. 1m3)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械投入埋戻工		RC- 40		m3	1				WYB00004 管理費区分 無 単- 125号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 5号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械投入埋戻工		RC- 40		m3	1				WYB00075 管理費区分 無 単- 126号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 6号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻			単位	m3	数量	1	単価	
規格	人力			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力投入埋戻工		タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10110 管理費区分 無 単- 127号		
土材料			m 3	1. 2			CB210550 管理費区分 無 単- 128号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 7号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み		ダンプトラック規格=ダンプトラック 2t 積級：運搬距離（実数入力）=8km：DID区間=DID区間なし：バックホウ規格=小型(2次) 山積0. 13m3(平0. 1m3) ：タイヤ損耗費=良好：	m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単- 129号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み		ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級：運搬距離（実数入力）=8km：DID区間=DID区間なし：バックホウ規格=排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費=良好：	m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単-130号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 9号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	小運搬				単位	m3	数量	1	単価	
	土砂									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
人力運搬（運搬～取卸し）		換算距離＝60m以下：	m 3	1					CB211180 管理費区分 無 単- 131号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 10号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	小運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC- 40				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
人力運搬（積込み～運搬～取卸し）		換算距離＝60m以下：	m 3	1					CB211150 管理費区分 無 単- 132号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 11号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	積込工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m 3	1					CB210020 管理費区分 無 単- 133号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 12号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	PP 付硬質塩化ビニル管			単位	m	数量	1	単価	
規格	PRP φ 150			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
PP 付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)		規格・仕様＝呼び径 150mm：施工規模＝20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝無：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単- 134号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 13号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋設標識テープ				単位 m	数量	1	単価	
	w=150 2倍								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋設標識シート工			m	1			WYB00003 管理費区分 無 単- 135号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 14号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	碎石基礎(RC- 40)				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
碎石基礎設置工(機械施工)				m3	1				WYB00005 管理費区分 無 単- 136号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 15号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	碎石基礎(RC- 40)				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
碎石基礎工 人力投入埋戻工		碎石の厚さ(m) (実数入力) =0. 1m :		m2	1					DGD10690 管理費区分 無 単- 137号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 16号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ポンプ運転				日	数量	1	単価	
規格	作業時排水				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ運転工		排水方法・動力源＝作業時排水 発動発電機： ポンプ 台数（実数入力）＝1台：	日	1			DGD10670 管理費区分 無 単- 138号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 17号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	据付・撤去工				単位	現場	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポンプ据付・撤去工				現場	1				DGD10680 管理費区分 無 単- 139号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 18号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械掘削工(ハッヅカ)		ハッヅカ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：		m3	1				DGD10030 管理費区分 無 単- 140号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 19号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械投入埋戻工		RC- 40		m3	1				WYB00034 管理費区分 無 単- 141号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 20号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み		ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級：運搬距離（実数入力）=8km：DID区間=DID区間なし：バックホウ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タイヤ損耗費=良好：	m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単- 142号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 21号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	PP 付硬質塩化ビニル管			単位	m	数量	1	単価	
規格	PRP φ 150			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
PP 付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)		規格・仕様＝呼び径 150mm：施工規模＝20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝有：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単- 143号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 22号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	埋設標識テープ				単位 m	数量	1	単価	
	w=150 2倍								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋設標識シート工			m	1			WYB00035 管理費区分 無 単- 144号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 23号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	碎石基礎(RC- 40)				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
碎石基礎設置工(機械施工)				m3	1				WYB00036 管理費区分 無 単- 145号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 24号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	軽量鋼矢板建込				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 5m以下				単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深＝掘削深2. 5m以下：ハック材規格＝排 対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：	m	75. 1					DGD10260 管理費区分 無 単- 146号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 25号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	軽量鋼矢板引拔				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 5m以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
軽量鋼矢板引拔工（両側分）		掘削深＝掘削深2. 5m以下：使用機種＝トラック レーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4. 9t 吊：トラックレーン賃料補 正＝標準（1. 0）：		m	75. 1				DGD10270 管理費区分 無 単- 147号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 26号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	土留支保(軽量金属支保) 設置				単位	m	数量	1	単価	
規格	2段				単位		数量			
名称		規格/ 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土留支保工(軽量金属支保工)		設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ イ 特 種		m	1				WYB00041 管理費区分 無 単- 149号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 27号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	土留支保(軽量金属支保) 撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	2段				単位		数量			
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土留支保工(軽量金属支保工)		撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ工機		m	1				WYB00042 管理費区分 無 単- 150号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 28号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	ポンプ運転				日	数量	1	単価	
規格	作業時排水				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ運転工		排水方法・動力源＝作業時排水 発動発電機： ポンプ 台数（実数入力）＝1台：	日	1			DGD10670 管理費区分 無 単- 154号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 29号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
機械掘削工(ハッヅカ)		ハッヅカ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：	m3	1					DGD10030 管理費区分 無 単- 123号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 30号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	人力				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m 3	1					CB210030 管理費区分 無 単- 164号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 31号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械投入埋戻工		RC- 40		m3	1				WYB00030 管理費区分 無 単- 165号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 32号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	人力				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
人力投入埋戻工		タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :		m3	1				DGD10110 管理費区分 無 単- 166号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 33号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み		ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級：運搬距離（実数入力）=8km：DID区間=DID区間なし：バックホウ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タイヤ損耗費=良好：	m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単- 130号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 34号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種・規格＝人力：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝8. 5km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単- 167号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 35号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ます(塩ビ製)				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 200				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)		規格・仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝無：	箇所	1			DGD60090 管理費区分 無 単- 168号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 36号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	取付管(塩ビ管)				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)		規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所	1				DGD60100 管理費区分 無 単- 169号	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 37号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋設標識テープ				単位 m	数量	1	単価	
	w=150 2倍								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
埋設標識シート工			m	1				WYB00032 管理費区分 無 単- 170号	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 38号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械掘削工(ハッヅカ)		ハッヅカ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：		m3	1				DGD10030 管理費区分 無 単- 140号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 39号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	人力				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m 3	1					CB210030 管理費区分 無 単- 171号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 40号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械投入埋戻工		RC- 40		m3	1				WYB00052 管理費区分 無 単- 172号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 41号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	人力				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
人力投入埋戻工		タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1					DGD10110 管理費区分 無 単- 173号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 42号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み		ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級：運搬距離（実数入力）=8km：DID区間=DID区間なし：バックホウ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タイヤ損耗費=良好：	m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単- 142号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 43号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種・規格＝人力：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝8. 5km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単- 174号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 44号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称 規格	ます(塩ビ製)				単位	箇所	数量	1	単価	
	φ 200									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)		規格・仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝有：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝無：		箇所	1				DGD60090 管理費区分 無 単- 175号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 45号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	取付管(塩ビ管)				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
取付管布設および支管取付工 (市場単価)		規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝有：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単- 176号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 46号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	埋設標識テープ				単位	m	数量	1	単価	
規格	w=150 2倍				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
埋設標識シート工				m	1					WYB00053 管理費区分 無 単- 177号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 47号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	As			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 178号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 48号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	As				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB210720 管理費区分 無 単- 179号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 49号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	As				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（電線共同溝工）				m2	1				CB440500 管理費区分 無 単- 180号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 50号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名 称	殻運搬				単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	As				単 位		数 量		単 価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝7.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単- 181号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 51号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運搬（電線共同溝工）		積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝無し ：運搬距離（km）（DID区間無）＝6. 5km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB440510 管理費区分 無 単- 182号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 52号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	般処分				単位	m3	数量	1	単価		
	As										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
処分費（m3）				m3	1						WB020051 管理費区分 有 単- 183号
計											
単価											

1次単価表 <02>

単- 53号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	As			単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 184号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 54号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	Co				単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単- 185号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 55号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	As				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB210720 管理費区分 無 単- 186号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 56号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	As				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（電線共同溝工）				m2	1				CB440500 管理費区分 無 単- 187号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 57号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート構造物取壊し運搬処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	Co				単位		数量			
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単- 188号			
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5. 7km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 189号			
処分費（m3）			m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 190号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 58号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝7.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単- 191号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 59号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運搬（電線共同溝工）		積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝無し ：運搬距離（km）（DID区間無）＝6. 5km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB440510 管理費区分 無 単- 192号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 60号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	般処分				単位	m3	数量	1	単価		
	As										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
処分費（m3）				m3	1						WB020051 管理費区分 有 単- 183号
計											
単価											

1次単価表 <02>

単- 61号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	小運搬				単位	m3	数量	1	単価	
	Co									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
人力運搬（運搬～取卸し）		換算距離＝60m以下：	m 3	1					CB211180 管理費区分 無 単- 193号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 62号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	積込工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	Co				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m 3	1					CB210020 管理費区分 無 単- 194号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 63号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正			単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材RC- 40 平均t=1cm			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝9mm以上13mm未満：補足材料＝再生クラッシュラン R C- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 195号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 64号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正			単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材なし			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 196号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 65号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン_(13) t=5cm ; 平均幅員1. 4m以上3. 0m以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員=1. 4m以上3. 0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=プライムコート P K- 3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単- 197号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 66号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン_(13) t=5cm ;平均幅員3. 0m超				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員=3. 0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=プライムコート PK- 3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単- 198号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 67号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18- 8- 25BB				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1					CB240010 管理費区分 無 単- 199号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 68号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶接金網				単位	m2	数量	1	単価	
規格	φ 6 150×150				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
溶接金網				m2	1				WYB00065 管理費区分 無 単- 200号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 69号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	小運搬				単位	m3	数量	1	単価		
規格	生コンクリート				単位		数量				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
人力運搬（積込み～運搬～取卸し）		換算距離＝60m以下：		m 3	1						CB211150 管理費区分 無 単- 201号
計											
単価											

1次単価表 <02>

単- 70号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤(歩道部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシャーラン RC- 40 仕上り厚220mm			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝220mm：施工区分＝2層施工：材料＝再生クラッシャーラン RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 202号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 71号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤(歩道部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシャーラン RC- 40 仕上り厚100mm			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシャーラン RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 203号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 72号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン(13) t=3cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員=1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=プライムコート PK- 3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単- 204号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 73号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	小運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC- 40									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
人力運搬（積込み～運搬～取卸し）		換算距離＝60m以下：		m 3	1				CB211150 管理費区分 無 単- 205号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 74号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	As			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 206号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 75号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	As				単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cmを超え30cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単- 207号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 76号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	As				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（電線共同溝工）				m2	1				CB440500 管理費区分 無 単- 208号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 77号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	殻運搬(路面切削)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬（路面切削）		DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID 区間無）＝6. 5km以下：費用の内訳＝全ての 費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB430020 管理費区分 無 単- 209号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 78号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運搬（電線共同溝工）		積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝無し ：運搬距離（km）（DID区間無）＝6. 5km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB440510 管理費区分 無 単- 210号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 79号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 211号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 80号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	As				単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cmを超え30cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単- 212号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 81号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	As				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cmを超え40cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単- 213号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 82号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As				単位					
名称	規格／条件				単位	数量	単価		金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（対策不要厚15cm超）又は必要：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6. 0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】				m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単- 214号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 83号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	般処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
処分費 (m3)				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単- 211号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 84号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	As				単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cmを超え30cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単- 215号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 85号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	As				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cmを超え40cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単- 216号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 86号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（対策不要厚15cm超）又は必要：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【管理費区分 無 単- 217号	m 3	1						
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 87号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	般処分				単位	m3	数量	1	単価		
	As										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
処分費（m3）				m3	1						WB020051 管理費区分 有 単- 211号
計											
単価											

1次単価表 <02>

単- 88号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材なし				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単- 218号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 89号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単- 219号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 90号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	土砂等運搬			単位	m3	数量	1	単価	
規格				単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ック山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝10. 0k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 220号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 91号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	不陸整正			単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材RC- 40 平均t =1cm			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝9mm以上13mm未満：補足材料＝再生クラッシュラン R C- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 221号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 92号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	表層(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
	再生密粒度75コン(13) t=3cm ；平均幅員1.4m未満									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（歩道部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝各種（2.20以上2.30t/m3未満）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410261 管理費区分 無 単-222号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 93号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	切削オーバーレイ				単位	m2	数量	1	単価	
規格	改質II型密粒度(20) t=5cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
切削オーバーレイ		平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設の層数＝ 一層：すりつけの区分＝無：舗装厚（一層目）（実数入力）＝50mm：アスファルト材料（一層目）＝各種：締固め後密度（一層目）（実数入力）＝2. 35t /m3：瀝青材料種類（一層目）＝各種：瀝青材料散布量（一層目）（実数）＝43L/100m2：	m 2	1					WB430210 管理費区分 無 単- 223号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 94号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装目地復旧工				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装目地復旧工		目地材規格＝巾4cm：		m	1			DXA30030 管理費区分 無 単- 224号		
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 95号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生瀝青安定処理材(30); 仕上り厚100mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝路盤材（瀝青安定処理材各種）：平均幅員＝1. 4m以上3. 0m以下：1層当平均仕上厚100mm以下＝100mm：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410040 管理費区分 無 単- 225号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 96号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	基層(車道・路肩部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生粗粒度アスコン(20) t=5cm			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基層（車道・路肩部）		平均幅員=1. 4m以上3. 0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=各種（2. 30以上2. 40t /m3未満）：瀝青材料種類=タックコート P K- 4：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410240 管理費区分 無 単- 226号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 97号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	表層(車道・路肩部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生粗粒度アスコン(20) t=5cm			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層（車道・路肩部）		平均幅員=1. 4m以上3. 0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=各種（2. 30以上2. 40t /m3未満）：瀝青材料種類=タックコート P K- 4：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 227号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 98号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	RC- 40; 仕上り厚270mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝270mm：施工区分＝2層施工：材料＝再生クラッシュラン RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410031 管理費区分 無 単- 228号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 99号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	表層(車道・路肩部)					単位	m2	数量	1	単価	
	再生密粒度アスコン(13) t=5cm										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類＝グライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-229号		
計											
単価											

1次単価表 <02>

単- 100号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価		
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し				単位			1			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						WB821210 管理費区分 無 単- 230号
計											
単価											

1次単価表 <02>

単- 101号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚1. 5mm; 排水性舗装無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 231号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 102号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分破線 45cm; 塗布厚厚1. 5mm; 排水性舗装無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 232号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 103号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	As			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 233号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 104号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	As				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（電線共同溝工）				m2	1				CB440500 管理費区分 無 単- 234号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 105号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	床掘り			単位	m3	数量	1	単価	
規格				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 235号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 106号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	埋戻し				単位 m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し			m3	1				WYB00067 管理費区分 無 単- 236号	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 107号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	土砂等運搬			単位	m3	数量	1	単価	
規格				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ック山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝10. 0k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 237号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 108号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	下層路盤(歩道部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	RC- 40; 仕上り厚100mm			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュラン RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 238号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 109号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	表層(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン(13) t=3cm				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（歩道部）		平均幅員=1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm：材料=各種（2. 20以上2. 30t /m3未満）：瀝青材料種類=グライムコート PK- 3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1					CB410261 管理費区分 無 単- 239号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 110号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	自由勾配側溝(1)				単位	m	数量	10	単価	
規格	縦断用 900×1200				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		有り L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0m3/10m 無し 生コンクリート（各種）	m	10					WYB00073 管理費区分 無 単- 240号	
基礎板設置工			枚	5					WYB00077 管理費区分 無 単- 241号	
基礎板(昼間)			枚	5					WYB00069 管理費区分 無 単- 242号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 111号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	自由勾配側溝(2)				単位	m	数量	10	単価	
規格	縦断用 900×1100				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		有り L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0m3/10m 無し 生コンクリート（各種）	m	10					WYB00078 管理費区分 無 単- 243号	
基礎板設置工			枚	5					WYB00079 管理費区分 無 単- 244号	
基礎板(昼間)			枚	5					WYB00080 管理費区分 無 単- 245号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 112号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	側溝蓋				単位	枚	数量	1	単価	
	再利用									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付・撤去：製品質量（kg/基）＝80kgを超え200kg以下：基礎碎石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	基	1					CB222800 管理費区分 無 単- 246号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 113号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	コンクリート構造物取壊し運搬処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		構造物区分＝鉄筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝有り：低騒音・低振動対策＝不要：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）＝5. 7以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			WB824020 管理費区分 有 単- 247号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 114号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格	B				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 254号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 115号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格	A				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 A				人日	1				WB010211 管理費区分 無 単- 255号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 116号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格	B				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B				人日	1					WB010212 管理費区分 無 単- 256号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 117号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	試掘調査(昼間)				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	5			CB430510 管理費区分 無 単- 260号		
舗装版破碎積込（電線共同溝工）			m2	1. 5			CB440500 管理費区分 無 単- 261号		
運搬（電線共同溝工）		積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝無し ：運搬距離（km）（DID区間無）＝6. 5km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	0. 1			CB440510 管理費区分 無 単- 262号		
処分費（m3）			m3	0. 1			WB020051 管理費区分 有 単- 263号		
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m 3	1. 3			CB210100 管理費区分 無 単- 264号		
掘削		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m 3	0. 5			CB210100 管理費区分 無 単- 265号		
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1. 8			CB210410 管理費区分 無 単- 266号		
土材料			m 3	0. 2			CB210550 管理費区分 無 単- 267号		
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再 生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝ プライムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1. 5			CB410260 管理費区分 無 単- 268号		

1次単価表 <02>

単- 117号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	試掘調査(昼間)				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 118号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
試掘調査(夜間)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cmを超え30cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	5			CB430510 管理費区分 無 単- 269号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cmを超え40cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1. 5			CB430310 管理費区分 無 単- 270号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(対策不要厚15cm超)又は必要:DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6. 0km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日】	m 3	0. 3			CB227010 管理費区分 無 単- 271号
処分費 (m3)		m3	0. 3			WB020051 管理費区分 有 単- 272号
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模): :施工数量=小規模(標準):	m 3	1. 4			CB210100 管理費区分 無 単- 273号
掘削	土質=土砂:施工方法=現場制約あり:	m 3	0. 5			CB210100 管理費区分 無 単- 274号
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂: :費用の内訳=全ての費用:	m 3	2. 2			CB210410 管理費区分 無 単- 275号
土材料		m 3	0. 7			CB210550 管理費区分 無 単- 276号

1次単価表 <02>

単- 118号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	試掘調査(夜間)				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝各種（2. 30以上2. 40t /m3未満）：瀝青材料種類＝グライムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1. 5			CB410260 管理費区分 無 単- 277号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 119号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	信号閃光切替費(夜間)				単位	回	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通信号機運用切替（夜間）				回	1				Y031140000- 016 管理費区分 9	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 120号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	本管TV調査(昼間)				単位	m	数量	1	単価	
規格	内径800mm未満									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
本管TV調査工		内径800mm未満		m	1				WYB00056 管理費区分 無 単- 278号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 121号

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	本管TV調査(夜間)				単位	m	数量	1	単価	
規格	内径800mm未満				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
本管TV調査工		内径800mm未満	m	1					WYB00058 管理費区分 無 単- 279号	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 122号 DGD10020

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	機械掘削工(小型ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 13m3(平0. 1m3)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2. 4			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	6. 7			R0102 管理費区分 無			
小型ハッパ運転[クロー型] (2次) 山積0. 13m3(平積0. 1m3)			日	2. 273			DGD10070 管理費区分 無 単- 280号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 小型ハッパ規格		排対(2次) 山積0. 13m3(平0. 1m3)								

参考資料（1） <02>

単- 123号 DGD10030

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	機械掘削工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	1. 9				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	5				R0102 管理費区分 無	
ハッパ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)				時間	11. 1				DGD10032 管理費区分 無 単- 281号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ハッパ規格		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)								

CB210100

名称	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
J01 土質 J02 施工方法		土砂 現場制約あり								

参考資料（1） <02>

単- 125号 WYB00004

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	機械投入埋戻工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC- 40									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
機械投入埋戻工(小型ハツカ)		小型ハツカ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：タンバ締固め数量(m3)（実数）＝100m3：		m3	1				DGD10120 管理費区分 無 単- 282号 Z1	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	1. 2				Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 126号 WYB00075

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	機械投入埋戻工			単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC- 40			単位		数量		単価	
名称	規格／条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
機械投入埋戻工(ハッパ)	ハッパ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タンバ締固め数量(m3) (実数) ＝100m3：			m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 283号 Z1	
再生クラッシャーラン	R C － 4 0			m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料（1） <02>

単- 127号 DGD10110

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	人力投入埋戻工				単位	m3	数量	100	単価	
規格	100m3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	23					R0102 管理費区分 無	
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：	m 3	100					CB210450 管理費区分 無 単- 284号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 128号 CB210550

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土材料				単位	m 3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 131号 CB211180

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	人力運搬（運搬～取卸し）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	60m以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
J01 換算距離		60m以下								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 132号 CB211150

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	人力運搬（積込み～運搬～取卸し）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	60m以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
J01 換算距離		60m以下								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 133号 CB210020

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 小規模（標準）				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%						M000202015 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 作業内容	小規模（標準）									

DGD60020

名称	リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)				単位	m	数量		単価	
規格	呼び径 150mm 20m以上 無 無				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)		呼び径150mm	m	1					Q2G1020010 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格・仕様		呼び径 150mm								
J02 施工規模		20m以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								

参考資料（1） <02>

単- 135号 WYB00003

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋設標識シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0. 4			R0102 管理費区分 無 Z1			
表示テープ			m	100			Y031140000- 001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 136号 WYB00005

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	砕石基礎設置工(機械施工)				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：		m3	1				DGD60060 管理費区分 無 単- 287号 Z1	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		m 3	1. 2				Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 137号 DGD10690

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	砕石基礎工 人力投入埋戻工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	0. 1m				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1. 1			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	1. 1			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	5. 9			R0102 管理費区分 無			
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	12			Z002122003 管理費区分 無			
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 砕石の厚さ(m)（実数入力）		0. 1 m								

参考資料（1） <02>

単- 138号 DGD10670

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポンプ運転工				日				
規格	作業時排水 発動発電機 1台				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0. 11			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0. 05			R0102 管理費区分 無		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m	日	1			M001305002 管理費区分 無		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 k V A	日	1			M001510003 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 排水方法・動力源 J02 ポンプ台数（実数入力）		作業時排水 発動発電機 1 台							

参考資料（1） <02>

単- 139号 DGD10680

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポンプ据付・撤去工				単位	現場	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0. 08			R0102 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 140号 DGD10030

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	機械掘削工(ハックホ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1. 9			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	5			R0102 管理費区分 無			
ハックホ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)			時間	11. 1			DGD10032 管理費区分 無 単- 288号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ハックホ規格		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)								

参考資料（1） <02>

単- 141号 WYB00034

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	機械投入埋戻工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC- 40				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械投入埋戻工(ハッパ)		ハッパ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タンバ締固め数量(m3) (実数) ＝100m3：	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 289号 Z1			
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 144号 WYB00035

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	埋設標識シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0. 4			R0102 管理費区分 無 Z1			
表示テープ			m	100			Y031140000- 001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 145号 WYB00036

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	砕石基礎設置工(機械施工)				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝有：	m3	1			DGD60060 管理費区分 無 単- 291号 Z1			
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 146号 DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	2. 4				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	2. 4				R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	7. 2				R0102 管理費区分 無		
ハ ック杓[クロ- ㇚] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)			時間	12. 5				DGD10032 管理費区分 無 単- 292号		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深2. 5m以下								
J02 ハ ック杓規格		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)								

参考資料（1） <02>

単- 147号 DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 5m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`ブ 型4. 9t 吊 標準（1. 0）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0. 9					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0. 9					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	2. 7					R0102 管理費区分 無	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊	日	1					L001120001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深2. 5m以下								
J02 使用機種		トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`ブ 型4. 9t 吊								
J03 トラックレ-ン賃料補正		標準（1. 0）								

参考資料（1） <02>

単- 148号 WYB00037

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	軽量鋼矢板賃料				日	数量	1	単価	
規格	H=2. 5m				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料		90日以下	t	1. 704			Y031140000- 005 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <02>

単- 149号 WYB00041

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°- ト				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	1. 2					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	1. 2					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	3. 6					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 150号 WYB00042

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格	撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°- ト				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	1					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	3					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 151号 WYB00044

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	支保材質料(腹起し)				日				
規格	2段				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材質料(腹起し)		110×120×4000	本	8			Y031140000- 007 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <02>

単- 152号 WYB00046

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	支保材質料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)				単位	日	数量	1	単価	
	2段									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
支保材質料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)		590～900	本	8			Y031140000- 008 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 153号 WYB00047

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	支保材質料(水圧式ポンプ)				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
支保材質料(水圧式ポンプ)				台	1				Y031140000- 010 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 154号 DGD10670

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	ポンプ運転工				日				
規格	作業時排水 発動発電機 1台				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0. 11			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0. 05			R0102 管理費区分 無		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m	日	1			M001305002 管理費区分 無		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 k V A	日	1			M001510003 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 排水方法・動力源 J02 ポンプ台数（実数入力）		作業時排水 発動発電機 1 台							

参考資料（1） <02>

単- 156号 WYB00063

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	モルタル上塗り マンホール用				単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
左官			人	0. 33			R0135 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	0. 33			R0102 管理費区分 無 Z1			
モルタル練			m3	0. 02			WYB00064 管理費区分 無 単- 293号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 157号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 養生無し 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 40（高炉）									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1） <02>

単- 158号 DGD10825

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	内副管取付工				箇所	数量	1	単価	
規格	段差1. 0m未満				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 15			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0. 15			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0. 15			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 段差(m)		段差1. 0m未満							

参考資料（1） <02>

単- 159号 DGD60080

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)				単位	箇所	数量	1	単価	
	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
小型マンホール工(塩ビ・ニル製) 径300		深2m以下 本管150、200mm	箇所	1			Q2G1080010 管理費区分 無			
小型マンホール工(塩ビ・ニル製) 加算額		鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様1		径300mm 起点中間形式								
J02 規格・仕様2		深2.0m以下 本管径150・200mm								
J03 施工規模		5箇所以上								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J05 夜間作業補正		無								
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無		有								

参考資料（1） <02>

単- 161号 WYB00048

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	モルタル上塗り マンホール用			単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
左官			人	0. 33			R0135 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0. 33			R0102 管理費区分 無 Z1		
モルタル練			m3	0. 02			WYB00049 管理費区分 無 単- 294号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 162号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 養生無し 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 40（高炉）									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1） <02>

単- 163号 DGD10825

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	内副管取付工				箇所	数量	1	単価	
規格	段差1. 0m未満				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 15			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0. 15			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0. 15			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 段差(m)		段差1. 0m未満							

参考資料（1） <02>

単- 165号 WYB000030

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	機械投入埋戻工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC- 40				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械投入埋戻工(ハッパ)		ハッパ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タンバ締固め数量(m3) (実数) ＝100m3：	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 283号 Z1			
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 166号 DGD10110

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	人力投入埋戻工				単位	m3	数量	100	単価	
規格	100m3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	23					R0102 管理費区分 無	
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：	m 3	100					CB210450 管理費区分 無 単- 295号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 167号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 8. 5km以下									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%						M000301001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場		現場制約あり								
J02 積込機種・規格		人力								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J17 運搬距離（km）（DID区間無）		8. 5km以下								

参考資料（1） <02>

単- 168号 DGD60090

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)				箇所	数量	1	単価	
規格	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
塩化ビニル製ます設置工(材工共)		ます(径200)	箇所	1			Q2G1090020 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格・仕様		ます径 200mm							
J02 施工規模		5箇所以上							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J04 夜間作業補正		無							
J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無		無							

参考資料（1） <02>

単- 169号 DGD60100

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 無 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径100	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様		管径 100mm								
J02 施工規模		5箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								
J05 取付管長3m未満の場合の補正		無								
J06 取付管長5m以上12m未満の補正		無								
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正		無								

参考資料（1） <02>

単- 170号 WYB00032

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋設標識シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0. 4			R0102 管理費区分 無 Z1			
表示テープ			m	100			Y031140000- 001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整・超過・規制	1. 000- 000000250

津市

参考資料（1） <02>

単- 172号 WYB00052

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	機械投入埋戻工			単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC- 40			単位		数量		単価	
名称	規格／条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
機械投入埋戻工(ハッパ)	ハッパ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タンバ締固め数量(m3) (実数) ＝100m3：			m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 289号 Z1	
再生クラッシャーラン	R C － 4 0			m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料（1） <02>

単- 173号 DGD10110

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	人力投入埋戻工				単位	m3	数量	100	単価	
規格	100m3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	23					R0102 管理費区分 無	
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：	m 3	100					CB210450 管理費区分 無 単- 296号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 174号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 8. 5km以下									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%						M000301001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場		現場制約あり								
J02 積込機種・規格		人力								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J17 運搬距離（km）（DID区間無）		8. 5km以下								

参考資料（1） <02>

単- 176号 DGD60100

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 100mm 5箇所以上 無 有 無 無 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径100	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様		管径 100mm								
J02 施工規模		5箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		有								
J05 取付管長3m未満の場合の補正		無								
J06 取付管長5m以上12m未満の補正		無								
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正		無								

参考資料（1） <02>

単- 177号 WYB00053

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	埋設標識シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0. 4			R0102 管理費区分 無 Z1			
表示テープ			m	100			Y031140000- 001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 178号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量		単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%				
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 ϕ 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版						
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 179号 CB210720

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3		%						M000201034 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 180号 CB440500

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込（電線共同溝工）				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 181号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 7. 0km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2 ～ 3 t 積級 良好 供用日】		%						M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎									
J02 積込工法区分	機械積込（小規模土工）									
J03 DID区間の有無	無し									
J09 運搬距離（km）（DID区間無）	7. 0km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 182号 CB440510

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	運搬（電線共同溝工）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 無し 6. 5km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	無し									
J03 運搬距離（km）（DID区間無）	6. 5km以下									

参考資料（1） <02>

単- 183号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	100				ZA10653390 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 184号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 ϕ 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無		
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版								
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 185号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%				
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 ϕ 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版						
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 186号 CB210720

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3	%						M000201034 管理費区分 無	
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 187号 CB440500

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込（電線共同溝工）				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

WB824010

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量		単価	
規格	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し				単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 人力施工 制約無		m3	1				Q001611008 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 工法区分		人力施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 189号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	殻運搬				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用									
名 称		規格／条件		単 位	構成比率	標準単価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし								
J02 積込工法区分		機械積込								
J03 DID区間の有無		無し								
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）		5.7km以下								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <02>

単- 190号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）				m3	100				ZA10653370 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 191号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 7. 0km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2 ～ 3 t 積級 良好 供用日】		%						M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎									
J02 積込工法区分	機械積込（小規模土工）									
J03 DID区間の有無	無し									
J09 運搬距離（km）（DID区間無）	7. 0km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 192号 CB440510

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	運搬（電線共同溝工）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 無し 6. 5km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	無し									
J03 運搬距離（km）（DID区間無）	6. 5km以下									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 193号 CB211180

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	人力運搬（運搬～取卸し）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	60m以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
J01 換算距離		60m以下								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 194号 CB210020

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 小規模（標準）				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%						M000202015 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 作業内容	小規模（標準）									

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 195号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m		%						M000701015 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 195号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
	有り 9mm以上13mm未満 再生クワッシャラン RC- 40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2. 1 m	%				M000801009 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t	%				L001060003 管理費区分 無			
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		9mm以上13mm未満								
J03 補足材料		再生クワッシャラン RC- 40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 196号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m		%						M000701015 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m		%						M000801009 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 196号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 197号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK- 3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 198号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 199号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1） <02>

単- 200号 WYB00065

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶接金網				単位	m2	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	0. 2			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 201号 CB211150

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	人力運搬（積込み～運搬～取卸し）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	60m以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
J01 換算距離		60m以下								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 202号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バ ック 杓(ｸﾛｰﾗ) [標準]		山積0. 11m3(平積0. 08m3)		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 203号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バ ック ン(ｸﾛｰﾗ) [標準]		山積0. 11m3(平積0. 08m3)		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 203号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 204号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK- 3全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 204号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK- 3全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0． 5～0． 6 t	%				M000804001 管理費区分 無			
振動コンパクタ 〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g	%				M000807001 管理費区分 無			
J01 平均幅員		1. 4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（1 3）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK- 3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 205号 CB211150

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	人力運搬（積込み～運搬～取卸し）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	60m以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
J01 換算距離		60m以下								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 206号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径1 8 インチ		%					Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%					M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版								
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 207号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用			単位			1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径3 0 インチ	%						Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ （ブレード）		径2 2 インチ	%						Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ （ブレード）		径1 4 インチ	%						Z006540008 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 207号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		超低騒音型 切削深3 0 c m級ブレード径φ 7 5 c m	%						M001161011 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cmを超え30cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 208号 CB440500

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版破碎積込（電線共同溝工）				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 209号 CB430020

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	殻運搬（路面切削）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無し 6. 5km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 DID区間の有無 J02 運搬距離（km）（DID区間無） J04 費用の内訳		無し 6. 5km以下 全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 210号 CB440510

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	運搬（電線共同溝工）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 無し 6. 5km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	無し									
J03 運搬距離（km）（DID区間無）	6. 5km以下									

参考資料（1） <02>

単- 211号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	100				ZA10653390 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 212号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ （ブレード）		径 3 0 インチ	%						Z006540005 管理費区分 無	
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ	%						Z006540003 管理費区分 無	
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 4 インチ	%						Z006540008 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 212号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		超低騒音型 切削深3 0 c m級ブレード径φ 7 5 c m	%						M001161011 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cmを超え30cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 213号 CB430310

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積0． 4 5 m 3（平積0． 3 5 m 3）	%						L001010012 管理費区分 無	
大型ブレーカ（油圧ブレーカ）		バケット容量0． 4 m 3 アタッチメントのみ	%						L001190004 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版								
J02 障害等の有無		無し								
J03 騒音振動対策		不要								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 213号 CB430310

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J04 舗装版厚		15cmを超え40cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 214号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 0000000250

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 無し 6. 0km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%					M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業	舗装版破碎									
J02 積込工法区分	機械（対策不要厚15cm超）又は必要									
J03 DID区間の有無	無し									
J05 運搬距離（km）（DID区間無）	6. 0km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 215号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ （ブレード）		径 3 0 インチ	%						Z006540005 管理費区分 無	
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ	%						Z006540003 管理費区分 無	
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 4 インチ	%						Z006540008 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 215号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	舗装版切断				単位 m	数量	1	単価	
	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		超低騒音型 切削深3 0 c m級ブレード径φ 7 5 c m	%				M001161011 管理費区分 無		
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cmを超え30cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 216号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m 2		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	%				L001010012 管理費区分 無
大型ブレーカ（油圧ブレーカ）	バケット容量0. 4 m 3 アタッチメントのみ	%				L001190004 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 216号 CB430310

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 舗装版厚		15cmを超え40cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 217号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 無し 6. 0km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%					M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業	舗装版破碎									
J02 積込工法区分	機械（対策不要厚15cm超）又は必要									
J03 DID区間の有無	無し									
J05 運搬距離（km）（DID区間無）	6. 0km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 218号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m		%						M000701015 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m		%						M000801009 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 218号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 219号 CB210100

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 施工数量	小規模（標準）						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 220号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 ハッパ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 10. 0km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模									
J02 積込機種・規格	ハッパ山積0. 28m3（平積0. 2m3）									
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無	無し									
J13 運搬距離（km）（DID区間無）	10. 0km以下									

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 221号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 221号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2. 1 m	%				M000801009 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t	%				L001060003 管理費区分 無			
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		9mm以上13mm未満								
J03 補足材料		再生クラッシャー RC- 40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 222号 CB410261

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	表層（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 各種（2. 20以上2. 30t /m3未満） プライムコート PK- 3全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物（夜間）		再生密粒度アスコン（1 3）	%						Y001102000- 004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 222号 CB410261

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	表層（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 各種（2. 20以上2. 30t /m3未満） プライムコート PK- 3全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0． 5～0． 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ 〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1. 4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30 mm								
J05 材料		各種（2. 20以上2. 30t /m3未満）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK- 3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) <02>

単- 223号

WB430210

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 各種 43L/100m2	m 2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 11			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0. 33			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 549			R0102 管理費区分 無
改質アスファルト混合物(夜間)	改質As 密粒 II型(20)	t	12. 573			Y001102000- 001 管理費区分 無
ゴム入りアスファルト乳剤	P K R	L	43			Z004130004 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ=7cm以下：即日舗設の層数＝ 一層：	日	0. 11			WK430050 管理費区分 無 単- 297号
路面清掃車運転	同上	日	0. 11			WK430060 管理費区分 無 単- 298号
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日	0. 11			WK430070 管理費区分 無 単- 299号
ロードローラ運転	同上	日	0. 11			WK430080 管理費区分 無 単- 300号
タイヤローラ運転	同上	日	0. 11			WK430090 管理費区分 無 単- 301号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

参考資料（1） <02>

単- 224号 DXA30030

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装目地復旧工				単位	m	数量	100	単価	
規格	巾4cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
目地材		目地テープ（巾4cm）	m	100			ZA10080180 管理費区分 無			
リフレクションクラック防止材			L	1. 2			ZX080140 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0. 33			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 66			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 目地材規格 J02 接着剤単価(L/円)		巾4cm								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 225号 CB410040

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1. 4m以上3. 0m以下 100mm プライムコート PK- 3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物（安定処理材）（夜間）		瀝青安定処理材(30)	%						Y001102000- 002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K － 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 225号 CB410040

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称 規格	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1. 4m以上3. 0m以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1. 4～3. 0 m	%				L001210001 管理費区分 無			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 3～4 t	%				L001060001 管理費区分 無			
J01 材料		路盤材（瀝青安定処理材各種）								
J02 平均幅員		1. 4m以上3. 0m以下								
J05 1層当平均仕上厚 100mm以下		100 mm								
J08 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J09 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 226号 CB410240

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	基層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種（2. 30以上2. 40t /m3未満） タックコート PK- 4全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物（夜間）		再生粗粒度アスコン（2 0）		%					Y001102000- 003 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 4 タックコート用		%					Z004130003 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 226号 CB410240

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	基層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種（2. 30以上2. 40t /m3未満） タックコート PK- 4全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1． 4 ～ 3． 0 m	%						L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t	%						L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 3 ～ 4 t	%						L001060001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1. 4m以上3. 0m以下									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	各種（2. 30以上2. 40t /m3未満）									
J06 瀝青材料種類	タックコート PK- 4									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 227号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種（2. 30以上2. 40t /m3未満） タックコート PK- 4全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物（夜間）		再生粗粒度アスコン（2 0）	%						Y001102000- 003 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 4 タックコート用	%						Z004130003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 227号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種（2. 30以上2. 40t/m3未満） タックコート PK- 4全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1. 4 ～ 3. 0 m	%						L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t	%						L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 3 ～ 4 t	%						L001060001 管理費区分 無	
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料		1. 4m以上3. 0m以下 50 mm 各種（2. 30以上2. 40t/m3未満）								
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		タックコート PK- 4 全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 228号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	270mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バ ック 杓(ｸﾚｰ) [標準]		山積0. 11m3(平積0. 08m3)		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 228号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称 規格	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	270mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 全仕上り厚（実数入力）		270 mm								
J02 施工区分		2層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 229号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（2. 30以上2. 40t /m3未満） プライムコート PK- 3全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物（夜間）		再生密粒度アスコン（1 3）	%						Y001102000- 004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 229号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（2. 30以上2. 40t /m3未満） プライムコート PK- 3全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量 0. 5 ～ 0. 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1. 4m未満（仕上厚50mm以下）									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm									
J05 材料	各種（2. 30以上2. 40t /m3未満）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK- 3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1） <02>

単- 230号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式） 夜間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1, 000			Q001036079 管理費区分 無		
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ1 5～1 8 白		k g	570			Z004350001 管理費区分 無		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		k g	25			Z004352001 管理費区分 無		
接着用プライマー		区画線用		k g	25			Z004354001 管理費区分 無		
軽油				L	40			Z006702002 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）				式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		有り								
J02 施工方法区分		溶融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1. 5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（1） <02>

単- 230号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <02>

単- 231号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 ての費用				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1, 000					Q001036079 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		k g	570					Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		k g	25					Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用		k g	25					Z004354001 管理費区分 無
軽油				L	40					Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		有り								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1. 5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（1） <02>

単- 231号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <02>

単- 232号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称 規格	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
	有り 熔融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 破線45cm 制約無		m	1, 000				Q001036112 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ1 5～1 8 白		k g	1, 700				Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		k g	75				Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		k g	75				Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	80				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		有り								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		破線 45cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1. 5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（1） <02>

単- 232号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 233号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径1 8 インチ		%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版								
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 234号 CB440500

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版破碎積込（電線共同溝工）				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%					L001010010 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 235号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1） <02>

単- 236号 WYB00067

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称 規格	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単- 302号 Z1	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	1. 2					Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 237号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 ハックホ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 10. 0km以下									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		小規模								
J02 積込機種・規格		ハックホ山積0. 28m3（平積0. 2m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J13 運搬距離（km）（DID区間無）		10. 0km以下								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 238号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バ ック ン(ｸﾚｰ) [標準]		山積0. 11m3(平積0. 08m3)	%						L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t	%						L001070011 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 238号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称 規格	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 239号 CB410261

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	表層（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 各種（2. 20以上2. 30t /m3未満） プライムコート PK- 3全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物（夜間）		再生密粒度アスコン（1 3）		%						Y001102000- 004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 239号 CB410261

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称 規格	表層（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 各種（2. 20以上2. 30t /m3未満） プライムコート PK- 3全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0． 5～0． 6 t	%				M000804001 管理費区分 無			
振動コンパクタ 〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g	%				M000807001 管理費区分 無			
J01 平均幅員		1. 4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30 mm								
J05 材料		各種（2. 20以上2. 30t /m3未満）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK- 3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <02>

単- 240号 WYB00073

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	有り L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0m3/10m 無し 生コンクリート（各種）									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
自由勾配側溝 夜間		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無し		m	10				Q001366011 管理費区分 無し Z1	
自由勾配側溝		900×1200		個	5				Y000300000- 001 管理費区分 無し Z1	
生コンクリート		1 8 － 8 － 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		m 3	0. 53				Z002012001 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無し ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 241号 WYB00077

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	基礎板設置工				単位	枚	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝400kg を超え600kg以下：基礎碎石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：	基	1					CB222800 管理費区分 無 単- 303号	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 242号 WYB00069

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基礎板(昼間)				枚				
規格					単位		数量	10	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	2. 58			CB240010 管理費区分 無 単- 304号 Z1		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	4. 34			CB240210 管理費区分 無 単- 305号 Z1		
路盤紙		クラフト紙	m2	25. 8			ZA10220380 管理費区分 無 Z1		
溶接金網			m2	22. 61			WYB00076 管理費区分 無 単- 306号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <02>

単- 243号 WYB00078

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量		単価	
規格	有り L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0m3/10m 無し 生コンクリート（各種）				単位			10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
自由勾配側溝 夜間		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10				Q001366011 管理費区分 無 Z1	
自由勾配側溝		900×1100		個	5				Y000300000- 002 管理費区分 無 Z1	
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		m 3	1. 2				Z002012001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 244号 WYB00079

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	基礎板設置工				単位	枚	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝400kg を超え600kg以下：基礎碎石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：	基	1					CB222800 管理費区分 無 単- 307号	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 245号 WYB00080

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基礎板(昼間)			単位	枚	数量	10	単価	
規格				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	2. 58			CB240010 管理費区分 無 単- 308号 Z1		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	4. 34			CB240210 管理費区分 無 単- 309号 Z1		
路盤紙		クラフト紙	m2	25. 8			ZA10220380 管理費区分 無 Z1		
溶接金網			m2	22. 61			WYB00081 管理費区分 無 単- 310号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 246号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付・撤去 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3（平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%					L001010008 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付・撤去								
J02 製品質量（kg/基）	80kgを超え200kg以下								
J03 基礎碎石の有無	無し								

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整・超過・規制	1. 000- 000000250

名称	プレキャスト集水桝					
規格	据付・撤去 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用					
		単位	基	数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1） <02>

単- 247号 WB824020

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 無し 有り 不要 無し 5. 7以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝有り：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単- 311号			
処分費（m3）			m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 312号			
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5. 7km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 313号			
計										
単価										
J01 構造物区分	鉄筋構造物									
J02 時間的制約の有無	無し									
J03 夜間作業の有無	有り									
J04 低騒音・低振動対策	不要									
J05 DID区間の有無	無し									
J06 運搬距離（km）	5. 7以下									

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 248号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 249号 CB440500

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版破碎積込（電線共同溝工）				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 250号 CB440510

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	運搬（電線共同溝工）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 無し 6. 5km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	無し									
J03 運搬距離（km）（DID区間無）	6. 5km以下									

参考資料（1） <02>

単- 251号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	100				ZA10653390 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 252号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m		%					M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m		%					M000801009 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 252号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
	無し 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t	%				L001060003 管理費区分 無			
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 253号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（2. 30以上2. 40t /m3未満） プライムコート PK- 3全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物（夜間）		再生密粒度アスコン（１３）		%						Y001102000- 004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 253号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（2. 30以上2. 40t /m3未満） プライムコート PK- 3全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0． 5～0． 6 t	%				M000804001 管理費区分 無			
振動コンパクタ 〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g	%				M000807001 管理費区分 無			
J01 平均幅員		1. 4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50 mm								
J05 材料		各種（2. 30以上2. 40t /m3未満）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK- 3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <02>

単- 254号 WB010212

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 255号 WB010211

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	交通誘導警備員 A				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員 A				人	1					R0803 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 256号 WB010212

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 257号 WB010020

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				単位	t	数量	1	単価	
規格	関東・中部・近畿 5.9km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
基本運賃区分 A		製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿								
J02 片道運搬距離（実数入力）		5.9 km								
J04 製品長区分		12m以内								
J05 運搬割増率		各種（実数入力）								
J06 運搬割増率（実数入力）		0 無								
J07 その他の諸料金の有無		無								

参考資料（1） <02>

単- 258号 WB010030

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量	1	単価	
規格	積込み、取卸し（往復分）				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2					Z006800001 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）								

参考資料（1） <02>

単- 259号 WYB00054

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	工作物（事前調査）				箇所	数量	1	単価	
規格	100m2未満 有り 有り				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師（A）		直接人件費	人	0. 34			R0403 管理費区分 9 Z1		
技師（A）		同上	人	0. 14			R0403 管理費区分 9 Z1		
技師（B）		同上	人	0. 34			R0404 管理費区分 9 Z1		
技師（B）		同上	人	0. 3			R0404 管理費区分 9 Z1		
技師（C）		同上	人	0. 34			R0405 管理費区分 9 Z1		
技師（C）		同上	人	0. 35			R0405 管理費区分 9 Z1		
技術員		同上	人	0. 25			R0406 管理費区分 9 Z1		
雑材料		7%	式	1			ZS7060002 管理費区分 9 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 260号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量		単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%				
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 ϕ 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版						
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 261号 CB440500

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込（電線共同溝工）				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 262号 CB440510

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	運搬（電線共同溝工）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 無し 6. 5km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	無し									
J03 運搬距離（km）（DID区間無）	6. 5km以下									

参考資料（1） <02>

単- 263号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	100				ZA10653390 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 264号 CB210100

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 施工数量	小規模（標準）						

CB210100

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法		土砂 現場制約あり								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 266号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無	
ランマ		質量6 0～8 0 k g		%					M000806001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 266号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 施工方法		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用								
J02 土質										
J04 費用の内訳										

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 267号 CB210550

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土材料				単位	m 3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 268号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK- 3全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 268号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK- 3全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0． 5～0． 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ 〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1. 4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（1 3）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK- 3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 269号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ （ブレード）		径 3 0 インチ	%						Z006540005 管理費区分 無	
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ	%						Z006540003 管理費区分 無	
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 4 インチ	%						Z006540008 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 269号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		超低騒音型 切削深3 0 c m級ブレード径φ 7 5 c m	%						M001161011 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cmを超え30cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 270号 CB430310

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積0． 4 5 m 3（平積0． 3 5 m 3）	%						L001010012 管理費区分 無	
大型ブレーカ（油圧ブレーカ）		バケット容量0． 4 m 3 アタッチメントのみ	%						L001190004 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版									
J02 障害等の有無	無し									
J03 騒音振動対策	不要									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 270号 CB430310

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J04 舗装版厚		15cmを超え40cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 271号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 0000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 無し 6. 0km以下 全ての費用	m 3		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 無し					
J05 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	6. 0km以下 全ての費用					

参考資料（1） <02>

単- 272号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	100				ZA10653390 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 273号 CB210100

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	%						M000202015 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 施工数量	小規模（標準）									

CB210100

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整・超過・規制	1. 000- 000000250

名称	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法		土砂 現場制約あり								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 275号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無	
ランマ		質量6 0～8 0 k g		%					M000806001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-275号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 施工方法		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用								
J02 土質										
J04 費用の内訳										
		</								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 276号 CB210550

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	土材料				単位	m 3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 277号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（2. 30以上2. 40t /m3未満） プライムコート PK- 3全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物（夜間）		再生密粒度アスコン（１３）	%						Y001102000- 004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（1） <02>

単- 278号 WYB00056

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	本管TV調査工				単位	m	数量	400	単価	
規格	内径800mm未満				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
測量技師		直接人件費	人	1			R0603 管理費区分 無 Z1			
測量技師補		同上	人	1			R0604 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	1			R0102 管理費区分 無 Z1			
TVカメラ搭載車運転工		2t 130PS	日	1			WYB00057 管理費区分 無 単- 314号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 279号 WYB00058

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	本管TV調査工				単位	m	数量	400	単価	
規格	内径800mm未満				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
測量技師		直接人件費	人	1			R0603 管理費区分 無 Z1			
測量技師補		同上	人	1			R0604 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	1			R0102 管理費区分 無 Z1			
TVカメラ搭載車運転工		2t 130PS	日	1			WYB00059 管理費区分 無 単- 315号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（2） <02>

単- 280号 DGD10070

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	小型バックホウ運転[クローラ型] (2次) 山積0. 13m3(平積0. 1m3)				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	23			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ（クローラ） [標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3	供用日	1. 78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2） <02>

単- 281号 DGD10032

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5. 9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2） <02>

単- 282号 DGD10120

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	機械投入埋戻工(小型ハックル)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 13m3(平0. 1m3) 100m3									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	2. 5					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			人	3. 8					R0102 管理費区分 無	
小型ハックル運転[クロー型] (2次) 山積0. 13m3(平積0. 1m3)			日	1. 538					DGD10070 管理費区分 無 単- 316号	
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：	m 3	100					CB210450 管理費区分 無 単- 317号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 小型ハックル規格		排対(2次) 山積0. 13m3(平0. 1m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3								

参考資料（2） <02>

単- 283号 DGD10130

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	機械投入埋戻工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2. 5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	3. 8				R0102 管理費区分 無	
ハッパ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2 m3)				時間	7. 6				DGD10032 管理費区分 無 単- 318号	
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：		m 3	100				CB210450 管理費区分 無 単- 319号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ハッパ規格		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3) （実数）		100 m3								

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 284号 CB210450

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%						L001180001 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（2） <02>

単- 285号 DGD10190

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t 積級				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	21			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	1. 29			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		2 ～ 3 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29			Z010020025 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 機械損耗部品補正		良好							

参考資料（2） <02>

単- 286号 DGD10180

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t 積級				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	32			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 機械損耗部品補正		良好							

参考資料（2） <02>

単- 287号 DGD60060

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3以上 無 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
砕石基礎工(手間のみ)		砕石基礎設置 機械施工		m3	1				Q2G1040020 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工規模		10m3以上								
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J03 夜間作業補正		無								

参考資料（2） <02>

単- 288号 DGD10032

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5. 9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2） <02>

単- 289号 DGD10130

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	機械投入埋戻工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2. 5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	3. 8				R0102 管理費区分 無	
ハッパ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2 m3)				時間	7. 6				DGD10032 管理費区分 無 単- 320号	
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：		m 3	100				CB210450 管理費区分 無 単- 321号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ハッパ規格		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3								

参考資料（2） <02>

単- 290号 DGD10180

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t 積級				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	32			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 機械損耗部品補正		良好							

参考資料（2） <02>

単- 291号 DGD60060

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3以上 無 有				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
砕石基礎工(手間のみ)		砕石基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1040020 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 施工規模		10m3以上								
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J03 夜間作業補正		有								

参考資料（2） <02>

単- 292号 DGD10032

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5. 9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2） <02>

単- 293号 WYB00064

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	モルタル練				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	1. 3			R0102 管理費区分 無 Z1			
セメント（高炉B）		2 5 k g 袋入	t	0. 72			Z002002008 管理費区分 無 Z1			
砂		コンクリート用、洗い	m 3	0. 95			Z301040010 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（2） <02>

単- 294号 WYB00049

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	モルタル練				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	1. 3			R0102 管理費区分 無 Z1			
セメント（高炉B）		2 5 k g 袋入	t	0. 72			Z002002008 管理費区分 無 Z1			
砂		コンクリート用、洗い	m 3	0. 95			Z301040010 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 295号 CB210450

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%					L001180001 管理費区分 無	
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 296号 CB210450

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%						L001180001 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（2） <02>

単- 297号 WK430050

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	路面切削機運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	7cm以下 一層									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	235					Z006702002 管理費区分 無	
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2. 0 m 深さ2 3 c m	供用日	1. 32					M001131014 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cm以下 一層								

参考資料（2） <02>

単- 298号 WK430060

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	路面清掃車運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	7cm以下 一層									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（一般）			人	0.98					R0115 管理費区分 無	
軽油			L	43					Z006702002 管理費区分 無	
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量1． 5 m 3	供用日	1.32					M001101020 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cm以下 一層								

参考資料（2） <02>

単- 299号 WK430070

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	アスファルトフィニッシャ運転			日			
規格	7cm以下 一層			単位		数量	単価
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無
	軽油		L	48			Z006702002 管理費区分 無
	A S フィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2．3～6．0 m	供用日	1. 4			M001003038 管理費区分 無
	諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
	計						
	単価						
	J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料（2） <02>

単- 300号 WK430080

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	ロードローラ運転			単位	日	数量	1	単価	
規格	7cm以下 一層			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	27			Z006702002 管理費区分 無		
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第2次）］		運転質量 1 0 t 締固め幅 2. 1 m	供用日	1. 4			M000801009 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 平均切削深さ		7cm以下							
J02 即日舗設の層数		一層							

参考資料（2） <02>

単- 301号 WK430090

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	タイヤローラ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	7cm以下 一層				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	30					Z006702002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t	日	1. 16					L001060003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 平均切削深さ		7cm以下								
J02 即日舗設の層数		一層								

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 302号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	埋戻し					単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%							
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無	
ランマ		質量6 0～8 0 k g		%						M000806001 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単-302号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 施工方法		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用								
J02 土質										
J04 費用の内訳										
									</	

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 303号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	400kgを超え600kg以下								
J03 基礎碎石の有無	無し								

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 304号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 養生無し 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5（ 2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 305号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（2） <02>

単- 306号 WYB00076

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶接金網				単位	m2	数量	100	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	0. 2			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 307号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%					L001010008 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	400kgを超え600kg以下								
J03 基礎碎石の有無	無し								

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整・超過・規制	1. 000- 000000250

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 308号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 養生無し 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 309号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

参考資料（2） <02>

単- 310号 WYB00081

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	溶接金網				単位	m2	数量	100	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	0. 2			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（2） <02>

単- 312号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）				m3	100				ZA10653370 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 313号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名 称	殻運搬				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用									
名 称		規格／条件		単 位	構成比率	標準単価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし								
J02 積込工法区分		機械積込								
J03 DID区間の有無		無し								
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）		5.7km以下								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（2） <02>

単- 314号 WYB00057

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	TVカメラ搭載車運転工				日				
規格	2t 130PS				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無 Z1		
ガソリン		レギュラー	L	36. 6			Z006704001 管理費区分 無 Z1		
TVカメラ搭載車		130ps	時間	6			Y031140000- 017 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（2） <02>

単- 315号 WYB00059

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	TVカメラ搭載車運転工				日				
規格	2t 130PS				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無 Z1		
ガソリン		レギュラー	L	36. 6			Z006704001 管理費区分 無 Z1		
TVカメラ搭載車		130ps	時間	6			Y031140000- 017 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（3） <02>

単- 316号 DGD10070

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	小型バックホウ運転[クローラ型] (2次) 山積0. 13m3(平積0. 1m3)				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	23			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ（クローラ） [標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3	供用日	1. 78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（3）（施工パッケージ） <02>

単- 317号 CB210450

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%						L001180001 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（3） <02>

単- 318号 DGD10032

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5. 9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（3）（施工パッケージ） <02>

単- 319号 CB210450

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	%						L001180001 管理費区分 無	
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（3） <02>

単- 320号 DGD10032

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5. 9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（3）（施工パッケージ） <02>

単- 321号 CB210450

単価適用年月日	令和 6年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%					L001180001 管理費区分 無	
J01 費用の内訳		全ての費用								

登録単価

		工事名	令和6年度下工公補第9号曽根南処理分区公共下水道工事(単費)					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000300000-001	自由勾配側溝		900×1200	個	物価資料	令和6	8	
Y000300000-002	自由勾配側溝		900×1100	個	物価資料	令和6	8	
Y001102000-001	改質アスファルト混合物(夜間)		改質As 密粒 II型(20)	t	17,000	令和6	8	
Y001102000-002	再生アスファルト混合物(安定処理材)(夜間)		瀝青安定処理材(30)	t	12,400	令和6	8	
Y001102000-003	再生アスファルト混合物(夜間)		再生粗粒度アスコン(20)	t	12,800	令和6	8	
Y001102000-004	再生アスファルト混合物(夜間)		再生密粒度アスコン(13)	t	13,100	令和6	8	
Y031140000-001	表示テープ			m	物価資料	令和6	8	
Y031140000-002	マンホール用可とう継手		貼付タイプ PRPφ150	個	物価資料	令和6	8	
Y031140000-003	マンホール用可とう継手		拡張バンドタイプ PRPφ150	個	物価資料	令和6	8	
Y031140000-004	軽量鋼矢板整備費			t	15,812	令和6	8	
Y031140000-005	軽量鋼矢板賃料		90日以下	t	物価資料	令和6	8	
Y031140000-006	支保材基本料(腹起し)			本	物価資料	令和6	8	
Y031140000-007	支保材賃料(腹起し)		110×120×4000	本	物価資料	令和6	8	
Y031140000-008	支保材賃料(水圧式パイプサポート)		590～900	本	物価資料	令和6	8	
Y031140000-009	支保材基本料(水圧式パイプサポート)			本	物価資料	令和6	8	
Y031140000-010	支保材賃料(水圧式ポンプ)			台	物価資料	令和6	8	
Y031140000-011	支保材基本料(水圧ポンプ)			台	物価資料	令和6	8	
Y031140000-012	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)		T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和6	8	
Y031140000-013	無収縮モルタル		25.0kg	袋	物価資料	令和6	8	
Y031140000-014	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)		T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和6	8	
Y031140000-015	諸経費等			式	129,070	令和6	8	
Y031140000-016	交通信号機運用切替(夜間)			回	42,000	令和6	8	
Y031140000-017	TVカメラ搭載車		130ps	時間	12,400	令和6	8	
Y031140000-018	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)		T-14 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和6	8	
Y031140000-019	マンホール用可とう継手		拡張バンドタイプ VUφ100	個	物価資料	令和6	8	
Y031140000-020	本管自在継手		PMF-PRP150	個	物価資料	令和6	8	
ZV10000580	1号マンホール		削孔φ150;リブ管	箇所	6,446	令和6	8	
ZV10000640	1号マンホール		削孔φ100:塩ビ管	箇所	5,533	令和6	8	
ZV10002830	マンホール調整リング		H=100	個	7,381	令和6	8	
ZV10000270	1号マンホール		斜壁 600×900×300	個	19,820	令和6	8	
ZV10000460	1号マンホール		管取付壁(底版付) 900×600	個	48,840	令和6	8	
ZV10004700	バップル		TA200 点検孔付	個	25,200	令和6	8	

登録単価

[illegible]

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		