

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度水工第21号
工事名	半田地内配水管布設工事

単価適用日		令和6年7月1日（設計単価表、設計単価表（水道資材編）） 令和6年7月（物価資料） 令和6年度版（建設機械等損料表） 令和6年度 水道用材料単価表（津市）	
積算基準適用版		令和6年7月制定版（共通編） 令和6年7月制定版（道路編）	
水道施設整備費に係る歩掛表		令和6年度版（配管工割増し率4%適用）	
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸経費情報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	91：開削工事及び小口径推進工事
		施工地域補正	一般交通影響有り①
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り①
		緊急工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

管材費関係の1/2として、4,547,639円としています。

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、142,000円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、141,945円を計上しています。	

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、86,604円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、134,905円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額14,341円として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。	

- ※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。
- ※2 工事価格は、10,000円単位としており、端数処理前の工事価格から10,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の10,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第2 1号 半田地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事（昼間）	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設改良工事（昼間）			式	1					
本工事			式	1					
材料			式	1					
材料			式	1					内-1号
管路土工			式	1					
管路掘削		小型BH山積0.13m3 県道歩道部	m3	3					単-1号
管路掘削		BH山積0.28m3 市道部	m3	1					単-2号
管路埋戻		BH山積0.13m3 再生クラッシャーランRC-40 県道歩道部	m3	1					単-3号
管路埋戻		BH山積0.13m3 購入土 県道歩道部	m3	1					単-4号
管路埋戻		BH山積0.28m3 再生クラッシャーランRC-40 市道部	m3	1					単-5号
管路埋戻		BH山積0.28m3 購入土 市道部	m3	1					単-6号
発生土処理		2t 積_小型BH山積0.13m3 県道歩道部	m3	3					単-7号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第21号 半田地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事（昼間）	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発生土処理		4t 積_BH山積0.28m3 市道部	m3	1					単-8号
管布設工			式	1					
小口径管ねじ込み接合工		φ50	口	6					単-9号
据付工		φ50 ポリ管	m	1.9					単-10号
継手工		φ50 ポリ管	口	18					単-11号
据付工		φ50 塩ビ管	m	6.1					単-12号
T S継手工		φ50	口	11					単-13号
管明示シート工		W=150	m	8					単-14号
管明示テープ工		天端明示のみ	m	8					単-15号
仕切弁・バタフライ弁設置・人力（縦型・横型）		φ50	基	3					単-16号
仕切弁ブロック設置工		筐	個	9					単-17号
不断水T字管分水栓取付穿孔工		φ200×φ50	箇所	3					単-18号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第2 1号 半田地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事（昼間）	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬		鋳鉄管	回	1					単- 19号
附帯工			式	1					
舗装版切断（1）		アスファルト舗装版 15cm以下 県道歩道部	m	5					単- 20号
舗装版切断（2）		コンクリート舗装版 15cm以下 市道部	m	11					単- 21号
舗装版取壊し積込（1）		舗装版厚0cmを超え10c m以下 BH山積0.13m3 A s 県道歩道部	m2	1					単- 22号
舗装版取壊し積込（2）		舗装版厚0cmを超え10c m以下 BH山積0.28m3 C o 市道部	m2	3					単- 23号
建設廃棄物受入れ料金（1）		As塊	m3	0.1					単- 24号
建設廃棄物受入れ料金（2）		Co塊(鉄筋)	m3	0.3					単- 25号
アスファルト塊・コンクリート塊処理（1）		2t 積_BH山積0.13m3 As 県道歩道部	m3	0.1					単- 26号
アスファルト塊・コンクリート塊処理（2）		4t 積_BH山積0.28m3 Co 市道部	m3	0.3					単- 27号
路盤（1）		再生クラッシャーラン_RC- 40 県道歩道部・市道部	m2	5					単- 28号
アスファルト舗装（1）		再生密粒度アスコン_(13) 県道歩道部	m2	1					単- 29号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第2 1号 半田地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事（昼間）		施工地域	一般交通影響有り①		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張りコンクリート		18-8-25BB t=100 市道部	m2	3					単- 30号
路面復旧費			式	1					
舗装本復旧工			式	1					
舗装版切断(1)		アスファルト舗装版 15cm以下 県道歩道部	m	11					単- 31号
舗装版切断(2)		コンクリート舗装版 15cm以下 市道部	m	5					単- 32号
舗装版破碎(1)		アスファルト舗装版 15cm以下 0.13m3 県道歩道部	m2	19					単- 33号
舗装版破碎(2)		コンクリート舗装版 15cm以下 0.28m3 市道部	m2	6					単- 34号
殻運搬(1)		As塊 2t	m3	1					単- 35号
殻運搬(2)		Co塊 4t	m3	1					単- 36号
建設廃棄物受入れ料金(1)		As塊	m3	1					単- 37号
建設廃棄物受入れ料金(2)		Co塊（鉄筋）	m3	1					単- 38号
不陸整正(1)		補足材有り t=2cm R C- 40 県道歩道部・市道部	m2	25					単- 39号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第2 1号 半田地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	建設改良工事（昼間）		施工地域	一般交通影響有り①		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(1)		再生密粒度アスコン（13） 県道歩道部	m2	19					単-40号
下層路盤(1)		再生クラッシャーラン_RC-40 県道歩道部t=10cm	m2	19					単-41号
掘削(1)		土砂 上記以外（小規模）	m3	2					単-42号
土砂等運搬(1)		土砂	m3	2					単-43号
張りコンクリート		18-8-25BB t=100 溶接金有 市道部	式	1					内-2号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	3					単-44号
建設改良工事（夜間）			式	1					
本工事			式	1					
材料			式	1					
材料			式	1					内-3号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第2 1号 半田地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事（夜間）	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路土工			式	1					
管路掘削		小型BH山積0.13m3 県道歩道部	m3	60					単- 45号
管路掘削		BH山積0.28m3 県道車道部・市道部	m3	110					単- 46号
管路埋戻		BH山積0.13m3 再生クラッシュRC-40 県道歩道部	m3	30					単- 47号
管路埋戻		BH山積0.13m3 購入土 県道歩道部	m3	20					単- 48号
管路埋戻		BH山積0.28m3 再生クラッシュRC-40 県道車道部・市道部	m3	50					単- 49号
管路埋戻		BH山積0.28m3 購入土 県道車道部・市道部	m3	30					単- 50号
発生土処理		2t 積_小型BH山積0.13m3 県道歩道部	m3	60					単- 51号
発生土処理		4t 積_BH山積0.28m3 県道車道部・市道部	m3	110					単- 52号
管布設工			式	1					
吊込み据付（機械力）		φ 150	m	328.1					単- 53号
G X形継手		φ 150 直管	口	68					単- 54号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第2 1号 半田地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	建設改良工事（夜間）		施工地域	一般交通影響有り①		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
G X形継手		φ 150 異形管	口	49					単- 55号
G X形継手		φ 150 G-link	口	2					単- 56号
鋳鉄管切断（エンジンカッター）		φ 150	口	15					単- 57号
鋳鉄管切断・溝切り加工（SⅡ形・NS形・G X形）		φ 150	口	18					単- 58号
N S ・ SⅡ ・ G X継手挿口加工		φ 150	口	18					単- 59号
フランジ継手		φ 75	口	2					単- 60号
フランジ継手		φ 150	口	1					単- 61号
小口径管ねじ込み接合工		φ 50	口	6					単- 62号
据付工		φ 50 ポリ管	m	5.1					単- 63号
継手工		φ 50 ポリ管	口	17					単- 64号
据付工		φ 50 塩ビ管	m	3.2					単- 65号
T S継手工		φ 50	口	14					単- 66号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第21号 半田地内配水管布設工事			事業区分 工事区分	水道工事 建設改良工事（夜間）		主たる工種 施工地域	開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り①	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位		数量	単価	金額	数量増減	金額増減
	ポリエチレンスリーブ被覆工	φ150	m		328.1				単-67号
	管明示シート工		m		336.4				単-68号
	管明示テープ工		m		336.4				単-69号
	鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）	φ150	基		5				単-70号
	仕切弁・バタフライ弁設置・人力（縦型・横型）	φ50	基		2				単-71号
	仕切弁ブロック設置工	筐	個		25				単-72号
	不断水T字管分水栓取付穿孔工	φ150×φ50	箇所		1				単-73号
	不断水T字管取付穿孔工	φ150×φ150	箇所		1				単-74号
	不断水T字管(バルブ付き)取付穿孔工	φ250×φ150	箇所		1				単-75号
	附帯工		式		1				
	舗装版切断（3）	アスファルト舗装版 15cm以下 県道車道部 ・県道歩道部、市道部	m		680				単-76号
	舗装版取壊し積込（3）	舗装版厚0cmを超え10c m以下 BH山積0.13m3 県道歩道部	m2		90				単-77号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第2 1号 半田地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事（夜間）	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版取壊し積込（4）		舗装版厚0cmを超え10cm以下 BH山積0.28m3 県道車道部・市道部	m2	130					単-78号
建設廃棄物受入れ料金（1）		As塊	m3	11					単-79号
アスファルト塊・コンクリート塊処理（3）		2t 積_小型BH山積0.13m3 3 県道歩道部	m3	3					単-80号
アスファルト塊・コンクリート塊処理（4）		4t 積_BH山積0.28m3 県道車道部・市道部	m3	7					単-81号
路盤（2）		再生クワッシャーラン_RC-40 県道歩道部t=10cm	m2	88					単-82号
路盤（3）		再生クワッシャーラン_RC-40 県道車道部t=14cm	m2	28					単-83号
路盤（4）		再生クワッシャーラン_RC-40 市道車道部t=20cm	m2	104					単-84号
アスファルト舗装（3）		再生密粒度アスコン_(13) 県道歩道部 t=3cm	m2	88					単-85号
アスファルト舗装（4）		再生密粒度アスコン_(13) 県道車道部・市道部 t=5cm	m2	132					単-86号
路面復旧費			式	1					
二次復旧工			式	1					
舗装版切断(3)		アスファルト舗装版 15cm以下 県道車道部	m	88					単-87号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第2 1号 半田地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	建設改良工事（夜間）		施工地域	一般交通影響有り①		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎(3)		アスファルト舗装版 15cm以下 0.28m3 県道 車道部	m2	53					単-88号
殻運搬(3)		As塊 4t	m3	4					単-89号
建設廃棄物受入れ料金(1)		As塊	m3	4					単-90号
表層(2)		再生密粒度アスコン（ 2 0） 県道車道部	m2	50					単-91号
基層（車道・路肩部）		再生粗粒度アスコン（ 2 0） 県道車道部	m2	50					単-92号
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整碎石 M-30 県道車道部 t=10cm	m2	50					単-93号
掘削(2)		土砂 上記以外（小規 模）	m3	10					単-94号
土砂等運搬(2)		土砂	m3	10					単-95号
本復旧工			式	1					
切削オーバーレイ		改質AS 密粒Ⅱ型（20 ） 舗装厚5cm 県道車 道部	m2	330					単-96号
殻運搬(4)（路面切削）		As塊	m3	17					単-97号
舗装版切断(3)		アスファルト舗装版 15cm以下 県道車道部 ・市道部	m	110					単-98号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第2 1号 半田地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事（夜間）	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎(3)		アスファルト舗装版 15cm以下 市道部 0.28 m3	m2	700					単- 99号
舗装版破碎(4)		アスファルト舗装版 15cm以下 県道歩道部 0.13m3	m2	180					単- 100号
殻運搬(3)		As塊 4t	m3	35					単- 101号
殻運搬(5)		As塊	m3	5					単- 102号
建設廃棄物受入れ料金(1)		As塊	m3	40					単- 103号
不陸整正(2)		補足材有り t=2cm R C- 40 県道歩道部・市 道部	m2	879					単- 104号
表層(3)		再生密粒度アスコン（ 13） 市道部	m2	703					単- 105号
表層(4)		再生密粒度アスコン（ 13） 県道歩道部	m2	176					単- 106号
下層路盤(2)		再生クラッシャーラン_RC- 40 県道歩道部t=10cm	m2	134					単- 107号
掘削(2)		土砂 上記以外（小規 模）	m3	10					単- 108号
土砂等運搬(2)		土砂	m3	10					単- 109号
区画線設置（溶融式）（1）		溶解式手動 白色 15 cm 実線	m	170					単- 110号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第2 1号 半田地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	建設改良工事（夜間）			施工地域	一般交通影響有り①	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線設置（溶融式）（2）		溶解式手動 白色 45cm ゼブラ	m	35					単-111号
区画線設置（溶融式）（3）		溶解式手動 白色 15cm 矢印・記号・文字 15cm換算	m	20					単-112号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	110					単-113号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
建設機械運搬費			式	1					内-4号
事業損失防止施設費			式	1					
試掘工			式	1					内-5号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第2 1号 半田地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り①		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費			式	1					
通水試験工			日	0.16					単-114号
マーカー反応検査費（探知機賃料）			式	1					内-6号
材料検査費（チェッカー賃料）			式	1					内-7号
土質等試験費			式	1					内-8号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ評価額			式	1					
工事価格			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第2 1号 半田地内配水管布設工事			当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
					工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り①	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消費税相当額			式	1						
工事費計			式	1						

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
17	対象額支給品（＋）		
18	無償貸付機械評価額（＋）		
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計（－）		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2, 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	管理費区分 Y		管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品（＋）		
45	無償貸付機械評価額（＋）		
46	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独（追加工事）		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率（補正後）		
55	計上額 単独（追加工事）		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費（積上分）		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

共通仮設費

[illegible]

現場管理費

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2， 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
10	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
11	対象額支給品（＋）		
12	無償貸付機械評価額（＋）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名津市上下水道事業局

工事番号第 回変更

発注年月契約区分

主工種開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率（補正前） 単独（追加工事）		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
21	一般管理費等 率（補正後）		
22	計上額 単独（追加工事）		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 6年 7月31日
							歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
							労務調整-超過-規制	1. 040-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管 一種 二層	φ 5 0	m	1. 9					ZV10213680 管理費区分 Y
ポリ オネジソケット	同上	個	6					ZV10213880 管理費区分 Y
ポリエルボ	同上	個	6					ZV10214450 管理費区分 Y
ビニル管 H I	同上	m	6. 1					ZV10215840 管理費区分 Y
金属入バルブソケット H I	同上	個	3					ZV10217160 管理費区分 Y
ビニールエルボ H I 90°	同上	個	4					ZV10216390 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月31日 令和 6年 7月31日 1. 040- 00000020
							金額増減		摘要
仕切弁 スラブ	60	組	3						ZV10219490 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	2 5型 C－3 0	個	3						ZV10219560 管理費区分 Q
仕切弁 筐	2 4型 蓋F C D	個	3						ZV10219470 管理費区分 Q
砲金仕切弁	φ 5 0	基	3						ZV10219300 管理費区分 Y
不断水丁字管分水栓 D I P 用	φ 2 0 0 × φ 5 0	個	3						ZV10210550 管理費区分 Y
管明示テープ 年号入り	幅50mm 厚さ0. 15mm以上 塩化ビニルテープ（片面粘着剤付）	m	8						ZV10222210 管理費区分 Q

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日		令和 6年 7月31日
							歩掛適用年月日		令和 6年 7月31日
							労務調整- 超過- 規制		1. 040- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	8					ZD10563005 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	張りコンクリート						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月31日 令和 6年 7月31日 1. 040- 00000020
							金額増減		金額増減
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 6					CB240010 管理費区分 無 単- 156号	
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m 2	0. 5					CB240210 管理費区分 無 単- 157号	
溶接金網		m2	5. 8					WYB00005 管理費区分 無 単- 158号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 6年 7月31日
							歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月31日 1. 040- 000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管	φ 150×5m, 内面I [°] キ樹脂粉体	本	68					ZD10041105 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF GX形 7.5K	φ 150× φ 75、内面I [°] キ樹脂粉体	本	2					ZD10292203 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° GX形	φ 150、内面I [°] キ樹脂粉体	本	12					ZD10291003 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 曲管 2 2 1/2° GX形	同上	本	11					ZD10291203 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 曲管 1 1 1/4° GX形	同上	本	2					ZD10291403 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5 5/8° GX形	同上	本	8					ZD10291603 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 6年 7月31日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日	
							労務調整-超過-規制	1. 040- 000000250	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクティル鋳鉄管 継ぎ輪 GX形		φ 150、内面エポキシ樹脂粉体	本	1					ZD10294403 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 短管1号 GF GX形 7.5K		同上	本	2					ZD10293003 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 両受曲 管 45° GX形		同上	本	2					ZD10291803 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 両受曲 管 22 1/2° GX形		同上	本	2					ZD10292003 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 ライナ GX形		φ 150、ライナーボード含む	個	26					ZD10390303 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 切管ユ ニット挿し口リング GX形		φ 150	個	16					ZD10390903 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 6年 7月31日
							歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
							労務調整-超過-規制	1. 040- 000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 切管ユニットG-Linkセット GX形	φ 150	個	2					ZD10390703 管理費区分 Y
合フランジ	φ 75×50	個	2					ZV10208810 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 接合部品 GX形	φ 150	個	49					ZD10390103 管理費区分 Y
ポリエチレン管 一種 二層	φ 50	m	5.1					ZV10213680 管理費区分 Y
ポリ オネジソケット	同上	個	5					ZV10213880 管理費区分 Y
ポリエルボ	同上	個	6					ZV10214450 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 6年 7月31日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日	
							労務調整-超過-規制	1. 040- 000000250	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ビニル管 H I		φ 5 0	m	3. 2					ZV10215840 管理費区分 Y
金属入バルブソケット H I		同上	個	2					ZV10217160 管理費区分 Y
ビニールエルボ H I 9 0°		同上	個	6					ZV10216390 管理費区分 Y
GX形ソフトシール弁 10K		φ 150, FCD, 受口・挿し口, 内面球形樹脂粉体, 外面耐食	基	4					ZD10437510 管理費区分 Y
ソフトシール弁 7. 5K		φ 150, FCD, 内外面球形樹脂粉体	基	1					ZD10432305 管理費区分 Y
仕切弁 スラブ		60	組	7					ZV10219490 管理費区分 Q

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 6年 7月31日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日	
							労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁 ブロック		2 5型 B－1 0	個	4					ZV10219540 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック		2 5型 C－3 0	個	7					ZV10219560 管理費区分 Q
仕切弁 筐		2 4型 蓋F C D	個	7					ZV10219470 管理費区分 Q
砲金仕切弁		φ 5 0	基	2					ZV10219300 管理費区分 Y
不断水丁字管分水栓 D I P 用		φ 1 5 0×φ 5 0	個	1					ZV10210540 管理費区分 Y
不断水丁字管 D I P 全周パッキン		φ 1 5 0×φ 1 5 0	個	1					ZV10209000 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 6年 7月31日
							歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
							労務調整-超過-規制	1. 040- 000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不断水丁字管(バルブ付) D I P 全周パッキン	φ 2 5 0 × φ 1 5 0	個	1					ZV10209780 管理費区分 Y
管明示テープ 年号入り	幅50mm 厚さ0.15mm以上 塩化ビニルテープ（片面粘着剤付）	m	336.4					ZV10222210 管理費区分 Q
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	336.4					ZD10563005 管理費区分 無
フランジ接合材 六角ボルト ・ナット 7.5K	φ 75, SUS, M16, (4本/組)	組	2					ZD10512103 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ボルト ・ナット 7.5K	φ 150, SUS, M16, (6本/組)	組	3					ZD10512105 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン	φ 75, GF形ガasket1号	枚	2					ZD10522703 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	材料						単価適用年月日		令和 6年 7月31日
							歩掛適用年月日		令和 6年 7月31日
							労務調整- 超過- 規制		1. 040- 000000250
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ接合材 フランジパッキン		φ 150, GF形ガasket1号	枚	3					ZD10522705 管理費区分 Y
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	建設機械運搬費						単価適用年月日	令和 6年 7月31日
							歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
							労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付）2. 0m：片道運搬距離（実数入力）＝17 . 1km：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料(損料) の有無＝無：	台	2					WB010010 管理費区分 無 単- 225号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	試掘工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 6年 7月31日 令和 6年 7月31日 1. 040- 000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	12					CB430510 管理費区分 無 単- 226号	
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	4. 5					D9427010 管理費区分 無 単- 189号	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝2t 積 小型BH山積0. 13m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝4. 0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	0. 2					D9423100 管理費区分 無 単- 192号	
廃棄物受入料金（As塊）		m3	0. 2					ZA10651200 管理費区分 T	
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	3. 4					D9420000 管理費区分 無 単- 160号	
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m 3	1. 4					CB210030 管理費区分 無 単- 227号	

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	試掘工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月31日 令和 6年 7月31日 1. 040- 000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）	バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：	m3	1. 4					D9421000 管理費区分 無 単- 163号	
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）	バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランR C－4 0：埋戻数量＝120／100m3：	m3	3. 4					D9421000 管理費区分 無 単- 162号	
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格＝2t 積 小型BH山積0. 13m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝8. 0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m3	4. 7					D9423000 管理費区分 無 単- 241号	
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t ≤50mm：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライムコート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS混合物：砂散布の有無＝砂散布無：	m2	4. 5					D9820700 管理費区分 無 単- 198号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	マーカー反応検査費（探知機賃料）						単価適用年月日	令和 6年 7月31日
							歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
							労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マーカー反応検査費（探知機賃料）		式	1					ZV10222710 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	材料検査費（チェッカー賃料）							単価適用年月日	令和 6年 7月31日
								歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
								労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料検査費（チェッカー賃料）			式	1					ZV10222720 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日	令和 6年 7月31日
							歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
							労務調整-超過-規制	1.040-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単- 1号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型BH山積0. 13m3 県道歩道部				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	1					D9420000 管理費区分 無 単- 115号	
計										
単価										

1次単価表

単- 2号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	BH山積0. 28m3 市道部				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	1					D9420100 管理費区分 無 単- 116号	
計										
単価										

1次単価表

単- 3号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	BH山積0. 13m3 再生クラッシャーランRC- 40 県道歩道部				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）		バックホウ機種＝山積0. 13m3 （平積0. 1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC－40：埋戻数量＝120／100m3：		m3	1				D9421000 管理費区分 無 単- 117号	
計										
単価										

1次単価表

単- 4号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	BH山積0. 13m3 購入土 県道歩道部				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）		バックホウ機種＝山積0. 13m3 （平積0. 1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：	m3	1					D9421000 管理費区分 無 単- 118号	
計										
単価										

1次単価表

単- 5号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	BH山積0. 28m3 再生クラッシャーランRC- 40 市道部				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0. 28m3 （平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC－40：埋戻数量＝120／100m3：		m3	1				D9421100 管理費区分 無 単- 119号	
計										
単価										

1次単価表

単- 6号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	BH山積0. 28m3 購入土 市道部				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0. 28m3 （平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：	m3	1					D9421100 管理費区分 無 単- 120号	
計										
単価										

1次単価表

単- 7号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	2t 積_小型BH山積0. 13m3 県道歩道部				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土処理		ダンプトラック運搬規格=2t 積 小型BH山積0. 13m3：DID区間 有無=あり：運搬距離=8. 0Km以下：タイヤ損耗費=良好：処分費有無=無：	m3	1					D9422000 管理費区分 無 単- 121号	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t 積_BH山積0. 28m3 市道部				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土処理		ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無=あり：運搬距離=9. 0Km 以下：タイヤ損耗費=良好：処分費有無=無：	m3	1					D9422000 管理費区分 無 単- 122号	
計										
単価										

1次単価表

単- 9号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
小口径管ねじ込み接合工		呼び径 = φ 50mm :	口	1					D9141300 管理費区分 無 単- 123号	
計										
単価										

1次単価表

単- 10号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称 規格	据付工				単位 m	数量	1	単価	
	φ 50 ポリ管								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 50mm :	m	1				D9170000 管理費区分 無 単- 124号	
計									
単価									

1次単価表

単- 11号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50 ポリ管				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレン管継手工		呼び径 = φ 50mm :	口	1					D9171000 管理費区分 無 単- 125号	
計										
単価										

1次単価表

単- 12号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称 規格	据付工				単位 m	数量	1	単価	
	φ 50 塩ビ管								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
硬質塩化ビニル管据付工		呼び径 = φ 50mm :	m	1				D9160000 管理費区分 無 単- 126号	
計									
単価									

1次単価表

単- 13号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称 規格	T S 継手工				単位 口	数量	1	単価	
	φ 50								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工		呼び径 = φ 50mm :	口	1				D9161000 管理費区分 無 単- 127号	
計									
単価									

1次単価表

単- 14号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	管明示シート工				単位	m	数量	1	単価	
規格	W=150				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管明示シート工				m	1				D9133000 管理費区分 無 単- 128号	
計										
単価										

1次単価表

単- 15号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	管明示テープ工				単位	m	数量	1	単価	
規格	天端明示のみ				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管明示テープ工				m	1				WYB00001 管理費区分 無 単- 129号	
計										
単価										

1次単価表

単- 16号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称	仕切弁・バタフライ弁設置・人力（縦型・横型）				単位	基	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）		作業区分＝設置：呼び径＝φ 50mm：	基	1					D9202000 管理費区分 無 単- 130号	
計										
単価										

1次単価表

単- 17号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	仕切弁ブロック設置工				単位	個	数量	1	単価	
規格	筐				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250mm ：種類＝中部壁 高さ200mm：		個	1				D9210000 管理費区分 無 単- 131号	
計										
単価										

1次単価表

単- 18号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	不断水T字管分水栓取付穿孔工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 2 0 0 × φ 5 0				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不断水丁字管取付穿孔工D I P用		φ 2 0 0 × φ 5 0	箇所	1			ZV10304090 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単- 19号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	回	数量	1	単価	
規格	鋳鉄管				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック規格＝4t 積 2. 9t吊：片道運搬距離＝3. 8 km：1回当り平均積載質量＝0. 35 t：	回	1					D9820790 管理費区分 無 単- 132号	
計										
単価										

1次単価表

単- 20号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	舗装版切断 (1)				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 県道歩道部				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単- 133号	
計										
単価										

1次単価表

単- 21号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	舗装版切断 (2)				単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 市道部				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単- 134号	
計										
単価										

1次単価表

単- 22号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称	舗装版取壊し積込（1）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版厚0cmを超え10cm以下 BH山積0. 13m3 As 県道歩道部				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	1					D9427010 管理費区分 無 単- 135号	
計										
単価										

1次単価表

単- 23号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	舗装版取壊し積込（2）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版厚0cmを超え10cm以下 BH山積0. 28m3 Co 市道部				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1				D9427000 管理費区分 無 単- 136号	
計										
単価										

1次単価表

単- 24号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金 (1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As塊				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
建設廃棄物受入料金 (As殻)				m3	1				WYB00007 管理費区分 有 単- 137号	
計										
単価										

1次単価表

単- 25号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金 (2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	Co塊(鉄筋)				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
建設廃棄物受入料金 (鉄筋Co殻)				m3	1				WYB00006 管理費区分 有 単- 138号	
計										
単価										

1次単価表

単- 26号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	アスファルト塊・コンクリート塊処理 (1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	2t 積_BH山積0. 13m3 As 県道歩道部				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格=2t 積 小型BH山積0. 13m3：DID区間 有無=あり：運搬距離=4. 0Km以下：タイヤ損耗費=良好：積載区分=A s塊・Co塊（無筋）：	m3	1					D9423100 管理費区分 無 単- 139号	
計										
単価										

1次単価表

単- 27号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	アスファルト塊・コンクリート塊処理 (2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t 積_BH山積0. 28m3 Co 市道部				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無=あり：運搬距離=12. 0Km 以下：タイヤ損耗費=良好：積載区分=Co塊（鉄筋）：	m3	1					D9423100 管理費区分 無 単- 140号	
計										
単価										

1次単価表

単- 28号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	路盤 (1)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャーラン_RC- 40 県道歩道部・市道部				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
路盤工		路盤厚=10cm：施工幅=1. 8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：	m2	1					D9428000 管理費区分 無 単- 141号	
計										
単価										

1次単価表

単- 29号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	アスファルト舗装 (1)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン (13) 県道歩道部				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚=3cm：1層当り仕上り厚=t≤50mm： 歩車道区分=歩道：瀝青材散布の有無=瀝青 材散布 有：瀝青材区分=プライムコート： 締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS混合物： 砂散布の有無=砂散布 無：	m2	1					D9820700 管理費区分 無 単- 142号	
計										
単価										

1次単価表

単- 30号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	張りコンクリート				単位	m2	数量	100	単価	
規格	18- 8- 25BB t=100 市道部				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	10					CB240010 管理費区分 無 単- 143号	
計										
単価										

1次単価表

単- 31号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	舗装版切断(1)				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 県道歩道部				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単- 144号	
計										
単価										

1次単価表

単- 32号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	舗装版切断(2)				単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 市道部				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単- 145号	
計										
単価										

1次単価表

単- 33号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	舗装版破碎(1)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 0. 13m3 県道歩道部				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB210720 管理費区分 無 単- 146号	
計										
単価										

1次単価表

単- 34号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	舗装版破碎(2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 0. 28m3 市道部				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（電線共同溝工）				m2	1				CB440500 管理費区分 無 単- 147号	
計										
単価										

1次単価表

単- 35号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称	殻運搬(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As塊 2t				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝3.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単- 148号	
計										
単価										

1次単価表

単- 36号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	殻運搬(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	Co塊 4t				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運搬（電線共同溝工）		積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝有り ：運搬距離（km）（DID区間有）＝10. 5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級良好 供用日 】	m3	1			CB440510 管理費区分 無 単- 149号			
計										
単価										

1次単価表

単- 37号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As塊				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
建設廃棄物受入料金（As殻）				m3	1				WYB00012 管理費区分 有 単- 150号	
計										
単価										

1次単価表

単- 38号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	Co塊（鉄筋）				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
建設廃棄物受入料金（鉄筋co殻）				m3	1				WYB00013 管理費区分 有 単- 151号	
計										
単価										

1次単価表

単- 39号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称	不陸整正(1)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材有り t=2cm RC- 40 県道歩道部・市道部				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝17mm以上21mm未満：補足材料＝再生クラッシュランRC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単- 152号	
計										
単価										

1次単価表

単- 40号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	表層(1)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン（13） 県道歩道部				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（歩道部）		平均幅員=1. 4m以上：1層当平均仕上厚 70mm 以下=30mm：材料=再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1					CB410261 管理費区分 無 単- 153号	
計										
単価										

1次単価表

単- 41号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	下層路盤(1)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャーラン_RC- 40 県道歩道部t =10cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
路盤工		路盤厚=10cm：施工幅=1. 8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：	m2	1					D9428000 管理費区分 無 単- 141号	
計										
単価										

1次単価表

単- 42号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	掘削(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単- 154号	
計										
単価										

1次単価表

単- 43号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称	土砂等運搬(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝9. 0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単- 155号	
計										
単価										

1次単価表

単- 44号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格	交通誘導警備員B				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				D9820660 管理費区分 無 単- 159号	
計										
単価										

1次単価表

単- 45号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型BH山積0. 13m3 県道歩道部				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	1					D9420000 管理費区分 無 単- 160号	
計										
単価										

1次単価表

単- 46号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 000000250

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	BH山積0. 28m3 県道車道部・市道部				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	1					D9420100 管理費区分 無 単- 161号	
計										
単価										

1次単価表

単- 47号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	BH山積0. 13m3 再生クラッシャーランRC- 40 県道歩道部				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）		バックホウ機種＝山積0. 13m3 （平積0. 1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC－40：埋戻数量＝120／100m3：		m3	1				D9421000 管理費区分 無 単- 162号	
計										
単価										

1次単価表

単- 48号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	BH山積0. 13m3 購入土 県道歩道部				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）		バックホウ機種＝山積0. 13m3 （平積0. 1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：		m3	1				D9421000 管理費区分 無 単- 163号	
計										
単価										

1次単価表

単- 49号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	BH山積0. 28m3 再生クラッシャーランRC- 40 県道車道部・市道部				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0. 28m3 （平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC－40：埋戻数量＝120／100m3：		m3	1				D9421100 管理費区分 無 単- 164号	
計										
単価										

1次単価表

単- 50号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	BH山積0. 28m3 購入土 県道車道部・市道部				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0. 28m3 （平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：	m3	1					D9421100 管理費区分 無 単- 165号	
計										
単価										

1次単価表

単- 51号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	2t 積_小型BH山積0. 13m3 県道歩道部				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土処理		ダンプトラック運搬規格=2t 積 小型BH山積0. 13m3：DID区間 有無=あり：運搬距離=8. 0Km以下：タイヤ損耗費=良好：処分費有無=無：	m3	1					D9422000 管理費区分 無 単- 166号	
計										
単価										

1次単価表

単- 52号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t 積_BH山積0. 28m3 県道車道部・市道部				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土処理		ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無=あり：運搬距離=9. 0Km 以下：タイヤ損耗費=良好：処分費有無=無 ：	m3	1					D9422000 管理費区分 無 単- 167号	
計										
単価										

1次単価表

単- 53号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	吊込み据付（機械力）				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 150				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）		呼び径＝φ 150mm：機種選択＝トラック [クレーン装置付]：		m	1				D9110000 管理費区分 無 単- 168号	
計										
単価										

1次単価表

単- 54号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	G X形継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150 直管				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
G X形継手工		呼び径＝φ 150mm：種類＝直管：P- Li nk割増の有無＝無：	口	1					D9825010 管理費区分 無 単- 169号	
計										
単価										

1次単価表

単- 55号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	G X形継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150 異形管				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
G X形継手工		呼び径＝φ 150mm：種類＝異形管：G- Li nk割増の有無＝無：	口	1					D9825010 管理費区分 無 単- 170号	
計										
単価										

1次単価表

単- 56号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	G X形継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150 G-link				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
G X形継手工		呼び径＝φ 150mm：種類＝異形管：G- Li nk割増の有無＝有：	口	1					D9825010 管理費区分 無 単- 171号	
計										
単価										

1次単価表

単- 57号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	鋳鉄管切断（エンジンカッター）				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター		呼び径＝φ 150mm：	口	1					D9192000 管理費区分 無 単- 172号	
計										
単価										

1次単価表

単- 58号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 000000250

名称	鋳鉄管切断・溝切り加工（SⅡ形・NS形・GX形）				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具		切断・溝切規格=GX形：呼び径=φ 150mm： 作業区分=溝切り加工のみの場合：	口	1					D9242000 管理費区分 無 単- 173号	
計										
単価										

1次単価表

単- 59号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	N S ・ S II ・ G X継手挿口加工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
N S ・ G X継手挿口加工工		呼び径 = φ 150mm：種類 = タップピンねじ式・GX形：	口	1					D9126000 管理費区分 無 単- 174号	
計										
単価										

1次単価表

単- 60号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	フランジ継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジ継手工		呼び径＝φ 75mm：規格＝JWWA 7. 5K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：	口	1					D9121000 管理費区分 無 単- 175号	
計										
単価										

1次単価表

単- 61号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	フランジ継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジ継手工		呼び径＝φ 150mm：規格＝JWWA 7. 5K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：	口	1					D9121000 管理費区分 無 単- 176号	
計										
単価										

1次単価表

単- 62号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
小口径管ねじ込み接合工		呼び径 = φ 50mm :	口	1					D9141300 管理費区分 無 単- 177号	
計										
単価										

1次単価表

単- 63号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称 規格	据付工				単位 m	数量	1	単価	
	φ 50 ポリ管								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 50mm :	m	1				D9170000 管理費区分 無 単- 178号	
計									
単価									

1次単価表

単- 64号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称 規格	継手工				単位	口	数量	1	単価	
	φ 50 ポリ管									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレン管継手工		呼び径 = φ 50mm :	口	1					D9171000 管理費区分 無 単- 179号	
計										
単価										

1次単価表

単- 65号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 000000250

名称 規格	据付工				単位 m	数量	1	単価	
	φ 50 塩ビ管								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
硬質塩化ビニル管据付工		呼び径 = φ 50mm :	m	1				D9160000 管理費区分 無 単- 180号	
計									
単価									

1次単価表

単- 66号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過- 規制	1. 040- 000000250

名称 規格	T S 継手工				単位	口	数量	1	単価	
	φ 50									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工		呼び径 = φ 50mm :	口	1					D9161000 管理費区分 無 単- 181号	
計										
単価										

1次単価表

単- 67号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 150				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径＝φ 150mm：固定具の種類＝固定用ゴムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（実数値）＝120m：固定用ゴムバンド数量（実数値）＝160組：		m	1					D9130000 管理費区分 無 単- 182号
計										
単価										

1次単価表

単- 68号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	管明示シート工				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管明示シート工				m	1				D9133000 管理費区分 無 単- 183号	
計										
単価										

1次単価表

単- 69号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	管明示テープ工				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管明示テープ工				m	1				WYB00009 管理費区分 無 単- 184号	
計										
単価										

1次単価表

単- 70号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 000000250

名称	鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）				単位	基	数量	1	単価	
規格	φ 150				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）		作業区分＝設置：型区分＝縦型：呼び径＝φ 150mm：機種選択＝トラック [クレーン装置付]：		基	1				D9200000 管理費区分 無 単- 185号	
計										
単価										

1次単価表

単- 71号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	仕切弁・バタフライ弁設置・人力（縦型・横型）				単位	基	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）		作業区分＝設置：呼び径＝φ 50mm：	基	1					D9202000 管理費区分 無 単- 186号	
計										
単価										

1次単価表

単- 72号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	仕切弁ブロック設置工				単位	個	数量	1	単価	
規格	筐				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250mm ：種類＝中部壁 高さ200mm：	個	1					D9210000 管理費区分 無 単- 187号	
計										
単価										

1次単価表

単- 73号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	不断水T字管分水栓取付穿孔工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 1 5 0 × φ 5 0				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不断水丁字管取付穿孔工D I P用（夜間）		φ 1 5 0 × φ 5 0	箇所	1			ZV10304740 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単- 74号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称 規格	不断水T字管取付穿孔工				単位	箇所	数量	1	単価	
	φ 1 5 0 × φ 1 5 0									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不断水丁字管取付穿孔工D I P用（夜間）		φ 1 5 0 × 1 5 0	箇所	1					ZV10304210 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単- 75号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	不断水T字管(バルブ付き) 取付穿孔工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 2 5 0 × φ 1 5 0				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不断水丁字管（バルブ付き）取付穿孔工 D I P用（夜間）		φ 2 5 0 × φ 1 5 0	箇所	1			ZV10302420 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単- 76号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 000000250

名称	舗装版切断 (3)				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 県道車道部・県道歩道部、市道部				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単- 188号	
計										
単価										

1次単価表

単- 77号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	舗装版取壊し積込 (3)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版厚0cmを超え10cm以下 BH山積0. 13m3 県道歩道部				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0. 13m3 (平積0. 1m3) ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型 (第2次基準値) ：		m 2	1				D9427010 管理費区分 無 単- 189号	
計										
単価										

1次単価表

単- 78号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	舗装版取壊し積込（4）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版厚0cmを超え10cm以下 BH山積0. 28m3 県道車道部・市道部				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	1			D9427000 管理費区分 無 単- 190号			
計										
単価										

1次単価表

単- 79号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	建設廃棄物受入れ料金 (1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As塊				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
建設廃棄物受入料金 (As殻)				m3	1				WYB00008 管理費区分 有 単- 191号	
計										
単価										

1次単価表

単- 80号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	アスファルト塊・コンクリート塊処理 (3)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	2t 積_小型BH山積0. 13m3 県道歩道部				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格=2t 積 小型BH山積0. 13m3：DID区間 有無=あり：運搬距離=4. 0Km以下：タイヤ損耗費=良好：積載区分=A s塊・Co塊（無筋）：		m3	1				D9423100 管理費区分 無 単- 192号	
計										
単価										

1次単価表

単- 81号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	アスファルト塊・コンクリート塊処理（4）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t 積_BH山積0.28m3 県道車道部・市道部									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t 積 BH山積0.28m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝4.5Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-193号
計										
単価										

1次単価表

単- 82号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称 規格	路盤 (2)			単位 単位	m2	数量	1	単価	
	再生クラッシャーラン_RC- 40 県道歩道部t=10cm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
路盤工		路盤厚＝10cm：施工幅＝1. 8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：	m2	1				D9428000 管理費区分 無 単- 194号	
計									
単価									

1次単価表

単- 83号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	路盤 (3)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャーラン_RC- 40 県道車道部t =14cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
路盤工		路盤厚=14cm：施工幅=1. 8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：	m2	1					D9428000 管理費区分 無 単- 195号	
計										
単価										

1次単価表

単- 84号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	路盤 (4)	単位	m2	数量		単価	
規格	再生クラッシャーラン_RC- 40 市道車道部t =20cm	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工		路盤厚=20cm：施工幅=1. 8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単- 196号
計							
単価							

1次単価表

単- 85号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	アスファルト舗装 (3)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン (13) 県道歩道部 t=3cm				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚=3cm：1層当り仕上り厚=t≤50mm： 歩車道区分=歩道：瀝青材散布の有無=瀝青 材散布 有：瀝青材区分=プライムコート： 締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS混合物： 砂散布の有無=砂散布 無：	m2	1					D9820700 管理費区分 無 単- 197号	
計										
単価										

1次単価表

単- 86号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	アスファルト舗装 (4)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン (13) 県道車道部・市道部 t=5cm				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚=5cm：1層当り仕上り厚=t≤50mm： 歩車道区分=車道及び路肩：瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有：瀝青材区分=プライム コート：締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物：砂散布の有無=砂散布 無：	m2	1					D9820700 管理費区分 無 単- 198号	
計										
単価										

1次単価表

単- 87号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	舗装版切断(3)				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 県道車道部				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単- 199号	
計										
単価										

1次単価表

単- 88号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	舗装版破碎(3)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 0. 28m3 県道車道部				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（電線共同溝工）				m2	1				CB440500 管理費区分 無 単- 200号	
計										
単価										

1次単価表

単- 89号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	殻運搬(3)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As塊 4t				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運搬（電線共同溝工）		積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝有り ：運搬距離（km）（DID区間有）＝3. 5km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB440510 管理費区分 無 単- 201号	
計										
単価										

1次単価表

単- 90号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	建設廃棄物受入れ料金(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As塊				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
建設廃棄物受入料金（As殻）				m3	1				WYB00011 管理費区分 有 単- 202号	
計										
単価										

1次単価表

単- 91号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	表層(2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン（2 0） 県道車道部				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員=1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm：材料=各種（2. 30以上2. 40t /m3未満）：瀝青材料種類=タックコート PK- 4：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単- 203号	
計										
単価										

1次単価表

単- 92号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	基層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生粗粒度アスコン（2 0） 県道車道部				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
基層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝各種（2. 30以上2. 40t /m3未満）：瀝青材料種類＝グ ライムコト PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410240 管理費区分 無 単- 204号	
計										
単価										

1次単価表

単- 93号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M- 30 県道車道部 t=10cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝粒度調整碎石 M- 30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410040 管理費区分 無 単- 205号	
計										
単価										

1次単価表

単- 94号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	掘削(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単- 206号	
計										
単価										

1次単価表

単- 95号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	土砂等運搬(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ック山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝9. 0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単- 207号	
計										
単価										

1次単価表

単- 96号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 000000250

名称	切削オーバーレイ				単位	m2	数量	1	単価	
規格	改質AS 密粒Ⅱ型（20） 舗装厚5cm 県道車道部				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
切削オーバーレイ		平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設の層数＝ 一層：すりつけの区分＝無：舗装厚（一層目）（実数入力）＝50mm：アスファルト材料（一層目）＝各種：締固め後密度（一層目）（実数入力）＝2. 35t /m3：瀝青材料種類（一層目）＝各種：瀝青材料散布量（一層目）（実数）＝43L/100m2：	m 2	1					WB430210 管理費区分 無 単- 208号	
計										
単価										

1次単価表

単- 97号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 000000250

名称	殻運搬(4) (路面切削)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As塊				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬 (路面切削)		DID区間の有無＝有り：運搬距離 (km) (DID 区間有) ＝3. 5km以下：費用の内訳＝全ての 費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB430020 管理費区分 無 単- 209号			
計										
単価										

1次単価表

単- 98号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	舗装版切断(3)				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 県道車道部・市道部				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単- 210号	
計										
単価										

1次単価表

単- 99号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	舗装版破碎(3)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 市道部 0.28m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（電線共同溝工）				m2	1				CB440500 管理費区分 無 単- 211号	
計										
単価										

1次単価表

単- 100号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	舗装版破碎(4)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 県道歩道部 0. 13m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB210720 管理費区分 無 単- 212号	
計										
単価										

1次単価表

単- 101号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 000000250

名称	殻運搬(3)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As塊 4t				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運搬（電線共同溝工）		積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝有り ：運搬距離（km）（DID区間有）＝3.5km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB440510 管理費区分 無 単- 213号			
計										
単価										

1次単価表

単- 102号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	殻運搬(5)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As塊				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝3.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単- 214号	
計										
単価										

1次単価表

単- 103号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	建設廃棄物受入れ料金(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As塊				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
建設廃棄物受入料金（As殻）				m3	1				WYB00014 管理費区分 有 単- 215号	
計										
単価										

1次単価表

単- 104号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 000000250

名称	不陸整正(2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材有り t=2cm RC- 40 県道歩道部・市道部				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝17mm以上21mm未満：補足材料＝再生クラッシュランRC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単- 216号	
計										
単価										

1次単価表

単- 105号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 000000250

名称	表層(3)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン (13) 市道部				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層 (車道・路肩部)		平均幅員=3. 0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満)：瀝青材料種類=プライムコート PK- 3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単- 217号	
計										
単価										

1次単価表

単- 106号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 000000250

名称 規格	表層(4)				単位	m2	数量	1	単価	
	再生密粒度アスコン（13） 県道歩道部									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（歩道部）		平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝各種（2. 20以上2. 30t /m3未満）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410261 管理費区分 無 単- 218号	
計										
単価										

1次単価表

単- 107号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	下層路盤(2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャーラン_RC- 40 県道歩道部t =10cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
路盤工		路盤厚=10cm：施工幅=1. 8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：	m2	1					D9428000 管理費区分 無 単- 194号	
計										
単価										

1次単価表

単- 108号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	掘削(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準以外）：	m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単- 219号	
計										
単価										

1次単価表

単- 109号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 000000250

名称	土砂等運搬(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ックホウ山積0.13m3（平積0.1m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝8.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単- 220号	
計										
単価										

1次単価表

単- 110号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 000000250

名称	区画線設置（溶融式）（1）				単位	m	数量	1	単価	
規格	溶解式手動 白色 15cm 実線				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 221号	
計										
単価										

1次単価表

単- 111号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 000000250

名称	区画線設置（溶融式）（2）				単位	m	数量	1	単価	
規格	溶解式手動 白色 45cm ゼブラ				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 222号	
計										
単価										

1次単価表

単- 112号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 000000250

名称	区画線設置（溶融式）（3）				単位	m	数量	1	単価	
規格	溶解式手動 白色 15cm 矢印・記号・文字 15cm換算				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単- 223号	
計										
単価										

1次単価表

単- 113号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格	交通誘導警備員B				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				D9820660 管理費区分 無 単- 224号	
計										
単価										

1次単価表

単- 114号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	通水試験工				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
通水試験工		連絡区分＝給水車不要：		日	1					D9230000 管理費区分 無 単- 228号
計										
単価										

参考資料（1）

単- 115号 D9420000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	管路掘削 小型バックホウ				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0. 13m3（平積0. 1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2. 4			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	6. 7			R0102 管理費区分 無			
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	2. 273			D9529000 管理費区分 無 単- 229号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格		山積0. 13m3（平積0. 1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（1）

単- 116号 D9420100

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称	管路掘削 バックホウ				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1. 9			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	5			R0102 管理費区分 無			
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	11. 1			D9512000 管理費区分 無 単- 230号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0. 28m3（平積0. 2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（1）

単- 117号 D9421000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0. 13m3 （平積0. 1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有再生クラッシャーラン R C － 4 0 120／100m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2. 5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	6. 8				R0102 管理費区分 無	
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3 （平積0. 1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		日	1. 538				D9529000 管理費区分 無 単- 229号	
タンパ運転				日	3				D9527000 管理費区分 無 単- 231号	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	120				Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0. 13m3 （平積0. 1m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		再生クラッシャーラン R C － 4 0								
J05 埋戻数量		120 ／100m3								

参考資料（1）

単- 118号 D9421000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称	管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0. 13m3（平積0. 1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 購入土126／100m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2. 5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	6. 8				R0102 管理費区分 無	
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		日	1. 538				D9529000 管理費区分 無 単- 229号	
タンパ運転				日	3				D9527000 管理費区分 無 単- 231号	
管基礎用砂				m3	126				ZV10005710 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0. 13m3（平積0. 1m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		購入土								
J05 埋戻数量		126 ／100m3								

参考資料（1）

単- 119号 D9421100

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称	管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有再生クラッシャーラン R C－ 4 0 120／100m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2. 5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	6. 8				R0102 管理費区分 無	
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		時間	7. 6				D9512000 管理費区分 無 単- 230号	
タンパ運転				日	3				D9527000 管理費区分 無 単- 231号	
再生クラッシャーラン		R C－ 4 0		m 3	120				Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0. 28m3（平積0. 2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		再生クラッシャーラン R C－ 4 0								
J05 埋戻数量		120 ／100m3								

参考資料（1）

単- 120号 D9421100

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称	管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 購入土126／100m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2. 5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	6. 8				R0102 管理費区分 無	
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		時間	7. 6				D9512000 管理費区分 無 単- 230号	
タンパ運転				日	3				D9527000 管理費区分 無 単- 231号	
管基礎用砂				m3	126				ZV10005710 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0. 28m3（平積0. 2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		購入土								
J05 埋戻数量		126 ／100m3								

参考資料（1）

単- 121号 D9422000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	2t積 小型BH山積0.13m3 あり 8.0Km以下 良好 無				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無=あり：運搬距離=8.0Km以下：タイヤ損耗費=良好：	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単- 232号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		2t積 小型BH山積0.13m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J06 運搬距離		8.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 処分費有無		無								

参考資料（1）

単- 122号 D9422000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t 積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t 積 BH山積0.28m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝9.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：		m3	1				D9423000 管理費区分 無 単- 233号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t 積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J10 運搬距離		9.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 処分費有無		無								

参考資料（1）

単- 123号 D9141300

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 50mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 02					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 05					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（1）

単- 124号 D9170000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0. 1			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 18			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（1）

単- 125号 D9171000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 04					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 04					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（1）

単- 126号 D9160000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	硬質塩化ビニル管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0. 1			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 18			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（1）

単- 127号 D9161000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称	硬質塩化ビニル管 T S 継手工				単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 50mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 04					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 04					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（1）

単- 128号 D9133000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	管明示シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0. 4			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 129号 WYB00001

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	管明示テープ工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0. 04			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 130号 D9202000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称	仕切弁・パタフライ弁設置工（縦横）				単位	基	数量	1	単価	
規格	設置 φ 50mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 03					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 15					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分 J02 呼び径		設置 φ 50mm								

参考資料 (1)

单-131号

D9210000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 1号 内寸250mm 中部壁 高さ200mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.01					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分 J02 円形種類 J03 種類		設置 1号 内寸250mm 中部壁 高さ200mm								

参考資料（1）

単- 132号 D9820790

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	回	数量	1	単価	
規格	4t 積 2. 9t 吊 3. 8km 0. 35 t				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 064					R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	0. 341					K0302013 管理費区分 無 単- 234号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 トラック規格		4t 積 2. 9t 吊								
J02 片道運搬距離		3. 8 km								
J03 1回当り平均積載質量		0. 35 t								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 133号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 ϕ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版									
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 134号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無			
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 ϕ 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無			
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版									
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 135号 D9427010

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称	舗装版取壊し積込工 小型バックホウ				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	山積0. 13m3（平積0. 1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	0. 49				R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	0. 74				R0102 管理費区分 無		
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	0. 606				D9529000 管理費区分 無 単- 229号		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0. 13m3（平積0. 1m3）								
J02 舗装厚		0cm超え10cm以下								
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（1）

単- 136号 D9427000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称	舗装版取壊し積込工				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0. 42				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	0. 63				R0102 管理費区分 無	
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		時間	3. 35				D9512000 管理費区分 無 単- 230号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0. 28m3（平積0. 2m3）								
J02 舗装厚		0cm超え10cm以下								
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（1）

単- 137号 WYB00007

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	建設廃棄物受入料金（As殻）				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				ZA10651200 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 138号 WYB00006

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称	建設廃棄物受入料金（鉄筋Co殻）				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
廃棄物受入料金（鉄筋Co殻）				m3	1					YAZ1003002- 001 管理費区分 T
計										
単価										

参考資料（1）

単- 139号 D9423100

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	2t積 小型BH山積0. 13m3 あり 4. 0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック2t運転		タイヤ損耗費＝良好：	日	1. 3			D9515000 管理費区分 無 単- 252号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		2t積 小型BH山積0. 13m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J06 運搬距離		4. 0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 積載区分		As塊・Co塊（無筋）								

参考資料（1）

単- 140号 D9423100

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0. 28m3 あり 12. 0Km以下 良好 Co塊（鉄筋）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック4t 運転		タイヤ損耗費＝良好：	日	1. 233			D9516000 管理費区分 無 単- 253号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0. 28m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J10 運搬距離		12. 0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 積載区分		Co塊（鉄筋）								

参考資料（1）

単- 141号 D9428000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称	路盤工			単位	m2	数量	100	単価	
規格	10cm 1. 8m未満 再生クラッシャーラン RC－40 下層路盤			単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0. 78			R0102 管理費区分 無		
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	12. 7			Z002122003 管理費区分 無		
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0. 45			D9520000 管理費区分 無 単- 235号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 路盤厚	10 cm								
J02 施工幅	1. 8m未満								
J03 路盤材の種類	再生クラッシャーラン RC－40								
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤								

参考資料（1）

単- 142号 D9820700

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月31日 令和 6年 7月31日 1. 040- 00000020
----------------------------------	--

名称	アスファルト舗装工(人力)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	3cm t ≤50mm 歩道 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物 砂散布 無				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0. 4				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				人	0. 8				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人	1. 6				R0102 管理費区分 無	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		t	7. 26				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用		L	126				Z004130002 管理費区分 無	
振動ローラハンドガイド式 質量 0. 5～0. 6t		燃料消費量（実数入力）＝3 L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1. 23供用日：		日	0. 4				D9820750 管理費区分 無 単- 236号	
振動コンパクタ 質量 40～60kg		燃料消費量（実数入力）＝5 L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1. 4供用日：		日	0. 4				D9820760 管理費区分 無 単- 237号	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 舗装厚		3 cm								
J02 1層当り仕上り厚		t ≤50mm								
J03 歩車道区分		歩道								

D9820700

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整・超過・規制	1. 040- 00000020

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 143号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5（ 2 0） 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無			
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 144号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 ϕ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版									
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 145号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 φ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版									
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 146号 CB210720

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3	%						M000201034 管理費区分 無	
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 147号 CB440500

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	舗装版破碎積込（電線共同溝工）				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 148号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 3.5km以下 全ての費用	m 3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り					
J10 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	3.5km以下 全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 149号 CB440510

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称	運搬（電線共同溝工）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 10. 5km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	有り									
J04 運搬距離（km）（DID区間有）	10. 5km以下									

参考資料（1）

単- 150号 WYB00012

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	建設廃棄物受入料金（As殻）				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				ZA10651200 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 151号 WYB00013

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	建設廃棄物受入料金（鉄筋co殻）				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金（鉄筋Co殻）				m3	1				YAZ1003002- 001 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 152号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 153号 CB410261

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	表層（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 153号 CB410261

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称 規格	表層（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1. 4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
A S フィニッシャ [クローラ型]		舗装幅 1． 4 ～ 3． 0 m	%				M001003018 管理費区分 無			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無			
J01 平均幅員		1. 4m以上								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 154号 CB210100

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 施工数量	小規模（標準）						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 155号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 ハックホ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 9. 0km以下									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		小規模								
J02 積込機種・規格		ハックホ山積0. 28m3（平積0. 2m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		有り								
J14 運搬距離（km）（DID区間有）		9. 0km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 156号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 157号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（1）

単- 158号 WYB00005

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	溶接金網				単位	m2	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 2					R0102 管理費区分 無 Z1	
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm	m2	105					ZA10130020 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 159号 D9820660

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 160号 D9420000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 000000250

名称	管路掘削 小型バックホウ				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0. 13m3（平積0. 1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2. 4				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	6. 7				R0102 管理費区分 無	
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		日	2. 273				D9529000 管理費区分 無 単- 238号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格		山積0. 13m3（平積0. 1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（1）

単- 161号 D9420100

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 000000250

名称	管路掘削 バックホウ				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1. 9			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	5			R0102 管理費区分 無			
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	11. 1			D9512000 管理費区分 無 単- 239号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0. 28m3（平積0. 2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（1）

単- 162号 D9421000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 000000250

名称	管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0. 13m3（平積0. 1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有再生クラッシャーラン R C－4 0 120／100m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2. 5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	6. 8				R0102 管理費区分 無	
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		日	1. 538				D9529000 管理費区分 無 単- 238号	
タンパ運転				日	3				D9527000 管理費区分 無 単- 240号	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		m 3	120				Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0. 13m3（平積0. 1m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		再生クラッシャーラン R C－4 0								
J05 埋戻数量		120 ／100m3								

参考資料（1）

単- 163号 D9421000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 000000250

名称	管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0. 13m3（平積0. 1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 購入土126／100m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2. 5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	6. 8				R0102 管理費区分 無	
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		日	1. 538				D9529000 管理費区分 無 単- 238号	
タンパ運転				日	3				D9527000 管理費区分 無 単- 240号	
管基礎用砂				m3	126				ZV10005710 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0. 13m3（平積0. 1m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		購入土								
J05 埋戻数量		126 ／100m3								

参考資料（1）

単- 164号 D9421100

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 000000250

名称	管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有再生クラッシャーラン R C－4 0 120／100m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2. 5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	6. 8				R0102 管理費区分 無	
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		時間	7. 6				D9512000 管理費区分 無 単- 239号	
タンパ運転				日	3				D9527000 管理費区分 無 単- 240号	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		m 3	120				Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0. 28m3（平積0. 2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		再生クラッシャーラン R C－4 0								
J05 埋戻数量		120 ／100m3								

参考資料（1）

単- 165号 D9421100

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 000000250

名称	管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 購入土126／100m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2. 5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	6. 8				R0102 管理費区分 無	
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		時間	7. 6				D9512000 管理費区分 無 単- 239号	
タンパ運転				日	3				D9527000 管理費区分 無 単- 240号	
管基礎用砂				m3	126				ZV10005710 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0. 28m3（平積0. 2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		購入土								
J05 埋戻数量		126 ／100m3								

参考資料（1）

単- 166号 D9422000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 000000250

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	2t積 小型BH山積0.13m3 あり 8.0Km以下 良好 無				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無=あり：運搬距離=8.0Km以下：タイヤ損耗費=良好：	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単- 241号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		2t積 小型BH山積0.13m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J06 運搬距離		8.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 処分費有無		無								

参考資料（1）

単- 167号 D9422000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 000000250

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好 無				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3：DID区間 有無=あり：運搬距離=9.0Km以下：タイヤ損耗費=良好：	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単- 242号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J10 運搬距離		9.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 処分費有無		無								

参考資料（1）

単- 168号 D9110000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	鋳鉄管吊込み据付工（機械力）			単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 150mm トラック [クレーン装置付]			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0. 09			R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0. 15			R0102 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	1. 34			K0302013 管理費区分 無 単- 243号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 呼び径 J02 機種選択	φ 150mm トラック [クレーン装置付]								

D9825010

名称	G X形継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150mm 直管 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.05					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.05					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径 J02 種類 J03 P-Li nk割増の有無		φ 150mm 直管 無								

参考資料（1）

単- 170号 D9825010

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	G X形継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150mm 異形管 無				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.06					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.06					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 150mm								
J02 種類		異形管								
J04 G-Link割増の有無		無								

参考資料（1）

単- 171号 D9825010

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	G X形継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150mm 異形管 有									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 096					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 096					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径	φ 150mm									
J02 種類	異形管									
J04 G- Li nk割増の有無	有									

参考資料（1）

単- 172号 D9192000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0. 04					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 08					R0102 管理費区分 無	
鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター			日	0. 04					Y980112001- 001 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 150mm								

参考資料（1）

単- 173号 D9242000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具				単位	口	数量	1	単価	
規格	GX形 φ 150mm 溝切り加工のみの場合				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	0. 126			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 252			R0102 管理費区分 無			
GX形鋳鉄管切断機損料		専用工具 φ150mm	日	0. 147			Z980116003 管理費区分 無			
溝切り・切断刃			式	1			Y080111001- 管理費区分 無			
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 切断・溝切規格		GX形								
J02 呼び径		φ 150mm								
J03 作業区分		溝切り加工のみの場合								
J04 溝切り刃単価（実数値入力）										
J05 切断刃単価（実数値入力）										

参考資料（1）

単- 174号 D9126000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	N S ・ G X継手挿口加工工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150mm タッピンねじ式・GX形									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 04					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 04					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径	φ 150mm									
J02 種類	タッピンねじ式・GX形									

参考資料（1）

単- 175号 D9121000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 000000250

名称	フランジ継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75mm JWWA 7. 5K ボルト計上しない									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 06					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 06					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径	φ 75mm									
J02 規格	JWWA 7. 5K									
J03 ボルト計上区分	ボルト計上しない									

参考資料（1）

単- 176号 D9121000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 000000250

名称	フランジ継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150mm JWWA 7. 5K ボルト計上しない									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 07					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 07					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径	φ 150mm									
J02 規格	JWWA 7. 5K									
J03 ボルト計上区分	ボルト計上しない									

参考資料（1）

単- 177号 D9141300

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 50mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 02					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 05					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（1）

単- 178号 D9170000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0. 1			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 18			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（1）

単- 179号 D9171000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 04					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 04					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（1）

単- 180号 D9160000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	硬質塩化ビニル管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0. 1			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 18			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（1）

単- 181号 D9161000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 000000250

名称	硬質塩化ビニル管 T S 継手工				単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 04					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 04					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（1）

単- 182号 D9130000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				単位	m	数量	100	単価	
規格	φ 150mm 固定用ゴムバンド 120m 160組				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0. 35			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 35			R0102 管理費区分 無			
ポリエチレンスリーブ		φ 150	m	120			Z980101004 管理費区分 無			
ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド）		同上	組	160			Z980102003 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径	φ 150mm									
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド									
J03 ポリエチレンスリーブ数量（実数値）	120 m									
J04 固定用ゴムバンド数量（実数値）	160 組									

参考資料（1）

単- 183号 D9133000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	管明示シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0. 4			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 184号 WYB00009

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	管明示テープ工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 04					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 185号 D9200000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 000000250

名称	鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）				基				
規格	設置 縦型 φ 150mm トラック [クレーン装置付]				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
配管工			人	0. 04					R0136 管理費区分 無
普通作業員			人	0. 06					R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	0. 49					K0302013 管理費区分 無 単- 243号
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									
J01 作業区分	設置								
J02 型区分	縦型								
J03 呼び径	φ 150mm								
J04 機種選択	トラック [クレーン装置付]								

参考資料（1）

単- 186号 D9202000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 000000250

名称	仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）				単位	基	数量	1	単価	
規格	設置 φ 50mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 03					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 15					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分 J02 呼び径		設置 φ 50mm								

D9210000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 1号 内寸250mm 中部壁 高さ200mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.01					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		設置								
J02 円形種類		1号 内寸250mm								
J03 種類		中部壁 高さ200mm								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 188号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	舗装版切断	単位	m	数量		単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%				
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 ϕ 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版						
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（1）

単- 189号 D9427010

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 000000250

名称	舗装版取壊し積込工 小型バックホウ				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.49				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	0.74				R0102 管理費区分 無	
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		日	0.606				D9529000 管理費区分 無 単- 238号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格		山積0.13m3（平積0.1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（1）

単- 190号 D9427000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 000000250

名称	舗装版取壊し積込工				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0. 42					R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 63					R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		時間	3. 35					D9512000 管理費区分 無 単- 239号
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格		山積0. 28m3（平積0. 2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（1）

単- 191号 WYB00008

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	建設廃棄物受入料金（As殻）				単位	m3	数量	1	単価		
規格					単位						
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1						ZA10651200 管理費区分 T
計											
単価											

参考資料（1）

単- 192号 D9423100

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 000000250

名称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	2t積 小型BH山積0. 13m3 あり 4. 0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック2t運転		タイヤ損耗費＝良好：	日	1. 3			D9515000 管理費区分 無 単- 254号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		2t積 小型BH山積0. 13m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J06 運搬距離		4. 0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 積載区分		As塊・Co塊（無筋）								

参考資料（1）

単- 193号 D9423100

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 000000250

名称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0. 28m3 あり 4. 5Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック4t 運転		タイヤ損耗費＝良好：	日	0. 78			D9516000 管理費区分 無 単- 255号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0. 28m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J10 運搬距離		4. 5Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 積載区分		As塊・Co塊（無筋）								

参考資料（1）

単- 194号 D9428000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 000000250

名称	路盤工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	10cm 1. 8m未満 再生クラッシャーラン RC－40 下層路盤				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0. 78			R0102 管理費区分 無			
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	12. 7			Z002122003 管理費区分 無			
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0. 45			D9520000 管理費区分 無 単- 244号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 路盤厚	10 cm									
J02 施工幅	1. 8m未満									
J03 路盤材の種類	再生クラッシャーラン RC－40									
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤									

参考資料（1）

単- 195号 D9428000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 000000250

名称	路盤工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	14cm 1. 8m未満 再生クラッシャーラン RC－40 下層路盤				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0. 78			R0102 管理費区分 無			
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	17. 78			Z002122003 管理費区分 無			
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0. 45			D9520000 管理費区分 無 単- 244号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 路盤厚	14 cm									
J02 施工幅	1. 8m未満									
J03 路盤材の種類	再生クラッシャーラン RC－40									
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤									

参考資料（1）

単- 196号 D9428000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称 規格	路盤工	単位	m2	数量	100	単価	
	20cm 1. 8m未満 再生クラッシャーラン RC－40 下層路盤						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	0. 78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	25. 4			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0. 45			D9520000 管理費区分 無 単- 244号
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 路盤厚		20 cm					
J02 施工幅		1. 8m未満					
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC－40					
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤					

参考資料（1）

単- 197号 D9820700

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 000000250

名称	アスファルト舗装工(人力)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	3cm t ≤50mm 歩道 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物 砂散布 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0. 4					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0. 8					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	1. 6					R0102 管理費区分 無	
アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）（夜間割増有）	t	7. 26					Y082000990- 003 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用	L	126					Z004130002 管理費区分 無	
振動ローラハンドガイド式 質量 0. 5～0. 6t		燃料消費量（実数入力）＝3 L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1. 23供用日：	日	0. 4					D9820750 管理費区分 無 単- 245号	
振動コンパクタ 質量 40～60kg		燃料消費量（実数入力）＝5 L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1. 4供用日：	日	0. 4					D9820760 管理費区分 無 単- 246号	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 舗装厚		3 cm								
J02 1層当り仕上り厚		t ≤50mm								
J03 歩車道区分		歩道								

参考資料 (1)

单-197号

D9820700

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整・超過・規制	1. 040- 000000250

[illegible]

参考資料（1）

単- 198号 D9820700

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 000000250

名称	アスファルト舗装工(人力)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	5cm t ≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.4					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0.8					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	1.6					R0102 管理費区分 無	
アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）（夜間割増有）	t	12.573					Y082000990- 003 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用	L	126					Z004130002 管理費区分 無	
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t		燃料消費量（実数入力）＝3 L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1.23供用日：	日	0.4					D9820750 管理費区分 無 単- 245号	
振動コンパクタ 質量 40～60kg		燃料消費量（実数入力）＝5 L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1.4供用日：	日	0.8					D9820760 管理費区分 無 単- 246号	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 舗装厚		5 cm								
J02 1層当り仕上り厚		t ≤50mm								
J03 歩車道区分		車道及び路肩								

D9820700

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整・超過・規制	1. 040- 000000250

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 199号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 ϕ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版									
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 200号 CB440500

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	舗装版破碎積込（電線共同溝工）				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 201号 CB440510

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 000000250

名称	運搬（電線共同溝工）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 3. 5km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	有り									
J04 運搬距離（km）（DID区間有）	3. 5km以下									

参考資料（1）

単- 202号 WYB00011

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	建設廃棄物受入料金（As殻）				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				ZA10651200 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 203号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（2. 30以上2. 40t /m3未満） タックコート PK- 4全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（20）（夜間割増有）		%						Y001102000- 003 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－ 4 タックコート用		%						Z004130003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 204号 CB410240

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 000000250

名称	基層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（2. 30以上2. 40t /m3未満） プライムコート PK- 3全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（20）（夜間割増有）	%						Y001102000- 004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 205号

CB410040

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 6年 7月31日
令和 6年 7月31日
1. 040- 000000250

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M- 30 100mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手（特殊）					%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
粒度調整碎石	M－ 3 0				%				Z002124002 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅3． 1 m				%				M000701015 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 205号 CB410040

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 000000250

名称 規格	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第2次）］		運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無			
タイヤローラ［普通型］		運転質量8～20t	%				L001060003 管理費区分 無			
J01 材料		粒度調整碎石 M-30								
J06 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J07 施工区分		1層施工								
J09 費用の内訳		全ての費用								
		</								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 206号 CB210100

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 施工数量	小規模（標準）						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 207号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 ハックホ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 9. 0km以下									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無			
J01 土砂等発生現場		小規模								
J02 積込機種・規格		ハックホ山積0. 28m3（平積0. 2m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		有り								
J14 運搬距離（km）（DID区間有）		9. 0km以下								

参考資料（1）

単- 208号 WB430210

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	切削オーバーレイ				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t /m3 各種 43L/100m2				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0. 11				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				人	0. 33				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人	0. 549				R0102 管理費区分 無	
アスファルト混合物		密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型（夜間割増有）		t	12. 573				Y001102000- 001 管理費区分 無	
ゴム入りアスファルト乳剤		PKR		L	43				Y001110102- 001 管理費区分 無	
路面切削機運転		平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設の層数＝一層：		日	0. 11				WK430050 管理費区分 無 単- 247号	
路面清掃車運転		同上		日	0. 11				WK430060 管理費区分 無 単- 248号	
アスファルトフィニッシャ運転		同上		日	0. 11				WK430070 管理費区分 無 単- 249号	
ロードローラ運転		同上		日	0. 11				WK430080 管理費区分 無 単- 250号	
タイヤローラ運転		同上		日	0. 11				WK430090 管理費区分 無 単- 251号	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 209号 CB430020

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 000000250

名称	殻運搬（路面切削）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	有り 3. 5km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%						M000301005 管理費区分 無	
J01 DID区間の有無	有り									
J03 運搬距離（km）（DID区間有）	3. 5km以下									
J04 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 210号

CB430510

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 6年 7月31日
令和 6年 7月31日
1. 040- 000000250

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位			1		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%					
コンクリートカッタ （ブレード）		径1 8 インチ		%					Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%					
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%					M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 211号 CB440500

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	舗装版破碎積込（電線共同溝工）				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 212号 CB210720

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3		%						M000201034 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 213号 CB440510

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	運搬（電線共同溝工）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 3. 5km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	有り									
J04 運搬距離（km）（DID区間有）	3. 5km以下									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 214号

CB227010

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 6年 7月31日
令和 6年 7月31日
1. 040- 000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 3.5km以下 全ての費用	m 3		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り					
J10 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	3.5km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単- 215号 WYB00014

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	建設廃棄物受入料金（As殻）				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				ZA10651200 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 216号

CB410010

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 6年 7月31日
令和 6年 7月31日
1. 040- 000000250

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手（特殊）					%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅3． 1 m				%				M000701015 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 216号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	不陸整正				単位	m 2	数量		単価	
規格	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				単位			1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10t 締固め幅2.1m	%						M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		17mm以上21mm未満								
J03 補足材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 217号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3. 0m超 50mm 各種（2. 30以上2. 40t /m3未満） プライムコート PK- 3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）（夜間割増有）	%						Y001102000- 002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 218号 CB410261

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	表層（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 各種（2. 20以上2. 30t /m3未満） プライムコート PK- 3全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）（夜間割増有）	%						Y001102000- 002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 219号 CB210100

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3	%						M000201034 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 施工数量	小規模（標準以外）									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 220号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称 規格	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
	小規模 ハッパ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 8.0km以下									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無			
J01 土砂等発生現場		小規模								
J02 積込機種・規格		ハッパ山積0.13m3（平積0.1m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		有り								
J16 運搬距離（km）（DID区間有）		8.0km以下								

参考資料（1）

単- 221号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 000000250

名称	区画線設置				単位	m	数量		単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用							1, 000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1, 000				Q001036079 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570				Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25				Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	25				Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	40				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		有り								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（1）

単- 221号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 000000250

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単- 222号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 000000250

名称 規格	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約無		m	1, 000				Q001036136 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ1 5～1 8 白		k g	1, 700				Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		k g	75				Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		k g	75				Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	89				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		有り								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1. 5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（1）

単- 222号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 000000250

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1, 000	単価	
	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
J11 塗料区分		白 アスファルト舗装 全ての費用									
J12 プライマー規格											
J13 費用の内訳											

参考資料（1）

単- 223号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 000000250

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用								1,000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200					Q001036151 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	684					Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	30					Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	30					Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	120					Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		有り									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

单-223号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整・超過・規制	1. 040- 000000250

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）

単- 224号 D9820660

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B				人	1					R0804 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 226号

CB430510

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 6年 7月31日
令和 6年 7月31日
1. 040- 000000250

名称	舗装版切断					単位	m	数量	1	単価	
	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用										
規格											
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無	
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%							
コンクリートカッタ（ブレード）		径1 8 インチ		%						Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版									
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下									
J05 費用の内訳		全ての費用									

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整・超過・規制	1. 040- 000000250

名称	床掘り			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
J01 土質 J02 施工方法		土砂 現場制約あり							

参考資料（1）

単- 228号 D9230000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	通水試験工				日				
規格	給水車不要				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
配管工			人	3					R0136 管理費区分 無
普通作業員			人	3					R0102 管理費区分 無
器具損料及び諸雑費			式	1					ZS8001064 管理費区分 無
計									
単価									
J01 連絡区分		給水車不要							

参考資料（2）

単- 229号 D9529000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）				日				
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	23			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3	供用日	1. 78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 小型バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（2）

単- 230号 D9512000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）				時間				
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 16			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5. 9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（2）

単- 231号 D9527000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	タンパ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	L	5					Z006704001 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.38					L001180001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (2)

単- 232号 D9423000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	2t 積 小型BH山積0. 13m3 あり 8. 0Km以下 良好				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック2t 運転		タイヤ損耗費＝良好：	日	1. 5			D9515000 管理費区分 無 単- 252号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		2t 積 小型BH山積0. 13m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J06 運搬距離		8. 0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								

D9423000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整・超過・規制	1. 040- 00000020

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t 積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ダンプトラック4t 運転		タイヤ損耗費＝良好：		日	0.8				D9516000 管理費区分 無 単- 253号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t 積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J10 運搬距離		9.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								

参考資料（2）

単- 234号 K0302013

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 00000020

名称	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.17					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.3					Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1					M000302013 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0 無								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料（2）

単- 235号 D9520000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				日	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無		
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2）

単- 236号 D9820750

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称	振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t				単位	日	数量	1	単価	
規格	3 L 1.23供用日									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無	
軽油			L	3					Z006702002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t	供用日	1.23					M000804001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 燃料消費量（実数入力）		3 L								
J02 機械損料供用日数（実数入力）		1.23 供用日								

参考資料（2）

単- 237号 D9820760

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名 称	振動コンパクタ 質量 40～60kg			日			
規 格	5 L 1.4供用日			単位		数量	1
単 価							
名 称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	供用日	1.4			M000807001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 燃料消費量（実数入力）	5 L						
J02 機械損料供用日数（実数入力）	1.4 供用日						

参考資料（2）

単- 238号 D9529000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）				日				
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	23			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3	供用日	1. 78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 小型バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（2）

単- 239号 D9512000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 000000250

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）				時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 16			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5. 9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（2）

単- 240号 D9527000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	タンパ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無			
ガソリン		レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無			
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.38			L001180001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（2）

単- 241号 D9423000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	2t 積 小型BH山積0. 13m3 あり 8. 0Km以下 良好				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック2t 運転		タイヤ損耗費＝良好：	日	1. 5					D9515000 管理費区分 無 単- 254号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		2t 積 小型BH山積0. 13m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J06 運搬距離		8. 0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								

参考資料 (2)

単- 242号 D9423000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t 積 BH山積0. 28m3 あり 9. 0Km以下 良好				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック4t 運転		タイヤ損耗費＝良好：	日	0. 8			D9516000 管理費区分 無 単- 255号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t 積 BH山積0. 28m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J10 運搬距離		9. 0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								

参考資料（2）

単- 243号 K0302013

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.17					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.3					Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1					M000302013 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0 無								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料（2）

単- 244号 D9520000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	L	4					Z006704001 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.61					L001180001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2）

単- 245号 D9820750

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 000000250

名 称	振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t				日			
規 格	3 L 1.23供用日				単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無	
軽油			L	3			Z006702002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t	供用日	1.23			M000804001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 燃料消費量（実数入力）		3 L						
J02 機械損料供用日数（実数入力）		1.23 供用日						

参考資料（2）

単- 246号 D9820760

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 000000250

名 称	振動コンパクタ 質量 40～60kg			日			
規 格	5 L 1.4供用日			単位		数量	1
						単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	供用日	1.4			M000807001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 燃料消費量（実数入力）	5 L						
J02 機械損料供用日数（実数入力）	1.4 供用日						

参考資料（2）

単- 247号 WK430050

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称 規格	路面切削機運転			単位	日	数量	1	単価	
	7cm以下 一層								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	235			Z006702002 管理費区分 無		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2. 0 m 深さ2 3 c m	供用日	1. 32			M001131014 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cm以下 一層							

参考資料（2）

単- 248号 WK430060

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	路面清掃車運転			単位	日	数量	1	単価	
規格	7cm以下 一層								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（一般）			人	0. 98				R0115 管理費区分 無	
軽油			L	43				Z006702002 管理費区分 無	
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1． 5 m 3	供用日	1. 32				M001101020 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 平均切削深さ		7cm以下							
J02 即日舗設の層数		一層							

参考資料（2）

単- 249号 WK430070

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	アスファルトフィニッシャ運転				日				
規格	7cm以下 一層				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	48			Z006702002 管理費区分 無		
A S フィニッシャ [ホイール型]		排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2. 3～6 . 0 m	供用日	1. 4			M001003038 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cm以下 一層							

参考資料（2）

単- 250号 WK430080

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	ロードローラ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	7cm以下 一層									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	27					Z006702002 管理費区分 無	
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.4					M000801009 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cm以下 一層								

参考資料（2）

単- 251号 WK430090

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 040- 000000250

名称	タイヤローラ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	7cm以下 一層				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無			
軽油			L	30			Z006702002 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t	日	1. 16			L001060003 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 平均切削深さ		7cm以下								
J02 即日舗設の層数		一層								

参考資料 (3)

単- 252号 D9515000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称	ダンプトラック2t 運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	21			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	1. 29			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		2 t 良好 供用日	供用日	1. 29			Z910020025 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料 (3)

単- 253号 D9516000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 00000020

名称	ダンプトラック4t 運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	32			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1. 29			Z910020045 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料 (3)

単- 254号 D9515000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 000000250

名称	ダンプトラック2t 運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	21			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	1. 29			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		2 t 良好 供用日	供用日	1. 29			Z910020025 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料 (3)

単- 255号 D9516000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 040- 000000250

名称	ダンプトラック4t 運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	32			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1. 29			Z910020045 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

登録単価

[illegible]