

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度下工維第7号
工事名	上浜排水区排水路整備工事

単価適用日		令和6年6月1日（設計単価表） 令和6年6月（物価資料） 令和5年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和5年7月制定版（令和6年5月一部改訂）（共通編） 令和5年7月制定版（道路編・下水道編）	
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照		

全 体 諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休 2 日制の補正	4 週 8 休以上
	共通仮設費	主たる工種	3 2 : 下水道工事 (3)
		施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	-
	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	3 5 % を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
	全体 諸経費情報参照		

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、1号工事箇所12,636円、2号工事箇所142,000円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、1号工事箇所78,660円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、1号工事箇所10,000円、2号工事箇所59,880円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額（1号工事箇所28,440円）として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。	

- ※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。
- ※2 設計額の工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工維第7号 上浜排水区排水路整備工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（3）			
			工事区分	処理場・ポンプ場		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処理場・ポンプ場			式	1					
場内管路工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	1,000					単-1号 週休有
床掘り		土質土砂	m3	60					単-2号 週休有
埋戻し		土質	m3	870					単-3号 週休有
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	120					単-4号 週休有
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込		掘削深2.0m以下	m	9					単-5号 週休有
軽量鋼矢板建込		掘削深3.5m以下	m	3					単-6号 週休有
軽量鋼矢板建込		掘削深3.8m以下	m	2					単-7号 週休有
軽量鋼矢板引抜		掘削深2.0m以下	m	9					単-8号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工維第7号 上浜排水区排水路整備工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（3）			
			工事区分	処理場・ポンプ場		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板引拔		掘削深3.5m以下	m	3					単-9号 週休有
軽量鋼矢板引拔		掘削深3.8m以下	m	2					単-10号 週休有
軽量鋼矢板			式	1					内-1号 週休有
軽量鋼矢板賃料		H=2.0m	式	1					内-2号 週休有
軽量鋼矢板賃料		H=3.5m	式	1					内-3号 週休有
軽量鋼矢板賃料		H=4.0m	式	1					内-4号 週休有
土留支保(軽量金属支保)設置		1段	m	4					単-11号 週休有
土留支保(軽量金属支保)設置		2段	m	9					単-12号 週休有
土留支保(軽量金属支保)撤去		1段	m	4					単-13号 週休有
土留支保(軽量金属支保)撤去		2段	m	9					単-14号 週休有
支保材賃料(腹起し)			式	1					内-5号 週休有
支保材賃料(水圧式パイプサポート)			式	1					内-6号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工維第7号 上浜排水区排水路整備工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（3）			
			工事区分	処理場・ポンプ場		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧ポンプ)			式	1					内-7号 週休有
管布設工			式	1					
プレキャスト門型カルバート		B2300×H1550	m	76					単-15号 週休有
プレキャスト門型カルバート材料			式	1					内-8号 週休有
組立マンホール工			式	1					
プレキャスト角型マンホール(1)		1800×1500	基	1					単-16号 週休有
プレキャスト角型マンホール(2)		1800×1500	基	1					単-17号 週休有
巻立コンクリート			箇所	2					単-18号 週休有
巻立コンクリート		一次施工	箇所	2					単-19号 週休有
巻立コンクリート		二次施工	箇所	2					単-20号 週休有
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工維第7号 上浜排水区排水路整備工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（3）			
			工事区分	処理場・ポンプ場	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し		構造物区分鉄筋構造物 ；工法区分機械施工	m3	5					単-21号 週休有
コンクリート取壊し運搬処理			m3	5					単-22号 週休有
ワイヤーソーイング切断			箇所	4					単-23号 週休有
仮設工			式	1					
水替工			式	1					
ポンプ排水			式	1					内-9号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材等運搬費			式	1					内-10号 週休有
仮設材等積み取卸し			式	1					内-11号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工維第7号 上浜排水区排水路整備工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（3）			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費			式	1					
キャスポル（簡易支持力試験）			式	1					内-12号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ評価額			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（3）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1. 04 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	下水道工事（３）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2， 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.06有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（3）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	軽量鋼矢板						単価適用年月日		令和 6年 6月13日
							歩掛適用年月日		令和 6年 6月13日
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板			式	1					Y000024000- 001 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月13日 令和 6年 6月13日 1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	軽量鋼矢板賃料	H=2. 0m	日	22					WYB00011 管理費区分 無 単- 34号
	軽量鋼矢板整備費		t	0. 341					Y000024000- 002 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第3号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日		令和 6年 6月13日
							歩掛適用年月日		令和 6年 6月13日
								労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料		H=3. 5m	日	22					WYB00012 管理費区分 無 単- 35号
軽量鋼矢板整備費			t	0. 398					Y000024000- 002 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第4号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日	令和 6年 6月13日	
							歩掛適用年月日		令和 6年 6月13日
							労務調整- 超過- 規制		
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料		H=4. 0m	日	22					WYB00013 管理費区分 無 単- 36号
軽量鋼矢板整備費			t	0. 341					Y000024000- 002 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第5号内訳書	支保材賃料(腹起し)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月13日 令和 6年 6月13日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
支保材賃料（腹起し）		日	22					WYB00020 管理費区分 無 単- 41号	
支保材基本料（腹起し）	110×120×4000	本	4					Y007520000- 001 管理費区分 無	
支保材基本料（腹起し）	110×120×2000	本	2					Y007530000- 001 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第6号内訳書	支保材賃料(水圧式パイプサポート)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月13日 令和 6年 6月13日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
支保材賃料(水圧式パイプサポート)	2000～2700	日	22					WYB00021 管理費区分 無 単- 42号	
支保材基本料(水圧式パイプサポート)	同上	本	8					Y300400400- 001 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第7号内訳書	支保材賃料(水圧ポンプ)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月13日 令和 6年 6月13日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
支保材賃料(水圧ポンプ)		日	22					WYB00022 管理費区分 無 単-43号	
支保材基本料（水圧ポンプ）		台	1					Y007530000-002 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第8号内訳書	プレキャスト門型カルバート材料						単価適用年月日	令和 6年 6月13日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日	
								労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト門型カルバート(1)			本	36					Y000356001- 001 管理費区分 無
プレキャスト門型カルバート(2)			本	1					Y000356001- 002 管理費区分 無
プレキャスト門型カルバート(3)			本	1					Y000356001- 003 管理費区分 無
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		削孔深さ＝30mm以上200mm未満：	孔	160					CB224410 管理費区分 無 単- 45号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第9号内訳書	ポンプ 排水						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月13日 令和 6年 6月13日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
ポンプ設置・撤去		箇所	2					WB252320 管理費区分 無 単-54号	
ポンプ運転	排水量区分=0以上40（m3／h）未満：排水 方法=作業時排水：	日	20					WB252310 管理費区分 無 単-55号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第10号内訳書	仮設材等運搬費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月13日 令和 6年 6月13日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝3.5km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：		t	1.08					WB010020 管理費区分 無 単-56号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上		t	1.08					WB010020 管理費区分 無 単-56号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第11号内訳書	仮設材等積込み取卸し							単価適用年月日	令和 6年 6月13日		
								歩掛適用年月日		令和 6年 6月13日	
								労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
積込み. 取卸し費（仮設材等）			t	2. 16					Z006800001 管理費区分 無		
合 計											

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第12号内訳書	キヤスポル（簡易支持力試験）						単価適用年月日		令和 6年 6月13日
							歩掛適用年月日		令和 6年 6月13日
							労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
キヤスポル	簡易支持力試験	試験	1						Y007541000- 001 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表 <01>

単- 1号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	床掘り				単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m 3	1				CB210030 管理費区分 無 単- 24号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 2号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	床掘り			単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂							
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝切梁腹起式：障害の有無＝有り：	m 3	1				CB210030 管理費区分 無 単- 25号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し			単位 m3	数量	1	単価	
	土質							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅4m以上：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 26号	
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 4号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	土砂等運搬				単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝8.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】【	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 27号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 5号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板建込				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 0m以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深＝掘削深2. 0m以下：ハック材規格＝C付 2. 9t（2次）山0. 8m3（平0. 6m3）：		m	75. 1				DGD10260 管理費区分 無 単- 28号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 6号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板建込				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3. 5m以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深＝掘削深3. 5m以下：ハック材規格＝C付 2. 9t（2次）山0. 8m3（平0. 6m3）：		m	75. 1				DGD10260 管理費区分 無 単- 29号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 7号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板建込				単位	m	数量		単価		
規格	掘削深3. 8m以下				単位		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
軽量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深＝掘削深3. 8m以下：ハック材規格＝C付 2. 9t（2次）山0. 8m3（平0. 6m3）：		m	75. 1						DGD10260 管理費区分 無 単- 30号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板引抜				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 0m以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深＝掘削深2. 0m以下：使用機種＝バックホウ クレーン付2. 9t（2次） 山0. 8m3：		m	75. 1					DGD10270 管理費区分 無 単- 31号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 9号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板引抜				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3. 5m以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深＝掘削深3. 5m以下：使用機種＝バックホウ クレーン付2. 9t（2次）山0. 8m3：		m	75. 1				DGD10270 管理費区分 無 単- 32号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 10号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板引抜				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3. 8m以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深＝掘削深3. 8m以下：使用機種＝バックホウ クレ－ン付2. 9t（2次） 山0. 8m3：		m	75. 1					DGD10270 管理費区分 無 単- 33号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 11号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土留支保(軽量金属支保) 設置				単位	m	数量	1	単価	
規格	1 段				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土留支保(軽量金属支保) 設置		1 段		m	1					WYB00014 管理費区分 無 単- 37号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 12号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	土留支保(軽量金属支保) 設置				単位 m	数量	1	単価	
	2 段								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土留支保(軽量金属支保) 設置		2 段	m	1			WYB00015 管理費区分 無 単- 38号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 13号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	土留支保(軽量金属支保) 撤去				単位	m	数量	1	単価	
	1 段									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土留支保(軽量金属支保) 撤去		1 段	m	1					WYB00017 管理費区分 無 単- 39号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 14号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土留支保(軽量金属支保) 撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	2 段				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土留支保(軽量金属支保) 撤去		2 段		m	1					WYB00018 管理費区分 無 単- 40号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 15号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名 称	プレキャスト門型カルバート				単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	B2300×H1550									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト門型カルバート			m	1					WYB00001 管理費区分 無 単- 44号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 16号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト角型マンホール(1)				単位	基	数量	1	単価	
規格	1800×1500				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
プレキャスト角型マンホール(1)				基	1				WYB00004 管理費区分 無 単- 46号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 17号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト角型マンホール(2)				単位	基	数量	1	単価	
規格	1800×1500				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
プレキャスト角型マンホール(2)				基	1				WYB00028 管理費区分 無 単- 47号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 18号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	巻立コンクリート				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
巻立てコンクリート			箇所	1			WYB00036 管理費区分 無 単- 48号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 19号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	巻立コンクリート				箇所	数量	1	単価	
規格	一次施工				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
巻立てコンクリート			箇所	1			WYB00035 管理費区分 無 単- 49号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 20号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	巻立コンクリート				箇所	数量	1	単価	
規格	二次施工				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
巻立てコンクリート			箇所	1			WYB00007 管理費区分 無 単- 50号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 21号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分鉄筋構造物; 工法区分機械施工				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単- 51号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 22号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート取壊し運搬処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート取壊し運搬処理				m3	1				WYB00009 管理費区分 有 単- 52号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 23号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ワイヤーソーイング切断				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤーソーイング切断		1. 07m2		箇所	1			WYB00039 管理費区分 無 単- 53号	
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 24号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 標準 無し 無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		標準								
J03 土留方式の種類		無し								
J04 障害の有無		無し								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 25号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 標準 切梁腹起式 有り				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	標準									
J03 土留方式の種類	切梁腹起式									
J04 障害の有無	有り									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 26号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅4m以上						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	%				M000202019 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 8～1. 1 t	%				L001070002 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅4m以上				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
タンパ及びランマ		質量 60～80kg		%					L001180001 管理費区分 無	
J01 施工方法		最大埋戻幅4m以上								

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 27号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	標準 ハックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 8. 5km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準									
J02 積込機種・規格	ハックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3）									
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無	有り									
J06 運搬距離（km）（DID区間有）	8. 5km以下									

参考資料（1） <01>

単- 28号 DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板建込工 (両側分)				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 0m以下 C付2. 9t (2次) 山0. 8m3(平0. 6m3)				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	2			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	6			R0102 管理費区分 無			
ハ ック ｸﾚﾝ付2. 9t (2次) 山積0. 8m3 平積0. 6m3			時間	11. 6			DGD10036 管理費区分 無 単- 57号			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深2. 0m以下								
J02 ハ ック ｸﾚﾝ規格		C付2. 9t (2次) 山0. 8m3(平0. 6m3)								

参考資料（1） <01>

単- 29号 DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3. 5m以下 C付2. 9t（2次）山0. 8m3（平0. 6m3）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	3. 1			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	3. 1			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	9. 3			R0102 管理費区分 無			
ハ ック ｸﾚｰﾝ付2. 9t（2次） 山積0. 8m3 平積0. 6m3			時間	14. 6			DGD10036 管理費区分 無 単- 57号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深 J02 ハ ック ｸﾚｰﾝ規格		掘削深3. 5m以下 C付2. 9t（2次）山0. 8m3（平0. 6m3）								

参考資料（1） <01>

単- 30号 DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板建込工 (両側分)				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3. 8m以下 C付2. 9t (2次) 山0. 8m3(平0. 6m3)				単位		数量			
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	3. 4			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	3. 4			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	10. 2			R0102 管理費区分 無			
バックホウ クレーン付2. 9t (2次) 山積0. 8m3 平積0. 6m3			時間	15			DGD10036 管理費区分 無 単- 57号			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深3. 8m以下								
J02 バックホウ規格		C付2. 9t (2次) 山0. 8m3(平0. 6m3)								

参考資料（1） <01>

単- 31号 DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 0m以下 ハ ックホ クレーン付2. 9t (2次) 山0. 8m3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 9			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0. 9			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	2. 7			R0102 管理費区分 無			
ハ ックホ クレーン付2. 9t (2次) 山積0. 8m3 平積0. 6m3			時間	6. 2			DGD10036 管理費区分 無 単- 57号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深 J02 使用機種		掘削深2. 0m以下 ハ ックホ クレーン付2. 9t (2次) 山0. 8m3								

参考資料（1） <01>

単- 32号 DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3. 5m以下 ハ ックホ クレーン付2. 9t (2次) 山0. 8m3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	3			R0102 管理費区分 無			
ハ ックホ クレーン付2. 9t (2次) 山積0. 8m3 平積0. 6m3			時間	7. 6			DGD10036 管理費区分 無 単- 57号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深 J02 使用機種		掘削深3. 5m以下 ハ ックホ クレーン付2. 9t (2次) 山0. 8m3								

参考資料（1） <01>

単- 33号 DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3. 8m以下 ハ ックホ クレーン付2. 9t (2次) 山0. 8m3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1. 1			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	1. 1			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	3. 3			R0102 管理費区分 無			
ハ ックホ クレーン付2. 9t (2次) 山積0. 8m3 平積0. 6 m3			時間	7. 9			DGD10036 管理費区分 無 単- 57号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深 J02 使用機種		掘削深3. 8m以下 ハ ックホ クレーン付2. 9t (2次) 山0. 8m3								

参考資料（1） <01>

単- 34号 WYB00011

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板賃料				日				
規格	H=2. 0m				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料			t	0. 341			Y007010000- 002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 35号 WYB00012

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板賃料				日		数量	1	単価	
規格	H=3. 5m				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
軽量鋼矢板賃料			t	0. 398				Y007010000- 002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 36号 WYB00013

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板賃料				日				
規格	H=4. 0m				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板賃料			t	0. 341				Y007010000- 002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 37号 WYB00014

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土留支保(軽量金属支保) 設置				単位	m	数量	100	単価	
規格	1 段				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0. 6				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	0. 6				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	1. 8				R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 38号 WYB00015

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土留支保(軽量金属支保) 設置				単位	m	数量	100	単価	
規格	2 段				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	1. 2				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	1. 2				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	3. 6				R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 39号 WYB00017

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土留支保(軽量金属支保) 撤去				単位	m	数量	100	単価	
規格	1 段				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0. 5				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	0. 5				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	1. 5				R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 40号 WYB00018

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	土留支保(軽量金属支保) 撤去				単位	m	数量	100	単価	
	2 段									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	1					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	3					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 41号 WYB000020

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000020

名称	支保材賃料（腹起し）				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料（腹起し）		110×120×4000	本	4			Y0G5010030- 001 管理費区分 無 Z1		
支保材賃料（腹起し）		110×120×2000	本	2			Y0G5030020- 001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 42号 WYB00021

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	支保材質料(水圧式パイプサポート)				単位	日	数量	1	単価	
	2000～2700									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
支保材質料(水圧式パイプサポート)		2000～2700	本	8			Y0G9010010- 001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 43号 WYB00022

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	支保材質料(水圧ポンプ)				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材質料(水圧ポンプ)			台	1			Y30L002000- 001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単- 44号

WYB00001

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト門型カルバート		m	10			WYB00002 管理費区分 無 単- 58号
モルタル	1 : 3	m 3	0. 07			Z002022003 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格＝24- 12- 25（20）（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝養生無し：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	2. 8			CB240010 管理費区分 無 単- 59号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝24- 12- 25（20）（高炉）：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1. 67			CB240010 管理費区分 無 単- 60号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	9. 75			CB240210 管理費区分 無 単- 61号
基礎碎石	碎石の厚さ＝22. 5cmを超え27. 5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	11. 2			CB221110 管理費区分 無 単- 62号
基面整正		m 2	11. 2			CB210080 管理費区分 無 単- 63号
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	0. 24			Q001001002 管理費区分 無
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	削孔深さ＝30mm以上200mm未満：	孔	80			CB224410 管理費区分 無 単- 64号

参考資料（1） <01>

単- 44号 WYB00001

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト門型カルバート				単位	m	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 45号

CB224410

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）							
30mm以上200mm未満							
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	%				L001110001 管理費区分 無	
電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ 3 8 ～ 4 0 mm	%				M002083002 管理費区分 無	
J01 削孔深さ	30mm以上200mm未満						

参考資料（1） <01>

単- 46号 WYB00004

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト角型マンホール(1)				単位	基	数量	10	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
組立マンホール設置工（市場単価）		規格・仕様＝1号(900mm) 3m以下：施工規模＝4箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	箇所	10					DCD60070 管理費区分 無 単- 65号	
人孔鉄蓋及び受枠		T- 25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	10					Y004050000- 001 管理費区分 無	
無収縮早強性モルタル		25. 0kg	袋	11. 25					Y000223000- 001 管理費区分 無	
マンホール調整リング		H＝100	個	10					ZV10002830 管理費区分 無	
1 号マンホール		斜壁 600×900×450	個	10					ZV10000280 管理費区分 無	
1 号マンホール		直壁 900×600	個	10					ZV10000320 管理費区分 無	
頂版スラブ		1800×1500×300	個	10					WYB00023 管理費区分 無 単- 66号	
基礎ブロック		1800×1500×600	個	10					WYB00024 管理費区分 無 単- 67号	
基礎ブロック		1800×1500×1200	個	10					WYB00025 管理費区分 無 単- 68号	
基礎ブロック加工		□1500×1150	箇所	10					Y000364001- 001 管理費区分 無	
モルタル		1 ： 3	m 3	0. 79					Z002022003 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 46号 WYB00004

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト角型マンホール(1)			単位	基	数量	10	単価	
規格				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハ ックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝養生無し：費 用の内訳＝全ての費用：	m 3	4. 78			CB240010 管理費区分 無 単- 69号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：	m 2	8. 76			CB240210 管理費区分 無 単- 70号		
基礎碎石		碎石の厚さ＝12. 5cmを超え17. 5cm以下：碎石 の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝ 全ての費用：	m 2	47. 79			CB221110 管理費区分 無 単- 71号		
基面整正			m 2	47. 79			CB210080 管理費区分 無 単- 72号		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単- 47号

WYB00028

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト角型マンホール(2)				10			
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様＝1号(900mm) 3m以下：施工規模＝4箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	箇所		10			DGD60070 管理費区分 無 単- 65号
人孔鉄蓋及び受枠	T- 25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組		10			Y004050000- 001 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル	25. 0kg	袋		11. 25			Y000223000- 001 管理費区分 無
マンホール調整リング	H＝100	個		10			ZV10002830 管理費区分 無
1 号マンホール	斜壁 600×900×300	個		10			ZV10000270 管理費区分 無
1 号マンホール	直壁 900×600	個		10			ZV10000320 管理費区分 無
頂版スラブ	1800×1500×300	個		10			WYB00029 管理費区分 無 単- 73号
基礎ブロック	1800×1500×600	個		10			WYB00030 管理費区分 無 単- 74号
基礎ブロック	1800×1500×1200	個		10			WYB00031 管理費区分 無 単- 75号
基礎ブロック加工	□1500×1150	箇所		10			Y000364001- 001 管理費区分 無
モルタル	1 : 3	m 3		0. 79			Z002022003 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 47号 WYB00028

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト角型マンホール(2)			単位	基	数量	10	単価	
規格				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハ ックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝養生無し：費 用の内訳＝全ての費用：	m 3	4. 78			CB240010 管理費区分 無 単- 76号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：	m 2	8. 76			CB240210 管理費区分 無 単- 77号		
基礎碎石		碎石の厚さ＝12. 5cmを超え17. 5cm以下：碎石 の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝ 全ての費用：	m 2	47. 79			CB221110 管理費区分 無 単- 78号		
基面整正			m 2	47. 79			CB210080 管理費区分 無 単- 79号		
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 48号 WYB00036

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	巻立てコンクリート			単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝バックホ （クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8- 25 （高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の 内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単- 80号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型 構造物：	m 2	4. 02			CB240210 管理費区分 無 単- 81号		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	0. 003			Q001001002 管理費区分 無		
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		削孔深さ＝30mm以上200mm未満：	孔	13			CB224410 管理費区分 無 単- 82号		
目地板		1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類 ＝樹脂発泡体（15倍発泡）t=10：	m 2	2. 5			CB224710 管理費区分 無 単- 83号		
鋼材切断工			m	2. 66			DGD20380 管理費区分 無 単- 84号		
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t：DID 区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID 有＝3. 0km以下：	t	0. 2			CB010410 管理費区分 無 単- 85号		
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 49号 WYB00035

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	巻立てコンクリート			単位	箇所	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝バックホ （クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8- 25 （高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の 内訳＝全ての費用：	m 3	0. 15			CB240010 管理費区分 無 単- 86号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型 構造物：	m 2	2			CB240210 管理費区分 無 単- 87号		
鋼材切断工			m	1. 9			DGD20380 管理費区分 無 単- 84号		
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t：DID 区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID 有＝3. 0km以下：	t	0. 15			CB010410 管理費区分 無 単- 88号		
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 50号 WYB00007

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	巻立てコンクリート			単位	箇所	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝バックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 29			CB240010 管理費区分 無 単- 89号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	0. 7			CB240210 管理費区分 無 単- 90号		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	0. 003			Q001001002 管理費区分 無		
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		削孔深さ＝30mm以上200mm未満：	孔	13			CB224410 管理費区分 無 単- 91号		
目地板		1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t＝10：	m 2	1. 47			CB224710 管理費区分 無 単- 92号		
計									
単価									

WB824010

名称	構造物とりこわし					単位	m 3	数量		単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要					単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1					Q001611007 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 構造物区分		鉄筋構造物									
J02 工法区分		機械施工									
J03 時間的制約の有無		無し									
J04 夜間作業の有無		無し									
J05 低騒音・低振動対策		不要									

参考資料（1） <01>

単- 52号 WYB00009

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート取壊し運搬処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝18. 5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 93号			
処分費			m 3	1			Y007600000- 003 管理費区分 T			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 53号 WYB00039

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ワイヤーソーイング切断				箇所	数量	1	単価	
規格	1. 07m2				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ワイヤーソーイング切断			箇所	1			Y020317U01- 001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 54号 WB252320

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポンプ設置・撤去				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 5			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0. 1			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	2			R0102 管理費区分 無		
バックホウ運転			日	0. 5			WK250540 管理費区分 無 単- 94号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 55号 WB252310

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポンプ運転			日			
規格	0以上40（m3／h）未満 作業時排水			単位		数量	単価
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	特殊作業員		人	0. 14			R0101 管理費区分 無
	工事用水中ポンプ運転	排水量区分＝0以上40（m3／h）未満：排水方法＝作業時排水：	日	1			WK250400 管理費区分 無 単- 95号
	発動発電機運転	同上	日	1			WK250410 管理費区分 無 単- 96号
	諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
	計						
	単価						
	J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40（m3／h）未満 作業時排水					

参考資料（1） <01>

単- 56号 WB010020

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				単位	t	数量	1	単価	
規格	関東・中部・近畿 3.5km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
基本運賃区分 A		製品長12m以内 10kmまで	t	1					Z006810001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿								
J02 片道運搬距離（実数入力）		3.5 km								
J04 製品長区分		12m以内								
J05 運搬割増率		各種（実数入力）								
J06 運搬割増率（実数入力）		0 無								
J07 その他の諸料金の有無		無								

参考資料（2） <01>

単- 57号 DGD10036

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ クレーン付2. 9t (2次) 山積0. 8m3 平積0. 6m3				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 16			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	15			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第2次） 山積0. 8m3 2. 9t吊	時間	1			M000202103 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単- 58号 WYB00002

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト門型カルバート設置				単位	m	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	1. 1					R0125 管理費区分 無 Z1, Z2	
特殊作業員			人	0. 7					R0101 管理費区分 無 Z1, Z2	
普通作業員			人	2. 4					R0102 管理費区分 無 Z1, Z2	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		機械使用条件＝供用日 補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝良好：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	日	0. 6					K0403017 管理費区分 無 単- 97号 Z1, Z2	
諸雑費（率）		11%	式	1					ZS7210100 管理費区分 無 ZZ2, Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 59号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24- 12- 25（20）（高炉） 10m3以上100m3未満養生無し 延長無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		2 4－1 2－2 5（2 0） 高炉 W/C=55%以下		%					Z002012005 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕		圧送能力 9 0～1 1 0 m 3／h		%					M000903010 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 59号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量		単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24- 12- 25（20）（高炉） 10m3以上100m3未満養生無し 延長無し 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設								
J03 コンクリート規格		24- 12- 25（20）（高炉）								
J04 設計日打設量		10m3以上100m3未満								
J05 養生工の種類		養生無し								
J06 圧送管延長距離区分		延長無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 60号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24- 12- 25（20）（高炉） 養生無し 有り 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		2 4－1 2－2 5（2 0） 高炉 W/C=55%以下	%						Z002012005 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	24- 12- 25（20）（高炉）									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	有り									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 61号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 62号 CB221110

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	22. 5cmを超え27. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 62号 CB221110

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
	22. 5cmを超え27. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 碎石の厚さ		22. 5cmを超え27. 5cm以下								
J02 碎石の種類		再生クラッシャー 40～0								
J03 費用の内訳		全ての費用								
		</								

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 63号 CB210080

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 64号

CB224410

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）			単位	孔	数量	1	単価	
規格	30mm以上200mm未満								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 k V A	%						L001110001 管理費区分 無
電動ハンマドリル		穴あけ能力 φ 3 8 ～ 4 0 mm	%						M002083002 管理費区分 無
J01 削孔深さ		30mm以上200mm未満							

DGD60070

名称	組立マンホール設置工 (市場単価)				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	1号(900mm) 3m以下 4箇所未満 無 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
組立マンホール設置工		1号(900mm) 3m以下	箇所	1			Q2G1070040 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様		1号(900mm) 3m以下								
J02 施工規模		4箇所未満								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								

参考資料（2） <01>

単- 66号 WYB00023

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	頂版スラブ				単位	個	数量	10	単価	
規格	1800×1500×300				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
頂版スラブ		1800×1500×300	個	10					Y000361000- 001 管理費区分 無 Z1	
ブロック据付工 斜壁、直壁等又はスラブの作業		トラックレン賃料補正＝標準（1. 0）：	個	10					DGD10800 管理費区分 無 単- 98号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 67号 WYB00024

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	基礎ブロック				単位	個	数量	10	単価	
規格	1800×1500×600				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャストボックスブロック設置		ボックスブロック1個当り質量＝1000kgを超え4000kg以下：ラフレンクレン賃料補正係数＝標準：	個	10					CB440450 管理費区分 無 単- 99号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 68号 WYB00025

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	基礎ブロック				単位	個	数量	10	単価	
規格	1800×1500×1200				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャストボックスブロック設置		ボックスブロック1個当り質量＝4000kgを超え11000kg以下：ラフレン・クレーン賃料補正係数＝標準：	個	10					CB440450 管理費区分 無 単- 100号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 69号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉）養生無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－ 8－ 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊	%						L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

单-69号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名 称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 ハック材（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 養生無し 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		ハック材（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		養生無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 70号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 71号 CB221110

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）		%						L001010007 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 71号 CB221110

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
	12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 碎石の厚さ		12. 5cmを超え17. 5cm以下								
J02 碎石の種類		再生クラッシャー 40～0								
J03 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 72号 CB210080

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	

参考資料（2） <01>

単- 73号 WYB00029

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	頂版スラブ				単位	個	数量	10	単価	
規格	1800×1500×300				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
頂版スラブ		1800×1500×300	個	10					Y000361000- 001 管理費区分 無 Z1	
ブロック据付工 斜壁、直壁等又はスラブの作業		トラックレン賃料補正＝標準（1. 0）：	個	10					DGD10800 管理費区分 無 単- 98号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 74号 WYB00030

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	基礎ブロック				単位	個	数量	10	単価	
規格	1800×1500×600				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャストボックスブロック設置		ボックスブロック1個当り質量＝1000kgを超え4000kg以下：ラフレンクレン賃料補正係数＝標準：	個	10					CB440450 管理費区分 無 単- 101号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 75号 WYB00031

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	基礎ブロック				単位	個	数量	10	単価	
規格	1800×1500×1200				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャストボックスブロック設置		ボックスブロック1個当り質量＝4000kgを超え11000kg以下：ラフレン・クレーン賃料補正係数＝標準：	個	10					CB440450 管理費区分 無 単- 102号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 76号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 養生無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－ 8－ 4 0 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012010 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		%					L001010004 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 77号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 78号 CB221110

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 78号 CB221110

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	基礎碎石	単位	m 2	数量	1	単価	
	12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 碎石の厚さ		12. 5cmを超え17. 5cm以下					
J02 碎石の種類		再生クラッシャー 40～0					
J03 費用の内訳		全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 79号 CB210080

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 80号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		%					L001010004 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-81号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	型枠				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類		一般型枠								
J02 構造物の種類		小型構造物								

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 82号

CB224410

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）			単位	孔	数量	1	単価	
規格	30mm以上200mm未満								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 k V A	%						L001110001 管理費区分 無
電動ハンマドリル		穴あけ能力 φ 3 8 ～ 4 0 mm	%						M002083002 管理費区分 無
J01 削孔深さ		30mm以上200mm未満							

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 83号 CB224710

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	目地板				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
樹脂発泡体目地板		厚 1 0 m m 1 5 倍	%						Z004156005 管理費区分 無	
J01 1工事当り使用量		30m2未満								
J02 目地板の種類		樹脂発泡体（15倍発泡）t=10								

参考資料（2） <01>

単- 84号 DGD20380

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	鋼材切断工				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 007			R0125 管理費区分 無			
溶接工			人	0. 053			R0113 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 02			R0102 管理費区分 無			
酸素		ボンベ	m 3	0. 163			Z006710001 管理費区分 無			
アセチレン		同上	k g	0. 028			Z006712001 管理費区分 無			
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 85号

CB010410

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				t			
規格	クレーン装置付2t 級、吊能力2. 9t 有り 3. 0km以下				単位	数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価								
労務構成比率			%					
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%					
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%					
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%					M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種	クレーン装置付2t 級、吊能力2. 9t							
J02 DID区間の有無	有り							
J04 片道運搬距離（km）DID有	3. 0km以下							

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 86号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		%					L001010004 管理費区分 無	

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名 称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 ハック材（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		ハック材（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18- 8- 25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 87号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類		一般型枠								
J02 構造物の種類		小型構造物								

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 88号

CB010410

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 6年 6月13日
 令和 6年 6月13日
 1. 000- 00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				t			
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t 有り 3. 0km以下				単位	数量	1	単価
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	標準単価							
	労務構成比率		%					
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
	運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
	材料構成比率		%					
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
	機械構成比率		%					
	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%				M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t							
J02 DID区間の有無	有り							
J04 片道運搬距離（km）DID有	3. 0km以下							

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 89号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8- 25（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊		%					L001010004 管理費区分 無	

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 90号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類		一般型枠								
J02 構造物の種類		小型構造物								

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 91号

CB224410

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）			孔	数量	1	単価	
規格	30mm以上200mm未満							
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%					
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%					
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 k V A	%				L001110001 管理費区分 無	
電動ハンマドリル		穴あけ能力 φ 3 8 ～ 4 0 mm	%				M002083002 管理費区分 無	
J01 削孔深さ		30mm以上200mm未満						

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 92号 CB224710

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	目地板				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
樹脂発泡体目地板		厚 1 0 m m 1 5 倍	%						Z004156005 管理費区分 無	
J01 1工事当り使用量		30m2未満								
J02 目地板の種類		樹脂発泡体（15倍発泡）t=10								

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 93号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%						M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用								
J02 積込工法区分										
J03 DID区間の有無										
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）										
J13 費用の内訳										

参考資料（2） <01>

単- 94号 WK250540

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	65					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊	日	1. 16					L001010004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

WK250400

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（2） <01>

単- 96号 WK250410

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	発動発電機運転				日				
規格	0以上40（m3／h）未満 作業時排水				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
軽油			L	22					Z006702002 管理費区分 無
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 5 k V A	日	1. 2					L001110008 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									
J01 排水量区分 J02 排水方法		0以上40（m3／h）未満 作業時排水							

参考資料 (3) <01>

単- 97号 K0403017

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]				日				
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	90			Z006702002 管理費区分 無		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型 (第 1 次基準値) 3 5 t 吊	供用日	1. 33			M000403017 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 機械使用条件	供用日 補正なし								
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正	良好								
J04 供用日当り運転時間	0 時間								
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない								
J06 異常補正	0 無								
J07 基礎価格補正	しない								
J08 輸送補正	しない								
J09 運転日当り運転時間	0 時間								

参考資料（3） <01>

単- 98号 DGD10800

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ブロック据付工 斜壁、直壁等又はスラブの作業				単位	個	数量	1	単価	
規格	標準（1. 0）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 1			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0. 1			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 2			R0102 管理費区分 無			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	0. 1			L001120001 管理費区分 無			
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 トラッククレーン賃料補正		標準（1. 0）								

参考資料 (3) (施工パッケージ) <01>

単- 99号

CB440450

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストボックスブロック設置			単位	個	数量	1	単価	
規格	1000kgを超え4000kg以下 標準								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
基礎ブロック		1800×1500×600	%						Y001263000- 002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	%						L001130006 管理費区分 無
J01 ボックスブロック1個当り質量 J02 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		1000kgを超え4000kg以下 標準							

参考資料 (3) (施工パッケージ) <01>

単- 100号

CB440450

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	プレキャストボックスブロック設置			個			
規 格	4000kgを超え11000kg以下 標準			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%				
基礎ブロック		1800×1500×1200	%				Y001263000- 004 管理費区分 無
機械構成比率			%				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	%				L001130006 管理費区分 無
J01 ボックスブロック1個当り質量		4000kgを超え11000kg以下					
J02 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		標準					

参考資料 (3) (施工パッケージ) <01>

単- 101号

CB440450

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストボックスブロック設置			単位	個	数量	1	単価	
規格	1000kgを超え4000kg以下 標準			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
基礎ブロック		1800×1500×600	%						Y001263000- 002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	%						L001130006 管理費区分 無
J01 ボックスブロック1個当り質量		1000kgを超え4000kg以下							
J02 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		標準							

参考資料 (3) (施工パッケージ) <01>

単- 102号

CB440450

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	プレキャストボックスブロック設置			個			
規 格	4000kgを超え11000kg以下 標準			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%				
基礎ブロック		1800×1500×1200	%				Y001263000- 004 管理費区分 無
機械構成比率			%				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	%				L001130006 管理費区分 無
J01 ボックスブロック1個当り質量		4000kgを超え11000kg以下					
J02 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		標準					

登録単価

[illegible]

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工維第7号 上浜排水区排水路整備工事(その2)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(3)			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路			式	1					
付帯工			式	1					
舗装版破碎工			式	1					
殻運搬(1)		As版【夜間】(車道部)	m3	3					単-1号 週休有
殻運搬(2)		As版(歩道部)	m3	3					単-2号 週休有
殻運搬(3)(小規模)		As版(車道部、歩道部)	m3	2					単-3号 週休有
殻運搬(4)		As版【夜間】(車道部)	m3	8					単-4号 週休有
殻処分		As殻	m3	16					単-5号 週休有
舗装版切断(1)		As版 t=15cm以下	m	172					単-6号 週休有
舗装版切断(2)		As版【夜間】t=15cm以下	m	18					単-7号 週休有
舗装版破碎(1)		As版【夜間】t=15cm以下(車道部)	m2	32					単-8号 週休有
舗装版破碎(2)		As版 t=15cm以下(歩道部)	m2	93					単-9号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工維第7号 上浜排水区排水路整備工事(その2)	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(3)		
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎(1)(小規模)		As版 t=15cm以下(車道部、歩道部)	m2	31					単-10号 週休有
作業土工			式	1					
床掘り(1)		土砂	m3	30					単-11号 週休有
床掘り(2)		土砂【夜間】	m3	6					単-12号 週休有
埋戻し(1)		RC-40	m3	20					単-13号 週休有
埋戻し(2)		RC-40【夜間】	m3	2					単-14号 週休有
土砂等運搬(1)		土砂	m3	30					単-15号 週休有
土砂等運搬(2)		土砂【夜間】	m3	6					単-16号 週休有
舗装復旧準備工			式	1					
不陸整正(1)		補足材 RM-40【夜間】 平均 t=2cm(車道部)	m2	24					単-17号 週休有
不陸整正(2)		補足材 RC-40 平均 t=2cm(歩道部)	m2	93					単-18号 週休有
アスファルト舗装復旧工			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工維第7号 上浜排水区排水路整備工事(その2)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(3)		
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(1)		RC- 40 t=15cm(車道部)	m2	15				単- 19号 週休有
下層路盤(2)		RC- 40【夜間】t=15cm(車道部)	m2	8				単- 20号 週休有
路盤		RC- 40 t=10cm(歩道部)	m2	15				単- 21号 週休有
上層路盤(1)		RM- 30 t=15cm(車道部)	m2	15				単- 22号 週休有
上層路盤(2)		RM- 30【夜間】t=15cm(車道部)	m2	8				単- 23号 週休有
基層(1)		再生粗粒度As(20) t=5cm(車道部)	m2	15				単- 24号 週休有
基層(2)		再生粗粒度As(20)【夜間】t=5cm(車道部)	m2	24				単- 25号 週休有
基層(3)		再生粗粒度As(20)【夜間】t=5cm(車道部)	m2	8				単- 26号 週休有
表層(1)		再生密粒度As(13)【夜間】t=5cm(車道部)	m2	24				単- 27号 週休有
表層(2)		再生密粒度As(13) t=3cm(歩道部)	m2	108				単- 28号 週休有
表層(3)		再生粗粒度As(20) t=5cm(車道部)	m2	15				単- 29号 週休有
表層(4)		再生粗粒度As(20)【夜間】t=5cm(車道部)	m2	8				単- 30号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工維第7号 上浜排水区排水路整備工事(その2)	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(3)		
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削オーバーレイ		再生密粒度As(13)【夜間】 t=5cm(車道部)	m2	168					単-31号 週休有
区画線工			式	1					
溶融式区画線		白色 実線【夜間】 W=15cm	m	56					単-32号 週休有
側溝復旧工			式	1					
暗渠排水管		Vuφ250mm【夜間】	m	9					単-33号 週休有
マンホール可とう継手		φ250mm 塩ビ管用【夜間】	箇所	1					単-34号 週休有
隔壁		18-8-40(BB)	箇所	1					単-35号 週休有
自由勾配側溝(1)		300mm×300mm×2000mm (街路型)車道用	m	40					単-36号 週休有
自由勾配側溝(2)		300mm×400mm×2000mm (街路型)車道用	m	6					単-37号 週休有
自由勾配側溝(3)		300mm×400mm×1000mm (街路型)車道用	m	0.8					単-38号 週休有
自由勾配側溝(4)		300mm×400mm×2000mm (街路型)車道用 集水枥	箇所	1					単-39号 週休有
側溝蓋(1)		自由勾配側溝(街路型) 300用 Co蓋 車道用	枚	42					単-40号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	令和 6 年度下工 維第 7 号 上浜排水区排水路整備工事(その 2)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事 (3)			
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り (2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋(2)		自由勾配側溝(街路型) 300用 Gr 蓋 車道用	枚	5					単- 41号 週休有
縁石復旧工			式	1					
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)		B種 片面R 標準用	m	39					単- 42号 週休有
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(2)		B種 片面R 斜乗入れ用	m	2					単- 43号 週休有
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(3)		SSﾌﾞﾛｯｸ	m	7					単- 44号 週休有
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(4)		SSﾌﾞﾛｯｸ	m	3					単- 45号 週休有
既設構造物撤去工			式	1					
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(1)		鉄筋構造物	m3	0.8					単- 46号 週休有
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(2)		無筋構造物	m3	11					単- 47号 週休有
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理(1)		鉄筋構造物	m3	0.8					単- 48号 週休有
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理(2)		無筋構造物	m3	11					単- 49号 週休有
削孔		削孔径 ϕ 100mm	箇所	3					単- 50号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工維第7号 上浜排水区排水路整備工事(その2)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(3)			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1					
水替工			式	1					
ポンプ排水		作業時排水【夜間】	式	1					内-1号 週休有
ポンプ排水		作業時排水	式	1					内-2号 週休有
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員B【夜間】	人日	15					単-51号 週休有
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	32					単-52号 週休有
雑工			式	1					
雑工			式	1					
側溝清掃		人力清掃	m	50					単-53号 週休有
側溝清掃土運搬		土砂	m3	2					単-54号 週休有
仮壁		18- 8- 40(BB)	箇所	1					単-55号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工維第7号 上浜排水区排水路整備工事(その2)		当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(3)		
				工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り(2)－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スクリーン		3000mm×1000用(二分割) SUS304	箇所	1					単-56号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
建設機械運搬費			台	2					単-57号 週休有
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工維第7号 上浜排水区排水路整備工事(その2)	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(3)	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（3）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1. 04 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	下水道工事（３）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2， 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1. 06有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（3）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	ポンプ 排水						単価適用年月日		令和 6年 6月13日
							歩掛適用年月日		令和 6年 6月13日
							労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ運転工		排水方法・動力源＝作業時排水 発動発電機 ：ポンプ 台数（実数入力）＝1台：	日	1					DGD10670 管理費区分 無 単- 127号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第2号内訳書	ポンプ 排水						単価適用年月日	令和 6年 6月13日
							歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ運転工	排水方法・動力源＝作業時排水 発動発電機 ：ポンプ 台数（実数入力）＝1台：	日	12					DGD10670 管理費区分 無 単- 128号
ポンプ据付・撤去工		現場	1					DGD10680 管理費区分 無 単- 129号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表 <02>

単- 1号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬(1)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	As版【夜間】(車道部)				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝10. 5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	100					CB227010 管理費区分 無 単- 58号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 2号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬(2)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	As版(歩道部)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝10. 5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	100					CB227010 管理費区分 無 単- 59号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 3号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬(3) (小規模)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	As版(車道部、歩道部)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝6. 5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ～ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	100					CB227010 管理費区分 無 単- 60号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 4号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬(4)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	As版【夜間】(車道部)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬（路面切削）		DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID 区間有）＝6. 5km以下：費用の内訳＝全ての 費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	100					CB430020 管理費区分 無 単- 61号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 5号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	100	単価	
規格	As殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費 (m3)				m3	100				WB020051 管理費区分 T 単- 62号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 6号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断(1)			単位	m	数量	100	単価	
規格	As版 t=15cm以下			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	100			CB430510 管理費区分 無 単- 63号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 7号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断(2)			単位	m	数量	100	単価	
規格	As版【夜間】 t=15cm以下			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	100			CB430510 管理費区分 無 単- 64号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 8号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎(1)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	As版【夜間】 t=15cm以下(車道部)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100					CB430310 管理費区分 無 単- 65号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 9号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎(2)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	As版 t=15cm以下(歩道部)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	100				CB430310 管理費区分 無 単- 66号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 10号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎(1)(小規模)				単位	m2	数量	10	単価	
規格	As版 t=15cm以下(車道部、歩道部)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳＝全ての費用：		m 2	10				CB210720 管理費区分 無 単- 67号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 11号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り(1)			単位	m3	数量	10	単価	
規格	土砂			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	10			CB210030 管理費区分 無 単- 68号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 12号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り(2)			単位	m3	数量	100	単価	
規格	土砂【夜間】			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m 未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝ 無し：	m 3	100			CB210030 管理費区分 無 単- 69号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 13号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し(1)			単位	m3	数量	10	単価	
規格	RC- 40			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	10			CB210410 管理費区分 無 単- 70号		
土材料			m 3	12			CB210550 管理費区分 無 単- 71号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 14号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し(2)			単位	m3	数量	100	単価	
規格	RC- 40 【夜間】			単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：	m 3	100			CB210410 管理費区分 無 単- 72号		
土材料			m 3	120			CB210550 管理費区分 無 単- 73号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 15号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬(1)				単位	m3	数量	10	単価	
規格	土砂				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ック山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝9. 0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	10					CB210110 管理費区分 無 単- 74号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 16号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬(2)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	土砂【夜間】				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハッ ク山積0. 45m3（平積0. 35m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝9. 0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	100					CB210110 管理費区分 無 単- 75号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 17号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正(1)			単位	m2	数量	100	単価	
規格	補足材 RM- 40 【夜間】 平均 t=2cm(車道部)			単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝17mm以上21mm未満：補足材料＝再生粒度調整 碎石 RM- 30：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100			CB410010 管理費区分 無 単- 76号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 18号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正(2)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	補足材 RC- 40 平均 t=2cm(歩道部)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝17mm以上21mm未満：補足材料＝再生クラッシュランRC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100					CB410010 管理費区分 無 単- 77号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 19号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤(1)			単位	m2	数量	100	単価	
規格	RC- 40 t=15cm(車道部)			単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）=150mm：施工区分 =1層施工：材料=再生クラッシュラン RC- 40：費用 の内訳=全ての費用：	m 2	100			CB410030 管理費区分 無 単- 78号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 20号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤(2)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	RC- 40 【夜間】 t=15cm(車道部)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）=150mm：施工区分 =1層施工：材料=再生クラッシュラン RC- 40：費用 の内訳=全ての費用：	m 2	100					CB410030 管理費区分 無 単- 79号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 21号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	路盤			単位	m2	数量	100	単価	
規格	RC- 40 t=10cm(歩道部)			単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュラン RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100			CB410031 管理費区分 無 単- 80号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 22号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	上層路盤(1)			単位	m2	数量	100	単価	
規格	RM- 30 t=15cm(車道部)			単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝再生粒度調整碎石 RM- 30：全仕上り厚（実数入力）＝150mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100			CB410040 管理費区分 無 単- 81号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 23号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	上層路盤(2)			単位	m2	数量	100	単価	
規格	RM- 30 【夜間】 t=15cm(車道部)			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝再生粒度調整碎石 RM- 30：全仕上り厚（実数入力）＝150mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100			CB410040 管理費区分 無 単- 82号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 24号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	基層(1)			単位	m2	数量	100	単価	
規格	再生粗粒度As(20) t=5cm(車道部)			単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基層（車道・路肩部）		平均幅員=1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm：材料=再生粗粒度アスコン（2 0）：瀝青材料種類=プライムコート PK- 3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	100			CB410240 管理費区分 無 単- 83号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 25号

単- 25号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 6年 6月13日 令和 6年 6月13日 1. 000- 00000020	
名称	基層(2)					単位	m2			
規格	再生粗粒度As(20) 【夜間】 t=5cm(車道部)					単位		数量	100	単価
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
基層（車道・路肩部）		平均幅員=1. 4m以上3. 0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=各種（2. 30以上2. 40t /m3未満）：瀝青材料種類=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK- 3：費用の内訳=全ての費用：		m 2	100					CB410240 管理費区分 無 単- 84号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 26号

単- 26号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 6年 6月13日 令和 6年 6月13日 1. 000- 00000020			
名称	基層(3)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	再生粗粒度As(20) 【夜間】 t=5cm(車道部)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
基層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝各種（2. 30以上2. 40t /m3未満）：瀝青材料種類＝ブ ライムコ ート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100				CB410240 管理費区分 無 単- 85号		
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 27号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層(1)				単位	m2	数量	100	単価	
	再生密粒度As(13) 【夜間】 t=5cm(車道部)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m以上3. 0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝各種（2. 30以上2. 40t /m3未満）：瀝青材料種類＝タックコート P K- 4：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100					CB410260 管理費区分 無 単- 86号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 28号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層(2)				単位	m2	数量	100	単価	
	再生密粒度As(13)t=3cm(歩道部)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（歩道部）		平均幅員=1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm 以下=30mm：材料=再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	100					CB410261 管理費区分 無 単- 87号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 29号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層(3)			単位	m2	数量	100	単価	
規格	再生粗粒度As(20)t=5cm(車道部)			単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層（車道・路肩部）		平均幅員=1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm：材料=再生粗粒度アスコン（20）：瀝青材料種類=タックコート PK-4：費用の内訳=全ての費用：	m 2	100			CB410260 管理費区分 無 単- 88号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 30号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層(4)				単位	m2	数量	100	単価	
	再生粗粒度As(20)【夜間】 t=5cm(車道部)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100					CB410260 管理費区分 無 単-89号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 31号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	切削オーバーレイ			単位	m2	数量	100	単価	
規格	再生密粒度As(13) 【夜間】 t=5cm(車道部)			単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
切削オーバーレイ		平均切削深さ=7cm以下：即日舗設の層数＝ 一層：すりつけの区分＝無：舗装厚（一層目）（実数入力）＝0. 05m：アスファルト材料（一層目）＝各種：締固め後密度（一層目）（実数入力）＝2. 35t／m3：瀝青材料種類（一層目）＝タックコート：	m2	100			DE340010 管理費区分 無 単- 90号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 32号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線			単位	m	数量		単価	
規格	白色 実線【夜間】 W=15cm			単位		数量	100	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	100			WB821210 管理費区分 無 単- 91号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 33号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管			単位	m	数量	10	単価	
規格	Vu φ 250mm 【夜間】			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝200～400mm：費用の内訳＝全ての費用：	m	10			CB222770 管理費区分 無 単- 92号		
砂基礎		管基礎用砂	m3	1. 62			WYB00001 管理費区分 無 単- 93号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 34号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	マンホール可とう継手				箇所	数量	10	単価	
規格	φ 250mm 塩ビ管 用【夜間】				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
マンホール可とう継手		φ 250mm 塩ビ管 用	箇所	10			WYB00002 管理費区分 無 単- 94号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 35号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	隔壁	単位	箇所	数量	10	単価	
規格	18- 8- 40(BB)						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		18- 8- 40(BB)	m3	0. 68			WYB00004 管理費区分 無 単- 95号
同上型枠		一般型枠	m2	3			WYB00005 管理費区分 無 単- 96号
継手		工材 [※] Vu φ 250mm 45°	個	10			WYB00006 管理費区分 無 単- 97号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単- 36号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(1)			単位	m	数量	10	単価	
規格	300mm×300mm×2000mm(街路型) 車道用			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L＝2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 15m3/10m：	m	10			WB821420 管理費区分 無 単- 98号		
現場打基礎板(1)		18- 8- 25(BB)	枚	5			WYB00007 管理費区分 無 単- 99号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 37号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(2)				単位	m	数量	10	単価	
規格	300mm×400mm×2000mm(街路型) 車道用				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 39m3/10m：	m	10					WB821420 管理費区分 無 単- 100号	
現場打基礎板(1)		18- 8- 25(BB)	枚	5					WYB00013 管理費区分 無 単- 101号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 38号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(3)				単位	m	数量	10	単価	
規格	300mm×400mm×1000mm(街路型) 車道用				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0. 31 m3/10m	m	10					WYB00025 管理費区分 無 単- 102号	
現場打基礎板(2)		18- 8- 25(BB)	枚	10					WYB00019 管理費区分 無 単- 103号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 39号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(4)				単位	箇所	数量	10	単価	
規格	300mm×400mm×2000mm(街路型) 車道用 集水枥									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L＝2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10m：	m	20					WB821420 管理費区分 無 単- 104号	
インパ ートコンクリート		18- 8- 25(BB) ロス率含む	m3	0. 35					WYB00039 管理費区分 無 単- 105号	
敷モルタル		1: 3	m3	0. 03					WYB00040 管理費区分 無 単- 106号	
現場打基礎板(3)		18- 8- 25(BB)	枚	10					WYB00033 管理費区分 無 単- 107号	
泥溜枥		自由勾配側溝用	基	10					WYB00041 管理費区分 無 単- 108号	
敷モルタル		1: 3	m3	0. 09					WYB00042 管理費区分 無 単- 109号	
現場打基礎板(4)		18- 8- 25(BB)	枚	10					WYB00043 管理費区分 無 単- 110号	
側溝蓋(2)		自由勾配側溝(街路型) 300用 Gr 蓋 車道用 普通目	枚	20					WYB00049 管理費区分 無 単- 111号	
計										

1次単価表 <02>

単- 39号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(4)				箇所	数量	10	単価	
規格	300mm×400mm×2000mm(街路型) 車道用 集水桝				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
単価									

1次単価表 <02>

単- 40号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	側溝蓋(1)				単位	枚	数量	100	単価	
	自由勾配側溝(街路型) 300用 Co蓋 車道用									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 ＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	100					WB821430 管理費区分 無 単- 112号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 41号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	側溝蓋(2)				単位	枚	数量	100	単価	
	自由勾配側溝(街路型) 300用 Gr 蓋 車道用									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 ＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	100					WB821430 管理費区分 無 単- 174号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 42号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)				単位	m	数量	10	単価	
規格	B種 片面R 標準用				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝B種（180/205×250×600）：基礎碎石規格＝無し：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の有無＝無し：	m	10					CB422510 管理費区分 無 単- 113号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 43号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(2)				単位	m	数量	10	単価	
規格	B種 片面R 斜乗入れ用				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種（600mm以下、50kg未満）：m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量＝1. 65個/m：基礎碎石規格＝無し：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の有無＝無し：	m	10					CB422510 管理費区分 無 単- 114号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 44号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(3)				単位	m	数量	10	単価	
規格	SSﾌﾞﾛｯｸ				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種（600mm以下、50kg未満）：m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量＝1. 65個/m：基礎碎石規格＝無し：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の有無＝無し：	m	10					CB422510 管理費区分 無 単- 115号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 45号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(4)			単位	m	数量	10	単価	
規格	SSﾌﾞﾛｯｸ			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック		作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種（600mm以下、50kg未満）：m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量＝1. 65個/m：基礎碎石規格＝無し：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝無し：	m	10			CB422510 管理費区分 無 単- 116号		
ｺﾝｸﾘｰﾄ		18- 8- 40(BB)	m3	0. 84			WYB00050 管理費区分 無 単- 117号		
同上型枠		一般型枠	m2	2. 1			WYB00051 管理費区分 無 単- 118号		
基礎碎石		RC- 40	m2	8. 1			WYB00052 管理費区分 無 単- 119号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 46号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート構造物取壊し(1)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	鉄筋構造物				単位		数量			
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	100					WB824010 管理費区分 無 単- 120号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 47号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート構造物取壊し(2)			単位	m3	数量	100	単価	
規格	無筋構造物			単位		数量		単価	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	100			WB824010 管理費区分 無 単- 121号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 48号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート取壊し運搬処理(1)			単位	m3	数量	100	単価	
規格	鉄筋構造物			単位		数量		単価	
名称	規格/条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
般運搬	般発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14. 4km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】			m 3	100			CB227010 管理費区分 無 単- 122号	
般処分	鉄筋構造物			m3	100			WYB00053 管理費区分 有 単- 123号	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 49号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート取壊し運搬処理(2)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	無筋構造物									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
般運搬		般発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14. 4km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【管理費区分 無 単- 124号	m 3	100			CB227010			
般処分		無筋構造物	m3	100			WYB00054 管理費区分 有 単- 125号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 50号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	削孔				単位	箇所	数量	100	単価	
	削孔径 φ 100mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		削孔径＝100mm以上110mm未満：削孔深さ＝50mm以上200mm未満：	孔	100					CB224430 管理費区分 無 単- 126号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 51号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格	交通誘導警備員B【夜間】				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 130号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 52号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格	交通誘導警備員B				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 131号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 53号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	側溝清掃				単位	m	数量	100	単価	
規格	人力清掃				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
側溝清掃（人力清掃工）		側溝蓋規格＝有蓋 コンクリート蓋：	m	100					CB433510 管理費区分 無 単- 132号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 54号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	側溝清掃土運搬				単位	m3	数量	100	単価	
規格	土砂				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種・規格＝人力：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝8. 0km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	100					CB210110 管理費区分 無 単- 133号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 55号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	仮壁				単位	箇所	数量	10	単価	
	18- 8- 40(BB)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
コンクリート		18- 8- 40(BB)	m3	0. 18				WYB00056 管理費区分 無 単- 134号		
同上型枠		一般型枠	m2	0. 9				WYB00057 管理費区分 無 単- 135号		
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 56号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	スクリーン	単位	箇所	数量	10	単価	
	3000mm×1000用(二分割) SUS304						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
スクリーン		3000mm×1000用(二分割) SUS304	箇所	10			WYB00059 管理費区分 無 単- 136号
スクリーン設置			箇所	10			WYB00060 管理費区分 無 単- 137号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単- 57号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	建設機械運搬費				単位	台	数量	1	単価		
規格					単位		数量				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）		運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：片道運搬距離（実数入力）＝19.6km ：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料（損料）の有無＝無：		台	1						WB010010 管理費区分 無 単-138号
計											
単価											

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 58号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 10. 5km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎									
J02 積込工法区分	機械（騒音対策不要、厚15cm以下）									
J03 DID区間の有無	有り									
J08 運搬距離（km）（DID区間有）	10. 5km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 59号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000010

名称	殻運搬				単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 10. 5km以下 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎								
J02 積込工法区分		機械（騒音対策不要、厚15cm以下）								
J03 DID区間の有無		有り								
J08 運搬距離（km）（DID区間有）		10. 5km以下								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 60号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000010

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 6. 5km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2 ～ 3 t 積級 良好 供用日】		%						M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎									
J02 積込工法区分	機械積込（小規模土工）									
J03 DID区間の有無	有り									
J10 運搬距離（km）（DID区間有）	6. 5km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 61号 CB430020

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	殻運搬（路面切削）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	有り 6. 5km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%						M000301005 管理費区分 無	
J01 DID区間の有無	有り									
J03 運搬距離（km）（DID区間有）	6. 5km以下									
J04 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1） <02>

単- 62号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	100				ZA10651200 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 63号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径2 2 インチ	%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 64号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径2 2 インチ	%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 65号 CB430310

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 4 5 m 3 （平積0. 3 5 m 3）	%				L001010003 管理費区分 無		
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 障害等の有無	無し								
J03 騒音振動対策	不要								
J04 舗装版厚	15cm以下								
J06 積込作業の有無	有り								
J07 費用の内訳	全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 66号 CB430310

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000010

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 4 5 m 3 （平積0. 3 5 m 3）	%						L001010003 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版									
J02 障害等の有無	無し									
J03 騒音振動対策	不要									
J04 舗装版厚	15cm以下									
J06 積込作業の有無	有り									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 67号 CB210720

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000010

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3		%						M000201034 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 68号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 69号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	床掘り	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積0． 4 5 m 3（平積0． 3 5 m 3）	%				L001010012 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満						
J03 土留方式の種類	無し						
J04 障害の有無	無し						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 70号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し					単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%							
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無	
ランマ		質量6 0～8 0 k g		%						M000806001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 70号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工方法		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					
J02 土質							
J04 費用の内訳							

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 71号 CB210550

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	土材料				単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 72号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
	最大埋戻幅1m以上4m未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．8 m 3	%				M000202019 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0．8～1．1 t	%				L001070002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 72号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
	最大埋戻幅1m以上4m未満									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	%						L001180001 管理費区分 無	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 73号 CB210550

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	土材料				単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 74号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 ハックホ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 9. 0km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		小規模								
J02 積込機種・規格		ハックホ山積0. 28m3（平積0. 2m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		有り								
J14 運搬距離（km）（DID区間有）		9. 0km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 75号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
	標準 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 9.0km以下									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無			
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		有り								
J10 運搬距離（km）（DID区間有）		9.0km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 76号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 17mm以上21mm未満 再生粒度調整碎石 RM- 30 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生粒度調整碎石		R M－ 3 0	%						Z002125002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 76号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 17mm以上21mm未満 再生粒度調整碎石 RM- 30 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10 t 締固め幅2. 1 m	%				M000801009 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	%				L001060003 管理費区分 無			
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		17mm以上21mm未満								
J03 補足材料		再生粒度調整碎石 RM- 30								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 77号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000010

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m		%						M000701015 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 77号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000010

名称 規格	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10 t 締固め幅2.1 m	%				M000801009 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	%				L001060003 管理費区分 無			
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		17mm以上21mm未満								
J03 補足材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 78号 CB410030

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 79号

CB410030

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	下層路盤（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m	%						M000701015 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 79号 CB410030

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第2次）］		運転質量10 t 締固め幅2.1 m	%				M000801009 管理費区分 無			
タイヤローラ［普通型］		運転質量8～20 t	%				L001060003 管理費区分 無			
J01 全仕上り厚（実数入力）		150 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 80号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バ ック ン(ｸﾛｰﾗ) [標準]		山積0. 11m3(平積0. 08m3)	%						L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t	%						L001070011 管理費区分 無	

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01	全仕上り厚（実数入力）	100 mm								
J02	施工区分	1層施工								
J03	材料	再生クラッシャー RC- 40								
J04	費用の内訳	全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 81号 CB410040

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	再生粒度調整碎石 RM- 30 150mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生粒度調整碎石		R M－ 3 0	%						Z002125002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 81号 CB410040

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	再生粒度調整碎石 RM- 30 150mm 1層施工 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第2次）］		運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無			
タイヤローラ［普通型］		運転質量8～20t	%				L001060003 管理費区分 無			
J01 材料		再生粒度調整碎石 RM- 30								
J06 全仕上り厚（実数入力）		150 mm								
J07 施工区分		1層施工								
J09 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 82号 CB410040

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	再生粒度調整碎石 RM- 30 150mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生粒度調整碎石		R M－ 3 0	%						Z002125002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 82号 CB410040

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	再生粒度調整碎石 RM- 30 150mm 1層施工 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第2次）］		運転質量10 t 締固め幅2. 1 m	%						M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ［普通型］		運転質量8～20 t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 材料		再生粒度調整碎石 RM- 30								
J06 全仕上り厚（実数入力）		150 mm								
J07 施工区分		1層施工								
J09 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 83号 CB410240

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） プライムコート PK- 3全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（２０）	%						Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 83号 CB410240

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	基層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（2 0） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0． 5～0． 6 t	%				M000804001 管理費区分 無			
振動コンパクタ 〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g	%				M000807001 管理費区分 無			
J01 平均幅員		1. 4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50 mm								
J05 材料		再生粗粒度アスコン（2 0）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 84号 CB410240

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	基層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種（2. 30以上2. 40t /m3未満） プライムコート PK- 3全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生粗粒度As(20) 2. 35t /m3		夜間割増料金含む	%						Y001102000- 001 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K － 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 85号 CB410240

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	基層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（2. 30以上2. 40t /m3未満） プライムコート PK- 3全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生粗粒度As(20) 2. 35t /m3		夜間割増料金含む	%						Y001102000- 001 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 85号 CB410240

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 0000000250

名称 規格	基層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（2. 30以上2. 40t /m3未満） プライムコート PK- 3全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0． 5～0． 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ 〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1. 4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50 mm								
J05 材料		各種（2. 30以上2. 40t /m3未満）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK- 3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 86号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種（2. 30以上2. 40t /m3未満） タックコート PK- 4全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生密粒度As(13) 2. 35t /m3		夜間割増料金含む	%						Y001102000- 002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 4 タックコート用	%						Z004130003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 86号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種（2. 30以上2. 40t/m3未満） タックコート PK- 4全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1． 4 ～ 3． 0 m	%						L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t	%						L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 3 ～ 4 t	%						L001060001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1. 4m以上3. 0m以下									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	各種（2. 30以上2. 40t /m3未満）									
J06 瀝青材料種類	タックコート PK- 4									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 87号 CB410261

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 87号 CB410261

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1. 4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
A S フィニッシャ [クローラ型]		舗装幅1． 4～3． 0 m	%				M001003018 管理費区分 無			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無			
J01 平均幅員		1. 4m以上								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（1 3）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 88号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000010

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（2 0） タックコート PK- 4全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（2 0）	%						Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 4 タックコート用	%						Z004130003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 88号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000010

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） タックコート PK- 4全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量 0．５～0．６ t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ〔前進型〕		機械質量 4 0～6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1. 4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50 mm								
J05 材料		再生粗粒度アスコン（２０）								
J06 瀝青材料種類		タックコート PK- 4								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 89号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（2. 30以上2. 40t /m3未満） タックコート PK- 4全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生粗粒度As(20) 2. 35t /m3		夜間割増料金含む	%						Y001102000- 001 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K － 4 タックコート用	%						Z004130003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 89号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（2. 30以上2. 40t /m3未満） ヲコト PK- 4全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0. 5～0. 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1. 4m未満（仕上厚50mm以下）									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm									
J05 材料	各種（2. 30以上2. 40t /m3未満）									
J06 瀝青材料種類	ヲコト PK- 4									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1） <02>

単- 90号 DE340010

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	切削オーバーレイ				単位	m2	数量	100	単価	
規格	7cm以下 一層 無 0. 05m 各種 2. 35t / m3 タックコート				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0. 11				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				人	0. 33				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人	0. 55				R0102 管理費区分 無	
再生密粒度As(13) 2. 35t / m3		夜間割増料金含む		t	12. 57				Y001102000- 002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 4 タックコート用		L	43				Z004130003 管理費区分 無	
路面切削機運転		平均切削深さ = 7cm以下 : 即日舗設の層数 = 一層 :		日	0. 11				DE541960 管理費区分 無 単- 139号	
路面清掃車運転		同上		日	0. 11				DE541970 管理費区分 無 単- 140号	
アスファルトフィニッシャ運転		同上		日	0. 11				DE541980 管理費区分 無 単- 141号	
ロードローラ運転		同上		日	0. 11				DE541990 管理費区分 無 単- 142号	
タイヤローラ運転		同上		日	0. 11				DE542000 管理費区分 無 単- 143号	
諸雑費				式	1				ZS7000001 管理費区分 無	

参考資料（1） <02>

単-91号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	区画線設置				単位	m	数量		単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位			1,000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000				Q001036079 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570				Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25				Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	25				Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	44				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		有り								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（1） <02>

単- 91号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 92号 CB222770

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 直管 200～400mm 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
暗渠排水管		硬質塩化ビニル管 ゴム輪付き		%						Y001664000- 001 管理費区分 無
J01 作業区分		据付								
J02 管種別		直管								
J03 呼び径		200～400mm								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <02>

単- 93号 WYB00001

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	砂基礎			単位	m3	数量	10	単価	
規格	管基礎用砂			単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模＝10m3未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝有：	m3	10			DGD60040 管理費区分 無 単- 144号 Z1		
管基礎用砂			m3	12. 6			ZV10005710 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <02>

単- 94号 WYB00002

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	マンホール可とう継手				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 250mm 塩ビ管 管用				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
マンホール可とう継手		φ 250mm 塩ビ管 管用	個	1			Y036002000- 001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（1） <02>

単- 95号 WYB00004

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	10	単価	
規格	18- 8- 40(BB)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	10					CB240010 管理費区分 無 単- 145号	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 96号 WYB00005

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	同上型枠				単位	m2	数量	10	単価	
規格	一般型枠				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋 ・無筋構造物：	m 2	10					CB240210 管理費区分 無 単- 146号	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 97号 WYB00006

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	継手				単位	個	数量	10	単価	
規格	エルボ Vu φ 250mm 45°				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
継手		エルボ Vu φ 250mm 45°		個	10				Y036002000- 002 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 98号 WB821420

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝			単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0m3/10m 無し 生コンクリート（各種） 0. 15m3/10m			単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無		
自由勾配側溝		300mm×300mm×2000mm(街路型) 車道用	個	5			Y000300000- 001 管理費区分 無		
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下	m 3	0. 159			Z002012001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 夜間作業の有無	無し								
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/ 個以下								
J03 時間的制約の有無	無し								
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート（各種）								
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）	0 m3/10m								
J06 基礎碎石施工の有無	無し								
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート（各種）								
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）	0. 15 m3/10m								

参考資料（1） <02>

単- 99号 WYB00007

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場打基礎板(1)				枚				
規格	18- 8- 25(BB)				単位		数量	10	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎板			枚	10			WYB00008 管理費区分 無 単- 147号		
コンクリート		18- 8- 25(BB)	m3	1. 04			WYB00009 管理費区分 無 単- 148号		
同上型枠		一般型枠	m2	3. 18			WYB00010 管理費区分 無 単- 149号		
路盤紙		クラフト紙	m2	10. 4			WYB00011 管理費区分 無 単- 150号		
溶接金網		φ 6mm 100mm×100mm	m2	7. 98			WYB00012 管理費区分 無 単- 151号		
計									
単価									

参考資料（1） <02>

単- 100号 WB821420

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝			単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0m3/10m 無し 生コンクリート（各種） 0. 39m3/10m			単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無		
自由勾配側溝		300mm×400mm×2000mm(街路型) 車道用	個	5			Y000300000- 002 管理費区分 無		
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下	m 3	0. 413			Z002012001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 夜間作業の有無	無し								
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/ 個以下								
J03 時間的制約の有無	無し								
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート（各種）								
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）	0 m3/10m								
J06 基礎碎石施工の有無	無し								
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート（各種）								
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）	0. 39 m3/10m								

参考資料（1） <02>

単- 101号 WYB00013

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場打基礎板(1)				枚				
規格	18- 8- 25(BB)				単位		数量	10	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎板			枚	10			WYB00014 管理費区分 無 単- 152号		
コンクリート		18- 8- 25(BB)	m3	1. 04			WYB00015 管理費区分 無 単- 153号		
同上型枠		一般型枠	m2	3. 18			WYB00016 管理費区分 無 単- 154号		
路盤紙		クラフト紙	m2	10. 4			WYB00017 管理費区分 無 単- 155号		
溶接金網		φ 6mm 100mm×100mm	m2	7. 98			WYB00018 管理費区分 無 単- 156号		
計									
単価									

参考資料（1） <02>

単- 102号 WYB00025

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0m3/10m 無し 生コンクリート（各種） 0.31m3/10m									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10				Q001366001 管理費区分 無 Z1		
自由勾配側溝		300mm×400mm×1000mm(街路型) 車道用	個	10				Y000300000- 003 管理費区分 無 Z1		
生コンクリート		1 8 － 8 － 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下	m 3	0.329				Z002012001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 103号 WYB00019

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場打基礎板(2)				枚				
規格	18- 8- 25(BB)				単位		数量	10	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
現場打基礎板				枚	10				WYB00020 管理費区分 無 単- 157号
コンクリート		18- 8- 25(BB)		m3	0. 52				WYB00021 管理費区分 無 単- 158号
同上型枠		一般型枠		m2	1. 98				WYB00022 管理費区分 無 単- 159号
路盤紙		クラフト紙		m2	5. 2				WYB00023 管理費区分 無 単- 160号
溶接金網		φ 6mm 100mm×100mm		m2	3. 78				WYB00024 管理費区分 無 単- 161号
計									
単価									

参考資料（1） <02>

単- 104号 WB821420

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0m3/10m 無し 生コンクリート（各種） 0m3/10m				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無			
自由勾配側溝		300mm×400mm×2000mm(街路型) 車道用	個	5			Y000300000- 002 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下									
J03 時間的制約の有無	無し									
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート（各種）									
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）	0 m3/10m									
J06 基礎碎石施工の有無	無し									
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート（各種）									
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）	0 m3/10m									

参考資料（1） <02>

単- 105号 WYB00039

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	インパ-トコンクリ-ト				単位	m3	数量	10	単価	
規格	18- 8- 25(BB) ロス率含む				単位					
名称		規格/ 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
生コンクリ-ト		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下		m 3	10				Z002012001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 106号 WYB00040

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	モルタル				単位	m3	数量	10	単価	
規格	1: 3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
モルタル		1 : 3		m 3	10				Z002022003 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 107号 WYB00033

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場打基礎板(3)				枚				
規格	18- 8- 25(BB)				単位		数量	10	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎板			枚	10			WYB00034 管理費区分 無 単- 162号		
コンクリート		18- 8- 25(BB)	m3	0. 55			WYB00035 管理費区分 無 単- 163号		
同上型枠		一般型枠	m2	2. 05			WYB00036 管理費区分 無 単- 164号		
路盤紙		クラフト紙	m2	5. 51			WYB00037 管理費区分 無 単- 165号		
溶接金網		φ 6mm 100mm×100mm	m2	4. 03			WYB00038 管理費区分 無 単- 166号		
計									
単価									

参考資料（1） <02>

単- 108号 WYB00041

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	泥溜桧				単位	基	数量	10	単価	
規格	自由勾配側溝用				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桧		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10					CB222800 管理費区分 無 単- 167号	
プレキャスト集水桧（材料費）			基	10					CB222810 管理費区分 無 単- 168号	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 109号 WYB00042

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	モルタル				単位	m3	数量	10	単価	
規格	1: 3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
モルタル		1 : 3		m 3	10				Z002022003 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 110号 WYB00043

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場打基礎板(4)				枚				
規格	18- 8- 25(BB)				単位		数量	10	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎板			枚	10			WYB00044 管理費区分 無 単- 169号		
コンクリート		18- 8- 25(BB)	m3	0. 62			WYB00045 管理費区分 無 単- 170号		
同上型枠		一般型枠	m2	2. 15			WYB00046 管理費区分 無 単- 171号		
路盤紙		クラフト紙	m2	6. 24			WYB00047 管理費区分 無 単- 172号		
溶接金網		φ 6mm 100mm×100mm	m2	4. 7			WYB00048 管理費区分 無 単- 173号		
計									
単価									

参考資料（1） <02>

単- 111号 WYB00049

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	側溝蓋(2)				枚			
規格	自由勾配側溝(街路型) 300用 Gr 蓋 車道用 普通目				単位	数量	10	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 ＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	10				WB821430 管理費区分 無 単- 174号
計								
単価								

参考資料（1） <02>

単- 112号 WB821430

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367002 管理費区分 無	
側溝蓋(1)		自由勾配側溝(街路型) 300用 Co蓋 車道用		枚	100				Y000301000- 002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 113号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 B種（180/205×250×600） 無し 18- 8- 40（高炉） 無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
歩車道境界ブロック		片面 180／205×250×600（B） リサイクル認定製品	%						Z002352002 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8－ 8－ 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 113号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 B種（180/205×250×600） 無し 18-8-40（高炉） 無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
小型バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回クレーン機能付〕		山積0. 0 9 m 3（平積0. 0 7 m 3） 0. 9 t 吊	%						L001011005 管理費区分 無	
J01 作業区分		設置								
J02 ブロック規格		B種（180/205×250×600）								
J04 基礎碎石規格		無し								
J05 均し基礎コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J06 養生工の有無		無し								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 114号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1. 65個/m 無し 18- 8- 40（高炉） 無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
歩車道境界ブロック		B種 片面R 斜乗入れ用	%						Y000283000- 001 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8－ 8－ 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無	
J01 作業区分	設置									
J02 ブロック規格	各種（600mm以下、50kg未満）									
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1. 65 個/m									
J04 基礎碎石規格	無し									
J05 均し基礎コンクリート規格	18- 8- 40（高炉）									
J06 養生工の有無	無し									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 115号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1. 65個/m 無し 18- 8- 40（高炉） 無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
歩車道境界ブ ロック		SSブ ロック	%						Y000283000- 002 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8－ 8－ 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無	
J01 作業区分	設置									
J02 ブ ロック規格	各種（600mm以下、50kg未満）									
J03 m当り歩車道境界ブ ロック使用量	1. 65 個/m									
J04 基礎碎石規格	無し									
J05 均し基礎コンクリート規格	18- 8- 40（高炉）									
J06 養生工の有無	無し									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 116号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1. 65個/m 無し 無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		SSﾌﾞﾛｯｸ	%						Y000283000- 002 管理費区分 無	
J01 作業区分	設置									
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格	各種（600mm以下、50kg未満）									
J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	1. 65 個/m									
J04 基礎碎石規格	無し									
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無し									

参考資料（1） <02>

単- 117号 WYB00050

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	10	単価	
規格	18- 8- 40(BB)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	10					CB240010 管理費区分 無 単- 175号	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 118号 WYB00051

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	同上型枠				単位	m2	数量	10	単価	
規格	一般型枠				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：	m 2	10			CB240210 管理費区分 無 単- 176号			
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 119号 WYB00052

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	基礎碎石			単位	m2	数量	10	単価	
規格	RC- 40			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		碎石の厚さ＝7. 5cmを超え12. 5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシュ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	10			CB221110 管理費区分 無 単- 177号		
計									
単価									

WB824010

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量		単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要				単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1				Q001611007 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 122号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 14. 4km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし							
J02 積込工法区分		機械積込							
J03 DID区間の有無		有り							
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）		14. 4km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（1） <02>

単- 123号 WYB00053

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	般処分				単位	m3	数量	100	単価	
規格	鉄筋構造物				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
産業廃棄物受入料金(鉄筋Con塊)				m3	100				Y036002000- 003 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 124号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 14. 4km以下 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業		コンクリート（無筋）構造物とりこわし								
J02 積込工法区分		機械積込								
J03 DID区間の有無		有り								
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）		14. 4km以下								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <02>

単- 125号 WYB00054

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	100	単価	
規格	無筋構造物				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
産業廃棄物受入料金(無筋Con塊)				m3	100				Y036002000- 004 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 126号 CB224430

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）				単位	孔	数量	1	単価	
規格	100mm以上110mm未満 50mm以上200mm未満									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
ダイヤモンドビット		1 1 0 m m スタンダード	%						Z006531004 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]		簡易仕様型 最大穿孔径 2 5 c m	%						M002015008 管理費区分 無	
発電発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 k V A	%						L001110002 管理費区分 無	

CB224430

名称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）				単位	孔	数量	1	単価	
規格	100mm以上110mm未満 50mm以上200mm未満									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 削孔径		100mm以上110mm未満								
J02 削孔深さ		50mm以上200mm未満								

参考資料（1） <02>

単- 127号 DGD10670

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	ポンプ運転工				日				
規格	作業時排水 発動発電機 1台				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0. 11			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0. 05			R0102 管理費区分 無		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m	日	1			M001305002 管理費区分 無		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 k V A	日	1			M001510003 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 排水方法・動力源 J02 ポンプ台数（実数入力）		作業時排水 発動発電機 1 台							

参考資料（1） <02>

単- 128号 DGD10670

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000010

名称	ポンプ運転工				単位	日	数量	1	単価	
規格	作業時排水 発動発電機 1台									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0.11					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.05					R0102 管理費区分 無	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m	日	1					M001305002 管理費区分 無	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 k V A	日	1					M001510003 管理費区分 無	
諸雑費 (率＋まるめ)			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 排水方法・動力源 J02 ポンプ台数 (実数入力)		作業時排水 発動発電機 1 台								

参考資料（1） <02>

単- 129号 DGD10680

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポンプ据付・撤去工				単位	現場	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0. 08			R0102 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 130号 WB010212

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 131号 WB010212

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000010

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 132号 CB433510

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	側溝清掃（人力清掃工）				単位	m	数量	1	単価	
規格	有蓋 コンクリト蓋				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 側溝蓋規格		有蓋 コンクリト蓋								

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 133号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 8. 0km以下									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%						M000301001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場		現場制約あり								
J02 積込機種・規格		人力								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		有り								
J18 運搬距離（km）（DID区間有）		8. 0km以下								

参考資料（1） <02>

単- 134号 WYB00056

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	10	単価	
規格	18- 8- 40(BB)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	10					CB240010 管理費区分 無 単- 178号	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 135号 WYB00057

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	同上型枠				単位	m2	数量	10	単価	
規格	一般型枠				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋 ・無筋構造物：	m 2	10					CB240210 管理費区分 無 単- 179号	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 136号 WYB00059

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	スクリーン				箇所	数量	10	単価	
規格	3000mm×1000用(二分割) SUS304				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
スクリーン		3000mm×1000mm用(二分割) SUS304	基	10			Y036002000- 005 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（1） <02>

単- 137号 WYB00060

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	スクリーン設置				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 75			R0125 管理費区分 無 Z1, Z2		
特殊作業員			人	1. 5			R0101 管理費区分 無 Z1, Z2		
普通作業員			人	1. 5			R0102 管理費区分 無 Z1, Z2		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無 Z1, Z2		
トラック［クレーン装置付］		ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t	日	1			L001150001 管理費区分 無 Z1, Z2		
機械器具費等		10%	式	1			ZS7001053 管理費区分 無 ZZ2, Z1		
諸雑費（率＋まるめ）		20%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（2） <02>

単- 139号 DE541960

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	路面切削機運転				日				
規格	7cm以下 一層				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	204			Z006702002 管理費区分 無		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2. 0 m 深さ2 3 c m	供用日	1. 31			M001131014 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cm以下 一層							

参考資料（2） <02>

単- 140号 DE541970

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	路面清掃車運転				日				
規格	7cm以下 一層				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	0. 98			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	43			Z006702002 管理費区分 無		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1． 5 m 3	供用日	1. 31			M001101020 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cm以下 一層							

参考資料（2） <02>

単- 141号 DE541980

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	アスファルトフィニッシャ運転				日				
規格	7cm以下 一層				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	48			Z006702002 管理費区分 無		
A S フィニッシャ [ホイール型]		排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2． 3～6 ． 0 m	供用日	1. 39			M001003038 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cm以下 一層							

参考資料（2） <02>

単- 142号 DE541990

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	ロードローラ運転				日				
規格	7cm以下 一層				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	25			Z006702002 管理費区分 無		
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第2次）］		運転質量10t 締固め幅2. 1m	供用日	1. 39			M000801009 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cm以下 一層							

参考資料（2） <02>

単- 143号 DE542000

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	タイヤローラ運転				日				
規格	7cm以下 一層				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	26			Z006702002 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t	日	1. 16			L001060003 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cm以下 一層							

参考資料（2） <02>

単- 144号 DGD60040

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3未満 無 有				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
砂基礎工(手間のみ)		砂基礎設置 機械施工		m3	1				Q2G1030020 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工規模		10m3未満								
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J03 夜間作業補正		有								

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 145号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8- 40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8- 40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 146号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠									
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物									

参考資料（2） <02>

単- 147号 WYB00008

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	現場打基礎板				単位	枚	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10					CB222800 管理費区分 無 単- 180号	
計										
単価										

参考資料（2） <02>

単- 148号 WYB00009

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	10	単価	
規格	18- 8- 25(BB)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	10					CB240010 管理費区分 無 単- 181号	
計										
単価										

参考資料（2） <02>

単- 149号 WYB00010

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	同上型枠				単位	m2	数量	10	単価	
規格	一般型枠				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋 ・無筋構造物：	m 2	10					CB240210 管理費区分 無 単- 182号	
計										
単価										

参考資料（2） <02>

単- 150号 WYB00011

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	路盤紙				単位	m2	数量	100	単価	
規格	クラフト紙				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
路盤紙		クラフト紙	m2	100			ZA10220380 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（2） <02>

単- 151号 WYB00012

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶接金網				単位	m2	数量	100	単価	
規格	φ 6mm 100mm×100mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0. 2			R0102 管理費区分 無 Z1			
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（2） <02>

単- 152号 WYB00014

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	現場打基礎板				枚				
規格					単位	数量	10	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10				CB222800 管理費区分 無 単- 183号	
計									
単価									

参考資料（2） <02>

単- 153号 WYB00015

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	10	単価	
規格	18- 8- 25(BB)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	10					CB240010 管理費区分 無 単- 184号	
計										
単価										

参考資料（2） <02>

単- 154号 WYB00016

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	同上型枠				単位	m2	数量	10	単価	
規格	一般型枠				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋 ・無筋構造物：	m 2	10					CB240210 管理費区分 無 単- 185号	
計										
単価										

参考資料（2） <02>

単- 155号 WYB00017

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	路盤紙				単位	m2	数量	100	単価	
規格	クラフト紙				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
路盤紙		クラフト紙	m2	100			ZA10220380 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（2） <02>

単- 156号 WYB00018

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶接金網				単位	m2	数量	100	単価	
規格	φ 6mm 100mm×100mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 2					R0102 管理費区分 無 Z1	
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm	m2	105					ZA10130020 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2） <02>

単- 157号 WYB000020

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	現場打基礎板				単位	枚	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10					CB222800 管理費区分 無 単- 186号	
計										
単価										

参考資料（2） <02>

単- 158号 WYB00021

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	10	単価	
規格	18- 8- 25(BB)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	10					CB240010 管理費区分 無 単- 187号	
計										
単価										

参考資料（2） <02>

単- 159号 WYB00022

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	同上型枠				単位	m2	数量	10	単価	
規格	一般型枠				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	10					CB240210 管理費区分 無 単- 188号	
計										
単価										

参考資料（2） <02>

単- 160号 WYB00023

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	路盤紙	単位	m2	数量	100	単価	
規格	クラフト紙						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤紙		クラフト紙	m2	100			ZA10220380 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料（2） <02>

単- 161号 WYB00024

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶接金網				単位	m2	数量	100	単価	
規格	φ 6mm 100mm×100mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0. 2			R0102 管理費区分 無 Z1			
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（2） <02>

単- 162号 WYB00034

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	現場打基礎板				単位	枚	数量	10	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10					CB222800 管理費区分 無 単- 189号	
計										
単価										

参考資料（2） <02>

単- 163号 WYB00035

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	10	単価	
規格	18- 8- 25(BB)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	10					CB240010 管理費区分 無 単- 190号	
計										
単価										

参考資料（2） <02>

単- 164号 WYB00036

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	同上型枠				単位	m2	数量	10	単価	
規格	一般型枠				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	10					CB240210 管理費区分 無 単- 191号	
計										
単価										

参考資料（2） <02>

単- 165号 WYB00037

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	路盤紙				単位	m2	数量	100	単価	
規格	クラフト紙				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
路盤紙		クラフト紙	m2	100			ZA10220380 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（2） <02>

単- 166号 WYB00038

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶接金網				単位	m2	数量	100	単価	
規格	φ 6mm 100mm×100mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 2					R0102 管理費区分 無 Z1	
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm	m2	105					ZA10130020 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 167号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付									
J02 製品質量（kg/基）	200kgを超え400kg以下									
J03 基礎碎石の有無	無し									

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用									
規格										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（2） <02>

単- 169号 WYB00044

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	現場打基礎板				枚				
規格					単位	数量	10	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 192号		
計									
単価									

参考資料（2） <02>

単- 170号 WYB00045

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	10	単価	
規格	18- 8- 25(BB)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	10					CB240010 管理費区分 無 単- 193号	
計										
単価										

参考資料（2） <02>

単- 171号 WYB00046

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	同上型枠				単位	m2	数量	10	単価	
規格	一般型枠				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	10					CB240210 管理費区分 無 単- 194号	
計										
単価										

参考資料（2） <02>

単- 172号 WYB00047

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	路盤紙				単位	m2	数量	100	単価	
規格	クラフト紙				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
路盤紙		クラフト紙	m2	100					ZA10220380 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2） <02>

単- 173号 WYB00048

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶接金網				単位	m2	数量	100	単価	
規格	φ 6mm 100mm×100mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 2					R0102 管理費区分 無 Z1	
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm	m2	105					ZA10130020 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2） <02>

単- 174号 WB821430

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	蓋版					単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100					Q001367002 管理費区分 無	
側溝蓋(2)		自由勾配側溝(街路型) 300用 Gr蓋 車道用 普通目		枚	100					Y000301000- 001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 夜間作業の有無		無し									
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）									
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下									
J06 時間的制約の有無		無し									
J07 施工箇所における補正		無し									

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 175号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18- 8- 40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 176号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 177号 CB221110

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）		%					L001010007 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 177号 CB2211110

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	基礎碎石	単位	m 2	数量	1	単価	
	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 碎石の厚さ		7. 5cmを超え12. 5cm以下					
J02 碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0					
J03 費用の内訳		全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 178号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	コンクリート				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8- 40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名 称		規格／条件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8- 40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 179号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料（3）（施工パッケージ） <02>

単- 180号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付									
J02 製品質量（kg/基）	200kgを超え400kg以下									
J03 基礎碎石の有無	無し									

参考資料（3）（施工パッケージ） <02>

単- 181号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（3）（施工パッケージ） <02>

単- 182号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料（3）（施工パッケージ） <02>

単- 183号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	200kgを超え400kg以下								
J03 基礎碎石の有無	無し								

CB222800

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用									
規格										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（3）（施工パッケージ） <02>

単- 184号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5（ 2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（3）（施工パッケージ） <02>

単- 185号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料（3）（施工パッケージ） <02>

単- 186号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	80kgを超え200kg以下								
J03 基礎碎石の有無	無し								

参考資料（3）（施工パッケージ） <02>

単- 186号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（3）（施工パッケージ） <02>

単- 187号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5 （ 2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（3）（施工パッケージ） <02>

単- 188号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料（3）（施工パッケージ） <02>

単- 189号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	80kgを超え200kg以下								
J03 基礎碎石の有無	無し								

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（3）（施工パッケージ） <02>

単- 190号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（3）（施工パッケージ） <02>

単- 191号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠									
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物									

参考資料（3）（施工パッケージ） <02>

単- 192号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	80kgを超え200kg以下								
J03 基礎碎石の有無	無し								

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（3）（施工パッケージ） <02>

単- 193号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（3）（施工パッケージ） <02>

単- 194号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠									
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物									

登録単価

[illegible]

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（3）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1. 04 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (一)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	下水道工事（3）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（+）		
11	無償貸付機械評価額（+）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.06 有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（3）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		