

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度水工第10号
工事名	高茶屋六丁目地内配水管布設工事

単価適用日		令和6年5月1日（設計単価表、設計単価表（水道資材編）） 令和5年度版（建設機械等損料表） 令和6年度 水道用材料単価表（津市）	
積算基準適用版		令和5年7月制定版（令和6年5月一部改定）（共通編） 令和5年7月制定版（道路編）	
水道施設整備費に係る歩掛表		令和5年度版（配管工割増し率は適用していません）	
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸経費情報	-----	I C T補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	9 1：開削工事及び小口径推進工事
		施工地域補正	一般交通影響有り②
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り②
		緊急工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

管材費関係の1/2として、合計611,658円としています。

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、合計139,169円を計上しています。	

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、合計35,620円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、合計64,390円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第10号	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
	高茶屋六丁目地内配水管布設工事		工事区分	建設改良工事	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設改良工事			式	1					
本工事			式	1					
材料			式	1					
材料			式	1					内-1号
管路土工			式	1					
管路掘削		BH山積0. 28m3	m3	50					単-1号
管路埋戻		再生クラッシャーランRC- 40	m3	20					単-2号
管路埋戻		購入土	m3	20					単-3号
発生土処理		4t 積_BH山積0. 28m3	m3	50					単-4号
管布設工			式	1					
小口径管ねじ込み接合工		φ 50	口	10					単-5号
据付工		φ 25	m	0. 6					単-6号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第10号 高茶屋六丁目地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付工		φ 50	m	112. 4					単- 7号
継手工		φ 25	口	2					単- 8号
継手工		φ 50	口	27					単- 9号
据付工		φ 25	m	1					単- 10号
T S 継手工		φ 25	口	8					単- 11号
管明示シート工		W=150	m	114					単- 12号
管明示テープ工		天端明示のみ	m	112. 4					単- 13号
止水栓取付け		止水栓+筐	箇所	1					単- 14号
仕切弁・バタフライ弁設置・人力（縦型・横型）		φ 50	基	3					単- 15号
仕切弁ブロック設置工		内寸250mm	個	9					単- 16号
不断水T字管分水栓取付穿孔工		φ 1 0 0 × φ 5 0	箇所	1					単- 17号
既設管撤去切断			口	2					単- 18号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第10号 高茶屋六丁目地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
附帯工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	230					単- 19号
舗装版取壊し積込		舗装版厚0cmを超え10c m以下	m2	68					単- 20号
建設廃棄物受入れ料金		As殻	m3	3					単- 21号
アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t 積_BH山積0. 28m3	m3	3					単- 22号
路盤		再生クラッシャーラン_RC- 40	m2	68					単- 23号
アスファルト舗装		再生密粒度アスコン_(13)	m2	68					単- 24号
給水管工事			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		BH山積0. 28m3	m3	20					単- 25号
管路埋戻		再生クラッシャーランRC- 40	m3	6					単- 26号
管路埋戻		購入土	m3	6					単- 27号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第10号 高茶屋六丁目地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事		施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発生土処理		4t積_BH山積0.28m3	m3	20					単-28号
管布設工			式	1					
給水管切替工ポリ管		φ50×20（既設メータφ20）	箇所	1					単-29号
給水管切替工ポリ管		φ50×20（既設メータφ13）	箇所	12					単-30号
附帯工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版15cm以下	m	78					単-31号
舗装版取壊し積込		舗装版厚0cmを超え10cm以下	m2	23					単-32号
建設廃棄物受入れ料金		As殻	m3	1					単-33号
アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t積_BH山積0.28m3	m3	1					単-34号
路盤		再生クラッシャーラン_RC-40	m2	23					単-35号
アスファルト舗装		再生密粒度75コン_(13)	m2	23					単-36号
路面復旧費			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第10号 高茶屋六丁目地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事		施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装本復旧工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版15cm以下	m	48					単- 37号
舗装版破碎		アスファルト舗装版	m2	450					単- 38号
殻運搬		As殻	m3	23					単- 39号
建設廃棄物受入れ料金		As殻	m3	23					単- 40号
不陸整正		再生クラッシャーソ_ RC- 40	m2	454					単- 41号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン_ (13)	m2	454					単- 42号
区画線工			式	1					
区画線設置（溶融式）(1)		溶融式手動 白色 実線15cm	m	47					単- 43号
区画線設置（溶融式）(2)		溶融式手動 白色 実線30cm	m	4					単- 44号
区画線設置（溶融式）(3)		溶融式手動 白色 15cm換算 矢印・文字・記号	m	20					単- 45号
仮設工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第10号 高茶屋六丁目地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	42					単- 46号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
事業損失防止施設費			式	1					
試掘工			式	1					内- 2号
技術管理費			式	1					
マーカー反応検査費（探知機賃料）			式	1					内- 3号
材料検査費（チェッカー賃料）			式	1					内- 4号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第10号	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
	工事区分		共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り②				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
17	対象額支給品（＋）		
18	無償貸付機械評価額（＋）		
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計（－）		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2, 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	管理費区分 Y		管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品（＋）		
45	無償貸付機械評価額（＋）		
46	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独（追加工事）		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率（補正後）		
55	計上額 単独（追加工事）		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費（積上分）		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

共通仮設費

[illegible]

現場管理費

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2， 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
10	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
11	対象額支給品（＋）		
12	無償貸付機械評価額（＋）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率（補正前） 単独（追加工事）		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
21	一般管理費等 率（補正後）		
22	計上額 単独（追加工事）		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月23日 令和 6年 5月23日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砲金製鋼管プラグ	50A	個	1					ZV10213620 管理費区分 Y
ポリエチレン管 一種 二層	φ 2 5	m	0. 6					ZV10213650 管理費区分 Y
ポリエチレン管 一種 二層	φ 5 0	m	112. 4					ZV10213680 管理費区分 Y
ポリ オネジソケット	同上	個	8					ZV10213880 管理費区分 Y
ポリエルボ	同上	個	5					ZV10214450 管理費区分 Y
ポリソケット	同上	個	2					ZV10214060 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月23日 令和 6年 5月23日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリチーズ	φ 5 0	個	1					ZV10214790 管理費区分 Y
ポリチーズ	φ 5 0 × φ 2 5	個	1					ZV10214920 管理費区分 Y
ポリ分水栓ソケット	φ 2 5	個	1					ZV10214330 管理費区分 Y
ビニル管 H I	同上	m	1					ZV10215810 管理費区分 Y
ビニールエルボ H I 90°	同上	個	3					ZV10216360 管理費区分 Y
ビニールキャップ H I	φ 5 0	個	2					ZV10216960 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月23日 令和 6年 5月23日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
シモク H I	φ 2 5	個	1					ZV10217070 管理費区分 Y
ビニールソケット H I	同上	個	1					ZV10216080 管理費区分 Y
甲止水栓	同上	個	1					ZV10221000 管理費区分 Y
仕切弁 スラブ	60	組	3					ZV10219490 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	2 5 型 C－3 0	個	3					ZV10219560 管理費区分 Q
仕切弁 筐	2 4 型 蓋 F C D	個	3					ZV10219470 管理費区分 Q

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月23日 令和 6年 5月23日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
止水栓 筐	φ 7 5 × 6 0 0	個	1					ZV10221020 管理費区分 Q
砲金仕切弁	φ 5 0	基	3					ZV10219300 管理費区分 Y
不断水丁字管分水栓 D I P 用	φ 1 0 0 × φ 5 0	個	1					ZV10210530 管理費区分 Y
他特殊継手 S K ソケット	φ 5 0	個	1					ZV10218010 管理費区分 Y
マーカー MK- 1W		本	7					ZV10222220 管理費区分 Q
管明示テープ 年号入り	幅50mm 厚さ0. 15mm以上 塩化ビニルテープ（片面粘着剤付）	m	112. 4					ZV10222210 管理費区分 Q

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料							単価適用年月日	令和 6年 5月23日		
								歩掛適用年月日		令和 6年 5月23日	
								労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	114					ZD10563005 管理費区分 無		
合 計											

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	試掘工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月23日 令和 6年 5月23日 1. 000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	21					CB430510 管理費区分 無 単- 86号
舗装版取壊し積込工 小型 バックホウ	バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	9					D9427010 管理費区分 無 単- 87号
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝2t 積 小型BH山積0. 13m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝4. 0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	0. 4					D9423100 管理費区分 無 単- 88号
廃棄物受入料金（As塊）		m3	0. 4					ZA10651200 管理費区分 T
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	2. 7					D9420000 管理費区分 無 単- 89号
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m 3	2. 7					CB210030 管理費区分 無 単- 90号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	試掘工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月23日 令和 6年 5月23日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）	バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：	m3	2. 7					D9421000 管理費区分 無 単- 91号
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）	バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランR C－4 0：埋戻数量＝120／100m3：	m3	2. 7					D9421000 管理費区分 無 単- 92号
発生土処理	ダンプトラック運搬規格＝2t 積 小型BH山積0. 13m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝4. 0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無：	m3	5. 4					D9422000 管理費区分 無 単- 93号
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t ≤50mm：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライムコート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：	m2	9					D9820700 管理費区分 無 単- 69号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	マーカー反応検査費（探知機賃料）						単価適用年月日	令和 6年 5月23日
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マーカー反応検査費（探知機賃料）		式	1					ZV10222710 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	材料検査費（チェッカー賃料）						単価適用年月日	令和 6年 5月23日
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料検査費（チェッカー賃料）		式	1					ZV10222720 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単- 1号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	BH山積0. 28m3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	1					D9420100 管理費区分 無 単- 47号	
計										
単価										

1次単価表

単- 2号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャーランRC- 40				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC－40：埋戻数量＝120／100m3：	m3	1					D9421100 管理費区分 無 単- 48号	
計										
単価										

1次単価表

単- 3号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	購入土				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0. 28m3 （平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：	m3	1					D9421100 管理費区分 無 単- 49号	
計										
単価										

1次単価表

単- 4号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t 積_BH山積0. 28m3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土処理		ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無=あり：運搬距離=4. 5Km 以下：タイヤ損耗費=良好：処分費有無=無：	m3	1					D9422000 管理費区分 無 単- 50号	
計										
単価										

1次単価表

単- 5号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
小口径管ねじ込み接合工		呼び径 = φ 50mm :	口	1					D9141300 管理費区分 無 単- 51号	
計										
単価										

1次単価表

単- 6号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	据付工				単位 m	数量	1	単価	
	φ 25								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 25mm :	m	1				D9170000 管理費区分 無 単- 52号	
計									
単価									

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 50mm :	m	1					D9170000 管理費区分 無 単- 53号	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 25				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレン管継手工		呼び径 = φ 25mm :	口	1					D9171000 管理費区分 無 単- 54号	
計										
単価										

1次単価表

単- 9号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリエチレン管継手工		呼び径 = φ 50mm :		口	1				D9171000 管理費区分 無 単- 55号	
計										
単価										

1次単価表

単- 10号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	据付工	単位 m	数量	1	単価		
	φ 25						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工		呼び径＝φ 25mm：	m	1			D9160000 管理費区分 無 単- 56号
計							
単価							

1次単価表

単- 11号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	T S 継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 25				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工		呼び径 = φ 25mm :		口	1				D9161000 管理費区分 無 単- 57号	
計										
単価										

1次単価表

単- 12号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管明示シート工				単位	m	数量	1	単価	
規格	W=150				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管明示シート工				m	1				D9133000 管理費区分 無 単- 58号	
計										
単価										

1次単価表

単- 13号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	管明示テープ工				単位 m	数量	1	単価	
	天端明示のみ								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
管明示テープ工		天端明示のみ	m	1			WYB00007 管理費区分 無 単- 59号		
計									
単価									

1次単価表

単- 14号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	止水栓取付け				箇所	数量	1	単価	
規格	止水栓+筐				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
止水栓取付け		呼び径=25mm：管の種類=PP用：作業区分=止水栓+筐：	箇所	1			D9431000 管理費区分 無 単- 60号		
計									
単価									

1次単価表

単- 15号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	仕切弁・バタフライ弁設置・人力（縦型・横型）				単位	基	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）		作業区分＝設置：呼び径＝φ 50mm：	基	1					D9202000 管理費区分 無 単- 61号	
計										
単価										

1次単価表

単- 16号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	仕切弁ブロック設置工				単位	個	数量	1	単価	
規格	内寸250mm				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250mm ：種類＝中部壁 高さ200mm：		個	1				D9210000 管理費区分 無 単- 62号	
計										
単価										

1次単価表

単- 17号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不断水T字管分水栓取付穿孔工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 1 0 0 × φ 5 0				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不断水丁字管取付穿孔工D I P用		φ 1 0 0 × φ 5 0	箇所	1			ZV10304070 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単- 18号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	既設管撤去切断				単位	口	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
硬質塩化ビニル管撤去工（切断のみ）		呼び径＝φ 50mm：		口	1					D9825040 管理費区分 無 単- 63号
計										
単価										

1次単価表

単- 19号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下				単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単- 64号	
計										
単価										

1次単価表

単- 20号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版取壊し積込				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版厚0cmを超え10cm以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	1					D9427000 管理費区分 無 単- 65号	
計										
単価										

1次単価表

単- 21号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金（As殻）				m3	1				WYB00005 管理費区分 有 単- 66号	
計										
単価										

1次単価表

単- 22号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	アスファルト塊・コンクリート塊処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t 積_BH山積0. 28m3									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝4. 5Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	1				D9423100 管理費区分 無 単- 67号	
計										
単価										

1次単価表

単- 23号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	路盤			単位 単位	m2	数量	1	単価	
	再生クラッシャーラン_RC- 40								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
路盤工		路盤厚＝20cm：施工幅＝1. 8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：	m2	1				D9428000 管理費区分 無 単- 68号	
計									
単価									

1次単価表

単- 24号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	アスファルト舗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン(13)				単位					
名称		規格/ 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚= 5cm : 1層当り仕上り厚= t ≤ 50mm : 歩車道区分= 車道及び路肩: 瀝青材散布の有 無= 瀝青材散布 有: 瀝青材区分= プライム コート: 締固め後密度= 粗粒度及び密粒度AS 混合物: 砂散布の有無= 砂散布 無:	m2	1					D9820700 管理費区分 無 単- 69号	
計										
単価										

1次単価表

単- 25号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	BH山積0. 28m3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	1					D9420100 管理費区分 無 単- 47号	
計										
単価										

1次単価表

単- 26号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャーランRC- 40				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC－40：埋戻数量＝120／100m3：	m3	1					D9421100 管理費区分 無 単- 70号	
計										
単価										

1次単価表

単- 27号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	購入土				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：	m3	1					D9421100 管理費区分 無 単- 49号	
計										
単価										

1次単価表

単- 28号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t 積_BH山積0. 28m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
発生土処理		ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無=あり：運搬距離=4. 5Km 以下：タイヤ損耗費=良好：処分費有無=無：		m3	1				D9422000 管理費区分 無 単- 50号	
計										
単価										

1次単価表

単- 29号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	給水管切替工ポリ管				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 50×20（既設メータ φ 20）				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
給水管切替工ポリ管		φ 50×20（既設メータ φ 20）	箇所	1			WYB00002 管理費区分 有 単- 71号		
計									
単価									

1次単価表

単- 30号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	給水管切替工ポリ管				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 50×20（既設メータ φ 13）				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
給水管切替工ポリ管		φ 50×20（既設メータ φ 13）	箇所	1			WYB00003 管理費区分 有 単- 72号		
計									
単価									

1次単価表

単- 31号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単- 73号	
計										
単価										

1次単価表

単- 32号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版取壊し積込				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版厚0cmを超え10cm以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	1					D9427000 管理費区分 無 単- 65号	
計										
単価										

1次単価表

単- 33号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金（As殻）				m3	1				WYB00006 管理費区分 有 単- 74号	
計										
単価										

1次単価表

単- 34号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	アスファルト塊・コンクリート塊処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t 積_BH山積0. 28m3									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝4. 5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	1					D9423100 管理費区分 無 単- 67号
計										
単価										

1次単価表

単- 35号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	路盤			単位 m2	数量	1	単価	
	再生クラッシャーラン_RC- 40							
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
路盤工		路盤厚＝20cm：施工幅＝1. 8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：	m2	1				D9428000 管理費区分 無 単- 75号
計								
単価								

1次単価表

単- 36号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	アスファルト舗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン(13)				単位					
名称		規格/ 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚= 5cm : 1層当り仕上り厚= t ≤ 50mm : 歩車道区分= 車道及び路肩: 瀝青材散布の有 無= 瀝青材散布 有: 瀝青材区分= プライム コート: 締固め後密度= 粗粒度及び密粒度AS 混合物: 砂散布の有無= 砂散布 無:	m2	1					D9820700 管理費区分 無 単- 69号	
計										
単価										

1次単価表

単- 37号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版15cm以下				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単- 76号	
計										
単価										

1次単価表

単- 38号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込				m 2	1				CB440500 管理費区分 無 単- 77号	
計										
単価										

1次単価表

単- 39号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運搬（電線共同溝）		積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝有り ：運搬距離（km）（DID区間有）＝3. 5km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB440510 管理費区分 無 単- 78号	
計										
単価										

1次単価表

単- 40号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価		
規格	As殻										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
廃棄物受入料金（As殻）				m3	1						WYB00004 管理費区分 有 単- 79号
計											
単価											

1次単価表

単- 41号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャーラン_RC- 40				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正工		施工幅＝1. 8m以上：補足材（路盤材）の有無 ＝有：補足材（路盤材）の種類＝再生クラッ シャーラン RC－40：補足材（路盤材）厚＝0 . 02m：	m2	1					D9429000 管理費区分 無 単- 80号	
計										
単価										

1次単価表

単- 42号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン (13)				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層 (車道・路肩部)		平均幅員=3. 0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン (1 3)：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単- 81号	
計										
単価										

1次単価表

単- 43号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置（溶融式）（1）				単位	m	数量	1	単価	
規格	溶融式手動 白色 実線15cm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 82号	
計										
単価										

1次単価表

単- 44号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置（溶融式）（2）				単位	m	数量	1	単価	
規格	溶融式手動 白色 実線30cm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 83号	
計										
単価										

1次単価表

単- 45号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置（溶融式）（3）				単位	m	数量	1	単価	
規格	溶融式手動 白色 15cm換算 矢印・文字・記号				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単- 84号	
計										
単価										

1次単価表

単- 46号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格	交通誘導警備員B				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				D9820660 管理費区分 無 単- 85号	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 47号 D9420100

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	管路掘削 バックホウ				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1. 9			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	5			R0102 管理費区分 無			
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	11. 1			D9512000 管理費区分 無 単- 94号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0. 28m3（平積0. 2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（1）

単- 48号 D9421100

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0. 28m3 （平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 再生クラッシャーラン R C － 4 0 120／100m3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2. 5			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	6. 8			R0102 管理費区分 無			
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3 （平積0. 2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	7. 6			D9512000 管理費区分 無 単- 95号			
タンパ運転			日	3			D9527000 管理費区分 無 単- 96号			
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	120			Z002122003 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0. 28m3 （平積0. 2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		再生クラッシャーラン R C － 4 0								
J05 埋戻数量		120 ／100m3								

参考資料（1）

単- 49号 D9421100

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 購入土126／100m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2. 5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	6. 8				R0102 管理費区分 無	
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		時間	7. 6				D9512000 管理費区分 無 単- 97号	
タンパ運転				日	3				D9527000 管理費区分 無 単- 96号	
管基礎用砂				m3	126				ZV10005710 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0. 28m3（平積0. 2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		購入土								
J05 埋戻数量		126 ／100m3								

参考資料（1）

単- 50号 D9422000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t 積 BH山積0. 28m3 あり 4. 5Km以下 良好 無				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝4. 5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単- 98号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t 積 BH山積0. 28m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J10 運搬距離		4. 5Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 処分費有無		無								

参考資料（1）

単- 51号 D9141300

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 50mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 02					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 05					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（1）

単- 52号 D9170000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 25mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0. 07			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 12			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 25mm								

参考資料（1）

単- 53号 D9170000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0. 1			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 18			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（1）

単- 54号 D9171000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 25mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 02					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 02					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 25mm								

参考資料（1）

単- 55号 D9171000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 04					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 04					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（1）

単- 56号 D9160000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	硬質塩化ビニル管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 25mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0. 07			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 12			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 25mm								

参考資料（1）

単- 57号 D9161000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	硬質塩化ビニル管 T S 継手工				単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 25mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 02					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 02					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 25mm								

参考資料（1）

単- 58号 D9133000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管明示シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 4					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 59号 WYB00007

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管明示テープ工				単位	m	数量	100	単価	
規格	天端明示のみ				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 04					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

D9431000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	止水栓取付け				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	25mm PP用 止水栓＋筐									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.06					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.04					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		25mm								
J02 管の種類		PP用								
J03 作業区分		止水栓＋筐								

参考資料（1）

単- 61号 D9202000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	仕切弁・パタフライ弁設置工（縦横）				単位	基	数量	1	単価	
規格	設置 φ 50mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0. 03			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 15			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 作業区分 J02 呼び径		設置 φ 50mm								

参考資料 (1)

单-62号

D9210000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				単位	個	数量		単価	
規格	設置 1号 内寸250mm 中部壁 高さ200mm				単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
普通作業員				人	0.01				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		設置								
J02 円形種類		1号 内寸250mm								
J03 種類		中部壁 高さ200mm								

参考資料（1）

単- 63号 D9825040

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	硬質塩化ビニル管撤去工（切断のみ）				単位	口	数量	10	単価	
規格	φ 50mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 025					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 025					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 64号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無			
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無			
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版									
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 65号 D9427000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版取壊し積込工				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 42			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 63			R0102 管理費区分 無			
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	3. 35			D9512000 管理費区分 無 単- 97号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0. 28m3（平積0. 2m3）								
J02 舗装厚		0cm超え10cm以下								
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（1）

単- 66号 WYB00005

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	廃棄物受入料金（As殻）				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				ZA10651200 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 68号 D9428000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	路盤工	単位	m2	数量	100	単価	
	20cm 1. 8m未満 再生クラッシャーラン RC－40 下層路盤						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	0. 78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	25. 4			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0. 45			D9520000 管理費区分 無 単- 100号
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 路盤厚		20 cm					
J02 施工幅		1. 8m未満					
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC－40					
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤					

参考資料（1）

単- 69号 D9820700

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	アスファルト舗装工(人力)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	5cm t ≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.4					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0.8					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	1.6					R0102 管理費区分 無	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	t	12.573					Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用	L	126					Z004130002 管理費区分 無	
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t		燃料消費量（実数入力）＝3L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1.23供用日：	日	0.4					D9820750 管理費区分 無 単- 101号	
振動コンパクタ 質量 40～60kg		燃料消費量（実数入力）＝5L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1.4供用日：	日	0.8					D9820760 管理費区分 無 単- 102号	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 舗装厚		5 cm								
J02 1層当り仕上り厚		t ≤50mm								
J03 歩車道区分		車道及び路肩								

D9820700

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

[illegible]

参考資料（1）

単- 70号 D9421100

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0. 28m3 （平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 再生クラッシャーラン R C － 4 0 120／100m3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2. 5			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	6. 8			R0102 管理費区分 無			
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3 （平積0. 2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	7. 6			D9512000 管理費区分 無 単- 103号			
タンパ運転			日	3			D9527000 管理費区分 無 単- 104号			
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	120			Z002122003 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0. 28m3 （平積0. 2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		再生クラッシャーラン R C － 4 0								
J05 埋戻数量		120 ／100m3								

参考資料（1）

単- 71号 WYB00002

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	給水管切替工ポリ管			単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ 50×20（既設メータφ 20）								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
サドル分水栓建込み		配水管の種類＝20mm：管種の種類＝ポリエチレン管：配水管の呼び径＝50：	箇所	1				D9430000 管理費区分 無 単- 105号	
ポリエチレン管継手工		呼び径＝φ 20mm：	口	2				D9171000 管理費区分 無 単- 106号	
止水栓取付け		呼び径＝20mm：管の種類＝PP用：作業区分＝止水栓のみ：	箇所	1				D9431000 管理費区分 無 単- 107号	
ポリエチレン管据付工		呼び径＝φ 20mm：	m	3				D9170000 管理費区分 無 単- 108号	
ポリエチレン管 一種 二層		φ 2 0	m	3				ZV10213640 管理費区分 Y	
管明示シート工			m	3				D9133000 管理費区分 無 単- 58号	
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	3				ZD10563005 管理費区分 無	
サドル分水栓 P P用		φ 5 0 × φ 2 0	個	1				ZV10220790 管理費区分 Y	
ポリ分水栓ソケット		φ 2 0	個	1				ZV10214320 管理費区分 Y	
ポリ止水栓エルボ		φ 2 0 6 0 ° ロング	個	1				ZV10214710 管理費区分 Y	
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし		φ 2 0	個	1				ZV10220910 管理費区分 Y	

参考資料（1）

単- 71号 WYB00002

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	給水管切替工ポリ管				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 50×20（既設メータ φ 20）				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
盗防ハンドル		φ 2 0	個	1			ZV10220950 管理費区分 Y		
量パッキン		同上	枚	3			ZV10221840 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料 (1)

単- 72号

WYB00003

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 6年 5月23日
令和 6年 5月23日
1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管切替工ポリ管	φ 50×20 (既設メータ φ 13)	箇所	1			
サドル分水栓建込み	配水管の種類=20mm：管種の種類=ポリエチレン管：配水管の呼び径=50：	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単- 105号
ポリエチレン管継手工	呼び径= φ 20mm：	口	2			D9171000 管理費区分 無 単- 106号
止水栓取付け	呼び径=13mm：管の種類=PP用：作業区分=止水栓のみ：	箇所	1			D9431000 管理費区分 無 単- 109号
ポリエチレン管据付工	呼び径= φ 20mm：	m	3			D9170000 管理費区分 無 単- 108号
ポリエチレン管 一種 二層	φ 2 0	m	3			ZV10213640 管理費区分 Y
管明示シート工		m	3			D9133000 管理費区分 無 単- 58号
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	3			ZD10563005 管理費区分 無
サドル分水栓 PP用	φ 5 0 × φ 2 0	個	1			ZV10220790 管理費区分 Y
ポリ分水栓エルボ	φ 2 0 6 0 °	個	1			ZV10214560 管理費区分 Y
ポリ止水栓エルボ	φ 1 3 × φ 2 0 P 6 0 ° ロング	個	1			ZV10214730 管理費区分 Y
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし	φ 1 3	個	1			ZV10220900 管理費区分 Y

参考資料（1）

単- 72号 WYB00003

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	給水管切替工ポリ管				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 50×20（既設メータφ 13）				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
盗防ハンドル		φ 1 3	個	1			ZV10220940 管理費区分 Y		
量パッキン		φ 2 0	枚	1			ZV10221840 管理費区分 Y		
量パッキン		φ 1 3	枚	2			ZV10221830 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 73号

CB430510

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 6年 5月23日
令和 6年 5月23日
1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無		
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料（1）

単- 74号 WYB00006

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	廃棄物受入料金（As殻）				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				ZA10651200 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 75号 D9428000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	路盤工	単位	m2	数量	100	単価	
	20cm 1. 8m未満 再生クラッシャーラン RC－40 下層路盤						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	0. 78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	25. 4			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0. 45			D9520000 管理費区分 無 単- 110号
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 路盤厚		20 cm					
J02 施工幅		1. 8m未満					
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC－40					
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 76号

CB430510

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 6年 5月23日
令和 6年 5月23日
1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ （ブレード）	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 77号 CB440500

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 78号 CB440510

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	運搬（電線共同溝）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 3. 5km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	有り									
J04 運搬距離（km）（DID区間有）	3. 5km以下									

参考資料（1）

単- 79号 WYB00004

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	廃棄物受入料金（As殻）				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				ZA10651200 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 80号 D9429000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	1. 8m以上 有 再生クラッシャーラン RC－40 0. 02m				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0. 58			R0102 管理費区分 無			
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	2. 54			Z002122003 管理費区分 無			
振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3 ～4t			日	0. 16			D9519000 管理費区分 無 単- 111号			
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0. 16			D9520000 管理費区分 無 単- 100号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 施工幅	1. 8m以上									
J02 補足材（路盤材）の有無	有									
J03 補足材（路盤材）の種類	再生クラッシャーラン RC－40									
J04 補足材（路盤材）厚	0. 02 m									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 81号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK- 3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 81号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2. 3～6. 0 m	%						L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8～2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0～1 2 t	%						L001050002 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3. 0m超									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 82号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用							1, 000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 実線15cm 制約無し		m	1, 000				Q001036001 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570				Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25				Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	25				Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	44				Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無し	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1. 5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（1）

単- 82号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単- 83号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1, 000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 実線30cm 制約無し		m	1, 000					Q001036007 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1, 130					Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	50					Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	50					Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	71					Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 30cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1. 5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置						単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						単位			1,000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
J11 塗料区分		白										
J12 プライマー規格		アスファルト舗装										
J13 費用の内訳		全ての費用										

参考資料（1）

単- 84号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用								1,000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し		m	1,200					Q001036073 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	684					Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	30					Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	30					Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	132					Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置										単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用										単位			1,000		
名称		規格／条件				単位	数量	単価		金額		摘要				
J11 塗料区分		白														
J12 プライマー規格		アスファルト舗装														
J13 費用の内訳		全ての費用														

参考資料（1）

単- 85号 D9820660

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 86号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量		単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%				
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径 φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版						
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（1）

単- 87号 D9427010

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版取壊し積込工 小型バックホウ			単位	m 2	数量	100	単価	
規格	山積0. 13m3（平積0. 1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）			単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 49			R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	0. 74			R0102 管理費区分 無		
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	0. 606			D9529000 管理費区分 無 単- 112号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 バックホウ機種		山積0. 13m3（平積0. 1m3）							
J02 舗装厚		0cm超え10cm以下							
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

D9423100

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1）

単- 89号 D9420000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路掘削 小型バックホウ				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0. 13m3（平積0. 1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2. 4			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	6. 7			R0102 管理費区分 無			
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	2. 273			D9529000 管理費区分 無 単- 112号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格		山積0. 13m3（平積0. 1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 90号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		現場制約あり								

参考資料（1）

単- 91号 D9421000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0. 13m3 （平積0. 1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 購入土126／100m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2. 5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	6. 8				R0102 管理費区分 無	
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3 （平積0. 1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		日	1. 538				D9529000 管理費区分 無 単- 112号	
タンバ運転				日	3				D9527000 管理費区分 無 単- 96号	
管基礎用砂				m3	126				ZV10005710 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0. 13m3 （平積0. 1m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		購入土								
J05 埋戻数量		126 ／100m3								

参考資料（1）

単- 92号 D9421000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）			単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0. 13m3 （平積0. 1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有再生クラッシャーラン R C － 4 0 120／100m3			単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2. 5			R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	6. 8			R0102 管理費区分 無		
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3 （平積0. 1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	1. 538			D9529000 管理費区分 無 単- 112号		
タンパ運転			日	3			D9527000 管理費区分 無 単- 104号		
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	120			Z002122003 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 バックホウ機種	山積0. 13m3 （平積0. 1m3）								
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無	有								
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーラン R C － 4 0								
J05 埋戻数量	120 ／100m3								

参考資料（1）

単- 93号 D9422000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	2t 積 小型BH山積0. 13m3 あり 4. 0Km以下 良好 無				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格=2t 積 小型BH山積0. 13m3：DID区間 有無=あり：運搬距離=4. 0Km以下：タイヤ損耗費=良好：		m3	1				D9423000 管理費区分 無 単- 114号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		2t 積 小型BH山積0. 13m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J06 運搬距離		4. 0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 処分費有無		無								

参考資料（2）

単- 94号 D9512000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）				時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 16			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	6. 3			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（2）

単- 95号 D9512000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）			時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）			単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 16			R0114 管理費区分 無	
軽油			L	6. 3			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）						

参考資料（2）

単- 96号 D9527000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	タンパ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	L	5					Z006704001 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.38					L001180001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2）

単- 97号 D9512000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）			時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）			単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 16			R0114 管理費区分 無	
軽油			L	6. 3			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）						

D9423000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（2）

単- 99号 D9516000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ダンプトラック4t 運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1. 29			Z910020045 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料（2）

単- 100号 D9520000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無		
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2）

単- 101号 D9820750

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	振動ローラハンドガイド式 質量 0. 5～0. 6t			単位	日	数量	1	単価	
規格	3 L 1. 23供用日								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無		
軽油			L	3			Z006702002 管理費区分 無		
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t	供用日	1. 23			M000804001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 燃料消費量（実数入力）		3 L							
J02 機械損料供用日数（実数入力）		1. 23 供用日							

参考資料（2）

単- 102号 D9820760

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	振動コンパクタ 質量 40～60kg			単位	日	数量	1	単価	
規格	5 L 1. 4供用日			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無		
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	供用日	1. 4			M000807001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 燃料消費量（実数入力）		5 L							
J02 機械損料供用日数（実数入力）		1. 4 供用日							

参考資料（2）

単- 103号 D9512000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）			時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）			単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 16			R0114 管理費区分 無	
軽油			L	6. 3			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）						

参考資料（2）

単- 104号 D9527000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	タンパ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無			
ガソリン		レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無			
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	日	1. 38			L001180001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

D9430000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（2）

単- 106号 D9171000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 20mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 02					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 02					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 20mm								

D9431000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	止水栓取付け				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	20mm PP用 止水栓のみ									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.042					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.007					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		20mm								
J02 管の種類		PP用								
J03 作業区分		止水栓のみ								

参考資料 (2)

単- 108号 D9170000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 20mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0. 07			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 12			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 20mm								

D9431000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（2）

単- 110号 D9520000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無			
ガソリン		レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無			
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（2）

単- 111号 D9519000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3～4t				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	13					Z006702002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t	日	1. 52					L001070011 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2）

単- 112号 D9529000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）				日				
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	25			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3	供用日	1. 78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 小型バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（2）

単- 113号 D9515000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ダンプトラック2t 運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	22			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	1. 29			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		2 t 良好 供用日	供用日	1. 29			Z910020025 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

D9423000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	2t 積 小型BH山積0.13m3 あり 4.0Km以下 良好				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
ダンプトラック2t 運転		タイヤ損耗費＝良好：	日	1				D9515000 管理費区分 無 単- 113号		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		2t 積 小型BH山積0.13m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J06 運搬距離		4.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								

参考資料 (3)

単- 115号 D9516000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ダンプトラック4t 運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1. 29			Z910020045 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

登録単価

[illegible]