

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度下工公第1号
工事名	志登茂川上流第二排水区排水路整備工事

単価適用日		令和6年4月1日（設計単価表） 令和6年4月（物価資料） 令和5年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和5年7月制定版（令和6年4月一部改定）（共通編） 令和5年7月制定版（道路編・下水道編）	
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	31：下水道工事（2）
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	市街地以外

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、203,609円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、22,500円を計上しています。	

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 役務費として、20,000円を計上しています。	

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、258,980円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、87,626円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	令和6年度下工公第1号	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
	志登茂川上流第二排水区排水路整備工事		工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路			式	1					
カルバート工(B700mm×H700mm)			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削			m3	390					単-1号
管路埋戻			m3	160					単-2号
発生土処理			m3	370					単-3号
プレキャストカルバート工			式	1					
プレキャストボックス			m	157					単-4号
プレキャストボックス材料費			式	1					内-1号
管理孔		φ 600	箇所	1					単-5号
巻立工(1)			箇所	1					単-6号
巻立工(2)			箇所	1					単-7号

設計内訳書

工事名	令和6年度下工公第1号 志登茂川上流第二排水区排水路整備工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
巻立工(3)			箇所	1					単-8号
巻立工(4)			箇所	1					単-9号
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板土留		軽量鋼矢板型式	式	1					内-2号
開削水替工			式	1					
ポンプ運転			日	18					単-10号
据付・撤去			現場	1					単-11号
排水構造物工			式	1					
集水枡工			式	1					
プレキャスト枡(1)		900×900×2000	箇所	1					単-12号
プレキャスト枡(2)		1000×1000×1200	箇所	1					単-13号
側溝工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度下工公第1号 志登茂川上流第二排水区排水路整備工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝		VS側溝(800)	m	4					単-14号
管渠工			式	1					
暗渠排水管(1)		VUφ200	箇所	1					単-15号
暗渠排水管(2)		VUφ350	箇所	1					単-16号
付帯工			式	1					
舗装版破碎工（仮復旧）			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	270					単-17号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	250					単-18号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	13					単-19号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	13					単-20号
舗装版破碎工（本復旧）			式	1					
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	540					単-21号

設計内訳書

工事名	令和6年度下工公第1号 志登茂川上流第二排水区排水路整備工事	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（2）		
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	22					単- 22号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	22					単- 23号
舗装復旧準備工(本復旧)			式	1					
不陸整正		補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシャーラン RC- 40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	544					単- 24号
アスファルト舗装復旧工（仮復旧）			式	1					
路盤工		RC- 40 t =20cm	m2	188					単- 25号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	254					単- 26号
アスファルト舗装復旧工（本復旧）			式	1					
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3. 0m超	m2	544					単- 27号
区画線工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度下工公第1号 志登茂川上流第二排水区排水路整備工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	8					単-28号
構造物撤去工			式	1					
構造物撤去			式	1					単-29号
コンクリート塊運搬処理		無筋Co	m3	1					単-30号
コンクリート塊運搬処理		鉄筋Co	m3	3					単-31号
塩化ビニル管撤去		VP φ75	m	157					単-32号
現場発生品運搬		廃プラスチック	式	1					内-3号
間詰工			式	1					
間詰工			箇所	2					単-33号
雑工			式	1					
植生土のう			m2	37					単-34号

設計内訳書

工事名	令和6年度下工公第1号 志登茂川上流第二排水区排水路整備工事	当 初	事業区分		下水道 管路	主たる工種 施工地域	下水道工事（2） 一般交通影響有り（2）－2		
			工事区分	管 路			数量増減	金額増減	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1					
工事用道路工			式	1					
工事用道路			式	1					内-4号
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員 B	人日	110					単-35号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材運搬費			式	1					内-5号
仮設材等の積込み取卸し費			式	1					内-6号
事業損失防止施設費			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度下工公第1号 志登茂川上流第二排水区排水路整備工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）				
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
試掘調査				箇所	1					単-36号
役務費				式	1					
借地料				式	1					内-7号
技術管理費				式	1					
土質等試験費				式	1					内-8号
簡易支持力測定試験				式	1					内-9号
共通仮設費（率計上）				式	1					
純工事費				式	1					
現場管理費				式	1					
工事原価				式	1					
一般管理費等				式	1					
工事価格				式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度下工公第1号 志登茂川上流第二排水区排水路整備工事	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事（2）	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	プレキャストボックス材料費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月18日 令和 6年 4月18日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート(1)	T- 25 700×700×2000	個	71					Y000356000- 002 管理費区分 無
ボックスカルバート(2)	700×700×2000 頂版開口φ600 足掛金物 n=2 インサート n=3	個	1					Y000356000- 003 管理費区分 無
ボックスカルバート(3)	凸フラット 700×700×1303/1523 アンカ-差筋D13 L=120 n=4, L=100 n=20	個	1					Y000356000- 005 管理費区分 無
ボックスカルバート(4)	700×700×1693/1391 アンカ-差筋D13 L=158 n=4, L=100 n=4, L=136 n=4	個	1					Y000356000- 006 管理費区分 無
ボックスカルバート(5)	700×700×1527/1557 連結金具n=2	個	1					Y000356000- 007 管理費区分 無
ボックスカルバート(6)	700×700×1624/1654 連結金具n=2	個	1					Y000356000- 008 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	プレキャストボックス材料費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月18日 令和 6年 4月18日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート(7)	700×700×1606/1674 側壁開口φ250 連結金具n=2	個	1					Y000356000-009 管理費区分 無
ボックスカルバート(8)	700×700×1113/1181 連結金具n=2	個	1					Y000356000-010 管理費区分 無
ボックスカルバート(9)	700×700×1143/1151 連結金具n=2	個	1					Y000356000-011 管理費区分 無
ボックスカルバート(10)	700×700×1157/1165 連結金具n=2	個	1					Y000356000-014 管理費区分 無
ボックスカルバート(11)	700×700×1028/1192 7ヶ所-差筋D13 L=279 n=4, L=132 n=4	個	1					Y000356000-015 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	軽量鋼矢板土留						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月18日 令和 6年 4月18日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深1. 5m以下 C付2. 9t (1次) 山 0. 45m3(平 0. 35m3)	m	2					WYB00058 管理費区分 無 単- 49号
軽量鋼矢板建込	掘削深2. 0m以下 C付2. 9t (1次) 山 0. 45m3(平 0. 35m3)	m	60. 3					WYB00059 管理費区分 無 単- 50号
軽量鋼矢板建込	掘削深2. 5m以下 C付2. 9t (1次) 山 0. 45m3(平 0. 35m3)	m	11. 22					WYB00060 管理費区分 無 単- 51号
軽量鋼矢板引抜	掘削深1. 5m以下 バックホウ クレーン付2 . 9t (1次) 山0. 45m3	m	2					WYB00061 管理費区分 無 単- 52号
軽量鋼矢板引抜	掘削深2. 0m以下 バックホウ クレーン付2 . 9t (1次) 山0. 45m3	m	60. 3					WYB00062 管理費区分 無 単- 53号
軽量鋼矢板引抜	掘削深2. 5m以下 バックホウ クレーン付2 . 9t (1次) 山0. 45m3	m	11. 22					WYB00063 管理費区分 無 単- 54号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	軽量鋼矢板土留						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月18日 令和 6年 4月18日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料	矢板長H=1. 5m	式	1					WYB00026 管理費区分 無 単- 55号
軽量鋼矢板賃料	矢板長H=2. 0m	式	1					WYB00024 管理費区分 無 単- 56号
軽量鋼矢板賃料	矢板長H=2. 5m	式	1					WYB00022 管理費区分 無 単- 57号
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ°イ° 枠°ト	m	62. 3					WYB00035 管理費区分 無 単- 58号 (DGD10400)
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ°イ° 枠°ト	m	11. 22					WYB00036 管理費区分 無 単- 59号 (DGD10400)
支保材賃料 (腹起し)		式	1					WYB00028 管理費区分 無 単- 60号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	軽量鋼矢板土留						単価適用年月日	令和 6年 4月18日
							歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料（水圧サポート）		式	1					WYB00031 管理費区分 無 単- 61号
支保材賃料（水圧ポンプ）		式	1					WYB00034 管理費区分 無 単- 62号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書		現場発生品運搬					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 4月18日 令和 6年 4月18日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2.9t：D ID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km） DID無＝24.0km以下：	t	0.36					CB010410 管理費区分 無 単-111号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	工事用道路						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月18日 令和 6年 4月18日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	作業区分＝撤去：	m 2	85					WB253610 管理費区分 無 単- 115号
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上 2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有 無＝無し：	m 3	33					CB210030 管理費区分 無 単- 116号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハ ックホウ山積0. 45m3（平積0. 35m3）：土質＝ 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の 有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無 ）＝10. 0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼ ル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	33					CB210110 管理費区分 無 単- 117号
廃棄物受入料金（廃プラスチック、塩ビ管以外）		t	0. 01					Y007600001- 001 管理費区分 T
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t：D ID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km） DID無＝24. 0km以下：	t	0. 01					CB010410 管理費区分 無 単- 118号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	工事用道路						単価適用年月日		令和 6年 4月18日	
							歩掛適用年月日			令和 6年 4月18日
							労務調整- 超過- 規制			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
敷鉄板賃料			式	1					YOG9010010- 002 管理費区分 無	
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書		仮設材運搬費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 4月18日 令和 6年 4月18日 1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝11. 9km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝1無：その他の諸料金の有無＝無：	t	1. 79					WB010020 管理費区分 無 単- 120号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		同上	t	1. 79					WB010020 管理費区分 無 単- 120号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		同上	t	15. 238					WB010020 管理費区分 無 単- 120号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	仮設材等の積込み取卸し費						単価適用年月日	令和 6年 4月18日
							歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：		t	1. 79				WB010030 管理費区分 無 単- 121号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（片道分）：		t	15. 238				WB010030 管理費区分 無 単- 122号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	借地料							単価適用年月日	令和 6年 4月18日		
								歩掛適用年月日		令和 6年 4月18日	
								労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要			
借地料（一式入力）		式	1						WB010220 管理費区分 無 単- 130号		
合 計											

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日	令和 6年 4月18日
							歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	簡易支持力測定試験						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 4月18日 令和 6年 4月18日 1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	キャスポル	簡易支持力試験	試験	3					Y007541000-002 管理費区分 無
	合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単- 1号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
機械掘削工(ハッパ)		ハッパ規格＝排対(1次) 山積0. 45m3(平0. 35m3)：		m3	1				DGD10030 管理費区分 無 単- 37号	
計										
単価										

1次単価表

単- 2号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械投入埋戻工		RC- 40		m3	1				WYB00070 管理費区分 無 単- 38号	
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
発生土運搬工(10t 積級) 機械積込み		運搬距離（実数入力）=8km：DID区間=DID 区間なし：バックホウ規格=排対(1次) 山積0.45m 3(平0.35m3)：クレーン損耗費=良好：	m3	1				DGD10150 管理費区分 無 単-39号		
計										
単価										

1次単価表

単- 4号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストボックス			単位	m	数量	10	単価	
規格				単位		数量		単価	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボックスカルバート		作業区分=据付：製品長=2. 0m/個：内空幅・内空高（m）=0<B≤1. 25 0<H≤1. 25：基礎材種別=無し：PC鋼材による縦締め=無し：ラフレ-ンレン賃料補正係数=標準：費用の内訳=全ての費用：	m	10			CB222880 管理費区分 無 単- 40号		
現場打基礎版(1)		400×2000×100	枚	10			WYB00056 管理費区分 無 単- 41号		
基礎碎石		碎石の厚さ=7. 5cmを超え12. 5cm以下：碎石の種類=再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳=全ての費用：	m 2	3. 6			CB221110 管理費区分 無 単- 42号		
基礎碎石		碎石の厚さ=12. 5cmを超え17. 5cm以下：碎石の種類=再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳=全ての費用：	m 2	11. 6			CB221110 管理費区分 無 単- 43号		
計									
単価									

1次単価表

単- 5号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管理孔				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 600				単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
管理孔		φ 600		箇所	1			WYB00071 管理費区分 無 単- 44号	
計									
単価									

1次単価表

単- 6号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	卷立工(1)				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
卷立工(1)				箇所	1			WYB00072 管理費区分 無 単- 45号	
計									
単価									

1次単価表

単- 7号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	卷立工(2)				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
卷立工(2)			箇所	1			WYB00073 管理費区分 無 単- 46号		
計									
単価									

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	卷立工(3)				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
卷立工(3)			箇所	1			WYB00074 管理費区分 無 単- 47号		
計									
単価									

1次単価表

単- 9号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	卷立工(4)				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
卷立工(4)				箇所	1			WYB00075 管理費区分 無 単- 48号	
計									
単価									

1次単価表

単- 10号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポンプ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポンプ運転工		排水方法・動力源＝作業時排水 発動発電機： ポンプ 台数（実数入力）＝1台：	日	1					DGD10670 管理費区分 無 単- 63号	
計										
単価										

1次単価表

単- 11号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	据付・撤去				単位	現場	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポンプ据付・撤去工				現場	1				DGD10680 管理費区分 無 単- 64号	
計										
単価										

1次単価表

単- 12号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト樹(1)				箇所	数量	1	単価	
規格	900×900×2000				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャストマンホール		作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/基を超え4000kg/基以下：基礎碎石＝無しまたは円形断面以外：費用の内訳＝全ての費用：	基	1			CB222840 管理費区分 無 単- 65号		
現場打基礎版(2)		1500×1500×100	枚	1			WYB00049 管理費区分 無 単- 66号		
計									
単価									

1次単価表

単- 13号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ柵(2)				箇所	数量	1	単価	
規格	1000×1000×1200				単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ柵(2)		1000×1000×1200		箇所	1			WYB00076 管理費区分 無 単- 67号	
計									
単価									

1次単価表

単- 14号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	VS側溝(800)				単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝1. 04m3/10m：	m	10					WB821420 管理費区分 無 単- 68号	
現場打基礎版(4)		1280×2000×100	枚	5					WYB00054 管理費区分 無 単- 69号	
計										
単価										

1次単価表

単- 15号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管(1)				箇所	数量	1	単価	
規格	VU φ 200				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管(1)		VU φ 200	箇所	1			WYB00079 管理費区分 無 単- 70号		
計									
単価									

1次単価表

単- 16号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管(2)	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	VUφ350						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	7.2			CB430510 管理費区分 無 単- 71号	
舗装版破碎	舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	3.96			CB430310 管理費区分 無 単- 72号	
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m 3	0.2			CB227010 管理費区分 無 単- 73号	
処分費（m3）		m3	0.2			WB020051 管理費区分 有 単- 74号	
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格＝排対(1次) 山積0.45m3(平0.35m3)：	m3	9.31			DGD10030 管理費区分 無 単- 75号	
砂基礎設置工		m3	3.1			WYB00011 管理費区分 無 単- 76号	
機械投入埋戻工(ハックホ)	RC- 40	m3	4.83			WYB00012 管理費区分 無 単- 77号	
発生土運搬工(10t 積級) 機械積込み	運搬距離（実数入力）＝8km：DID区間＝DID区間なし：ハックホ規格＝排対(1次) 山積0.45m3(平0.35m3)：タイヤ損耗費＝良好：	m3	9.31			DGD10150 管理費区分 無 単- 78号	
軽量鋼矢板建込	掘削深2.0m以下 C付2.9t(1次) 山 0.45m3(平0.35m3)	m	5.4			WYB00064 管理費区分 無 単- 79号	

1次単価表

単- 16号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管(2)				箇所	数量	1	単価	
規格	VU φ 350				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板引抜		掘削深2. 0m以下 ハックサ クレン付2 . 9t (1次) 山0 . 45m3	m	5. 4			WYB00065 管理費区分 無 単- 80号		
軽量鋼矢板賃料		矢板長H=2. 0m	式	1			WYB00037 管理費区分 無 単- 81号		
土留支保工(軽量金属支保工)		設置撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハックサ ート	m	5. 4			WYB00039 管理費区分 無 単- 82号		
支保材賃料 (腹起し)			式	1			WYB00082 管理費区分 無 単- 83号		
支保材賃料 (水圧サポート)			式	1			WYB00085 管理費区分 無 単- 84号		
支保材賃料 (水圧ポンプ)			式	1			WYB00088 管理費区分 無 単- 85号		
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝20 0～400mm：費用の内訳＝全ての費用：	m	5. 4			CB222770 管理費区分 無 単- 86号		
表層 (車道・路肩部)		平均幅員＝1. 4m未満 (仕上厚50mm以下)：1 層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再 生密粒度アスコン (1 3)：瀝青材料種類＝ プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	3. 96			CB410260 管理費区分 無 単- 87号		
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力)＝220mm：施工区分 ＝2層施工：材料＝再生クラッシャー RC- 40：費用 の内訳＝全ての費用：	m 2	3. 96			CB410031 管理費区分 無 単- 88号		
計									

1次単価表

単- 16号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管(2)				箇所	数量	1	単価	
規格	VU φ 350				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
単価									

1次単価表

単- 17号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単- 89号	
計										
単価										

1次単価表

単- 18号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単- 90号	
計										
単価										

1次単価表

単- 19号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別舗装版破碎									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3. 5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 91号			
計										
単価										

1次単価表

単- 20号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量		単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 92号	
計										
単価										

1次単価表

単- 21号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単- 93号	
計										
単価										

1次単価表

単- 22号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名 称	殻運搬				単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	殻種別舗装版破碎				単 位					
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単- 94号	
計										
単価										

1次単価表

単- 23号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
処分費 (m3)				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単- 92号
計										
単価										

1次単価表

単- 24号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	不陸整正			単位 単位	m2	数量	1	単価	
	補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシャーラン RC- 40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝9mm以上13mm未満：補足材料＝再生クラッシャーラン RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1				CB410010 管理費区分 無 単- 95号	
計									
単価									

1次単価表

単- 25号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	路盤工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	RC- 40 t =20cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）=220mm：施工区分 =2層施工：材料=再生クラッシュラン RC- 40：費用 の内訳=全ての費用：	m 2	1					CB410031 管理費区分 無 単- 96号	
計										
単価										

1次単価表

単- 26号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単- 97号	
計										
単価										

1次単価表

単- 27号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単-98号	
計										
単価										

1次単価表

単- 28号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単- 99号	
計										
単価										

1次単価表

単- 29号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	構造物撤去			単位	式	数量	1	単価	
規格				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート管撤去工		呼び径＝呼び径200mm：	m	3. 2			DGD10950 管理費区分 無 単- 100号		
鉄筋コンクリート管撤去工		呼び径＝呼び径500mm：	m	5. 4			DGD10950 管理費区分 無 単- 101号		
鉄筋コンクリート管撤去工		呼び径＝呼び径600mm：	m	2. 7			DGD10950 管理費区分 無 単- 102号		
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：	m 3	1. 29			WB824010 管理費区分 無 単- 103号		
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：	m 3	2. 24			WB824010 管理費区分 無 単- 104号		
計									
単価									

1次単価表

単- 30号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	コンクリート塊運搬処理				単位	m3	数量	1	単価	
	無筋Co									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5. 7km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 105号			
処分費（m3）			m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 106号			
計										
単価										

1次単価表

単- 31号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	コンクリート塊運搬処理				単位	m3	数量	1	単価	
	鉄筋Co									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5. 7km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 107号			
処分費（m3）			m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 108号			
計										
単価										

1次単価表

単- 32号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	塩化ビニル管撤去			単位	m	数量	10	単価	
規格	VP φ 75			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		作業区分＝撤去：管種別＝直管：呼び径＝50 ～150mm：	m	10			CB222770 管理費区分 無 単- 109号		
処分費（t）			t	0. 02			WB020052 管理費区分 有 単- 110号		
計									
単価									

1次単価表

単- 33号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	間詰工				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 02			CB240010 管理費区分 無 単- 112号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	0. 32			CB240210 管理費区分 無 単- 113号		
計									
単価									

1次単価表

単- 34号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	植生土のう			単位	m2	数量	1	単価	
規格				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
植生土のう				m2	1				WYB00068 管理費区分 無 単- 114号
計									
単価									

1次単価表

単- 35号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格	交通誘導警備員 B				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 119号	
計										
単価										

1次単価表

単- 36号

単- 36号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 6年 4月18日 令和 6年 4月18日 1. 000- 00000020			
名称	試掘調査			単位	箇所	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	5			CB430510 管理費区分 無 単- 123号		
舗装版破碎積込			m 2	1. 5			CB440500 管理費区分 無 単- 124号		
運搬（電線共同溝）		積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝2. 0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0. 08			CB440510 管理費区分 無 単- 125号		
処分費（m3）			m3	0. 08			WB020051 管理費区分 有 単- 92号		
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1. 28			CB210030 管理費区分 無 単- 126号		
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m 3	0. 45			CB210030 管理費区分 無 単- 127号		
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1. 76			CB210410 管理費区分 無 単- 128号		
再生クラッシャーラン		R C－ 4 0	m 3	0. 24			Z002122003 管理費区分 無		
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類＝プラムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1. 5			CB410260 管理費区分 無 単- 129号		

1次単価表

単- 36号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	試掘調査				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
計									
単価									

参考資料（1）

単- 37号 DGD10030

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	機械掘削工(ハックホ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(1次) 山積0. 45m3(平0. 35m3)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1. 5			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	3. 9			R0102 管理費区分 無			
ハックホ[クロー] 排対(1次) 山積0. 45m3(平積0. 35m3)			時間	8. 8			DGD10035 管理費区分 無 単- 131号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ハックホ規格		排対(1次) 山積0. 45m3(平0. 35m3)								

参考資料（1）

単- 38号 WYB00070

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	機械投入埋戻工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC- 40				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械投入埋戻工(ハッパ)		ハッパ規格＝排対(1次) 山積0. 45m3(平0. 35m3) ：タンバ締固め数量(m3) (実数) ＝100m3：	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 132号 Z1			
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

DGD10150

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	発生土運搬工(10t積級) 機械積込み				単位	m3	数量	100	単価	
規格	8km DID区間なし 排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) 良好									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック[オンロード・デイズル] 10t積級		機械損耗部品補正＝良好：	日	3.1					DGD10170 管理費区分 無 単-133号	
計										
単価										
J01 運搬距離（実数入力）		8 km								
J02 DID区間		DID区間なし								
J03 バックホウ規格		排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)								
J04 タイヤ損耗費		良好								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 40号 CB222880

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ボックスカルバート				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 2. 0m/個 0<B≤1. 25 0<H≤1. 25 無し 無し 標準 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
ボックスカルバート			%						Y000356000- 016 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	%						L001130006 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付									
J02 製品長	2. 0m/個									
J03 内空幅・内空高 (m)	0<B≤1. 25 0<H≤1. 25									
J04 基礎材種別	無し									
J05 PC鋼材による縦締め	無し									
J06 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	標準									

CB222880

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名 称	ボックスカルバート						単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 2.0m/個 0<B≦1.25 0<H≦1.25 無し 無し 標準 全ての費用						単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
J08 費用の内訳		全ての費用										

参考資料（1）

単- 41号 WYB00056

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	現場打基礎版(1)			枚				
規格	400×2000×100			単位		数量	10	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 8			CB240010 管理費区分 無 単- 134号 Z1	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	3			CB240210 管理費区分 無 単- 135号 Z1	
路盤紙		クラフト紙	m2	8			ZA10220380 管理費区分 無 Z1	
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm	m2	5. 7			ZA10130020 管理費区分 無 Z1	
現場打基礎版設置		400×2000×100	枚	10			WYB00057 管理費区分 無 単- 136号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 42号 CB221110

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）		%						L001010007 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 43号 CB221110

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）		%						L001010007 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 44号 WYB00071

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	管理孔				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ 600									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工		作業区分＝調整コンクリートブロックを使用する：トラック賃料補正＝標準（1.0）：	組	1				DGD10810 管理費区分 無 単- 137号 Z1		
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）		T-25 600 ロック付き 転落防止用梯子（ステンレス製）	組	1				ZA10575235 管理費区分 無 Z1		
マンホール調整リング		H＝50	個	1				ZV10002820 管理費区分 無 Z1		
無収縮モルタル		25kg	袋	1				Y000223000- 001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料（1）

単- 45号 WYB00072

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	巻立工(1)				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 24			CB240010 管理費区分 無 単- 138号 Z1		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	1. 67			CB240210 管理費区分 無 単- 139号 Z1		
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t 未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0. 01			WB810010 管理費区分 無 単- 140号 Z1		
あと施工アンカー		芯棒打込み式M 1 2	本	14			ZA10226110 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1）

単- 46号 WYB00073

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	巻立工(2)			単位	箇所	数量	1	単価	
規格				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0. 12			CB240010 管理費区分 無 単- 141号 Z1		
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物：	m 2	1. 12			CB240210 管理費区分 無 単- 142号 Z1		
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径=SD345 D13：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=補正無（一般構造物）：	t	0. 004			WB810010 管理費区分 無 単- 140号 Z1		
あと施工アンカー		芯棒打込み式M 1 2	本	14			ZA10226110 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1）

単- 47号 WYB00074

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	巻立工(3)				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0. 2			CB240010 管理費区分 無 単- 143号 Z1		
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物：	m 2	1. 7			CB240210 管理費区分 無 単- 144号 Z1		
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径=SD345 D13：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=補正無（一般構造物）：	t	0. 007			WB810010 管理費区分 無 単- 145号 Z1		
あと施工アンカー		芯棒打込み式M 1 2	本	14			ZA10226110 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1）

単- 48号 WYB00075

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	巻立工(4)			単位	箇所	数量	1	単価	
規格				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0. 14			CB240010 管理費区分 無 単- 146号 Z1		
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物：	m 2	1. 35			CB240210 管理費区分 無 単- 147号 Z1		
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径=SD345 D13：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=補正無（一般構造物）：	t	0. 005			WB810010 管理費区分 無 単- 148号 Z1		
あと施工アンカー		芯棒打込み式M 1 2	本	8			ZA10226110 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1）

単- 49号 WYB00058

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板建込				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深1. 5m以下 C付2. 9t (1次) 山 0. 45m3(平0. 35m3)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深＝掘削深1. 5m以下：ハック材規格＝C付 2. 9t (1次) 山0. 45m3(平0. 35m3)：		m	75. 1				DGD10260 管理費区分 無 単- 149号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 50号 WYB00059

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板建込				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 0m以下 C付2. 9t (1次) 山 0. 45m3(平0. 35m3)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深＝掘削深2. 0m以下：バックホウ規格＝C付 2. 9t (1次) 山0. 45m3(平0. 35m3)：	m	75. 1			DGD10260 管理費区分 無 単- 150号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 51号 WYB00060

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板建込				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 5m以下 C付2. 9t (1次) 山 0. 45m3(平0. 35m3)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深＝掘削深2. 5m以下：バック材規格＝C付 2. 9t (1次) 山0. 45m3(平0. 35m3)：		m	75. 1				DGD10260 管理費区分 無 単- 151号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 52号 WYB00061

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板引抜				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深1. 5m以下 ハックホ クレーン付2 . 9t (1次) 山0. 45m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深＝掘削深1. 5m以下：使用機種＝ハックホ クレーン付2. 9t (1次) 山0. 45m3：		m	75. 1				DGD10270 管理費区分 無 単- 152号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 53号 WYB00062

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板引抜				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 0m以下 ハ ックホ クレーン付2 . 9t (1次) 山0. 45m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深＝掘削深2. 0m以下：使用機種＝ハ ックホ クレーン付2. 9t (1次) 山0. 45m3：		m	75. 1				DGD10270 管理費区分 無 単- 153号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 54号 WYB00063

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板引拔				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 5m以下 ハックホ クレーン付2 . 9t (1次) 山0. 45m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板引拔工（両側分）		掘削深＝掘削深2. 5m以下：使用機種＝ハックホ クレーン付2. 9t (1次) 山0. 45m3：		m	75. 1				DGD10270 管理費区分 無 単- 154号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 55号 WYB00026

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板賃料				単位	式	数量	1	単価	
規格	矢板長H=1. 5m				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板賃料		H1. 5m	日	1					WYB00027 管理費区分 無 単- 155号	
軽量鋼矢板整備費		整備費×2. 75	t	0. 26					Y007310000- 001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 56号 WYB00024

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板賃料				単位	式	数量	1	単価	
規格	矢板長H=2. 0m				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板賃料		H=2. 0m	日	19					WYB00025 管理費区分 無 単- 156号	
軽量鋼矢板整備費		整備費×2. 75	t	0. 68					Y007310000- 001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 57号 WYB00022

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	軽量鋼矢板賃料				単位	式	数量	1	単価	
	矢板長H=2. 5m									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料		H=2. 5m	日	11				WYB00023 管理費区分 無 単- 157号		
軽量鋼矢板整備費		整備費×2. 75	t	0. 85				Y007310000- 001 管理費区分 無		
計										
単価										

参考資料（1）

単- 58号 WYB00035

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハブサネ				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1. 1			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	1. 1			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	3. 3			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 59号 WYB00036

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°- ト				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	2. 2					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	2. 2					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	6. 6					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 60号 WYB00028

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	支保材質料（腹起し）				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材質料（腹起し）		1段	日	26			WYB00029 管理費区分 無 単- 158号		
支保材質料（腹起し）		2段	日	5			WYB00030 管理費区分 無 単- 159号		
支保材基本使用料（腹起し）		70～80×115～130×4000(程度)	本	4			YOG5010030- 014 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（1）

単- 61号 WYB00031

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	支保材質料（水圧サポート）				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材質料（水圧サポート）		1段	日	26			WYB00032 管理費区分 無 単- 160号		
支保材質料（水圧サポート）		2段	日	5			WYB00033 管理費区分 無 単- 161号		
支保材基本使用料（水圧サポート）		調整長1100mm～1800mm(程度)	本	4			YOG5020020- 012 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（1）

単- 62号 WYB00034

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	支保材質料（水圧ポンプ）				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
水圧ポンプ賃料			日	31			WYB00081 管理費区分 無 単- 162号		
支保材基本使用料（水圧ポンプ）		15～19L	台	1			YOG5030020- 010 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（1）

単- 63号 DGD10670

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポンプ運転工				単位	日	数量	1	単価	
規格	作業時排水 発動発電機 1台									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0.11					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.05					R0102 管理費区分 無	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m	日	1					M001305002 管理費区分 無	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 k V A	日	1					M001510003 管理費区分 無	
諸雑費 (率＋まるめ)			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 排水方法・動力源 J02 ポンプ台数 (実数入力)		作業時排水 発動発電機 1 台								

参考資料（1）

単- 64号 DGD10680

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポンプ据付・撤去工				単位	現場	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人	0. 08				R0102 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 65号 CB222840

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストマンホール				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
プレキャスト枳(1)		900×900×2000 ステップ 付	%						Y004050001- 008 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 45m3 2. 9t吊	%						M000202062 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 66号 WYB00049

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	現場打基礎版(2)			単位	枚	数量	10	単価	
規格	1500×1500×100								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	2. 25			CB240010 管理費区分 無 単- 163号 Z1		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	4. 05			CB240210 管理費区分 無 単- 164号 Z1		
路盤紙		クラフト紙	m2	22. 5			ZA10220380 管理費区分 無 Z1		
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm	m2	19. 6			ZA10130020 管理費区分 無 Z1		
現場打基礎版設置(2)		1500×1500×100	枚	10			WYB00051 管理費区分 無 単- 165号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1）

単- 67号 WYB00076

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト樹(2)				箇所	数量	1	単価	
規格	1000×1000×1200				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャストマンホール		作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/基を超え4000kg/基以下：基礎碎石＝無しまたは円形断面以外：費用の内訳＝全ての費用：	基	1			CB222840 管理費区分 無 単- 166号 Z1		
角落し		960×350 合成木材(FFU) 製 取手付	枚	2			Y000305000- 001 管理費区分 無 Z1		
等辺山形鋼(1)		SS400 50×50×6	t	0. 006			Y031031101- 001 管理費区分 無 Z1		
等辺山形鋼(2)		SS400 100×100×7	t	0. 01			Y000002000- 001 管理費区分 無 Z1		
現場打基礎版(3)		1600×1600×100	枚	1			WYB00077 管理費区分 無 単- 167号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1）

単- 68号 WB821420

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0m3/10m 無し 生コンクリート（各種） 1. 04m3/10m									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g以下 制約無		m	10				Q001366002 管理費区分 無	
自由勾配側溝		横断用 800×900		個	5				Y000300000- 004 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		m 3	1. 102				Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		0 m3/10m								
J06 基礎碎石施工の有無		無し								
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		1. 04 m3/10m								

参考資料（1）

単- 69号 WYB00054

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	現場打基礎版(4)			単位	枚	数量	10	単価	
	1280×2000×100								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	2. 56			CB240010 管理費区分 無 単- 168号 Z1		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	4. 32			CB240210 管理費区分 無 単- 169号 Z1		
路盤紙		クラフト紙	m2	25. 6			ZA10220380 管理費区分 無 Z1		
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm	m2	22. 4			ZA10130020 管理費区分 無 Z1		
現場打基礎版設置(4)		1280×2000×100	枚	10			WYB00055 管理費区分 無 単- 170号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1）

単- 70号 WYB00079

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管(1)				箇所	数量	1	単価	
規格	VU φ 200				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝200～400mm：費用の内訳＝全ての費用：	m	0. 6			CB222770 管理費区分 無 単- 171号 Z1		
砂基礎設置工			m3	0. 18			WYB00080 管理費区分 無 単- 172号 Z1		
変換継手		HP φ 200- VU φ 200	個	1			Y032145003- 001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 71号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%				
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版						
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 72号 CB430310

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 4 5 m 3 （平積0. 3 5 m 3）	%						L001010003 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版									
J02 障害等の有無	無し									
J03 騒音振動対策	不要									
J04 舗装版厚	15cm以下									
J06 積込作業の有無	有り									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 73号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 3. 5km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎									
J02 積込工法区分	機械（騒音対策不要、厚15cm以下）									
J03 DID区間の有無	無し									
J07 運搬距離（km）（DID区間無）	3. 5km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 74号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（As殻）				m 3	100				Y007600000- 003 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 75号 DGD10030

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	機械掘削工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(1次) 山積0. 45m3(平0. 35m3)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1. 5			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	3. 9			R0102 管理費区分 無			
ハッパ[クロー] 排対(1次) 山積0. 45m3(平積0. 35m3)			時間	8. 8			DGD10035 管理費区分 無 単- 173号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ハッパ規格		排対(1次) 山積0. 45m3(平0. 35m3)								

参考資料（1）

単- 76号 WYB00011

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	砂基礎設置工				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模＝10m3未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	1					DGD60040 管理費区分 無 単- 174号	
管基礎用砂			m3	1. 2					ZV10005710 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 77号 WYB00012

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000020

名称	機械投入埋戻工(ハックホ)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC- 40				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
機械投入埋戻工(ハックホ)		ハックホ規格＝排対(1次) 山積0. 45m3(平0. 35m3) ：タンバ締固め数量(m3) （実数）＝100m3：	m3	1					DGD10130 管理費区分 無 単- 175号	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	1. 2					Z002122003 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

单-78号

DGD10150

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	発生土運搬工(10t 積級) 機械積込み				単位	m3	数量	100	単価	
規格	8km DID区間なし 排対(1次) 山積0.45m3(平0.35m3) 良好									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック[オンロード・デイズル] 10t 積級		機械損耗部品補正＝良好：	日	3.1					DGD10170 管理費区分 無 単-176号	
計										
単価										
J01 運搬距離（実数入力）		8 km								
J02 DID区間		DID区間なし								
J03 バックホウ規格		排対(1次) 山積0.45m3(平0.35m3)								
J04 タイヤ損耗費		良好								

参考資料（1）

単- 79号 WYB00064

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板建込				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 0m以下 C付2. 9t (1次) 山 0. 45m3(平0. 35m3)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深＝掘削深2. 0m以下：バック材規格＝C付 2. 9t (1次) 山0. 45m3(平0. 35m3)：	m	75. 1			DGD10260 管理費区分 無 単- 150号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 80号 WYB00065

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板引拔				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 0m以下 ハ ックホ クレーン付2 . 9t (1次) 山0. 45m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板引拔工（両側分）		掘削深＝掘削深2. 0m以下：使用機種＝ハ ックホ クレーン付2. 9t (1次) 山0. 45m3：		m	75. 1				DGD10270 管理費区分 無 単- 153号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 81号 WYB00037

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板賃料				単位	式	数量	1	単価	
規格	矢板長H=2. 0m				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板賃料		H=2. 0m	日	1					WYB00038 管理費区分 無 単- 177号	
軽量鋼矢板整備費		整備費×2. 75	t	0. 91					Y007310000- 001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 82号 WYB00039

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°- ト				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	1. 1					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	1. 1					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	3. 3					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 83号 WYB00082

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	支保材質料（腹起し）				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
支保材質料（腹起し）		1段		日	1			WYB00083 管理費区分 無 単- 178号	
計									
単価									

参考資料（1）

単- 84号 WYB00085

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	支保材質料（水圧サポート）				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材質料（水圧サポート）		1段	日	1			WYB00086 管理費区分 無 単- 179号		
計									
単価									

参考資料（1）

単- 85号 WYB00088

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	支保材賃料（水圧ポンプ）				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
水圧ポンプ賃料			日	1			WYB00089 管理費区分 無 単- 180号		
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 86号 CB222770

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 直管 200～400mm 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
硬質塩化ビニル管		VU φ 350	%						Y001664000- 004 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付									
J02 管種別	直管									
J03 呼び径	200～400mm									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 87号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK- 3全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－ 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 88号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バ ック ン(ｸﾚｰ) [標準]		山積0. 11m3(平積0. 08m3)		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%						L001070011 管理費区分 無

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 89号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径2 2 インチ	%					Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%					M001161010 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版							
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 90号 CB430310

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 4 5 m 3 （平積0. 3 5 m 3）	%						L001010003 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版									
J02 障害等の有無	無し									
J03 騒音振動対策	不要									
J04 舗装版厚	15cm以下									
J06 積込作業の有無	有り									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 91号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 3. 5km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎									
J02 積込工法区分	機械（騒音対策不要、厚15cm以下）									
J03 DID区間の有無	無し									
J07 運搬距離（km）（DID区間無）	3. 5km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 92号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（As殻）				m 3	100				Y007600000- 003 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 93号 CB430310

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0． 4 5 m 3 （平積0． 3 5 m 3）	%						L001010003 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 障害等の有無		無し								
J03 騒音振動対策		不要								
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 94号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 3. 5km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎									
J02 積込工法区分	機械（騒音対策不要、厚15cm以下）									
J03 DID区間の有無	無し									
J07 運搬距離（km）（DID区間無）	3. 5km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 95号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 96号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バ ック ン(ｸﾛｰﾗ) [標準]		山積0. 11m3(平積0. 08m3)		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 97号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK- 3全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 98号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（1）

単- 99号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用								1,000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し		m	1,200					Q001036073 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	684					Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	30					Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	30					Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	132					Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

单-99号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置										単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用															
名称		規格／条件				単位	数量	単価		金額		摘要				
J11 塗料区分		白														
J12 プライマー規格		アスファルト舗装														
J13 費用の内訳		全ての費用														

参考資料（1）

単- 100号 DGD10950

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	鉄筋コンクリート管撤去工				単位	m	数量	10	単価	
規格	呼び径200mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 12			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 12			R0102 管理費区分 無			
バックホウ クレーン付1. 7t (2次) 山積0. 28m3 平積0. 2m3			日	0. 05			DGD10920 管理費区分 無 単- 181号			
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		呼び径200mm								

参考資料（1）

単- 101号 DGD10950

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	鉄筋コンクリート管撤去工				単位	m	数量	10	単価	
規格	呼び径500mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 18			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 36			R0102 管理費区分 無			
バックホウ クレーン付1. 7t (2次) 山積0. 28m3 平積0. 2m3			日	0. 08			DGD10920 管理費区分 無 単- 181号			
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		呼び径500mm								

参考資料（1）

単- 102号 DGD10950

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	鉄筋コンクリート管撤去工			単位	m	数量	10	単価	
規格	呼び径600mm			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 21			R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	0. 42			R0102 管理費区分 無		
バックホウ クレーン付1. 7t (2次) 山積0. 28m3 平積0. 2m3			日	0. 09			DGD10920 管理費区分 無 単- 181号		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 呼び径		呼び径600mm							

WB824010

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

WB824010

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量		単価	
規格	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し				単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 人力施工 制約無		m3	1				Q001611008 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 工法区分		人力施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 105号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5. 7km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート（無筋）構造物とりこわし									
J02 積込工法区分	機械積込									
J03 DID区間の有無	無し									
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）	5. 7km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 106号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（無筋Con塊）				m3	100				ZA10653380 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 107号

CB227010

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 6年 4月18日
令和 6年 4月18日
1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	1			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	5.7km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単- 108号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）				m3	100					ZA10653370 管理費区分 T
計										
単価										

参考資料（1）

単- 110号 WB020052

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（塩ビ管）				t	100				Y007600001- 002 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 111号 CB010410

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t 級、吊能力2. 9t 無し 24. 0km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%						M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t 級、吊能力2. 9t								
J02 DID区間の有無		無し								
J03 片道運搬距離（km）DID無		24. 0km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 112号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 113号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠									
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物									

参考資料（1）

単- 114号 WYB00068

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	植生土のう				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土のう工		仕拵・積立	袋	14			WYB00069 管理費区分 無 単- 182号			
植生土のう		60×40cm	袋	14			ZA10260100 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 115号 WB253610

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	敷鉄板設置・撤去				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	撤去				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 143			R0125 管理費区分 無			
とび工			人	0. 143			R0106 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 143			R0102 管理費区分 無			
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 143			WK250590 管理費区分 無 単- 183号			
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 作業区分		撤去								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 116号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積0． 4 5 m 3（平積0． 3 5 m 3）	%						L001010012 管理費区分 無	
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		平均施工幅1m以上2m未満								
J03 土留方式の種類		無し								
J04 障害の有無		無し								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 117号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
	標準 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 10.0km以下									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無			
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J09 運搬距離（km）（DID区間無）		10.0km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 118号 CB010410

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t 級、吊能力2. 9t 無し 24. 0km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%						M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t 級、吊能力2. 9t								
J02 DID区間の有無		無し								
J03 片道運搬距離（km）DID無		24. 0km以下								

参考資料（1）

単- 119号 WB010212

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 120号 WB010020

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				単位	t	数量	1	単価	
規格	関東・中部・近畿 11.9km 12m以内 各種（実数入力） 1無 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
基本運賃区分 A		製品長12m以内 20kmまで	t	1					Z006810002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿								
J02 片道運搬距離（実数入力）		11.9 km								
J04 製品長区分		12m以内								
J05 運搬割増率		各種（実数入力）								
J06 運搬割増率（実数入力）		1 無								
J07 その他の諸料金の有無		無								

参考資料（1）

単- 121号 WB010030

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名 称	仮設材等の積込み取卸し費				単 位	t	数 量	1	単 価	
規 格	積込み、取卸し（往復分）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2					Z006800001 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）								

参考資料（1）

単- 122号 WB010030

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名 称	仮設材等の積込み取卸し費				単 位	t	数 量		1	単 価	
規 格	積込み、取卸し（片道分）										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1					Z006800001 管理費区分 無		
計											
単価											
J01 作業区分		積込み、取卸し（片道分）									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 123号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%				
コンクリートカッタ （ブレード）		径2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚		15cm以下					
J05 費用の内訳		全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 124号 CB440500

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 125号 CB440510

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	運搬（電線共同溝）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 無し 2. 0km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	無し									
J03 運搬距離（km）（DID区間無）	2. 0km以下									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 126号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
J01 土質 J02 施工方法		土砂 現場制約あり								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 128号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量6 0～8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 129号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（1）

単- 130号 WB010220

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	借地料（一式入力）				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
借地料				式	1					Y007510001- 管理費区分 無
計										
単価										
J01 借地料（千円）										

参考資料（2）

単- 131号 DGD10035

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ[クロー] 排対(1次) 山積0. 45m3(平積0. 35m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 16			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	8. 6			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1			M000202028 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (2)

単- 132号 DGD10130

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	機械投入埋戻工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(1次) 山積0. 45m3(平0. 35m3) 100m3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2. 5			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	3. 8			R0102 管理費区分 無			
ハッパ[クロー] 排対(1次) 山積0. 45m3(平積0. 35m3)			時間	6. 2			DGD10035 管理費区分 無 単- 131号			
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 184号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ハッパ規格		排対(1次) 山積0. 45m3(平0. 35m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3								

参考資料（2）

単- 133号 DGD10170

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t 積級				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	58			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	供用日	1. 29			M000301005 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		1 0 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29			Z010020105 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 機械損耗部品補正		良好							

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 134号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 135号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠									
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物									

参考資料（2）

単- 136号 WYB00057

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	現場打基礎版設置				単位	枚	数量	1	単価	
規格	400×2000×100									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：	基	1					CB222800 管理費区分 無 単- 185号	
計										
単価										

参考資料 (2)

単- 137号 DGD10810

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工				単位	組	数量	1	単価	
	調整コンクリートブロックを使用する 標準 (1.0)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.13					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0.13					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.26					R0102 管理費区分 無	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	0.13					L001120001 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分 J02 トラッククレーン賃料補正		調整コンクリートブロックを使用する 標準 (1.0)								

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 138号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 139号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	型枠				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類		一般型枠								
J02 構造物の種類		小型構造物								

参考資料（2）

単- 140号 WB810010

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	鉄筋工 [市場単価]				単位	t	数量	1	単価	
規格	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03			Z001102019 管理費区分 無			
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13								
J02 規格・仕様区分		一般構造物								
J03 施工規模		10t 未満								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J05 夜間作業補正		無								
J06 トンネル内作業の補正		無								
J07 法面作業の補正		無								
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）								
J09 構造物種別による補正		補正無（一般構造物）								

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 141号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 142号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類		一般型枠								
J02 構造物の種類		小型構造物								

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 143号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 144号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類		一般型枠								
J02 構造物の種類		小型構造物								

参考資料（2）

単- 145号 WB810010

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	鉄筋工 [市場単価]					単位	t	数量	1	単価	
規格	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03			Z001102019 管理費区分 無				
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無				
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無				
計											
単価											
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13									
J02 規格・仕様区分		一般構造物									
J03 施工規模		10t未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J05 夜間作業補正		無									
J06 トンネル内作業の補正		無									
J07 法面作業の補正		無									
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）									
J09 構造物種別による補正		補正無（一般構造物）									

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 146号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 147号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類		一般型枠								
J02 構造物の種類		小型構造物								

参考資料（2）

単- 148号 WB810010

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	鉄筋工 [市場単価]					単位	t	数量	1	単価	
規格	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03			Z001102019 管理費区分 無				
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無				
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無				
計											
単価											
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13									
J02 規格・仕様区分		一般構造物									
J03 施工規模		10t未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J05 夜間作業補正		無									
J06 トンネル内作業の補正		無									
J07 法面作業の補正		無									
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）									
J09 構造物種別による補正		補正無（一般構造物）									

参考資料 (2)

単- 149号 DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板建込工 (両側分)				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深1. 5m以下 C付2. 9t (1次) 山0. 45m3 (平0. 35m3)				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1. 7			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	1. 7			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	5. 1			R0102 管理費区分 無			
バックホウ クレーン付2. 9t (1次) 山積0. 45m3 平積0. 35m3			時間	11			DGD10034 管理費区分 無 単- 186号			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深 J02 バックホウ規格		掘削深1. 5m以下 C付2. 9t (1次) 山0. 45m3 (平0. 35m3)								

参考資料 (2)

単- 150号 DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板建込工 (両側分)				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 0m以下 C付2. 9t (1次) 山0. 45m3 (平0. 35m3)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	2			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	6			R0102 管理費区分 無			
バックホウ クレーン付2. 9t (1次) 山積0. 45m3 平積0. 35m3			時間	11. 6			DGD10034 管理費区分 無 単- 186号			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深 J02 バックホウ規格		掘削深2. 0m以下 C付2. 9t (1次) 山0. 45m3 (平0. 35m3)								

参考資料 (2)

単- 151号 DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板建込工 (両側分)				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 5m以下 C付2. 9t (1次) 山0. 45m3 (平0. 35m3)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2. 4			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	2. 4			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	7. 2			R0102 管理費区分 無			
バックホウ クレーン付2. 9t (1次) 山積0. 45m3 平積0. 35m3			時間	12. 5			DGD10034 管理費区分 無 単- 186号			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深 J02 バックホウ規格		掘削深2. 5m以下 C付2. 9t (1次) 山0. 45m3 (平0. 35m3)								

参考資料 (2)

単- 152号 DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工 (両側分)				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深1. 5m以下 ハ ックホ クレーン付2. 9t (1次) 山0. 45m3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 9			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0. 9			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	2. 7			R0102 管理費区分 無			
ハ ックホ クレーン付2. 9t (1次) 山積0. 45m3 平積0. 35m3			時間	5. 7			DGD10034 管理費区分 無 単- 186号			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深 J02 使用機種		掘削深1. 5m以下 ハ ックホ クレーン付2. 9t (1次) 山0. 45m3								

参考資料 (2)

単- 153号 DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工 (両側分)				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 0m以下 ハ ックホ クレーン付2. 9t (1次) 山0. 45m3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 9			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0. 9			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	2. 7			R0102 管理費区分 無			
ハ ックホ クレーン付2. 9t (1次) 山積0. 45m3 平積0. 35m3			時間	6. 2			DGD10034 管理費区分 無 単- 186号			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深 J02 使用機種		掘削深2. 0m以下 ハ ックホ クレーン付2. 9t (1次) 山0. 45m3								

参考資料 (2)

単- 154号 DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工 (両側分)				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 5m以下 ハ ックホ クレーン付2. 9t (1次) 山0. 45m3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 9			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0. 9			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	2. 7			R0102 管理費区分 無			
ハ ックホ クレーン付2. 9t (1次) 山積0. 45m3 平積0. 35m3			時間	6. 5			DGD10034 管理費区分 無 単- 186号			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深 J02 使用機種		掘削深2. 5m以下 ハ ックホ クレーン付2. 9t (1次) 山0. 45m3								

参考資料 (2)

単- 155号 WYB00027

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板賃料				日			
規格	H1. 5m				単位		数量	単価
							1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板賃料		1, 2, 3型 90日以内	t / 日	0. 26			Y30L003000- 001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

参考資料 (2)

単- 156号 WYB00025

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板賃料				日				
規格	H=2. 0m				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
軽量鋼矢板賃料		1, 2, 3型 90日以内	t / 日	0. 68					Y30L003000- 001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料 (2)

単- 157号 WYB00023

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板賃料				日		数量	1	単価	
規格	H=2. 5m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板賃料		1, 2, 3型 90日以内		t / 日	0. 85				Y30L003000- 001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (2)

単- 158号 WYB00029

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	支保材質料 (腹起し)				日				
規格	1段				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
支保材質料 (腹起し)		70～80×115～130×4000(程度)	本	2					Y0G5010030- 013 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料 (2)

単- 159号 WYB00030

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	支保材質料 (腹起し)				日			
規格	2段				単位		数量	単価
							1	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
支保材質料 (腹起し)		70～80×115～130×4000(程度)		本	4			Y0G5010030- 013 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料 (2)

単- 160号 WYB00032

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	支保材質料（水圧サポート）				単位	日	数量	1	単価	
	1段									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
支保材質料（水圧サポート）		調整長1100mm～1800mm(程度)	本	2			Y0G5020020- 011 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料 (2)

単- 161号 WYB00033

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	支保材質料 (水圧サポート)				日				
規格	2段				単位		数量	1	単価
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要
支保材質料 (水圧サポート)		調整長1100mm～1800mm(程度)	本	4					Y0G5020020- 011 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料 (2)

単- 162号 WYB00081

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	水圧ポンプ賃料				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
支保材質料（水圧ポンプ）		15～19L	台	1					Y0G5030020- 009 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 163号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 164号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料（2）

単- 165号 WYB00051

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	現場打基礎版設置(2)				単位 枚	数量 1	単価	
	1500×1500×100							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝400kg を超え600kg以下：基礎碎石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単- 187号	
計								
単価								

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 166号 CB222840

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストマンホール				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
プレキャスト枳(2)		1000×1000×1200 ステップ 付	%						Y004050001- 010 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第 1 次） 山積0. 45m3 2. 9t 吊	%						M000202062 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 166号 CB222840

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストマンホール				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 作業区分		据付								
J02 製品質量		2000kg/基を超え4000kg/基以下								
J03 基礎碎石		無しまたは円形断面以外								
J04 費用の内訳		全ての費用								
					</					

参考資料（2）

単- 167号 WYB00077

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	現場打基礎版(3)			単位	枚	数量	10	単価	
規格	1600×1600×100								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	2. 56			CB240010 管理費区分 無 単- 188号 Z1		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	4. 32			CB240210 管理費区分 無 単- 189号 Z1		
路盤紙		クラフト紙	m2	25. 6			ZA10220380 管理費区分 無 Z1		
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm	m2	22. 5			ZA10130020 管理費区分 無 Z1		
現場打基礎版設置(3)		1600×1600×100	枚	10			WYB00078 管理費区分 無 単- 190号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 168号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 169号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠									
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物									

参考資料（2）

単- 170号 WYB00055

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	現場打基礎版設置(4)				枚			
規格	1280×2000×100				単位	数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝600kg を超え800kg以下：基礎碎石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単- 191号	
計								
単価								

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 171号 CB222770

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 直管 200～400mm 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U － 2 0 0	%						Z005002019 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付									
J02 管種別	直管									
J03 呼び径	200～400mm									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (2)

単- 172号 WYB00080

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	砂基礎設置工				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模＝10m3未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単- 192号			
管基礎用砂			m3	1. 2			ZV10005710 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（2）

単- 173号 DGD10035

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ[クローラ] 排対(1次) 山積0. 45m3(平積0. 35m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 16			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	8. 6			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1			M000202028 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2）

単- 174号 DGD60040

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3未満 無 無				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
砂基礎工(手間のみ)		砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 施工規模		10m3未満								
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J03 夜間作業補正		無								

参考資料（2）

単- 175号 DGD10130

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	機械投入埋戻工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(1次) 山積0. 45m3(平0. 35m3) 100m3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	2. 5				R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	3. 8				R0102 管理費区分 無		
ハッパ[クロー] 排対(1次) 山積0. 45m3(平積0. 35m3)			時間	6. 2				DGD10035 管理費区分 無 単- 193号		
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：	m 3	100				CB210450 管理費区分 無 単- 194号		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 ハッパ規格		排対(1次) 山積0. 45m3(平0. 35m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3								

参考資料（2）

単- 176号 DGD10170

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t 積級				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	58			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	供用日	1. 29			M000301005 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		1 0 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29			Z010020105 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 機械損耗部品補正		良好							

参考資料 (2)

単- 177号 WYB00038

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板賃料				日			
規格	H=2. 0m				単位		数量	単価
							1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板賃料		1, 2, 3型 90日以内	t / 日	0. 91			Y30L003000- 001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

参考資料 (2)

単- 178号 WYB00083

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	支保材質料 (腹起し)				日				
規格	1段				単位		数量	1	単価
名称		規格/ 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
支保材質料 (腹起し)		70~80×115~130×4000(程度)	本	2					Y0G5010030- 013 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料 (2)

単- 179号 WYB00086

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	支保材質料（水圧サポート）				単位	日	数量	1	単価	
	1段									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
支保材質料（水圧サポート）		調整長1100mm～1800mm(程度)	本	2			Y0G5020020- 011 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料 (2)

単- 180号 WYB00089

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	水圧ポンプ賃料				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
支保材質料（水圧ポンプ）		15～19L	台	1					Y0G5030020- 009 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2）

単- 181号 DGD10920

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ クレーン付1. 7t (2次) 山積0. 28m3 平積0. 2m3				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）				人	1				R0114 管理費区分 無	
軽油				L	35				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 2 8 m 3 （平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		日	1. 64				L001010008 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2）

単- 182号 WYB00069

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土のう工				単位	袋	数量	100	単価	
規格	仕拵・積立				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	3					R0102 管理費区分 無 Z1	
土のう		6 2 × 4 8 c m	袋	100					Z006082001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2）

単- 183号 WK250590

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	119			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊	日	1. 06			L001010004 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（3）（施工パッケージ）

単- 184号 CB210450

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	%						L001180001 管理費区分 無	
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（3）（施工パッケージ）

単- 185号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	80kgを超え200kg以下								
J03 基礎碎石の有無	無し								

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用									
規格										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (3)

単- 186号 DGD10034

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ クレーン付2. 9t (1次) 山積0. 45m3 平積0. 35m3				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0. 16			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	8. 6			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型 (第 1 次) 山積0. 45m3 2. 9t 吊	時間	1			M000202062 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（3）（施工パッケージ）

単- 187号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3（平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	400kgを超え600kg以下								
J03 基礎碎石の有無	無し								

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-187号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳		全ての費用					

参考資料（3）（施工パッケージ）

単- 188号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（3）（施工パッケージ）

単- 189号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料 (3)

単- 190号 WYB00078

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	現場打基礎版設置(3)				単位 枚	数量	1	単価	
	1600×1600×100								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝600kg を超え800kg以下：基礎碎石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：	基	1				CB222800 管理費区分 無 単- 195号	
計									
単価									

参考資料（3）（施工パッケージ）

単- 191号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 600kgを超え800kg以下 無し 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	600kgを超え800kg以下								
J03 基礎碎石の有無	無し								

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 600kgを超え800kg以下 無し 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (3)

単- 192号 DGD60040

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3未満 無 無				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
砂基礎工(手間のみ)		砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 施工規模		10m3未満								
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J03 夜間作業補正		無								

参考資料（3）

単- 193号 DGD10035

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ[クロー] 排対(1次) 山積0. 45m3(平積0. 35m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 16			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	8. 6			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1			M000202028 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（3）（施工パッケージ）

単- 194号 CB210450

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	%						L001180001 管理費区分 無	
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（４）（施工パッケージ）

単- 195号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 600kgを超え800kg以下 無し 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	600kgを超え800kg以下								
J03 基礎碎石の有無	無し								

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名 称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 600kgを超え800kg以下 無し 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

登録単価

		工事名	令和6年度下工公第1号 志登茂川上流第二排水区排水路整備工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000002000-001	等辺山形鋼(2)		SS400 100×100×7	t	物価資料	令和 6	4	
Y000223000-001	無収縮モルタル		25kg	袋	物価資料	令和 6	4	
Y000300000-004	自由勾配側溝		横断用 800×900	個	260,600	令和 6	4	
Y000305000-001	角落し		960×350 合成木材(FFU)製 取手付	枚	75,600	令和 6	4	
Y000356000-002	ボックスカルバート(1)		T-25 700×700×2000	個	196,300	令和 6	4	
Y000356000-003	ボックスカルバート(2)		700×700×2000 頂版開口 φ600 足掛金物 n=2 インサート	個	269,600	令和 6	4	
Y000356000-005	ボックスカルバート(3)		凸フラット 700×700×1303/1523 アンカー差筋D13 L=120 n=4	個	270,700	令和 6	4	
Y000356000-006	ボックスカルバート(4)		700×700×1693/1391 アンカー差筋D13 L=158 n=4, L=100	個	272,100	令和 6	4	
Y000356000-007	ボックスカルバート(5)		700×700×1527/1557 連結金具n=2	個	267,700	令和 6	4	
Y000356000-008	ボックスカルバート(6)		700×700×1624/1654 連結金具n=2	個	277,200	令和 6	4	
Y000356000-009	ボックスカルバート(7)		700×700×1606/1674 側壁開口 φ250 連結金具n=2	個	292,300	令和 6	4	
Y000356000-010	ボックスカルバート(8)		700×700×1113/1181 連結金具n=2	個	229,000	令和 6	4	
Y000356000-011	ボックスカルバート(9)		700×700×1143/1151 連結金具n=2	個	229,000	令和 6	4	
Y000356000-014	ボックスカルバート(10)		700×700×1157/1165 連結金具n=2	個	230,400	令和 6	4	
Y000356000-015	ボックスカルバート(11)		700×700×1028/1192 アンカー差筋D13 L=279 n=4, L=132	個	223,500	令和 6	4	
Y001664000-004	硬質塩化ビニル管		VU φ350	m	物価資料	令和 6	4	
Y004050001-008	プレキャスト柵(1)		900×900×2000 ステップ付	基	660,700	令和 6	4	
Y004050001-010	プレキャスト柵(2)		1000×1000×1200 ステップ付	基	703,700	令和 6	4	
Y007310000-001	軽量鋼矢板整備費		整備費×2.75	t	物価資料	令和 6	4	
Y007541000-002	キャスボル		簡易支持力試験	試験	78,660	令和 6	4	
Y007600000-003	廃棄物受入料金 (As殻)			m ³	見積り	令和 6	4	
Y007600001-001	廃棄物受入料金 (廃プラスチック、塩ビ管以外)			t	70,000	令和 6	4	
Y007600001-002	廃棄物受入料金 (塩ビ管)			t	35,000	令和 6	4	
Y031031101-001	等辺山形鋼(1)		SS400 50×50×6	t	物価資料	令和 6	4	
Y032145003-001	変換継手		HP φ200-VU φ200	個	12,100	令和 6	4	
Y0G5010030-013	支保材賃料 (腹起し)		70～80×115～130×4000(程度)	本	物価資料	令和 6	4	
Y0G5010030-014	支保材基本使用料 (腹起し)		70～80×115～130×4000(程度)	本	物価資料	令和 6	4	
Y0G5020020-011	支保材賃料 (水圧サポート)		調整長1100mm～1800mm(程度)	本	物価資料	令和 6	4	
Y0G5020020-012	支保材基本使用料 (水圧サポート)		調整長1100mm～1800mm(程度)	本	物価資料	令和 6	4	
Y0G5030020-009	支保材賃料 (水圧ポンプ)		15～19L	台	物価資料	令和 6	4	
Y0G5030020-010	支保材基本使用料 (水圧ポンプ)		15～19L	台	物価資料	令和 6	4	
Y0G9010010-002	敷鉄板賃料			式	88,160	令和 6	4	

登録単価

[illegible]