

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和5年度下工公補第21号
工事名	津北部第3-1処理分区公共下水道工事

単価適用日		令和5年12月1日（設計単価表） 令和5年12月（物価資料） 令和5年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和5年7月制定版（共通編・道路編・下水道編）	
令和5年度下工公補第21号		津北部第3-1処理分区公共下水道工事	
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸経費情報	全体 諸経費情報参照		

令和5年度下工公補第21号		津北部第3-1処理分区公共下水道工事	
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照		

全 体 諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休 2 日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	3 1 : 下水道工事 (2)
		施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	市街地
	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	3 5 % を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
	全体 諸経費情報参照		

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、補助対象工事合計 8 7, 7 2 6 円、市単独工事合計 1 1, 9 5 6 円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、補助対象工事合計5, 1 8 7, 0 0 0円、市単独工事合計5 3 1, 6 5 0円を計上しています。 また、家屋調査費についてはすべての間接費の対象にしません。	

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 役務費として、補助対象工事合計5 1, 5 5 2円、市単独工事合計9 6, 0 0 0円を計上しています。	

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、補助対象工事合計1 6 9, 5 7 7円、市単独工事合計1 1 9, 4 4 9円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、補助対象工事合計175,075円、市単独工事合計83,425円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度下工公補第21号 津北部第3-1処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(補助)			式	1					
管きょ工(開削)(リブ管 150mm)			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	9					単-1号
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	600					単-2号
管路埋戻		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 流用土	m3	6					単-3号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 流用土	m3	460					単-4号
発生土処理		ダンプトラック 2t 積級	m3	0.8					単-5号
発生土処理		ダンプトラック 4t 積級	m3	10					単-6号
管布設工			式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管		PRP φ 150	m	335					単-7号
埋設標識テープ		W150 2倍	m	335					単-8号

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度下工公補第21号 津北部第3-1処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
継手類		PRP150	式	1					内-1号
管基礎工			式	1					
砂基礎		流用土	m3	71					単-9号
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込		掘削深1.5m以下 小型 (2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m	8					単-10号
軽量鋼矢板建込		掘削深1.5m以下 排対 (2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	55					単-11号
軽量鋼矢板引抜		掘削深1.5m以下	m	63					単-12号
軽量鋼矢板建込		掘削深2.0m以下	m	164					単-13号
軽量鋼矢板引抜		掘削深2.0m以下	m	164					単-14号
軽量鋼矢板建込		掘削深2.5m以下	m	31					単-15号
軽量鋼矢板引抜		掘削深2.5m以下	m	31					単-16号
軽量鋼矢板建込		掘削深3.0m以下	m	85					単-17号

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度下工公補第21号 津北部第3-1処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板引拔		掘削深3.0m以下	m	85					単-18号
軽量鋼矢板建込		掘削深3.5m以下	m	4					単-19号
軽量鋼矢板引拔		掘削深3.5m以下	m	4					単-20号
軽量鋼矢板賃料		2.0m	式	1					内-2号
軽量鋼矢板賃料		2.5m	式	1					内-3号
軽量鋼矢板賃料		3.0m	式	1					内-4号
軽量鋼矢板賃料		3.5m	式	1					内-5号
土留支保(軽量金属支保) 工設置		水圧式パイプサポート 1段	m	227					単-21号
土留支保(軽量金属支保) 工撤去		水圧式パイプサポート 1段	m	227					単-22号
土留支保(軽量金属支保) 工設置		水圧式パイプサポート 2段	m	119					単-23号
土留支保(軽量金属支保) 工撤去		水圧式パイプサポート 2段	m	119					単-24号
支保材賃料(腹起し)			式	1					内-6号

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度下工公補第21号 津北部第3- 1処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材質料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)			式	1					内-7号
支保材質料(水圧ポンプ)			式	1					内-8号
開削水替工			式	1					
ポンプ運転		作業時排水 発動発電機 1台	日	17					単- 25号
据付・撤去			現場	1					単- 26号
マンホール工			式	1					
組立マンホール工			式	1					
組立1号マンホール			式	1					内-9号
組立A1号マンホール			式	1					内- 10号
内副管		飛散防止板	式	1					内- 11号
小型マンホール工			式	1					
小型マンホール(塩化ビニル製)			式	1					内- 12号

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度下工公補第21号 津北部第3-1処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取付管およびます工		式		1					
管路土工		式		1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	30					単-27号
管路掘削		土砂 現場制約あり	m3	20					単-28号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 流用土	m3	20					単-29号
管路埋戻		人力投入埋戻 流用土	m3	10					単-30号
発生土処理		ダンプトラック 4t 積級	m3	10					単-31号
発生土処理		ダンプトラック 2t 積級	m3	4					単-32号
ます設置工		式		1					
ます(塩化ビニル製)		ます径 200mm 5箇所以上	箇所	25					単-33号
取付管布設工		式		1					
取付管		管径 100mm 5箇所以上	箇所	25					単-34号

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度下工公補第21号 津北部第3-1処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設標識テープ		W150 2倍	m	49					単-35号
付帯工			式	1					
舗装版破碎工(本復旧)			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	10					単-36号
舗装版破碎		小規模	m2	18					単-37号
舗装版破碎			m2	1,130					単-38号
殻運搬		2t	m3	0.7					単-39号
殻運搬		4t	m3	48					単-40号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	48					単-41号
舗装版破碎工(本管・取付管)			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	769					単-42号
舗装版破碎		小規模	m2	8					単-43号

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度下工公補第21号 津北部第3-1処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎			m2	365					単- 44号
殻運搬		2t	m3	0. 4					単- 45号
殻運搬		4t	m3	18					単- 46号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	19					単- 47号
舗装復旧準備工(本復旧)			式	1					
不陸整正		補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシャーラン RC- 40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	1, 140					単- 48号
アスファルト舗装復旧工(本復旧)			式	1					
表層(車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒 度アスコン（1 3） プライムコート P K- 3	m2	18					単- 49号
表層(車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン （1 3） プライムコート PK- 3	m2	1, 130					単- 50号
舗装仮復旧工(本管・取付管)			式	1					
下層路盤(歩道部)		220mm 2層施工 再生クラッシャーラン RC- 40	m2	338					単- 51号

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度下工公補第21号 津北部第3-1処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(補助)	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） フライムコートPK- 3	m2	373					単- 52号
区画線工			式	1					
溶融式区画線		実線 15cm 1. 5mm 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	3					単- 53号
溶融式区画線		溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 1. 5mm 含有量15～18% 白アスファルト舗装	m	30					単- 54号
仮設工			式	1					
地下水低下工			式	1					
ウエルポイント			式	1					内- 13号
ウエルポイント埋設			m	150					単- 55号
ウエルポイント撤去			m	150					単- 56号
電力設備工			式	1					
受電設備		低圧	箇所	1					単- 57号

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度下工公補第21号 津北部第3- 1処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	216					単- 58号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材等運搬費		7. 498t	式	1					内- 14号
仮設材等積込み取卸し		7. 498t	式	1					内- 15号
事業損失防止施設費			式	1					
家屋調査			式	1					内- 16号
役務費			式	1					
電力基本料金			式	1					内- 17号

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度下工公補第21号 津北部第3-1処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費			式	1					
本管TV調査		内径800mm未満	m	335					単- 59号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	継手類						単価適用年月日	令和 5年12月28日	
							歩掛適用年月日		令和 5年12月28日
							労務調整-超過-規制		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
リブゴム可とうマンホール 継手	150（拡張バンドタイプ）	個	15					Y004050002- 028 管理費区分 無	
リブゴム可とうマンホール 継手	150（貼付タイプ）	個	1					Y004050002- 029 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日		令和 5年12月28日
							歩掛適用年月日		令和 5年12月28日
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料		2. 0m	日	38					WYB00188 管理費区分 無 単- 80号
軽量鋼矢板整備費			t	1. 363					Y007310000- 005 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第3号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日	令和 5年12月28日
							歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
							労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料	2. 5m	日	17					WYB00394 管理費区分 無 単- 81号
軽量鋼矢板整備費		t	1. 704					Y007310000- 005 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第4号内訳書	軽量鋼矢板賃料							単価適用年月日	令和 5年12月28日
								歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
								労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料		3. 0m	日	9					WYB00427 管理費区分 無 単- 82号
軽量鋼矢板整備費			t	2. 045					Y007310000- 005 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第5号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日		令和 5年12月28日
							歩掛適用年月日		令和 5年12月28日
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料		3. 5m	日	10					WYB00428 管理費区分 無 単- 83号
軽量鋼矢板整備費			t	2. 386					Y007310000- 005 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第6号内訳書	支保材賃料(腹起し)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年12月28日 令和 5年12月28日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
支保材賃料（腹起し）	110mm×130mm×4m 1段	日	48					WYB00122 管理費区分 無 単-88号	
支保材賃料（腹起し）	110mm×130mm×4m 2段	日	25					WYB00435 管理費区分 無 単-89号	
支保材基本料（腹起し）		本	8					Y007520000-003 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第7号内訳書	支保材賃料(水圧式パイプサポ-ト)						単価適用年月日	令和 5年12月28日
							歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料（水圧式パイプサポ-ト）	1段	日	48					WYB00132 管理費区分 無 単- 90号
支保材賃料（水圧式パイプサポ-ト）	2段	日	25					WYB00436 管理費区分 無 単- 91号
支保材基本料（水圧式パイプサポ-ト）		本	8					Y007520000- 004 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第8号内訳書	支保材賃料(水圧ポンプ)						単価適用年月日	令和 5年12月28日
							歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
支保材賃料（水圧ポンプ）			日	74				Y000487001-003 管理費区分 無
支保材基本料（水圧ポンプ）			台	1				Y000487001-005 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第9号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年12月28日 令和 5年12月28日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様＝1号(900mm) 3m以下：施工規模＝4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	箇所	3					DGD60070 管理費区分 無 単- 94号
無収縮早強性モルタル	25kg	袋	2. 9					Y000223000- 002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C － 4 0	m 3	0. 6					Z002122003 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 40 (高炉)：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 4					CB240010 管理費区分 無 単- 95号
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1： 2 20mm 高炉	m2	2. 2					WYB00437 管理費区分 無 単- 96号 (DGD10740)
1 号マンホール	削孔 φ150 ；リブ管	箇所	3					ZV10000580 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第9号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年12月28日 令和 5年12月28日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-25 600 ロック付き 転落防止用梯子（ステンレス製）	組	1					ZA10575235 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	2					Y004050000-060 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ600 50mm	個	2					Y004050002-030 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ600 150mm	個	1					Y004050000-041 管理費区分 無
1号マンホール	斜壁 600×900×300	個	1					Y004050000-062 管理費区分 無
1号マンホール	斜壁 600×900×450	個	2					Y004050000-063 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第9号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年12月28日 令和 5年12月28日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号マンホール	直壁 900×300	個	1					Y004050000- 064 管理費区分 無
1号マンホール	管取付壁（底版付） 900×1200	個	1					ZV10000480 管理費区分 無
1号マンホール	管取付壁（底版付） 900×1500	個	1					ZV10000490 管理費区分 無
1号マンホール	管取付壁（底版付） 900×1800	個	1					ZV10000500 管理費区分 無
転落防止梯子	φ 600用	個	1					Y300203500- 001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第10号内訳書	組立A1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年12月28日 令和 5年12月28日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様＝0号(750mm)・楕円 2m以下：施工規模＝4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	箇所	2					DGD60070 管理費区分 無 単- 97号
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様＝0号(750mm)・楕円 2m超～3m以下：施工規模＝4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	箇所	2					DGD60070 管理費区分 無 単- 98号
無収縮早強性モルタル	25kg	袋	3. 9					Y000223000- 002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C － 4 0	m 3	0. 7					Z002122003 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 40 (高炉)：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 4					CB240010 管理費区分 無 単- 99号
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1： 2 20mm 高炉	m2	2. 1					WYB00441 管理費区分 無 単- 100号 (DGD10740)

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第10号内訳書	組立A1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年12月28日 令和 5年12月28日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
A1号マンホール	削孔 φ150 ；リブ管	箇所	5					ZV10001330 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T- 25 600 ロック付き 転落防止用梯子（ステンレス製）	組	2					ZA10575235 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T- 25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	2					Y004050000- 060 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ 600 50mm	個	3					Y004050002- 030 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ 600 150mm	個	1					Y004050000- 041 管理費区分 無
A1号マンホール	斜壁 600×600/900×450	個	1					ZV10001160 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第10号内訳書	組立A1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年12月28日 令和 5年12月28日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
A1号マンホール	斜壁 600×600/900×600	個	3					ZV10001170 管理費区分 無
A1号マンホール	直壁 600/900×300	個	1					ZV10001190 管理費区分 無
A1号マンホール	直壁 600/900×600	個	1					ZV10001200 管理費区分 無
A1号マンホール	直壁 600/900×900	個	2					ZV10001210 管理費区分 無
A1号マンホール	管取付壁（底版付） 600/900×600	個	1					ZV10001240 管理費区分 無
A1号マンホール	管取付壁（底版付） 600/900×900	個	3					ZV10001250 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第11号内訳書	内副管						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年12月28日 令和 5年12月28日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
内副管取付工	段差(m)＝段差1.0m未満：	箇所	1					DGD10825 管理費区分 無 単-101号	
バップル	TA200 点検孔付	個	1					ZV10004700 管理費区分 無	
バップル	TB200	個	1					ZV10004710 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第12号内訳書	小型マンホール(塩化ビニル製)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年12月28日 令和 5年12月28日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1＝径300mm 起点中間形式：規格・仕様2＝深2. 0m以下 本管径150・200mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝有：	箇所	2					DGD60080 管理費区分 無 単- 102号
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1＝径300mm 起点落差形式：規格・仕様2＝深2. 0m以下 本管径150・200mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝有：	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単- 103号
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1＝径300mm 起点中間形式：規格・仕様2＝深3. 5m以下 本管径150・200mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝有：	箇所	6					DGD60080 管理費区分 無 単- 104号
リブ用本管自在継手	150 PMF- PRP	個	9					ZV10005090 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T- 25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	8					Y004050000- 039 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T- 14 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	1					Y004050000- 065 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第12号内訳書	小型マンホール(塩化ビニル製)							単価適用年月日	令和 5年12月28日
								歩掛適用年月日	
								労務調整-超過-規制	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
リブ用落差インバート支管		150- 300 KDRS- PRP	個	1					ZV10005060 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第13号内訳書	ウエルポイント						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年12月28日 令和 5年12月28日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ウエルポイント設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：施工規模＝100本 未満：サンドフィルター使用の有無＝無： 電力設備＝商用電源（標準）：	本	73					DB115090 管理費区分 無 単- 129号
ウエルポイントポンプ設置 ・撤去	作業区分＝設置・撤去：	組	1					WB252430 管理費区分 無 単- 130号
ウエルポイントポンプ運転 管理	電力設備＝商用電源（標準）：ポンプ使用 組数（実数入力）＝1組：	日	18. 73					WB252440 管理費区分 無 単- 131号
ウエルポイント工損料	ウエルポイントポンプ組数（実数入力）＝ 1組：ウエルポイント本数（実数入力）＝0 本：ヘッダーライン延長（実数入力）＝0m ：腐触補正の有無＝無：供用日数（実数入 力）＝36. 3日：	式	1					WB252450 管理費区分 無 単- 132号
ウエルポイント工損料	ウエルポイントポンプ組数（実数入力）＝ 0組：ウエルポイント本数（実数入力）＝3 0本：ヘッダーライン延長（実数入力）＝0 m：腐触補正の有無＝無：供用日数（実数 入力）＝33. 2日：	式	1					DB115150 管理費区分 無 単- 133号
ウエルポイント工損料	ウエルポイントポンプ組数（実数入力）＝ 0組：ウエルポイント本数（実数入力）＝0 本：ヘッダーライン延長（実数入力）＝61 m：腐触補正の有無＝無：供用日数（実数 入力）＝33. 3日：	式	1					DB115150 管理費区分 無 単- 134号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第13号内訳書	ウエルポイント						単価適用年月日		令和 5年12月28日
							歩掛適用年月日		令和 5年12月28日
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ジェット装置損料		スターカッターの有無＝無：供用日数（実数入力）＝3. 37日：	式	1					WB252460 管理費区分 無 単- 135号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第14号内訳書	仮設材等運搬費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年12月28日 令和 5年12月28日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝6.5km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	7.498						WB010020 管理費区分 無 単-152号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	7.498						WB010020 管理費区分 無 単-152号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第15号内訳書	仮設材等積込み取卸し							単価適用年月日	令和 5年12月28日
								歩掛適用年月日	
								労務調整-超過-規制	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	7.498					WB010030 管理費区分 無 単-153号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第16号内訳書	家屋調査						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年12月28日 令和 5年12月28日 1. 000- 00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
工作物（事前調査）	100m2未満 有り 有り	箇所	22					WYB00417 管理費区分 9 単- 154号 (DB407590)	
木造建物A（事前調査）	70m2未満 拒否されない場合 有り 有り	棟	1					WYB00418 管理費区分 9 単- 155号 (DB407510)	
諸経費等 その他原価・一 般管理費等		式	1					Y000487001- 004 管理費区分 9	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第17号内訳書	電力基本料金						単価適用年月日	令和 5年12月28日	
							歩掛適用年月日	令和 5年12月28日	
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電力基本料金			式	1					Y007520000- 005 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表 <01>

単- 1号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 13m3(平0. 1m3)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
機械掘削工(小型ハッパ)		小型ハッパ規格＝排対(2次) 山積0. 13m3(平0. 1m3)：	m3	1					DGD10020 管理費区分 無 単- 60号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 2号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械掘削工(ハッヅカ)		ハッヅカ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：		m3	1				DGD10030 管理費区分 無 単- 61号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻			単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 13m3(平0. 1m3) 流用土			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械投入埋戻工(小型ハッパ)		小型ハッパ仕様規格＝排対(2次) 山積0. 13m3(平0. 1m3) ：タンバ締固め数量(m3) (実数) ＝100m3：	m3	1			DGD10120 管理費区分 無 単- 62号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 4号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻			単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 流用土			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械投入埋戻工(ハッパ)		ハッパ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タンバ締固め数量(m3) (実数) ＝100m3：	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 63号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 5号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック 2t 積級				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み		ダンプトラック規格＝ダンプトラック 2t 積級：運搬距離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あり：バックホウ規格＝小型(2次) 山積0. 13m3(平0. 1m3) ：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単- 64号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 6号

単-6号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年12月28日 令和 5年12月28日 1. 000- 00000020			
名称	発生土処理				単位	m3	数量		単価	
規格	ダンプトラック 4t 積級				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み		ダンプトラック規格＝ダンプトラック 4t 積級：運搬距離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あり：バックホ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タイヤ損耗費＝良好：		m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単- 65号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	PP 付硬質塩化ビニル管				単位	m	数量	1	単価	
規格	PRP φ 150				単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
PP 付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)		規格・仕様＝呼び径 150mm：施工規模＝20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝無：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単- 66号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	埋設標識テープ				単位	m	数量	1	単価	
規格	W150 2倍									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
埋設標識シート工				m	1					WYB00370 管理費区分 無 単- 67号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 9号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	砂基礎	単位	m3	数量		単価	
規格	流用土	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単- 68号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 10号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板建込				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深1. 5m以下 小型(2次) 山積0. 13m3(平0. 1m3)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板建込工 (両側分)		掘削深＝掘削深1. 5m以下：ハック材規格＝小型(2次) 山積0. 13m3(平0. 1m3)：		m	75. 1				DGD10260 管理費区分 無 単- 69号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 11号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板建込			単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深1. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板建込工 (両側分)		掘削深＝掘削深1. 5m以下：ハック材規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)：	m	75. 1			DGD10260 管理費区分 無 単- 70号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 12号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板引拔				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深1. 5m以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽量鋼矢板引拔工（両側分）		掘削深＝掘削深1. 5m以下：使用機種＝トラック レーン 油圧伸縮ｼﾞｸﾞ型4. 9t 吊：トラックレーン賃料補 正＝標準（1. 0）：		m	75. 1					DGD10270 管理費区分 無 単- 71号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 13号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板建込				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 0m以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
軽量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深＝掘削深2. 0m以下：ハック材規格＝排 対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)：		m	75. 1				DGD10260 管理費区分 無 単- 72号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 14号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板引拔				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 0m以下				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板引拔工（両側分）		掘削深＝掘削深2. 0m以下：使用機種＝トラック レーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4. 9t 吊：トラックレーン賃料補 正＝標準（1. 0）：	m	75. 1					DGD10270 管理費区分 無 単- 73号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 15号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板建込				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 5m以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
軽量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深＝掘削深2. 5m以下：ハック材規格＝排 対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：		m	75. 1				DGD10260 管理費区分 無 単- 74号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 16号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板引拔				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 5m以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽量鋼矢板引拔工（両側分）		掘削深＝掘削深2. 5m以下：使用機種＝トラック レーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4. 9t 吊：トラックレーン賃料補 正＝標準（1. 0）：		m	75. 1					DGD10270 管理費区分 無 単- 75号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 17号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板建込			単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3. 0m以下			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深＝掘削深3. 0m以下：ハック材規格＝排 対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：	m	75. 1			DGD10260 管理費区分 無 単- 76号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 18号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板引拔				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3. 0m以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
軽量鋼矢板引拔工（両側分）		掘削深＝掘削深3. 0m以下：使用機種＝トラック レーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4. 9t 吊：トラックレーン賃料補 正＝標準（1. 0）：		m	75. 1				DGD10270 管理費区分 無 単- 77号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 19号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板建込			単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3. 5m以下			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深＝掘削深3. 5m以下：ハック材規格＝排 対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：	m	75. 1			DGD10260 管理費区分 無 単- 78号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 20号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板引拔				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3. 5m以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽量鋼矢板引拔工（両側分）		掘削深＝掘削深3. 5m以下：使用機種＝トラック レーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4. 9t 吊：トラックレーン賃料補 正＝標準（1. 0）：		m	75. 1					DGD10270 管理費区分 無 単- 79号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 21号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	土留支保(軽量金属支保) 工設置				単位 m	数量	1	単価	
	水圧式パイプサポート 1段								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
土留支保工(軽量金属支保工)		設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式パイプサポート	m	1				WYB00429 管理費区分 無 単-84号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 22号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	土留支保(軽量金属支保) 工撤去				単位 m	数量	1	単価	
	水圧式パイプサポート 1段								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
土留支保工(軽量金属支保工)		撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式パイプサポート	m	1				WYB00430 管理費区分 無 単-85号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 23号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土留支保(軽量金属支保) 工設置				単位	m	数量	1	単価	
規格	水圧式パイプサポート 2段				単位					
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土留支保工(軽量金属支保工)		設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式パイプサポート		m	1				WYB00433 管理費区分 無 単- 86号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 24号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	土留支保(軽量金属支保) 工撤去				単位 m	数量	1	単価	
	水圧式パイプサポート 2段								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
土留支保工(軽量金属支保工)		撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式パイプサポート	m	1				WYB00434 管理費区分 無 単-87号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 25号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ポンプ運転				日	数量	1	単価	
規格	作業時排水 発動発電機 1台				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ運転工		排水方法・動力源＝作業時排水 発動発電機： ポンプ 台数（実数入力）＝1台：	日	1			DGD10670 管理費区分 無 単- 92号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 26号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	据付・撤去				単位	現場	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポンプ据付・撤去工				現場	1				DGD10680 管理費区分 無 単- 93号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 27号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
機械掘削工(ハッヅカ)		ハッヅカ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：	m3	1					DGD10030 管理費区分 無 単- 61号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 28号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 105号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 29号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 流用土									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
機械投入埋戻工(ハッパ)		ハッパ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タンバ締固め数量(m3) (実数) ＝100m3：		m3	1					DGD10130 管理費区分 無 単- 106号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 30号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	人力投入埋戻 流用土				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
人力投入埋戻工		タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1					DGD10110 管理費区分 無 単- 107号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 31号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック 4t 積級				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み		ダンプトラック規格＝ダンプトラック 4t 積級：運搬距離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あり：バックホ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単- 65号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 32号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック 2t 積級				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み		ダンプトラック規格＝ダンプトラック 2t 積級：運搬距離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あり：バックホウ規格＝小型(2次) 山積0. 13m3(平0. 1m3)：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単- 64号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 33号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ます(塩化ビニル製)				箇所	数量	1	単価	
規格	ます径 200mm 5箇所以上				単位				
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)		規格・仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝無：	箇所	1				DGD60090 管理費区分 無 単- 108号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 34号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年12月28日 令和 5年12月28日 1. 000- 00000020	
名称	取付管				箇所			
規格	管径 100mm 5箇所以上				単位	数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設および支管取付工（市場単価）		規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝有：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単- 109号	
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 35号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	埋設標識テープ				単位	m	数量	1	単価	
規格	W150 2倍				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
埋設標識シート工				m	1					WYB00373 管理費区分 無 単- 110号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 36号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下			単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 111号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 37号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	小規模									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB210720 管理費区分 無 単- 112号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 38号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込				m 2	1				CB440500 管理費区分 無 単- 113号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 39号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名 称	殻運搬				単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	2t				単 位		数 量		単 価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝11.0km 以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単- 114号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 40号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
	4t						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（電線共同溝）		積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝有り ：運搬距離（km）（DID区間有）＝10.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級良好 供用日 】【	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単- 115号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 41号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 116号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 42号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下			単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 117号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 43号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	小規模									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB210720 管理費区分 無 単- 118号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 44号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込				m 2	1				CB440500 管理費区分 無 単- 119号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 45号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
	2t						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝11.0km 以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】【	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 120号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 46号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運搬（電線共同溝）		積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝有り ：運搬距離（km）（DID区間有）＝10. 5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級良好 供用日 】【	m 3	1					CB440510 管理費区分 無 単- 121号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 47号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費（m3）				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 116号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 48号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正			単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシュラン RC- 40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝9mm以上13mm未満：補足材料＝再生クラッシュラン R C- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 122号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 49号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒 度アスコン (1 3) プライムコート P K- 3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
表層 (車道・路肩部)		平均幅員=1. 4m以上3. 0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン (1 3)：瀝青材料種類=プライムコート P K- 3：費用の内訳=全ての費用：		m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単- 123号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 50号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3. 0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単- 124号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 51号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	220mm 2層施工 再生クラッシュラン RC- 40				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝220mm：施工区分＝2層施工：材料＝再生クラッシュラン RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 125号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 52号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコートPK-3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層（車道・路肩部）		平均幅員=1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 126号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 53号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	実線 15cm 1. 5mm 含有量15～18% 白 アスファルト舗装				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 127号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 54号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 1.5mm 含有量15～18% 白 アスファルト舗装									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 128号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 55号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ウエルポイント埋設			単位	m	数量	10	単価	
規格				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	10			CB430510 管理費区分 無 単- 136号		
舗装版破碎積込			m 2	5			CB440500 管理費区分 無 単- 137号		
運搬（電線共同溝）		積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝有り ：運搬距離（km）（DID区間有）＝10. 5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m 3	0. 3			CB440510 管理費区分 無 単- 138号		
処分費（m3）			m3	0. 3			WB020051 管理費区分 有 単- 116号		
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	3. 5			CB210030 管理費区分 無 単- 139号		
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	3. 4			CB210410 管理費区分 無 単- 140号		
土材料			m 3	0. 3			CB210550 管理費区分 無 単- 141号		
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再 生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝ プライムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	5			CB410260 管理費区分 無 単- 142号		
計									

1次単価表 <01>

単- 55号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ウエルポイント埋設				単位	m	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

1次単価表 <01>

単- 56号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ウエルポイント撤去				単位	m	数量	10	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
舗装版破碎積込				m 2	5				CB440500 管理費区分 無 単- 143号	
運搬（電線共同溝）		積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝有り ：運搬距離（km）（DID区間有）＝10. 5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	0. 2				CB440510 管理費区分 無 単- 144号	
処分費（m3）				m3	0. 2				WB020051 管理費区分 有 単- 116号	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	3. 4				CB210030 管理費区分 無 単- 145号	
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	2. 5				CB210410 管理費区分 無 単- 146号	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ックナ山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝4. 5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	0. 6				CB210110 管理費区分 無 単- 147号	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝220mm：施工区分 ＝2層施工：材料＝再生クワッラン RC- 40：費用 の内訳＝全ての費用：		m 2	5				CB410031 管理費区分 無 単- 148号	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再 生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝ プライムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	5				CB410260 管理費区分 無 単- 149号	

1次単価表 <01>

単- 56号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ウエルポイント撤去				単位	m	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 57号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	受電設備				箇所	数量	1	単価	
規格	低圧				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
低圧受電設備		区分＝25KW以下：作業内容＝設置・撤去：設置期間＝3カ月未満：設備費＝設備費含む：	箇所	1			WB253810 管理費区分 無 単- 150号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 58号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格	交通誘導警備員B				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 151号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 59号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	本管TV調査				単位	m	数量	1	単価	
規格	内径800mm未満				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
本管TV調査工		内径800mm未満		m	1				WYB00374 管理費区分 無 単- 156号	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 60号 DGD10020

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	機械掘削工(小型ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 13m3(平0. 1m3)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2. 4			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	6. 7			R0102 管理費区分 無			
小型ハッパ運転[クロー型] (2次) 山積0. 13m3(平積0. 1m3)			日	2. 273			DGD10070 管理費区分 無 単- 157号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 小型ハッパ規格		排対(2次) 山積0. 13m3(平0. 1m3)								

参考資料（1） <01>

単- 61号 DGD10030

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	機械掘削工(ハックホ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1. 9			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	5			R0102 管理費区分 無			
ハックホ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)			時間	11. 1			DGD10032 管理費区分 無 単- 158号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ハックホ規格		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)								

参考資料（1） <01>

単- 62号 DGD10120

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	機械投入埋戻工(小型ハック杓)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 13m3(平0. 1m3) 100m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2. 5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	3. 8				R0102 管理費区分 無	
小型ハック杓運転[クロー型] (2次) 山積0. 13m3(平積0. 1m3)				日	1. 538				DGD10070 管理費区分 無 単- 157号	
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：		m 3	100				CB210450 管理費区分 無 単- 159号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 小型ハック杓規格		排対(2次) 山積0. 13m3(平0. 1m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3								

参考資料（1） <01>

単- 63号 DGD10130

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	機械投入埋戻工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2. 5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	3. 8				R0102 管理費区分 無	
ハッパ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2 m3)				時間	7. 6				DGD10032 管理費区分 無 単- 158号	
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：		m 3	100				CB210450 管理費区分 無 単- 160号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ハッパ規格		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3								

DGD10160

名称	発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み				単位	m3	数量		単価	
規格	ダンプトラック 2t 積級 4km DID区間あり 小型(2次) 山積0.13m3(平0.1m3) 良好				単位			10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディゼル] 2t 積級		機械損耗部品補正＝良好：		日	1				DGD10190 管理費区分 無 単-161号	
計										
単価										
J01 ダンプトラック規格		ダンプトラック 2t 積級								
J02 運搬距離（実数入力）		4 km								
J03 DID区間		DID区間あり								
J04 バックホウ規格		小型(2次) 山積0.13m3(平0.1m3)								
J05 タイヤ損耗費		良好								

DGD10160

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み				単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 4km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック[オンロード・デイズル] 4t積級		機械損耗部品補正＝良好：	日	0.6					DGD10180 管理費区分 無 単-162号	
計										
単価										
J01 ダンプトラック規格		ダンプトラック 4t積級								
J02 運搬距離（実数入力）		4 km								
J03 DID区間		DID区間あり								
J04 バックホウ規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								
J05 タイヤ損耗費		良好								

参考資料（1） <01>

単- 66号 DGD60020

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 150mm 20m以上 無 無				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)		呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様		呼び径 150mm								
J02 施工規模		20m以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								

参考資料（1） <01>

単- 67号 WYB00370

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋設標識シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 4					R0102 管理費区分 無 Z1	
表示テープ		W=150 2倍	m	100					Y003563000- 003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 68号 DGD60040

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3以上 無 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
砂基礎工(手間のみ)		砂基礎設置 機械施工		m3	1				Q2G1030020 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工規模		10m3以上								
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J03 夜間作業補正		無								

参考資料（1） <01>

単- 69号 DGD10260

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深1. 5m以下 小型(2次) 山積0. 13m3(平0. 1m3)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1. 7			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	1. 7			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	5. 1			R0102 管理費区分 無			
小型ハックル運転[クロー型] (2次) 山積0. 13m3(平積0. 1m3)			日	1. 7			DGD10070 管理費区分 無 単- 157号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深 J02 ハックル規格		掘削深1. 5m以下 小型(2次) 山積0. 13m3(平0. 1m3)								

参考資料（1） <01>

単- 70号 DGD10260

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深1. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1. 7			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	1. 7			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	5. 1			R0102 管理費区分 無			
ハ ック杓[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)			時間	11			DGD10032 管理費区分 無 単- 158号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深 J02 ハ ック杓規格		掘削深1. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)								

参考資料（1） <01>

単- 71号 DGD10270

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深1. 5m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t 吊 標準（1. 0）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 9			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0. 9			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	2. 7			R0102 管理費区分 無			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊	日	0. 9			L001120001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深1. 5m以下								
J02 使用機種		トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t 吊								
J03 トラックレーン賃料補正		標準（1. 0）								

参考資料（1） <01>

単- 72号 DGD10260

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	2			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	6			R0102 管理費区分 無			
ハ ック杓[クロ- ㇿ] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)			時間	11. 6			DGD10032 管理費区分 無 単- 158号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深2. 0m以下								
J02 ハ ック杓規格		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)								

参考資料（1） <01>

単- 73号 DGD10270

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t 吊 標準（1. 0）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0. 9					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0. 9					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	2. 7					R0102 管理費区分 無	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	1					L001120001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深2. 0m以下								
J02 使用機種		トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t 吊								
J03 トラックレーン賃料補正		標準（1. 0）								

参考資料（1） <01>

単- 74号 DGD10260

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2. 4			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	2. 4			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	7. 2			R0102 管理費区分 無			
ハッパ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)			時間	12. 5			DGD10032 管理費区分 無 単- 158号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深2. 5m以下								
J02 ハッパ規格		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)								

参考資料（1） <01>

単- 75号 DGD10270

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 5m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`ブ 型4. 9t 吊 標準（1. 0）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0. 9					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0. 9					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	2. 7					R0102 管理費区分 無	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊	日	1					L001120001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深2. 5m以下								
J02 使用機種		トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`ブ 型4. 9t 吊								
J03 トラックレ-ン賃料補正		標準（1. 0）								

参考資料（1） <01>

単- 76号 DGD10260

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2. 8			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	2. 8			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	8. 4			R0102 管理費区分 無			
ハ ック杓[クロ-ヲ] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)			時間	13. 4			DGD10032 管理費区分 無 単- 158号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深 J02 ハ ック杓規格		掘削深3. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)								

参考資料（1） <01>

単- 77号 DGD10270

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3. 0m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジ-ブ 型4. 9t 吊 標準（1. 0）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	1				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	1				R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	3				R0102 管理費区分 無		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊	日	1. 1				L001120001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 掘削深	掘削深3. 0m以下									
J02 使用機種	トラックレ-ン 油圧伸縮ジ-ブ 型4. 9t 吊									
J03 トラックレ-ン賃料補正	標準（1. 0）									

参考資料（1） <01>

単- 78号 DGD10260

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	3. 1			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	3. 1			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	9. 3			R0102 管理費区分 無			
ハ ック杓[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)			時間	14. 6			DGD10032 管理費区分 無 単- 158号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深 J02 ハ ック杓規格		掘削深3. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)								

参考資料（1） <01>

単- 79号 DGD10270

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3. 5m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4. 9t 吊 標準（1. 0）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	3			R0102 管理費区分 無			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊	日	1. 2			L001120001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深	掘削深3. 5m以下									
J02 使用機種	トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4. 9t 吊									
J03 トラックレ-ン賃料補正	標準（1. 0）									

参考資料（1） <01>

単- 80号 WYB00188

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板賃料				日		数量	1	単価	
規格	2. 0m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板賃料		1～90日		t	1. 363				Y007214000- 002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 81号 WYB00394

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板賃料				日		数量	1	単価	
規格	2. 5m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板賃料		1～90日		t	1. 704				Y007214000- 002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 82号 WYB00427

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板賃料				日		数量	1	単価	
規格	3. 0m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板賃料		1～90日		t	2. 045				Y007214000- 002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 83号 WYB00428

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板賃料				日		数量	1	単価	
規格	3. 5m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板賃料		1～90日		t	2. 386				Y007214000- 002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 84号 WYB00429

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°- ト				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0. 6				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	0. 6				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	1. 8				R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 85号 WYB00430

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°- ト				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0. 5				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	0. 5				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	1. 5				R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 86号 WYB00433

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°- ト				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	1. 2					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	1. 2					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	3. 6					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 87号 WYB00434

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格	撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°- ト				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	3			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 88号 WYB00122

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	支保材質料（腹起し）				単位	日	数量	1	単価	
	110mm×130mm×4m 1段									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
支保材質料（腹起し）		110mm×120mm×4m	本	4					Y000487001- 001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 89号 WYB00435

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	支保材質料（腹起し）				日				
規格	110mm×130mm×4m 2段				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
支保材質料（腹起し）		110mm×120mm×4m	本	8					Y000487001- 001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 90号 WYB00132

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	支保材質料（水圧式パイプサポート）				日				
規格	1段				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材質料（水圧式パイプサポート）		590～900	本	4			Y000487001- 002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 91号 WYB00436

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	支保材質料（水圧式パイプサポート）				日				
規格	2段				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材質料（水圧式パイプサポート）		590～900	本	8			Y000487001- 002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 92号 DGD10670

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポンプ運転工				単位	日	数量	1	単価	
規格	作業時排水 発動発電機 1台									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0.11					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.05					R0102 管理費区分 無	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m	日	1					M001305002 管理費区分 無	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 k V A	日	1					M001510003 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 排水方法・動力源		作業時排水 発動発電機								
J02 ポンプ 台数 (実数入力)		1 台								

参考資料（1） <01>

単- 93号 DGD10680

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポンプ据付・撤去工				単位	現場	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0. 08			R0102 管理費区分 無			
計										
単価										

DGD60070

名称	組立マンホール設置工 (市場単価)				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
組立マンホール設置工		1号(900mm) 3m以下	箇所	1					Q2G1070040 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格・仕様		1号(900mm) 3m以下								
J02 施工規模		4箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 95号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 養生無し 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 40（高炉）									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1） <01>

単- 96号 WYB00437

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	モルタル上塗り マンホール用				単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
左官			人	0. 33					R0135 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0. 33					R0102 管理費区分 無 Z1	
モルタル練		1 : 2	m3	0. 02					WYB00438 管理費区分 無 単- 163号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

DGD60070

名称	組立マンホール設置工 (市場単価)				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	2m以下 4箇所以上 無 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
組立マンホール設置工		2m以下	箇所	1					Q2G1070010 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格・仕様		0号(750mm)・楕円 2m以下								
J02 施工規模		4箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								

DGD60070

名称	組立マンホール設置工 (市場単価)				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	2m超～3m以下 4箇所以上 無 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
組立マンホール設置工		2m超～3m以下	箇所	1					Q2G1070020 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格・仕様		0号(750mm)・楕円 2m超～3m以下								
J02 施工規模		4箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 99号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 養生無し 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 40（高炉）									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1） <01>

単- 100号 WYB00441

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	モルタル上塗り マンホール用				単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
左官			人	0. 33					R0135 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0. 33					R0102 管理費区分 無 Z1	
モルタル練		1 : 2	m3	0. 02					WYB00442 管理費区分 無 単- 164号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 101号 DGD10825

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	内副管取付工				箇所	数量	1	単価	
規格	段差1. 0m未満				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 15			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0. 15			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0. 15			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 段差(m)		段差1. 0m未満							

参考資料（1） <01>

単- 102号 DGD60080

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)				箇所	数量	1	単価	
規格	径300mm 起点中間形式 深2. 0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型マンホール工(塩ビ・ニル製) 径300		深2m以下 本管150、200mm	箇所	1			Q2G1080010 管理費区分 無		
小型マンホール工(塩ビ・ニル製) 加算額		鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格・仕様1		径300mm 起点中間形式							
J02 規格・仕様2		深2. 0m以下 本管径150・200mm							
J03 施工規模		5箇所以上							
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J05 夜間作業補正		無							
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無		有							

参考資料（1） <01>

単- 103号 DGD60080

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)				箇所	数量	1	単価	
規格	径300mm 起点落差形式 深2. 0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300		深2m以下 本管150、200mm	箇所	1			Q2G1080010 管理費区分 無		
小型マンホール工 起点落差形式 加算額		同上	箇所	1			Q2G1080100 管理費区分 無		
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額		鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格・仕様1		径300mm 起点落差形式							
J02 規格・仕様2		深2. 0m以下 本管径150・200mm							
J03 施工規模		5箇所以上							
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J05 夜間作業補正		無							
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無		有							

参考資料（1） <01>

単- 104号 DGD60080

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)				箇所	数量	1	単価	
規格	径300mm 起点中間形式 深3. 5m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型マンホール工(塩ビ・ニル製) 径300		深2m超～3. 5m以下 本管150、200mm	箇所	1			Q2G1080030 管理費区分 無		
小型マンホール工(塩ビ・ニル製) 加算額		鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格・仕様1		径300mm 起点中間形式							
J02 規格・仕様2		深3. 5m以下 本管径150・200mm							
J03 施工規模		5箇所以上							
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J05 夜間作業補正		無							
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無		有							

CB210030

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
J01 土質 J02 施工方法		土砂 現場制約あり								

参考資料（1） <01>

単- 106号 DGD10130

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	機械投入埋戻工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2. 5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	3. 8				R0102 管理費区分 無	
ハッパ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)				時間	7. 6				DGD10032 管理費区分 無 単- 158号	
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：		m 3	100				CB210450 管理費区分 無 単- 165号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ハッパ規格		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3								

参考資料（1） <01>

単- 107号 DGD10110

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	人力投入埋戻工				単位	m3	数量	100	単価	
規格	100m3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	23					R0102 管理費区分 無	
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：	m 3	100					CB210450 管理費区分 無 単- 166号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3								

参考資料（1） <01>

単- 108号 DGD60090

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)				箇所	数量	1	単価	
規格	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無				単位				
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
塩化ビニル製ます設置工(材工共)		ます(径200)	箇所	1			Q2G1090020 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格・仕様		ます径 200mm							
J02 施工規模		5箇所以上							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J04 夜間作業補正		無							
J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無		無							

参考資料（1） <01>

単- 110号 WYB00373

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋設標識シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 4					R0102 管理費区分 無 Z1	
表示テープ		W=150 2倍	m	100					Y003563000- 003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 111号

CB430510

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 5年12月28日
令和 5年12月28日
1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ （ブレード）	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 112号 CB210720

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3		%						M000201034 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 113号 CB440500

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%					L001010010 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 114号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 11. 0km以下 全ての費用	m 3	1			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り					
J10 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	11. 0km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 115号 CB440510

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	運搬（電線共同溝）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 10. 5km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	有り									
J04 運搬距離（km）（DID区間有）	10. 5km以下									

参考資料（1） <01>

単- 116号 WB020051

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	100				ZA10651200 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 117号 CB430510

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量		単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%				
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版						
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 118号 CB210720

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3		%						M000201034 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 119号 CB440500

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 120号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 11.0km以下 全ての費用				単位					
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%						M000301001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り									
J10 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	11.0km以下 全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 121号 CB440510

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	運搬（電線共同溝）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 10. 5km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	有り									
J04 運搬距離（km）（DID区間有）	10. 5km以下									

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 122号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無				
材料構成比率		%								
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率		%								
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅3． 1 m	%				M000701015 管理費区分 無				

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 123号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）					単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無			
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無			
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無			
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無			
材料構成比率			%								
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%					Z004101004 管理費区分 無			
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用	%					Z004130002 管理費区分 無			
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 124号 CB410260

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 124号 CB410260

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2. 3～6. 0 m	%						L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8～2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0～1 2 t	%						L001050002 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3. 0m超									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（1 3）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 125号 CB410031

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バ ック ン(ｸﾚｰ) [標準]		山積0. 11m3(平積0. 08m3)		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバイン ド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

单-125号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（歩道部）					単位	m 2	数量		単価	
規格	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用					単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
J01 全仕上り厚（実数入力）		220 mm									
J02 施工区分		2層施工									
J03 材料		再生クラッシャー RC- 40									
J04 費用の内訳		全ての費用									
		</									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 126号 CB410260

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 126号 CB410260

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0．5～0．6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ 〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1. 4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（1 3）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <01>

単- 127号 WB821210

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用							1, 000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 実線15cm 制約無し		m	1, 000				Q001036001 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570				Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25				Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	25				Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	44				Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無し	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1. 5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（1） <01>

単- 127号 WB821210

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <01>

単- 128号 WB821210

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200					Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白	k g	684					Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	30					Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用	k g	30					Z004354001 管理費区分 無	
軽油			L	132					Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1. 5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（1） <01>

単- 128号 WB821210

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <01>

単- 130号 WB252430

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ウエルポイントポンプ設置・撤去				単位	組	数量	1	単価	
規格	設置・撤去				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ウエルポイントポンプ設置			組	1					WB252431 管理費区分 無 単- 169号	
ウエルポイントポンプ撤去			組	1					WB252432 管理費区分 無 単- 170号	
計										
単価										
J01 作業区分		設置・撤去								

参考資料（1） <01>

単- 131号 WB252440

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ウエルポイントポンプ運転管理				日				
規格	商用電源（標準） 1組				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役			人	0. 2					R0125 管理費区分 無
特殊作業員			人	0. 7					R0101 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計									
単価									
J01 電力設備		商用電源（標準）							
J02 ポンプ使用組数（実数入力）		1 組							

WB252450

名称	ウエルポイント工損料				式 単位	数量	1	単価	
規格	1組 0本 0m 無 36.3日								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウエルポイントポンプ		(ウエルポイント)	組	1			M008001004 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 ウェルポイントポンプ組数（実数入力）		1 組							
J02 ウェルポイント本数（実数入力）		0 本							
J03 ヘッダーライン延長（実数入力）		0 m							
J04 腐蝕補正の有無		無							
J06 供用日数（実数入力）		36.3 日							

参考資料（1） <01>

単- 133号 DB115150

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ウエルポイント工損料				式	数量	1	単価	
規格	0組 30本 0m 無 33.2日				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウエルポイント		(ウエルポイント)	本	30			M008002001 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 ウエルポイントポンプ組数（実数入力）		0 組							
J02 ウエルポイント本数（実数入力）		30 本							
J03 ヘッダーライン延長（実数入力）		0 m							
J04 腐触補正の有無		無							
J06 供用日数（実数入力）		33.2 日							

DB115150

名 称	ウエルポイント工損料				式	数量	1	単価	
規 格	0組 0本 61m 無 33.3日								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ヘッダーライン		(ウエルポイント)	m	61			M008003001 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 ウエルポイントポンプ組数（実数入力）		0 組							
J02 ウエルポイント本数（実数入力）		0 本							
J03 ヘッダーライン延長（実数入力）		61 m							
J04 腐蝕補正の有無		無							
J06 供用日数（実数入力）		33.3 日							

参考資料（1） <01>

単- 135号 WB252460

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ジェット装置損料				単位	式	数量	1	単価	
規格	無 3. 37日				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ジェット装置		(ウエルポイント)	組	1			M008004001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 スターカッターの有無		無								
J02 供用日数（実数入力）		3. 37 日								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 136号 CB430510

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量		単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%				
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版						
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 137号 CB440500

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 138号 CB440510

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	運搬（電線共同溝）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 10. 5km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	有り									
J04 運搬距離（km）（DID区間有）	10. 5km以下									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 139号 CB210030

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 140号 CB210410

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量6 0～8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 141号 CB210550

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	土材料				単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 142号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用	m 2	1			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K－３ プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 142号 CB410260

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量 0. 5 ～ 0. 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ 〔前進型〕		機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1. 4m未満（仕上厚50mm以下）									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 143号 CB440500

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%					L001010010 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 144号 CB440510

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	運搬（電線共同溝）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 10. 5km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	有り									
J04 運搬距離（km）（DID区間有）	10. 5km以下									

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 145号 CB210030

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第２次） 山積0． 2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 146号 CB210410

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量6 0～8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 146号 CB210410

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工方法		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					
J02 土質							
J04 費用の内訳							

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 147号 CB210110

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 ハヅカシ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 4. 5km以下									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場		小規模								
J02 積込機種・規格		ハヅカシ山積0. 28m3（平積0. 2m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		有り								
J14 運搬距離（km）（DID区間有）		4. 5km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 148号

CB410031

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 5年12月28日
令和 5年12月28日
1. 000- 00000020

名称	下層路盤（歩道部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
小型バックホ（クロー）[標準]		山積0. 11m3(平積0. 08m3)		%					L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%					L001070011 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 148号 CB410031

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	220mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 全仕上り厚（実数入力）		220 mm								
J02 施工区分		2層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 149号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）				%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	P K－３ プライムコート用				%				Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー				%				Z006704001 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 149号 CB410260

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0. 5～0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無			
振動コンパクタ 〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g	%				M000807001 管理費区分 無			
J01 平均幅員		1. 4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（1 3）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <01>

単- 150号 WB253810

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
低圧受電設備	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む				1	
コンクリートポール（N T T通信）	7 m末口 1 9 c m 4 . 2 K N	本	1			V001511005 管理費区分 無
がいし（配電線用）	低圧ピンがいし 中 立ピン	個	3			V001514010 管理費区分 無
軽腕金 L G A （電力規格品）	1. 2 ト（低圧 2 線槍出・トンボ）	本	1			V001523002 管理費区分 無
配電線用架線金具（丸型アームタイ）	2 . 3 × 2 5 × 9 4 5 （mm）	本	1			V001526001 管理費区分 無
配電線用架線金具（Uボルト）	1 3 × 2 2 0 mm	個	1			V001528001 管理費区分 無
亜鉛メッキ鋼より線	2 種 A 級 2 2 mm 2	k g	1. 2			V001127002 管理費区分 無
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンプル、玉碍子用 2 2 mm 2	個	4			V001527001 管理費区分 無
硬質ビニル電線管用付属品（V E 用）	エントランスキャップ V E 4 2	個	1			V001108003 管理費区分 無
配電線用架線金具（足場ボルト）	C P 用	本	8			V001525001 管理費区分 無
金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 5 0 mm	m	1			V001117008 管理費区分 無
装柱金具	S F B T - 1 0 （ステンレスベルト）	m	4			V001524002 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 150号 WB253810

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	低圧受電設備			箇所	数量	1	単価	
規格	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む			単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
装柱金具		S L S－1（ステンレスベルト締付金具）	個	5			V001524003 管理費区分 無	
コンクリート根かせ		A型（バンド付）	個	1			V001522001 管理費区分 無	
硬質ビニル電線管		V E 4 2 mm	m	4			V001107006 管理費区分 無	
硬質ビニル電線管		V E 1 6 mm	m	2			V001107002 管理費区分 無	
丸形アース棒		E－B 3 1 0 ϕ×1 0 0 0 mm	本	2			V001502001 管理費区分 無	
接地棒用リード端子		E－B 1 0 1 0 ϕ用8×5 0 0	本	2			V001503001 管理費区分 無	
6 0 0 Vビニル絶縁シースケーブル		V V－R（S V）3 8 mm2 3心	m	4			V001003023 管理費区分 無	
6 0 0 Vビニル絶縁電線		I V 5．5 mm 2	m	3			V001001013 管理費区分 無	
がいし（配電線用）		玉がいし 1 0 0×1 0 0	個	1			V001514007 管理費区分 無	
仮設ボックス		屋外用 5 0 0×4 0 0×2 0 0	面	1			V001206002 管理費区分 無	
漏電遮断器		6 0 0 V 3 P 5 0 A F	個	2			V001208002 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 150号 WB253810

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	低圧受電設備				単位	箇所	数量	1	単価	
	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
漏電遮断器		6 0 0 V 3 P 3 0 A F		個	1				V001208001 管理費区分 無	
低圧遮断器		6 0 0 V 3 P 2 2 5 A F		個	1				V001207009 管理費区分 無	
低圧進相コンデンサ（単相・3相）		2 0 0 V 2 0 0 μ F		個	1				V001210007 管理費区分 無	
低圧進相コンデンサ（単相・3相）		2 0 0 V 1 5 0 μ F		個	2				V001210006 管理費区分 無	
電工				人	6				R0201 管理費区分 無	
普通作業員				人	3				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 区分		25KW以下								
J02 作業内容		設置・撤去								
J03 設置期間		3カ月未満								
J04 設備費		設備費含む								

参考資料（1） <01>

単- 151号 WB010212

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 152号 WB010020

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				単位	t	数量	1	単価	
規格	関東・中部・近畿 6.5km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
基本運賃区分 A		製品長12m以内 10kmまで	t	1					Z006810001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿								
J02 片道運搬距離（実数入力）		6.5 km								
J04 製品長区分		12m以内								
J05 運搬割増率		各種（実数入力）								
J06 運搬割増率（実数入力）		0 無								
J07 その他の諸料金の有無		無								

参考資料（1） <01>

単- 153号 WB010030

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量	1	単価	
規格	積込み、取卸し（往復分）				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2					Z006800001 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）								

参考資料（1） <01>

単- 154号 WYB00417

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	工作物（事前調査）				箇所	数量	1	単価	
規格	100m2未満 有り 有り				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師（A）		直接人件費	人	0. 34			R0403 管理費区分 9 Z1		
技師（A）		同上	人	0. 14			R0403 管理費区分 9 Z1		
技師（B）		同上	人	0. 34			R0404 管理費区分 9 Z1		
技師（B）		同上	人	0. 3			R0404 管理費区分 9 Z1		
技師（C）		同上	人	0. 34			R0405 管理費区分 9 Z1		
技師（C）		同上	人	0. 35			R0405 管理費区分 9 Z1		
技術員		同上	人	0. 25			R0406 管理費区分 9 Z1		
雑材料		7%	式	1			ZS7H10040 管理費区分 9 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 155号 WYB00418

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	木造建物A（事前調査）				棟				
規格	70m2未満 拒否されない場合 有り 有り				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師（A）		直接人件費	人	0. 62			R0403 管理費区分 9 Z1		
技師（A）		同上	人	0. 24			R0403 管理費区分 9 Z1		
技師（B）		同上	人	0. 62			R0404 管理費区分 9 Z1		
技師（B）		同上	人	0. 74			R0404 管理費区分 9 Z1		
技師（C）		同上	人	0. 62			R0405 管理費区分 9 Z1		
技師（C）		同上	人	0. 44			R0405 管理費区分 9 Z1		
技術員		同上	人	0. 46			R0406 管理費区分 9 Z1		
雑材料		7%	式	1			ZS7H10040 管理費区分 9 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 156号 WYB00374

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	本管TV調査工				単位	m	数量	400	単価	
規格	内径800mm未満				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
測量技師			人	1			RAA06 管理費区分 無 Z1			
測量技師補			人	1			RAA07 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	1			R0102 管理費区分 無 Z1			
TVカメラ搭載車運転工		2t	日	1			WYB00375 管理費区分 無 単- 171号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 157号 DGD10070

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	小型バックホウ運転[クローラ型] (2次) 山積0. 13m3(平積0. 1m3)				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	23			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ（クローラ） [標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3	供用日	1. 78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単- 158号 DGD10032

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 16			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5. 9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 159号 CB210450

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	%						L001180001 管理費区分 無	
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 160号 CB210450

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	%						L001180001 管理費区分 無	
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（2） <01>

単- 161号 DGD10190

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t 積級				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	21			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	1. 29			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		2～3 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29			Z010020025 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 機械損耗部品補正		良好							

参考資料（2） <01>

単- 162号 DGD10180

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t 積級				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	32			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 機械損耗部品補正		良好							

参考資料（2） <01>

単- 163号 WYB00438

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	モルタル練				単位	m3	数量	1	単価	
規格	1：2				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	1. 3			R0102 管理費区分 無 Z1			
セメント（高炉B）		2 5 k g 袋入	t	0. 72			Z002002008 管理費区分 無 Z1			
砂		コンクリート用、洗い	m 3	0. 95			Z301040010 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 164号 WYB00442

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	モルタル練				単位	m3	数量	1	単価	
規格	1：2				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	1. 3			R0102 管理費区分 無 Z1			
セメント（高炉B）		2 5 k g 袋入	t	0. 72			Z002002008 管理費区分 無 Z1			
砂		コンクリート用、洗い	m 3	0. 95			Z301040010 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 165号 CB210450

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	%						L001180001 管理費区分 無	
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 166号

CB210450

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 5年12月28日
令和 5年12月28日
1. 000- 00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
ガソリン	レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
タンパ及びランマ	質量 60～80kg		%				L001180001 管理費区分 無			
J01 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（2） <01>

単- 167号 DB115100

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ウエルポイント設置				本				
規格	100本未満 無 商用電源（標準）				単位		数量	100	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2. 7			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	7. 5			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	7. 5			R0102 管理費区分 無		
諸雑費			式	1			ZS7000001 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 施工規模	100本未満								
J02 サンドフィルター使用の有無	無								
J03 電力設備	商用電源（標準）								

参考資料（2） <01>

単- 168号 DB115110

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ウエルポイント撤去				単位	本	数量	100	単価	
規格	100本未満									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
土木一般世話役			人	1.8				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	5				R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	7.6				R0102 管理費区分 無		
諸雑費			式	1				ZS7000001 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 施工規模		100本未満								

参考資料（2） <01>

単- 169号 WB252431

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ウエルポイントポンプ設置				単位	組	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.3					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0.9					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	1.2					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 170号 WB252432

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ウエルポイントポンプ撤去				単位	組	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.1					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0.6					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.8					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 171号 WYB00375

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	TVカメラ搭載車運転工				日				
規格	2t				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無 Z1		
ガソリン		レギュラー	L	36. 6			Z006704001 管理費区分 無 Z1		
TVカメラ搭載車		95. 5kw 2t	時間	6			Y032714000- 001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

登録単価

	504-201g00	工事名	令和5年度下工公補第21号 津北部第3-1処理分区公共下水道工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
V001001013	6 0 0 Vビニル絶縁電線		I V 5. 5mm2	m	物価資料	令和 5	12	
V001003023	6 0 0 Vビニル絶縁シースケーブル		V V－R (S V) 3 8mm2 3心	m	物価資料	令和 5	12	
V001107002	硬質ビニル電線管		V E 1 6mm	m	物価資料	令和 5	12	
V001107006	硬質ビニル電線管		V E 4 2mm	m	物価資料	令和 5	12	
V001108003	硬質ビニル電線管用付属品 (V E用)		エントランスキャップ V E 4 2	個	物価資料	令和 5	12	
V001117008	金属製可とう電線管		ビニル被覆 二種 5 0mm	m	物価資料	令和 5	12	
V001127002	亜鉛メッキ鋼より線		2種A級 2 2mm2	k g	物価資料	令和 5	12	
V001206002	仮設ボックス		屋外用 5 0 0×4 0 0×2 0 0	面	物価資料	令和 5	12	
V001208001	漏電遮断器		6 0 0 V 3 P 3 0 A F	個	物価資料	令和 5	12	
V001208002	漏電遮断器		6 0 0 V 3 P 5 0 A F	個	物価資料	令和 5	12	
V001210006	低圧進相コンデンサ (単相・3相)		2 0 0 V 1 5 0 μ F	個	物価資料	令和 5	12	
V001210007	低圧進相コンデンサ (単相・3相)		2 0 0 V 2 0 0 μ F	個	物価資料	令和 5	12	
V001502001	丸形アース棒		E－B 3 1 0 φ×1 0 0 0mm	本	物価資料	令和 5	12	
V001503001	接地棒用リード端子		E－B 1 0 1 0 φ用8×5 0 0	本	物価資料	令和 5	12	
V001511005	コンクリートポール (N T T通信)		7m末口1 9 c m 4. 2 K N	本	物価資料	令和 5	12	
V001514007	がいし (配電線用)		玉がいし 1 0 0×1 0 0	個	物価資料	令和 5	12	
V001514010	がいし (配電線用)		低圧ピンがいし 中 立ピン	個	物価資料	令和 5	12	
V001522001	コンクリート根かせ		A型 (バンド付)	個	物価資料	令和 5	12	
V001523002	軽腕金L G A (電力規格品)		1.2 ト (低圧2線槍出・トンボ)	本	2,190	令和 5	12	
V001524002	装柱金具		S F B T－1 0 (ステンレスベルト)	m	物価資料	令和 5	12	
V001524003	装柱金具		S L S－1 (ステンレスベルト締付金具)	個	物価資料	令和 5	12	
V001525001	配電線用架線金具 (足場ボルト)		C P用	本	188	令和 5	12	
V001526001	配電線用架線金具 (丸型アームタイ)		2. 3×2 5×9 4 5 (mm)	本	841	令和 5	12	
V001527001	配電線用架線金具 (巻付グリップ)		シンプル、玉碍子用 2 2mm2	個	物価資料	令和 5	12	
V001528001	配電線用架線金具 (Uボルト)		1 3×2 2 0mm	個	1,090	令和 5	12	
Y000223000-002	無収縮早強性モルタル		25kg	袋	物価資料	令和 5	12	
Y000487001-001	支保材質料 (腹起し)		110mm×120mm×4m	本	物価資料	令和 5	12	
Y000487001-002	支保材質料 (水圧式パイプサポート)		590～900	本	物価資料	令和 5	12	
Y000487001-003	支保材質料 (水圧ポンプ)			日	物価資料	令和 5	12	
Y000487001-004	諸経費等 その他原価・一般管理費等			式	2,944,200	令和 5	12	
Y000487001-005	支保材基本料 (水圧ポンプ)			台	物価資料	令和 5	12	
Y003563000-003	表示テープ		W=150 2倍	m	物価資料	令和 5	12	

登録単価

	504-201g00	工事名	令和5年度下工公補第21号 津北部第3-1処理分区公共下水道工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y004050000-039	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)		T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和 5	12	
Y004050000-041	マンホール調整リング		φ 600 150mm	個	10,500	令和 5	12	
Y004050000-060	人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)		T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和 5	12	
Y004050000-062	1号マンホール		斜壁 600×900×300	個	20,400	令和 5	12	
Y004050000-063	1号マンホール		斜壁 600×900×450	個	27,500	令和 5	12	
Y004050000-064	1号マンホール		直壁 900×300	個	15,700	令和 5	12	
Y004050000-065	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)		T-14 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和 5	12	
Y004050002-028	リブゴム可とうマンホール継手		150 (拡張バンドタイプ)	個	物価資料	令和 5	12	
Y004050002-029	リブゴム可とうマンホール継手		150 (貼付タイプ)	個	物価資料	令和 5	12	
Y004050002-030	マンホール調整リング		φ 600 50mm	個	物価資料	令和 5	12	
Y007214000-002	軽量鋼矢板賃料		1～90日	t	物価資料	令和 5	12	
Y007310000-005	軽量鋼矢板整備費			t	物価資料	令和 5	12	
Y007520000-003	支保材基本料 (腹起し)			本	物価資料	令和 5	12	
Y007520000-004	支保材基本料 (水圧式パイプサポート)			本	物価資料	令和 5	12	
Y007520000-005	電力基本料金			式	51,552	令和 5	12	
Y032714000-001	TVカメラ搭載車		95.5kw 2t	時間	12,400	令和 5	12	
Y300203500-001	転落防止梯子		φ 600用	個	物価資料	令和 5	12	
ZV10000580	1号マンホール		削孔 φ 150 リブ管	箇所	4,618	令和 5	12	
ZV10000480	1号マンホール		管取付壁 (底版付) 900×1200	個	58,030	令和 5	12	
ZV10000490	1号マンホール		管取付壁 (底版付) 900×1500	個	67,260	令和 5	12	
ZV10000500	1号マンホール		管取付壁 (底版付) 900×1800	個	76,440	令和 5	12	
ZV10001330	A 1号マンホール		削孔 φ 150 リブ管	箇所	4,747	令和 5	12	
ZV10001160	A 1号マンホール		斜壁 600×600/900×450	個	17,170	令和 5	12	
ZV10001170	A 1号マンホール		斜壁 600×600/900×600	個	26,500	令和 5	12	
ZV10001190	A 1号マンホール		直壁 600/900×300	個	12,400	令和 5	12	
ZV10001200	A 1号マンホール		直壁 600/900×600	個	21,500	令和 5	12	
ZV10001210	A 1号マンホール		直壁 600/900×900	個	30,090	令和 5	12	
ZV10001240	A 1号マンホール		管取付壁 (底版付) 600/900×600	個	31,200	令和 5	12	
ZV10001250	A 1号マンホール		管取付壁 (底版付) 600/900×900	個	49,000	令和 5	12	
ZV10004700	バップル		TA200 点検孔付	個	24,150	令和 5	12	
ZV10004710	バップル		TB200	個	12,490	令和 5	12	
ZV10005090	リブ用本管自在継手		150 PMF-PRP	個	5,661	令和 5	12	
ZV10005060	リブ用落差インバート支管		150-300 KDRS-PRP	個	5,959	令和 5	12	

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度下工公補第21号 津北部第3- 1処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(単独)		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(単独)			式	1					
管きょ工(開削) (リブ管 150mm)			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次) 山積0. 13m3(平0. 1m3)	m3	20					単- 1号
管路掘削		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	130					単- 2号
管路埋戻		排対(2次) 山積0. 13m3(平0. 1m3) 流用土	m3	20					単- 3号
管路埋戻		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 流用土	m3	80					単- 4号
発生土処理		ダンプトラック 2t 積級	m3	2					単- 5号
発生土処理		ダンプトラック 4t 積級	m3	10					単- 6号
管布設工			式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管		PRP φ 150	m	137					単- 7号
埋設標識テープ		W150 2倍	m	137					単- 8号

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度下工公補第21号 津北部第3-1処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(単独)		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
継手類		PRP150	式	1					内-1号
管基礎工			式	1					
砂基礎		流用土	m3	29					単-9号
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込		掘削深1.5m以下 小型 (2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m	20					単-10号
軽量鋼矢板建込		掘削深1.5m以下 排対 (2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	117					単-11号
軽量鋼矢板引抜		掘削深1.5m以下	m	137					単-12号
軽量鋼矢板建込		掘削深2.0m以下	m	3					単-13号
軽量鋼矢板引抜		掘削深2.0m以下	m	3					単-14号
軽量鋼矢板賃料		1.5m	式	1					内-2号
軽量鋼矢板賃料		2.0m	式	1					内-3号
土留支保(軽量金属支保) 工設置		水圧式パイプサポート 1段	m	140					単-15号

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度下工公補第21号 津北部第3-1処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(単独)	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留支保(軽量金属支保) 工撤去		水圧式パイプサポート 1段	m	140					単-16号
支保材質料(腹起し)			式	1					内-4号
支保材質料(水圧式パイプサポート)			式	1					内-5号
支保材質料(水圧ポンプ)			式	1					内-6号
マンホール工			式	1					
組立マンホール工			式	1					
組立A1号マンホール			式	1					内-7号
小型マンホール工			式	1					
小型マンホール(塩化ビニル製)			式	1					内-8号
取付管およびます工			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	1					単-17号

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度下工公補第21号 津北部第3-1処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(単独)		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路掘削		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	10					単- 18号
管路掘削		土砂 現場制約あり	m3	7					単- 19号
管路埋戻		排対(2次) 山積0. 13m3(平0. 1m3) 流用土	m3	0. 8					単- 20号
管路埋戻		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 流用土	m3	5					単- 21号
管路埋戻		人力投入埋戻 流用土	m3	5					単- 22号
発生土処理		ダンプトラック 4t 積級	m3	5					単- 23号
発生土処理		ダンプトラック 2t 積級	m3	0. 6					単- 24号
発生土処理		現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 4. 5km以下	m3	2					単- 25号
ます設置工			式	1					
ます(塩化ビニル製)		ます径 200mm 5箇所以上	箇所	11					単- 26号
取付管布設工			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度下工公補第21号 津北部第3-1処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(単独)		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取付管		管径 100mm 5箇所以上	箇所	11					単- 27号
埋設標識テープ		W150 2倍	m	20					単- 28号
付帯工			式	1					
舗装版破碎工(本復旧)			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	11					単- 29号
舗装版破碎		小規模	m2	38					単- 30号
舗装版破碎			m2	552					単- 31号
殻運搬		2t	m3	2					単- 32号
殻運搬		4t	m3	25					単- 33号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	27					単- 34号
舗装版破碎工(本管・取付管)			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	310					単- 35号

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度下工公補第21号 津北部第3-1処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(単独)	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎		小規模	m2	21					単- 36号
舗装版破碎			m2	130					単- 37号
殻運搬		2t	m3	1					単- 38号
殻運搬		4t	m3	7					単- 39号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	8					単- 40号
舗装復旧準備工(本復旧)			式	1					
不陸整正		補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシャーラン RC- 40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	589					単- 41号
アスファルト舗装復旧工(本復旧)			式	1					
表層(車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒 度アスコン（1 3） プライムコート PK- 3	m2	38					単- 42号
表層(車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 再生密粒 度アスコン（1 3） プライムコート PK- 3	m2	552					単- 43号
舗装仮復旧工(本管・取付管)			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度下工公補第21号 津北部第3-1処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(単独)		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)		220mm 2層施工 再生ク ッシャー RC- 40	m2	137					単- 44号
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満（仕上厚50mm 以下）30mm 再生密粒 度アスコン（1 3） フ ライムコートPK- 3	m2	151					単- 45号
区画線工			式	1					
溶融式区画線		溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 1. 5 mm 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	6					単- 46号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	62					単- 47号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度下工公補第21号 津北部第3- 1処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材運搬費		1. 022t	式	1					内- 9号
仮設材等積込み取卸し		1. 022t	式	1					内- 10号
事業損失防止施設費			式	1					
試掘調査			箇所	5					単- 48号
家屋調査			式	1					内- 11号
役務費			式	1					
借地料			式	1					内- 12号
技術管理費			式	1					
土質等試験			式	1					内- 13号
本管TV調査		内径800mm未満	m	137					単- 49号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度下工公補第21号 津北部第3-1処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	継手類							単価適用年月日	令和 5年12月28日	
								歩掛適用年月日		令和 5年12月28日
								労務調整- 超過- 規制		
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
リブゴム可とうマンホール 継手		150（拡張バンドタイプ）	個	2					Y004050002- 004 管理費区分 無	
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料							単価適用年月日	令和 5年12月28日
								歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
								労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料		1. 5m	日	14					WYB00164 管理費区分 無 単- 64号
軽量鋼矢板整備費			t	1. 022					Y007310000- 001 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第3号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年12月28日 令和 5年12月28日 1. 000- 00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	軽量鋼矢板賃料	2. 0m	日	16					WYB00181 管理費区分 無 単- 65号
	合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第4号内訳書	支保材賃料(腹起し)							単価適用年月日	令和 5年12月28日
								歩掛適用年月日	
								労務調整- 超過- 規制	
								1. 000- 00000020	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
支保材賃料（腹起し）	110mm×130mm×4m 1段	日	30					WYB00172 管理費区分 無 単- 68号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第5号内訳書	支保材質料(水圧式パイプサポ-ト)							単価適用年月日	令和 5年12月28日
								歩掛適用年月日	
								労務調整- 超過- 規制	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材質料（水圧式パイプサポ-ト）		1段	日	30					WYB00174 管理費区分 無 単- 69号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第6号内訳書	支保材賃料(水圧ポンプ)						単価適用年月日	令和 5年12月28日
							歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
	支保材賃料（水圧ポンプ）		日	30				Y000487001-003 管理費区分 無
	合 計							

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第7号内訳書	組立A1号マンホール						単価適用年月日	令和 5年12月28日
							歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
A1号マンホール	削孔 φ150 ；リブ管	箇所	2					ZV10001330 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第8号内訳書	小型マンホール(塩化ビニル製)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年12月28日 令和 5年12月28日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1＝径300mm 起点中間形式：規格・仕様2＝深2.0m以下 本管径150・200mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝有：	箇所	8					DGD60080 管理費区分 無 単-70号	
リブ用本管自在継手	150 PMF-PRP	個	3					ZV10005090 管理費区分 無	
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	7					Y004050000-002 管理費区分 無	
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-14 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	1					Y004050000-009 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第9号内訳書		仮設材運搬費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年12月28日 令和 5年12月28日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝6. 5km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	1. 022					WB010020 管理費区分 無 単- 96号	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	1. 022					WB010020 管理費区分 無 単- 96号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第10号内訳書	仮設材等積込み取卸し						単価適用年月日	令和 5年12月28日
							歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
	仮設材の積込み取卸し費	作業区分＝積込み取卸し（往復分）：	t	1. 022				D9820620 管理費区分 無 単- 97号
	合 計							

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第11号内訳書	家屋調査						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年12月28日 令和 5年12月28日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
工作物（事前調査）	100m2未満 有り 有り	箇所	2					WYB00008 管理費区分 9 単-107号 (DB407590)	
諸経費等・その他原価・一般管理費等		式	1					Y303001180-001 管理費区分 9	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第12号内訳書	借地料							単価適用年月日	令和 5年12月28日
								歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
								労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料			式	1					Y007510001- 001 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第13号内訳書	土質等試験						単価適用年月日	令和 5年12月28日
							歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
							労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
突固めによる土の締固め試験（乾燥法）	モールド径15cm ランマー25N	試料	1					Y007541000- 001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表 <02>

単- 1号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 13m3(平0. 1m3)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
機械掘削工(小型ハッパ)		小型ハッパ規格＝排対(2次) 山積0. 13m3(平0. 1m3)：		m3	1				DGD10020 管理費区分 無 単- 50号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 2号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路掘削			単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械掘削工(ハッヅカ)		ハッヅカ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単- 51号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 3号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻			単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 13m3(平0. 1m3) 流用土			単位		数量		単価	
名称		規格/ 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械投入埋戻工(小型ハッパ)		小型ハッパ仕様規格= 排対(2次) 山積0. 13m3(平0. 1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10120 管理費区分 無 単- 52号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 4号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 流用土				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械投入埋戻工(ハッパ)		ハッパ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タンバ締固め数量(m3) (実数) ＝100m3：		m3	1				DGD10130 管理費区分 無 単- 53号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 5号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック 2t 積級				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み		ダンプトラック規格＝ダンプトラック 2t 積級：運搬距離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あり：バックホ規格＝小型(2次) 山積0. 13m3(平0. 1m3) ：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単- 54号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 6号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック 4t 積級				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み		ダンプトラック規格＝ダンプトラック 4t 積級：運搬距離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あり：バックホウ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単- 55号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 7号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	PP 付硬質塩化ビニル管			単位	m	数量	1	単価	
規格	PRP φ 150			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
PP 付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)		規格・仕様＝呼び径 150mm：施工規模＝20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝無：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単- 56号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-8号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋設標識テープ				単位 m	数量	1	単価	
	W150 2倍								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
埋設標識シート工			m	1				WYB00163 管理費区分 無 単- 57号	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 9号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	砂基礎			単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用土			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単- 58号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 10号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板建込				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深1. 5m以下 小型(2次) 山積0. 13m3(平0. 1m3)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)		掘削深＝掘削深1. 5m以下：ハック材規格＝小型(2次) 山積0. 13m3(平0. 1m3)：		m	75. 1					DGD10260 管理費区分 無 単- 59号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 11号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板建込				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深1. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
軽量鋼矢板建込工 (両側分)		掘削深＝掘削深1. 5m以下：ハック材規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)：		m	75. 1				DGD10260 管理費区分 無 単- 60号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 12号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板引拔				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深1. 5m以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
軽量鋼矢板引拔工（両側分）		掘削深＝掘削深1. 5m以下：使用機種＝トラック レーン 油圧伸縮ｼﾞｸﾞ型4. 9t 吊：トラックレーン賃料補 正＝標準（1. 0）：		m	75. 1				DGD10270 管理費区分 無 単- 61号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 13号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板建込				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 0m以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
軽量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深＝掘削深2. 0m以下：ハック材規格＝排 対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：		m	75. 1				DGD10260 管理費区分 無 単- 62号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 14号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板引拔				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 0m以下				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽量鋼矢板引拔工（両側分）		掘削深＝掘削深2. 0m以下：使用機種＝トラック レーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4. 9t 吊：トラックレーン賃料補 正＝標準（1. 0）：		m	75. 1					DGD10270 管理費区分 無 単- 63号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 15号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土留支保(軽量金属支保) 工設置				単位	m	数量	1	単価	
規格	水圧式パイプサポート 1段				単位					
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土留支保工(軽量金属支保工)		設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式パイプサポート		m	1					WYB00168 管理費区分 無 単- 66号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 16号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	土留支保(軽量金属支保) 工撤去				単位 m	数量	1	単価	
	水圧式パイプサポート 1段								
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
土留支保工(軽量金属支保工)		撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式パイプサポート	m	1				WYB00169 管理費区分 無 単- 67号	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 17号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 13m3(平0. 1m3)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
機械掘削工(小型ハッパ)		小型ハッパ規格＝排対(2次) 山積0. 13m3(平0. 1m3)：	m3	1					DGD10020 管理費区分 無 単- 50号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 18号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械掘削工(ハッヅカ)		ハッヅカ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：		m3	1				DGD10030 管理費区分 無 単- 51号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 19号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 71号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 20号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 13m3(平0. 1m3) 流用土				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械投入埋戻工(小型ハッパ)		小型ハッパ仕様規格＝排対(2次) 山積0. 13m3(平0. 1m3) ：タンバ締固め数量(m3) (実数) ＝100m3：		m3	1				DGD10120 管理費区分 無 単- 52号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 21号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 流用土									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
機械投入埋戻工(ハッパ)		ハッパ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タンバ締固め数量(m3) (実数) ＝100m3：		m3	1				DGD10130 管理費区分 無 単- 72号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 22号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	人力投入埋戻 流用土				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
人力投入埋戻工		タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1					DGD10110 管理費区分 無 単- 73号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 23号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック 4t 積級				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み		ダンプトラック規格＝ダンプトラック 4t 積級：運搬距離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あり：バックホ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単- 55号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 24号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック 2t 積級				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み		ダンプトラック規格＝ダンプトラック 2t 積級：運搬距離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あり：バックホ規格＝小型(2次) 山積0. 13m3(平0. 1m3) ：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単- 54号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 25号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 4. 5km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種・規格＝人力：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝4. 5km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1				CB210110 管理費区分 無 単- 74号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 26号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ます(塩化ビニル製)				箇所	数量	1	単価	
規格	ます径 200mm 5箇所以上				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)		規格・仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝無：	箇所	1				DGD60090 管理費区分 無 単- 75号	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 27号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	取付管				箇所	数量	1	単価	
規格	管径 100mm 5箇所以上				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
取付管布設および支管取付工 (市場単価)		規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝有：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単- 76号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 28号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋設標識テープ				単位 m	数量	1	単価	
	W150 2倍								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋設標識シート工			m	1			WYB00180 管理費区分 無 単- 77号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 29号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 78号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 30号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	小規模				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB210720 管理費区分 無 単- 79号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 31号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込				m 2	1				CB440500 管理費区分 無 単- 80号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 32号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
	2t									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝11.0km 以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】【	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単- 81号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 33号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運搬（電線共同溝）		積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝有り ：運搬距離（km）（DID区間有）＝10. 5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB440510 管理費区分 無 単- 82号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 34号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	殻処分				単位 m3	数量	1	単価	
	殻種別アスファルト殻								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費（m3）			m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 83号	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 35号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下			単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 84号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 36号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	小規模									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1				CB210720 管理費区分 無 単- 85号		
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 37号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
舗装版破碎積込			m 2	1				CB440500 管理費区分 無 単- 86号		
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 38号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	殻運搬			単位	m3	数量	1	単価	
	2t								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝11.0km 以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】【	m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単- 87号	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 39号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
	4t									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
運搬（電線共同溝）		積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝有り ：運搬距離（km）（DID区間有）＝10.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級良好 供用日 】【	m 3	1				CB440510 管理費区分 無 単- 88号		
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 40号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費（m3）				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 83号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 41号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正			単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシュラン RC- 40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝9mm以上13mm未満：補足材料＝再生クラッシュラン R C- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 89号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 42号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒 度アスコン (1 3) プライムコート P K- 3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層 (車道・路肩部)		平均幅員=1. 4m以上3. 0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン (1 3)：瀝青材料種類=プライムコート P K- 3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単- 90号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 43号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層 (車道・路肩部)		平均幅員=3. 0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン (1 3) ：瀝青材料種類=プライムコート PK- 3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単- 91号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 44号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤(歩道部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	220mm 2層施工 再生クラッシュラン RC- 40			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝220mm：施工区分＝2層施工：材料＝再生クラッシュラン RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 92号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 45号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコートPK-3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層（車道・路肩部）		平均幅員=1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 93号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 46号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 1. 5mm 含有量15～18% 白 アスファルト舗装				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 94号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 47号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格	交通誘導警備員B				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 95号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 48号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
試掘調査					1	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	5			CB430510 管理費区分 無 単- 98号
舗装版破碎積込		m 2	1. 5			CB440500 管理費区分 無 単- 99号
運搬（電線共同溝）	積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝有り ：運搬距離（km）（DID区間有）＝10. 5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0. 1			CB440510 管理費区分 無 単- 100号
処分費（m3）		m3	0. 1			WB020051 管理費区分 有 単- 101号
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m 3	1. 3			CB210100 管理費区分 無 単- 102号
掘削	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m 3	0. 5			CB210100 管理費区分 無 単- 103号
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1. 8			CB210410 管理費区分 無 単- 104号
土材料		m 3	0. 2			CB210550 管理費区分 無 単- 105号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再 生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝ プライムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1. 5			CB410260 管理費区分 無 単- 106号

1次単価表 <02>

単- 48号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	試掘調査				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 49号

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	本管TV調査				単位	m	数量	1	単価	
規格	内径800mm未満				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
本管TV調査工		内径800mm未満		m	1				WYB00122 管理費区分 無 単- 108号	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 50号 DGD10020

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	機械掘削工(小型ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 13m3(平0. 1m3)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2. 4			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	6. 7			R0102 管理費区分 無			
小型ハッパ運転[クロー型] (2次) 山積0. 13m3(平積0. 1m3)			日	2. 273			DGD10070 管理費区分 無 単- 109号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 小型ハッパ規格		排対(2次) 山積0. 13m3(平0. 1m3)								

参考資料（1） <02>

単- 51号 DGD10030

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	機械掘削工(ハックホ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1. 9			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	5			R0102 管理費区分 無			
ハックホ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)			時間	11. 1			DGD10032 管理費区分 無 単- 110号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ハックホ規格		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)								

参考資料（1） <02>

単- 52号 DGD10120

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	機械投入埋戻工(小型ハックル)				単位	m3	数量	100	単価		
規格	排対(2次) 山積0. 13m3(平0. 1m3) 100m3										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	2. 5						R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	3. 8						R0102 管理費区分 無
小型ハックル運転[クロー型] (2次) 山積0. 13m3(平積0. 1m3)				日	1. 538						DGD10070 管理費区分 無 単- 109号
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：		m 3	100						CB210450 管理費区分 無 単- 111号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											
J01 小型ハックル規格		排対(2次) 山積0. 13m3(平0. 1m3)									
J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3									

参考資料（1） <02>

単- 53号 DGD10130

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	機械投入埋戻工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2. 5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	3. 8				R0102 管理費区分 無	
ハッパ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2 m3)				時間	7. 6				DGD10032 管理費区分 無 単- 110号	
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：		m 3	100				CB210450 管理費区分 無 単- 112号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ハッパ規格		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3) （実数）		100 m3								

DGD60020

名称	リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)				単位	m	数量		単価	
規格	呼び径 150mm 20m以上 無 無				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)		呼び径150mm	m	1					Q2G1020010 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格・仕様		呼び径 150mm								
J02 施工規模		20m以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								

参考資料（1） <02>

単- 57号 WYB00163

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋設標識シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 4					R0102 管理費区分 無 Z1	
表示テープ		W=150 2倍	m	100					Y003563000- 003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 59号 DGD10260

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深1. 5m以下 小型(2次) 山積0. 13m3(平0. 1m3)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	1. 7					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	1. 7					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	5. 1					R0102 管理費区分 無	
小型バックホ運転[クロー型] (2次) 山積0. 13m3(平積0. 1m3)			日	1. 7					DGD10070 管理費区分 無 単- 109号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深1. 5m以下								
J02 バックホ規格		小型(2次) 山積0. 13m3(平0. 1m3)								

参考資料（1） <02>

単- 60号 DGD10260

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深1. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	1. 7				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	1. 7				R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	5. 1				R0102 管理費区分 無		
ハッパ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)			時間	11				DGD10032 管理費区分 無 単- 110号		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 掘削深 J02 ハッパ規格		掘削深1. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)								

参考資料（1） <02>

単- 61号 DGD10270

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深1. 5m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4. 9t 吊 標準（1. 0）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 9			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0. 9			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	2. 7			R0102 管理費区分 無			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊	日	0. 9			L001120001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深	掘削深1. 5m以下									
J02 使用機種	トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4. 9t 吊									
J03 トラックレ-ン賃料補正	標準（1. 0）									

参考資料（1） <02>

単- 62号 DGD10260

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	2			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	6			R0102 管理費区分 無			
ハ ック杓[クロ- ㇿ] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)			時間	11. 6			DGD10032 管理費区分 無 単- 110号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深 J02 ハ ック杓規格		掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)								

参考資料（1） <02>

単- 63号 DGD10270

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 0m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`ブ 型4. 9t 吊 標準（1. 0）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 9			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0. 9			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	2. 7			R0102 管理費区分 無			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深	掘削深2. 0m以下									
J02 使用機種	トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`ブ 型4. 9t 吊									
J03 トラックレ-ン賃料補正	標準（1. 0）									

参考資料（1） <02>

単- 64号 WYB00164

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板賃料				日				
規格	1. 5m				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料		1～90日	t	1. 022			Y007214000- 001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <02>

単- 65号 WYB00181

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板賃料				日		数量	1	単価	
規格	2. 0m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板賃料		1～90日		t	1. 363				Y007214000- 001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 66号 WYB00168

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°- ト				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 6			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	0. 6			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	1. 8			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 67号 WYB00169

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°- ト				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 5			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	0. 5			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	1. 5			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 68号 WYB00172

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	支保材質料（腹起し）				日				
規格	110mm×130mm×4m 1段				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
支保材質料（腹起し）		110mm×120mm×4m	本	4					Y000487001- 001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料（1） <02>

単- 69号 WYB00174

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	支保材質料（水圧式パイプサポート）				日				
規格	1段				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材質料（水圧式パイプサポート）		590～900	本	4			Y000487001- 002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <02>

単- 70号 DGD60080

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)				箇所	数量	1	単価	
規格	径300mm 起点中間形式 深2. 0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型マンホール工(塩ビ・ニル製) 径300		深2m以下 本管150、200mm	箇所	1			Q2G1080010 管理費区分 無		
小型マンホール工(塩ビ・ニル製) 加算額		鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格・仕様1		径300mm 起点中間形式							
J02 規格・仕様2		深2. 0m以下 本管径150・200mm							
J03 施工規模		5箇所以上							
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J05 夜間作業補正		無							
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無		有							

参考資料（1） <02>

単- 72号 DGD10130

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	機械投入埋戻工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2. 5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	3. 8				R0102 管理費区分 無	
ハッパ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2 m3)				時間	7. 6				DGD10032 管理費区分 無 単- 110号	
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：		m 3	100				CB210450 管理費区分 無 単- 115号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ハッパ規格		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3) （実数）		100 m3								

参考資料（1） <02>

単- 73号 DGD10110

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	人力投入埋戻工				単位	m3	数量	100	単価	
規格	100m3				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	23					R0102 管理費区分 無	
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：	m 3	100					CB210450 管理費区分 無 単- 116号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3								

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 74号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 4. 5km以下									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2 ～ 3 t 積級 良好 供用日】		%						M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無 J18 運搬距離（km）（DID区間有）		有り 4. 5km以下								

参考資料（1） <02>

単- 77号 WYB00180

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋設標識シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 4					R0102 管理費区分 無 Z1	
表示テープ		W=150 2倍	m	100					Y003563000- 003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 78号 CB430510

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量		単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%				
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径 φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版						
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 79号 CB210720

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3		%						M000201034 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 80号 CB440500

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%					L001010010 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 81号 CB227010

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 11. 0km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2 ～ 3 t 積級 良好 供用日】		%						M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎									
J02 積込工法区分	機械積込（小規模土工）									
J03 DID区間の有無	有り									
J10 運搬距離（km）（DID区間有）	11. 0km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 82号 CB440510

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	運搬（電線共同溝）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 10. 5km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	有り									
J04 運搬距離（km）（DID区間有）	10. 5km以下									

参考資料（1） <02>

単- 83号 WB020051

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	100				ZA10651200 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 84号 CB430510

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量		単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%				
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径 φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版						
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 85号 CB210720

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3		%						M000201034 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 86号 CB440500

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 87号 CB227010

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 11. 0km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2 ～ 3 t 積級 良好 供用日】		%						M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎									
J02 積込工法区分	機械積込（小規模土工）									
J03 DID区間の有無	有り									
J10 運搬距離（km）（DID区間有）	11. 0km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 88号 CB440510

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	運搬（電線共同溝）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 10. 5km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	有り									
J04 運搬距離（km）（DID区間有）	10. 5km以下									

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 89号 CB410010

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 89号 CB410010

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
	有り 9mm以上13mm未満 再生クワッシャラン RC- 40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m	%				M000801009 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～2 0 t	%				L001060003 管理費区分 無			
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		9mm以上13mm未満								
J03 補足材料		再生クワッシャラン RC- 40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 90号 CB410260

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK- 3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 91号 CB410260

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK- 3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 92号 CB410031

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バ ック 杓(ｸﾛｰﾗ) [標準]		山積0. 11m3(平積0. 08m3)		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 92号 CB410031

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	220mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 全仕上り厚（実数入力）		220 mm								
J02 施工区分		2層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 93号 CB410260

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK- 3全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－ 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 93号 CB410260

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK- 3全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0． 5～0． 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ 〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1. 4m未満（仕上厚50mm以下）									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（1 3）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK- 3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1） <02>

単- 94号 WB821210

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用								1,000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し		m	1,200					Q001036073 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	684					Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	30					Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	30					Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	132					Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

WB821210

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置										単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用										単位			1,000		
名称		規格／条件				単位	数量	単価		金額		摘要				
J11 塗料区分		白														
J12 プライマー規格		アスファルト舗装														
J13 費用の内訳		全ての費用														

参考資料（1） <02>

単- 95号 WB010212

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 96号 WB010020

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				単位	t	数量	1	単価	
規格	関東・中部・近畿 6.5km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
基本運賃区分 A		製品長12m以内 10kmまで	t	1					Z006810001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿								
J02 片道運搬距離（実数入力）		6.5 km								
J04 製品長区分		12m以内								
J05 運搬割増率		各種（実数入力）								
J06 運搬割増率（実数入力）		0 無								
J07 その他の諸料金の有無		無								

参考資料（1） <02>

単- 97号 D9820620

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	仮設材の積込み取卸し費				単位	t	数量	1	単価	
規格	積込み取卸し（往復分）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2					Z006800001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		積込み取卸し（往復分）								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 98号 CB430510

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量		単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%				
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版						
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 99号 CB440500

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 100号 CB440510

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	運搬（電線共同溝）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 10. 5km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	有り									
J04 運搬距離（km）（DID区間有）	10. 5km以下									

参考資料（1） <02>

単- 101号 WB020051

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	100				ZA10651200 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 102号 CB210100

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	掘削			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%					M000202015 管理費区分 無	
J01 土質	土砂								
J02 施工方法	上記以外（小規模）								
J05 施工数量	小規模（標準）								

CB210100

單価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
J01 土質 J02 施工方法		土砂 現場制約あり								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 104号 CB210410

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量6 0～8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 104号 CB210410

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 施工方法		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用								
J02 土質										
J04 費用の内訳										
									</	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 105号 CB210550

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	土材料				単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 106号 CB410260

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK- 3全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 106号 CB410260

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0．5～0．6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1. 4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（1 3）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								
</										

参考資料（1） <02>

単- 107号 WYB00008

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	工作物（事前調査）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	100m2未満 有り 有り									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
技師（A）		直接人件費	人	0. 34					R0403 管理費区分 9 Z1	
技師（A）		同上	人	0. 14					R0403 管理費区分 9 Z1	
技師（B）		同上	人	0. 34					R0404 管理費区分 9 Z1	
技師（B）		同上	人	0. 3					R0404 管理費区分 9 Z1	
技師（C）		同上	人	0. 34					R0405 管理費区分 9 Z1	
技師（C）		同上	人	0. 35					R0405 管理費区分 9 Z1	
技術員		同上	人	0. 25					R0406 管理費区分 9 Z1	
雑材料		7%	式	1					ZS7H10040 管理費区分 9 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 108号 WYB00122

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	本管TV調査工				単位	m	数量	400	単価	
規格	内径800mm未満				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
測量技師			人	1			RAA06 管理費区分 無 Z1			
測量技師補			人	1			RAA07 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	1			R0102 管理費区分 無 Z1			
TVカメラ搭載車運転工		2t	日	1			WYB00123 管理費区分 無 単- 117号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（2） <02>

単- 109号 DGD10070

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	小型バックホウ運転[クローラ型] (2次) 山積0. 13m3(平積0. 1m3)				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	23			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ（クローラ） [標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3	供用日	1. 78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2） <02>

単- 110号 DGD10032

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 16			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5. 9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 111号 CB210450

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	%						L001180001 管理費区分 無	
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 112号 CB210450

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	%						L001180001 管理費区分 無	
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（2） <02>

単- 113号 DGD10190

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t 積級				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	21			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	1. 29			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		2～3 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29			Z010020025 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 機械損耗部品補正		良好							

参考資料（2） <02>

単- 114号 DGD10180

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t 積級				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	32			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 機械損耗部品補正		良好							

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 115号 CB210450

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	%						L001180001 管理費区分 無	
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 116号 CB210450

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	%						L001180001 管理費区分 無	
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（2） <02>

単- 117号 WYB00123

単価適用年月日	令和 5年12月28日
歩掛適用年月日	令和 5年12月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	TVカメラ搭載車運転工				日				
規格	2t				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無 Z1		
ガソリン		レギュラー	L	36. 6			Z006704001 管理費区分 無 Z1		
TVカメラ搭載車		95. 5kw 2t	時間	6			Y032714000- 001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

津市

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		