

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号				
工事番号		令和4年度下工公補第23号		
工事名		津北部第3－2処理分区公共下水道工事		
単価適用日		令和5年6月1日（設計単価表） 令和5年6月（物価資料） 令和4年度版（建設機械等損料表）		
積算基準適用版		令和4年7月制定版（共通編・下水道編） 令和4年7月制定版 令和5年3月一部改定（道路編） 令和4年度版 土地改良工事積算基準（土木工事）		
令和4年度下工公補第23号津北部第3－2処理分区公共下水道工事 補助対象工事				
一般材料地区		D00：津		
適用単価地区		生コン	D01：津・久居	
		石材	D01：津	
諸経費情報	全体 諸経費情報参照			

令和4年度下工公補第23号津北部第3-2処理分区公共下水道工事 市単独工事			
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照		

全 体 諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休 2 日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	3 1 : 下水道工事 (2)
		施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	市街地
	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	3 5 % を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
	全体 諸経費情報参照		

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、補助対象工事合計66,782円、市単独工事合計656,370円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、補助対象工事合計1, 4 9 0, 1 8 0円、市単独工事合計5 7, 9 9 0円を計上しています。 また、家屋調査費についてはすべて間接費の対象にしません。	

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 役務費として、補助対象工事合計5 0, 0 3 3円、市単独工事合計7 8, 0 0 0円を計上しています。	

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、補助対象工事合計1 2 2, 4 5 2円、市単独工事合計6 1, 4 5 6円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、補助対象工事合計139,419円、市単独工事合計65,802円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額（補助対象工事 400円）（市単独工事 47,200円）として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 設計額の工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。

また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第23号津北部第3- 2処理分区公共下水道工事 補助対象工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）		
			工事区分	管路(補助)	施工地域	一般交通影響有り（２）－ 2		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(補助)		式	1					
管きょ工(開削) (リブ管 150mm)		式	1					
管路土工		式	1					
管路掘削		平0. 2m3	410					単- 1号
管路埋戻		平0. 2m3) RC- 40	290					単- 2号
発生土処理		タンフ°トラック 4t 積級 8km DID区間あり 排対(2 次) 山積0. 28m3(平0. 2m 3) 良好	410					単- 3号
管布設工		式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管		PRP φ 150	242					単- 4号
埋設標識テープ		W150 2倍	242					単- 5号
継手類		式	1					内- 1号
管基礎工		式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第23号津北部第3- 2処理分区公共下水道工事 補助対象工事	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事（2）	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
碎石基礎		RC- 40	m3	71					単- 6号
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込		掘削深2. 0m以下	m	104					単- 7号
軽量鋼矢板引抜		掘削深2. 0m以下	m	104					単- 8号
軽量鋼矢板建込		掘削深2. 5m以下	m	44					単- 9号
軽量鋼矢板引抜		掘削深2. 5m以下	m	44					単- 10号
軽量鋼矢板建込		掘削深3. 0m以下	m	50					単- 11号
軽量鋼矢板引抜		掘削深3. 0m以下	m	50					単- 12号
軽量鋼矢板賃料		2. 0m	式	1					内- 2号
軽量鋼矢板賃料		2. 5m	式	1					内- 3号
軽量鋼矢板賃料		3. 0m	式	1					内- 4号
軽量鋼矢板賃料		3. 5m	式	1					内- 5号

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第23号津北部第3- 2処理分区公共下水道工事 補助対象工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(補助)	施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留支保工設置		水圧式パイプサポート 1段	m	104					単- 13号
土留支保工撤去		水圧式パイプサポート 1段	m	104					単- 14号
土留支保工設置		水圧式パイプサポート 2段	m	94					単- 15号
土留支保工撤去		水圧式パイプサポート 2段	m	94					単- 16号
支保材質料(腹起し)			式	1					内- 6号
支保材質料(水圧式パイプサポート)			式	1					内- 7号
支保材質料(水圧ポンプ)			式	1					内- 8号
マンホール工			式	1					
組立マンホール工			式	1					
組立1号マンホール			式	1					内- 9号
組立A1号マンホール			式	1					内- 10号
内副管		φ 100	式	1					内- 11号

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第23号津北部第3- 2処理分区公共下水道工事 補助対象工事	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事（2）	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型マンホール工			式	1					
小型マンホール(塩化ビニル製)			式	1					内- 12号
取付管およびます工			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	10					単- 17号
管路掘削		土砂 現場制約あり	m3	7					単- 18号
管路埋戻		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) RC- 40	m3	8					単- 19号
管路埋戻		人力投入埋戻 流用土	m3	5					単- 20号
発生土処理		ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間あり 排対(2 次) 山積0. 28m3(平0. 2m 3) 良好	m3	10					単- 21号
発生土処理		現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土 含む） 有り 8. 0km以下	m3	2					単- 22号
ます設置工			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第23号津北部第3- 2処理分区公共下水道工事 補助対象工事	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事（2）	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ます(塩化ビニル製)		ます径 200mm 5箇所以上	箇所	11					単- 23号
取付管布設工			式	1					
取付管		管径 100mm 5箇所以上	箇所	11					単- 24号
埋設標識テープ		W150 2倍	m	23					単- 25号
付帯工			式	1					
舗装版破碎工(本復旧)			式	1					
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版 厚5cm 山積 0. 28m3(平積0. 2m3) 1. 7 t 吊	m2	827					単- 26号
殻運搬		アスファルト塊 有り 10. 5km以下	m3	34					単- 27号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	34					単- 28号
舗装版破碎工(本管・取付管)			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	530					単- 29号

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第23号津北部第3- 2処理分区公共下水道工事 補助対象工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）		
			工事区分	管路(補助)	施工地域	一般交通影響有り（２）－ 2		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm 山積 0. 28m3(平積0. 2m3) 1. 7 t 吊	m2	249				単- 30号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	13				単- 31号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	13				単- 32号
舗装復旧準備工(本復旧)			式	1				
不陸整正		補足材有り; 補足材種類・規格再生クッシャーラン RC- 40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	827				単- 33号
アスファルト舗装復旧工(本復旧)			式	1				
表層(車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン （１３）プライムコート PK- 3	m2	191				単- 34号
表層(車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン （１３）プライムコート PK- 3	m2	636				単- 35号
舗装仮復旧工(本管・取付管)			式	1				
下層路盤(歩道部)		220mm 2層施工 再生クッシャーラン RC- 40	m2	229				単- 36号

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第23号津北部第3- 2処理分区公共下水道工事 補助対象工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）		
			工事区分	管路(補助)	施工地域	一般交通影響有り（２）－ 2		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１ ３） 7 プライムコートPK- 3	m2	249				単- 37号
区画線工			式	1				
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 1. 5mm 含有量15～18 % 白 アスファルト舗装	m	100				単- 38号
溶融式区画線		溶融式手動 ゼブラ30cm 1. 5mm 含有量15～18 % 白 アスファルト舗装	m	2				単- 39号
溶融式区画線		溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 1. 5 mm 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	7				単- 40号
既設構造物撤去工			式	1				
既設構造物撤去			式	1				内- 13号
仮設工			式	1				
地下水低下工			式	1				
ウエルポイント		補助	式	1				内- 14号

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第23号津北部第3- 2処理分区公共下水道工事 補助対象工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ウエルポイント埋設			m	246					単- 41号
ウエルポイント撤去			m	246					単- 42号
電力設備工			式	1					
受電設備		低圧	箇所	2					単- 43号
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	240					単- 44号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材等運搬費		5. 708t	式	1					内- 15号
仮設材等積込み取卸し		5. 708t	式	1					内- 16号

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第23号津北部第3- 2処理分区公共下水道工事 補助対象工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）		
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
事業損失防止施設費		式	1					
家屋調査		式	1					内- 17号
役務費		式	1					
電力基本料金		式	1					内- 18号
技術管理費		式	1					
本管TV調査		内径800mm未満 m	242					単- 45号
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
スクラップ評価額		式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第23号津北部第3-2処理分区公共下水道工事 補助対象工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	継手類						単価適用年月日		令和 5年 6月22日
							歩掛適用年月日		令和 5年 6月22日
							労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
リブゴム可とうマンホール 継手		150（拡張バンドタイプ）	個	7					Y004050000- 046 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日		令和 5年 6月22日
							歩掛適用年月日		令和 5年 6月22日
								労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料		2. 0m	日	11					WYB00188 管理費区分 無 単- 58号
軽量鋼矢板整備費			t	1. 363					Y007310000- 005 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第3号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日	令和 5年 6月22日
							歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
							労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料	2. 5m	日	20					WYB00394 管理費区分 無 単- 59号
軽量鋼矢板整備費		t	1. 704					Y007310000- 005 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第4号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日	令和 5年 6月22日	
							歩掛適用年月日		令和 5年 6月22日
							労務調整-超過-規制		
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料		3. 0m	日	10					WYB00393 管理費区分 無 単- 60号
軽量鋼矢板整備費			t	2. 045					Y007310000- 005 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第5号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1.000-00000020
							金額増減		金額増減
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
軽量鋼矢板賃料	3.5m	日	1					WYB00395 管理費区分 無 単-61号	
軽量鋼矢板整備費		t	0.596					Y007310000-005 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第6号内訳書	支保材賃料(腹起し)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
支保材賃料（腹起し）	110mm×130mm×4m 1段	日	22					WYB00122 管理費区分 無 単-66号	
支保材賃料（腹起し）	110mm×130mm×4m 2段	日	20					WYB00343 管理費区分 無 単-67号	
支保材基本料（腹起し）		本	8					Y007520000-003 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第7号内訳書	支保材質料(水圧式パイプサポ-ト)						単価適用年月日	令和 5年 6月22日
							歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材質料（水圧式パイプサポ-ト）	1段	日	22					WYB00132 管理費区分 無 単- 68号
支保材質料（水圧式パイプサポ-ト）	2段	日	20					WYB00344 管理費区分 無 単- 69号
支保材基本料（水圧式パイプサポ-ト）		本	8					Y007520000- 004 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第8号内訳書	支保材賃料(水圧ポンプ)						単価適用年月日	令和 5年 6月22日
							歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
支保材賃料（水圧ポンプ）			日	42				Y000487001-003 管理費区分 無
支保材基本料（水圧ポンプ）			台	1				Y000487001-005 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第9号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工（市場単価）	規格・仕様＝1号(900mm) 3m以下：施工規模＝4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	箇所	2					DGD60070 管理費区分 無 単- 70号
無収縮早強性モルタル	25kg	袋	2. 4					Y000220000- 001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C－4 0	m 3	0. 4					Z002122003 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 3					CB240010 管理費区分 無 単- 71号
モルタル上塗り マンホール用	配合比＝配合比 1：2：1；外厚さ（10～30mm）（実数入力）＝20mm：セメント種類＝高炉：	m2	1. 4					DGD10740 管理費区分 無 単- 72号
1 号マンホール	削孔 φ150 ；リブ管	箇所	2					ZV10000580 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第9号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人孔鉄蓋及び受枠	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	2					Y004050000-035 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ600 150mm	個	2					Y004050000-041 管理費区分 無
1号マンホール	斜壁 600×900×300	個	2					Y004050000-042 管理費区分 無
1号マンホール	管取付壁（底版付） 900×1200	個	1					ZV10000480 管理費区分 無
1号マンホール	管取付壁（底版付） 900×1500	個	1					ZV10000490 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第10号内訳書	組立A1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様＝0号(750mm)・楕円 2m以下：施工規模＝4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	箇所	1					DGD60070 管理費区分 無 単- 73号
無収縮早強性モルタル	25kg	袋	1					Y000220000- 001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0. 2					Z002122003 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 40 (高炉)：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 1					CB240010 管理費区分 無 単- 74号
モルタル上塗り マンホール用	配合比＝配合比 1： 2：モルタル厚さ(10～30mm) (実数入力)＝20mm：セメント種類＝高炉：	m2	0. 5					DGD10740 管理費区分 無 単- 72号
A 1 号マンホール	削孔 φ 150 リブ管	箇所	2					Y004050000- 058 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第10号内訳書	組立A1号マンホール						単価適用年月日	令和 5年 6月22日	
							歩掛適用年月日		1. 000- 00000020
						労務調整- 超過- 規制			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人孔鉄蓋及び受枠		T- 25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	1					Y004050000- 035 管理費区分 無
マンホール調整リング		φ 600 50mm	個	1					Y004050000- 040 管理費区分 無
A1号マンホール		斜壁 600×600/900×450	個	1					ZV10001160 管理費区分 無
A1号マンホール		管取付壁（底版付） 600/900×900	個	1					ZV10001250 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第11号内訳書	内副管						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
内副管取付工	段差(m)＝段差1.5m以上～2.0m未満：	箇所	1					DGD10825 管理費区分 無 単-75号
2号貼付型内副管用継手	本管リブ管用 150×100	個	1					Y004050000-059 管理費区分 無
ステンレス立バンド	SGP 立配管用 100A	組	3					Y004050000-052 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U－1 0 0	m	1.8					Z005002016 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第12号内訳書	小型マンホール(塩化ビニル製)						単価適用年月日	令和 5年 6月22日
							歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1＝径300mm 起点中間形式：規格・仕様2＝深3.5m以下 本管径150・200mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝有：	箇所	2					DGD60080 管理費区分 無 単- 76号
リブ用本管自在継手	150 PMF- PRP	個	2					ZV10005090 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠	T- 25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	2					Y004050000- 039 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第13号内訳書	既設構造物撤去						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ケーシング切断工		m	0.8					DGD40210 管理費区分 無 単-98号
現場発生品・支給品運搬	トラック機種＝クレーン装置付2t積2t吊：片道運搬 距離（km）＝2.0km以下：1回当たり平均積載 質量（t）＝0.1t以下：	回	1					CB010410 管理費区分 無 単-99号
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝人力 施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業 の有無＝無し：	m 3	0.02					WB824010 管理費区分 無 単-100号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種 ・規格＝人力：土質＝土砂（岩塊・玉石混り 土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距 離（km）（DID区間有）＝10.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼ ル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.02					CB210110 管理費区分 無 単-101号
処分費（m3）		m3	0.02					WB020051 管理費区分 有 単-102号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第13号内訳書	既設構造物撤去						単価適用年月日	令和 5年 6月22日	
							歩掛適用年月日		
							労務調整- 超過- 規制		
							1. 000- 00000020		
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第14号内訳書	ウエルポイント						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ウエルポイント設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：施工規模＝100本 以上：サンドフィルター使用の有無＝無： 電力設備＝商用電源（標準）：	本	120					DB115090 管理費区分 無 単- 103号
ウエルポイントポンプ設置 ・撤去	作業区分＝設置・撤去：	組	2					WB252430 管理費区分 無 単- 104号
ウエルポイントポンプ運転 管理	電力設備＝商用電源（標準）：ポンプ使用 組数（実数入力）＝1組：	日	23. 16					WB252440 管理費区分 無 単- 105号
ウエルポイントポンプ損料		(式)	0. 75					WYB00414 管理費区分 無 単- 106号
ウエルポイント損料		(式)	0. 75					WYB00413 管理費区分 無 単- 107号
ジェット装置損料		(式)	0. 75					WYB00412 管理費区分 無 単- 108号 (DB115160)

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第14号内訳書	ウエルポイント						単価適用年月日	令和 5年 6月22日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日	
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第15号内訳書		仮設材等運搬費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1.000-00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝6.3km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	5.708					WB010020 管理費区分 無 単-126号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		同上	t	5.708					WB010020 管理費区分 無 単-126号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第16号内訳書	仮設材等積込み取卸し							単価適用年月日	令和 5年 6月22日
								歩掛適用年月日	
								労務調整-超過-規制	
								1. 000- 00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	5. 708					WB010030 管理費区分 無 単- 127号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第17号内訳書	家屋調査						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
工作物（事前調査）	100m2未満 有り 有り	箇所	9					WYB00196 管理費区分 9 単-128号 (DB407590)	
諸経費等 その他原価・一般管理費等		式	1					Y000487001-004 管理費区分 9	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第18号内訳書	電力基本料金						単価適用年月日		令和 5年 6月22日
							歩掛適用年月日		令和 5年 6月22日
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	労務調整- 超過- 規制 1. 000- 00000020 摘要
電力基本料金			式	1					Y007520000- 005 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路掘削		排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)		m3		1		単価					
機械掘削工(ハックホ)		ハックホ規格=排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3) :		m3		1						DGD10030 管理費区分 無 単-46号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単-2号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) RC-40		m3		1							
機械投入埋戻工(バックホウ)		RC-40		m3		1						WYB00405 管理費区分 無 単-47号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単-3号

単- 3号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1. 000- 00000020			
名称		規格									
発生土処理		ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間あり 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 良好		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み		ダンプトラック規格＝ダンプトラック 4t 積級：運搬距離（実数入力）＝8km：DID区間＝DID区間あり：バック秒規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)：タヤ損耗費＝良好：		m3	1						DGD10160 管理費区分 無 単- 48号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 4号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1. 000- 00000020	
名称	規格										
PP 付硬質塩化ビニル管	PRP φ 150	単位	m				1		単価		
名称	規格／条件	単位		数量		単価		金額		摘要	
PP 付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様＝呼び径 150mm：施工規模＝20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝無：	m		1						DGD60020 管理費区分 無 単- 49号	
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-5号

単- 5号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1. 000- 00000020	
名称		規格								
埋設標識テープ		W150 2倍		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
埋設標識シート工				m	1					WYB00370 管理費区分 無 単- 50号
計										
単価										

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表 <01>

単- 6号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
砕石基礎		RC- 40		m3		1		単価					
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)		RC- 40		m3		1		単価		金額		WYB00404 管理費区分 無 単- 51号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 7号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板建込		掘削深2. 0m以下		m		0. 751		1		1		DGD10260 管理費区分 無 単- 52号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 8号

単- 8号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
軽量鋼矢板引抜		掘削深2. 0m以下		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深＝掘削深2. 0m以下：使用機種＝トラック レーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4. 9t吊：トラックレーン賃料補 正＝標準（1. 0）：		m	0. 751				DGD10270 管理費区分 無 単- 53号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 9号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板建込		掘削深2. 5m以下		m		0. 751		1		1		DGD10260 管理費区分 無 単- 54号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 10号

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
軽量鋼矢板引抜		掘削深2. 5m以下		単位	m	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深＝掘削深2. 5m以下：使用機種＝トラック レーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4. 9t吊：トラックレーン賃料補 正＝標準（1. 0）：		m	0. 751						DGD10270 管理費区分 無 単- 55号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 11号

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
輕量鋼矢板建込		掘削深3. 0m以下		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
輕量鋼矢板建込工 (両側分)		掘削深＝掘削深3. 0m以下：ハッパの規格＝排 対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)：		m	0. 751					DGD10260 管理費区分 無 単- 56号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 12号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1. 000- 00000020
名称	規格	単位	m	数量	1	単価			
軽量鋼矢板引抜	掘削深3. 0m以下								
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深＝掘削深3. 0m以下：使用機種＝トラック レーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4. 9t 吊：トラックレーン賃料補 正＝標準 (1. 0)：	m	0. 751				DGD10270 管理費区分 無 単- 57号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 13号

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
土留支保工設置		水圧式パイプサポート 1段		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土留支保工(軽量金属支保工)		設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式パイプサポート		m	1						WYB00346 管理費区分 無 単- 62号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 14号

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
土留支保工撤去		水圧式パイプサポート 1段		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土留支保工(軽量金属支保工)		撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式パイプサポート		m	1					WYB00345 管理費区分 無 単- 63号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 15号

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
土留支保工設置		水圧式パイプサポート 2段		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土留支保工(軽量金属支保工)		設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式パイプサポート		m	1					WYB00349 管理費区分 無 単- 64号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 16号

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
土留支保工撤去		水圧式パイプサポート 2段		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土留支保工(軽量金属支保工)		撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式パイプサポート		m	1					WYB00351 管理費区分 無 単- 65号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 17号

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
管路掘削	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：	m3	1					DGD10030 管理費区分 無 単- 46号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 18号

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
管路掘削	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 77号		
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 19号

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) RC- 40	m3	1			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホウ)	RC- 40	m3	1			WYB00409 管理費区分 無 単- 78号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 20号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制			令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1. 000- 00000020	
管路埋戻		人力投入埋戻 流用土		単位	m3	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額
人力投入埋戻工		タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :		m3	1			DGD10110 管理費区分 無 単- 79号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 21号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
発生土処理		ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間あり 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 良好		m3		1							
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み		ダンプトラック規格＝ダンプトラック 4t 積級：運搬距離（実数入力）＝8km：DID区間＝DID区間あり：バック秒規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)：々々損耗費＝良好：		m3		1						DGD10160 管理費区分 無 単- 48号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 22号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
発生土処理		現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 8.0km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		単位		m3		1		単価			
土砂等運搬		土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種・規格＝人力：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝8.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1						CB210110 管理費区分 無 単- 80号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 23号

単- 23号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1. 000- 00000020	
名称		規格											
ます(塩化ビニル製)		ます径 200mm 5箇所以上		単位	箇所		数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要		
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)		規格・仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝無：		箇所	1						DGD60090 管理費区分 無 単- 81号		
計													
単価													

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表 <01>

単- 24号

名称		規格		単位		箇所		数量		1		単価			
取付管		管径 100mm 5箇所以上													
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要			
取付管布設および支管取付工（市場単価）		規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：		箇所		1						DGD60100 管理費区分 無 単- 82号			
計															
単価															

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表 <01>

単- 25号

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
埋設標識テープ	W150 2倍	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
埋設標識シート工				m	1					WYB00373 管理費区分 無 単- 83号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 26号

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版 厚5cm 山積0. 28m3(平積0. 2m3) 1. 7t 吊	m2	1			
舗装版破碎積込		m 2	1			CB440500 管理費区分 無 単- 84号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 27号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1. 000- 00000020
名称	規格									
殻運搬	アスファルト塊 有り 10. 5km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	m3			1		単価		
名称	規格／条件	単位		数量		単価		金額		摘要
運搬（電線共同溝）	積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝有り ：運搬距離（km）（DID区間有）＝10. 5km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3		1						CB440510 管理費区分 無 単- 85号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 28号

単- 28号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
殻処分		殻種別アスファルト殻		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
処分費（m3）				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 86号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 29号

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						CB430510 管理費区分 無 単- 87号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 30号

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm 山積0. 28m3(平積0. 2m3) 1. 7t 吊	m2	1			
舗装版破碎積込		m 2	1			CB440500 管理費区分 無 単- 88号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 31号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1. 000- 00000020
名称	規格									
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	m3			1		単価		
名称	規格／条件	単位		数量		単価		金額		摘要
運搬（電線共同溝）	積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝有り ：運搬距離（km）（DID区間有）＝10. 5km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3		1						CB440510 管理費区分 無 単- 89号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 32号

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
殻処分	殻種別アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
処分費（m3）				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単- 86号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 33号

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
不陸整正		補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシャーラン RC-40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝9mm以上13mm未満：補足材料＝再生クラッシャーラン R C- 40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB410010 管理費区分 無 単- 90号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 34号

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
表層(車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m以上3. 0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB410260 管理費区分 無 単- 91号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 35号

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
表層(車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3. 0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB410260 管理費区分 無 単- 92号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 36号

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシュ RC- 40	m2	1			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝220mm：施工区分＝2層施工：材料＝再生クラッシュ RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 93号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 37号

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	1. 4m未満（仕上厚50mm以下）30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコートPK- 3	m2	1			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 94号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 38号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m		1						WB821210 管理費区分 無 単- 95号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表 <01>

単- 39号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=ゼブラ 30cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：		m		1						WB821210 管理費区分 無 単- 96号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表 <01>

単- 40号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
溶融式区画線		溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 1.5mm 含有量15～18% 白 アスファルト舗装		m		1		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m		1						WB821210 管理費区分 無 単- 97号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 41号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ウエルポイント埋設		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】		m		10		単価					
舗装版切断		舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚 =15cm以下：費用の内訳=全ての費用：		m		10						CB430510 管理費区分 無 単- 109号 Z1	
舗装版破碎積込				m 2		5						CB440500 管理費区分 無 単- 110号 Z1	
運搬（電線共同溝）		積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=有り ：運搬距離（km）（DID区間有）=10. 5km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3		0. 3						CB440510 管理費区分 無 単- 111号 Z1	
処分費（m3）				m3		0. 3						WB020051 管理費区分 有 単- 112号 Z1	
床掘り		土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：		m 3		3. 5						CB210030 管理費区分 無 単- 113号 Z1	

1次単価表 <01>

単- 41号

単- 41号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1. 000- 00000020				
名称		規格								
ウエルポイント埋設		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】		単位	m	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位		数量		単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		3. 4				CB210410 管理費区分 無 単- 114号 流用土 Z1
土材料				m3		0. 3				WYB00382 管理費区分 無 単- 115号 Z1
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再 生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝ プライムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2		5				CB410260 管理費区分 無 単- 116号 Z1
諸雑費（まるめ）				式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										

1次単価表 <01>

単- 41号

単- 41号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1. 000- 00000020			
名称		規格								
ウエルポイント埋設		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】		単位	m	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
単価										

1次単価表 <01>

単- 42号

単- 42号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1. 000- 00000020				
名称		規格		単位	m	数量	10	単価		
ウエルポイント撤去		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】								
名称		規格／条件		単位		数量		単価	金額	摘要
舗装版破碎積込				m 2		5				CB440500 管理費区分 無 単- 117号 Z1
運搬（電線共同溝）		積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝有り ：運搬距離（km）（DID区間有）＝10. 5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3		0. 2				CB440510 管理費区分 無 単- 118号 Z1
処分費（m3）				m3		0. 2				WB020051 管理費区分 有 単- 112号 Z1
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		3. 4				CB210030 管理費区分 無 単- 119号 Z1
埋戻し		RC- 40		m3		2. 5				WYB00410 管理費区分 無 単- 120号 Z1

1次単価表 <01>

単- 42号

名称		規格		単位		数量		10		単価		金額		摘要	
ウエルポイント撤去		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		単位		m									
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハックホ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝9.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3		3.4								CB210110 管理費区分 無 単- 121号 Z1	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝220mm：施工区分＝2層施工：材料＝再生クラッシャー RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2		5								CB410031 管理費区分 無 単- 122号 Z1	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2		5								CB410260 管理費区分 無 単- 123号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式		1								ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計															

1次単価表 <01>

単- 42号

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
ウエルポイント撤去	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】【ダンプトラック [オンロード ・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	単位	m		数量	10	単価
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
単価							

1次単価表 <01>

単- 43号

名称		規格		単位		箇所		数量		1		単価			
受電設備		低圧													
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要			
低圧受電設備		区分＝25kW以下：作業内容＝設置・撤去：設置期間＝3ヵ月未満：設備費＝設備費含む：		箇所		1						WB253810 管理費区分 無 単- 124号			
計															
単価															

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表 <01>

単- 44号

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
交通誘導警備員		交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B				人日	1					WB010212 管理費区分 無 単- 125号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 45号

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
本管TV調査		内径800mm未満		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
本管TV調査工		内径800mm未満		m		1					WYB00374 管理費区分 無 単- 129号
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 46号 DGD10030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
機械掘削工(ハッパ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	単位	m3	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1. 9			R0125 管理費区分 無		
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無		
ハッパ[ｸﾚｰ] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2 m3)		時間	11. 1			DGD10032 管理費区分 無 単- 130号		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（1） <01>

単- 47号 WYB00405

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000- 00000020	
機械投入埋戻工(ハック砂)	RC- 40	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m3：	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 131号		
再生クラッシャーラン	R C － 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 48号 DGD10160

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械 積み	ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間あり 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 良好	m3	10			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デイズル] 4t 積級	機械損耗部品補正＝良好：	日	0. 8			DGD10180 管理費区分 無 単- 132号
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単- 49号 DGD60020

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 無	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1					Q2G1020010 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 50号 WYB00370

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
埋設標識シート工				単位	m		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
普通作業員				人		0. 4					R0102 管理費区分 無 Z1
表示テープ		W=150 2倍		m		100					Y003563000- 003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式		1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 51号 WYB00404

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	RC- 40	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	1			DGD60060 管理費区分 無 単- 133号		
再生クラッシャーラン	R C － 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 52号 DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
軽量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)		単位	m	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	2				R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	2				R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	6				R0102 管理費区分 無
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)				時間	11. 6				DGD10032 管理費区分 無 単- 130号
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 52号 DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
輕量鋼矢板建込工（両側分）	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単- 53号

DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	100	単価	
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9 t吊 標準 (1. 0)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 9			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0. 9			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	2. 7			R0102 管理費区分 無	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 53号 DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
輕量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深2. 0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ 型4. 9t吊 標準（1. 0）	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 54号 DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
軽量鋼矢板建込工（両側分）	掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	単位	m	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	2. 4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	2. 4			R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	7. 2			R0102 管理費区分 無
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)				時間	12. 5			DGD10032 管理費区分 無 単- 130号
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 54号 DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
輕量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)		単位	m		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料 (1) <01>

単- 55号

DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	100	単価	
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9 t吊 標準 (1. 0)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 9			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0. 9			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	2. 7			R0102 管理費区分 無	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 55号 DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深2. 5m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 標準（1. 0）	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 56号 DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
軽量鋼矢板建込工（両側分）	掘削深3. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	単位	m	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	2. 8			R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	2. 8			R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	8. 4			R0102 管理費区分 無
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)				時間	13. 4			DGD10032 管理費区分 無 単- 130号
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 56号 DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
輕量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深3. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)		単位	m	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料 (1) <01>

単- 57号

DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	100	単価	
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深3. 0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9 t吊 標準 (1. 0)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	1. 1			L001120001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 57号 DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深3. 0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ 型4. 9t吊 標準（1. 0）	単位	m	数量	100	単価					
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 58号 WYB00188

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
輕量鋼矢板賃料		2. 0m		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
輕量鋼矢板賃料		1～90日		t	1. 363					Y007214000- 002 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 59号 WYB00394

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
輕量鋼矢板賃料	2. 5m	単位	日	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
輕量鋼矢板賃料	1～90日	t	1. 704						Y007214000- 002 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 60号 WYB00393

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
輕量鋼矢板賃料	3. 0m	単位	日	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
輕量鋼矢板賃料	1～90日	t	2. 044						Y007214000- 002 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 61号 WYB00395

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
輕量鋼矢板賃料	3. 5m	単位	日	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
輕量鋼矢板賃料	1～90日	t	0. 596						Y007214000- 002 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 62号 WYB00346

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ° イ° 特殊° ト	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 6			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	0. 6			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	1. 8			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料（1） <01>

単- 62号 WYB00346

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ° イ° 特殊° ト	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1） <01>

単- 63号 WYB00345

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ° イ° 特殊° ト	単位	m	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0. 5				R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人		0. 5				R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人		1. 5				R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								

参考資料（1） <01>

単- 63号 WYB00345

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ° イ° 特殊° ト	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1） <01>

単- 64号 WYB00349

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ° イ° 特殊° ト	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役		人	1. 2					R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1. 2					R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3. 6					R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								

参考資料（1） <01>

単- 64号 WYB00349

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ° イ° 特殊° ト	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1） <01>

単- 65号 WYB00351

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ° イ° 特殊° ト	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料（1） <01>

単- 65号 WYB00351

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ° イ° 特殊° ト	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1） <01>

単- 66号 WYB00122

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
支保材賃料（腹起し）		110mm×130mm×4m 1段		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
支保材賃料（腹起し）		110mm×130mm×4m		本	4					Y000487001- 001 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単-67号		WYB00343					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1.000-00000020				
名称		規格		単位	日	数量	1	単価					
支保材質料（腹起し）		110mm×130mm×4m 2段											
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要		
支保材質料（腹起し）		110mm×130mm×4m		本		8					Y000487001-001 管理費区分 無		
計													
単価													

参考資料（1） <01>

単- 68号 WYB00132

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
支保材賃料（水圧式パイプサポート）	1段	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
支保材賃料（水圧式パイプサポート）		590～900		本	4					Y000487001- 002 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単-69号		WYB00344		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1.000-00000020	
名称		規格							
支保材賃料（水圧式パイプサポート）		2段		単位	日	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
支保材賃料（水圧式パイプサポート）		590～900		本	8				Y000487001-002 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 70号 DGD60070

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
組立マンホール設置工（市場単価）		1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
組立マンホール設置工		1号(900mm) 3m以下		箇所	1					Q2G1070040 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 71号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉）養生無し 無し 全ての費用		m 3		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-71号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉）養生無し 無し 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%								Z002012010 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単- 72号

DGD10740

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 5年 6月22日	
モルタル上塗り マンホール用		配合比 1 : 2 20mm 高炉		単位	m2	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
左官				人	0.33					R0135 管理費区分 無
普通作業員				人	0.33					R0102 管理費区分 無
モルタル練		セメント種類＝高炉：混合比＝1:2：費用の内訳 ＝全ての費用：		m 3	0.02					CB240060 管理費区分 無 単-134号
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										

参考資料（1） <01>

単- 72号 DGD10740

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
モルタル上塗り マンホール用		配合比 1 : 2 20mm 高炉		単位	m2	数量	1		単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1） <01>

単- 73号 DGD60070

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
組立マンホール設置工（市場単価）		2m以下 4箇所以上 無 無		単位	箇所		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
組立マンホール設置工		2m以下		箇所	1				Q2G1070010 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 74号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉）養生無し 無し 全ての費用		m 3		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 74号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012010 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 75号 DGD10825

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
内副管取付工	段差1. 5m以上～2. 0m未満	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役		人	0. 24				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0. 24				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0. 24				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計								

参考資料（1） <01>

単- 75号 DGD10825

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
内副管取付工		段差1. 5m以上～2. 0m未満		単位	箇所	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1） <01>

単- 76号 DGD60080

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)		径300mm 起点中間形式 深3. 5m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 無 無 有		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300		深2m超～3. 5m以下 本管150、200mm		箇所	1				Q2G1080030 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額		鋳鉄製防護蓋設置費（手間のみ）		箇所	1				Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 77号 CB210030

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 78号 WYB00409

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
機械投入埋戻工(バックホウ)	RC- 40	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械投入埋戻工(バックホウ)	バックホウ規格＝排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m3：	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 131号 Z1		
再生クラッシャーラン	R C － 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 79号 DGD10110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	100m3	m3	100			
普通作業員		人	23			R0102 管理費区分 無
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用：	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 135号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 80号

CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 8.0km以下		m 3		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
運転手（一般）				%								R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 80号

CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 8.0km以下		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%								M000301001 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-81号

DGD60090

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 5年 6月22日
令和 5年 6月22日
1.000-00000020

名称		規格								
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無	単位	箇所	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)	箇所	1			Q2G1090020 管理費区分 無				
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無				
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単-82号

DGD60100

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 5年 6月22日
令和 5年 6月22日
1. 000-00000020

名称	規格						
取付管布設および支管取付工（市場単価）	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料（1） <01>

単- 83号 WYB00373

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
埋設標識シート工		単位	m	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0. 4			R0102 管理費区分 無 Z1		
表示テープ	W=150 2倍	m	100			Y003563000- 003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 84号 CB440500

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版破碎積込		単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 84号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 85号

CB440510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
運搬（電線共同溝）		アスファルト塊 有り 10. 5km以下		m 3		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
運転手（一般）				%								R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 85号

CB440510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
運搬（電線共同溝）		アスファルト塊 有り 10. 5km以下		m 3		1							
機械構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		%								M000301002	
【タイヤ損耗費】		【4 t 積級 良好 供用日】		%								管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

单-86号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多指適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月22日 1.000-00000020	
処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	100			ZA10651200 管理費区分 T	
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 87号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 87号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ （ブレード）	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 88号 CB440500

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版破碎積込		単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 88号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 1. 7t 吊	%				L001010010 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 89号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多田通市平月台 労務調整-超過-規制		令和5年6月22日 1.000-00000020		
運搬（電線共同溝）		アスファルト塊 有り 10.5km以下		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 89号

CB440510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
運搬 (電線共同溝)		アスファルト塊 有り 10. 5km以下		m 3		1							
機械構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		%								M000301002	
【タイヤ損耗費】		【4 t 積級 良好 供用日】		%								管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 90号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 90号

CB410010

名称		規格		単位		数量		1		単価	
不陸整正		有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用		m 2							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1． 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 90号

CB410010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
不陸整正		有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用		m 2		1							
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅3. 1 m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8 ～2 0 t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 91号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3） プライムコート PK- 3 全ての費用		m 2		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）												R0114 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 91号

CB410260

名称		規格		単位		数量		1		単価	
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		単位		m 2					
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 91号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3） プライムコート PK- 3 全ての費用		m 2		1		単価					
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1. 4 ～ 3. 0 m		%								L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%								L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 3 ～ 4 t		%								L001060001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 92号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用		m 2		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）												R0114 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 92号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK- 3 全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%								Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 3 プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無	
軽油		１． 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 92号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK- 3 全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2. 3～6. 0 m		%								L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8～2 0 t		%								L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0～1 2 t		%								L001050002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 93号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月22日 1.000-00000020		
下層路盤（歩道部）		220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 93号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
下層路盤（歩道部）	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	R C － 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油	1． 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m3(平積0. 08m3)	%				L001011002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-93号				CB410031				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1.000-00000020							
名称				規格															
下層路盤（歩道部）				220mm 2層施工 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用				単位		m 2		数量		1		単価			
名称				規格／条件				単位		構成比率		標準単価		単価		摘要			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]				運転質量 3 ～ 4 t				%								L001070011 管理費区分 無			

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 94号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK- 3全ての費用		m 2		1		単価		令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1. 000- 00000020			
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 94号

CB410260

名称		規格		単位		数量		1		単価	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用		m 2							
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価	
材料構成比率				%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (1 3)		%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 94号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月22日 1.000-00000020		
表層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%							
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0.5～0.6 t		%							M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]		機械質量40～60 kg		%							M000807001 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 95号 WB821210

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
区画線設置		無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1) <01>

単- 96号

WB821210

名称		規格		単位		数量		1,000		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト 舗装全ての費用		m											
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要			
区画線設置 (溶融式) 昼間		豪雪無 ゼブラ30cm 制約無		m		1,000						Q001036055 管理費区分 無			
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg		1,130						Z004350001 管理費区分 無			
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg		50						Z004352001 管理費区分 無			
接着用プライマー		区画線用		kg		50						Z004354001 管理費区分 無			
軽油		1.2号		L		84						Z006702002 管理費区分 無			

参考資料（1） <01>

単- 96号 WB821210

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1. 5m m 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト 舗装全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1) <01>

単- 97号

WB821210

単-97号

WB821210

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 5年 6月22日
令和 5年 6月22日
1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1, 000	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し	m	1, 200			Q001036073 管理費区分 無し		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	684			Z004350001 管理費区分 無し		
ガラスビーズ	0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	30			Z004352001 管理費区分 無し		
接着用プライマー	区画線用	k g	30			Z004354001 管理費区分 無し		
軽油	1. 2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無し		

参考資料（1） <01>

単- 97号 WB821210

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 98号 DGD40210

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	
ケーシング切断工							
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0. 14			R0125 管理費区分 無
溶接工		人		0. 14			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人		0. 14			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 管理費区分 無
計							

参考資料（1） <01>

単- 98号 DGD40210

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ケーシング切断工		単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 99号 CB010410

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
現場発生品・支給品運搬		ｸｰﾝ装置付2t 積2t 吊 2. 0km以下 0. 1t以下		単位	回	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%							

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 99号 CB010410

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
現場発生品・支給品運搬		クレーン装置付2t 積2t 吊 2. 0km以下 0. 1t以下		単位	回	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t		%					M000302009 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 100号 WB824010

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 人力施工 無し 無し		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鉄筋構造物		昼間 人力施工 制約無		m 3	1					Q001611008 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 101号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率分目 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月22日 1.000-00000020		
土砂等運搬		現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 10.5km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 101号

CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 10. 5km以下		m 3		1							
機械構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		%								M000301001	
【タイヤ損耗費】		【2 ～ 3 t 積級 良好 供用日】		%								管理費区分 無	

WB020051

参考資料 (1) <01>

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月22日 1.000-00000020	
処分費 (m3)		単位	m3	数量	100	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	100					ZA10651190 管理費区分 T	
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 103号 DB115090

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
ウエルポイント設置・撤去		設置・撤去 100本以上 無 商用電源（標準）		単位	本		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ウエルポイント設置		施工規模＝100本以上：サンドフィルター使用の有無＝無：電力設備＝商用電源（標準）：		本	100						DB115100 管理費区分 無 単- 136号
ウエルポイント撤去		施工規模＝100本以上：		本	100						DB115110 管理費区分 無 単- 137号
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 104号 WB252430

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ウエルポイントポンプ設置・撤去	設置・撤去	単位	組	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
ウエルポイントポンプ設置		組	1						WB252431 管理費区分 無 単- 138号	
ウエルポイントポンプ撤去		組	1						WB252432 管理費区分 無 単- 139号	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 105号 WB252440

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
ウエルポイントポンプ運転管理		商用電源（標準） 1組		単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0. 2						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	0. 7						R0101 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1) <01>

単- 106号

WYB00414

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 5年 6月22日	
ウエルポイントポンプ損料		単位	(式)	数量	1	単価	1.000-00000020			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
ウエルポイント工損料		ウエルポイントポンプ組数（実数入力）＝1組：ウエルポイント本数（実数入力）＝0本：ヘッダーライン延長（実数入力）＝0m：腐触補正の有無＝無：供用日数（実数入力）＝60.2日：		式	1			WB252450 管理費区分 無 単-140号 Z1		
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単- 107号

WYB00413

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 5年 6月22日	
ウエルポイント損料		単位	(式)	数量	1	単価	1. 000- 00000020			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
ウエルポイント工損料		ウエルポイントポンプ組数（実数入力）＝0組：ウエルポイント本数（実数入力）＝46本：ヘッダーライン延長（実数入力）＝0m：腐触補正の有無＝無：供用日数（実数入力）＝56. 6日：		式	1			DB115150 管理費区分 無 単- 141号 Z1		
ウエルポイント工損料		ウエルポイントポンプ組数（実数入力）＝0組：ウエルポイント本数（実数入力）＝0本：ヘッダーライン延長（実数入力）＝93m：腐触補正の有無＝無：供用日数（実数入力）＝56. 5日：		式	1			DB115150 管理費区分 無 単- 142号 Z1		
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 108号 WYB00412

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
ジェット装置損料				単位	(式)		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ジェット装置損料		スターカッターの有無＝無：供用日数（実数入力）＝6. 27日：		式	1						WB252460 管理費区分 無 単- 143号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 109号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率分目			労務調整-超過-規制		令和 5年 6月22日	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	1. 000- 00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 109号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多田 通平 月 日 労務調整-超過-規制		令和 5 年 6 月 22 日 1. 000- 00000020	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ		%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 110号 CB440500

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
舗装版破碎積込		単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 110号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 5年 6月22日	
舗装版破碎積込				単位	m 2	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 111号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月22日 1.000-00000020	
運搬（電線共同溝）		アスファルト塊 有り 10.5km以下		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 111号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			令和 5年 6月22日			
運搬（電線共同溝）		アスファルト塊 有り 10.5km以下		単位	m 3	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

单-112号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多指適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月22日 1.000-00000020	
処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	100			ZA10651200 管理費区分 T	
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 113号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率分目			労務調整-超過-規制		令和 5年 6月22日	
床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	1. 000- 00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 113号 CB210030

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	単位	m 3		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ） [後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 114号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率分目 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月22日 1.000-00000020	
埋戻し 流用土		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 114号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
流用土							
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 114号 CB210410

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
埋戻し 流用土	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3		数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
ランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%							M000806001 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 115号 WYB00382

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	金額	摘要
土材料								
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3		1				Z002122003 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 116号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK- 3全ての費用		m 2		1		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1. 000- 00000020			
標準単価													
労務構成比率													
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 116号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用		m 2		1							
材料構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (1 3)		%								Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 116号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
表層（車道・路肩部）	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK- 3全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g	%				M000807001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 117号 CB440500

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版破碎積込		単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 117号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 1. 7t吊	%					L001010010 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 118号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月22日 1.000-00000020	
運搬（電線共同溝）		アスファルト塊 有り 10.5km以下		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 118号

CB440510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
運搬 (電線共同溝)		アスファルト塊 有り 10. 5km以下		m 3		1							
機械構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		%								M000301002	
【タイヤ損耗費】		【4 t 積級 良好 供用日】		%								管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 119号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多岐適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 5年 6月22日		
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%							

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 119号 CB210030

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 120号 WYB00410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
埋戻し	RC- 40	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 144号 Z1		
再生クラッシャーラン	R C － 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 121号

CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 9.0km以下		m 3		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
運転手（一般）				%								R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 121号

CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 9.0km以下		m 3		1							
機械構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		%								M000301002	
【タイヤ損耗費】		【4 t 積級 良好 供用日】		%								管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 122号 CB410031

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
下層路盤（歩道部）		220mm 2層施工 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 122号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
下層路盤（歩道部）	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	R C － 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油	1． 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m3(平積0. 08m3)	%				L001011002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 122号 CB410031

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
下層路盤（歩道部）	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 123号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
表層（車道・路肩部）	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK- 3全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 123号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
表層（車道・路肩部）	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK- 3全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	P K－３ プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 123号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
表層（車道・路肩部）	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK- 3全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量 0. 5～0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0～6 0 k g	%				M000807001 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単- 124号

WB253810

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 5年 6月22日	
低圧受電設備		25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む		単位	箇所	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
コンクリートポール（N T T通信）		7 m末口1 9 c m 4. 2 K N		本	1					V001511005 管理費区分 無
がいし（配電線用）		低圧ピンがいし 中 立ピン		個	3					V001514010 管理費区分 無
軽腕金 L G A （電力規格品）		1. 2 ト（低圧2 線槍出・トンボ）		本	1					V001523002 管理費区分 無
配電線用架線金具（丸型アームタイ）		2. 3 × 2 5 × 9 4 5 （mm）		本	1					V001526001 管理費区分 無
配電線用架線金具（U ボルト）		1 3 × 2 2 0 mm		個	1					V001528001 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 124号

WB253810

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 5年 6月22日
 令和 5年 6月22日
 1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 5年 6月22日	
低圧受電設備		25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む		単位	箇所	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
亜鉛メッキ鋼より線		2種A級 2 2 mm 2		k g	1.2				V001127002 管理費区分 無	
配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンプル、玉碍子用 2 2 mm 2		個	4				V001527001 管理費区分 無	
硬質ビニル電線管用付属品（V E用）		エントランスキャップ V E 4 2		個	1				V001108003 管理費区分 無	
配電線用架線金具（足場ボルト）		C P用		本	8				V001525001 管理費区分 無	
金属製可とう電線管		ビニル被覆 二種 5 0 mm		m	1				V001117008 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単- 124号

WB253810

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
低圧受電設備	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
装柱金具	S F B T - 1 0 (ステンレスベルト)	m	4			V001524002 管理費区分 無	
装柱金具	S L S - 1 (ステンレスベルト締付金具)	個	5			V001524003 管理費区分 無	
コンクリート根かせ	A型 (バンド付)	個	1			V001522001 管理費区分 無	
硬質ビニル電線管	V E 4 2 mm	m	4			V001107006 管理費区分 無	
硬質ビニル電線管	V E 1 6 mm	m	2			V001107002 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単- 124号

WB253810

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
低圧受電設備	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
丸形アース棒	E-B 3 10φ×1000mm	本	2			V001502001 管理費区分 無	
接地棒用リード端子	E-B 10 10φ用8×500	本	2			V001503001 管理費区分 無	
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 38mm ² 3心	m	4			V001003023 管理費区分 無	
600Vビニル絶縁電線	IV 5. 5mm ²	m	3			V001001013 管理費区分 無	
がいし (配電線用)	玉がいし 100×100	個	1			V001514007 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単- 124号

WB253810

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格		多価適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 5年 6月22日 1.000-00000020	
低圧受電設備	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設ボックス	屋外用 500×400×200	面	1			V001206002 管理費区分 無		
漏電遮断器	600V 3P 50AF	個	2			V001208002 管理費区分 無		
漏電遮断器	600V 3P 30AF	個	1			V001208001 管理費区分 無		
低圧遮断器	600V 3P 225AF	個	1			V001207009 管理費区分 無		
低圧進相コンデンサ（単相・3相）	200V 200μF	個	1			V001210007 管理費区分 無		

参考資料 (1) <01>

単- 124号

WB253810

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
低圧受電設備	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
低圧進相コンデンサ (単相・3相)	200V 150 μ F	個	2			V001210006 管理費区分 無	
電工		人	6			R0201 管理費区分 無	
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料（1） <01>

単- 124号 WB253810

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
低圧受電設備	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1） <01>

単- 125号 WB010212

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
交通誘導警備員 B				単位	人日		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 126号 WB010020

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		関東・中部・近畿 6. 3km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無		単位	t	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
基本運賃区分 A		製品長12m以内 10kmまで		t	1						Z006810001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 127号 WB010030

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（往復分）	単位	t	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）				t	2					Z006800001 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単- 128号

WYB00196

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
工作物（事前調査）	100m2未満 有り 有り						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（A）	直接人件費	人	0. 16			R0403 管理費区分 9 Z1	
技師（A）	同上	人	0. 04			R0403 管理費区分 9 Z1	
技師（B）	同上	人	0. 16			R0404 管理費区分 9 Z1	
技師（C）	同上	人	0. 16			R0405 管理費区分 9 Z1	
技師（C）	同上	人	0. 37			R0405 管理費区分 9 Z1	

参考資料（1） <01>

単- 128号 WYB00196

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
工作物（事前調査）	100m2未満 有り 有り	単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	直接人件費	人	0. 07					R0406 管理費区分 9 Z1
雑材料	7%	式	1					ZS7H10040 管理費区分 9 ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 129号

WYB00374

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	400	単価	
本管TV調査工	内径800mm未満						
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
測量技師		人		1			RAA06 管理費区分 無 Z1
測量技師補		人		1			RAA07 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人		1			R0102 管理費区分 無 Z1
TVカメラ搭載車運転工	2t	日		1			WYB00375 管理費区分 無 単- 145号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1） <01>

単- 129号 WYB00374

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
本管TV調査工	内径800mm未満	単位	m	数量	400	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 130号 DGD10032

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)		単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0. 16			R0114 管理費区分 無		
軽油	1． 2 号	L	6. 3			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（2） <01>

単- 130号 DGD10032

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ﾊﾞｯｸﾙｸﾗｲｸﾛｰﾗ 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)		単位	時間	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
単価										

参考資料 (2) <01>

単- 131号

DGD10130

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハッパ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2. 5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3. 8			R0102 管理費区分 無
ハッパ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	7. 6			DGD10032 管理費区分 無 単- 130号
タンパ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 146号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（2） <01>

単- 131号 DGD10130

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
機械投入埋戻工(ハッパ)		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3		単位	m3		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料（2） <01>

単- 132号 DGD10180

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000- 00000020	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料（2） <01>

単- 132号 DGD10180

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ダンプトラック[オンロード・デ・イセール] 4t 積級	良好	単位	日	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 133号 DGD60060

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
碎石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	単位	m3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
碎石基礎工(手間のみ)		碎石基礎設置 機械施工		m3	1					Q2G1040020 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 134号

CB240060

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率 労務調整-超過-規制			令和 5年 6月22日 1.000-00000020	
モルタル練	高炉 1:2 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%						
セメント（高炉B）	2 5 k g 袋入	%					Z002002008 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 134号 CB240060

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
モルタル練		高炉 1:2 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
砂		コンクリート用、洗い		%							Z301040010 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 135号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率10%			労務調整-超過-規制		令和 5年 6月22日	
タンパ締固め		全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	1. 000- 00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 135号 CB210450

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
タンパ締固め	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料（2） <01>

単- 136号 DB115100

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
ウエルポイント設置	100本以上 無 商用電源（標準）	単位	本	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役		人	2. 3					R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	6. 5					R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	6. 7					R0102 管理費区分 無
諸雑費		式	1					ZS7000001 管理費区分 無
計								

参考資料（2） <01>

単- 136号 DB115100

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
ウエルポイント設置		100本以上 無 商用電源（標準）		単位	本	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（2） <01>

単- 137号 DB115110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
ウエルポイント撤去	100本以上	単位	本	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1. 2			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	3. 5			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	5. 4			R0102 管理費区分 無		
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無		
計								

参考資料（2） <01>

単- 137号 DB115110

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ウエルポイント撤去	100本以上	単位	本		数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（2） <01>

単- 138号 WB252431

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ウエルポイントポンプ設置		単位	組	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 3			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0. 9			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	1. 2			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（2） <01>

単- 138号 WB252431

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ウエルポイントポンプ設置		単位	組	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（2） <01>

単- 139号 WB252432

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ウエルポイントポンプ撤去		単位	組	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 1			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0. 6			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 8			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（2） <01>

単- 139号 WB252432

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ウエルポイントポンプ撤去		単位	組	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（2） <01>

単- 140号 WB252450

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
ウエルポイント工損料		1組 0本 0m 無 60.2日		単位	式		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ウエルポイントポンプ		(ウエルポイント)		組	1						M008001004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（2） <01>

単- 141号 DB115150

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ウエルポイント工損料		0組 46本 0m 無 56. 6日		単位	式	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ウエルポイント		(ウエルポイント)		本	46					M008002001 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 142号 DB115150

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
ウエルポイント工損料	0組 0本 93m 無 56. 5日	単位	式	数量	1	単価					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要					
ヘッダーライン	(ウエルポイント)	m	93			M008003001 管理費区分 無					
計											
単価											

参考資料（2） <01>

単- 143号 WB252460

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ジェット装置損料		無 6. 27日		単位	式	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ジェット装置		(ウエルポイント)		組	1					M008004001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 144号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 144号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2 号	%					Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%					M000202096 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 144号 CB210410

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
ランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%							M000806001 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単- 145号

WYB00375

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 5年 6月22日
令和 5年 6月22日
1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月22日 1.000-00000020		
TVカメラ搭載車運転工	2t	単位	日	数量	1	単価					
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要		
運転手（一般）		人	1						R0115 管理費区分 無 Z1		
ガソリン	レギュラー	L	36.6						Z006704001 管理費区分 無 Z1		
TVカメラ搭載車	95.5kw 2t	時間	6						Y032714000-001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計											

参考資料（2） <01>

単- 145号 WYB00375

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
TVカメラ搭載車運転工	2t	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（3）（施工パッケージ） <01>

単- 146号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率10%			労務調整-超過-規制		令和 5年 6月22日 1.000-00000020	
タンパ締固め	全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
特殊作業員		%							R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%								

参考資料（3）（施工パッケージ） <01>

単- 146号 CB210450

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
タンパ締固め	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g	%				L001180001 管理費区分 無

登録単価

	504-201g00	工事名	令和4年度下工公補第23号津北部第3-2処理分区公共下水道工事 補助対象工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
V001001013	6 0 0 V ビニル絶縁電線		I V 5. 5 mm 2	m	物価資料	令和 5	6	
V001003023	6 0 0 V ビニル絶縁シースケーブル		V V - R (S V) 3 8 mm2 3 心	m	物価資料	令和 5	6	
V001107002	硬質ビニル電線管		V E 1 6 mm	m	物価資料	令和 5	6	
V001107006	硬質ビニル電線管		V E 4 2 mm	m	物価資料	令和 5	6	
V001108003	硬質ビニル電線管用付属品 (V E 用)		エントランスキャップ V E 4 2	個	物価資料	令和 5	6	
V001117008	金属製可とう電線管		ビニル被覆 二種 5 0 mm	m	物価資料	令和 5	6	
V001127002	亜鉛メッキ鋼より線		2 種 A 級 2 2 mm 2	k g	物価資料	令和 5	6	
V001206002	仮設ボックス		屋外用 5 0 0 × 4 0 0 × 2 0 0	面	物価資料	令和 5	6	
V001208001	漏電遮断器		6 0 0 V 3 P 3 0 A F	個	物価資料	令和 5	6	
V001208002	漏電遮断器		6 0 0 V 3 P 5 0 A F	個	物価資料	令和 5	6	
V001210006	低圧進相コンデンサ (単相・3相)		2 0 0 V 1 5 0 μ F	個	物価資料	令和 5	6	
V001210007	低圧進相コンデンサ (単相・3相)		2 0 0 V 2 0 0 μ F	個	物価資料	令和 5	6	
V001502001	丸形アース棒		E - B 3 1 0 φ × 1 0 0 0 mm	本	物価資料	令和 5	6	
V001503001	接地棒用リード端子		E - B 1 0 1 0 φ 用 8 × 5 0 0	本	物価資料	令和 5	6	
V001511005	コンクリートポール (N T T 通信)		7 m 末口 1 9 c m 4. 2 K N	本	物価資料	令和 5	6	
V001514007	がいし (配電線用)		玉がいし 1 0 0 × 1 0 0	個	物価資料	令和 5	6	
V001514010	がいし (配電線用)		低圧ピンがいし 中 立ピン	個	物価資料	令和 5	6	
V001522001	コンクリート根かせ		A 型 (バンド付)	個	物価資料	令和 5	6	
V001523002	軽腕金 L G A (電力規格品)		1.2 ト (低圧2線槍出・トンボ)	本	物価資料	令和 5	6	
V001524002	装柱金具		S F B T - 1 0 (ステンレスベルト)	m	物価資料	令和 5	6	
V001524003	装柱金具		S L S - 1 (ステンレスベルト締付金具)	個	物価資料	令和 5	6	
V001525001	配電線用架線金具 (足場ボルト)		C P 用	本	物価資料	令和 5	6	
V001526001	配電線用架線金具 (丸型アームタイ)		2. 3 × 2 5 × 9 4 5 (mm)	本	物価資料	令和 5	6	
V001527001	配電線用架線金具 (巻付グリップ)		シンプル、玉碇子用 2 2 mm 2	個	物価資料	令和 5	6	
V001528001	配電線用架線金具 (Uボルト)		1 3 × 2 2 0 mm	個	物価資料	令和 5	6	
Y000220000-001	無収縮早強性モルタル		25kg	袋	物価資料	令和 5	6	
Y000487001-001	支保材賃料 (腹起し)		110mm × 130mm × 4m	本	物価資料	令和 5	6	
Y000487001-002	支保材賃料 (水圧式パイプサポート)		590~900	本	物価資料	令和 5	6	
Y000487001-003	支保材賃料 (水圧ポンプ)			日	物価資料	令和 5	6	
Y000487001-004	諸経費等 その他原価・一般管理費等			式	1, 111, 100	令和 5	6	
Y000487001-005	支保材基本料 (水圧ポンプ)			台	物価資料	令和 5	6	
Y003563000-003	表示テープ		W=150 2倍	m	物価資料	令和 5	6	

津市

設計内訳書 <02>

工事名	令和4年度下工公補第23号津北部第3- 2処理分区公共下水道工事 市単独工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(単独)	施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(単独)			式	1					
管きょ工(開削)(リブ管 150mm)			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	90					単-1号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) RC- 40	m3	60					単-2号
発生土処理		ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	90					単-3号
管布設工			式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管		PRP φ 150	m	76					単-4号
埋設標識テープ		W150 2倍	m	76					単-5号
継手類			式	1					内-1号
管基礎工			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和4年度下工公補第23号津北部第3-2処理分区公共下水道工事 市単独工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(単独)	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
碎石基礎		RC- 40	m3	21					単-6号
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込		掘削深2.0m以下	m	32					単-7号
軽量鋼矢板引抜		掘削深2.0m以下	m	32					単-8号
軽量鋼矢板賃料		2.0m	式	1					内-2号
土留支保工設置		水圧式パイプサポート 1段	m	32					単-9号
土留支保工撤去		水圧式パイプサポート 1段	m	32					単-10号
支保材賃料(腹起し)			式	1					内-3号
支保材賃料(水圧式パイプサポート)			式	1					内-4号
支保材賃料(水圧ポンプ)			式	1					内-5号
マンホール工			式	1					
組立マンホール工			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和4年度下工公補第23号津北部第3- 2処理分区公共下水道工事 市単独工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(単独)	施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立1号マンホール			式	1					内- 6号
小型マンホール工			式	1					
小型マンホール(塩化ビニル製)			式	1					内- 7号
取付管およびます工			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	8					単- 11号
管路掘削		土砂 現場制約あり	m3	4					単- 12号
管路埋戻		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) RC- 40	m3	4					単- 13号
管路埋戻		人力投入埋戻 流用土	m3	3					単- 14号
発生土処理		ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間あり 排対(2 次) 山積0. 28m3(平0. 2m 3) 良好	m3	8					単- 15号
発生土処理		現場制約あり 人力 土 砂（岩塊・玉石混り土 含む） 有り 8. 0km以下	m3	1					単- 16号

設計内訳書 <02>

工事名	令和4年度下工公補第23号津北部第3- 2処理分区公共下水道工事 市単独工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(単独)	施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ます設置工			式	1					
ます(塩化ビニル製)		ます径 200mm 5箇所以上	箇所	7					単- 17号
取付管布設工			式	1					
取付管		管径 100mm 5箇所以上	箇所	7					単- 18号
埋設標識テープ		W150 2倍	m	13					単- 19号
付帯工			式	1					
舗装版破碎工(本復旧)			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	19					単- 20号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm 山積 0. 28m3(平積0. 2m3) 1. 7 t 吊	m2	312					単- 21号
殻運搬		アスファルト塊 有り 10. 5km以下	m3	13					単- 22号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	13					単- 23号

設計内訳書 <02>

工事名	令和4年度下工公補第23号津北部第3- 2処理分区公共下水道工事 市単独工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(単独)	施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎工(本管・取付管)			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	180					単- 24号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm 山積0. 28m3(平積0. 2m3) 1. 7t吊	m2	76					単- 25号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	4					単- 26号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	4					単- 27号
舗装復旧準備工(本復旧)			式	1					
不陸整正		補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシャーラン RC- 40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	312					単- 28号
アスファルト舗装復旧工(本復旧)			式	1					
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3. 0m超	m2	312					単- 29号
舗装仮復旧工(本管・取付管)			式	1					
下層路盤(歩道部)		220mm 2層施工 再生クラッシャーラン RC- 40	m2	73					単- 30号

設計内訳書 <02>

工事名	令和4年度下工公補第23号津北部第3- 2処理分区公共下水道工事 市単独工事	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事（２）	
			工事区分	管路(単独)			施工地域	一般交通影響有り（２）－ 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK- 3	m2	76					単- 31号
仮設工			式	1					
地下水低下工			式	1					
ウエルポイント		市単独	式	1					内- 8号
ウエルポイント埋設			m	77					単- 32号
ウエルポイント撤去			m	77					単- 33号
工事用道路工			式	1					
工事用道路			式	1					内- 9号
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	84					単- 34号
雑工			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和4年度下工公補第23号津北部第3- 2処理分区公共下水道工事 市単独工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）		
			工事区分	管路(単独)	施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雑工		式	1					
既設水道管撤去		ダクタイル鑄鉄管 φ75 式	1					内- 10号
既設水道管撤去		硬質塩化ビニル管 φ50 式	1					内- 11号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
運搬費		式	1					
仮設材等運搬費		56. 1 t 式	1					内- 12号
仮設材等積み取り取卸し		56. 1 t 式	1					内- 13号
事業損失防止施設費		式	1					
試掘調査		箇所	3					単- 35号
役務費		式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和4年度下工公補第23号津北部第3- 2処理分区公共下水道工事 市単独工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料			式	1					内- 14号
技術管理費			式	1					
土質等試験			式	1					内- 15号
本管TV調査		内径800mm未満	m	76					単- 36号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ評価額			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和4年度下工公補第23号津北部第3- 2処理分区公共下水道工事 市単独工事	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事（2）	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計			式	1					

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	継手類							単価適用年月日	令和 5年 6月22日
								歩掛適用年月日	
								労務調整- 超過- 規制	
								1. 000- 00000020	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
リブゴム可とうマンホール 継手	150（拡張バンドタイプ）	個	2					Y004050000- 041 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料							単価適用年月日	令和 5年 6月22日
								歩掛適用年月日	
								労務調整- 超過- 規制	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料		2. 0m	日	7					WYB00410 管理費区分 無 単- 45号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第3号内訳書	支保材賃料(腹起し)							単価適用年月日	令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1. 000- 00000020
								歩掛適用年月日	
								労務調整- 超過- 規制	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料（腹起し）		110mm×130mm×4m 1段	日	7					WYB00416 管理費区分 無 単- 48号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第4号内訳書	支保材賃料(水圧式パイプサポ-ト)							単価適用年月日	令和 5年 6月22日
								歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料（水圧式パイプサポ-ト）		1段	日	7					WYB00418 管理費区分 無 単- 49号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第5号内訳書	支保材賃料(水圧ポンプ)						単価適用年月日	令和 5年 6月22日
							歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
支保材賃料（水圧ポンプ）			日	7				Y000487001-003 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第6号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工（市場単価）	規格・仕様＝1号(900mm) 3m以下：施工規模＝4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	箇所	1					DGD60070 管理費区分 無 単- 50号
無収縮早強性モルタル	25kg	袋	1					Y000220000- 002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C－4 0	m 3	0. 2					Z002122003 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 1					CB240010 管理費区分 無 単- 51号
モルタル上塗り マンホール用	配合比＝配合比 1： 2：モルタル厚さ(10～30mm)（実数入力）＝20mm：セメント種類＝高炉：	m2	0. 7					DGD10740 管理費区分 無 単- 52号
1 号マンホール	削孔 φ150 ；リブ管	箇所	1					ZV10000580 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第6号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日	令和 5年 6月22日	
							歩掛適用年月日		1. 000- 00000020
						労務調整- 超過- 規制			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人孔鉄蓋及び受枠		T- 25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	1					Y004050000- 043 管理費区分 無
マンホール調整リング		φ 600 100mm	個	1					Y004050000- 053 管理費区分 無
1 号マンホール		斜壁 600×900×300	個	1					Y004050000- 046 管理費区分 無
1 号マンホール		管取付壁（底版付） 900×900	個	1					ZV10000470 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第7号内訳書	小型マンホール(塩化ビニル製)						単価適用年月日	令和 5年 6月22日
							歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
							労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1＝径300mm 起点中間形式：規格・仕様2＝深2. 0m以下 本管径150・200mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝有：	箇所	2					DGD60080 管理費区分 無 単- 53号
人孔鉄蓋及び受枠	T- 25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	2					Y004050000- 039 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第8号内訳書	ウエルポイント						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ウエルポイント設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：施工規模＝100本 以上：サンドフィルター使用の有無＝無： 電力設備＝商用電源（標準）：	本	39					DB115090 管理費区分 無 単- 72号
ウエルポイントポンプ運転 管理	電力設備＝商用電源（標準）：ポンプ使用 組数（実数入力）＝1組：	日	7. 28					WB252440 管理費区分 無 単- 73号
ウエルポイントポンプ損料		(式)	0. 25					WYB00422 管理費区分 無 単- 74号
ウエルポイント損料		(式)	0. 25					WYB00435 管理費区分 無 単- 75号
ジェット装置損料		(式)	0. 25					WYB00436 管理費区分 無 単- 76号 (WB252460)
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第9号内訳書	工事用道路						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	施工区分＝コンクリート建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：	m	8. 6					WB810770 管理費区分 無 単- 92号
敷鉄板設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：	m 2	325. 2					WB253610 管理費区分 無 単- 93号
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類＝22×1524×3048：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝136日：整備費の有無＝有：	枚	70					WB253630 管理費区分 無 単- 94号
整地	作業区分＝敷均し（ルーズ）：施工数量＝標準（10, 000m3未満）：障害の有無＝有り：	m 3	9					CB210610 管理費区分 無 単- 95号
再生クラッシャーラン	R C－4 0	m 3	9					Z002122003 管理費区分 無
土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去	敷設～撤去	m 2	350					WYB00442 管理費区分 無 単- 96号 (DB115260)

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第9号内訳書	工事用道路						単価適用年月日	令和 5年 6月22日
							歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう工	作業内容＝仕拵・積立・撤去：	袋	62					WB252610 管理費区分 無 単- 97号
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	m	8. 6					WYB00441 管理費区分 無 単- 98号 (WB810760)
人力木杭打工	杭長1. 2m 6cmを超え9cm以下	本	18					WYB00440 管理費区分 無 単- 99号 (DB104510)
耕地復旧（耕起）	石礫、雑物除去＝有り：	m 2	297. 3					DB114030 管理費区分 無 単- 100号
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：施工数量＝小規模（標準）：	m 3	9					CB210100 管理費区分 無 単- 101号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第9号内訳書	工事用道路						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1. 000- 00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホ山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝9. 0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m 3	10. 2						CB210110 管理費区分 無 単- 102号
処分費（t）		t	0. 01						WB020052 管理費区分 有 単- 103号
現場発生品・支給品運搬	トラック機種＝クレーン装置付2t 積2t 吊：片道運搬距離（km）＝20. 0km以下：1回当り平均積載質量（t）＝0. 1t以下：	回	1						CB010410 管理費区分 無 単- 104号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第10号内訳書	既設水道管撤去						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1. 000- 00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター	呼び径＝φ 75mm：	口	36					D9192000 管理費区分 無 単- 106号	
撤去管吊上積込工(鋳鉄管) 機械	呼び径＝φ 75mm以下：機種選択＝トラッ ク〔クレーン装置付〕：	m	91. 8					D9112000 管理費区分 無 単- 107号	
現場発生品・支給品運搬	トラック機種＝クレーン装置付2t 積2t 吊：片道運搬 距離（km）＝2. 0km以下：1回当り平均積載 質量（t）＝0. 8t超1. 1t以下：	回	1					CB010410 管理費区分 無 単- 108号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第11号内訳書	既設水道管撤去						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1. 000- 00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径＝φ 50mm：	口	159					D9244000 管理費区分 無 単- 109号	
硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工	同上	m	405. 7					D9825070 管理費区分 無 単- 110号	
処分費（t）		t	0. 45					WB020052 管理費区分 有 単- 103号	
現場発生品・支給品運搬	トラック機種＝クレーン装置付2t 積2t 吊：片道運搬 距離（km）＝20. 0km以下：1回当り平均積 載質量（t）＝0. 3t 超0. 5t 以下：	回	1					CB010410 管理費区分 無 単- 111号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第12号内訳書	仮設材等運搬費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1. 000- 00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝6. 3km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	56. 1					WB010020 管理費区分 無 単- 112号	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	56. 1					WB010020 管理費区分 無 単- 112号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第13号内訳書		仮設材等積込み取卸し					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	56.1					WB010030 管理費区分 無 単-113号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第14号内訳書	借地料							単価適用年月日	令和 5年 6月22日
								歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
								労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料			式	1					Y007510001- 001 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第15号内訳書	土質等試験						単価適用年月日		令和 5年 6月22日
							歩掛適用年月日		令和 5年 6月22日
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査		JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表 <02>

単-1号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路掘削		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)		m3		1		単価					
機械掘削工(ハックホ)		ハックホ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) :		m3		1						DGD10030 管理費区分 無 単- 37号	
計													
単価													

1次単価表 <02>

単- 2号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路埋戻		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) RC- 40		m3		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
機械投入埋戻工(バックホウ)		RC- 40		m3		1						WYB00431 管理費区分 無 単- 38号	
計													
単価													

1次単価表 <02>

単- 3号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
発生土処理		ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間あり 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 良好		m3		1		単価					
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み		ダンプトラック規格＝ダンプトラック 4t 積級：運搬距離（実数入力）＝8km：DID区間＝DID区間あり：バック秒規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)：々々損耗費＝良好：		m3		1		単価		金額		DGD10160 管理費区分 無 単- 39号	
計													
単価													

1次単価表 <02>

単- 4号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1. 000- 00000020	
名称	規格										
77 付硬質塩化ビニル管	PRP φ 150	単位	m		数量		1		単価		
名称	規格／条件	単位		数量		単価		金額		摘要	
77 付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様＝呼び径 150mm：施工規模＝20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝無：	m		1						DGD60020 管理費区分 無 単- 40号	
計											
単価											

1次単価表 <02>

単- 5号

単- 5号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
埋設標識テープ		W150 2倍		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
埋設標識シート工				m	1				WYB00403 管理費区分 無 単- 41号
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 6号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制				令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1. 000- 00000020	
碎石基礎		RC- 40		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額	摘要
碎石基礎設置工（機械施工）		RC- 40		m3	1				WYB00432 管理費区分 無 単- 42号
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 7号

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
輕量鋼矢板建込		掘削深2. 0m以下		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
輕量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深＝掘削深2. 0m以下：ハッパの規格＝排 対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)：		m	0. 751				DGD10260 管理費区分 無 単- 43号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 8号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板引抜		掘削深2. 0m以下		m		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)		掘削深＝掘削深2. 0m以下：使用機種＝トラック レーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4. 9t 吊：トラックレーン賃料補 正＝標準 (1. 0)：		m		0. 751						DGD10270 管理費区分 無 単- 44号	
計													
単価													

1次単価表 <02>

単-9号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土留支保工設置		水圧式パイプサポート 1段		m		1		単価					
土留支保工(軽量金属支保工)		設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式パイプサポート		m		1						WYB00412 管理費区分 無 単- 46号	
計													
単価													

1次単価表 <02>

単- 10号

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
土留支保工撤去		水圧式パイプサポート 1段		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土留支保工(軽量金属支保工)		撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式パイプサポート		m	1					WYB00413 管理費区分 無 単- 47号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 11号

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
管路掘削		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)			単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額	摘要
機械掘削工(ハッホ)		ハッホ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：			m3	1				DGD10030 管理費区分 無 単- 37号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 12号

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
管路掘削		土砂 現場制約あり		単位	m3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：		m 3	1				CB210030 管理費区分 無 単- 54号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 13号

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホウ)	RC- 40	m3	1			WYB00433 管理費区分 無 単- 55号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 14号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1. 000- 00000020	
管路埋戻	人力投入埋戻 流用土	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力投入埋戻工	タンバ締固め数量(m3)（実数） = 100m3：	m3	1			DGD10110 管理費区分 無 単- 56号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単- 15号

単- 15号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1. 000- 00000020			
名称		規格									
発生土処理		ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間あり 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 良好		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み		ダンプトラック規格＝ダンプトラック 4t 積級：運搬距離（実数入力）＝8km：DID区間＝DID区間あり：バック秒規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)：タヤ損耗費＝良好：		m3	1						DGD10160 管理費区分 無 単- 39号
計											
単価											

1次単価表 <02>

単- 16号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
発生土処理		現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 8.0km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		単位		m3		1		単価			
土砂等運搬		土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種・規格＝人力：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝8.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1						CB210110 管理費区分 無 単- 57号	
計													
単価													

1次単価表 <02>

単- 17号

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
ます(塩化ビニル製)		ます径 200mm 5箇所以上		単位	箇所		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)		規格・仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝無：		箇所	1						DGD60090 管理費区分 無 単- 58号
計											
単価											

1次単価表 <02>

単- 18号

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
取付管		管径 100mm 5箇所以上			単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)		規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：			箇所	1				DGD60100 管理費区分 無 単- 59号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 19号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
埋設標識テープ	W150 2倍	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
埋設標識シート工				m	1					WYB00421 管理費区分 無 単- 60号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 20号

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						CB430510 管理費区分 無 単- 61号
計											
単価											

1次単価表 <02>

単- 21号

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm 山積0. 28m3(平積0. 2m3) 1. 7t 吊	m2	1			
舗装版破碎積込		m 2	1			CB440500 管理費区分 無 単- 62号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 22号

単- 22号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1. 000- 00000020		
名称		規格								
殻運搬		アスファルト塊 有り 10. 5km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】		単位	m3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
運搬（電線共同溝）		積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝有り ：運搬距離（km）（DID区間有）＝10. 5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1					CB440510 管理費区分 無 単- 63号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 23号

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
殻処分		殻種別アスファルト殻		単位	m3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
処分費（m3）				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 64号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 24号

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						CB430510 管理費区分 無 単- 65号
計											
単価											

1次単価表 <02>

単- 25号

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm 山積0. 28m3(平積0. 2m3) 1. 7t 吊	m2	1			
舗装版破碎積込		m 2	1			CB440500 管理費区分 無 単- 66号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 26号

単- 26号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1. 000- 00000020			
名称		規格									
殻運搬		殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
運搬（電線共同溝）		積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝有り ：運搬距離（km）（DID区間有）＝10. 5km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1						CB440510 管理費区分 無 単- 67号
計											
単価											

1次単価表 <02>

単- 27号

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
殻処分	殻種別アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
処分費（m3）				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単- 64号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 28号

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシャーラン RC-40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	1			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝9mm以上13mm未満：補足材料＝再生クラッシャーラン R C- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 68号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 29号

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13) ; 舗装厚50mm; 平均幅員3. 0m超		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3. 0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB410260 管理費区分 無 単- 69号
計											
単価											

1次単価表 <02>

単- 30号

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
下層路盤(歩道部)		220mm 2層施工 再生クラッシュラン RC- 40		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝220mm：施工区分＝2層施工：材料＝再生クラッシュラン RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB410031 管理費区分 無 単- 70号
計											
単価											

1次単価表 <02>

単- 31号

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK- 3	m2	1			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 71号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 32号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ウエルポイント埋設		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m		10		単価					
舗装版切断		舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：		m		10						CB430510 管理費区分 無 単- 77号 Z1	
舗装版破碎積込				m 2		5						CB440500 管理費区分 無 単- 78号 Z1	
運搬（電線共同溝）		積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=有り ：運搬距離（km）（DID区間有）=10. 5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3		0. 3						CB440510 管理費区分 無 単- 79号 Z1	
処分費（m3）				m3		0. 3						WB020051 管理費区分 有 単- 80号 Z1	
床掘り		土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：		m 3		3. 5						CB210030 管理費区分 無 単- 81号 Z1	

1次単価表 <02>

単- 32号

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	
ウエルポイント埋設	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】						
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3		3. 4			CB210410 管理費区分 無 単- 82号 流用土 Z1
土材料		m3		0. 3			WYB00426 管理費区分 無 単- 83号 Z1
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再 生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝ プライムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2		5			CB410260 管理費区分 無 単- 84号 Z1
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							

1次単価表 <02>

単- 32号

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ウエルポイント埋設	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

1次単価表 <02>

単- 33号

単- 33号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1. 000- 00000020	
名称		規格					
ウエルポイント撤去		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		単位	m	数量	10
						単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
舗装版破碎積込				m 2	5		CB440500 管理費区分 無 単- 85号 Z1
運搬（電線共同溝）		積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝有り ：運搬距離（km）（DID区間有）＝10. 5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3	0. 2		CB440510 管理費区分 無 単- 86号 Z1
処分費（m3）				m3	0. 2		WB020051 管理費区分 有 単- 80号 Z1
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	3. 4		CB210030 管理費区分 無 単- 87号 Z1
埋戻し		RC- 40		m3	2. 5		WYB00434 管理費区分 無 単- 88号

1次単価表 <02>

単- 33号

単- 33号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1. 000- 00000020	
名称		規格					
ウエルポイント撤去		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		単位	m	数量	10
						単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハックホ山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝9. 0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3	3. 4		CB210110 管理費区分 無 単- 89号 Z1
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝220mm：施工区分＝2層施工：材料＝再生クラッシャー RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	5		CB410031 管理費区分 無 単- 90号 Z1
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	5		CB410260 管理費区分 無 単- 91号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							

1次単価表 <02>

単- 33号

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
ウエルポイント撤去	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】【ダンプトラック [オンロード ・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	単位	m		数量	10	単価
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
単価							

1次単価表 <02>

単- 34号

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
交通誘導警備員		交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B				人日	1					WB010212 管理費区分 無 単- 105号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 35号

単- 35号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1. 000- 00000020	
名称		規格					
試掘調査		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】		単位	箇所	数量	1 単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額 摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	5		CB430510 管理費区分 無 単- 114号
舗装版破碎積込				m 2	1. 5		CB440500 管理費区分 無 単- 115号
運搬（電線共同溝）		積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝有り ：運搬距離（km）（DID区間有）＝10. 5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3	0. 1		CB440510 管理費区分 無 単- 116号
処分費（m3）				m3	0. 1		WB020051 管理費区分 有 単- 64号
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：		m 3	1. 3		CB210100 管理費区分 無 単- 117号

1次単価表 <02>

単- 35号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
試掘調査		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】		単位		数量		1		単価			
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：		m 3		0. 5						CB210100 管理費区分 無 単- 118号	
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		1. 8						CB210410 管理費区分 無 単- 119号	
土材料				m3		0. 2						WYB00427 管理費区分 無 単- 120号	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再 生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝ プライムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2		1. 5						CB410260 管理費区分 無 単- 121号	
計													

1次単価表 <02>

単- 35号

単- 35号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1. 000- 00000020			
名称		規格									
試掘調査		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】		単位	箇所		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

1次単価表 <02>

単- 36号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1. 000- 00000020	
本管TV調査	内径800mm未満	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
本管TV調査工	内径800mm未満	m	1			WYB00401 管理費区分 無 単- 122号	
計							
単価							

参考資料（1） <02>

単- 37号 DGD10030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
機械掘削工(ハッパ)		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)		単位	m3		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	1. 9						R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	5						R0102 管理費区分 無
ハッパ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)				時間	11. 1						DGD10032 管理費区分 無 単- 123号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

DGD10030

名称		規格		多掛適用年月日			令和 5年 6月22日	
機械掘削工(バックホ)		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
		単位	m3	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
単価								

参考資料（1） <02>

単- 38号 WYB00431

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000- 00000020	
機械投入埋戻工(バックホウ)	RC- 40	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械投入埋戻工(バックホウ)	バックホウ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m3：	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 124号 Z1		
再生クラッシャーラン	R C － 4 0	m 3	1			Z002122003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料（1） <02>

単- 39号 DGD10160

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械 積込み		ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間あり 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 良好		単位	m3		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t 積級		機械損耗部品補正＝良好：		日	0. 8						DGD10180 管理費区分 無 単- 125号
計											
単価											

参考資料（1） <02>

単- 40号 DGD60020

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 無	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1					Q2G1020010 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（1） <02>

単- 41号 WYB00403

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
埋設標識シート工		単位	m	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0. 4			R0102 管理費区分 無 Z1		
表示テープ	W=150 2倍	m	100			Y003563000- 003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料（1） <02>

単- 42号 WYB00432

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
砕石基礎設置工（機械施工）	RC- 40	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
砕石基礎設置工(機械施工)（市場単価）	施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	1					DGD60060 管理費区分 無 単- 126号 Z1
再生クラッシャーラン	R C － 4 0	m 3	1. 2					Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料（1） <02>

単- 43号 DGD10260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
軽量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)		単位	m	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
土木一般世話役				人	2				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				人	2				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人	6				R0102 管理費区分 無	
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)				時間	11. 6				DGD10032 管理費区分 無 単- 123号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料（1） <02>

単- 43号 DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
輕量鋼矢板建込工（両側分）	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料 (1) <02>

単- 44号

DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	100	単価	
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9 t吊 標準 (1. 0)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 9			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0. 9			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	2. 7			R0102 管理費区分 無	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料（1） <02>

単- 44号 DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深2. 0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ 型4. 9t吊 標準（1. 0）	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 45号 WYB00410

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
輕量鋼矢板賃料		2. 0m		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
輕量鋼矢板賃料		1～90日		t	1. 363				Y007214000- 002 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 46号 WYB00412

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ° イ° 特殊° ト	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 6			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	0. 6			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	1. 8			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料（1） <02>

単- 46号 WYB00412

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ° イ° 特殊° ト	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1） <02>

単- 47号 WYB00413

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ° イ° 特殊° ト	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 5			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	0. 5			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	1. 5			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料（1） <02>

単- 47号 WYB00413

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ° イ° 特殊° ト	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

WYB00416

参考資料 (1) <02>

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多額適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月22日 1.000-00000020	
支保材質料（腹起し）	110mm×130mm×4m 1段	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額		摘要	
支保材質料（腹起し）	110mm×130mm×4m	本	4					Y000487001-001 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料（1） <02>

単- 49号 WYB00418

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
支保材賃料（水圧式パイプサポート）	1段	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
支保材賃料（水圧式パイプサポート）	590～900	本		4					Y000487001- 002 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 50号 DGD60070

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
組立マンホール設置工（市場単価）		1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
組立マンホール設置工		1号(900mm) 3m以下		箇所	1					Q2G1070040 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 51号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 51号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012010 管理費区分 無	

参考資料（1） <02>

単- 52号 DGD10740

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
モルタル上塗り マンホール用		配合比 1 : 2 20mm 高炉		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
左官				人	0. 33						R0135 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 33						R0102 管理費区分 無
モルタル練		セメント種類＝高炉：混合比＝1: 2：費用の内訳 ＝全ての費用：		m 3	0. 02						CB240060 管理費区分 無 単- 127号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料（1） <02>

単- 52号 DGD10740

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
モルタル上塗り マンホール用		配合比 1 : 2 20mm 高炉		単位	m2	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1） <02>

単- 53号 DGD60080

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)		径300mm 起点中間形式 深2. 0m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 無 無 有		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300		深2m以下 本管150、200mm		箇所	1				Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額		鋳鉄製防護蓋設置費（手間のみ）		箇所	1				Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 54号 CB210030

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
床掘り		土砂 現場制約あり		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	

参考資料（1） <02>

単- 55号 WYB00433

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000- 00000020	
機械投入埋戻工(バックホウ)	RC- 40	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械投入埋戻工(バックホウ)	バックホウ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タンパ締固め数量(m3) (実数) ＝100m3：	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 124号 Z1		
再生クラッシャーラン	R C － 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料（1） <02>

単- 56号 DGD10110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
人力投入埋戻工	100m3	単位	m3		数量	100	単価			
名称	規格／条件	単位		数量		単価		金額	摘要	
普通作業員		人		23					R0102 管理費区分 無	
タンパ締固め	費用の内訳＝全ての費用：	m 3		100					CB210450 管理費区分 無 単- 128号	
諸雑費（まるめ）		式		1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 57号

CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 8.0km以下		m 3		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
運転手（一般）				%								R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 57号 CB210110

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
土砂等運搬		現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 8. 0km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2 ～ 3 t 積級 良好 供用日】		%							M000301001 管理費区分 無

参考資料（1） <02>

単- 58号 DGD60090

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)	箇所	1			Q2G1090020 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単- 59号

DGD60100

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 5年 6月22日
令和 5年 6月22日
1. 000- 00000020

名称		規格										
取付管布設および支管取付工（市場単価）		管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 無 無				単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件				単位	数量	単価		金額	摘要	
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径100				箇所	1				Q2G1090060 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）						式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計												
単価												

参考資料（1） <02>

単- 60号 WYB00421

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
埋設標識シート工		単位	m	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0. 4			R0102 管理費区分 無 Z1		
表示テープ	W=150 2倍	m	100			Y003563000- 003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 61号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位		m		1		単価			
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 61号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1							
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
コンクリートカッタ（ブレード）		径 2 2 インチ		%								Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m		%								M001161010 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 62号 CB440500

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版破碎積込		単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 62号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 63号 CB440510

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
運搬（電線共同溝）	アスファルト塊 有り 10. 5km以下	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 63号 CB440510

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
運搬（電線共同溝）	アスファルト塊 有り 10. 5km以下	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-64号		WB020051		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1.000-00000020	
名称		規格							
処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	100				ZA10651200 管理費区分 T
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 65号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 65号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位		m		1		単価			
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ		%								Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m		%								M001161010 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 66号 CB440500

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
舗装版破碎積込		単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 66号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 1. 7t吊	%					L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 67号 CB440510

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
運搬（電線共同溝）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 10. 5km以下	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1． 2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 67号

CB440510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
運搬（電線共同溝）		アスファルト塊 有り 10. 5km以下		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%								M000301002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 68号

CB410010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
不陸整正		有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用		m 2		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 68号 CB410010

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
不陸整正		有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 68号

CB410010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
不陸整正		有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用		m 2		1							
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅3. 1 m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8 ～2 0 t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 69号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK- 3 全ての費用		m 2		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）												R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 69号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3 全ての費用		m 2		1							
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (1 3)		%								Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無	
軽油		1. 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 69号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK- 3 全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2. 3～6. 0 m		%								L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8～2 0 t		%								L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0～1 2 t		%								L001050002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 70号 CB410031

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
下層路盤（歩道部）		220mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 70号 CB410031

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
下層路盤（歩道部）		220mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1． 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
小型バックホ(クロー) [標準]		山積0. 11m3(平積0. 08m3)		%					L001011002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 70号 CB410031

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
下層路盤（歩道部）	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 71号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK- 3全ての費用		m 2		1		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1. 000- 00000020			
標準単価													
労務構成比率													
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 71号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK- 3全ての費用		m 2		1							
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%								Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 3 プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 71号 CB410260

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK- 3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
機械構成比率				%						
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t		%					M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量4 0～6 0 k g		%					M000807001 管理費区分 無	

参考資料（1） <02>

単- 72号 DB115090

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
ウエルポイント設置・撤去	設置・撤去 100本以上 無 商用電源（標準）	単位	本	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウエルポイント設置	施工規模＝100本以上：サンドフィルター使用の有無＝無：電力設備＝商用電源（標準）：	本	100			DB115100 管理費区分 無 単- 129号		
ウエルポイント撤去	施工規模＝100本以上：	本	100			DB115110 管理費区分 無 単- 130号		
計								
単価								

参考資料（1） <02>

単- 73号 WB252440

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
ウエルポイントポンプ運転管理		商用電源（標準） 1組		単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0. 2						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	0. 7						R0101 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1） <02>

単- 74号 WYB00422

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ウエルポイントポンプ損料				単位	(式)	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
ウエルポイント工損料		ウエルポイントポンプ組数（実数入力）＝1 組：ウエルポイント本数（実数入力）＝0本 ：ヘッダーライン延長（実数入力）＝0m：腐 触補正の有無＝無：供用日数（実数入力）＝ 60. 2日：		式	1				DB115150 管理費区分 無 単- 131号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料 (1) <02>

単- 75号

WYB00435

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 5年 6月22日
令和 5年 6月22日
1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 5年 6月22日	
ウエルポイント損料				単位	(式)	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ウエルポイント工損料		ウエルポイントポンプ組数（実数入力）＝0組：ウエルポイント本数（実数入力）＝46本：ヘッダーライン延長（実数入力）＝0m：腐触補正の有無＝無：供用日数（実数入力）＝56.6日：		式	1					DB115150 管理費区分 無 単-132号 Z1
ウエルポイント工損料		ウエルポイントポンプ組数（実数入力）＝0組：ウエルポイント本数（実数入力）＝0本：ヘッダーライン延長（実数入力）＝93m：腐触補正の有無＝無：供用日数（実数入力）＝56.5日：		式	1					DB115150 管理費区分 無 単-133号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 76号 WYB00436

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020			
ジェット装置損料				単位	(式)		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ジェット装置損料		スターカッターの有無＝無：供用日数（実数入力）＝6. 27日：		式	1						WB252460 管理費区分 無 単- 134号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 77号 CB430510

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無	
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 77号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ（ブレード）	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 78号 CB440500

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版破碎積込		単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 78号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕	山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 79号 CB440510

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
運搬（電線共同溝）	アスファルト塊 有り 10. 5km以下	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 79号

CB440510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
運搬 (電線共同溝)		アスファルト塊 有り 10. 5km以下		m 3		1							
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%								M000301002 管理費区分 無	

参考資料 (1) <02>

单-80号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多指適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月22日 1.000-00000020	
処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	100			ZA10651200 管理費区分 T	
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 81号 CB210030

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%							

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 81号 CB210030

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 82号 CB210410

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
埋戻し 流用土	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 82号

CB210410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位		m 3		1		単価			
流用土													
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
				%									
軽油		1. 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%								M000202096 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 82号 CB210410

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
埋戻し 流用土	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3		数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
ランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%							M000806001 管理費区分 無

参考資料（1） <02>

単- 83号 WYB00426

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	金額	摘要
土材料								
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3		1				Z002122003 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 84号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコト PK- 3全ての費用		m 2		1		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1. 000- 00000020			
標準単価													
労務構成比率													
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 84号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK- 3全ての費用		m 2		1							
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%								Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 3 プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 84号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK- 3全ての費用		m 2		1		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1. 000- 00000020			
機械構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量 0. 5～0. 6 t		%								M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0～6 0 k g		%								M000807001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 85号 CB440500

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版破碎積込		単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 85号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕	山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 86号 CB440510

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
運搬（電線共同溝）		ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 10. 5km以下		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 86号

CB440510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
運搬（電線共同溝）		アスファルト塊 有り 10. 5km以下		m 3		1							
機械構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		%								M000301002	
【タイヤ損耗費】		【4 t 積級 良好 供用日】		%								管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 87号

CB210030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位		m 3		1		単価			
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 87号 CB210030

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無	

参考資料（1） <02>

単- 88号 WYB00434

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
埋戻し	RC- 40	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 135号 Z1		
再生クラッシャーラン	R C － 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 89号 CB210110

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 9. 0km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 89号 CB210110

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 9. 0km以下		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%							M000301002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 90号 CB410031

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
下層路盤（歩道部）		220mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 90号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
下層路盤（歩道部）	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	R C － 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油	1． 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m3(平積0. 08m3)	%				L001011002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-90号		CB410031		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1.000-00000020	
名称		規格							
下層路盤（歩道部）		220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量3～4 t		%					L001070011 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 91号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK- 3全ての費用		m 2		1		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1. 000- 00000020			
標準単価													
労務構成比率													
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 91号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK- 3全ての費用		m 2		1		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1. 000- 00000020			
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%								Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 3 プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 91号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK- 3全ての費用		m 2		1		単価		令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1. 000- 00000020			
機械構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量 0. 5～0. 6 t		%								M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0～6 0 k g		%								M000807001 管理費区分 無	

参考資料（1） <02>

単- 92号 WB810770

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無		単位	m	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
横断・転落防止柵撤去工 C O建込用		ビーム式・パネル式		m	100					Q001168004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1) <02>

単- 93号

WB253610

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	100	単価	
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 295			R0125 管理費区分 無	
とび工		人	0. 295			R0106 管理費区分 無	
普通作業員		人	0. 295			R0102 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295			WK250590 管理費区分 無 単- 136号	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	

参考資料（1） <02>

単- 93号 WB253610

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料（1） <02>

単- 94号 WB253630

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020			
敷鉄板賃料		22×1524×3048 無 136日 有		単位	枚		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
敷鉄板賃料		180日以内		枚・日		136					Y007214000- 004 管理費区分 無
整備費（敷鉄板）		2 2×1 5 2 4×3 0 4 8		枚		1					Z006754001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式		1					ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 95号 CB210610

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
整地	敷均し（ルース） 標準（10, 000m3未満） 有り	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 95号 CB210610

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
整地	敷均し（ルズ） 標準（10, 000m3未満） 有り	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）		%						L001010007 管理費区分 無

参考資料（1） <02>

単- 96号 WYB00442

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
土木安定用材（マット、シート等） 類敷設、撤去		敷設～撤去		単位	m 2	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
普通作業員				人	0. 48					R0102 管理費区分 無
ブルーシート		ポリエチレン製 #2000 巾3. 6m 長5. 4m		枚	5. 35					ZA10221910 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 97号 WB252610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
土のう工	仕拵・積立・撤去	単位	袋	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
山土	盛土用（現場渡し）	m3	2			ZA10030420 管理費区分 無		
普通作業員		人	4. 2			R0102 管理費区分 無		
土のう	6 2 × 4 8 c m	枚	100			Z006082001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（1） <02>

単- 97号 WB252610

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
土のう工	仕拵・積立・撤去	単位	袋	数量	100	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料（1） <02>

単- 98号 WYB00441

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵設置工 C O建込用	ビーム式・パネル式	m	100			Q001156004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料（1） <02>

単- 99号 WYB00440

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
人力木杭打工	杭長1. 2m 6cmを超え9cm以下	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0. 04			R0102 管理費区分 無 Z1		
木杭	1. 2m×9cm	本	1			Y000425000- 001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料（1） <02>

単- 100号 DB114030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
耕地復旧（耕起）	有り	単位	m 2	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
農用トラクタ運転				時間	0. 29			DBK11403 管理費区分 無 単- 137号
普通作業員				人	0. 07			R0102 管理費区分 無
諸雑費				式	1			ZS7000001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 101号 CB210100

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 101号

CB210100

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
掘削		土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)		m 3		1							
機械構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積 0. 2 8 m 3		%								M000202015 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 102号 CB210110

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 9. 0km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 102号

CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 9.0km以下		m 3		1		単価		令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1.000- 00000020			
機械構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%								M000301002 管理費区分 無	

参考資料 (1) <02>

単- 103号

WB020052

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 5年 6月22日
令和 5年 6月22日
1.000-00000020

名称		規格								
処分費（t）		単位	t	数量	100	単価				
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要			
廃棄物受入料金（廃プラ）		t		100			Y007600001-001 管理費区分 T			
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 104号 CB010410

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
現場発生品・支給品運搬		ｸｰﾝ装置付2t 積2t 吊 20. 0km以下 0. 1t以下		単位	回	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 104号 CB010410

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
現場発生品・支給品運搬		クレーン装置付2t 積2t 吊 20. 0km以下 0. 1t 以下		単位	回	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t		%					M000302009 管理費区分 無	

参考資料（1） <02>

単- 105号 WB010212

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1） <02>

単- 106号 D9192000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター		φ 75mm		単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
特殊作業員				人	0. 03						R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 06						R0102 管理費区分 無
鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター				日	0. 03						Z980112001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											

参考資料（1） <02>

単- 106号 D9192000

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター		φ 75mm		単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1） <02>

単- 107号 D9112000

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
撤去管吊上積込工(鋳鉄管) 機械	φ 75mm以下 トラック [クレーン装置付]	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0. 036			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 078			R0102 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	0. 726			K0302013 管理費区分 無 単- 138号		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（1） <02>

単- 107号 D9112000

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
撤去管吊上積込工(鋳鉄管) 機械		φ 75mm以下 トラック [クレーン装置付]		単位	m	数量	10	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 108号 CB010410

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t 積2t 吊 2. 0km以下 0. 8t 超1. 1t 以下	単位	回	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%							

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 108号 CB010410

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
現場発生品・支給品運搬		クレーン装置付2t 積2t 吊 2. 0km以下 0. 8t 超1. 1t 以下		単位	回	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック2 t 積 吊能力2. 0 t		%						M000302009 管理費区分 無

参考資料（1） <02>

単- 109号 D9244000

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
硬質塩化ビニル管切断工	φ 50mm	単位	口	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
配管工		人	0. 01						R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 01						R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1） <02>

単- 110号 D9825070

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工	φ 50mm	単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人	0. 06				R0136 管理費区分 無	
普通作業員				人	0. 108				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 111号 CB010410

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t 積2t 吊 20. 0km以下 0. 3t 超0. 5t 以下	単位	回	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 111号 CB010410

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
現場発生品・支給品運搬		クレーン装置付2t 積2t 吊 20. 0km以下 0. 3t 超0. 5t 以下		単位	回	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック2 t 積 吊能力2. 0 t		%					M000302009 管理費区分 無	

参考資料（1） <02>

単- 112号 WB010020

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		関東・中部・近畿 6. 3km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無		単位	t	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
基本運賃区分 A		製品長12m以内 10kmまで		t	1						Z006810001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1） <02>

単- 113号 WB010030

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し（往復分）		単位	t	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）				t	2						Z006800001 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 114号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 114号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ （ブレード）	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 115号 CB440500

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版破碎積込		単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 115号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 116号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
運搬（電線共同溝）	アスファルト塊 有り 10. 5km以下						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 116号

CB440510

単- 116号

CB440510

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1. 000- 00000020	
名称		規格						
運搬（電線共同溝）		アスファルト塊 有り 10. 5km以下		単位	m 3	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価
機械構成比率				%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%				M000301002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 117号 CB210100

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 117号 CB210100

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%				M000202015 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 118号 CB210100

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
掘削	土砂 現場制約あり	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 119号 CB210410

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 119号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労働時間(月)日			労務調整-超過-規制		材料番号(月)日	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格/条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]		排ガス型(第2次) 山積0. 2 8m 3		%						M000202096 管理費区分 無

單価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1） <02>

単- 120号 WYB00427

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
土材料		単位	m3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	1					Z002122003 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 121号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK- 3全ての費用		m 2		1		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1. 000- 00000020			
標準単価													
労務構成比率													
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 121号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK- 3全ての費用		m 2		1		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1. 000- 00000020			
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%								Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 3 プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 121号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK- 3全ての費用		m 2		1		単価		令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1. 000- 00000020			
機械構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量 0. 5～0. 6 t		%								M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0～6 0 k g		%								M000807001 管理費区分 無	

参考資料（1） <02>

単- 122号 WYB00401

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	400	単価	
本管TV調査工	内径800mm未満						
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
測量技師		人		1			RAA06 管理費区分 無 Z1
測量技師補		人		1			RAA07 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人		1			R0102 管理費区分 無 Z1
TVカメラ搭載車運転工	2t	日		1			WYB00402 管理費区分 無 単- 139号 Z1
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1） <02>

単- 122号 WYB00401

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
本管TV調査工	内径800mm未満	単位	m	数量	400	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（2） <02>

単- 123号 DGD10032

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)				単位	時間		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	0. 16						R0114 管理費区分 無
軽油		1． 2 号		L	6. 3						Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3		時間	1						M000202015 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料（2） <02>

単- 123号 DGD10032

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ﾊﾞｯｸﾙｸﾗｲｸﾛｰﾗ 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)		単位	時間	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
単価										

参考資料（2） <02>

単- 124号 DGD10130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
機械投入埋戻工(ハッパ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	単位	m3	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2. 5			R0125 管理費区分 無		
普通作業員		人	3. 8			R0102 管理費区分 無		
ハッパ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	7. 6			DGD10032 管理費区分 無 単- 123号		
タンパ締固め	費用の内訳＝全ての費用：	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 140号		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料（2） <02>

単- 124号 DGD10130

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
機械投入埋戻工(ハッパ)		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3		単位	m3		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

DGD10180

單価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多岐適用(1/月) 労務調整-超過-規制		令和6年6月22日 1.000-00000020	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t 積級	良好	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無	
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020045 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料（2） <02>

単- 125号 DGD10180

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t 積級	良好	単位	日	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
計										
単価										

参考資料（2） <02>

単- 126号 DGD60060

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
碎石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
碎石基礎工(手間のみ)	碎石基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1040020 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 127号

CB240060

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
モルタル練	高炉 1: 2 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
セメント（高炉B）	2 5 k g 袋入	%				Z002002008 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 127号 CB240060

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
モルタル練		高炉 1: 2 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
砂		コンクリート用、洗い		%					Z301040010 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 128号 CB210450

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
タンパ締固め		全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%						

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 128号 CB210450

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
タンパ締固め	全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要		
ガソリン	レギュラー	%							Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率		%									
タンパ及びランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g	%							L001180001 管理費区分 無		

参考資料（2） <02>

単- 129号 DB115100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
ウエルポイント設置	100本以上 無 商用電源（標準）	単位	本	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2. 3			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	6. 5			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	6. 7			R0102 管理費区分 無		
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無		
計								

参考資料（2） <02>

単- 129号 DB115100

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ウエルポイント設置	100本以上 無 商用電源（標準）	単位	本	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（2） <02>

単- 130号 DB115110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
ウエルポイント撤去	100本以上	単位	本	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役		人	1. 2					R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	3. 5					R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	5. 4					R0102 管理費区分 無
諸雑費		式	1					ZS7000001 管理費区分 無
計								

参考資料（2） <02>

単- 130号 DB115110

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ウエルポイント撤去	100本以上	単位	本	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（2） <02>

単- 131号 DB115150

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ウエルポイント工損料	1組 0本 0m 無 60.2日	単位	式	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ウエルポイントポンプ	(ウエルポイント)	組		1						M008001004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（2） <02>

単- 132号 DB115150

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
ウエルポイント工損料		0組 46本 0m 無 56. 6日		単位	式	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ウエルポイント		(ウエルポイント)		本	46						M008002001 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（2） <02>

単- 133号 DB115150

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
ウエルポイント工損料	0組 0本 93m 無 56. 5日	単位	式	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ヘッダーライン		(ウエルポイント)		m	93					M008003001 管理費区分 無	
計											
単価											

参考資料（2） <02>

単- 134号 WB252460

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ジェット装置損料		無 6. 27日		単位	式	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ジェット装置		(ウエルポイント)		組	1					M008004001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 135号 CB210410

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ） <02>

単- 135号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 135号 CB210410

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料（2） <02>

単- 136号 WK250590

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
バックホウ（クローラ型）運転				単位	日	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
運転手（特殊）				人	1				R0114 管理費区分 無
軽油		1． 2号		L	112				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）2． 9 t 吊		日	1. 06				L001010004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									

参考資料（2） <02>

単- 136号 WK250590

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（2） <02>

単- 137号 DBK11403

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
農用トラクタ運転		単位	時間	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
運転手（一般）				人	0. 19				R0115 管理費区分 無
軽油		1. 2号		L	2. 6				Z006702002 管理費区分 無
農用トラクタ [乗用・ホイール型]		四輪駆動22kw級（30PS）		時間	1				MB13611300 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (2) <02>

単- 138号

K0302013

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 6月22日 令和 5年 6月22日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0. 17			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	5. 7			Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料（2） <02>

単- 138号 K0302013

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
トラック [クレーン装置付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 し ない 0時間		単位	時間		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（2） <02>

単- 139号 WYB00402

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
TVカメラ搭載車運転工	2t	単位	日	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
運転手（一般）		人	1						R0115 管理費区分 無 Z1	
ガソリン	レギュラー	L	36. 6						Z006704001 管理費区分 無 Z1	
TVカメラ搭載車	95. 5kw 2t	時間	6						Y032714000- 001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										

参考資料（2） <02>

単- 139号 WYB00402

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
TVカメラ搭載車運転工	2t	単位	日	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
単価										

参考資料（3）（施工パッケージ） <02>

単- 140号 CB210450

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
タンパ締固め	全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%							

参考資料（3）（施工パッケージ） <02>

単- 140号 CB210450

単価適用年月日	令和 5年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月22日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
タンパ締固め	全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要		
ガソリン	レギュラー	%							Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率		%									
タンパ及びランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g	%							L001180001 管理費区分 無		

津市

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		