

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和5年度下工維第1号
工事名	豊が丘二丁目地内下水道管布設工事

単価適用日		令和5年3月1日（設計単価表） 令和5年3月（物価資料） 令和4年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和4年7月制定版（共通編・下水道編）（令和5年3月一部改定（道路編））	
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸経費情報	-----	I C T 補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	31：下水道工事（2）
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	市街地

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、56,672円を計上しております。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止費として273,600円を計上しております。	

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、101,383円を計上しております。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、61,454円を計上しております。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額3,445円として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 設計額の工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	令和 5 年度下工維第 1 号 豊が丘二丁目地内下水道管布設工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路			式	1					
管きょ工(開削)(VU管250mm)(昼間(8 時間))			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	300					単-1号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 1 00m3	m3	190					単-2号
発生土処理		ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m 3) 良好	m3	300					単-3号
管布設工			式	1					
硬質塩化ビニル管		呼び径 250mm 20m以上 無 無	m	155					単-4号
埋設標識テープ		W=150 2倍	m	155					単-5号
継手類			式	1					内-1号
管基礎工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和5年度下工維第1号 豊が丘二丁目地内下水道管布設工事	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（2）		
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂基礎		10m3以上 無 無	m3	70					単-6号
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込		掘削深2.0m以下：軽量 鋼矢板型式	m	35					単-7号
軽量鋼矢板引抜		掘削深2.0m以下：軽量 鋼矢板型式	m	35					単-8号
軽量鋼矢板建込		掘削深2.5m以下：軽量 鋼矢板型式	m	84					単-9号
軽量鋼矢板引抜		掘削深2.5m以下：軽量 鋼矢板型式	m	84					単-10号
軽量鋼矢板建込		掘削深3.0m以下：軽量 鋼矢板型式	m	4					単-11号
軽量鋼矢板引抜		掘削深3.0m以下：軽量 鋼矢板型式	m	4					単-12号
軽量鋼矢板賃料		H=2.0m：軽量鋼矢板型 式	式	1					内-2号
軽量鋼矢板賃料		H=2.5m：軽量鋼矢板型 式	式	1					内-3号
軽量鋼矢板賃料		H=3.0m：軽量鋼矢板型 式	式	1					内-4号
土留支保（軽量鋼矢板）設置		1段	m	35					単-13号

設計内訳書

工事名	令和 5 年度下工維第 1 号 豊が丘二丁目地内下水道管布設工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留支保（軽量鋼矢板）撤去		1段	m	35					単- 14号
土留支保（軽量鋼矢板）設置		2段	m	88					単- 15号
土留支保（軽量鋼矢板）撤去		2段	m	88					単- 16号
支保材質料(腹起し)			式	1					内- 5号
支保材質料(水圧ハ゜イ7°サ゜ート)			式	1					内- 6号
支保材質料(水圧ポンプ)			式	1					内- 7号
マンホール工(昼間(8 時間))			式	1					
小型マンホール工			式	1					
小型マンホール工(塩化ビニル製)		φ 250- φ 300	式	1					内- 8号
組立マンホール工			式	1					
既設マンホール工			式	1					内- 9号
付帯工(昼間(8 時間))			式	1					

設計内訳書

工事名	令和5年度下工維第1号 豊が丘二丁目地内下水道管布設工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装撤去工（本復旧）			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	50					単- 17号
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m2	925					単- 18号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	43					単- 19号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	43					単- 20号
舗装撤去工（仮復旧）			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	320					単- 21号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	167					単- 22号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	8					単- 23号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	8					単- 24号
舗装復旧工（本復旧）			式	1					

設計内訳書

工事名	令和 5 年度下工維第 1 号 豊が丘二丁目地内下水道管布設工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正		補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシャーラン RC- 40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	925					単- 25号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度75mm以下(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m以上3. 0m以下	m2	925					単- 26号
舗装復旧工（仮復旧）			式	1					
下層路盤（歩道部）		路盤材種類再生クラッシャーラン RC- 40; 仕上り厚220mm	m2	154					単- 27号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度75mm以下(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1. 4m未満(1層当り平均仕上り)	m2	167					単- 28号
区画線工			式	1					
溶融式区画線（1）		無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量1 5～18% 白 アスファ	m	6					単- 29号
溶融式区画線（2）		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～1	m	33					単- 30号
既設構造物撤去工			式	1					
既設人孔撤去			式	1					内- 10号

設計内訳書

工事名	令和5年度下工維第1号 豊が丘二丁目地内下水道管布設工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
既設構造物復旧工			式	1					
既設管復旧		呼び径 250mm 20m未 満 無 無	式	1					内-11号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員 B	人日	68					単-31号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材等運搬費		W=4. 600t	式	1					内-12号
仮設材等積込み取卸し		W=4. 600t	式	1					内-13号
事業損失防止施設費			式	1					

設計内訳書

工事名	令和5年度下工維第1号 豊が丘二丁目地内下水道管布設工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
試掘調査			箇所	18					単-32号
技術管理費			式	1					
本管TV調査		内径800mm未満	m	155					単-33号
土質等試験費		JIS A 1228 突き固め25回	式	1					内-14号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ控除			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					

設計内訳書

工事名	令和5年度下工維第1号	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
	工事区分		共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）－2				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	継手類							単価適用年月日	令和 5年 3月16日	
								歩掛適用年月日		令和 5年 3月16日
								労務調整-超過-規制		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
マンホール可とう継手	250 貼付タイプ	個	2					Y004061000- 001 管理費区分 無		
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	軽量鋼矢板賃料	2.0m	日	1					WYB00009 管理費区分 無 単-46号
	軽量鋼矢板整備費		t	0.852					Y007310000-001 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	軽量鋼矢板賃料	2. 5m	日	10					WYB00010 管理費区分 無 単- 47号
	軽量鋼矢板整備費		t	1. 704					Y007310000- 001 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	軽量鋼矢板賃料							単価適用年月日	令和 5年 3月16日
								歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
								労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料		3. 0m	日	15					WYB00062 管理費区分 無 単- 48号
軽量鋼矢板整備費			t	2. 044					Y007310000- 001 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	支保材賃料(腹起し)						単価適用年月日	令和 5年 3月16日
							歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起し)	1段	日	7					WYB00015 管理費区分 無 単- 53号
支保材賃料(腹起し)	2段	日	19					WYB00044 管理費区分 無 単- 54号
支保材基本料(腹起し)		本	8					Y007520000- 001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	支保材賃料(水圧ハ°イ°サ°-ト)						単価適用年月日	令和 5年 3月16日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日	
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧ハ°イ°サ°-ト)		1段	日	7					WYB00016 管理費区分 無 単- 55号
支保材賃料(水圧ハ°イ°サ°-ト)		2段	日	19					WYB00045 管理費区分 無 単- 56号
支保材基本料(水圧ハ°イ°サ°-ト)			本	8					Y007520000- 002 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	支保材賃料(水圧ポンプ)						単価適用年月日	令和 5年 3月16日
							歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
支保材賃料(水圧式ポンプ)			日	26				Y007010000-004 管理費区分 無
支保材基本料(水圧ポンプ)			台	1				Y007520000-003 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	小型マンホール工(塩化ビニル製)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1＝径300mm 起点中間形式：規格・仕様2＝深2. 0m以下 本管径250mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝有：	箇所	3					DGD60080 管理費区分 無 単- 57号	
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1＝径300mm 起点中間形式：規格・仕様2＝深3. 5m以下 本管径250mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝有：	箇所	3					DGD60080 管理費区分 無 単- 58号	
人孔鉄蓋及び受枠(ゲラウンドマンホール)	T- 25 300 標準ｽｲﾌﾟ(浮上防止型鍵 付蝶番付)	組	4					Y001264000- 001 管理費区分 無	
本管自在継手	φ 250- 300	個	6					Y004061000- 002 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	既設マンホール工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械 施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業 の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要 ：	m 3	0. 17					WB824010 管理費区分 無 単- 59号
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械 施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業 の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要 ：	m 3	0. 06					WB824010 管理費区分 無 単- 60号
殻運搬	殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこ わし：積込工法区分＝機械積込：DID区間 の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間 有無）＝8. 0km以下：費用の内訳＝全ての 費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼ ル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0. 17					CB227010 管理費区分 無 単- 61号
殻運搬	殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこ わし：積込工法区分＝機械積込：DID区間 の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間 有無）＝8. 0km以下：費用の内訳＝全ての 費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼ ル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0. 06					CB227010 管理費区分 無 単- 62号
処分費（m3）		m3	0. 17					WB020051 管理費区分 有 単- 63号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	既設マンホール工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費 (m3)		m3	0. 06					WB020051 管理費区分 有 単- 64号
マンホール蓋撤去	φ 600 T- 25	箇所	1					WYB00066 管理費区分 無 単- 65号
現場発生品・支給品運搬	トラック機種＝クレーン装置付2t 積2t 吊：片道運搬 距離 (km) ＝14. 0km以下：1回当り平均積 載質量 (t) ＝0. 1t以下：	回	1					CB010410 管理費区分 無 単- 66号
人孔鉄蓋及び受枠 (グランドマンホール)		箇所	1					WYB00064 管理費区分 無 単- 67号
無収縮モルタル	25. 0kg	袋	1					Y000223000- 001 管理費区分 無
調整リング	φ 600×50	個	1					Y001149000- 001 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	既設マンホール工						単価適用年月日		令和 5年 3月16日
							歩掛適用年月日		令和 5年 3月16日
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床版斜壁	φ 900×150	個	1						Y004050002- 002 管理費区分 無
直壁	φ 900×600	個	1						Y004050002- 001 管理費区分 無
ブロック据付工 斜壁、直壁 等又はスラブの作業	トラックレール賃料補正＝標準（1.0）：	個	2						DGD10800 管理費区分 無 単- 68号
コンクリート削孔	φ 250	箇所	2						Y038204000- 001 管理費区分 無
足掛け金物		個	2						WYB00065 管理費区分 無 単- 69号
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	1. 96						D9420100 管理費区分 無 単- 70号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	既設マンホール工						単価適用年月日		令和 5年 3月16日
							歩掛適用年月日		令和 5年 3月16日
						労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC－40：埋戻数量＝120／100m3：	m3	1. 28					D9421100 管理費区分 無 単- 71号	
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格＝ダンプトラック 4t 積級：運搬距離（実数入力）＝8km：DID区間＝DID区間あり：バックホウ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1. 96					DGD10160 管理費区分 無 単- 36号	
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝220mm：施工区分＝2層施工：材料＝再生クラッシャー RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	2. 19					CB410031 管理費区分 無 単- 72号	
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	2. 44					CB410260 管理費区分 無 単- 73号	
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	6. 6					CB430510 管理費区分 無 単- 74号	
舗装版破碎積込		m 2	2. 44					CB440500 管理費区分 無 単- 75号	

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	既設マンホール工						単価適用年月日	令和 5年 3月16日
							歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬（電線共同溝）	積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝10. 5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0. 12					CB440510 管理費区分 無 単- 76号
処分費（m3）		m3	0. 12					WB020051 管理費区分 有 単- 77号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	既設人孔撤去						単価適用年月日	令和 5年 3月16日
							歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
							労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	1. 91					D9420100 管理費区分 無 単- 90号
硬質塩化ビニル管撤去工	呼び径＝呼び径300mm：	m	3. 64					DGD10960 管理費区分 無 単- 91号
硬質塩化ビニル管撤去工	呼び径＝呼び径250mm：	m	4					DGD10960 管理費区分 無 単- 92号
蓋撤去工		箇所	2					WYB00054 管理費区分 無 単- 93号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	既設管復旧						単価適用年月日	令和 5年 3月16日	
							歩掛適用年月日		令和 5年 3月16日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砕石基礎		RC- 40	m3	1. 91					WYB00055 管理費区分 無 単- 94号
77°付硬質塩ビ管設置工（市場単価）		規格・仕様＝呼び径 250mm：施工規模＝20 m未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m	4					DGD60020 管理費区分 無 単- 95号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	仮設材等運搬費						単価適用年月日	令和 5年 3月16日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日	
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝12.9km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	4.6					WB010020 管理費区分 無 単-97号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		同上	t	4.6					WB010020 管理費区分 無 単-97号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書		仮設材等積込み取卸し					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	4.6					WB010030 管理費区分 無 単-98号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日	令和 5年 3月16日
							歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路掘削		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)		m3		1		単価					
機械掘削工(ハックホ)		ハックホ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：		m3		1						DGD10030 管理費区分 無 単- 34号	
計													
単価													

1次単価表

単- 2号

単- 2号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
管路埋戻		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 1 00m3		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック杓)		ハック杓規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m3：		m3	1				DGD10130 管理費区分 無 単- 35号
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	1. 2				Z002122003 管理費区分 無
計									
単価									

1次単価表

単-3号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020	
名称	規格										
発生土処理	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m 3) 良好	単位	m3		数量	1		単価			
名称	規格/条件	単位		数量		単価		金額		摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級：運搬距離（実数入力）=8km：DID区間=DID区間あり：バック秒規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タヤ損耗費=良好：	m3		1						DGD10160 管理費区分 無 単-36号	
計											
単価											

1次単価表

単- 4号

単- 4号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020				
名称		規格									
硬質塩化ビニル管		呼び径 250mm 20m以上 無 無		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)		規格・仕様＝呼び径 250mm：施工規模＝20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝無：		m	1						DGD60010 管理費区分 無 単- 37号
計											
単価											

1次単価表

単- 5号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
名称	規格	単位	m	数量	1	単価			
埋設標識テープ	W=150 2倍								
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
埋設標識シート工		m	1			WYB00003 管理費区分 無 単- 38号			
計									
単価									

1次単価表

単- 6号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
砂基礎		10m3以上 無 無		m3		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：		m3		1						DGD60040 管理費区分 無 単- 39号	
計													
単価													

1次単価表

単- 7号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板建込		掘削深2. 0m以下：軽量鋼矢板型式		m		100		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深＝掘削深2. 0m以下：バックホウ機種＝山積0. 28m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m		75. 1						D9105000 管理費区分 無 単- 40号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表

単- 8号

単- 8号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020			
名称		規格									
軽量鋼矢板引抜		掘削深2. 0m以下：軽量鋼矢板型式		単位	m		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深＝掘削深2. 0m以下：使用機種＝トラック レーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4. 9t吊：トラックレーン賃料補 正＝標準（1. 0）：		m	75. 1						DGD10270 管理費区分 無 単- 41号
計											
単価											

1次単価表

単- 9号

単- 9号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020			
名称		規格									
軽量鋼矢板建込		掘削深2. 5m以下：軽量鋼矢板型式		単位	m		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
軽量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深＝掘削深2. 5m以下：ハッパの規格＝排 対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)：		m	75. 1						DGD10260 管理費区分 無 単- 42号
計											
単価											

1次単価表

単- 10号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
軽量鋼矢板引抜		掘削深2. 5m以下：軽量鋼矢板型式		単位	m	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深＝掘削深2. 5m以下：使用機種＝トラック レーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4. 9t吊：トラックレーン賃料補 正＝標準（1. 0）：		m	75. 1					DGD10270 管理費区分 無 単- 43号
計										
単価										

1次単価表

単- 11号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
輕量鋼矢板建込		掘削深3. 0m以下：輕量鋼矢板型式		単位	m		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
輕量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深＝掘削深3. 0m以下：ハッパの規格＝排 対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)：		m	75. 1						DGD10260 管理費区分 無 単- 44号
計											
単価											

1次単価表

単- 12号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
軽量鋼矢板引抜		掘削深3. 0m以下：軽量鋼矢板型式		単位	m	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深＝掘削深3. 0m以下：使用機種＝トラック レーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4. 9t吊：トラックレーン賃料補 正＝標準（1. 0）：		m	75. 1					DGD10270 管理費区分 無 単- 45号
計										
単価										

1次単価表

単- 13号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
土留支保（軽量鋼矢板）設置	1段	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土留支保工(軽量金属支保工)		設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ° イ° 林° ト		m	1				WYB00040 管理費区分 無 単- 49号	
計										
単価										

1次単価表

単- 14号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土留支保（軽量鋼矢板）撤去		1段		m		1		単価					
土留支保工（軽量金属支保工）		撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ° イ° 枠° ト		m		1		単価		金額		WYB00041 管理費区分 無 単- 50号	
計													
単価													

1次単価表

単- 15号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
土留支保（軽量鋼矢板）設置		2段		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土留支保工(軽量金属支保工)		設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ° イ° 林° ト		m	1					WYB00042 管理費区分 無 単- 51号
計										
単価										

1次単価表

単- 16号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
土留支保（軽量鋼矢板）撤去	2段	単位	m	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ° イ° 枠° ト	m	1						WYB00043 管理費区分 無 単- 52号	
計										
単価										

1次単価表

単- 17号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm		単位	m	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						CB430510 管理費区分 無 単- 78号
計											
単価											

1次単価表

単- 18号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版破碎		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以 下 有り 全ての費用		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版破碎		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB430310 管理費区分 無 単- 79号
計											
単価											

1次単価表

単- 19号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020	
名称		規格									
殻運搬		殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3			数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機 械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の 有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有） ＝10. 5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1						CB227010 管理費区分 無 単- 80号
計											
単価											

1次単価表

単- 20号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
殻処分		殻種別アスファルト殻		単位	m3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
処分費（m3）				m3	1						WB020051 管理費区分 有 単- 77号
計											
単価											

1次単価表

単- 21号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm		単位	m	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						CB430510 管理費区分 無 単- 81号
計											
単価											

1次単価表

単- 22号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm		単位	m2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
舗装版破碎積込				m 2	1				CB440500 管理費区分 無 単- 82号	
計										
単価										

1次単価表

単- 23号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
名称	規格								
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	m3			1		単価	
名称	規格／条件	単位	数量			単価		金額	摘要
運搬（電線共同溝）	積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝有り ：運搬距離（km）（DID区間有）＝10. 5km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1						CB440510 管理費区分 無 単- 83号
計									
単価									

1次単価表

単- 24号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制			令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020	
殻処分		殻種別アスファルト殻		単位	m3	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額
処分費 (m3)				m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 77号
計								
単価								

1次単価表

単- 25号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシャーラン RC-40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	1			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝9mm以上13mm未満：補足材料＝再生クラッシャーラン R C- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 84号
計						
単価						

1次単価表

単- 26号

単- 26号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(13) ; 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m以上3. 0m以下		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m以上3. 0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単- 85号
計									
単価									

1次単価表

単- 27号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	路盤材種類再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚220mm	m2	1			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝220mm：施工区分＝2層施工：材料＝再生クラッシュラン RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 86号
計						
単価						

1次単価表

単- 28号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13) ; 舗装厚30mm; 平均幅員1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm : 材料=再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類=グライムコト PK- 3 : 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 87号
計						
単価						

1次単価表

単- 29号

単- 29号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020			
名称		規格								
溶融式区画線（1）		無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量1 5～18% 白 アスファルト 舗装全て の費用		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融 式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様 区分＝実線 30cm：時間的制約の有無＝無し ：塗布厚＝1. 0mm：排水性舗装に施工する場 合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝ 無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗 料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト 舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 88号
計										
単価										

1次単価表

単- 30号

単- 30号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020			
名称		規格								
溶融式区画線（2）		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号 ・文字 15cm 換算 無し 1. 5mm 無し し 無し 含有量15～18% 白アスフ ァルト舗装 全ての費用			単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 0mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：			m	1				WB821210 管理費区分 無し 単- 89号
計										
単価										

1次単価表

単- 31号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
交通誘導警備員		交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 96号	
計										
単価										

1次単価表

単- 32号

名称		規格		単位		箇所		数量		1		単価		金額		摘要	
試掘調査		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		単位		箇所		数量		1		単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：		m		2. 2										CB430510 管理費区分 無 単- 99号	
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳=全ての費用：		m 2		1. 1										CB210720 管理費区分 無 単- 100号	
運搬（電線共同溝）		積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=有り ：運搬距離（km）（DID区間有）=10. 5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3		0. 06										CB440510 管理費区分 無 単- 101号	
処分費（m3）				m3		0. 06										WB020051 管理費区分 有 単- 77号	
掘削		土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：施工数量=小規模（標準）：		m 3		1. 16										CB210100 管理費区分 無 単- 102号	

1次単価表

単- 32号

単- 32号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020	
名称		規格					
試掘調査		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】		単位	箇所	数量	1 単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額 摘要
掘削		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：		m 3	0. 33		CB210100 管理費区分 無 単- 103号
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1. 51		CB210410 管理費区分 無 単- 104号
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	0. 2		Z002122003 管理費区分 無
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再 生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝ プライムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1. 1		CB410260 管理費区分 無 単- 105号
計							

1次単価表

単- 32号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制			令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020	
試掘調査		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】		単位	箇所	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額
単価								摘要

1次単価表

単- 33号

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
本管TV調査		内径800mm未満		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
本管TV調査工		内径800mm未満		m	1				WYB00018 管理費区分 無 単- 106号	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 34号 DGD10030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
機械掘削工(ハッホ)		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)		単位	m3	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	1. 9						R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	5						R0102 管理費区分 無
ハッホ[クー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2 m3)				時間	11. 1						DGD10032 管理費区分 無 単- 107号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料（1）

単- 34号 DGD10030

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
機械掘削工(ハックホ)		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)		単位	m3		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1）

単- 35号 DGD10130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
機械投入埋戻工(ハッパ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	単位	m3	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2. 5			R0125 管理費区分 無		
普通作業員		人	3. 8			R0102 管理費区分 無		
ハッパ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	7. 6			DGD10032 管理費区分 無 単- 108号		
タンパ締固め	費用の内訳＝全ての費用：	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 109号		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料（1）

単- 35号 DGD10130

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
機械投入埋戻工(ハッパ)		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3		単位	m3		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料（1）

単- 36号 DGD10160

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械 積込み		ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間あり 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 良好		単位	m3		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t 積級		機械損耗部品補正＝良好：		日	0. 8						DGD10180 管理費区分 無 単- 110号
計											
単価											

参考資料（1）

単- 37号 DGD60010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）	呼び径 250mm 20m以上 無 無	単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径250mm	m	1					Q2G1010030 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（1）

単- 38号 WYB00003

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
埋設標識シート工		単位	m	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0. 4			R0102 管理費区分 無 Z1		
埋設表示シート	w=150 2倍	m	100			Y000562000- 001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料（1）

単- 39号 DGD60040

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)		砂基礎設置 機械施工		m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1)

単- 40号

D9105000

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 5年 5月16日	
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深2. 0m以下 山積0. 28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m	数量	100	単価	1. 000- 00000020	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				人	2			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員				人	2			R0101 管理費区分 無		
普通作業員				人	6			R0102 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		時間	11. 6			K0202015 管理費区分 無 単- 111号		
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料（1）

単- 40号 D9105000

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深2. 0m以下 山積0. 28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1）

単- 41号 DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深2. 0m以下 トラックレ ン 油圧伸縮ジブ 型4. 9 t 吊 標準（1. 0）		単位	m	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0. 9					R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	0. 9					R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	2. 7					R0102 管理費区分 無
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		日	1					L001120001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 41号 DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深2. 0m以下 トラックレシ 油圧伸縮ジ 型4. 9 t吊 標準（1. 0）		単位	m	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料（1）

単- 42号 DGD10260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
軽量鋼矢板建込工（両側分）	掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2. 4			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	2. 4			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	7. 2			R0102 管理費区分 無		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	12. 5			DGD10032 管理費区分 無 単- 112号		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料（1）

単- 42号 DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
輕量鋼矢板建込工（両側分）	掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1）

単- 43号 DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深2. 5m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4. 9 t吊 標準（1. 0）	単位	m	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	0. 9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	0. 9			R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	2. 7			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t吊		日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 43号 DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深2. 5m以下 トラックレシ 油圧伸縮ジ 型4. 9 t吊 標準（1. 0）	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 44号 DGD10260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
軽量鋼矢板建込工（両側分）	掘削深3. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	単位	m	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	2. 8			R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	2. 8			R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	8. 4			R0102 管理費区分 無
ハックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)				時間	13. 4			DGD10032 管理費区分 無 単- 112号
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 44号 DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
輕量鋼矢板建込工（両側分）	掘削深3. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1）

単- 45号 DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深3. 0m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4. 9 t吊 標準（1. 0）	単位	m	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	1			R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	3			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4． 9 t 吊		日	1. 1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 45号 DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深3. 0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ 型4. 9t吊 標準（1. 0）	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1）

単- 46号 WYB00009

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
輕量鋼矢板賃料	2. 0m	単位	日	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
輕量鋼矢板賃料		t	0. 852						Y007010000- 001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 47号 WYB00010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
輕量鋼矢板賃料	2. 5m	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
輕量鋼矢板賃料				t	1. 704					Y007010000- 001 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1）

単- 48号 WYB00062

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
輕量鋼矢板賃料		3. 0m		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
輕量鋼矢板賃料				t	2. 044					Y007010000- 001 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1）

単- 49号 WYB00040

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ° イ° 特殊° ト	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 6			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	0. 6			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	1. 8			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料（1）

単- 49号 WYB00040

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ° イ° 特殊° ト	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1）

単- 50号 WYB00041

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ° イ° 特殊° ト	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 5			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	0. 5			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	1. 5			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料（1）

単- 50号 WYB00041

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ° イ° 特殊° ト	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（1）

単- 51号 WYB00042

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ° イ° 特殊° ト	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役		人	1. 2					R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1. 2					R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3. 6					R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								

参考資料（1）

単- 51号 WYB00042

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ° イ° 特殊° ト	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1）

単- 52号 WYB00043

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°ト	単位	m	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								

参考資料（1）

単- 52号 WYB00043

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ° イ° 特殊° ト	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1）

単- 53号 WYB00015

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
支保材賃料(腹起し)	1段	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
支保材賃料(腹起し)				本	4				Y007010000- 002 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 54号 WYB00044

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
支保材賃料(腹起し)		2段		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
支保材賃料(腹起し)				本	8				Y007010000- 002 管理費区分 無	
計										
単価										

单-55号 WYB00016

津市

参考資料（1）

単- 56号 WYB00045

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
支保材賃料(水圧ハ° イ° サ° -ト)		2段		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
支保材賃料(水圧式ハ° イ° サ° -ト)				本	8					Y007010000- 003 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1）

単- 57号 DGD60080

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)		径300mm 起点中間形式 深2. 0m以下 本管径250mm 5箇所以上 無 無 有		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300		深2m以下 本管250mm		箇所	1				Q2G1080020 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額		鋳鉄製防護蓋設置費（手間のみ）		箇所	1				Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1）

単- 58号 DGD60080

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)		径300mm 起点中間形式 深3. 5m以下 本管径250mm 5箇所以上 無 無 有		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300		深2m超～3. 5m以下 本管250mm		箇所	1				Q2G1080040 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額		鋳鉄製防護蓋設置費（手間のみ）		箇所	1				Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1）

単- 59号 WB824010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1			Q001611007 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1）

単- 60号 WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1			Q001611001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 61号 CB227010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
殻運搬		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 8. 0km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 61号 CB227010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
殻運搬	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 8. 0km以下 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 62号 CB227010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 8. 0km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 62号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月16日 1.000-00000020	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1)

单-63号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多指適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 3月16日 1.000-00000020	
処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)				m3	100			ZA10653370 管理費区分 T	
計									
単価									

参考資料 (1)

单-64号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格				歩掛適用率月割 労務調整-超過-規制		令和 5年 3月16日 1.000-00000020	
処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金（無筋Con塊）				m3	100			ZA10653380 管理費区分 T	
計									
単価									

参考資料（1）

単- 65号 WYB00066

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
マンホール蓋撤去	φ 600 T- 25	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役		人	0. 04					R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0. 04					R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 08					R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	0. 04					L001120001 管理費区分 無
計								

参考資料（1）

単- 65号 WYB00066

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
マンホール蓋撤去	φ 600 T- 25	単位	箇所	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 66号 CB010410

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
現場発生品・支給品運搬		クレーン装置付2t 積2t 吊 14. 0km以下 0. 1t以下		単位	回	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 66号 CB010410

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
現場発生品・支給品運搬		クレーン装置付2t 積2t 吊 14. 0km以下 0. 1t以下		単位	回	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック2 t 積 吊能力2. 0 t		%							M000302009 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 67号 WYB00064

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
人孔鉄蓋及び受枠（グランドマンホール）		単位	箇所	数量	1		単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グ ラウンドマンホール)	T- 25 600 標準タイプ (浮上防止型鍵 付蝶番付)	個		1					Y000304000- 001 管理費区分 無	
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工	作業区分＝調整コンクリートブロックを使用する：トラック賃料補正＝標準（1. 0）：	組		1					DGD10810 管理費区分 無 単- 113号	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 68号 DGD10800

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ブロック据付工 斜壁、直壁等又はスラブの作業	標準（1. 0）	単位	個	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 69号 WYB00065

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	個	数量	1	単価	
足掛け金物							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物取付工 壁立上り部削孔		箇所	1			DGD10790 管理費区分 無 単- 114号	
足掛け金物	φ 19 W=300 後付け	個	1			Y001602000- 002 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料（1）

単- 70号 D9420100

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
管路掘削 バックホウ		山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m3	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	1. 9						R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	5						R0102 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しなし 0時間		時間	11. 1						K0202015 管理費区分 無 単- 115号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料（1）

単- 70号 D9420100

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
管路掘削 バックホウ		山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m3		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料 (1)

単- 71号

D9421100

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)		山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC-40 120/100m3		単位		m3		100		単価			
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
土木一般世話役				人		2.5						R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人		6.8						R0102 管理費区分 無	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :		時間		7.6						D9512000 管理費区分 無 単- 116号	
タンパ運転				日		3						D9527000 管理費区分 無 単- 117号	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3		120						Z002122003 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 71号 D9421100

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有再生クラッシャーラン R C－4 O 120／100m3		単位	m3	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 72号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 3月16日 1.000-00000020	
下層路盤（歩道部）	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	単位	m 2		数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
材料構成比率		%								
再生クラッシャーラン	R C － 4 0	%							Z002122003 管理費区分 無	
軽油	1． 2 号	%							Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%								
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m3(平積0.08m3)	%							L001011002 管理費区分 無	

单-72号 CB410031

単-72号

CB410031

名称		規格				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020	
下層路盤（歩道部）		220mm 2層施工 再生クラッシュ RC- 40 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量 3 ～ 4 t		%					L001070011 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 73号 CB410260

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコト PK- 3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 73号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 3月16日 1.000-00000020	
表層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0．5～0．6 t		%						M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g		%						M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 74号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率分目			労務調整-超過-規制		令和 5年 5月16日	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	1,000-00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 74号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率 労務調整-超過-規制			令和 5年 3月16日 1.000-00000020	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%						
コンクリートカッタ （ブレード）	径 2 2 インチ	%					Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%					M001161010 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 75号 CB440500

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版破碎積込		単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 75号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率10%			労務調整-超過-規制		令和 5年 5月16日	
舗装版破碎積込				単位	m 2	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 76号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 5年 5月16日	
運搬（電線共同溝）		アスファルト塊 有り 10.5km以下		単位	m 3	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1)

单-77号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多指適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 3月16日 1.000-00000020	
処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	100			ZA10653390 管理費区分 T	
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 78号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多指適用年月日			令和 5年 5月16日			
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 78号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 5年 3月16日	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径2 2 インチ		%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 79号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率10%		令和 5年 3月16日	
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 79号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月16日 1.000-00000020		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）		%							L001010003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 80号 CB227010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
殻運搬		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 10. 5km以下 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 80号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 5年 5月16日	
殻運搬		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 10. 5km以下 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	1. 000- 00000020
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 81号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率(%)			労務調整-超過-規制		令和 5年 3月16日	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	1.000-00000020			
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率		%								
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無			
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 81号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率 労務調整-超過-規制		令和 5年 3月16日 1.000-00000020	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m		数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ		%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 82号 CB440500

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版破碎積込		単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 82号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 83号 CB440510

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
運搬（電線共同溝）	アスファルト塊 有り 10. 5km以下	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 83号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用年月日			令和 5年 5月16日			
運搬（電線共同溝）		アスファルト塊 有り 10.5km以下		単位	m 3	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 84号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率 労務調整-超過-規制		令和 5年 3月16日 1.000-00000020	
不陸整正		有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 84号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月16日 1.000-00000020		
不陸整正		有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価	摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%							Z002122003 管理費区分 無
軽油		1． 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 84号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1 m	%				M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m	%				M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8 ～2 0 t	%				L001060003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 85号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月16日 1.000-00000020				
表層（車道・路肩部）		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3） プライムコト PK-3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1. 4 ～ 3. 0 m		%								L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%								L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 3 ～ 4 t		%								L001060001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 86号 CB410031

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
下層路盤（歩道部）		220mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 86号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 3月16日 1.000-00000020	
下層路盤（歩道部）	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	単位	m 2		数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
材料構成比率		%								
再生クラッシャーラン	R C － 4 0	%							Z002122003 管理費区分 無	
軽油	1． 2 号	%							Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%								
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m3(平積0.08m3)	%							L001011002 管理費区分 無	

單価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

- 126 -
162

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 87号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日		令和 5年 3月16日	
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
表層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0．5～0．6 t		%						M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g		%						M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 88号

WB821210

単- 88号

WB821210

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020	
名称		規格					
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1. 0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位	m	数量	1, 000
						単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 実線30cm 制約無		m	1, 000		Q001036007 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ1 5～1 8 白		k g	780		Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ		0． 1 0 6～0． 8 5 0 mm		k g	50		Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用		k g	50		Z004354001 管理費区分 無
軽油		1． 2号		L	71		Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 88号 WB821210

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
区画線設置		無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1. 0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）

単- 89号 WB821210

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 0mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1)

単- 90号

D9420100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格		多量適用率(%)			労務調整-超過-規制		令和 5年 3月16日	
管路掘削 バックホウ		山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m3	数量	100	単価	1. 000- 00000020	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	1. 9					R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	5					R0102 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		時間	11. 1					K0202015 管理費区分 無 単- 111号
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										

参考資料（1）

単- 90号 D9420100

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
管路掘削 バックホウ		山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m3		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1）

単- 91号 DGD10960

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
硬質塩化ビニル管撤去工		呼び径300mm		単位	m	数量	10	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0. 2						R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 4						R0102 管理費区分 無
バックホウ クレーン付1. 7t(2次) 山積0. 28m3 平積0. 2m3				日	0. 06						DGD10920 管理費区分 無 単- 118号
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											

参考資料（1）

単- 91号 DGD10960

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
硬質塩化ビニル管撤去工	呼び径300mm	単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（1）

単- 92号 DGD10960

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
硬質塩化ビニル管撤去工	呼び径250mm	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 18					R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 36					R0102 管理費区分 無
バックホウ クレーン付1. 7t (2次) 山積0. 28m3 平積0. 2m3		日	0. 06					DGD10920 管理費区分 無 単- 118号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計								

参考資料（1）

単- 92号 DGD10960

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
硬質塩化ビニル管撤去工	呼び径250mm	単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1）

単- 93号 WYB00054

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
蓋撤去工				単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
特殊作業員				人	0. 008					R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 008					R0102 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1）

単- 94号 WYB00055

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
碎石基礎	RC- 40	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
碎石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模＝10m3未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	1			DGD60060 管理費区分 無 単- 119号		
再生クラッシャーラン	R C － 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1）

単- 95号 DGD60020

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 250mm 20m未満 無 無	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径250mm	m	1					Q2G1020030 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（1）

単- 96号 WB010212

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1）

単- 97号 WB010020

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		関東・中部・近畿 12. 9km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無		単位	t	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
基本運賃区分 A		製品長12m以内 20kmまで		t	1						Z006810002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1)

单-98号

WB010030

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月16日 1.000-00000020	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し（往復分）		単位	t	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）				t	2				Z006800001 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 99号 CB430510

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無	
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 99号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 5年 3月16日	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径2 2 インチ		%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 100号 CB210720

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版破碎積込（小規模土工）		全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 100号 CB210720

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
舗装版破碎積込（小規模土工）		全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3		%						M000201034 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 101号 CB440510

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
運搬（電線共同溝）		アスファルト塊 有り 10. 5km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 101号 CB440510

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
運搬（電線共同溝）		アスファルト塊 有り 10. 5km以下		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%					M000301002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 102号

CB210100

単- 102号		CB210100		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制				令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020	
名称		規格							
掘削		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油		1. 2号		%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 102号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率 労務調整-超過-規制			令和 5年 3月16日 1.000-00000020	
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%					M000202015 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 103号 CB210100

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
掘削	土砂 現場制約あり	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 104号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月16日 1. 000- 00000020	
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 104号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率 労務調整-超過-規制			令和 5年 3月16日			
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
軽油		1． 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 104号 CB210410

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
ランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%				M000806001 管理費区分 無		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 105号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 3月16日 1.000-00000020	
表層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 105号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 3月16日 1.000-00000020		
表層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%							Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用		%							Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%							Z006704001 管理費区分 無
軽油		1． 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 105号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 3月16日 1.000-00000020		
表層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%							
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0．5～0．6 t		%							M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g		%							M000807001 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 106号 WYB00018

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
本管TV調査工	内径800mm未満	単位	m	数量	400	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
測量技師		人	1			RAA06 管理費区分 無		
測量技師補		人	1			RAA07 管理費区分 無		
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無		
TVカメラ搭載車運転工	2t 130PS	日	1			WYB00019 管理費区分 無 単- 120号		
計								

参考資料（1）

単- 106号 WYB00018

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
本管TV調査工	内径800mm未満	単位	m	数量	400	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（2）

単- 107号 DGD10032

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)				単位	時間		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	0. 16						R0114 管理費区分 無
軽油		1. 2号		L	6. 3						Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		時間	1						M000202015 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料 (2)

単- 107号 DGD10032

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格		時間				
ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)		単位		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
単価							

参考資料（2）

単- 108号 DGD10032

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)		単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0. 16			R0114 管理費区分 無		
軽油	1． 2 号	L	6. 3			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (2)

単- 108号 DGD10032

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格		時間				
ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)		単位		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
単価							

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 109号 CB210450

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
タンパ締固め		全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%						

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 109号 CB210450

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
タンパ締固め	全ての費用	単位	m 3		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料（2）

単- 110号 DGD10180

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t 積級	良好	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料（2）

単- 110号 DGD10180

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t 積級		良好		単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料 (2)

単- 111号

K0202015

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 3月16日 1.000-00000020		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		単位	時間		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	0.16						R0114 管理費区分 無
軽油		1. 2号		L	6.3						Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		時間	1						M000202015 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料 (2)

単- 111号 K0202015

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		単位	時間		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（2）

単- 112号 DGD10032

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)		単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0. 16			R0114 管理費区分 無		
軽油	1． 2 号	L	6. 3			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (2)

単- 112号 DGD10032

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格		時間				
ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)		単位		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
単価							

参考資料（2）

単- 113号 DGD10810

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブ ロック据付工	調整コンクリートブ ロックを使用する 標準 (1. 0)	単位	組	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（2）

単- 114号 DGD10790

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
足掛金物取付工 壁立上り部削孔		単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0. 05			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 05			R0102 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (2)

単- 115号

K0202015

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 3月16日 1.000-00000020		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しなし 0時間		単位	時間		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	0.16						R0114 管理費区分 無
軽油		1. 2号		L	6.3						Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		時間	1						M000202015 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料 (2)

単- 115号 K0202015

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		単位	時間		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料 (2)

単- 116号

D9512000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格		多量適用率別 労務調整-超過-規制			令和 5年 3月16日 1.000-00000020	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（2）

単- 116号 D9512000

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	時間	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（2）

単- 117号 D9527000

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
タンパ運転		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無		
タンパ及びランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g	日	1. 38			L001180001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（2）

単- 117号 D9527000

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
タンパ運転				単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（2）

単- 118号 DGD10920

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
バックホウ クレーン付1. 7t (2次) 山積0. 28m 3 平積0. 2m3				単位	日	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
運転手（特殊）				人	1				R0114 管理費区分 無
軽油		1. 2号		L	37				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊		日	1. 64				L001010008 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									

参考資料 (2)

単- 118号 DGD10920

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
バックホウ クレーン付1. 7t (2次) 山積0. 28m 3 平積0. 2m3		単位	日	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
単価										

参考資料（2）

単- 119号 DGD60060

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
碎石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3未満 無 無	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
碎石基礎工(手間のみ)	碎石基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1040020 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（2）

単- 120号 WYB00019

単価適用年月日	令和 5年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
TVカメラ搭載車運転工	2t 130PS	単位	日	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
運転手（一般）		人	1						R0115 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	L	36. 6						Z006704001 管理費区分 無	
TVカメラ搭載車損料	95. 5kw 2t	時間	6						Y005800001- 001 管理費区分 無	
計										
単価										

