

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

| | |
|------|-------------------------|
| 施行番号 | |
| 工事番号 | 令和5年度水工第3号 |
| 工事名 | 公共下水道事業に伴う観音寺町地内配水管移設工事 |

| | | | |
|---|------------|--|--|
| 単価適用日 | | 令和5年3月1日（設計単価表、設計単価表（水道資材編）） 令和4年度版（建設機械等損料表） 令和4年度 水道用材料単価表（津市） | |
| 積算基準適用版 | | 令和4年度7月制定版（共通編、道路編）（令和5年3月一部改訂(道路編)） | |
| 水道施設整備費に係る歩掛表 | | 令和4年度版 | |
| 令和5年度水工第3号公共下水道事業に伴う観音寺町地内配水管移設工事(受託工事(補助)) | | | |
| 一般材料地区 | | D00：津 | |
| 適用単価地区 | 生コン | D01：津・久居 | |
| | 石材 | D01：津 | |
| 諸 経 費 情 報 | 全体 諸経費情報参照 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|------------|----------|--|
| 令和5年度水工第3号公共下水道事業に伴う観音寺町地内配水管移設工事(受託工事(単費)) | | | |
| 一般材料地区 | | D00：津 | |
| 適用単価地区 | 生コン | D01：津・久居 | |
| | 石材 | D01：津 | |
| 諸 経 費 情 報 | 全体 諸経費情報参照 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|-----------------------------|------------|------------|---------------------|
| 全体 諸 経 費 情 報 | ----- | I C T 補正 | しない |
| | 共通仮設費 | 主たる工種 | 9 1 : 開削工事及び小口径推進工事 |
| | | 施工地域補正 | 一般交通影響有り② |
| | | 対象支給品費 | - |
| | | 無償貸与機械等評価額 | - |
| | 現場環境改善費 | 計上の有無 | しない |
| | | 市街地補正 | - |
| | 現場管理費 | 施工地域補正 | 一般交通影響有り② |
| | | 緊急工事補正 | しない |
| | | 対象支給品費 | - |
| | | 無償貸与機械等評価額 | - |
| | 一般管理費等 | 前払金割合による補正 | 3 5 %を超えるもの |
| | | 契約保証に係る補正 | 発注者が金銭的保証を必要とする場合 |
| | 全体 諸経費情報参照 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

管材費関係の1/2として、受託工事(補助)合計3,440,127円、受託工事(単費)合計1,005,244円としています。

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

| | |
|--------|---------------|
| 運搬費の計上 | あ り ・ (な し) |
| | |

2. 準備費

| | |
|--------|---------------|
| 準備費の計上 | あ り ・ (な し) |
| | |

3. 事業損失防止施設費

| | |
|---|-------------|
| 事業損失防止施設費の計上 | (あ り) ・ な し |
| 別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、受託工事(補助)合計571,022円、受託工事(単費)合計75,461円を計上しています。また、家屋調査費は全ての間接費の対象としません。 | |

4. 安全費

| | |
|--------|-------------|
| 安全費の計上 | あ り ・ (な し) |
| | |

5. 役務費

| | |
|--------|-------------|
| 役務費の計上 | あ り ・ (な し) |
| | |

6. 技術管理費

| | |
|--|-------------|
| 技術管理費の計上 | (あ り) ・ な し |
| 別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、受託工事(補助)合計12,928円、受託工事(単費)合計26,948円を計上しています。 | |

7. 営繕費

| | |
|--------|-------------|
| 営繕費の計上 | あ り ・ (な し) |
| | |

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

| | |
|-----|---------------|
| 支給品 | あ り ・ (な し) |
| | |

2. 処分費の取り扱い

| | |
|---|---------------|
| 処分費の控除 | あ り ・ (な し) |
| 処分費として、受託工事(補助)合計 1 2, 5 2 5 円、受託工事(単費)合計 5, 8 5 2 円を計上しています。 | |
| その他確認事項等 | あ り ・ (な し) |
| | |

3. スクラップ評価額の取り扱い

| | |
|--|-------------|
| スクラップ評価額 | (あ り) ・ な し |
| 直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額(受託工事(補助) 9 5, 4 5 0 円、受託工事(単費) 5 8, 1 0 0 円)として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。 | |

- ※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。
- ※2 工事価格は、10,000円単位としており、端数処理前の工事価格から10,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の10,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

合併設計書一覧
変更回数： 0回

504- 201s000- 00500- 91(0)

主たる工種： 開削工事及び小口径推進工事

| | 第1号 (●) 令和 5 年度水工第 3 号 | 第2号 令和 5 年度水工第 3 号 | | | | | 全体工事 |
|----------------|---------------------------|-----------------------|--|--|--|--|------|
| 共通仮設費 (率分) | | | | | | | |
| 共通仮設費対象額 | | | | | | | |
| 共通仮設費率 | | | | | | | |
| 共通仮設費 (率分) 計上額 | | | | | | | |
| 現場環境改善費 (率分) | | | | | | | |
| 現場環境改善費対象額 | | | | | | | |
| 現場環境改善費補正值 | | | | | | | |
| 現場環境改善費 (率計上) | | | | | | | |
| 純工事費 | | | | | | | |
| 現場管理費 | | | | | | | |
| 現場管理費対象額 | | | | | | | |
| 現場管理費率 | | | | | | | |
| 現場管理費計上額 | | | | | | | |
| 中止期間中の現場維持費 | | | | | | | |
| 中止期間中の現場維持費対象額 | | | | | | | |
| 中止期間中の現場維持費率 | | | | | | | |
| 積み上げ用費用 | | | | | | | |
| 中止期間中の現場維持費計上額 | | | | | | | |
| 工事原価 | | | | | | | |
| 一般管理費等 | | | | | | | |
| 一般管理費等対象額 | | | | | | | |
| 一般管理費等率 | | | | | | | |
| 一般管理費等 (計算値) | | | | | | | |
| 一般管理費等計上額 | | | | | | | |
| 工事価格 | | | | | | | |

工場管理費 <00>

| | | | |
|---|------------------|--|------------|
| 1 | 間接労務費対象額 管理費区分 7 | | |
| 2 | 間接労務費率 | | |
| 3 | 間接労務費計上額 | | |
| 4 | 工場管理費 工場純工事費 | | |
| 5 | 非対象額計 (一) | | 管理費区分 5, 9 |
| 6 | 工場管理費対象額 | | |
| 7 | 工場管理費率 | | |
| 8 | 工場管理費計上額 | | |

共通仮設費 <00>

| | | | |
|----|---------------------------|---------------|---------------------------------|
| 1 | 主たる工種 単独（当該工事） | 開削工事及び小口径推進工事 | |
| 2 | 主たる工種 合算工事 | | |
| 3 | 対象工事費 | | |
| 4 | 直接工事費 | | |
| 5 | 準備費（処分費） | | |
| 6 | 事業損失防止施設費 | | |
| 7 | 対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事） | | |
| 8 | 現工事 | | |
| 9 | 合算工事 | | |
| 10 | 非対象額計（－） | | |
| 11 | 管理費区分 1 | | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 12 | 管理費区分 2, 7 | | 工場原価 |
| 13 | 管理費区分 5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 14 | 管理費区分 9 | | 間接費非対象額 |
| 15 | 管理費区分 T | | 全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額 |
| 16 | 管理費区分 Y | | 管材費関係の 1/2 |
| 17 | 対象額支給品（＋） | | |
| 18 | 無償貸付機械評価額（＋） | | |
| 19 | 共通仮設費対象額 単独（追加工事） | | |
| 20 | 現工事 | | |
| 21 | 合算工事 | | |
| 22 | 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事） | | 調整工事入力で使用 |
| 23 | 現工事 | | |
| 24 | 合算工事 | | |
| 25 | 共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 26 | 現工事 | | |
| 27 | 合算工事 | | |
| 28 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 29 | 現工事 | | |
| 30 | 共通仮設費（率分） 率（補正後） | | |
| 31 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 32 | 現工事 | | |
| 33 | 合算工事 | | |

共通仮設費 <00>

| | | | |
|----|--------------------------|--|---------------------|
| 34 | 調整工事計上額 | | |
| 35 | 現場環境改善費対象工事費 | | |
| 36 | 直接工事費 | | |
| 37 | 非対象額計（－） | | |
| 38 | 管理費区分 1 | | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 39 | 管理費区分 2, 7 | | 工場原価 |
| 40 | 管理費区分 5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 41 | 管理費区分 9 | | 間接費非対象額 |
| 42 | 管理費区分 T | | |
| 43 | 管理費区分 Y | | 管材費関係の 1 / 2 |
| 44 | 対象額支給品（＋） | | |
| 45 | 無償貸付機械評価額（＋） | | |
| 46 | 現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事） | | |
| 47 | 現工事 | | |
| 48 | 合算工事 | | |
| 49 | 現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 50 | 現工事 | | |
| 51 | 合算工事 | | |
| 52 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | |
| 53 | 現工事 | | |
| 54 | 現場環境改善費 率（補正後） | | |
| 55 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 56 | 現工事 | | |
| 57 | 合算工事 | | |
| 58 | 調整工事計上額 | | |
| 59 | 共通仮設費（積上分） | | |
| 60 | 運搬費 | | |
| 61 | 準備費 | | |
| 62 | 事業損失防止施設費 | | |
| 63 | 安全費 | | |
| 64 | 役務費 | | |
| 65 | 技術管理費 | | |
| 66 | 営繕費 | | |

共通仮設費 <00>

[illegible]

現場管理費 <00>

| | | | |
|----|----------------------|---------------|---------------------------------|
| 1 | 主たる工種 | 開削工事及び小口径推進工事 | |
| 2 | 単独（追加工事）純工事費 | | |
| 3 | 単独（追加工事）直接工事費 | | |
| 4 | 単独（追加工事）共通仮設費 | | |
| 5 | 非対象額計（－） | | |
| 6 | 管理費区分 2， 7 | | 工場原価 |
| 7 | 管理費区分 5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 8 | 管理費区分 9 | | 間接費非対象額 |
| 9 | 管理費区分 T | | 全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額 |
| 10 | 管理費区分 Y | | 管材費関係の 1/2 |
| 11 | 対象額支給品（＋） | | |
| 12 | 無償貸付機械評価額（＋） | | |
| 13 | 現場管理費対象純工事費 単独（追加工事） | | |
| 14 | 現工事 | | |
| 15 | 合算工事 | | |
| 16 | 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費 | | 調整工事入力で使用 |
| 17 | 現工事 | | |
| 18 | 合算工事 | | |
| 19 | 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 20 | 現工事 | | |
| 21 | 合算工事 | | |
| 22 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 23 | 現工事 | | |
| 24 | 施工時期補正 | | |
| 25 | 緊急工事補正 | | |
| 26 | 真夏日補正 | | |
| 27 | 砂防・地すべり補正 単独（追加工事） | | |
| 28 | 現工事 | | |
| 29 | 率（補正後） | | |
| 30 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 31 | 現工事 | | |
| 32 | 合算工事 | | |
| 33 | 調整工事計上額 | | |

一般管理費等 <00>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

| | | | |
|----|---------------------------|--|---------------------------------|
| 1 | 工事原価 | | |
| 2 | 純工事費 | | |
| 3 | 現場管理費 | | |
| 4 | 中止期間中現場維持費 | | |
| 5 | 非対象額計（－） | | |
| 6 | 管理費区分 9 | | 支給品を除く間接費非対象額 |
| 7 | 管理費区分 T | | 全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額 |
| 8 | 一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事） | | |
| 9 | 現工事 | | |
| 10 | 合算工事 | | |
| 11 | 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価 | | 調整工事入力で使用 |
| 12 | 現工事 | | |
| 13 | 合算工事 | | |
| 14 | 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 15 | 現工事 | | |
| 16 | 合算工事 | | |
| 17 | 前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事） | | |
| 18 | 現工事 | | |
| 19 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計） | | |
| 20 | 契約保証に係る補正值 単独（追加工事） | | |
| 21 | 一般管理費等 率（補正後） | | |
| 22 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 23 | 現工事 | | |
| 24 | 合算工事 | | |
| 25 | 調整工事計上額 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

設計内訳書 <01>

| 工事名 | 令和5年度水工第3号 公共下水道事業に伴う観音寺町地内配水管移設工事 | 当 初 | 事業区分 | 水道工事 | 主たる工種 | 開削工事及び小口径推進工事 | | | |
|---------------|---------------------------------------|-----------------|------|----------|-------|---------------|------|------|------|
| | | | 工事区分 | 受託工事（補助） | 施工地域 | 一般交通影響有り② | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 受託工事（補助） | | | 式 | 1 | | | | | |
| 本工事 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 材料 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 材料 | | | 式 | 1 | | | | | 内-1号 |
| 管路土工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 管路掘削 | | 4t 積_BH山積0.28m3 | m3 | 130 | | | | | 単-1号 |
| 管路埋戻 | | 再生クラッシャーランRC-40 | m3 | 70 | | | | | 単-2号 |
| 管路埋戻 | | 購入土 | m3 | 30 | | | | | 単-3号 |
| 発生土処理 | | 4t 積_BH山積0.28m3 | m3 | 130 | | | | | 単-4号 |
| 管布設工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 吊込み据付（機械力） | | φ100 | m | 152.9 | | | | | 単-5号 |
| G X形継手 | | φ100 直管 | 口 | 35 | | | | | 単-6号 |

設計内訳書 <01>

| 工事名 | 令和5年度水工第3号 公共下水道事業に伴う観音寺町地内配水管移設工事 | 当 初 | 事業区分 | 水道工事 | 主たる工種 | 開削工事及び小口径推進工事 | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|----------------|------|----------|-------|---------------|------|------|-------|
| | | | 工事区分 | 受託工事（補助） | 施工地域 | 一般交通影響有り② | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| G X形継手 | | φ 100 異形管 | 口 | 49 | | | | | 単-7号 |
| G X形継手 | | φ 100 G- Li nk | 口 | 6 | | | | | 単-8号 |
| 鋳鉄管切断（エンジンカッター） | | φ 100 | 口 | 28 | | | | | 単-9号 |
| 鋳鉄管切断・溝切り加工（SⅡ形・NS形・G X形） | | φ 100 | 口 | 19 | | | | | 単-10号 |
| N S ・ S Ⅱ ・ G X継手挿口加工 | | φ 100 | 口 | 19 | | | | | 単-11号 |
| メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形） | | φ 100 | 口 | 5 | | | | | 単-12号 |
| メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形） | | φ 100 | 口 | 5 | | | | | 単-13号 |
| フランジ継手 | | φ 75 | 口 | 1 | | | | | 単-14号 |
| フランジ継手 | | φ 100 | 口 | 20 | | | | | 単-15号 |
| 小口径管ねじ込み接合工 | | φ 50 | 口 | 7 | | | | | 単-16号 |
| 据付工 | | φ 50 ポリ管 | m | 0.3 | | | | | 単-17号 |
| 継手工 | | φ 50 | 口 | 2 | | | | | 単-18号 |

設計内訳書 <01>

| 工事名 | 令和5年度水工第3号 公共下水道事業に伴う観音寺町地内配水管移設工事 | 当 初 | 事業区分 | 水道工事 | | 主たる工種 | 開削工事及び小口径推進工事 | | |
|------------------------|---------------------------------------|----------|------|----------|----|-------|---------------|------|--------|
| | | | 工事区分 | 受託工事（補助） | | 施工地域 | 一般交通影響有り② | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 据付工 | | φ 50 塩ビ管 | m | 22. 1 | | | | | 単- 19号 |
| T S継手工 | | φ 50 | 口 | 38 | | | | | 単- 20号 |
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | | φ 100 | m | 152. 9 | | | | | 単- 21号 |
| 管明示シート工 | | w=150 | m | 175. 3 | | | | | 単- 22号 |
| 管明示テープ工 | | 天端表示のみ | m | 175. 3 | | | | | 単- 23号 |
| 鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型） | | φ 100 | 基 | 16 | | | | | 単- 24号 |
| 仕切弁・バタフライ弁設置・人力（縦型・横型） | | φ 50 | 基 | 1 | | | | | 単- 25号 |
| 仕切弁ブロック設置工 | | 筐 | 個 | 92 | | | | | 単- 26号 |
| 不断水T字管取付穿孔工 | | φ 100 | 箇所 | 5 | | | | | 単- 27号 |
| 不断水仕切弁取付穿孔工 | | φ 100 | 箇所 | 5 | | | | | 単- 28号 |
| 閉塞工 | | φ 100 | 箇所 | 2 | | | | | 単- 29号 |
| 既設管撤去切断 | | | 口 | 5 | | | | | 単- 30号 |

設計内訳書 <01>

| 工事名 | 令和5年度水工第3号 公共下水道事業に伴う観音寺町地内配水管移設工事 | 当 初 | 事業区分 | 水道工事 | 主たる工種 | 開削工事及び小口径推進工事 | | | |
|-------------------|---------------------------------------|----------------------|------|----------|-------|---------------|------|------|--------|
| | | | 工事区分 | 受託工事（補助） | 施工地域 | 一般交通影響有り② | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 附帯工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版 15cm以下 | m | 370 | | | | | 単- 31号 |
| 舗装版取壊し積込 | | 舗装版厚0cmを超え10c m以下 | m2 | 132 | | | | | 単- 32号 |
| 建設廃棄物受入れ料金 | | As殻 | m3 | 6 | | | | | 単- 33号 |
| アスファルト塊・コンクリート塊処理 | | 4t 積_BH山積0. 28m3 | m3 | 6 | | | | | 単- 34号 |
| 路盤 | | 再生クッシャーラン_RC- 40 | m2 | 18 | | | | | 単- 35号 |
| 路盤 | | 再生クッシャーラン_RC- 40 | m2 | 114 | | | | | 単- 36号 |
| アスファルト舗装 | | 再生密粒度アスコン_(13) | m2 | 114 | | | | | 単- 37号 |
| アスファルト舗装 | | 再生密粒度アスコン_(13) | m2 | 18 | | | | | 単- 38号 |
| 給水管工事 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 管路土工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 管路掘削 | | 4t 積_BH山積0. 28m3 | m3 | 7 | | | | | 単- 39号 |

設計内訳書 <01>

| 工事名 | 令和5年度水工第3号 公共下水道事業に伴う観音寺町地内配水管移設工事 | 当 初 | 事業区分 | 水道工事 | 主たる工種 | 開削工事及び小口径推進工事 | | | |
|-------------------|---------------------------------------|----------------------|------|----------|-------|---------------|------|------|--------|
| | | | 工事区分 | 受託工事（補助） | 施工地域 | 一般交通影響有り② | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 管路埋戻 | | 再生クラッシャーRC- 40 | m3 | 3 | | | | | 単- 40号 |
| 管路埋戻 | | 購入土 | m3 | 2 | | | | | 単- 41号 |
| 発生土処理 | | 4t 積_BH山積0. 28m3 | m3 | 7 | | | | | 単- 42号 |
| 管布設工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 給水管切替工 鋳鉄管 | | φ 100×20（既設メータ φ 20） | 箇所 | 6 | | | | | 単- 43号 |
| 附帯工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版15cm以下 | m | 36 | | | | | 単- 44号 |
| 舗装版取壊し積込 | | 舗装版厚0cmを超え10cm以下 | m2 | 11 | | | | | 単- 45号 |
| 建設廃棄物受入れ料金 | | As殻 | m3 | 0. 5 | | | | | 単- 46号 |
| アスファルト塊・コンクリート塊処理 | | 4t 積_BH山積0. 28m3 | m3 | 0. 5 | | | | | 単- 47号 |
| 路盤 | | 再生クラッシャーラン_RC- 40 | m2 | 11 | | | | | 単- 48号 |
| アスファルト舗装 | | 再生密粒度アスコン_(13) | m2 | 11 | | | | | 単- 49号 |

設計内訳書 <01>

| 工事名 | 令和5年度水工第3号 公共下水道事業に伴う観音寺町地内配水管移設工事 | 当 初 | 事業区分 | 水道工事 | 主たる工種 | 開削工事及び小口径推進工事 | | | |
|---------------|---------------------------------------|---------------------|------|----------|-------|---------------|------|------|-------|
| | | | 工事区分 | 受託工事（補助） | 施工地域 | 一般交通影響有り② | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 本管撤去工事 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 管路土工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 管路掘削 | | 4t積_BH山積0.28m3 | m3 | 70 | | | | | 単-50号 |
| 管路埋戻 | | 再生クラッシャーランRC-40 | m3 | 60 | | | | | 単-51号 |
| 発生土処理 | | 4t積_BH山積0.28m3 | m3 | 70 | | | | | 単-52号 |
| 管布設工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 撤去管吊上げ積み込み | | | m | 100 | | | | | 単-53号 |
| 既設管撤去切断 | | | 口 | 32 | | | | | 単-54号 |
| 現場発生品及び支給品運搬 | | 片道運搬距離3.8km | 回 | 4 | | | | | 単-55号 |
| 附帯工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版 15cm以下 | m | 200 | | | | | 単-56号 |
| 舗装版取壊し積込 | | 舗装版厚0cmを超え10cm以下 | m2 | 60 | | | | | 単-57号 |

設計内訳書 <01>

| 工事名 | 令和5年度水工第3号 公共下水道事業に伴う観音寺町地内配水管移設工事 | 当 初 | 事業区分 | 水道工事 | 主たる工種 | 開削工事及び小口径推進工事 | | | |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|------|----------|-------|---------------|------|------|-------|
| | | | 工事区分 | 受託工事（補助） | 施工地域 | 一般交通影響有り② | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 建設廃棄物受入れ料金 | | As殻 | m3 | 3 | | | | | 単-58号 |
| アスファルト塊・コンクリート塊処理 | | 4t 積_BH山積0.28m3 | m3 | 3 | | | | | 単-59号 |
| 路盤 | | 再生クラッシャーラン_RC-40 | m2 | 60 | | | | | 単-60号 |
| アスファルト舗装 | | 再生密粒度アスコ_(13) | m2 | 60 | | | | | 単-61号 |
| 仮設工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 交通管理工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 交通誘導警備員 | | | 人日 | 77 | | | | | 単-62号 |
| 直接工事費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 共通仮設 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 共通仮設費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 事業損失防止施設費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 試掘工 | | | 式 | 1 | | | | | 内-2号 |

設計内訳書 <01>

| 工事名 | 令和5年度水工第3号 公共下水道事業に伴う観音寺町地内配水管移設工事 | 当 初 | 事業区分 | 水道工事 | 主たる工種 | 開削工事及び小口径推進工事 | | | |
|---------------|---------------------------------------|-----|------|-------|-------|---------------|------|------|-------|
| | | | 工事区分 | 共通仮設費 | 施工地域 | 一般交通影響有り② | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 家屋調査費 | | | 式 | 1 | | | | | 内-3号 |
| 技術管理費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 通水試験工 | | | 日 | 0.08 | | | | | 単-63号 |
| 共通仮設費（率計上） | | | 式 | 1 | | | | | |
| 純工事費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 現場管理費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事原価 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 一般管理費等 | | | 式 | 1 | | | | | |
| スクラップ評価額 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事価格 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 消費税相当額 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事費計 | | | 式 | 1 | | | | | |

工場管理費 <01>

| | | | |
|---|------------------|--|------------|
| 1 | 間接労務費対象額 管理費区分 7 | | |
| 2 | 間接労務費率 | | |
| 3 | 間接労務費計上額 | | |
| 4 | 工場管理費 工場純工事費 | | |
| 5 | 非対象額計 (一) | | 管理費区分 5, 9 |
| 6 | 工場管理費対象額 | | |
| 7 | 工場管理費率 | | |
| 8 | 工場管理費計上額 | | |

共通仮設費 <01>

| | | | |
|----|---------------------------|---------------|---------------------------------|
| 1 | 主たる工種 単独（当該工事） | 開削工事及び小口径推進工事 | |
| 2 | 主たる工種 合算工事 | | |
| 3 | 対象工事費 | | |
| 4 | 直接工事費 | | |
| 5 | 準備費（処分費） | | |
| 6 | 事業損失防止施設費 | | |
| 7 | 対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事） | | |
| 8 | 現工事 | | |
| 9 | 合算工事 | | |
| 10 | 非対象額計（－） | | |
| 11 | 管理費区分 1 | | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 12 | 管理費区分 2, 7 | | 工場原価 |
| 13 | 管理費区分 5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 14 | 管理費区分 9 | | 間接費非対象額 |
| 15 | 管理費区分 T | | 全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額 |
| 16 | 管理費区分 Y | | 管材費関係の 1/2 |
| 17 | 対象額支給品（＋） | | |
| 18 | 無償貸付機械評価額（＋） | | |
| 19 | 共通仮設費対象額 単独（追加工事） | | |
| 20 | 現工事 | | |
| 21 | 合算工事 | | |
| 22 | 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事） | | 調整工事入力で使用 |
| 23 | 現工事 | | |
| 24 | 合算工事 | | |
| 25 | 共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 26 | 現工事 | | |
| 27 | 合算工事 | | |
| 28 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 29 | 現工事 | | |
| 30 | 共通仮設費（率分） 率（補正後） | | |
| 31 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 32 | 現工事 | | |
| 33 | 合算工事 | | |

共通仮設費 <01>

| | | | |
|----|--------------------------|--|---------------------|
| 34 | 調整工事計上額 | | |
| 35 | 現場環境改善費対象工事費 | | |
| 36 | 直接工事費 | | |
| 37 | 非対象額計（－） | | |
| 38 | 管理費区分 1 | | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 39 | 管理費区分 2, 7 | | 工場原価 |
| 40 | 管理費区分 5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 41 | 管理費区分 9 | | 間接費非対象額 |
| 42 | 管理費区分 T | | |
| 43 | 管理費区分 Y | | 管材費関係の 1 / 2 |
| 44 | 対象額支給品（＋） | | |
| 45 | 無償貸付機械評価額（＋） | | |
| 46 | 現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事） | | |
| 47 | 現工事 | | |
| 48 | 合算工事 | | |
| 49 | 現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 50 | 現工事 | | |
| 51 | 合算工事 | | |
| 52 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | |
| 53 | 現工事 | | |
| 54 | 現場環境改善費 率（補正後） | | |
| 55 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 56 | 現工事 | | |
| 57 | 合算工事 | | |
| 58 | 調整工事計上額 | | |
| 59 | 共通仮設費（積上分） | | |
| 60 | 運搬費 | | |
| 61 | 準備費 | | |
| 62 | 事業損失防止施設費 | | |
| 63 | 安全費 | | |
| 64 | 役務費 | | |
| 65 | 技術管理費 | | |
| 66 | 営繕費 | | |

共通仮設費 <01>

[illegible]

現場管理費 <01>

| | | | |
|----|----------------------|---------------|--------------------------------|
| 1 | 主たる工種 | 開削工事及び小口径推進工事 | |
| 2 | 単独（追加工事）純工事費 | | |
| 3 | 単独（追加工事）直接工事費 | | |
| 4 | 単独（追加工事）共通仮設費 | | |
| 5 | 非対象額計（－） | | |
| 6 | 管理費区分 2， 7 | | 工場原価 |
| 7 | 管理費区分 5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 8 | 管理費区分 9 | | 間接費非対象額 |
| 9 | 管理費区分 T | | 全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額 |
| 10 | 管理費区分 Y | | 管材費関係の 1/2 |
| 11 | 対象額支給品（＋） | | |
| 12 | 無償貸付機械評価額（＋） | | |
| 13 | 現場管理費対象純工事費 単独（追加工事） | | |
| 14 | 現工事 | | |
| 15 | 合算工事 | | |
| 16 | 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費 | | 調整工事入力で使用 |
| 17 | 現工事 | | |
| 18 | 合算工事 | | |
| 19 | 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 20 | 現工事 | | |
| 21 | 合算工事 | | |
| 22 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 23 | 現工事 | | |
| 24 | 施工時期補正 | | |
| 25 | 緊急工事補正 | | |
| 26 | 真夏日補正 | | |
| 27 | 砂防・地すべり補正 単独（追加工事） | | |
| 28 | 現工事 | | |
| 29 | 率（補正後） | | |
| 30 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 31 | 現工事 | | |
| 32 | 合算工事 | | |
| 33 | 調整工事計上額 | | |

一般管理費等 <01>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

| | | | |
|----|---------------------------|--|---------------------------------|
| 1 | 工事原価 | | |
| 2 | 純工事費 | | |
| 3 | 現場管理費 | | |
| 4 | 中止期間中現場維持費 | | |
| 5 | 非対象額計（－） | | |
| 6 | 管理費区分 9 | | 支給品を除く間接費非対象額 |
| 7 | 管理費区分 T | | 全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額 |
| 8 | 一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事） | | |
| 9 | 現工事 | | |
| 10 | 合算工事 | | |
| 11 | 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価 | | 調整工事入力で使用 |
| 12 | 現工事 | | |
| 13 | 合算工事 | | |
| 14 | 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 15 | 現工事 | | |
| 16 | 合算工事 | | |
| 17 | 前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事） | | |
| 18 | 現工事 | | |
| 19 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計） | | |
| 20 | 契約保証に係る補正值 単独（追加工事） | | |
| 21 | 一般管理費等 率（補正後） | | |
| 22 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 23 | 現工事 | | |
| 24 | 合算工事 | | |
| 25 | 調整工事計上額 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

一式当たり内訳書 <01>

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----|-----------------------------------|----|----|----|----|---------|------|-----------------------|
| 第1号内訳書 | 材料 | | | | | | 単価適用年月日 | | 令和 5年 3月16日 |
| | | | | | | | 歩掛適用年月日 | | 令和 5年 3月16日 |
| 名称 | | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管 | | φ 100×4m, 内面I ⁰ キ樹脂粉体 | 本 | 35 | | | | | ZD10041104 管理費区分 Y |
| ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF GX形 7.5K | | φ 100×φ 75、内面I ⁰ キ樹脂粉体 | 本 | 1 | | | | | ZD10292202 管理費区分 Y |
| ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° GX形 | | φ 100、内面I ⁰ キ樹脂粉体 | 本 | 7 | | | | | ZD10291002 管理費区分 Y |
| ダクタイル鋳鉄管 曲管 2 2 1/2° GX形 | | 同上 | 本 | 2 | | | | | ZD10291202 管理費区分 Y |
| ダクタイル鋳鉄管 曲管 1 1 1/4° GX形 | | 同上 | 本 | 1 | | | | | ZD10291402 管理費区分 Y |
| ダクタイル鋳鉄管 曲管 5 5/8° GX形 | | 同上 | 本 | 1 | | | | | ZD10291602 管理費区分 Y |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

| 第1号内訳書 | 材料 | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020 |
|-------------------------------|--------------------|----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| ダクティル鋳鉄管 継ぎ輪 GX形 | φ100、内面珪酸樹脂粉体 | 本 | 4 | | | | | ZD10294402 管理費区分 Y |
| ダクティル鋳鉄管 短管1号 GF GX形 7.5K | 同上 | 本 | 7 | | | | | ZD10293002 管理費区分 Y |
| ダクティル鋳鉄管 短管2号 GF GX形 7.5K | 同上 | 本 | 8 | | | | | ZD10293602 管理費区分 Y |
| ダクティル鋳鉄管 二受T 字管 GX形 | φ100×φ100、内面珪酸樹脂粉体 | 本 | 9 | | | | | ZD10290203 管理費区分 Y |
| ダクティル鋳鉄管 両受曲 管 45° GX形 | φ100、内面珪酸樹脂粉体 | 本 | 1 | | | | | ZD10291802 管理費区分 Y |
| ダクティル鋳鉄管 両受曲 管 22 1/2° GX形 | 同上 | 本 | 1 | | | | | ZD10292002 管理費区分 Y |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

| 第1号内訳書 | 材料 | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|------------------------------|-------------------------|----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| ダクタイル鋳鉄管 切管ユニットG-Linkセット GX形 | φ 100 | 個 | 6 | | | | | ZD10390702 管理費区分 Y |
| ダクタイル鋳鉄管 ライナ GX形 | φ 100、ライナーボード含む | 個 | 21 | | | | | ZD10390302 管理費区分 Y |
| ダクタイル鋳鉄管 切管ユニット挿し口リング GX形 | φ 100 | 個 | 19 | | | | | ZD10390902 管理費区分 Y |
| 合フランジ | φ 7 5 × 5 0 | 個 | 1 | | | | | ZV10208810 管理費区分 Y |
| フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K | φ 75, SUS, M16, (4本/組) | 組 | 1 | | | | | ZD10512103 管理費区分 Y |
| フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K | φ 100, SUS, M16, (4本/組) | 組 | 20 | | | | | ZD10512104 管理費区分 Y |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

| 第1号内訳書 | 材料 | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020 |
|-------------------|-------------------|----|-----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| フランジ接合材 フランジパッキン | φ100, RF形ガasket | 枚 | 5 | | | | | ZD10522504 管理費区分 Y |
| フランジ接合材 フランジパッキン | φ75, GF形ガasket1号 | 枚 | 1 | | | | | ZD10522703 管理費区分 Y |
| フランジ接合材 フランジパッキン | φ100, GF形ガasket1号 | 枚 | 15 | | | | | ZD10522704 管理費区分 Y |
| ダクタイル鋳鉄管 接合部品 GX形 | φ100 | 個 | 49 | | | | | ZD10390102 管理費区分 Y |
| ポリエチレン管 一種 二層 | φ50 | m | 0.3 | | | | | ZV10213680 管理費区分 Y |
| ポリ オネジソケット | 同上 | 個 | 2 | | | | | ZV10213880 管理費区分 Y |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

| 第1号内訳書 | 材料 | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|-----------------|---|----|-------|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| ビニル管 H I | φ 5 0 | m | 22. 1 | | | | | ZV10215840 管理費区分 Y |
| 金属入バルブソケット H I | 同上 | 個 | 5 | | | | | ZV10217160 管理費区分 Y |
| ビニールエルボ H I 90° | 同上 | 個 | 19 | | | | | ZV10216390 管理費区分 Y |
| GX形ソフトシール弁 10K | φ 100, FCD, 受口・挿し口, 内面球 [°] 樹脂粉体, 外面耐食 | 基 | 6 | | | | | ZD10437509 管理費区分 Y |
| ソフトシール弁 7. 5K | φ 100, FCD, 内外面球 [°] 樹脂粉体 | 基 | 10 | | | | | ZD10432304 管理費区分 Y |
| 仕切弁 スラブ | 60 | 組 | 22 | | | | | ZV10219490 管理費区分 Q |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

| 第1号内訳書 | 材料 | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020 |
|-------------------------|--------------|----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 仕切弁 ブロック | 2 5型 B－3 0 | 個 | 5 | | | | | ZV10219520 管理費区分 Q |
| 仕切弁 ブロック | 2 5型 B－2 0 | 個 | 21 | | | | | ZV10219530 管理費区分 Q |
| 仕切弁 ブロック | 2 5型 C－3 0 | 個 | 22 | | | | | ZV10219560 管理費区分 Q |
| 仕切弁 筐 | 2 4型 蓋 F C D | 個 | 22 | | | | | ZV10219470 管理費区分 Q |
| 不断水仕切弁 D I P 全 周パッキン | φ 1 0 0 | 個 | 5 | | | | | ZV10218720 管理費区分 Y |
| 砲金仕切弁 | φ 5 0 | 基 | 1 | | | | | ZV10219300 管理費区分 Y |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

| 第1号内訳書 | 材料 | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|--------------------------------|------------------------------------|----|-------|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 不断水丁字管 DIP 全周パッキン | φ 1 0 0 × φ 1 0 0 | 個 | 5 | | | | | ZV10208970 管理費区分 Y |
| メカニカルジョイント形管帽 | φ 1 0 0 | 個 | 5 | | | | | ZV10218040 管理費区分 Y |
| メカニカルジョイント形管帽NS・GX形(SⅡ形用特殊押輪付) | 同上 | 個 | 5 | | | | | ZV10218500 管理費区分 Y |
| マーカー MK-1W | | 本 | 28 | | | | | ZV10222220 管理費区分 Q |
| 管明示テープ 年号入り | 幅50mm 厚さ0.15mm以上 塩化ビニルテープ (片面粘着剤付) | m | 175.3 | | | | | ZV10222210 管理費区分 Q |
| 管表示テープ 埋設タイプ | 150mm | m | 175.3 | | | | | ZD10563005 管理費区分 無 |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

| 第1号内訳書 | 材料 | | | | | | 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 | |
|--------|----|-------|----|----|----|----|------------|----------------|-------------|
| | | | | | | | 歩掛適用年月日 | | 令和 5年 3月16日 |
| | | | | | | | 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 | |
| 名称 | | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 合 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

| 第2号内訳書 | 試掘工 | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|--------------------|--|-----|-------|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 舗装版切断 | 舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用： | m | 54 | | | | | CB430510 管理費区分 無 単- 119号 |
| 舗装版取壊し積込工 小型バックホウ | バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3）：舗装厚＝0cmを超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）： | m 2 | 16 | | | | | D9427010 管理費区分 無 単- 120号 |
| アスファルト塊・コンクリート塊運搬費 | ダンプトラック運搬規格＝2t 積 小型BH山積0. 13m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝6. 5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）： | m3 | 0. 6 | | | | | D9423100 管理費区分 無 単- 121号 |
| 廃棄物受入料金（As塊） | | m3 | 0. 6 | | | | | ZA10651200 管理費区分 T |
| 管路掘削 小型バックホウ | バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）： | m3 | 12. 8 | | | | | D9420000 管理費区分 無 単- 122号 |
| 床掘り | 土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり： | m 3 | 4. 8 | | | | | CB210030 管理費区分 無 単- 123号 |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

| | | | | | | | | |
|--------------------|---|----|-------|----|----|------|----------------------------------|--|
| 第2号内訳書 | 試掘工 | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ） | バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3： | m3 | 4. 8 | | | | | D9421000 管理費区分 無 単- 124号 |
| 管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ） | バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC－40：埋戻数量＝120／100m3： | m3 | 12. 8 | | | | | D9421000 管理費区分 無 単- 125号 |
| 発生土処理 | ダンプトラック運搬規格＝2t 積 小型BH山積0. 13m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝8. 0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無： | m3 | 17. 6 | | | | | D9422000 管理費区分 無 単- 126号 |
| アスファルト舗装工(人力) | 舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t ≤50mm：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライムコート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS混合物：砂散布の有無＝砂散布 無： | m2 | 4 | | | | | D9820700 管理費区分 無 単- 99号 |
| アスファルト舗装工(人力) | 舗装厚＝3cm：1層当り仕上り厚＝t ≤50mm：歩車道区分＝歩道：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライムコート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS混合物：砂散布の有無＝砂散布 無： | m2 | 12 | | | | | D9820700 管理費区分 無 単- 100号 |
| 合 計 | | | | | | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|----|----|----|----|--------------|---------|--|-------------|
| 第3号内訳書 | 家屋調査費 | | | | | | 単価適用年月日 | | 令和 5年 3月16日 |
| | | | | | | | 歩掛適用年月日 | | 令和 5年 3月16日 |
| | | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 工作物（事前調査） | 100m2未満 有り 有り | 箇所 | 1 | | | | | WYB00014 管理費区分 9 単- 127号 (DB407590) | |
| 諸経費等 その他原価・一般管理費等 | | 式 | 1 | | | | | YB10133001- 001 管理費区分 9 | |
| 合 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号

| | | | | | | | | | |
|------------|--|----|----|--|----|---|----------------------------------|--|--|
| | | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
| 名称 | 規格 | | | | | | | | |
| 管路掘削 | 4t 積_BH山積0. 28m3 | 単位 | m3 | | | 1 | 単価 | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 管路掘削 バックホウ | バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次 基準値）： | m3 | 1 | | | | | | D9420100 管理費区分 無 単- 64号 |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-2号

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
|-------------------|--|--|--|----|--|----|--|----|--|----|--|-------------------------------|--|
| 管路埋戻 | | 再生クラッシャーランRC- 40 | | m3 | | 1 | | 単価 | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| 管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ） | | バックホウ機種＝山積0. 28m3 （平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC－40：埋戻数量＝120／100m3： | | m3 | | 1 | | | | | | D9421100 管理費区分 無 単- 65号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

1次単価表 <01>

単- 3号

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|--|------------------------------------|----|----|--|-------------------------------|
| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | | | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 | |
| 管路埋戻 | | 購入土 | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ） | | バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3： | | m3 | 1 | | | D9421100 管理費区分 無 単- 66号 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 4号

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|-------------------------------|--|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 1 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| 発生土処理 | | 4t 積_BH山積0. 28m3 | | m3 | | 1 | | | | | | | | | |
| 発生土処理 | | ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m 3：DID区間 有無=あり：運搬距離=9. 0Km 以下：タイヤ損耗費=良好：処分費有無=無 ： | | m3 | | 1 | | | | | | | | D9422000 管理費区分 無 単- 67号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 5号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|----------------|--|---------------------------------|--|----|----|--|--------------|---|------------------|--|-------------------------------|
| 吊込み据付（機械力） | | φ 100 | | 単位 | m | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 鋳鉄管吊込み据付工（機械力） | | 呼び径＝φ 100mm：機種選択＝トラック〔クレーン装置付〕： | | m | 1 | | | | | | D9110000 管理費区分 無 単- 68号 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 6号

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|----------|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|-------------------------------|--|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 1 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| G X形継手 | | φ 100 直管 | | 口 | | 1 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | | D9825010 管理費区分 無 単- 69号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 7号

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|-----------|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|-------------------------------|--|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 1 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| G X形継手 | | φ 100 異形管 | | 口 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | D9825010 管理費区分 無 単- 70号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 8号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|---------|--|-------------------------------------|--|----|----|----|--------------|----|------------------|--|-------------------------------|
| G X形継手 | | φ 100 G- Li nk | | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| G X形継手工 | | 呼び径＝φ 100mm：種類＝異形管：G- Li nk割増の有無＝有： | | 口 | 1 | | | | | | D9825010 管理費区分 無 単- 71号 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-9号

| | |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|-----------------------|--|--------------|--|----|----|----|--------------|----|------------------|--|-------------------------------|
| 鋳鉄管切断（エンジンカッター） | | φ 100 | | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター | | 呼び径＝φ 100mm： | | 口 | 1 | | | | | | D9192000 管理費区分 無 単- 72号 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 10号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|--------------------------|--|--|--|----|----|----|--------------|----|------------------|--|-------------------------------|
| 鋳鉄管切断・溝切り加工（SⅡ形・NS形・GX形） | | φ 100 | | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具 | | 切断・溝切規格＝GX形：呼び径＝φ 100mm： 作業区分＝溝切り加工のみの場合： | | 口 | 1 | | | | | | D9242000 管理費区分 無 単- 73号 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 11号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|------------------------|--|-----------------------------|--|----|----|----|--------------|----|------------------|-------------------------------|
| N S ・ S II ・ G X継手挿口加工 | | φ 100 | | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| N S ・ G X継手挿口加工工 | | 呼び径＝φ 100mm：種類＝タッピンねじ式・GX形： | | 口 | 1 | | | | | D9126000 管理費区分 無 単- 74号 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 12号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|------------------------|--|--|--|----|----|--------------|---|------------------|-------------------------------|
| メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形） | | φ 100 | | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| メカニカル継手工 | | 呼び径＝φ 100mm：押輪形式＝特殊押輪：特殊押輪割増係数（実数入力）＝1. 15無： | | 口 | 1 | | | | D9114000 管理費区分 無 単- 75号 |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 13号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|------------------------|--|--|--|----|----|--------------|---|------------------|-------------------------------|
| メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形） | | φ 100 | | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| メカニカル継手工 | | 呼び径＝φ 100mm：押輪形式＝特殊押輪：特殊押輪割増係数（実数入力）＝1. 15無： | | 口 | 1 | | | | D9114000 管理費区分 無 単- 75号 |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 14号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|---------|--|--|--|----|----|----|--------------|----|------------------|--|-------------------------------|
| フランジ継手 | | φ 75 | | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| フランジ継手工 | | 呼び径＝φ 75mm：規格＝JWWA 7. 5K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない： | | 口 | 1 | | | | | | D9121000 管理費区分 無 単- 76号 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 15号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|---------|---|----|----|----|----|----|--------------|--|-------------------------------|--|
| フランジ継手 | φ 100 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| フランジ継手工 | 呼び径＝φ 100mm：規格＝JWWA 7. 5K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない： | 口 | 1 | | | | | | D9121000 管理費区分 無 単- 77号 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 16号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|-------------|-------------|----|----|----|----|----|--------------|--|-------------------------------|--|
| 小口径管ねじ込み接合工 | φ 50 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| 小口径管ねじ込み接合工 | 呼び径＝φ 50mm： | 口 | 1 | | | | | | D9141300 管理費区分 無 単- 78号 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 17号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|------------|------------|----------------|---|----|----|----|--------------|--|-------------------------------|--|
| 据付工 | φ 50 ポリ管 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| ポリエチレン管据付工 | | 呼び径＝ φ 50mm： | | m | 1 | | | | D9170000 管理費区分 無 単- 79号 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 18号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|------------|------|-------------|---|----|----|----|--------------|----|------------------|-------------------------------|
| 継手工 | φ 50 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| ポリエチレン管継手工 | | 呼び径＝φ 50mm： | | 口 | 1 | | | | | D9171000 管理費区分 無 単- 80号 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 19号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|-------------|----------|----------------|---|----|----|----|--------------|--|-------------------------------|--|
| 据付工 | φ 50 塩ビ管 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 硬質塩化ビニル管据付工 | | 呼び径 = φ 50mm : | | m | 1 | | | | D9160000 管理費区分 無 単- 81号 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 20号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|------------------|------|----------------|---|----|----|----|--------------|--|-------------------------------|--|
| T S 継手工 | φ 50 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 | | 呼び径 = φ 50mm : | | 口 | 1 | | | | D9161000 管理費区分 無 単- 82号 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 21号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|---------------|--|----|----|----|----|----|--------------|--|-------------------------------|--|
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | φ 100 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | 呼び径＝φ 100mm：固定具の種類＝固定用ゴムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（実数値）＝125m：固定用ゴムバンド数量（実数値）＝175組： | m | 1 | | | | | | D9130000 管理費区分 無 単- 83号 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 22号

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|---------|-------|----|----|----|----|----|--------------|--|-------------------------------|--|
| 管明示シート工 | w=150 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| 管明示シート工 | | m | 1 | | | | | | D9133000 管理費区分 無 単- 84号 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 23号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|---------|--|--------|--|----|----|--|--------------|---|-------------------------------|--|
| 管明示テープ工 | | 天端表示のみ | | 単位 | m | | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | |
| 管明示テープ工 | | 天端表示のみ | | m | 1 | | | | WYB00007 管理費区分 無 単- 85号 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 24号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|---------------------|--|---|--|----|----|----|--------------|----|------------------|--|-------------------------------|
| 鑄鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型） | | φ 100 | | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 鑄鉄製仕切弁設置工（縦・横型） | | 作業区分＝設置：型区分＝縦型：呼び径＝φ 100mm以下：機種選択＝トラック [クレーン装置付]： | | 基 | 1 | | | | | | D9200000 管理費区分 無 単- 86号 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 25号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|------------------------|------|---------------------|---|----|----|----|--------------|----|------------------|-------------------------------|
| 仕切弁・バタフライ弁設置・人力（縦型・横型） | φ 50 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横） | | 作業区分＝設置：呼び径＝φ 50mm： | | 基 | 1 | | | | | D9202000 管理費区分 無 単- 87号 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 26号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|-----------------------|---|---|---|----|----|----|--------------|----|------------------|-------------------------------|
| 仕切弁ブロック設置工 | 筐 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| レジンコンクリート製ボックス設置工（円形） | | 作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250mm ：種類＝中部壁 高さ200mm： | | 個 | 1 | | | | | D9210000 管理費区分 無 単- 88号 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 27号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|-----------|----|----|----|---|----|----|-------------------------------|
| 不断水T字管取付穿孔工 | φ 100 | | | | | | | |
| 不断水丁字管取付穿孔 工D I P用 | φ 100×100 | 箇所 | | 1 | | | | WYB00015 管理費区分 無 単- 89号 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 28号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|----------------------|-------|-------|----|----|----|----|--------------|----|------------------|-------------------------------|
| 不断水仕切弁取付穿孔工 | φ 100 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 不断水仕切弁取付穿孔 工 D I P 用 | | φ 100 | | 箇所 | 1 | | | | | WYB00016 管理費区分 無 単- 90号 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 29号

| | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|------------------------------------|--------|----|--|-------------------------------|
| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | | | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 | |
| 閉塞工 | | φ 100 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| コンクリート | | 構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用： | | m 3 | 0. 004 | | | CB240010 管理費区分 無 単- 91号 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 30号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|------------------------|--|--------------|--|----|----|----|--------------|----|------------------|--|-------------------------------|
| 既設管撤去切断 | | | | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| ダクタイル鋳鉄管（FCD） エンジンカッター | | 呼び径＝φ 100mm： | | 口 | 1 | | | | | | D9193100 管理費区分 無 単- 92号 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 31号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|-------|--|--|--|----|----|----|--------------|----|------------------|--|-------------------------------|
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版 15cm以下 | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 舗装版切断 | | 舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用： | | m | 1 | | | | | | CB430510 管理費区分 無 単- 93号 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 32号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|-----------|--|--|--|-----|----|--|--------------|---|------------------|--|-------------------------------|
| 舗装版取壊し積込 | | 舗装版厚0cmを超え10cm以下 | | 単位 | m2 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 舗装版取壊し積込工 | | バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）： | | m 2 | 1 | | | | | | D9427000 管理費区分 無 単- 94号 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 33号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|------------|-----|-------|----|----|----|----|--------------|----|------------------|-------------------------------|
| 建設廃棄物受入れ料金 | As殻 | 単位 | m3 | | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 建設廃棄物受入料金 | As殻 | m3 | | | 1 | | | | | WYB00008 管理費区分 有 単- 95号 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 34号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|--------------------|---|----|----|----|--------------|----|------------------|-------------------------------|
| アスファルト塊・コンクリート塊処理 | 4t 積_BH山積0. 28m3 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| アスファルト塊・コンクリート塊運搬費 | ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m 3：DID区間 有無=あり：運搬距離=12. 0Km 以下：タイヤ損耗費=良好：積載区分=As塊 ・Co塊（無筋）： | m3 | 1 | | | | | D9423100 管理費区分 無 単- 96号 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 35号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|-----|---|-------|----|----|--------------|----|------------------|-------------------------------|
| 路盤 | 再生クラッシャーラン_RC- 40 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 路盤工 | 路盤厚＝10cm：施工幅＝1. 8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤： | m2 | | 1 | | | | D9428000 管理費区分 無 単- 97号 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 36号

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|-------------------------------|--|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 1 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| 路盤 | | 再生クラッシャーラン_RC- 40 | | m2 | | 1 | | | | | | | | | |
| 路盤工 | | 路盤厚=20cm：施工幅=1. 8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別=下層路盤： | | m2 | | 1 | | | | | | | | D9428000 管理費区分 無 単- 98号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

1次単価表 <01>

単- 37号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|--|----|----|----|----|-------------------------------|
| アスファルト舗装 | 再生密粒度アスコン(13) | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| アスファルト舗装工(人力) | 舗装厚=5cm：1層当り仕上り厚=t≤50mm： 歩車道区分=車道及び路肩：瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有：瀝青材区分=プライム コート：締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物：砂散布の有無=砂散布 無： | m2 | 1 | | | D9820700 管理費区分 無 単- 99号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 38号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|--|----|----|----|----|--------------------------------|
| アスファルト舗装 | 再生密粒度アスコン(13) | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| アスファルト舗装工(人力) | 舗装厚=3cm：1層当り仕上り厚=t≤50mm： 歩車道区分=歩道：瀝青材散布の有無=瀝青 材散布 有：瀝青材区分=プライムコート： 締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS混合物： 砂散布の有無=砂散布 無： | m2 | 1 | | | D9820700 管理費区分 無 単- 100号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 39号

単- 39号

| | | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 | | |
|------------|--|--|--|----|----|--|----------------------------------|---|--|--|--------------------------------|
| 名称 | | 規格 | | | | | | | | | |
| 管路掘削 | | 4t 積_BH山積0. 28m3 | | 単位 | m3 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 管路掘削 バックホウ | | バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）： | | m3 | 1 | | | | | | D9420100 管理費区分 無 単- 101号 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

1次単価表 <01>

単- 40号

単- 40号

| | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 | | | | |
|-------------------|--|--|--|----|------------------------------------|--|--|---|----|--|--------------------------------|
| 名称 | | 規格 | | | | | | | | | |
| 管路埋戻 | | 再生クラッシャーランRC- 40 | | 単位 | m3 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ） | | バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次 基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類 ＝再生クラッシャーランR C－ 4 0：埋戻数 量＝120／100m3： | | m3 | 1 | | | | | | D9421100 管理費区分 無 単- 102号 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 41号

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
|-------------------|--|--|--|----|--|----|--|----|--|----|--|-------------------------------|--|
| 管路埋戻 | | 購入土 | | m3 | | 1 | | 単価 | | | | | |
| 管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ） | | バックホウ機種＝山積0. 28m3 （平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3： | | m3 | | 1 | | | | | | D9421100 管理費区分 無 単- 66号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 42号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---|----|----|----|----|--------------------------------|
| 発生土処理 | 4t 積_BH山積0. 28m3 | m3 | 1 | | | |
| 発生土処理 | ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m 3：DID区間 有無=あり：運搬距離=9. 0Km 以下：タイヤ損耗費=良好：処分費有無=無 ： | m3 | 1 | | | D9422000 管理費区分 無 単- 103号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 43号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|-------------|--|----------------------|--|----|----|--|--------------|---|------------------|--|--------------------------------|
| 給水管切替工 鑄鉄管 | | φ 100×20（既設メータ φ 20） | | 単位 | 箇所 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 給水切替工 鑄鉄管 | | φ 100×20（既設メータ φ 20） | | 箇所 | 1 | | | | | | WYB00005 管理費区分 有 単- 104号 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 44号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|-------|--|--|--|----|---|----|--------------|----|------------------|----|--------------------------------|
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版 15cm以下 | | 単位 | m | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 舗装版切断 | | 舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用： | | m | | 1 | | | | | CB430510 管理費区分 無 単- 105号 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 45号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|-----------|--|--|--|-----|----|--|--------------|---|------------------|--|--------------------------------|
| 舗装版取壊し積込 | | 舗装版厚0cmを超え10cm以下 | | 単位 | m2 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 舗装版取壊し積込工 | | バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）： | | m 2 | 1 | | | | | | D9427000 管理費区分 無 単- 106号 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

单-46号

単- 46号

| | | | | | | | | |
|------------|-----|-------|----|----------------------------------|----|----|--|--------------------------------|
| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1.000-00000020 | |
| 建設廃棄物受入れ料金 | As殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 建設廃棄物受入れ料金 | As殻 | m3 | 1 | | | | | WYB00009 管理費区分 有 単- 107号 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 47号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| アスファルト塊・コンクリート塊処理 | 4t 積_BH山積0. 28m3 | m3 | 1 | | | |
| アスファルト塊・コンクリート塊運搬費 | ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無=あり：運搬距離=12. 0Km以下：タイヤ損耗費=良好：積載区分=As塊・Co塊（無筋）： | m3 | 1 | | | D9423100 管理費区分 無 単- 96号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 48号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|-----|---|-------|----|----|--------------|----|------------------|--------------------------------|
| 路盤 | 再生クラッシャーラン_RC- 40 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 路盤工 | 路盤厚＝20cm：施工幅＝1. 8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤： | m2 | | 1 | | | | D9428000 管理費区分 無 単- 108号 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 49号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|---------------|--|--|--|----|----|--|--------------|---|------------------|--|-------------------------------|
| アスファルト舗装 | | 再生密粒度アスコン(13) | | 単位 | m2 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| アスファルト舗装工(人力) | | 舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライムコート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS混合物：砂散布の有無＝砂散布 無： | | m2 | 1 | | | | | | D9820700 管理費区分 無 単- 99号 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 50号

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
|------------|--|--|--|----|--|----|--|----|--|----|--|--------------------------------|--|
| 管路掘削 | | 4t 積_BH山積0. 28m3 | | m3 | | 1 | | 単価 | | | | | |
| 管路掘削 バックホウ | | バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）： | | m3 | | 1 | | | | | | D9420100 管理費区分 無 単- 109号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 51号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|-------------------|--|---|--|----|----|--|--------------|---|------------------|--|--------------------------------|
| 管路埋戻 | | 再生クラッシャーランRC- 40 | | 単位 | m3 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ） | | バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC－40：埋戻数量＝120／100m3： | | m3 | 1 | | | | | | D9421100 管理費区分 無 単- 110号 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 52号

| | | | | | | | | | |
|-------|---|----|----|----|----|--------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
| 名称 | 規格 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| 発生土処理 | 4t 積_BH山積0. 28m3 | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 発生土処理 | ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m 3：DID区間 有無=あり：運搬距離=9. 0Km 以下：タイヤ損耗費=良好：処分費有無=無 ： | m3 | 1 | | | D9422000 管理費区分 無 単- 111号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 53号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|-------------------|--|----------------------------------|--|----|----|--|--------------|---|------------------|--|--------------------------------|
| 撤去管吊上げ積込み | | | | 単位 | m | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 撤去管吊上積込工(鋳鉄管) 機械 | | 呼び径＝φ 100mm：機種選択＝トラック [クレーン装置付]： | | m | 1 | | | | | | D9112000 管理費区分 無 単- 112号 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 54号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|------------------------|--|--------------|--|----|----|----|--------------|----|------------------|--|-------------------------------|
| 既設管撤去切断 | | | | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| ダクタイル鋳鉄管（FCD） エンジンカッター | | 呼び径＝φ 100mm： | | 口 | 1 | | | | | | D9193100 管理費区分 無 単- 92号 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 55号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|--------------|--|---|--|----|----|--|--------------|---|------------------|--|--------------------------------|
| 現場発生品及び支給品運搬 | | 片道運搬距離3. 8km | | 単位 | 回 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 現場発生品及び支給品運搬 | | トラック規格＝2t 積 2t 吊：片道運搬距離＝3. 8km ：1回当り平均積載質量＝0. 6 t： | | 回 | 1 | | | | | | D9820790 管理費区分 無 単- 113号 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 56号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|-------|--|--|--|----|----|----|--------------|----|------------------|--|--------------------------------|
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版 15cm以下 | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 舗装版切断 | | 舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用： | | m | 1 | | | | | | CB430510 管理費区分 無 単- 114号 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 57号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|-----------|--|--|--|-----|----|----|--------------|----|------------------|--|--------------------------------|
| 舗装版取壊し積込 | | 舗装版厚0cmを超え10cm以下 | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 舗装版取壊し積込工 | | バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）： | | m 2 | 1 | | | | | | D9427000 管理費区分 無 単- 115号 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 58号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|------------|-----|-------|----|----|----|----|--------------|----|------------------|--------------------------------|
| 建設廃棄物受入れ料金 | As殻 | 単位 | m3 | | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 建設廃棄物受入れ料金 | As殻 | m3 | | | 1 | | | | | WYB00010 管理費区分 有 単- 116号 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 59号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| アスファルト塊・コンクリート塊処理 | 4t 積_BH山積0. 28m3 | m3 | 1 | | | |
| アスファルト塊・コンクリート塊運搬費 | ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無=あり：運搬距離=12. 0Km以下：タイヤ損耗費=良好：積載区分=As塊・Co塊（無筋）： | m3 | 1 | | | D9423100 管理費区分 無 単- 96号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 60号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|-----|--|---|--|----|----|--|--------------|---|--------------------------------|--|
| 路盤 | | 再生クラッシャーラン_RC- 40 | | 単位 | m2 | | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | |
| 路盤工 | | 路盤厚＝20cm：施工幅＝1. 8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤： | | m2 | 1 | | | | D9428000 管理費区分 無 単- 117号 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 61号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|--|----|----|----|----|-------------------------------|
| アスファルト舗装 | 再生密粒度アスコン(13) | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| アスファルト舗装工(人力) | 舗装厚=5cm：1層当り仕上り厚=t≤50mm： 歩車道区分=車道及び路肩：瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有：瀝青材区分=プライム コート：締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物：砂散布の有無=砂散布 無： | m2 | 1 | | | D9820700 管理費区分 無 単- 99号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 62号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|-----------|--|-------|--|----|----|--|--------------|---|--------------------------------|--|
| 交通誘導警備員 | | | | 単位 | 人日 | | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | |
| 交通誘導警備員 B | | | | 人日 | 1 | | | | D9820660 管理費区分 無 単- 118号 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単- 63号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|-------|--|-------------|--|----|----|----|--------------|----|------------------|--|--------------------------------|
| 通水試験工 | | | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 通水試験工 | | 連絡区分＝給水車不要： | | 日 | 1 | | | | | | D9230000 管理費区分 無 単- 128号 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単- 64号

D9420100

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---|----|-------|----|----|--------------------------------|
| 管路掘削 バックホウ | 山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) | m3 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1. 9 | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 5 | | | R0102 管理費区分 無 |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | 時間 | 11. 1 | | | K0202015 管理費区分 無 単- 129号 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1） <01>

単- 64号 D9420100

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|------------|--|-------------------------------------|--|----|----|--|--------------|-----|------------------|--|----|
| 管路掘削 バックホウ | | 山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） | | 単位 | m3 | | 数量 | 100 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <01>

単- 65号 D9421100

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|------------------|--|--|--|----|----|----|--------------|----|------------------|--|----------------------|
| 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ） | | 山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 再生クラッシャーラン R C－4 O 120／100m3 | | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <01>

単- 66号 D9421100

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|-------------------|--|--|--|----|----|----|--------------|----|------------------|--|----------------------|
| 管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ） | | 山積0. 28m3 （平積0. 2m3） 排出ガス対策型 （第2次基準値） 有 購入土126／100m3 | | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <01>

単- 67号 D9422000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | 労務調整- 超過- 規制 | | | 1. 000- 00000020 | |
|----------|---|----|----|--------------|----|--------------------------------|------------------|--|
| 発生土処理 | 4t 積 BH山積0. 28m3 あり 9. 0Km以下 良好 無 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 発生土運搬費 | ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m 3：DID区間 有無=あり：運搬距離=9. 0Km 以下：タイヤ損耗費=良好： | m3 | 1 | | | D9423000 管理費区分 無 単- 133号 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単- 68号

D9110000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | 多価適用年月日 | | | 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 3月16日 | |
|------------------|--|----|-------|---------|----|----|------------|--|--------------------------------|--|
| 1. 000- 00000020 | | | | | | | | | | |
| 鑄鉄管吊込み据付工（機械力） | φ 100mm トラック [クレーン装置付] | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| 配管工 | | 人 | 0. 07 | | | | | | R0136 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0. 13 | | | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| トラック [クレーン装置付] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間 | 時間 | 1. 21 | | | | | | K0302013 管理費区分 無 単- 134号 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

单-68号

D9110000

| | |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 000- 00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------|----|----|----|----|----|-----------------------|--|-------------------------------|--|
| 名称 | | 規格 | | | | | 多掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 5月16日 1.000-00000020 | |
| 鋳鉄管吊込み据付工（機械力） | φ 100mm トラック [クレーン装置付] | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <01>

単- 69号 D9825010

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|------------|--------------|-------|---|----|-------|----|--------------|----|------------------|----------------------|
| G X形継手工 | φ 100mm 直管 無 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 配管工 | | | | 人 | 0. 05 | | | | | R0136 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | | | 人 | 0. 05 | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <01>

単- 70号 D9825010

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|------------|--|---------------|--|----|-------|--------------|---|------------------|----------------------|
| G X形継手工 | | φ 100mm 異形管 無 | | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 配管工 | | | | 人 | 0. 05 | | | | R0136 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | | | 人 | 0. 05 | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1） <01>

単- 71号 D9825010

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|------------|--|---------------|--|----|-------|--------------|---|------------------|----------------------|
| G X形継手工 | | φ 100mm 異形管 有 | | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 配管工 | | | | 人 | 0. 08 | | | | R0136 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | | | 人 | 0. 08 | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1） <01>

単- 72号 D9192000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|-----------------------|--|---------|--|----|----|----|--------------|----|------------------|--|----|
| 鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター | | φ 100mm | | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単- 73号

D9242000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | 多価適用年月日 | | | 労務調整-超過-規制 | | 令和5年5月16日 | |
|----------------------------|--|------------------------|--|---------|--------|----|------------|----|------------------------|--|
| 鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具 | | GX形 φ 100mm 溝切り加工のみの場合 | | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | |
| 特殊作業員 | | | | 人 | 0. 119 | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | | | 人 | 0. 238 | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| GX形鋳鉄管切断機損料 | | 専用工具 φ 100mm | | 日 | 0. 133 | | | | Z980116002 管理費区分 無 | |
| 溝切り・切断刃 | | | | 式 | 1 | | | | Y080111001- 管理費区分 無 | |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | ZS8000004 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <01>

単- 73号 D9242000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|----------------------------|------------------------|-------|---|----|----|----|--------------|----|------------------|----|
| 鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具 | GX形 φ 100mm 溝切り加工のみの場合 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <01>

単- 74号 D9126000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|------------------|--|---------------------|--|----|-------|----|--------------|----|------------------|--|----------------------|
| N S ・ G X継手挿口加工工 | | φ 100mm タッピンねじ式・GX形 | | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 配管工 | | | | 人 | 0. 04 | | | | | | R0136 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | | | 人 | 0. 04 | | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <01>

単- 75号 D9114000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|------------|--|---------------------|--|----|--------|----|--------------|----|----------------------|--|
| メカニカル継手工 | | φ 100mm 特殊押輪 1. 15無 | | 単位 | 口 | 数量 | 10 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | |
| 配管工 | | | | 人 | 0. 575 | | | | R0136 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | | | 人 | 0. 575 | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | ZS8000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <01>

単- 76号 D9121000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|------------|--|----------------------------|--|----|-------|----|--------------|----|----------------------|--|
| フランジ継手工 | | φ 75mm JWWA 7. 5K ボルト計上しない | | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | |
| 配管工 | | | | 人 | 0. 06 | | | | R0136 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | | | 人 | 0. 06 | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | ZS8000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <01>

単- 77号 D9121000

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| 名称 | | 規格 | | 労務調整- 超過- 規制 | | | 1. 000- 00000020 | |
|------------|-----------------------------|----|-------|--------------|----|----|------------------|----------------------|
| フランジ継手工 | φ 100mm JWWA 7. 5K ボルト計上しない | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 配管工 | | 人 | 0. 06 | | | | | R0136 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0. 06 | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | | | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1） <01>

単- 78号 D9141300

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|-------------|--|--------|--|----|-------|----|--------------|----|------------------|--|----------------------|
| 小口径管ねじ込み接合工 | | φ 50mm | | 単位 | 口 | 数量 | 2 | 単価 | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 配管工 | | | | 人 | 0. 02 | | | | | | R0136 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | | | 人 | 0. 05 | | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <01>

単- 79号 D9170000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | 労務調整- 超過- 規制 | | | 1. 000- 00000020 | |
|------------|--------|----|-------|--------------|----|----|------------------|----------------------|
| ポリエチレン管据付工 | φ 50mm | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 配管工 | | 人 | 0. 1 | | | | | R0136 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0. 18 | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1） <01>

単- 80号 D9171000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | 労務調整- 超過- 規制 | | | 1. 000- 00000020 | | |
|------------|--------|----|-------|--------------|----|----|------------------|--|----------------------|
| ポリエチレン管継手工 | φ 50mm | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 配管工 | | 人 | 0. 04 | | | | | | R0136 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0. 04 | | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | | | | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1） <01>

単- 81号 D9160000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|-------------|--------|-------|---|----|-------|----|--------------|----|------------------|----------------------|
| 硬質塩化ビニル管据付工 | φ 50mm | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 配管工 | | | | 人 | 0. 1 | | | | | R0136 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | | | 人 | 0. 18 | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <01>

単- 82号 D9161000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | 労務調整- 超過- 規制 | | | 1. 000- 00000020 | |
|------------------|--------|----|-------|--------------|----|----------------------|------------------|--|
| 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 | φ 50mm | 単位 | 口 | 数量 | 2 | 単価 | | |
| | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 配管工 | | 人 | 0. 04 | | | R0136 管理費区分 無 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0. 04 | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1） <01>

単- 83号 D9130000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|---------------|----------------------------|-------|---|----|-----|----|--------------|----|------------------|----|
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | φ 100mm 固定用ゴムバンド 125m 175組 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <01>

単- 84号 D9133000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | 労務調整- 超過- 規制 | | | 1. 000- 00000020 | |
|----------|--|-------|---|--------------|------|----|------------------|----------------------|
| 管明示シート工 | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | | |
| | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | | | 人 | 0. 4 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1） <01>

単- 85号 WYB00007

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|----------|--|--------|--|----|-------|----|--------------|----|------------------|---------------------------------|
| 管明示テープ工 | | 天端表示のみ | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 普通作業員 | | | | 人 | 0. 04 | | | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単- 86号

D9200000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|----|------|--|-----------------------|---|-------------------------------|--|
| 名称 | | 規格 | | | | | 多価適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 5月16日 1.000-00000020 | |
| 鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型） | | 設置 縦型 φ 100mm以下 トラック [クレーン装置付] | | 単位 | 基 | | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | |
| 配管工 | | | | 人 | 0.03 | | | | R0136 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | | | 人 | 0.05 | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| トラック [クレーン装置付] | | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間 | | 時間 | 0.4 | | | | K0302013 管理費区分 無 単-135号 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <01>

単- 86号 D9200000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|-----------------|--|--------------------------------|--|----|----|----|--------------|----|------------------|----|
| 鑄鉄製仕切弁設置工（縦・横型） | | 設置 縦型 φ 100mm以下 トラック [クレーン装置付] | | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <01>

単- 87号 D9202000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|-------------------|-----------|-------|---|----|-------|----|--------------|----|------------------|----------------------|
| 仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横） | 設置 φ 50mm | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 配管工 | | | | 人 | 0. 03 | | | | | R0136 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | | | 人 | 0. 15 | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <01>

単- 88号 D9210000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | 労務調整- 超過- 規制 | | | 1. 000- 00000020 | |
|-----------------------|---------------------------|----|-------|--------------|----|----------------------|------------------|--|
| レジンコンクリート製ボックス設置工（円形） | 設置 1号 内寸250mm 中部壁 高さ200mm | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0. 01 | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1） <01>

単- 89号 WYB00015

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|----------------------|--|-----------------|--|----|----|----|--------------|----|------------------|-----------------------|
| 不断水丁字管取付穿孔 工 D I P 用 | | φ 100×100 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 不断水丁字管取付穿孔工 D I P 用 | | φ 1 0 0 × 1 0 0 | | 箇所 | 1 | | | | | ZV10302880 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 91号 CB240010

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|---------|--|--|--|----|------|--|--------------|---|------------------|--|------------------|
| コンクリート | | 小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 養生無し 無し 全ての費用 | | 単位 | m 3 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | % | | | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | | | % | | | | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | | | % | | | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 91号 CB240010

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|---------|--|--|--|----|------|--|--------------|---|-----------------------|--|
| コンクリート | | 小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 養生無し 無し 全ての費用 | | 単位 | m 3 | | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | |
| 材料構成比率 | | | | % | | | | | | |
| 生コンクリート | | 1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下 | | % | | | | | Z002012001 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <01>

単- 92号 D9193100

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| 名称 | | 規格 | | 労務調整- 超過- 規制 | | | 1. 000- 00000020 | |
|----------------------------|--------------------|----|--------|--------------|----|----|------------------|-----------------------|
| ダクタイル鋳鉄管（FCD） エンジン カッター | φ 100mm | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0. 008 | | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0. 016 | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 鋳鉄管切断機（既設管撤去工） | エンジンカッター φ 500mm以下 | 日 | 0. 03 | | | | | Z980112002 管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | | | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1） <01>

単- 92号 D9193100

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|----------------------------|--|---------|--|----|----|----|--------------|----|------------------|--|----|
| ダクタイル鋳鉄管（FCD） エンジン カッター | | φ 100mm | | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 93号

CB430510

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | 労務調整-超過-規制 | | | 1. 000- 00000020 | |
|---------|------------------------|----|------|------------|----|------------------|------------------|--|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | | |
| | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | |
| 標準単価 | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | | |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 93号

CB430510

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 | |
|-----------------------|--|-------------------------------|--|----|--|------|--|------|--|----|--|-----------------------|--|
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | | m | | 1 | | | | | | | |
| 材料構成比率 | | 規格／条件 | | 単位 | | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 | |
| コンクリートカッタ（ブレード） | | 径 2 2 インチ | | % | | | | | | | | Z006540003 管理費区分 無 | |
| ガソリン | | レギュラー | | % | | | | | | | | Z006704001 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | | | % | | | | | | | | | |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | | 切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m | | % | | | | | | | | M001161010 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単- 94号

D9427000

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
|-------------------|--|---|--|-----|--|-------|--|----|--|----|--|--------------------------------|--|
| 舗装版取壊し積込工 | | 山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値) | | m 2 | | 100 | | 単価 | | | | | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | 人 | | 0. 42 | | | | | | R0125 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | | | 人 | | 0. 63 | | | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| バックホウ (クローラ) [標準] | | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間 | | 時間 | | 3. 35 | | | | | | K0202015 管理費区分 無 単- 136号 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | | 式 | | 1 | | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <01>

単- 94号 D9427000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|-----------|--|---|--|----|-----|----|--------------|----|------------------|--|----|
| 舗装版取壊し積込工 | | 山積0. 28m3（平積0. 2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値） | | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

单-95号

WYB00008

| | |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 000- 00000020 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|----|----|----|----|-----------------------|--|-------------------------------|--|
| 名称 | | 規格 | | | | 多指適用年月日 勞務調整-超過-規制 | | 令和 5年 3月16日 1.000-00000020 | |
| 建設廃棄物受入料金 | As殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 廃棄物受入料金（As塊） | | m3 | 1 | | | | | ZA10653390 管理費区分 T | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1） <01>

単- 96号 D9423100

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| 名称 | | 規格 | | 労務調整- 超過- 規制 | | | 1. 000- 00000020 | |
|--------------------|---|----|-------|--------------|----|--------------------------------|------------------|--|
| アスファルト塊・コンクリート塊運搬費 | 4t 積 BH山積0. 28m3 あり 12. 0Km以下 良好 As 塊・Co塊（無筋） | 単位 | m3 | 数量 | 10 | 単価 | | |
| | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ダンプトラック4t運転 | タイヤ損耗費＝良好： | 日 | 1. 17 | | | D9516000 管理費区分 無 単- 137号 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1） <01>

単- 97号 D9428000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--|-----|-------|----|----|--------------------------------|
| 路盤工 | 10cm 1. 8m未満 再生クラッシャーラン RC- 40 下層路盤 | m2 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/ 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0. 78 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 再生クラッシャーラン | R C - 4 0 | m 3 | 12. 7 | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| タンパ及びランマ 質量 60～80kg | | 日 | 0. 45 | | | D9520000 管理費区分 無 単- 138号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1） <01>

単- 97号 D9428000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|-----|---------------------------------------|-------|----|----|----|-----|--------------|----|------------------|--|----|
| 路盤工 | 10cm 1. 8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤 | 単位 | m2 | | | 100 | | 単価 | | | |
| | | | | 数量 | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <01>

単- 98号 D9428000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--|-----|-------|----|----|--------------------------------|
| 路盤工 | 20cm 1. 8m未満 再生クラッシャーラン RC- 40 下層路盤 | m2 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/ 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0. 78 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 再生クラッシャーラン | R C - 4 0 | m 3 | 25. 4 | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| タンパ及びランマ 質量 60～80kg | | 日 | 0. 45 | | | D9520000 管理費区分 無 単- 139号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1） <01>

単- 98号 D9428000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|-----|--|---------------------------------------|--|----|----|--|--------------|-----|------------------|--|----|
| 路盤工 | | 20cm 1. 8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤 | | 単位 | m2 | | 数量 | 100 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単- 99号

D9820700

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
|---------------|--|--|--|----|--|--------|--|----|--|----|--|-----------------------|--|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| アスファルト舗装工(人力) | | 5cm t≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無 | | m2 | | 100 | | 単価 | | | | | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | 人 | | 0.4 | | | | | | R0125 管理費区分 無 | |
| 特殊作業員 | | | | 人 | | 0.8 | | | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | | | 人 | | 1.6 | | | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 再生アスファルト混合物 | | 再生密粒度アスコン (1 3) | | t | | 12.573 | | | | | | Z004101004 管理費区分 無 | |
| アスファルト乳剤 | | P K - 3 プライムコート用 | | L | | 126 | | | | | | Z004130002 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単- 99号

D9820700

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------|--|----|-----|----|----|--------------------------------|
| アスファルト舗装工(人力) | 5cm t ≤ 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プ ライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散 布 無 | m2 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t | 燃料消費量（実数入力）＝3 L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1.23供用日： | 日 | 0.4 | | | D9820750 管理費区分 無 単- 140号 |
| 振動コンパクタ 質量 40～60kg | 燃料消費量（実数入力）＝5 L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1.4供用日： | 日 | 0.8 | | | D9820760 管理費区分 無 単- 141号 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単- 100号

D9820700

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|--|----|-------|----|----|-----------------------|
| アスファルト舗装工(人力) | 3cm t ≤50mm 歩道 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物 砂散布 無 | m2 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0. 4 | | | R0125 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0. 8 | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 1. 6 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (1 3) | t | 7. 26 | | | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | P K - 3 プライムコート用 | L | 126 | | | Z004130002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単- 100号

D9820700

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------|--|----|-----|----|----|--------------------------------|
| アスファルト舗装工(人力) | 3cm t ≤50mm 歩道 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物 砂散布 無 | m2 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t | 燃料消費量（実数入力）＝3 L：機械損料供用日数（実数入力）＝1.23供用日： | 日 | 0.4 | | | D9820750 管理費区分 無 単- 140号 |
| 振動コンパクタ 質量 40～60kg | 燃料消費量（実数入力）＝5 L：機械損料供用日数（実数入力）＝1.4供用日： | 日 | 0.4 | | | D9820760 管理費区分 無 単- 141号 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1） <01>

単- 101号 D9420100

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|-----------------|--|--|--|----|-------|----|--------------|----|------------------|--|--------------------------------|
| 管路掘削 バックホウ | | 山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） | | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | | | 人 | 1. 9 | | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | | | 人 | 5 | | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 | | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間 | | 時間 | 11. 1 | | | | | | K0202015 管理費区分 無 単- 142号 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <01>

単- 101号 D9420100

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|------------|--|-------------------------------------|--|----|----|--|--------------|-----|------------------|--|----|
| 管路掘削 バックホウ | | 山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） | | 単位 | m3 | | 数量 | 100 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <01>

単- 102号 D9421100

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|------------------|--|--|--|----|----|--|--------------|-----|------------------|--|----------------------|
| 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ） | | 山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 再生クラッシャーラン R C－4 O 120／100m3 | | 単位 | m3 | | 数量 | 100 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <01>

単- 103号 D9422000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|---|----|----|----|----|--------------------------------|
| 発生土処理 | 4t 積 BH山積0. 28m3 あり 9. 0Km以下 良好 無 | m3 | 1 | | | |
| 発生土運搬費 | ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無=あり：運搬距離=9. 0Km以下：タイヤ損耗費=良好： | m3 | 1 | | | D9423000 管理費区分 無 単- 145号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単- 104号

WYB00005

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| 名称 | | 規格 | | 多価適用年月日 | | | 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 3月16日 | |
|------------|--|--|--|---------|----|----|------------|----|--------------------------------|--|
| 給水切替工 鋳鉄管 | | φ 100×20（既設メ-タ- φ 20） | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 1. 000- 00000020 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 | |
| サドル分水栓建込み | | 配水管の種類＝20mm：管種の種類＝鋳鉄管：配水管の呼び径＝100：電動式穿孔機使用の有無＝有： | | 箇所 | 1 | | | | D9430000 管理費区分 無 単- 146号 | |
| コア取付け工 | | 呼び径＝φ 20mm： | | 箇所 | 1 | | | | D9825120 管理費区分 無 単- 147号 | |
| ポリエチレン管継手工 | | 同上 | | 口 | 2 | | | | D9171000 管理費区分 無 単- 148号 | |
| 止水栓取付け | | 呼び径＝20mm：管の種類＝PP用：作業区分＝止水栓のみ： | | 箇所 | 1 | | | | D9431000 管理費区分 無 単- 149号 | |
| ポリエチレン管据付工 | | 呼び径＝φ 20mm： | | m | 3 | | | | D9170000 管理費区分 無 単- 150号 | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単- 104号

WYB00005

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | 多田通市平月台 労務調整-超過-規制 | | | 1. 000- 00000020 | | |
|---------------|--|------------------------|--|-----------------------|----|----|------------------|----|--------------------------------|
| 給水切替工 鋳鉄管 | | φ 100×20 (既設メ-タ- φ 20) | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| ポリエチレン管 一種 二層 | | φ 2 0 | | m | 3 | | | | ZV10213640 管理費区分 Y |
| 管明示シート工 | | | | m | 3 | | | | D9133000 管理費区分 無 単- 151号 |
| 管表示テープ 埋設タイプ | | 150mm | | m | 3 | | | | ZD10563005 管理費区分 無 |
| サドル分水栓 D I P用 | | φ 1 0 0 × φ 2 0 | | 個 | 1 | | | | ZV10220480 管理費区分 Y |
| インサートコア | | φ 2 0 | | 個 | 1 | | | | ZV10217030 管理費区分 Y |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

单-104号

WYB00005

| | |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 000- 00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--------------------|--|----|----|----|-----------------------|----|-------------------------------|--|
| 名称 | | 規格 | | | | | 多損適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 5月16日 1.000-00000020 | |
| 給水切替工 鋳鉄管 | | φ100×20（既設メ-タ-φ20） | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 105号

CB430510

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--|------------------------|--|-----------|------|----|------------|----|----------------|------------------|
| 名称 | | 規格 | | 多量適用率 10% | | | 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 5月16日 | |
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1.000-00000020 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | % | | | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | | | % | | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | | | % | | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 105号

CB430510

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------------|-------------------------------|----|------|------|----|-----------------------|--|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| コンクリートカッタ （ブレード） | 径 2 2 インチ | % | | | | Z006540003 管理費区分 無 | |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m | % | | | | M001161010 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単- 106号

D9427000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|----------|------|----|------------|----|----------------|-------------------------------|
| 名称 | | 規格 | | 多量適用率10% | | | 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 5月16日 | |
| 舗装版取壊し積込工 | | 山積0.28m3（平積0.2m3） 0cmを超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値） | | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | 1.000-00000020 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | | | 人 | 0.42 | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | | | 人 | 0.63 | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 | | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間 | | 時間 | 3.35 | | | | | K0202015 管理費区分 無 単-152号 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <01>

単- 106号 D9427000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|-----------|--|---|--|----|-----|----|--------------|----|------------------|--|----|
| 舗装版取壊し積込工 | | 山積0. 28m3（平積0. 2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値） | | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

单-107号

WYB00009

| | |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 000- 00000020 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------|--|----|----|-----------------------|---|-------------------------------|-----------------------|
| 名称 | | 規格 | | | | 多指適用年月日 勞務調整-超過-規制 | | 令和 5年 3月16日 1.000-00000020 | |
| 建設廃棄物受入れ料金 | | As殻 | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 廃棄物受入料金（As塊） | | | | m3 | 1 | | | | ZA10653390 管理費区分 T |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1） <01>

単- 108号 D9428000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--|-----|-------|----|----|--------------------------------|
| 路盤工 | 20cm 1. 8m未満 再生クラッシャーラン RC- 40 下層路盤 | m2 | 100 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0. 78 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 再生クラッシャーラン | R C - 4 0 | m 3 | 25. 4 | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| タンパ及びランマ 質量 60～80kg | | 日 | 0. 45 | | | D9520000 管理費区分 無 単- 153号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1） <01>

単- 108号 D9428000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|-----|--|---------------------------------------|--|----|----|--|--------------|-----|------------------|--|----|
| 路盤工 | | 20cm 1. 8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤 | | 単位 | m2 | | 数量 | 100 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <01>

単- 109号 D9420100

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|-----------------|--|--|--|----|-------|----|--------------|----|------------------|--|--------------------------------|
| 管路掘削 バックホウ | | 山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） | | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | | | 人 | 1. 9 | | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | | | 人 | 5 | | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 | | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間 | | 時間 | 11. 1 | | | | | | K0202015 管理費区分 無 単- 154号 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <01>

単- 109号 D9420100

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|------------|--|-------------------------------------|--|----|----|----|--------------|----|------------------|--|----|
| 管路掘削 バックホウ | | 山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） | | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <01>

単- 110号 D9421100

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|------------------|--|--|--|----|----|--|--------------|-----|------------------|--|----------------------|
| 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ） | | 山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 再生クラッシャーラン R C－4 O 120／100m3 | | 単位 | m3 | | 数量 | 100 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <01>

単- 111号 D9422000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|----------|--|---|--|----|----|--------------|----|------------------|----|--------------------------------|
| 発生土処理 | | 4t 積 BH山積0. 28m3 あり 9. 0Km以下 良好 無 | | 単位 | m3 | | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 発生土運搬費 | | ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無=あり：運搬距離=9. 0Km 以下：タイヤ損耗費=良好： | | m3 | 1 | | | | | D9423000 管理費区分 無 単- 157号 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単- 112号

D9112000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|----|-------|--|-----------------------|----|-------------------------------|-------------------------------|
| 名称 | | 規格 | | | | | 多価適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 3月16日 1.000-00000020 | |
| 撤去管吊上積込工(鋳鉄管) 機械 | | φ 100mm トラック [クレーン装置付] | | 単位 | m | | 数量 | 10 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 配管工 | | | | 人 | 0.042 | | | | | R0136 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | | | 人 | 0.078 | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| トラック [クレーン装置付] | | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間 | | 時間 | 0.726 | | | | | K0302013 管理費区分 無 単-158号 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <01>

単- 112号 D9112000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|-------------------|------------------------|-------|---|----|----|----|--------------|--|------------------|--|
| 撤去管吊上積込工(鋳鉄管) 機械 | φ 100mm トラック [クレーン装置付] | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <01>

単- 113号 D9820790

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|----------------|--|----|--------|----|----|----|--------------|--|--------------------------------|--|
| 現場発生品及び支給品運搬 | 2t 積 2t 吊 3. 8km 0. 6 t | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0. 076 | | | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| トラック [クレーン装置付] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 し ない 0時間 | 時間 | 0. 403 | | | | | | K0302009 管理費区分 無 単- 159号 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 114号

CB430510

単価適用年月日

令和 5年 3月16日

歩掛適用年月日

令和 5年 3月16日

労務調整- 超過- 規制

1. 000- 00000020

| 名称 | 規格 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|---------------------------|-------------------------------|----|------|------|----|-----------------------|--|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| コンクリートカッタ （ブレード） | 径 2 2 インチ | % | | | | Z006540003 管理費区分 無 | |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m | % | | | | M001161010 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料（1） <01>

単- 115号 D9427000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|-----------------|--|--|--|----|-------|----|--------------|----|------------------|--------------------------------|
| 舗装版取壊し積込工 | | 山積0. 28m3（平積0. 2m3） 0cmを超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値） | | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | | | 人 | 0. 42 | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | | | 人 | 0. 63 | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 | | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間 | | 時間 | 3. 35 | | | | | K0202015 管理費区分 無 単- 160号 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <01>

単- 115号 D9427000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|-----------|--|--|--|----|-----|----|--------------|----|------------------|--|----|
| 舗装版取壊し積込工 | | 山積0. 28m3（平積0. 2m3） 0cmを超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値） | | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

津市

WYB00010

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------|--|----|----|-----------------------|---|-------------------------------|-----------------------|
| 名称 | | 規格 | | | | 多掛適用率月割 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 3月16日 1.000-00000020 | |
| 建設廃棄物受入れ料金 | | As殻 | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 廃棄物受入料金（As塊） | | | | m3 | 1 | | | | ZA10653390 管理費区分 T |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1） <01>

単- 117号 D9428000

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--|-----|-------|----|----|--------------------------------|
| 路盤工 | 20cm 1. 8m未満 再生クラッシャーラン RC- 40 下層路盤 | m2 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/ 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0. 78 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 再生クラッシャーラン | R C - 4 0 | m 3 | 25. 4 | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| タンパ及びランマ 質量 60～80kg | | 日 | 0. 45 | | | D9520000 管理費区分 無 単- 161号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1） <01>

単- 117号 D9428000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|-----|--|---------------------------------------|--|----|----|--|--------------|-----|------------------|--|----|
| 路盤工 | | 20cm 1. 8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤 | | 単位 | m2 | | 数量 | 100 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <01>

単- 118号 D9820660

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|-----------|--|-------|--|----|----|----|--------------|----|------------------|------------------|
| 交通誘導警備員 B | | | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 交通誘導警備員 B | | | | 人 | 1 | | | | | R0804 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 119号

CB430510

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | 労務調整-超過-規制 | | | 1. 000- 00000020 | |
|---------|------------------------|----|------|------------|----|------------------|------------------|--|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | | |
| | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | |
| 標準単価 | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | | |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 119号

CB430510

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------------|-------------------------------|----|------|------|----|-----------------------|--|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| コンクリートカッタ （ブレード） | 径 2 2 インチ | % | | | | Z006540003 管理費区分 無 | |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m | % | | | | M001161010 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単- 120号

D9427010

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|-------------------------------------|--|--|--|----|--------|------------|-----|------------------|--------------------------------|
| 舗装版取壊し積込工 小型バックホウ | | 山積0. 13m3（平積0. 1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値） | | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | | | 人 | 0. 49 | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | | | 人 | 0. 74 | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3） | | 小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）： | | 日 | 0. 606 | | | | D9529000 管理費区分 無 単- 162号 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1） <01>

単- 120号 D9427010

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|-------------------|---|-------|-----|----|-----|----|--------------|----|------------------|----|
| 舗装版取壊し積込工 小型バックホウ | 山積0. 13m3（平積0. 1m3） 0cmを超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値） | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <01>

単- 121号 D9423100

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | | |
|--------------------|--|--|--|----|-------|--------------|----|------------------|----|--|--------------------------------|
| アスファルト塊・コンクリート塊運搬費 | | 2t 積 小型BH山積0. 13m3 あり 6. 5Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋） | | 単位 | m3 | | 数量 | 10 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| ダンプトラック2t 運転 | | タイヤ損耗費＝良好： | | 日 | 1. 69 | | | | | | D9515000 管理費区分 無 単- 163号 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <01>

単- 122号 D9420000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|----|--------|----|--------------|----|------------------|--|--------------------------------|
| 管路掘削 小型バックホウ | | 山積0. 13m3（平積0. 1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） | | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | | | 人 | 2. 4 | | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | | | 人 | 6. 7 | | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3） | | 小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）： | | 日 | 2. 273 | | | | | | D9529000 管理費区分 無 単- 162号 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <01>

単- 122号 D9420000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|--------------|--|-------------------------------------|--|----|----|----|--------------|----|------------------|--|----|
| 管路掘削 小型バックホウ | | 山積0. 13m3（平積0. 1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） | | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 123号 CB210030

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|--------|--|-----------|--|----|------|----|--------------|----|------------------|--|
| 床掘り | | 土砂 現場制約あり | | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | |
| 標準単価 | | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | % | | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単- 124号

D9421000

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| 名称 | | 規格 | | | | 多量適用率(%) 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 | |
|--|--|--|--|----|--------|------------------------|-----|---------------------------------|--|
| 管路埋戻 (機械埋戻・小型バック ホウ) | | 山積0. 13m3 (平積0. 1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土126／100m3 | | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | 人 | 2. 5 | | | R0125 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | | | 人 | 6. 8 | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m 3 (平積0. 1m3) | | 小型バックホウ規格＝排出ガス対策型 (第2次基準値)： | | 日 | 1. 538 | | | D9529000 管理費区分 無 単- 162号 | |
| タンパ運転 | | | | 日 | 3 | | | D9527000 管理費区分 無 単- 156号 | |
| 管基礎用砂 | | | | m3 | 126 | | | ZV10005710 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1） <01>

単- 124号 D9421000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|------------------------|--|--|--|----|----|----|--------------|----|------------------|--|----------------------|
| 管路埋戻（機械埋戻・小型バック ホウ） | | 山積0. 13m3（平積0. 1m3） 排出ガス対策型（ 第2次基準値） 有 購入土126／100m3 | | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単- 125号

D9421000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|---------|-------|----|------------|----|----------------|-------------------------------|
| 名称 | | 規格 | | 多量適用年月日 | | | 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 3月16日 | |
| 管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ） | | 山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有再生クラッシャーランR C－4 O 120／100m3 | | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 | 1.000-00000020 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | | | 人 | 2.5 | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | | | 人 | 6.8 | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3） | | 小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）： | | 日 | 1.538 | | | | | D9529000 管理費区分 無 単-162号 |
| タンパ運転 | | | | 日 | 3 | | | | | D9527000 管理費区分 無 単-144号 |
| 再生クラッシャーラン | | R C－4 O | | m 3 | 120 | | | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <01>

単- 125号 D9421000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|------------------------|--|--|--|----|----|--|--------------|-----|------------------|--|----------------------|
| 管路埋戻（機械埋戻・小型バック ホウ） | | 山積0. 13m3（平積0. 1m3） 排出ガス対策型（ 第2次基準値） 有再生クラッシャーランR C－ 4 O 120／100m3 | | 単位 | m3 | | 数量 | 100 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <01>

単- 126号 D9422000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|---|----|----|----|----|--------------------------------|
| 発生土処理 | 2t 積 小型BH山積0. 13m3 あり 8. 0Km以下 良好 無 | m3 | 1 | | | |
| 発生土運搬費 | ダンプトラック運搬規格=2t 積 小型BH山積0. 13m3：DID区間 有無=あり：運搬距離=8. 0Km以下：タイヤ損耗費=良好： | m3 | 1 | | | D9423000 管理費区分 無 単- 164号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1） <01>

単- 127号 WYB00014

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|-----------|--|---------------|--|----|-------|----|--------------|----|------------------|----------------------------|
| 工作物（事前調査） | | 100m2未満 有り 有り | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 技師（A） | | 直接人件費 | | 人 | 0. 34 | | | | | R0403 管理費区分 9 Z1 |
| 技師（A） | | 同上 | | 人 | 0. 14 | | | | | R0403 管理費区分 9 Z1 |
| 技師（B） | | 同上 | | 人 | 0. 34 | | | | | R0404 管理費区分 9 Z1 |
| 技師（B） | | 同上 | | 人 | 0. 3 | | | | | R0404 管理費区分 9 Z1 |
| 技師（C） | | 同上 | | 人 | 0. 34 | | | | | R0405 管理費区分 9 Z1 |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <01>

単- 127号 WYB00014

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|-----------|--|---------------|--|----|-------|----|--------------|----|------------------|---------------------------------|
| 工作物（事前調査） | | 100m2未満 有り 有り | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 技師（C） | | 直接人件費 | | 人 | 0. 35 | | | | | R0405 管理費区分 9 Z1 |
| 技術員 | | 同上 | | 人 | 0. 25 | | | | | R0406 管理費区分 9 Z1 |
| 雑材料 | | 7% | | 式 | 1 | | | | | ZS7S80400 管理費区分 9 ZZ1 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <01>

単- 128号 D9230000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|-----------|--|-------|--|----|----|----|--------------|----|------------------|--|----------------------|
| 通水試験工 | | 給水車不要 | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 配管工 | | | | 人 | 3 | | | | | | R0136 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | | | 人 | 3 | | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 器具損料及び諸雑費 | | | | 式 | 1 | | | | | | ZS8001064 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料 (2) <01>

単- 129号

K0202015

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 多価適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 3月16日 1.000-00000020 | | |
|-----------------|--|--|--|----|------|--|-----------------------|---|-------------------------------|--|-----------------------|
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 | | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しなし 0時間 | | 単位 | 時間 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 運転手（特殊） | | | | 人 | 0.16 | | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 軽油 | | 1. 2号 | | L | 6.3 | | | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 | | 排ガス型（第2次） 山積0. 28m3 | | 時間 | 1 | | | | | | M000202015 管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（2） <01>

単- 129号 K0202015

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|-----------------|--|---|--|----|----|--|--------------|---|------------------|--|----|
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 | | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | | 単位 | 時間 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（2） <01>

単- 130号 D9512000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|---------------------------------|--|-----------------|--|----|----|----|--------------|----|------------------|--|----|
| バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3） | | 排出ガス対策型（第2次基準値） | | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（2） <01>

単- 131号 D9527000

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| 名称 | | 規格 | | 労務調整- 超過- 規制 | | | 1. 000- 00000020 | |
|----------|------------------|----|-------|--------------|----|-----------------------|------------------|--|
| タンパ運転 | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 管理費区分 無 | | |
| ガソリン | レギュラー | L | 5 | | | Z006704001 管理費区分 無 | | |
| タンパ及びランマ | 質量 6 0 ～ 8 0 k g | 日 | 1. 38 | | | L001180001 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2） <01>

単- 131号 D9527000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|----|----|--------------|--|------------------|--|
| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
| タンパ運転 | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（2） <01>

単- 132号 D9512000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|---------------------------------|--|-----------------|--|----|----|----|--------------|----|------------------|--|----|
| バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3） | | 排出ガス対策型（第2次基準値） | | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（2） <01>

単- 133号 D9423000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | 労務調整- 超過- 規制 | | | 1. 000- 00000020 | |
|-------------|---------------------------------|----|------|--------------|----|--------------------------------|------------------|--|
| 発生土運搬費 | 4t 積 BH山積0. 28m3 あり 9. 0Km以下 良好 | 単位 | m3 | 数量 | 10 | 単価 | | |
| | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ダンプトラック4t運転 | タイヤ損耗費＝良好： | 日 | 0. 8 | | | D9516000 管理費区分 無 単- 165号 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2) <01>

単- 134号

K0302013

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 0. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 3月16日 0.000-00000020 | | |
|----------------|--|--|--|----|------|--|-----------------------|---|-------------------------------|--|-----------------------|
| トラック [クレーン装置付] | | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間 | | 単位 | 時間 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 運転手（特殊） | | | | 人 | 0.17 | | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 軽油 | | 1． 2号 | | L | 5.7 | | | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| トラック [クレーン装置付] | | ベーストラック4～4． 5 t 積 吊能力2． 9 t | | 時間 | 1 | | | | | | M000302013 管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（2） <01>

単- 134号 K0302013

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 0. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 0. 000- 00000020 | | |
|----------------|--|--|--|----|----|--|--------------|---|------------------|--|----|
| トラック [クレーン装置付] | | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間 | | 単位 | 時間 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料 (2) <01>

単- 135号

K0302013

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 0. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | 多価適用年月日 | | | 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 3月16日 | |
|----------------|--|--|--|---------|------|----|------------|----|----------------|-----------------------|
| トラック [クレーン装置付] | | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間 | | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 0.000-00000020 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 運転手（特殊） | | | | 人 | 0.17 | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 軽油 | | 1． 2号 | | L | 5.7 | | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| トラック [クレーン装置付] | | ベーストラック4～4． 5 t 積 吊能力2． 9 t | | 時間 | 1 | | | | | M000302013 管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（2） <01>

単- 135号 K0302013

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 0. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 0. 000- 00000020 | | |
|----------------|--|--|--|----|----|--|--------------|---|------------------|--|----|
| トラック [クレーン装置付] | | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間 | | 単位 | 時間 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料 (2) <01>

単- 136号

K0202015

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 0. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | 多価適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 3月16日 0.000-00000020 | | | |
|------------------|--|--|--|----|------|-----------------------|----|-------------------------------|----|--|-----------------------|
| バックホウ（クローラ） [標準] | | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間 | | 単位 | 時間 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 運転手（特殊） | | | | 人 | 0.16 | | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 軽油 | | 1. 2号 | | L | 6.3 | | | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| バックホウ（クローラ） [標準] | | 排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3 | | 時間 | 1 | | | | | | M000202015 管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（2） <01>

単- 136号 K0202015

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 0. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 0. 000- 00000020 | | |
|-----------------|--|--|--|----|----|--|--------------|---|------------------|--|----|
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 | | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間 | | 単位 | 時間 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（2） <01>

単- 137号 D9516000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|--------------|----|-------|---|----|----|----|--------------|----|------------------|----|
| ダンプトラック4t 運転 | 良好 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（2） <01>

単- 138号 D9520000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | 労務調整- 超過- 規制 | | | 1. 000- 00000020 | |
|---------------------|----------------|----|-------|--------------|----|----|------------------|-----------------------|
| タンパ及びランマ 質量 60～80kg | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | | | R0101 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| タンパ及びランマ | 質量 6 0～8 0 k g | 日 | 1. 61 | | | | | L001180001 管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2） <01>

単- 138号 D9520000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|-------|--|----|----|----|--------------|----|------------------|--|----|
| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
| タンパ及びランマ 質量 60～80kg | | | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（2） <01>

単- 139号 D9520000

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| 名称 | | 規格 | | 労務調整- 超過- 規制 | | | 1. 000- 00000020 | |
|---------------------|----------------|----|-------|--------------|----|----|------------------|-----------------------|
| タンパ及びランマ 質量 60～80kg | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | | | R0101 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| タンパ及びランマ | 質量 6 0～8 0 k g | 日 | 1. 61 | | | | | L001180001 管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2） <01>

単- 139号 D9520000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|-------|--|----|----|----|--------------|----|------------------|--|----|
| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
| タンパ及びランマ 質量 60～80kg | | | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（2） <01>

単- 140号 D9820750

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | 労務調整- 超過- 規制 | | | 1. 000- 00000020 | |
|----------------------------|-----------------|-----|-------|--------------|----|----|------------------|-----------------------|
| 振動ローラハンドガイド式 質量 0. 5～0. 6t | 3 L 1. 23供用日 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 3 | | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] | 運転質量0. 5～0. 6 t | 供用日 | 1. 23 | | | | | M000804001 管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2） <01>

単- 140号 D9820750

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|---------------------------|--------------|-------|---|----|----|----|--------------|--|------------------|--|
| 振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0. 6t | 3 L 1. 23供用日 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（2） <01>

単- 141号 D9820760

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| 名称 | | 規格 | | 労務調整- 超過- 規制 | | | 1. 000- 00000020 | |
|--------------------|--------------------|-----|------|--------------|----|----|------------------|-----------------------|
| 振動コンパクト 質量 40～60kg | 5 L 1. 4供用日 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | | | R0101 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | L | 5 | | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 振動コンパクト [前進型] | 機械質量 4 0 ～ 6 0 k g | 供用日 | 1. 4 | | | | | M000807001 管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2） <01>

単- 141号 D9820760

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------|--|----|----|----|--------------|----|------------------|--|----|
| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
| 振動コンパクト 質量 40～60kg | | 5 L 1. 4供用日 | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料 (2) <01>

単- 142号

K0202015

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 0. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | 多価適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 3月16日 0.000-00000020 | | | |
|------------------|--|--|--|----|------|-----------------------|----|-------------------------------|----|--|-----------------------|
| バックホウ（クローラ） [標準] | | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間 | | 単位 | 時間 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 運転手（特殊） | | | | 人 | 0.16 | | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 軽油 | | 1. 2号 | | L | 6.3 | | | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| バックホウ（クローラ） [標準] | | 排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3 | | 時間 | 1 | | | | | | M000202015 管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（2） <01>

単- 142号 K0202015

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 0. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 0. 000- 00000020 | |
|-----------------|--|----|----|----|----|----|--------------|--|------------------|--|
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料 (2) <01>

単- 143号

D9512000

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| 名称 | | 規格 | | 多量適用率別 労務調整-超過-規制 | | | 令和 5年 5月16日 1.000-00000020 | |
|----------------------------------|-------------------------|----|------|----------------------|----|-----------------------|-------------------------------|--|
| バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3) | 排出ガス対策型 (第2次基準値) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 0.16 | | | R0114 管理費区分 無 | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 6.3 | | | Z006702002 管理費区分 無 | | |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3 | 時間 | 1 | | | M000202015 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2） <01>

単- 143号 D9512000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|---------------------------------|--|-----------------|--|----|----|----|--------------|----|------------------|--|----|
| バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3） | | 排出ガス対策型（第2次基準値） | | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（2） <01>

単- 144号 D9527000

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| 名称 | | 規格 | | 労務調整- 超過- 規制 | | | 1. 000- 00000020 | |
|----------|------------------|----|-------|--------------|----|-----------------------|------------------|--|
| タンパ運転 | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 管理費区分 無 | | |
| ガソリン | レギュラー | L | 5 | | | Z006704001 管理費区分 無 | | |
| タンパ及びランマ | 質量 6 0 ～ 8 0 k g | 日 | 1. 38 | | | L001180001 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2） <01>

単- 144号 D9527000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------|----|---|----|----|----|--------------|----|------------------|--|
| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
| タンパ運転 | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（2） <01>

単- 145号 D9423000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | 労務調整- 超過- 規制 | | | 1. 000- 00000020 | |
|-------------|---------------------------------|----|------|--------------|----|--------------------------------|------------------|--|
| 発生土運搬費 | 4t 積 BH山積0. 28m3 あり 9. 0Km以下 良好 | 単位 | m3 | 数量 | 10 | 単価 | | |
| | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ダンプトラック4t運転 | タイヤ損耗費＝良好： | 日 | 0. 8 | | | D9516000 管理費区分 無 単- 166号 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2） <01>

単- 146号 D9430000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | 労務調整- 超過- 規制 | | | 1. 000- 00000020 | |
|------------|----------------|----|-------|--------------|----|----------------------|------------------|--|
| サドル分水栓建込み | 20mm 鑄鉄管 100 有 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 配管工 | | 人 | 0. 08 | | | R0136 管理費区分 無 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0. 08 | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2） <01>

単- 147号 D9825120

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | 労務調整- 超過- 規制 | | | 1. 000- 00000020 | |
|------------|--------|----|-------|--------------|----|----|----------------------|--|
| コア取付け工 | φ 20mm | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 配管工 | | 人 | 0. 03 | | | | R0136 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0. 03 | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | | ZS8000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2） <01>

単- 148号 D9171000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|------------|--|--------|--|----|-------|----|--------------|----|----------------------|--|
| ポリエチレン管継手工 | | φ 20mm | | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | |
| 配管工 | | | | 人 | 0. 02 | | | | R0136 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | | | 人 | 0. 02 | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | ZS8000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（2） <01>

単- 149号 D9431000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | 労務調整- 超過- 規制 | | | 1. 000- 00000020 | |
|------------|----------------|----|--------|--------------|----|----------------------|------------------|--|
| 止水栓取付け | 20mm PP用 止水栓のみ | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 配管工 | | 人 | 0. 042 | | | R0136 管理費区分 無 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0. 007 | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2） <01>

単- 150号 D9170000

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| 名称 | | 規格 | | 労務調整- 超過- 規制 | | | 1. 000- 00000020 | |
|------------|--------|----|-------|--------------|----|----|------------------|----------------------|
| ポリエチレン管据付工 | φ 20mm | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 配管工 | | 人 | 0. 07 | | | | | R0136 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0. 12 | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2） <01>

単- 151号 D9133000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | 労務調整- 超過- 規制 | | | 1. 000- 00000020 | |
|----------|--|-------|---|--------------|------|----|------------------|----------------------|
| 管明示シート工 | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | | |
| | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | | | 人 | 0. 4 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2) <01>

単- 152号

K0202015

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 0. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 多量適用率 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 3月16日 0.000-00000020 | | |
|-----------------|--|--|--|----|------|--|------------------|---|-------------------------------|--|-----------------------|
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 | | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間 | | 単位 | 時間 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 運転手（特殊） | | | | 人 | 0.16 | | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 軽油 | | 1．2号 | | L | 6.3 | | | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 | | 排ガス型（第2次） 山積0．28m3 | | 時間 | 1 | | | | | | M000202015 管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（2） <01>

単- 152号 K0202015

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 0. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 0. 000- 00000020 | | |
|-----------------|--|--|--|----|----|--|--------------|---|------------------|--|----|
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 | | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 し ない し ない 0時間 | | 単位 | 時間 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（2） <01>

単- 153号 D9520000

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| 名称 | | 規格 | | 労務調整- 超過- 規制 | | | 1. 000- 00000020 | |
|---------------------|----------------|----|-------|--------------|----|----|------------------|-----------------------|
| タンパ及びランマ 質量 60～80kg | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | | | R0101 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| タンパ及びランマ | 質量 6 0～8 0 k g | 日 | 1. 61 | | | | | L001180001 管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2） <01>

単- 153号 D9520000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|-------|--|----|----|----|--------------|----|------------------|--|----|
| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
| タンパ及びランマ 質量 60～80kg | | | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料 (2) <01>

単- 154号

K0202015

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 0. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | 多価適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 3月16日 0.000-00000020 | | | |
|-----------------|--|--|--|----|----|-----------------------|----|-------------------------------|----|----|-----------------------|
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 | | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間 | | 単位 | 時間 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 運転手（特殊） | | | | 人 | | 0.16 | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 軽油 | | 1．2号 | | L | | 6.3 | | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 | | 排ガス型（第2次） 山積0．28m3 | | 時間 | | 1 | | | | | M000202015 管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | | 1 | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（2） <01>

単- 154号 K0202015

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 0. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 0. 000- 00000020 | | |
|-----------------|--|--|--|----|----|--|--------------|---|------------------|--|----|
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 | | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間 | | 単位 | 時間 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（2） <01>

単- 155号 D9512000

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| 名称 | | 規格 | | 労務調整- 超過- 規制 | | | 1. 000- 00000020 | |
|-----------------------------------|------------------------|----|-------|--------------|----|-----------------------|------------------|--|
| バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3） | 排出ガス対策型（第2次基準値） | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 0. 16 | | | R0114 管理費区分 無 | | |
| 軽油 | 1． 2 号 | L | 6. 3 | | | Z006702002 管理費区分 無 | | |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 | 排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3 | 時間 | 1 | | | M000202015 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2） <01>

単- 155号 D9512000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|---------------------------------|--|-----------------|--|----|----|----|--------------|----|------------------|--|----|
| バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3） | | 排出ガス対策型（第2次基準値） | | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（2） <01>

単- 156号 D9527000

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|----------|------------------|-------|---|-------|----|----|--------------|--|-----------------------|--|
| タンパ運転 | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 特殊作業員 | | 人 | | 1 | | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| ガソリン | レギュラー | L | | 5 | | | | | Z006704001 管理費区分 無 | |
| タンパ及びランマ | 質量 6 0 ～ 8 0 k g | 日 | | 1. 38 | | | | | L001180001 管理費区分 無 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | | 1 | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（2） <01>

単- 156号 D9527000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------|----|---|----|----|----|--------------|----|------------------|--|
| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
| タンパ運転 | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（2） <01>

単- 157号 D9423000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|-------------|---------------------------------|----|------|----|--------------|--------------------------------|------------------|--|
| 発生土運搬費 | 4t 積 BH山積0. 28m3 あり 9. 0Km以下 良好 | 単位 | m3 | 数量 | 10 | 単価 | | |
| | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ダンプトラック4t運転 | タイヤ損耗費＝良好： | 日 | 0. 8 | | | D9516000 管理費区分 無 単- 167号 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2) <01>

単- 158号

K0302013

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 0. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | 多価適用年月日 | | | 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 3月16日 | |
|----------------|--|--|--|---------|------|----|------------|----|----------------|-----------------------|
| トラック [クレーン装置付] | | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間 | | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 0.000-00000020 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 運転手（特殊） | | | | 人 | 0.17 | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 軽油 | | 1． 2号 | | L | 5.7 | | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| トラック [クレーン装置付] | | ベーストラック4～4． 5 t 積 吊能力2． 9 t | | 時間 | 1 | | | | | M000302013 管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（2） <01>

単- 158号 K0302013

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 0. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 0. 000- 00000020 | | |
|----------------|--|--|--|----|----|--|--------------|---|------------------|--|----|
| トラック [クレーン装置付] | | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間 | | 単位 | 時間 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（2） <01>

単- 159号 K0302009

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|----------------|--|---|--|----|-------|--|--------------|---|------------------|--|-----------------------|
| トラック [クレーン装置付] | | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しなし 0時間 | | 単位 | 時間 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 運転手（特殊） | | | | 人 | 0. 17 | | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 軽油 | | 1. 2号 | | L | 4. 2 | | | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| トラック [クレーン装置付] | | ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t | | 時間 | 1 | | | | | | M000302009 管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（2） <01>

単- 159号 K0302009

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|----------------|--|---|--|----|----|--|--------------|---|------------------|--|----|
| トラック [クレーン装置付] | | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | | 単位 | 時間 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料 (2) <01>

単- 160号

K0202015

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 0. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 多量適用率 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 3月16日 0.000-00000020 | |
|-----------------|--|--|--|----|------|--|------------------|---|----------------------------|--|
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 | | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間 | | 単位 | 時間 | | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | |
| 運転手（特殊） | | | | 人 | 0.16 | | | | R0114 管理費区分 無 | |
| 軽油 | | 1．2号 | | L | 6.3 | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 | | 排ガス型（第2次） 山積0．28m3 | | 時間 | 1 | | | | M000202015 管理費区分 無 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（2） <01>

単- 160号 K0202015

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 0. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 0. 000- 00000020 | | |
|-----------------|--|--|--|----|----|--|--------------|---|------------------|--|----|
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 | | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間 | | 単位 | 時間 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（2） <01>

単- 161号 D9520000

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| 名称 | | 規格 | | 労務調整- 超過- 規制 | | | 1. 000- 00000020 | |
|---------------------|----------------|----|-------|--------------|----|----|------------------|-----------------------|
| タンパ及びランマ 質量 60～80kg | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | | | R0101 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| タンパ及びランマ | 質量 6 0～8 0 k g | 日 | 1. 61 | | | | | L001180001 管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2） <01>

単- 161号 D9520000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|-------|--|----|----|----|--------------|----|------------------|--|----|
| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
| タンパ及びランマ 質量 60～80kg | | | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料 (2) <01>

単- 162号

D9529000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 多価適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 5月16日 1.000-00000020 | |
|--------------------------------------|--|-------------------------|--|-----|------|----|-----------------------|----|-------------------------------|-----------------------|
| 小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3） | | 排出ガス対策型（第2次基準値） | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 運転手（特殊） | | | | 人 | 1 | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 軽油 | | 1. 2号 | | L | 25 | | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 小型バックホウ（クローラ）〔標準〕 | | 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3 | | 供用日 | 1.78 | | | | | M000201034 管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（2） <01>

単- 162号 D9529000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|--|--|-----------------|--|----|----|----|--------------|----|------------------|--|----|
| 小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3） | | 排出ガス対策型（第2次基準値） | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料 (2) <01>

単- 163号

D9515000

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 5年 3月16日
令和 5年 3月16日
1. 000- 00000020

| 名称 | | 規格 | | 多岐適用年月日 | | | 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 3月16日 | |
|-----------------------|--|------------|--|---------|-------|----|------------|----|-----------------------|--|
| ダンプトラック2t運転 | | 良好 | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 1.000-00000020 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（一般） | | | | 人 | 1 | | | | R0115 管理費区分 無 | |
| 軽油 | | 1. 2号 | | L | 22 | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | | 2 t 積級 | | 供用日 | 1. 29 | | | | M000301001 管理費区分 無 | |
| タイヤ損耗費 | | 2 t 良好 供用日 | | 供用日 | 1. 29 | | | | Z910020025 管理費区分 無 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（2） <01>

単- 163号 D9515000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|--------------|----|-------|---|----|----|----|--------------|----|------------------|----|
| ダンプトラック2t 運転 | 良好 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（2） <01>

単- 164号 D9423000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | | |
|-------------|--|-----------------------------------|--|----|------|--------------|----|------------------|----|--|--------------------------------|
| 発生土運搬費 | | 2t 積 小型BH山積0. 13m3 あり 8. 0Km以下 良好 | | 単位 | m3 | | 数量 | 10 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| ダンプトラック2t運転 | | タイヤ損耗費＝良好： | | 日 | 1. 5 | | | | | | D9515000 管理費区分 無 単- 163号 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（3） <01>

単- 165号 D9516000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|--------------|----|-------|---|----|----|----|--------------|----|------------------|----|
| ダンプトラック4t 運転 | 良好 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（3） <01>

単- 166号 D9516000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|--------------|----|-------|---|----|----|----|--------------|----|------------------|----|
| ダンプトラック4t 運転 | 良好 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料 (3) <01>

単- 167号

D9516000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | 多価適用年月日 | | | 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 3月16日 | |
|-----------------------|------------|-----|-------|---------|----|-----------------------|----------------|--|-------------|--|
| ダンプトラック4t運転 | 良好 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 1.000-00000020 | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 1 | | | R0115 管理費区分 無 | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 34 | | | Z006702002 管理費区分 無 | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | 供用日 | 1. 29 | | | M000301002 管理費区分 無 | | | | |
| タイヤ損耗費 | 4 t 良好 供用日 | 供用日 | 1. 29 | | | Z910020045 管理費区分 無 | | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（3） <01>

単- 167号 D9516000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|--------------|----|-------|---|----|----|----|--------------|----|------------------|----|
| ダンプトラック4t 運転 | 良好 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

登録単価

[illegible]

設計内訳書 <02>

| 工事名 | 令和5年度水工第3号 公共下水道事業に伴う観音寺町地内配水管移設工事 | 当 初 | 事業区分 | 水道工事 | 主たる工種 | 開削工事及び小口径推進工事 | | | |
|---------------|---------------------------------------|-----------------|------|----------|-------|---------------|------|------|------|
| | | | 工事区分 | 受託工事（単費） | 施工地域 | 一般交通影響有り② | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 受託工事（単費） | | | 式 | 1 | | | | | |
| 本工事 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 材料 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 材料 | | | 式 | 1 | | | | | 内-1号 |
| 管路土工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 管路掘削 | | 4t 積_BH山積0.28m3 | m3 | 50 | | | | | 単-1号 |
| 管路埋戻 | | 再生クラッシャーランRC-40 | m3 | 30 | | | | | 単-2号 |
| 管路埋戻 | | 購入土 | m3 | 10 | | | | | 単-3号 |
| 発生土処理 | | 4t 積_BH山積0.28m3 | m3 | 50 | | | | | 単-4号 |
| 管布設工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 吊込み据付（機械力） | | φ100 | m | 63.4 | | | | | 単-5号 |
| G X形継手 | | φ100 直管 | 口 | 16 | | | | | 単-6号 |

設計内訳書 <02>

| 工事名 | 令和5年度水工第3号 公共下水道事業に伴う観音寺町地内配水管移設工事 | 当 初 | 事業区分 | 水道工事 | 主たる工種 | 開削工事及び小口径推進工事 | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|-----------|------|----------|-------|---------------|------|------|-------|
| | | | 工事区分 | 受託工事（単費） | 施工地域 | 一般交通影響有り② | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| G X形継手 | | φ 100 異形管 | 口 | 13 | | | | | 単-7号 |
| 鋳鉄管切断（エンジンカッター） | | φ 100 | 口 | 6 | | | | | 単-8号 |
| 鋳鉄管切断・溝切り加工（SⅡ形・NS形・G X形） | | φ 100 | 口 | 5 | | | | | 単-9号 |
| N S ・ SⅡ ・ G X継手挿口加工 | | φ 100 | 口 | 5 | | | | | 単-10号 |
| メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形） | | φ 100 | 口 | 1 | | | | | 単-11号 |
| メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形） | | φ 100 | 口 | 1 | | | | | 単-12号 |
| フランジ継手 | | φ 75 | 口 | 1 | | | | | 単-13号 |
| フランジ継手 | | φ 100 | 口 | 4 | | | | | 単-14号 |
| 小口径管ねじ込み接合工 | | φ 50 | 口 | 3 | | | | | 単-15号 |
| 据付工 | | φ 50 ポリ管 | m | 0.3 | | | | | 単-16号 |
| 継手工 | | φ 50 | 口 | 2 | | | | | 単-17号 |
| 据付工 | | φ 50 塩ビ管 | m | 1.5 | | | | | 単-18号 |

設計内訳書 <02>

| 工事名 | 令和5年度水工第3号 公共下水道事業に伴う観音寺町地内配水管移設工事 | 当 初 | 事業区分 | 水道工事 | | | 主たる工種 | 開削工事及び小口径推進工事 | |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------|------|----------|----|----|-------|---------------|--------|
| | | | 工事区分 | 受託工事（単費） | | | 施工地域 | 一般交通影響有り② | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| T S継手工 | | φ 50 | 口 | 6 | | | | | 単- 19号 |
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | | φ 100 | m | 63. 4 | | | | | 単- 20号 |
| 管明示シート工 | | w=150 | m | 65. 2 | | | | | 単- 21号 |
| 管明示テープ工 | | 天端表示のみ | m | 65. 2 | | | | | 単- 22号 |
| 鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型） | | φ 100 | 基 | 3 | | | | | 単- 23号 |
| 仕切弁・バタフライ弁設置・人力（縦型・横型） | | φ 50 | 基 | 1 | | | | | 単- 24号 |
| 仕切弁ブロック設置工 | | 筐 | 個 | 17 | | | | | 単- 25号 |
| 不断水T字管取付穿孔工 | | φ 100 | 箇所 | 1 | | | | | 単- 26号 |
| 不断水仕切弁取付穿孔工 | | φ 100 | 箇所 | 1 | | | | | 単- 27号 |
| 既設管撤去切断 | | | 口 | 1 | | | | | 単- 28号 |
| 附帯工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版 15cm以下 | m | 140 | | | | | 単- 29号 |

設計内訳書 <02>

| 工事名 | 令和 5 年度水工第 3 号 公共下水道事業に伴う観音寺町地内配水管移設工事 | 当 初 | 事業区分 | 水道工事 | 主たる工種 | 開削工事及び小口径推進工事 | | |
|-------------------|---|-----|------|----------|-------|---------------|------|--------|
| | | | 工事区分 | 受託工事（単費） | 施工地域 | 一般交通影響有り② | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 舗装版取壊し積込 | | m2 | 46 | | | | | 単- 30号 |
| 建設廃棄物受入れ料金 | | m3 | 2 | | | | | 単- 31号 |
| アスファルト塊・コンクリート塊処理 | | m3 | 2 | | | | | 単- 32号 |
| 路盤 | | m2 | 46 | | | | | 単- 33号 |
| アスファルト舗装 | | m2 | 46 | | | | | 単- 34号 |
| 給水管工事 | | 式 | 1 | | | | | |
| 材料 | | 式 | 1 | | | | | |
| 材料 | | 式 | 1 | | | | | 内- 2号 |
| 管路土工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 管路掘削 | | m3 | 9 | | | | | 単- 35号 |
| 管路埋戻 | | m3 | 3 | | | | | 単- 36号 |
| 管路埋戻 | | m3 | 3 | | | | | 単- 37号 |

設計内訳書 <02>

| 工事名 | 令和5年度水工第3号 公共下水道事業に伴う観音寺町地内配水管移設工事 | 当 初 | 事業区分 | 水道工事 | 主たる工種 | 開削工事及び小口径推進工事 | | | |
|---------------|---------------------------------------|----------------------|------|----------|-------|---------------|------|------|--------|
| | | | 工事区分 | 受託工事（単費） | 施工地域 | 一般交通影響有り② | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 発生土処理 | | 4t 積_BH山積0.28m3 | m3 | 9 | | | | | 単- 38号 |
| 管布設工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 据付工 | | φ 25 ポリ管 | m | 4.5 | | | | | 単- 39号 |
| 継手工 | | φ 25 | 口 | 3 | | | | | 単- 40号 |
| サドル分水栓建込みDIP用 | | φ 100×25 | 箇所 | 1 | | | | | 単- 41号 |
| コア取付工 | | φ 25 | 箇所 | 1 | | | | | 単- 42号 |
| 管明示シート工 | | w=150 | m | 4.5 | | | | | 単- 43号 |
| 管明示テープ工 | | 天端表示のみ | m | 4.5 | | | | | 単- 44号 |
| 給水管切替工 鋳鉄管 | | φ 100×20（既設メータ φ 13） | 箇所 | 1 | | | | | 単- 45号 |
| 給水管切替工 鋳鉄管 | | φ 100×20（既設メータ φ 20） | 箇所 | 5 | | | | | 単- 46号 |
| 附帯工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版 15cm以下 | m | 45 | | | | | 単- 47号 |

設計内訳書 <02>

| 工事名 | 令和5年度水工第3号 公共下水道事業に伴う観音寺町地内配水管移設工事 | 当 初 | 事業区分 | 水道工事 | 主たる工種 | 開削工事及び小口径推進工事 | | | |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|------|----------|-------|---------------|------|------|--------|
| | | | 工事区分 | 受託工事（単費） | 施工地域 | 一般交通影響有り② | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 舗装版取壊し積込 | | 舗装版厚0cmを超え10cm以下 | m2 | 14 | | | | | 単- 48号 |
| 建設廃棄物受入れ料金 | | As殻 | m3 | 0. 6 | | | | | 単- 49号 |
| アスファルト塊・コンクリート塊処理 | | 4t 積_BH山積0. 28m3 | m3 | 0. 6 | | | | | 単- 50号 |
| 路盤 | | 再生クラッシャーラン_RC- 40 | m2 | 14 | | | | | 単- 51号 |
| アスファルト舗装 | | 再生密粒度7スコン_(13) | m2 | 14 | | | | | 単- 52号 |
| 本管撤去工事 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 管路土工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 管路掘削 | | 4t 積_BH山積0. 28m3 | m3 | 50 | | | | | 単- 53号 |
| 管路埋戻 | | 再生クラッシャーランRC- 40 | m3 | 40 | | | | | 単- 54号 |
| 発生土処理 | | 4t 積_BH山積0. 28m3 | m3 | 50 | | | | | 単- 55号 |
| 管布設工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 既設管撤去切断 | | | 口 | 19 | | | | | 単- 56号 |

設計内訳書 <02>

| 工事名 | 令和5年度水工第3号 公共下水道事業に伴う観音寺町地内配水管移設工事 | 当 初 | 事業区分 | 水道工事 | 主たる工種 | 開削工事及び小口径推進工事 | | | |
|-------------------|---------------------------------------|----------------------|------|----------|-------|---------------|------|------|--------|
| | | | 工事区分 | 受託工事（単費） | 施工地域 | 一般交通影響有り② | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 撤去管吊上げ積み込み | | m | 60 | | | | | | 単- 57号 |
| 現場発生品及び支給品運搬 | | 片道運搬距離3. 8km | 回 | 3 | | | | | 単- 58号 |
| 附帯工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版 15cm以下 | m | 120 | | | | | 単- 59号 |
| 舗装版取壊し積み込 | | 舗装版厚0cmを超え10c m以下 | m2 | 36 | | | | | 単- 60号 |
| 建設廃棄物受入れ料金 | | As殻 | m3 | 2 | | | | | 単- 61号 |
| アスファルト塊・コンクリート塊処理 | | 4t 積_BH山積0. 28m3 | m3 | 2 | | | | | 単- 62号 |
| 路盤 | | 再生クラッシャーラン_RC- 40 | m2 | 36 | | | | | 単- 63号 |
| アスファルト舗装 | | 再生密粒度アスコン_(13) | m2 | 36 | | | | | 単- 64号 |
| 仮設工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 交通管理工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 交通誘導警備員 | | | 人日 | 32 | | | | | 単- 65号 |

設計内訳書 <02>

| 工事名 | 令和5年度水工第3号 公共下水道事業に伴う観音寺町地内配水管移設工事 | 当 初 | 事業区分 | 水道工事 | 主たる工種 | 開削工事及び小口径推進工事 | | | |
|------------------|---------------------------------------|-----|------|-------|-------|---------------|------|------|-------|
| | | | 工事区分 | 共通仮設費 | 施工地域 | 一般交通影響有り② | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 直接工事費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 共通仮設 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 共通仮設費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 事業損失防止施設費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 試掘工 | | | 式 | 1 | | | | | 内-3号 |
| 技術管理費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 通水試験工 | | | 日 | 0.03 | | | | | 単-66号 |
| 材料検査費（チェッカー賃料） | | | 式 | 1 | | | | | 内-4号 |
| マーカー反応検査費（探知機賃料） | | | 式 | 1 | | | | | 内-5号 |
| 共通仮設費（率計上） | | | 式 | 1 | | | | | |
| 純工事費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 現場管理費 | | | 式 | 1 | | | | | |

設計内訳書 <02>

| | | | | | | | | | |
|---------------|---|-----|------|-------|-------|---------------|-----------|------|----|
| 工事名 | 令和 5 年度水工第 3 号 公共下水道事業に伴う観音寺町地内配水管移設工事 | 当 初 | 事業区分 | 水道工事 | 主たる工種 | 開削工事及び小口径推進工事 | | | |
| | | | 工事区分 | 共通仮設費 | | 施工地域 | 一般交通影響有り② | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 工事原価 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 一般管理費等 | | | 式 | 1 | | | | | |
| スクラップ評価額 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事価格 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 消費税相当額 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事費計 | | | 式 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | |

工場管理費 <02>

| | | | |
|---|------------------|--|------------|
| 1 | 間接労務費対象額 管理費区分 7 | | |
| 2 | 間接労務費率 | | |
| 3 | 間接労務費計上額 | | |
| 4 | 工場管理費 工場純工事費 | | |
| 5 | 非対象額計 (一) | | 管理費区分 5, 9 |
| 6 | 工場管理費対象額 | | |
| 7 | 工場管理費率 | | |
| 8 | 工場管理費計上額 | | |

共通仮設費 <02>

| | | | |
|----|---------------------------|---------------|---------------------------------|
| 1 | 主たる工種 単独（当該工事） | 開削工事及び小口径推進工事 | |
| 2 | 主たる工種 合算工事 | | |
| 3 | 対象工事費 | | |
| 4 | 直接工事費 | | |
| 5 | 準備費（処分費） | | |
| 6 | 事業損失防止施設費 | | |
| 7 | 対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事） | | |
| 8 | 現工事 | | |
| 9 | 合算工事 | | |
| 10 | 非対象額計（－） | | |
| 11 | 管理費区分 1 | | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 12 | 管理費区分 2, 7 | | 工場原価 |
| 13 | 管理費区分 5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 14 | 管理費区分 9 | | 間接費非対象額 |
| 15 | 管理費区分 T | | 全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額 |
| 16 | 管理費区分 Y | | 管材費関係の 1/2 |
| 17 | 対象額支給品（＋） | | |
| 18 | 無償貸付機械評価額（＋） | | |
| 19 | 共通仮設費対象額 単独（追加工事） | | |
| 20 | 現工事 | | |
| 21 | 合算工事 | | |
| 22 | 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事） | | 調整工事入力で使用 |
| 23 | 現工事 | | |
| 24 | 合算工事 | | |
| 25 | 共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 26 | 現工事 | | |
| 27 | 合算工事 | | |
| 28 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 29 | 現工事 | | |
| 30 | 共通仮設費（率分） 率（補正後） | | |
| 31 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 32 | 現工事 | | |
| 33 | 合算工事 | | |

共通仮設費 <02>

| | | | |
|----|--------------------------|--|---------------------|
| 34 | 調整工事計上額 | | |
| 35 | 現場環境改善費対象工事費 | | |
| 36 | 直接工事費 | | |
| 37 | 非対象額計（－） | | |
| 38 | 管理費区分 1 | | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 39 | 管理費区分 2, 7 | | 工場原価 |
| 40 | 管理費区分 5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 41 | 管理費区分 9 | | 間接費非対象額 |
| 42 | 管理費区分 T | | |
| 43 | 管理費区分 Y | | 管材費関係の 1 / 2 |
| 44 | 対象額支給品（＋） | | |
| 45 | 無償貸付機械評価額（＋） | | |
| 46 | 現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事） | | |
| 47 | 現工事 | | |
| 48 | 合算工事 | | |
| 49 | 現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 50 | 現工事 | | |
| 51 | 合算工事 | | |
| 52 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | |
| 53 | 現工事 | | |
| 54 | 現場環境改善費 率（補正後） | | |
| 55 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 56 | 現工事 | | |
| 57 | 合算工事 | | |
| 58 | 調整工事計上額 | | |
| 59 | 共通仮設費（積上分） | | |
| 60 | 運搬費 | | |
| 61 | 準備費 | | |
| 62 | 事業損失防止施設費 | | |
| 63 | 安全費 | | |
| 64 | 役務費 | | |
| 65 | 技術管理費 | | |
| 66 | 営繕費 | | |

共通仮設費 <02>

[illegible]

現場管理費 <02>

| | | | |
|----|----------------------|---------------|--------------------------------|
| 1 | 主たる工種 | 開削工事及び小口径推進工事 | |
| 2 | 単独（追加工事）純工事費 | | |
| 3 | 単独（追加工事）直接工事費 | | |
| 4 | 単独（追加工事）共通仮設費 | | |
| 5 | 非対象額計（－） | | |
| 6 | 管理費区分 2， 7 | | 工場原価 |
| 7 | 管理費区分 5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 8 | 管理費区分 9 | | 間接費非対象額 |
| 9 | 管理費区分 T | | 全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額 |
| 10 | 管理費区分 Y | | 管材費関係の 1/2 |
| 11 | 対象額支給品（＋） | | |
| 12 | 無償貸付機械評価額（＋） | | |
| 13 | 現場管理費対象純工事費 単独（追加工事） | | |
| 14 | 現工事 | | |
| 15 | 合算工事 | | |
| 16 | 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費 | | 調整工事入力で使用 |
| 17 | 現工事 | | |
| 18 | 合算工事 | | |
| 19 | 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 20 | 現工事 | | |
| 21 | 合算工事 | | |
| 22 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 23 | 現工事 | | |
| 24 | 施工時期補正 | | |
| 25 | 緊急工事補正 | | |
| 26 | 真夏日補正 | | |
| 27 | 砂防・地すべり補正 単独（追加工事） | | |
| 28 | 現工事 | | |
| 29 | 率（補正後） | | |
| 30 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 31 | 現工事 | | |
| 32 | 合算工事 | | |
| 33 | 調整工事計上額 | | |

一般管理費等 <02>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

| | | | |
|----|---------------------------|--|---------------------------------|
| 1 | 工事原価 | | |
| 2 | 純工事費 | | |
| 3 | 現場管理費 | | |
| 4 | 中止期間中現場維持費 | | |
| 5 | 非対象額計（－） | | |
| 6 | 管理費区分 9 | | 支給品を除く間接費非対象額 |
| 7 | 管理費区分 T | | 全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額 |
| 8 | 一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事） | | |
| 9 | 現工事 | | |
| 10 | 合算工事 | | |
| 11 | 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価 | | 調整工事入力で使用 |
| 12 | 現工事 | | |
| 13 | 合算工事 | | |
| 14 | 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 15 | 現工事 | | |
| 16 | 合算工事 | | |
| 17 | 前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事） | | |
| 18 | 現工事 | | |
| 19 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計） | | |
| 20 | 契約保証に係る補正值 単独（追加工事） | | |
| 21 | 一般管理費等 率（補正後） | | |
| 22 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 23 | 現工事 | | |
| 24 | 合算工事 | | |
| 25 | 調整工事計上額 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

一式当たり内訳書 <02>

| 第1号内訳書 | 材料 | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|--------------------------------|---------------------------------|----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管 | φ100×4m, 内面I [°] キ樹脂粉体 | 本 | 16 | | | | | ZD10041104 管理費区分 Y |
| ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF GX形 7.5K | φ100×φ75、内面I [°] キ樹脂粉体 | 本 | 1 | | | | | ZD10292202 管理費区分 Y |
| ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° GX形 | φ100、内面I [°] キ樹脂粉体 | 本 | 4 | | | | | ZD10291002 管理費区分 Y |
| ダクタイル鋳鉄管 曲管 1 1 1/4° GX形 | 同上 | 本 | 2 | | | | | ZD10291402 管理費区分 Y |
| ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 GX形 | 同上 | 本 | 1 | | | | | ZD10294402 管理費区分 Y |
| ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF GX形 7.5K | 同上 | 本 | 1 | | | | | ZD10293002 管理費区分 Y |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

| 第1号内訳書 | 材料 | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|------------------------------|------------------------|----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| ダクティル鉄管 短管2号 GF GX形 7. 5K | φ 100、内面球形樹脂粉体 | 本 | 2 | | | | | ZD10293602 管理費区分 Y |
| ダクティル鉄管 二受T 字管 GX形 | φ 100× φ 100、内面球形樹脂粉体 | 本 | 1 | | | | | ZD10290203 管理費区分 Y |
| ダクティル鉄管 ライナ GX形 | φ 100、ライナーボード含む | 個 | 5 | | | | | ZD10390302 管理費区分 Y |
| ダクティル鉄管 切管ユ ニット挿し口リング GX形 | φ 100 | 個 | 5 | | | | | ZD10390902 管理費区分 Y |
| 合フランジ | φ 7 5 × 5 0 | 個 | 1 | | | | | ZV10208810 管理費区分 Y |
| フランジ接合材 六角ボルト ・ナット 7. 5K | φ 75, SUS, M16, (4本/組) | 組 | 1 | | | | | ZD10512103 管理費区分 Y |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

| 第1号内訳書 | 材料 | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|----------------------------|-------------------------|----|-----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| フランジ接合材 六角ボルト ・ナット 7.5K | φ 100, SUS, M16, (4本/組) | 組 | 4 | | | | | ZD10512104 管理費区分 Y |
| フランジ接合材 フランジパッキン | φ 100, RF形ガasket | 枚 | 1 | | | | | ZD10522504 管理費区分 Y |
| フランジ接合材 フランジパッキン | φ 75, GF形ガasket1号 | 枚 | 1 | | | | | ZD10522703 管理費区分 Y |
| フランジ接合材 フランジパッキン | φ 100, GF形ガasket1号 | 枚 | 3 | | | | | ZD10522704 管理費区分 Y |
| ダクタイル鋳鉄管 接合部品 GX形 | φ 100 | 個 | 13 | | | | | ZD10390102 管理費区分 Y |
| ポリエチレン管 一種 二層 | φ 50 | m | 0.3 | | | | | ZV10213680 管理費区分 Y |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

| 第1号内訳書 | 材料 | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|-----------------|-------------------------------------|----|------|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| ポリ オネジソケット | φ 5 0 | 個 | 2 | | | | | ZV10213880 管理費区分 Y |
| ビニル管 H I | 同上 | m | 1. 5 | | | | | ZV10215840 管理費区分 Y |
| 金属入バルブソケット H I | 同上 | 個 | 1 | | | | | ZV10217160 管理費区分 Y |
| ビニールエルボ H I 90° | 同上 | 個 | 3 | | | | | ZV10216390 管理費区分 Y |
| GX形ソフトシール弁 10K | φ 100, FCD, 受口・挿し口, 内面球° 樹脂粉体, 外面耐食 | 基 | 1 | | | | | ZD10437509 管理費区分 Y |
| ソフトシール弁 7. 5K | φ 100, FCD, 内外面球° 樹脂粉体 | 基 | 2 | | | | | ZD10432304 管理費区分 Y |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

| 第1号内訳書 | 材料 | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|-------------------------|-------------|----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 仕切弁 スラブ | 60 | 組 | 4 | | | | | ZV10219490 管理費区分 Q |
| 仕切弁 ブロック | 2 5型 B－3 0 | 個 | 2 | | | | | ZV10219520 管理費区分 Q |
| 仕切弁 ブロック | 2 5型 B－2 0 | 個 | 3 | | | | | ZV10219530 管理費区分 Q |
| 仕切弁 ブロック | 2 5型 C－3 0 | 個 | 4 | | | | | ZV10219560 管理費区分 Q |
| 仕切弁 筐 | 2 4型 蓋F C D | 個 | 4 | | | | | ZV10219470 管理費区分 Q |
| 不断水仕切弁 D I P 全 周パッキン | φ 1 0 0 | 個 | 1 | | | | | ZV10218720 管理費区分 Y |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

| 第1号内訳書 | 材料 | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----|-------|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 砲金仕切弁 | φ 5 0 | 基 | 1 | | | | | ZV10219300 管理費区分 Y |
| 不断水丁字管 D I P 全周パッキン | φ 1 0 0 × φ 1 0 0 | 個 | 1 | | | | | ZV10208970 管理費区分 Y |
| メカニカルジョイント形管帽 | φ 1 0 0 | 個 | 1 | | | | | ZV10218040 管理費区分 Y |
| メカニカルジョイント形管帽N S ・ G X形(S II形用特殊押輪付) | 同上 | 個 | 1 | | | | | ZV10218500 管理費区分 Y |
| マーカ― MK- 1W | | 本 | 8 | | | | | ZV10222220 管理費区分 Q |
| 管明示テープ 年号入り | 幅50mm 厚さ0. 15mm以上 塩化ビニルテープ (片面粘着剤付) | m | 65. 2 | | | | | ZV10222210 管理費区分 Q |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

| | | | | | | | | | |
|--------------|----|-------|----|-------|----|----|--------------|------|-----------------------|
| 第1号内訳書 | 材料 | | | | | | 単価適用年月日 | | 令和 5年 3月16日 |
| | | | | | | | 歩掛適用年月日 | | 令和 5年 3月16日 |
| | | | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 |
| | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 管表示テープ 埋設タイプ | | 150mm | m | 65. 2 | | | | | ZD10563005 管理費区分 無 |
| 合 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

| 第2号内訳書 | 材料 | | | | | | 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 | |
|---------------|----|------------------------------------|----|------|----|----|--------------|------------------|-----------------------|
| | | | | | | | 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 | |
| | | | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 | |
| 名称 | | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| サドル分水栓 D I P用 | | φ 1 0 0 × φ 2 5 | 個 | 1 | | | | | ZV10220490 管理費区分 Y |
| ポリ分水栓エルボ | | φ 2 5 6 0 ° | 個 | 1 | | | | | ZV10214570 管理費区分 Y |
| ポリソケット | | φ 2 5 | 個 | 1 | | | | | ZV10214030 管理費区分 Y |
| インサートコア | | 同上 | 個 | 1 | | | | | ZV10217040 管理費区分 Y |
| ポリエチレン管 一種 二層 | | 同上 | m | 4. 5 | | | | | ZV10213650 管理費区分 Y |
| 管明示テープ 年号入り | | 幅50mm 厚さ0. 15mm以上 塩化ビニルテープ（片面粘着剤付） | m | 4. 5 | | | | | ZV10222210 管理費区分 Q |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

| | | | | | | | | | |
|--------------|----|-------|----|------|----|----|--------------|------|-----------------------|
| 第2号内訳書 | 材料 | | | | | | 単価適用年月日 | | 令和 5年 3月16日 |
| | | | | | | | 歩掛適用年月日 | | 令和 5年 3月16日 |
| | | | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 |
| | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 管表示テープ 埋設タイプ | | 150mm | m | 4. 5 | | | | | ZD10563005 管理費区分 無 |
| 合 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

| 第3号内訳書 | 試掘工 | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|--------------------|--|-----|------|----|----|------|------------------------------------|--|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 舗装版切断 | 舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用： | m | 10 | | | | | CB430510 管理費区分 無 単- 124号 |
| 舗装版取壊し積込工 小型バックホウ | バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）： | m 2 | 3 | | | | | D9427010 管理費区分 無 単- 125号 |
| アスファルト塊・コンクリート塊運搬費 | ダンプトラック運搬規格＝2t 積 小型BH山積0. 13m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝6. 5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）： | m3 | 0. 2 | | | | | D9423100 管理費区分 無 単- 126号 |
| 廃棄物受入料金（As塊） | | m3 | 0. 2 | | | | | ZA10651200 管理費区分 T |
| 管路掘削 小型バックホウ | バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）： | m3 | 2. 9 | | | | | D9420000 管理費区分 無 単- 127号 |
| 床掘り | 土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり： | m 3 | 0. 9 | | | | | CB210030 管理費区分 無 単- 128号 |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

| | | | | | | | | | |
|--------------------|---|----|------|----|----|------|----------------------------------|--------------------------------|--|
| 第3号内訳書 | 試掘工 | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
| | | | | | | | 金額増減 | | 摘要 |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | | |
| 管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ） | バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3： | m3 | 0. 9 | | | | | D9421000 管理費区分 無 単- 129号 | |
| 管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ） | バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランR C－4 0：埋戻数量＝120／100m3： | m3 | 2. 9 | | | | | D9421000 管理費区分 無 単- 130号 | |
| 発生土処理 | ダンプトラック運搬規格＝2t 積 小型BH山積0. 13m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝8. 0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無： | m3 | 3. 8 | | | | | D9422000 管理費区分 無 単- 131号 | |
| アスファルト舗装工(人力) | 舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t ≤50mm：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライムコート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS混合物：砂散布の有無＝砂散布 無： | m2 | 3 | | | | | D9820700 管理費区分 無 単- 99号 | |
| 合 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|-------|----|----|----|----|--------------|-----------------------|
| 第4号内訳書 | 材料検査費（チェッカ ー賃料） | | | | | | 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| | | | | | | | 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| | | | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |
| | 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 |
| 材料検査費（チェッカー賃料） | | | 式 | 1 | | | | ZV10222720 管理費区分 無 |
| 合 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

| | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------|----|----|----|----|------------|-----------------------|
| 第5号内訳書 | マーカー反応検査費（探知機賃料） | | | | | | 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| | | | | | | | 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| | | | | | | | 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |
| | 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 |
| マーカー反応検査費（探知機賃料） | | | 式 | 1 | | | | ZV10222710 管理費区分 無 |
| 合 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表 <02>

単-1号

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
|------------|--|--|--|----|--|----|--|----|--|----|--|-------------------------------|--|
| 管路掘削 | | 4t 積_BH山積0. 28m3 | | m3 | | 1 | | 単価 | | | | | |
| 管路掘削 バックホウ | | バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）： | | m3 | | 1 | | | | | | D9420100 管理費区分 無 単- 67号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 2号

単- 2号

| | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 | | | | |
|-------------------|--|---|--|----|------------------------------------|--|--|---|----|--|-------------------------------|
| 名称 | | 規格 | | | | | | | | | |
| 管路埋戻 | | 再生クラッシャーランRC- 40 | | 単位 | m3 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ） | | バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値） ：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランR C－4 0 ：埋戻数量＝120／100m3： | | m3 | 1 | | | | | | D9421100 管理費区分 無 単- 68号 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 3号

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|--|------------------------------------|----|----|--|-------------------------------|
| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | | | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 | |
| 管路埋戻 | | 購入土 | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ） | | バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3： | | m3 | 1 | | | D9421100 管理費区分 無 単- 69号 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 4号

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|-------------------------------|--|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 1 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| 発生土処理 | | 4t 積_BH山積0. 28m3 | | m3 | | 1 | | | | | | | | | |
| 発生土処理 | | ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m 3：DID区間 有無=あり：運搬距離=9. 0Km 以下：タイヤ損耗費=良好：処分費有無=無 ： | | m3 | | 1 | | | | | | | | D9422000 管理費区分 無 単- 70号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 5号

単- 5号

| | | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 | | |
|----------------|--|---------------------------------|--|----|----|--|------------------------------------|---|--|--|-------------------------------|
| 名称 | | 規格 | | | | | | | | | |
| 吊込み据付（機械力） | | φ 100 | | 単位 | m | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 鋳鉄管吊込み据付工（機械力） | | 呼び径＝φ 100mm：機種選択＝トラック〔クレーン装置付〕： | | m | 1 | | | | | | D9110000 管理費区分 無 単- 71号 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 6号

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|----------|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|-------------------------------|--|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 1 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| G X形継手 | | φ 100 直管 | | 口 | | 1 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | | D9825010 管理費区分 無 単- 72号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 7号

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|-----------|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|-------------------------------|--|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 1 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| G X形継手 | | φ 100 異形管 | | 口 | | 1 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | | D9825010 管理費区分 無 単- 73号 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-8号

| | |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|-----------------------|--|--------------|--|----|----|----|--------------|----|------------------|--|-------------------------------|
| 鋳鉄管切断（エンジンカッター） | | φ 100 | | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター | | 呼び径＝φ 100mm： | | 口 | 1 | | | | | | D9192000 管理費区分 無 単- 74号 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 9号

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|------------------------------------|----|----|----|--|-------------------------------|
| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | | | | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 | |
| 鋳鉄管切断・溝切り加工（SⅡ形・NS形・GX形） | | φ 100 | | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具 | | 切断・溝切規格＝GX形：呼び径＝φ 100mm： 作業区分＝溝切り加工のみの場合： | | 口 | 1 | | | | D9242000 管理費区分 無 単- 75号 |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 10号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|------------------------|--|-----------------------------|--|----|----|----|--------------|----|------------------|-------------------------------|
| N S ・ S II ・ G X継手挿口加工 | | φ 100 | | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| N S ・ G X継手挿口加工工 | | 呼び径＝φ 100mm：種類＝タッピンねじ式・GX形： | | 口 | 1 | | | | | D9126000 管理費区分 無 単- 76号 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 11号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|------------------------|--|--|--|----|----|--------------|---|------------------|-------------------------------|
| メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形） | | φ 100 | | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| メカニカル継手工 | | 呼び径＝φ 100mm：押輪形式＝特殊押輪：特殊押輪割増係数（実数入力）＝1. 15無： | | 口 | 1 | | | | D9114000 管理費区分 無 単- 77号 |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 12号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|------------------------|--|--|--|----|----|--------------|---|------------------|-------------------------------|
| メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形） | | φ 100 | | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| メカニカル継手工 | | 呼び径＝φ 100mm：押輪形式＝特殊押輪：特殊押輪割増係数（実数入力）＝1. 15無： | | 口 | 1 | | | | D9114000 管理費区分 無 単- 77号 |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 13号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|---------|--|--|--|----|----|----|--------------|----|------------------|--|-------------------------------|
| フランジ継手 | | φ 75 | | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| フランジ継手工 | | 呼び径＝φ 75mm：規格＝JWWA 7. 5K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない： | | 口 | 1 | | | | | | D9121000 管理費区分 無 単- 78号 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 14号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|---------|--|---|--|----|----|----|--------------|----|------------------|--|-------------------------------|
| フランジ継手 | | φ 100 | | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| フランジ継手工 | | 呼び径＝φ 100mm：規格＝JWWA 7. 5K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない： | | 口 | 1 | | | | | | D9121000 管理費区分 無 単- 79号 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 15号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|-------------|----------------|----|----|----|----|----|--------------|--|-------------------------------|--|
| 小口径管ねじ込み接合工 | φ 50 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| 小口径管ねじ込み接合工 | 呼び径 = φ 50mm : | 口 | 1 | | | | | | D9141300 管理費区分 無 単- 80号 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 16号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|------------|----------------|----|----|----|----|----|--------------|--|-------------------------------|--|
| 据付工 | φ 50 ポリ管 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| ポリエチレン管据付工 | 呼び径＝ φ 50mm： | m | 1 | | | | | | D9170000 管理費区分 無 単- 81号 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 17号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|------------|------|-------------|---|----|----|----|--------------|----|------------------|-------------------------------|
| 継手工 | φ 50 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| ポリエチレン管継手工 | | 呼び径＝φ 50mm： | | 口 | 1 | | | | | D9171000 管理費区分 無 単- 82号 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 18号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|-------------|----------|-------------|---|----|----|----|--------------|--|-------------------------------|--|--|
| 据付工 | φ 50 塩ビ管 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | | |
| 硬質塩化ビニル管据付工 | | 呼び径＝φ 50mm： | | m | 1 | | | | D9160000 管理費区分 無 単- 83号 | | |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 19号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|------------------|------|----------------|---|----|----|----|--------------|----|------------------|-------------------------------|
| T S 継手工 | φ 50 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 | | 呼び径 = φ 50mm : | | 口 | 1 | | | | | D9161000 管理費区分 無 単- 84号 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 20号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|---------------|--|----|----|----|----|----|--------------|--|-------------------------------|--|
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | φ 100 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | 呼び径＝φ 100mm：固定具の種類＝固定用ゴムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（実数値）＝125m：固定用ゴムバンド数量（実数値）＝175組： | m | 1 | | | | | | D9130000 管理費区分 無 単- 85号 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 21号

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--|-------|--|----|----|--|--------------|---|------------------|--|-------------------------------|
| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
| 管明示シート工 | | w=150 | | 単位 | m | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 管明示シート工 | | | | m | 1 | | | | | | D9133000 管理費区分 無 単- 86号 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 22号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|---------|--|--------|--|----|----|--|--------------|---|-------------------------------|--|
| 管明示テープ工 | | 天端表示のみ | | 単位 | m | | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | |
| 管明示テープ工 | | 天端表示のみ | | m | 1 | | | | WYB00006 管理費区分 無 単- 87号 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 23号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|---------------------|--|--|--|----|----|----|--------------|----|------------------|--|-------------------------------|
| 鑄鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型） | | φ 100 | | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 鑄鉄製仕切弁設置工（縦・横型） | | 作業区分＝設置：型区分＝縦型：呼び径＝φ 100mm以下：機種選択＝トラック〔クレーン装置付〕： | | 基 | 1 | | | | | | D9200000 管理費区分 無 単- 88号 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 24号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|------------------------|------|---------------------|---|----|----|----|--------------|----|------------------|-------------------------------|
| 仕切弁・バタフライ弁設置・人力（縦型・横型） | φ 50 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横） | | 作業区分＝設置：呼び径＝φ 50mm： | | 基 | 1 | | | | | D9202000 管理費区分 無 単- 89号 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 25号

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|-----------------------|---|---|---|----|----|----|--------------|----|------------------|-------------------------------|
| 仕切弁ブロック設置工 | 筐 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| レジンコンクリート製ボックス設置工（円形） | | 作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250mm ：種類＝中部壁 高さ200mm： | | 個 | 1 | | | | | D9210000 管理費区分 無 単- 90号 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 26号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|----------------------|-------|-----------|----|----|----|----|--------------|--|-------------------------------|--|
| 不断水T字管取付穿孔工 | φ 100 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 不断水丁字管取付穿孔 工 D I P 用 | | φ 100×100 | | 箇所 | 1 | | | | WYB00014 管理費区分 無 単- 91号 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 27号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|----------------------|-------|-------|----|----|----|----|--------------|----|------------------|-------------------------------|
| 不断水仕切弁取付穿孔工 | φ 100 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 不断水仕切弁取付穿孔 工 D I P 用 | | φ 100 | | 箇所 | 1 | | | | | WYB00015 管理費区分 無 単- 92号 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 28号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|------------------------|--|--------------|--|----|----|----|--------------|----|------------------|--|-------------------------------|
| 既設管撤去切断 | | | | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| ダクタイル鋳鉄管（FCD） エンジンカッター | | 呼び径＝φ 100mm： | | 口 | 1 | | | | | | D9193100 管理費区分 無 単- 93号 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 29号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|-------|--|-------|---|----|----|----|--------------|--|-------------------------------|--|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 舗装版切断 | 舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用： | m | | 1 | | | | | CB430510 管理費区分 無 単- 94号 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 30号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|-----------|--|--|--|-----|----|--|--------------|---|------------------|--|-------------------------------|
| 舗装版取壊し積込 | | 舗装版厚0cmを超え10cm以下 | | 単位 | m2 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 舗装版取壊し積込工 | | バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）： | | m 2 | 1 | | | | | | D9427000 管理費区分 無 単- 95号 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 31号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|------------|--|-------|--|----|----|----|--------------|----|------------------|--|-------------------------------|
| 建設廃棄物受入れ料金 | | As殻 | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 建設廃棄物受入料金 | | As殻 | | m3 | 1 | | | | | | WYB00007 管理費区分 有 単- 96号 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 32号

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| アスファルト塊・コンクリート塊処理 | 4t 積_BH山積0. 28m3 | m3 | 1 | | | |
| アスファルト塊・コンクリート塊運搬費 | ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無=あり：運搬距離=12. 0Km以下：タイヤ損耗費=良好：積載区分=As塊・Co塊（無筋）： | m3 | 1 | | | D9423100 管理費区分 無 単- 97号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 33号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|-----|--|---|--|----|----|--|--------------|---|-------------------------------|--|
| 路盤 | | 再生クラッシャーラン_RC- 40 | | 単位 | m2 | | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | |
| 路盤工 | | 路盤厚＝20cm：施工幅＝1. 8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤： | | m2 | 1 | | | | D9428000 管理費区分 無 単- 98号 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 34号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|--|----|----|----|----|-------------------------------|
| アスファルト舗装 | 再生密粒度アスコン(13) | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| アスファルト舗装工(人力) | 舗装厚=5cm：1層当り仕上り厚=t≤50mm：歩車道区分=車道及び路肩：瀝青材散布の有無=瀝青材散布 有：瀝青材区分=プライムコート：締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS混合物：砂散布の有無=砂散布 無： | m2 | 1 | | | D9820700 管理費区分 無 単- 99号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 35号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--|----|----|----|----|--------------------------------|
| 管路掘削 | 4t 積_BH山積0. 28m3 | m3 | 1 | | | |
| 管路掘削 バックホウ | バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）： | m3 | 1 | | | D9420100 管理費区分 無 単- 100号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 36号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|-------------------|--|---|--|----|----|----|--------------|----|------------------|--|--------------------------------|
| 管路埋戻 | | 再生クラッシャーランRC- 40 | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ） | | バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値） ：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC－40 ：埋戻数量＝120／100m3： | | m3 | 1 | | | | | | D9421100 管理費区分 無 単- 101号 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 37号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|-------------------|--|---|--|----|----|--|--------------|---|------------------|--|-------------------------------|
| 管路埋戻 | | 購入土 | | 単位 | m3 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ） | | バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3： | | m3 | 1 | | | | | | D9421100 管理費区分 無 単- 69号 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 38号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|-------|--|---|--|----|----|--|--------------|---|------------------|--|--------------------------------|
| 発生土処理 | | 4t 積_BH山積0. 28m3 | | 単位 | m3 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 発生土処理 | | ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m 3：DID区間 有無=あり：運搬距離=9. 0Km 以下：タイヤ損耗費=良好：処分費有無=無 ： | | m3 | 1 | | | | | | D9422000 管理費区分 無 単- 102号 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 39号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|------------|------------|----------------|---|----|----|----|--------------|----|------------------|--------------------------------|
| 据付工 | φ 25 ポリ管 | 単位 | m | | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| ポリエチレン管据付工 | | 呼び径＝ φ 25mm： | | m | 1 | | | | | D9170000 管理費区分 無 単- 103号 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 40号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|------------|-------------|----|----|----|----|----|--------------|--|--------------------------------|--|
| 継手工 | φ 25 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| ポリエチレン管継手工 | 呼び径＝φ 25mm： | 口 | 1 | | | | | | D9171000 管理費区分 無 単- 104号 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 41号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|---------------|--|--|--|----|----|--|--------------|---|--------------------------------|--|
| サドル分水栓建込みDIP用 | | φ 100×25 | | 単位 | 箇所 | | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | |
| サドル分水栓建込み | | 配水管の種類＝25mm：管種の種類＝鋳鉄管： 配水管の呼び径＝100：電動式穿孔機使用の有無＝有： | | 箇所 | 1 | | | | D9430000 管理費区分 無 単- 105号 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 42号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|--------|--------------|----|----|----|--------------|--------------------------------|------------------|--|
| コア取付工 | φ 25 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| コア取付け工 | 呼び径＝ φ 25mm： | 箇所 | 1 | | | D9825120 管理費区分 無 単- 106号 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 43号

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|---------|--|-------|--|----|----|--|--------------|---|------------------|--|-------------------------------|
| 管明示シート工 | | w=150 | | 単位 | m | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 管明示シート工 | | | | m | 1 | | | | | | D9133000 管理費区分 無 単- 86号 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 44号

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|---------|--|--------|--|----|----|--|--------------|---|--------------------------------|--|
| 管明示テープ工 | | 天端表示のみ | | 単位 | m | | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | |
| 管明示テープ工 | | 天端表示のみ | | m | 1 | | | | WYB00013 管理費区分 無 単- 107号 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 45号

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| 名称 | | 規格 | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|-------------|--|----------------------|--|----|----|--------------|---|------------------|--------------------------------|
| 給水管切替工 鑄鉄管 | | φ 100×20（既設メータ φ 13） | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 給水切替工 鑄鉄管 | | φ 100×20（既設メータ φ 13） | | 箇所 | 1 | | | | WYB00012 管理費区分 有 単- 108号 |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 46号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|-------------|--|----------------------|--|----|----|--|--------------|---|------------------|--|--------------------------------|
| 給水管切替工 鑄鉄管 | | φ 100×20（既設メータ φ 20） | | 単位 | 箇所 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 給水切替工 鑄鉄管 | | φ 100×20（既設メータ φ 20） | | 箇所 | 1 | | | | | | WYB00008 管理費区分 有 単- 109号 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 47号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|-------|--|--|--|----|----|----|--------------|----|------------------|--|--------------------------------|
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版 15cm以下 | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 舗装版切断 | | 舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用： | | m | 1 | | | | | | CB430510 管理費区分 無 単- 110号 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 48号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|-----------|--|--|--|-----|----|--|--------------|---|------------------|--|--------------------------------|
| 舗装版取壊し積込 | | 舗装版厚0cmを超え10cm以下 | | 単位 | m2 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 舗装版取壊し積込工 | | バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）： | | m 2 | 1 | | | | | | D9427000 管理費区分 無 単- 111号 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 50号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|--------------------|--|---|--|----|----|--|--------------|---|------------------|--|-------------------------------|
| アスファルト塊・コンクリート塊処理 | | 4t 積_BH山積0. 28m3 | | 単位 | m3 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| アスファルト塊・コンクリート塊運搬費 | | ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無=あり：運搬距離=12. 0Km以下：タイヤ損耗費=良好：積載区分=As塊・Co塊（無筋）： | | m3 | 1 | | | | | | D9423100 管理費区分 無 単- 97号 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 51号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|-----|--|---|--|----|----|----|--------------|----|------------------|--|--------------------------------|
| 路盤 | | 再生クラッシャーラン_RC- 40 | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 路盤工 | | 路盤厚＝20cm：施工幅＝1. 8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤： | | m2 | 1 | | | | | | D9428000 管理費区分 無 単- 113号 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 52号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|---------------|--|--|--|----|----|--|--------------|---|------------------|--|-------------------------------|
| アスファルト舗装 | | 再生密粒度アスコン(13) | | 単位 | m2 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| アスファルト舗装工(人力) | | 舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライムコート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS混合物：砂散布の有無＝砂散布 無： | | m2 | 1 | | | | | | D9820700 管理費区分 無 単- 99号 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 53号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--|----|----|----|----|--------------------------------|
| 管路掘削 | 4t 積_BH山積0. 28m3 | m3 | 1 | | | |
| 管路掘削 バックホウ | バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）： | m3 | 1 | | | D9420100 管理費区分 無 単- 114号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 54号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|-------------------|--|--|--|----|----|--|--------------|---|------------------|--|--------------------------------|
| 管路埋戻 | | 再生クラッシャーランRC- 40 | | 単位 | m3 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ） | | バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーラン R C － 4 0：埋戻数量＝120／100m3： | | m3 | 1 | | | | | | D9421100 管理費区分 無 単- 115号 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 55号

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|-------|--|---|--|----|----|--|--------------|---|------------------|--|--------------------------------|
| 発生土処理 | | 4t 積_BH山積0. 28m3 | | 単位 | m3 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 発生土処理 | | ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m 3：DID区間 有無=あり：運搬距離=9. 0Km 以下：タイヤ損耗費=良好：処分費有無=無 ： | | m3 | 1 | | | | | | D9422000 管理費区分 無 単- 116号 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 56号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|------------------------|--|--------------|--|----|----|----|--------------|----|------------------|--|-------------------------------|
| 既設管撤去切断 | | | | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| ダクタイル鋳鉄管（FCD） エンジンカッター | | 呼び径＝φ 100mm： | | 口 | 1 | | | | | | D9193100 管理費区分 無 単- 93号 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 57号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|-------------------|--|---------------------------------|--|----|----|--|--------------|---|------------------|--|--------------------------------|
| 撤去管吊上げ積込み | | | | 単位 | m | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 撤去管吊上積込工(鋳鉄管) 機械 | | 呼び径＝φ 100mm：機種選択＝トラック〔クレーン装置付〕： | | m | 1 | | | | | | D9112000 管理費区分 無 単- 117号 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 58号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|--------------|--|---|--|----|----|----|--------------|----|------------------|--------------------------------|
| 現場発生品及び支給品運搬 | | 片道運搬距離3. 8km | | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 現場発生品及び支給品運搬 | | トラック規格＝2t 積 2t 吊：片道運搬距離＝3. 8km ：1回当り平均積載質量＝0. 5 t： | | 回 | 1 | | | | | D9820790 管理費区分 無 単- 118号 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 59号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|-------|--|--|--|----|---|----|--------------|----|------------------|----|--------------------------------|
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版 15cm以下 | | 単位 | m | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 舗装版切断 | | 舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用： | | m | | 1 | | | | | CB430510 管理費区分 無 単- 119号 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 60号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|-----------|--|--|--|-----|----|--|--------------|---|------------------|--|--------------------------------|
| 舗装版取壊し積込 | | 舗装版厚0cmを超え10cm以下 | | 単位 | m2 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 舗装版取壊し積込工 | | バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）： | | m 2 | 1 | | | | | | D9427000 管理費区分 無 単- 120号 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 61号

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|------------|-----|-------|----|----|----|----|--------------|----|------------------|--------------------------------|
| 建設廃棄物受入れ料金 | As殻 | 単位 | m3 | | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 建設廃棄物受入料金 | As殻 | m3 | | | 1 | | | | | WYB00011 管理費区分 有 単- 121号 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 62号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| アスファルト塊・コンクリート塊処理 | 4t 積_BH山積0. 28m3 | m3 | 1 | | | |
| アスファルト塊・コンクリート塊運搬費 | ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無=あり：運搬距離=12. 0Km以下：タイヤ損耗費=良好：積載区分=As塊・Co塊（無筋）： | m3 | 1 | | | D9423100 管理費区分 無 単- 97号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 63号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|-----|--|---|--|----|----|--|--------------|---|--------------------------------|--|
| 路盤 | | 再生クラッシャーラン_RC- 40 | | 単位 | m2 | | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | |
| 路盤工 | | 路盤厚＝20cm：施工幅＝1. 8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤： | | m2 | 1 | | | | D9428000 管理費区分 無 単- 122号 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 64号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|---------------|--|--|--|----|----|--|--------------|---|------------------|--|-------------------------------|
| アスファルト舗装 | | 再生密粒度アスコン_(13) | | 単位 | m2 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| アスファルト舗装工(人力) | | 舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライムコート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS混合物：砂散布の有無＝砂散布 無： | | m2 | 1 | | | | | | D9820700 管理費区分 無 単- 99号 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 65号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|-----------|--|-------|--|----|----|--|--------------|---|--------------------------------|--|
| 交通誘導警備員 | | | | 単位 | 人日 | | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | |
| 交通誘導警備員 B | | | | 人日 | 1 | | | | D9820660 管理費区分 無 単- 123号 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単- 66号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|-------|--|-------------|--|----|----|----|--------------|----|------------------|--|--------------------------------|
| 通水試験工 | | | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 通水試験工 | | 連絡区分＝給水車不要： | | 日 | 1 | | | | | | D9230000 管理費区分 無 単- 132号 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単- 67号

D9420100

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|---------|-------|----|------------|----|------------------|--------------------------------|
| 名称 | | 規格 | | 多量適用年月日 | | | 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 3月16日 | |
| 管路掘削 バックホウ | | 山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） | | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 | 1. 000- 00000020 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | | | 人 | 1. 9 | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | | | 人 | 5 | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 | | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間 | | 時間 | 11. 1 | | | | | K0202015 管理費区分 無 単- 133号 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <02>

単- 67号 D9420100

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|------------|--|-------------------------------------|--|----|----|--|--------------|-----|------------------|--|----|
| 管路掘削 バックホウ | | 山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） | | 単位 | m3 | | 数量 | 100 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <02>

単- 68号 D9421100

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|------------------|--|--|--|----|----|--|--------------|-----|------------------|--|----------------------|
| 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ） | | 山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 再生クラッシャーラン R C－4 O 120／100m3 | | 単位 | m3 | | 数量 | 100 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <02>

単- 69号 D9421100

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|-----------------------------------|--|--|--|----|------|----|--------------|----|------------------|--|--------------------------------|
| 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ） | | 山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 購入土126／100m3 | | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | | | 人 | 2. 5 | | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | | | 人 | 6. 8 | | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3） | | バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）： | | 時間 | 7. 6 | | | | | | D9512000 管理費区分 無 単- 136号 |
| タンパ運転 | | | | 日 | 3 | | | | | | D9527000 管理費区分 無 単- 135号 |
| 管基礎用砂 | | | | m3 | 126 | | | | | | ZV10005710 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <02>

単- 69号 D9421100

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|-------------------|--|--|--|----|----|----|--------------|----|------------------|--|----------------------|
| 管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ） | | 山積0. 28m3 （平積0. 2m3） 排出ガス対策型 （第2次基準値） 有 購入土126／100m3 | | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <02>

単- 70号 D9422000

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| 名称 | | 規格 | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|----------|--|---|--|----|----|--------------|---|------------------|--------------------------------|
| 発生土処理 | | 4t 積 BH山積0. 28m3 あり 9. 0Km以下 良好 無 | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 発生土運搬費 | | ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m 3：DID区間 有無=あり：運搬距離=9. 0Km 以下：タイヤ損耗費=良好： | | m3 | 1 | | | | D9423000 管理費区分 無 単- 137号 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単- 71号

D9110000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--|----|--|---------|--|----|------------|----|-------------|--|
| 名称 | | 規格 | | 多価適用年月日 | | | 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 3月16日 | |
| 1. 000- 00000020 | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <02>

単- 71号 D9110000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|----------------|------------------------|-------|---|----|----|----|--------------|--|------------------|--|
| 鋳鉄管吊込み据付工（機械力） | φ 100mm トラック [クレーン装置付] | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <02>

単- 72号 D9825010

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| 名称 | | 規格 | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|------------|--|--------------|--|----|-------|--------------|---|------------------|----------------------|
| G X形継手工 | | φ 100mm 直管 無 | | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 配管工 | | | | 人 | 0. 05 | | | | R0136 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | | | 人 | 0. 05 | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1） <02>

単- 73号 D9825010

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | 労務調整- 超過- 規制 | | | 1. 000- 00000020 | |
|------------|---------------|----|-------|--------------|----|----|------------------|----------------------|
| G X形継手工 | φ 100mm 異形管 無 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 配管工 | | 人 | 0. 05 | | | | | R0136 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0. 05 | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | | | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単- 74号

D9192000

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| 名称 | | 規格 | | 多量適用率 労務調整-超過-規制 | | | 令和 5年 3月16日 1.000-00000020 | |
|-----------------------|---------|----|------|------------------|----|-----------------------|-------------------------------|--|
| 鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター | φ 100mm | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.03 | | | R0101 管理費区分 無 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.06 | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| 鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター | | 日 | 0.03 | | | Z980112001 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1） <02>

単- 74号 D9192000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|-----------------------|---------|-------|---|----|----|----|--------------|--|------------------|--|
| 鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター | φ 100mm | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単- 75号

D9242000

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| 名称 | | 規格 | | 歩掛適用年月日 | | | 労務調整-超過-規制 | | 令和5年3月16日 | |
|----------------------------|--|------------------------|--|---------|--------|----|------------|----|------------------|------------------------|
| 鑄鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具 | | GX形 φ 100mm 溝切り加工のみの場合 | | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | 1. 000- 00000020 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 特殊作業員 | | | | 人 | 0. 119 | | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | | | 人 | 0. 238 | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| GX形鑄鉄管切断機損料 | | 専用工具 φ 100mm | | 日 | 0. 133 | | | | | Z980116002 管理費区分 無 |
| 溝切り・切断刃 | | | | 式 | 1 | | | | | Y080111001- 管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | ZS8000004 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <02>

単- 75号 D9242000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|----------------------------|------------------------|-------|---|----|----|----|--------------|----|------------------|----|
| 鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具 | GX形 φ 100mm 溝切り加工のみの場合 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <02>

単- 76号 D9126000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | 労務調整- 超過- 規制 | | | 1. 000- 00000020 | |
|------------------|---------------------|-------|---|--------------|-------|----|------------------|----------------------|
| N S ・ G X継手挿口加工工 | φ 100mm タッピンねじ式・GX形 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 配管工 | | | | 人 | 0. 04 | | | R0136 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | | | 人 | 0. 04 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1） <02>

単- 77号 D9114000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | 労務調整- 超過- 規制 | | | 1. 000- 00000020 | |
|------------|---------------------|----|--------|--------------|----|----------------------|------------------|--|
| メカニカル継手工 | φ 100mm 特殊押輪 1. 15無 | 単位 | 口 | 数量 | 10 | 単価 | | |
| | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 配管工 | | 人 | 0. 575 | | | R0136 管理費区分 無 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0. 575 | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1） <02>

単- 78号 D9121000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|------------|--|----------------------------|--|----|-------|--------------|---|------------------|----------------------|
| フランジ継手工 | | φ 75mm JWWA 7. 5K ボルト計上しない | | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 配管工 | | | | 人 | 0. 06 | | | | R0136 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | | | 人 | 0. 06 | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1） <02>

単- 79号 D9121000

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| 名称 | | 規格 | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|------------|--|-----------------------------|--|----|-------|--------------|---|------------------|----------------------|
| フランジ継手工 | | φ 100mm JWWA 7. 5K ボルト計上しない | | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 配管工 | | | | 人 | 0. 06 | | | | R0136 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | | | 人 | 0. 06 | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1） <02>

単- 80号 D9141300

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|-------------|--------|----|-------|----|----|----|--------------|--|----------------------|--|
| 小口径管ねじ込み接合工 | φ 50mm | 単位 | 口 | 数量 | 2 | 単価 | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| 配管工 | | 人 | 0. 02 | | | | | | R0136 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0. 05 | | | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | | | | ZS8000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <02>

単- 81号 D9170000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | 労務調整- 超過- 規制 | | | 1. 000- 00000020 | | |
|------------|--------|----|-------|--------------|----|----|------------------|--|----------------------|
| ポリエチレン管据付工 | φ 50mm | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 配管工 | | 人 | 0. 1 | | | | | | R0136 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0. 18 | | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1） <02>

単- 82号 D9171000

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|------------|--|--------|--|----|-------|----|--------------|----|------------------|--|----------------------|
| ポリエチレン管継手工 | | φ 50mm | | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 配管工 | | | | 人 | 0. 04 | | | | | | R0136 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | | | 人 | 0. 04 | | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <02>

単- 83号 D9160000

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|-------------|--------|-------|---|----|-------|----|--------------|----|------------------|----------------------|
| 硬質塩化ビニル管据付工 | φ 50mm | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 配管工 | | | | 人 | 0. 1 | | | | | R0136 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | | | 人 | 0. 18 | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <02>

単- 84号 D9161000

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| 名称 | | 規格 | | 労務調整- 超過- 規制 | | | 1. 000- 00000020 | |
|------------------|--------|----|-------|--------------|----|----------------------|------------------|--|
| 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 | φ 50mm | 単位 | 口 | 数量 | 2 | 単価 | | |
| | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 配管工 | | 人 | 0. 04 | | | R0136 管理費区分 無 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0. 04 | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単- 85号

D9130000

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|----------------------------|--|---------|------|----|------------|----|------------------|-----------------------|
| 名称 | | 規格 | | 歩掛適用年月日 | | | 労務調整-超過-規制 | | 令和5年3月16日 | |
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | | φ 100mm 固定用ゴムバンド 125m 175組 | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 1. 000- 00000020 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 配管工 | | | | 人 | 0. 3 | | | | | R0136 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | | | 人 | 0. 3 | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| ポリエチレンスリーブ | | φ 100 | | m | 125 | | | | | Z980101002 管理費区分 無 |
| ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド） | | 同上 | | 組 | 175 | | | | | Z980102002 管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <02>

単- 85号 D9130000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|---------------|----------------------------|-------|---|----|-----|----|--------------|----|------------------|----|
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | φ 100mm 固定用ゴムバンド 125m 175組 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <02>

単- 86号 D9133000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | 労務調整- 超過- 規制 | | | 1. 000- 00000020 | |
|----------|--|-------|---|--------------|------|----|------------------|----------------------|
| 管明示シート工 | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | | |
| | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | | | 人 | 0. 4 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1） <02>

単- 87号 WYB00006

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|----------|--------|-------|---|----|-------|----|--------------|--|---------------------------------|--|
| 管明示テープ工 | 天端表示のみ | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 普通作業員 | | | | 人 | 0. 04 | | | | R0102 管理費区分 無 Z1 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単- 88号

D9200000

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|----|-------|----|-----------------------|----|---------------------------------|--------------------------------|
| 名称 | | 規格 | | | | | 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 歩掛 5年 5月16日 1. 000- 00000020 | |
| 鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型） | | 設置 縦型 φ 100mm以下 トラック [クレーン装置付] | | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 配管工 | | | | 人 | 0. 03 | | | | | R0136 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | | | 人 | 0. 05 | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| トラック [クレーン装置付] | | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間 | | 時間 | 0. 4 | | | | | K0302013 管理費区分 無 単- 139号 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <02>

単- 88号 D9200000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|-----------------|--------------------------------|-------|---|----|----|----|--------------|--|------------------|--|
| 鑄鉄製仕切弁設置工（縦・横型） | 設置 縦型 φ 100mm以下 トラック [クレーン装置付] | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <02>

単- 89号 D9202000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|-------------------|--|-----------|--|----|-------|----|--------------|----|------------------|----------------------|
| 仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横） | | 設置 φ 50mm | | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 配管工 | | | | 人 | 0. 03 | | | | | R0136 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | | | 人 | 0. 15 | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <02>

単- 90号 D9210000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | 労務調整- 超過- 規制 | | | 1. 000- 00000020 | |
|---------------------------|---------------------------|----|-------|--------------|----|----------------------|------------------|--|
| レジンコンクリート製ボックス設置 工（円形） | 設置 1号 内寸250mm 中部壁 高さ200mm | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0. 01 | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

单-91号

WYB00014

| | |
|------------|------------------|
| 單価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 000- 00000020 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------|--|----|----|-----------------------|---|-------------------------------|-----------------------|
| 名称 | | 規格 | | | | 多価適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 5月16日 1.000-00000020 | |
| 不断水丁字管取付穿孔 工D I P用 | | φ100×100 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 不断水丁字管取付穿孔工D I P用 | | φ 1 0 0 × 1 0 0 | | 箇所 | 1 | | | | ZV10302880 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1） <02>

単- 93号 D9193100

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| 名称 | | 規格 | | 労務調整- 超過- 規制 | | | 1. 000- 00000020 | |
|----------------------------|--------------------|----|--------|--------------|----|-----------------------|------------------|--|
| ダクタイル鋳鉄管（FCD） エンジン カッター | φ 100mm | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0. 008 | | | R0101 管理費区分 無 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0. 016 | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| 鋳鉄管切断機（既設管撤去工） | エンジンカッター φ 500mm以下 | 日 | 0. 03 | | | Z980112002 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1） <02>

単- 93号 D9193100

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|----------------------------|--|---------|--|----|----|----|--------------|----|------------------|--|----|
| ダクタイル鋳鉄管（FCD） エンジン カッター | | φ 100mm | | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 94号

CB430510

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------------------------|--|----|--|------|--|------|--|----|--|------------------|--|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 | |
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | | m | | 1 | | | | | | | |
| 標準単価 | | 規格／条件 | | 単位 | | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | % | | | | | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 土木一般世話役 | | | | % | | | | | | | | R0125 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | | | % | | | | | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 94号

CB430510

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 | |
|-----------------------|--|-------------------------------|--|----|--|------|--|------|--|----|--|-----------------------|--|
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | | m | | 1 | | | | | | | |
| 材料構成比率 | | 規格／条件 | | 単位 | | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 | |
| コンクリートカッタ（ブレード） | | 径 2 2 インチ | | % | | | | | | | | Z006540003 管理費区分 無 | |
| ガソリン | | レギュラー | | % | | | | | | | | Z006704001 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | | | % | | | | | | | | | |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | | 切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m | | % | | | | | | | | M001161010 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単- 95号

D9427000

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
|-------------------|--|---|--|-----|--|-------|--|----|--|----|--|--------------------------------|--|
| 舗装版取壊し積込工 | | 山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値) | | m 2 | | 100 | | 単価 | | | | | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | 人 | | 0. 42 | | | | | | R0125 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | | | 人 | | 0. 63 | | | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| バックホウ (クローラ) [標準] | | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間 | | 時間 | | 3. 35 | | | | | | K0202015 管理費区分 無 単- 140号 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | | 式 | | 1 | | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <02>

単- 95号 D9427000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|-----------|--|---|--|----|-----|--|--------------|-----|------------------|--|----|
| 舗装版取壊し積込工 | | 山積0. 28m3（平積0. 2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値） | | 単位 | m 2 | | 数量 | 100 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

单-96号

WYB00007

| | |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 000- 00000020 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|----|----|----|----|-----------------------|--|-------------------------------|--|
| 名称 | | 規格 | | | | 多指適用年月日 勞務調整-超過-規制 | | 令和 5年 3月16日 1.000-00000020 | |
| 建設廃棄物受入料金 | As殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 廃棄物受入料金（As塊） | | m3 | 1 | | | | | ZA10653390 管理費区分 T | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1） <02>

単- 97号 D9423100

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| 名称 | | 規格 | | 労務調整- 超過- 規制 | | | 1. 000- 00000020 | |
|--------------------|--|----|-------|--------------|----|--------------------------------|------------------|--|
| アスファルト塊・コンクリート塊運搬費 | 4t 積 BH山積0. 28m3 あり 12. 0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋） | 単位 | m3 | 数量 | 10 | 単価 | | |
| | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ダンプトラック4t運転 | タイヤ損耗費＝良好： | 日 | 1. 17 | | | D9516000 管理費区分 無 単- 141号 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1） <02>

単- 98号 D9428000

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---------------------------------------|-----|-------|----|----|--------------------------------|
| 路盤工 | 20cm 1. 8m未満 再生クラッシャーラン RC－40 下層路盤 | m2 | 100 | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0. 78 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 再生クラッシャーラン | R C － 4 0 | m 3 | 25. 4 | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| タンパ及びランマ 質量 60～80kg | | 日 | 0. 45 | | | D9520000 管理費区分 無 単- 142号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1） <02>

単- 98号 D9428000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|-----|---------------------------------------|-------|----|----|----|-----|--------------|----|------------------|--|----|
| 路盤工 | 20cm 1. 8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤 | 単位 | m2 | | | 100 | | 単価 | | | |
| | | | | 数量 | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単- 99号

D9820700

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|--|----|---------|----|----|-----------------------|
| アスファルト舗装工(人力) | 5cm t ≤ 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プ ライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散 布 無 | m2 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0. 4 | | | R0125 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0. 8 | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 1. 6 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (1 3) | t | 12. 573 | | | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | P K - 3 プライムコート用 | L | 126 | | | Z004130002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料（1） <02>

単- 99号 D9820700

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | 労務調整- 超過- 規制 | | | 1. 000- 00000020 | |
|----------------------------|---|----|------|--------------|-----|--------------------------------|------------------|--|
| アスファルト舗装工(人力) | 5cm t ≦50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プ ライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散 布 無 | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 振動ローラハンドガイド式 質量 0. 5～0. 6t | 燃料消費量（実数入力）＝3 L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1. 23供用日： | 日 | 0. 4 | | | D9820750 管理費区分 無 単- 143号 | | |
| 振動コンパクタ 質量 40～60kg | 燃料消費量（実数入力）＝5 L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1. 4供用日： | 日 | 0. 8 | | | D9820760 管理費区分 無 単- 144号 | | |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単- 100号

D9420100

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | 多量適用率(%) | | | 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 3月16日 | |
|-----------------|--|--|--|----------|-------|----|------------|----|--------------------------------|--|
| 管路掘削 バックホウ | | 山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） | | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 | 1. 000- 00000020 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | |
| 土木一般世話役 | | | | 人 | 1. 9 | | | | R0125 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | | | 人 | 5 | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 | | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間 | | 時間 | 11. 1 | | | | K0202015 管理費区分 無 単- 145号 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <02>

単- 100号 D9420100

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|------------|--|-------------------------------------|--|----|----|--|--------------|-----|------------------|--|----|
| 管路掘削 バックホウ | | 山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） | | 単位 | m3 | | 数量 | 100 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <02>

単- 101号 D9421100

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|------------------|--|--|--|----|----|--|--------------|-----|------------------|--|----------------------|
| 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ） | | 山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 再生クラッシャーラン R C－4 O 120／100m3 | | 単位 | m3 | | 数量 | 100 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <02>

単- 102号 D9422000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|----------|--|---|--|----|----|--|--------------|---|------------------|--|--------------------------------|
| 発生土処理 | | 4t 積 BH山積0. 28m3 あり 9. 0Km以下 良好 無 | | 単位 | m3 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 発生土運搬費 | | ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m 3：DID区間 有無=あり：運搬距離=9. 0Km 以下：タイヤ損耗費=良好： | | m3 | 1 | | | | | | D9423000 管理費区分 無 単- 148号 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <02>

単- 103号 D9170000

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|------------|--------|----|-------|----|----|----|--------------|--|----------------------|--|
| ポリエチレン管据付工 | φ 25mm | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| 配管工 | | 人 | 0. 07 | | | | | | R0136 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0. 12 | | | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <02>

単- 104号 D9171000

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|------------|--|--------|--|----|-------|----|--------------|----|------------------|--|----------------------|
| ポリエチレン管継手工 | | φ 25mm | | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 配管工 | | | | 人 | 0. 02 | | | | | | R0136 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | | | 人 | 0. 02 | | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <02>

単- 105号 D9430000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | 労務調整- 超過- 規制 | | | 1. 000- 00000020 | |
|------------|----------------|----|-------|--------------|----|----------------------|------------------|--|
| サドル分水栓建込み | 25mm 鑄鉄管 100 有 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 配管工 | | 人 | 0. 09 | | | R0136 管理費区分 無 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0. 09 | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1） <02>

単- 106号 D9825120

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|------------|--------|----|-------|----|----|----|----------------------|--|------------------|--|
| コア取付け工 | φ 25mm | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | | | |
| 配管工 | | 人 | 0. 03 | | | | R0136 管理費区分 無 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0. 03 | | | | R0102 管理費区分 無 | | | |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | | ZS8000004 管理費区分 無 | | | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <02>

単- 107号 WYB00013

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | 労務調整- 超過- 規制 | | | 1. 000- 00000020 | |
|----------|--------|----|-------|--------------|-----|---------------------------------|------------------|--|
| 管明示テープ工 | 天端表示のみ | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | | |
| | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0. 04 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単- 108号

WYB00012

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--|----|----|----|---|----|----|--------------------------------|
| 給水切替工 鋳鉄管 | φ 100×20 (既設メ-タ- φ 13) | | | | | | | |
| サドル分水栓建込み | 配水管の種類=20mm：管種の種類=鋳鉄管： 配水管の呼び径=100：電動式穿孔機使用の 有無=有： | 箇所 | | 1 | | | | D9430000 管理費区分 無 単- 149号 |
| コア取付け工 | 呼び径= φ 20mm： | 箇所 | | 1 | | | | D9825120 管理費区分 無 単- 150号 |
| ポリエチレン管継手工 | 同上 | 口 | | 2 | | | | D9171000 管理費区分 無 単- 151号 |
| 止水栓取付け | 呼び径=13mm：管の種類=PP用：作業区分= 止水栓のみ： | 箇所 | | 1 | | | | D9431000 管理費区分 無 単- 152号 |
| ポリエチレン管据付工 | 呼び径= φ 20mm： | m | | 3 | | | | D9170000 管理費区分 無 単- 153号 |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単- 108号

WYB00012

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| 名称 | | 規格 | | 多量適用率別 労務調整-超過-規制 | | | 令和 5年 3月16日 1.000-00000020 | |
|---------------|--|--------------------|----|----------------------|----|----|-------------------------------|------------------------------|
| 給水切替工 鋳鉄管 | | φ100×20（既設メ-タ-φ13） | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ポリエチレン管 一種 二層 | | φ 2 0 | | m | 3 | | | ZV10213640 管理費区分 Y |
| 管明示シート工 | | | | m | 3 | | | D9133000 管理費区分 無 単-86号 |
| 管表示テープ 埋設タイプ | | 150mm | | m | 3 | | | ZD10563005 管理費区分 無 |
| サドル分水栓 D I P用 | | φ 1 0 0 × φ 2 0 | | 個 | 1 | | | ZV10220480 管理費区分 Y |
| インサートコア | | φ 2 0 | | 個 | 1 | | | ZV10217030 管理費区分 Y |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単- 108号

WYB00012

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | 多量適用率別口 労務調整-超過-規制 | | | 令和 5年 3月16日 1.000-00000020 | |
|------------------|--|--------------------|----|-----------------------|----|----|-------------------------------|-----------------------|
| 給水切替工 鋳鉄管 | | φ100×20（既設メ-タ-φ13） | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ポリ分水栓エルボ | | φ20 60° | | 個 | 1 | | | ZV10214560 管理費区分 Y |
| ポリ止水栓エルボ | | φ13×φ20P 60° ロング | | 個 | 1 | | | ZV10214730 管理費区分 Y |
| 盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし | | φ13 | | 個 | 1 | | | ZV10220900 管理費区分 Y |
| 盗防ハンドル | | 同上 | | 個 | 1 | | | ZV10220940 管理費区分 Y |
| 量パッキン | | φ20 | | 枚 | 1 | | | ZV10221840 管理費区分 Y |
| | | | | | | | | |

| | |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整・超過・規制 | 1. 000- 00000020 |

- 126 -
425

参考資料 (1) <02>

単- 109号

WYB00008

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| 名称 | | 規格 | | | | | 多価適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 3月16日 1.000-00000020 | | |
|---------------|--|--------------------|--|----|----|--|-----------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------|
| 給水切替工 鋳鉄管 | | φ100×20（既設メ-タ-φ20） | | 単位 | 箇所 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| ポリエチレン管 一種 二層 | | φ 2 0 | | m | 3 | | | | | | ZV10213640 管理費区分 Y |
| 管明示シート工 | | | | m | 3 | | | | | | D9133000 管理費区分 無 単-86号 |
| 管表示テープ 埋設タイプ | | 150mm | | m | 3 | | | | | | ZD10563005 管理費区分 無 |
| サドル分水栓 D I P用 | | φ 1 0 0 × φ 2 0 | | 個 | 1 | | | | | | ZV10220480 管理費区分 Y |
| インサートコア | | φ 2 0 | | 個 | 1 | | | | | | ZV10217030 管理費区分 Y |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単- 109号

WYB00008

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|------------------------|----|----|----|---|----|----|-----------------------|
| 給水切替工 鋳鉄管 | φ 100×20 (既設メ-タ- φ 20) | | | | | | | |
| ポリ分水栓エルボ | φ 2 0 6 0 ° | 個 | | 1 | | | | ZV10214560 管理費区分 Y |
| ポリ止水栓エルボ | φ 2 0 6 0 ° ロング | 個 | | 1 | | | | ZV10214710 管理費区分 Y |
| 盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし | φ 2 0 | 個 | | 1 | | | | ZV10220910 管理費区分 Y |
| 盗防ハンドル | 同上 | 個 | | 1 | | | | ZV10220950 管理費区分 Y |
| 量パッキン | 同上 | 枚 | | 3 | | | | ZV10221840 管理費区分 Y |
| | | | | | | | | |

参考資料（1） <02>

単- 109号 WYB00008

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|------------|--|------------------------|--|----|----|----|--------------|----|------------------|----|
| 給水切替工 鑄鉄管 | | φ 100× 20（既設メ-タ- φ 20） | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 110号

CB430510

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 | |
|---------|--|------------------------|--|----|--|------|--|------|--|----|--|------------------|--|
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | | m | | 1 | | | | | | | |
| 標準単価 | | 規格／条件 | | 単位 | | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | % | | | | | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 土木一般世話役 | | | | % | | | | | | | | R0125 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | | | % | | | | | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 110号

CB430510

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------------|-------------------------------|----|------|------|----|-----------------------|--|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| コンクリートカッタ （ブレード） | 径 2 2 インチ | % | | | | Z006540003 管理費区分 無 | |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m | % | | | | M001161010 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単- 111号

D9427000

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|---------|-------|----|------------|----|--------------------------------|--|
| 名称 | | 規格 | | 歩掛適用率割合 | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000- 00000020 | |
| 舗装版取壊し積込工 | | 山積0. 28m3（平積0. 2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値） | | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | |
| 土木一般世話役 | | | | 人 | 0. 42 | | | | R0125 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | | | 人 | 0. 63 | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 | | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間 | | 時間 | 3. 35 | | | | K0202015 管理費区分 無 単- 159号 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <02>

単- 111号 D9427000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|-----------|--|--|--|----|-----|----|--------------|----|------------------|--|----|
| 舗装版取壊し積込工 | | 山積0. 28m3（平積0. 2m3） 0cmを超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値） | | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

单-112号

WYB00010

| | |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 000- 00000020 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|----|----|----|----|-----------------------|--|-------------------------------|--|
| 名称 | | 規格 | | | | 多指適用年月日 勞務調整-超過-規制 | | 令和 5年 3月16日 1.000-00000020 | |
| 建設廃棄物受入料金 | As殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 廃棄物受入料金（As塊） | | m3 | 1 | | | | | ZA10653390 管理費区分 T | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単- 113号

D9428000

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---------------------------------------|-----|-------|----|----|--------------------------------|
| 路盤工 | 20cm 1. 8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤 | m2 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0. 78 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 再生クラッシャーラン | R C - 4 0 | m 3 | 25. 4 | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| タンパ及びランマ 質量 60～80kg | | 日 | 0. 45 | | | D9520000 管理費区分 無 単- 160号 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1） <02>

単- 113号 D9428000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|-----|---------------------------------------|-------|----|----|----|-----|--------------|----|------------------|--|----|
| 路盤工 | 20cm 1. 8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤 | 単位 | m2 | | | 100 | | 単価 | | | |
| | | | | 数量 | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単- 114号

D9420100

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|------------|-------|--|-----------|-----|------------------|--------------------------------|
| 名称 | | 規格 | | | | | 多量適用率100% | | 令和 5年 5月16日 | |
| | | | | 労務調整-超過-規制 | | | | | 1. 000- 00000020 | |
| 管路掘削 バックホウ | | 山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） | | 単位 | m3 | | 数量 | 100 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | | | 人 | 1. 9 | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | | | 人 | 5 | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 | | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間 | | 時間 | 11. 1 | | | | | K0202015 管理費区分 無 単- 161号 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <02>

単- 114号 D9420100

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|------------|-------------------------------------|-------|----|----|----|-----|--------------|----|------------------|----|
| 管路掘削 バックホウ | 山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） | 単位 | m3 | | | 100 | | 単価 | | |
| | | | | 数量 | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <02>

単- 115号 D9421100

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|------------------|--|--|--|----|----|--|--------------|-----|------------------|--|----------------------|
| 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ） | | 山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 再生クラッシャーラン R C－4 O 120／100m3 | | 単位 | m3 | | 数量 | 100 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <02>

単- 116号 D9422000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|---|----|----|----|----|--------------------------------|
| 発生土処理 | 4t 積 BH山積0. 28m3 あり 9. 0Km以下 良好 無 | m3 | 1 | | | |
| 発生土運搬費 | ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無=あり：運搬距離=9. 0Km以下：タイヤ損耗費=良好： | m3 | 1 | | | D9423000 管理費区分 無 単- 164号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単- 117号

D9112000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | 多量適用率(%) | | | 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 3月16日 | |
|------------------|--|--|--|----------|-------|----|------------|----|-------------------------------|--|
| 撤去管吊上積込工(鋳鉄管) 機械 | | φ 100mm トラック [クレーン装置付] | | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 1.000-00000020 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 配管工 | | | | 人 | 0.042 | | | | R0136 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | | | 人 | 0.078 | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| トラック [クレーン装置付] | | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間 | | 時間 | 0.726 | | | | K0302013 管理費区分 無 単-165号 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <02>

単- 117号 D9112000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|-------------------|------------------------|-------|---|----|----|----|--------------|--|------------------|--|
| 撤去管吊上積込工(鋳鉄管) 機械 | φ 100mm トラック [クレーン装置付] | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <02>

単- 118号 D9820790

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| 名称 | | 規格 | | 労務調整- 超過- 規制 | | | 1. 000- 00000020 | |
|----------------|---|----|--------|--------------|----|--------------------------------|------------------|--|
| 現場発生品及び支給品運搬 | 2t 積 2t 吊 3. 8km 0. 5 t | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0. 071 | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| トラック [クレーン装置付] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | 時間 | 0. 378 | | | K0302009 管理費区分 無 単- 166号 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 119号

CB430510

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | 多岐適用(1/月)日 | | | 労務調整-超過-規制 | | 令和6年9月16日 | |
|---------|--|------------------------|--|------------|------|----|------------|----|----------------|------------------|
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1.000-00000020 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | % | | | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | | | % | | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | | | % | | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 119号

CB430510

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------------|-------------------------------|----|------|------|----|-----------------------|--|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| コンクリートカッタ （ブレード） | 径 2 2 インチ | % | | | | Z006540003 管理費区分 無 | |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m | % | | | | M001161010 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単- 120号

D9427000

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--------------------------|-------|----|---------------------------------|----|----|--------------------------------|
| 名称 | | 規格 | | 多量適用平方メートル 労務調整-超過-規制 | | | 令和 5年 5月16日 1. 000- 00000020 | | | |
| 舗装版取壊し積込工 | | 山積0. 28m3（平積0. 2m3） 0cmを超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値） | | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | | | 人 | 0. 42 | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | | | 人 | 0. 63 | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 | | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間 | | 時間 | 3. 35 | | | | | K0202015 管理費区分 無 単- 167号 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <02>

単- 120号 D9427000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|-----------|--|---|--|----|-----|----|--------------|----|------------------|--|----|
| 舗装版取壊し積込工 | | 山積0. 28m3（平積0. 2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値） | | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

单-121号

WYB00011

| | |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 000- 00000020 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|----|----|----|----|-----------------------|--|-------------------------------|--|
| 名称 | | 規格 | | | | 歩掛適用率月割 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 3月16日 1.000-00000020 | |
| 建設廃棄物受入料金 | As殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 廃棄物受入料金（As塊） | | m3 | 1 | | | ZA10653390 管理費区分 T | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1） <02>

単- 122号 D9428000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--|-----|-------|----|----|--------------------------------|
| 路盤工 | 20cm 1. 8m未満 再生クラッシャーラン RC- 40 下層路盤 | m2 | 100 | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0. 78 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 再生クラッシャーラン | R C - 4 0 | m 3 | 25. 4 | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| タンパ及びランマ 質量 60～80kg | | 日 | 0. 45 | | | D9520000 管理費区分 無 単- 168号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1） <02>

単- 122号 D9428000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|-----|---------------------------------------|-------|----|----|----|-----|--------------|----|------------------|----|
| 路盤工 | 20cm 1. 8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤 | 単位 | m2 | | | 100 | | 単価 | | |
| | | | | 数量 | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <02>

単- 123号 D9820660

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|-----------|--|-------|--|----|----|----|--------------|----|------------------|------------------|
| 交通誘導警備員 B | | | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 交通誘導警備員 B | | | | 人 | 1 | | | | | R0804 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 124号

CB430510

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 | |
|---------|--|------------------------|--|----|--|------|--|------|--|----|--|------------------|--|
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | | m | | 1 | | | | | | | |
| 標準単価 | | 規格/条件 | | 単位 | | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | % | | | | | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 土木一般世話役 | | | | % | | | | | | | | R0125 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | | | % | | | | | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 124号

CB430510

| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 | |
|-----------------------|--|-------------------------------|--|----|--|------|--|------|--|----|--|-----------------------|--|
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | | 単位 | | m | | 1 | | 単価 | | | |
| 材料構成比率 | | 規格／条件 | | 単位 | | 構成比率 | | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 | |
| コンクリートカッタ（ブレード） | | 径 2 2 インチ | | % | | | | | | | | Z006540003 管理費区分 無 | |
| ガソリン | | レギュラー | | % | | | | | | | | Z006704001 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | | | % | | | | | | | | | |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | | 切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m | | % | | | | | | | | M001161010 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <02>

単- 125号 D9427010

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|-------------------------------------|--|--|--|----|--------|----|--------------|----|------------------|--------------------------------|
| 舗装版取壊し積込工 小型バックホウ | | 山積0. 13m3（平積0. 1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値） | | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | | | 人 | 0. 49 | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | | | 人 | 0. 74 | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3） | | 小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）： | | 日 | 0. 606 | | | | | D9529000 管理費区分 無 単- 169号 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <02>

単- 125号 D9427010

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|-------------------|--|--|--|----|-----|----|--------------|----|------------------|--|----|
| 舗装版取壊し積込工 小型バックホウ | | 山積0. 13m3（平積0. 1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値） | | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <02>

単- 126号 D9423100

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|--------------------|--|--|--|----|-------|--|--------------|----|------------------|--|--------------------------------|
| アスファルト塊・コンクリート塊運搬費 | | 2t 積 小型BH山積0. 13m3 あり 6. 5Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋） | | 単位 | m3 | | 数量 | 10 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| ダンプトラック2t運転 | | タイヤ損耗費＝良好： | | 日 | 1. 69 | | | | | | D9515000 管理費区分 無 単- 170号 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <02>

単- 127号 D9420000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|----|--------|----|--------------|----|------------------|--|--------------------------------|
| 管路掘削 小型バックホウ | | 山積0. 13m3（平積0. 1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） | | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | | | 人 | 2. 4 | | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | | | 人 | 6. 7 | | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3） | | 小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）： | | 日 | 2. 273 | | | | | | D9529000 管理費区分 無 単- 169号 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <02>

単- 127号 D9420000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|--------------|--|-------------------------------------|--|----|----|----|--------------|----|------------------|--|----|
| 管路掘削 小型バックホウ | | 山積0. 13m3（平積0. 1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） | | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 128号 CB210030

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|--------|-----------|-------|-----|----|------|------|--------------|----|------------------|------------------|
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | % | | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <02>

単- 129号 D9421000

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|---|--|--|--|----|--------|--|------------|-----|------------------|--|--------------------------------|
| 管路埋戻（機械埋戻・小型バック ホウ） | | 山積0. 13m3（平積0. 1m3） 排出ガス対策型（ 第2次基準値） 有 購入土126／100m3 | | 単位 | m3 | | 数量 | 100 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | | | 人 | 2. 5 | | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | | | 人 | 6. 8 | | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m 3（平積0. 1m3） | | 小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2 次基準値）： | | 日 | 1. 538 | | | | | | D9529000 管理費区分 無 単- 169号 |
| タンパ運転 | | | | 日 | 3 | | | | | | D9527000 管理費区分 無 単- 163号 |
| 管基礎用砂 | | | | m3 | 126 | | | | | | ZV10005710 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <02>

単- 129号 D9421000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|-------------------------|--|--|--|----|----|----|--------------|----|------------------|--|----------------------|
| 管路埋戻 （機械埋戻・小型バック ホウ） | | 山積0. 13m3 （平積0. 1m3） 排出ガス対策型 （ 第2次基準値） 有 購入土126／100m3 | | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単- 130号

D9421000

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|---------|-------|----|------------|----|----------------|-------------------------------|
| 名称 | | 規格 | | 多量適用年月日 | | | 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 5月16日 | |
| 管路埋戻（機械埋戻・小型バック ホウ） | | 山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（ 第2次基準値） 有再生クラッシャーラン R C－ 4 0 120／100m3 | | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 | 1.000-00000020 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | | | 人 | 2.5 | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | | | 人 | 6.8 | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m 3（平積0.1m3） | | 小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2 次基準値）： | | 日 | 1.538 | | | | | D9529000 管理費区分 無 単-169号 |
| タンパ運転 | | | | 日 | 3 | | | | | D9527000 管理費区分 無 単-147号 |
| 再生クラッシャーラン | | R C－4 0 | | m 3 | 120 | | | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <02>

単- 130号 D9421000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|------------------------|--|--|--|----|----|--|--------------|-----|------------------|--|----------------------|
| 管路埋戻（機械埋戻・小型バック ホウ） | | 山積0. 13m3（平積0. 1m3） 排出ガス対策型（ 第2次基準値） 有再生クラッシャーランR C－ 4 O 120／100m3 | | 単位 | m3 | | 数量 | 100 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（1） <02>

単- 131号 D9422000

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|---|----|----|----|----|--------------------------------|
| 発生土処理 | 2t 積 小型BH山積0. 13m3 あり 8. 0Km以下 良好 無 | m3 | 1 | | | |
| 発生土運搬費 | ダンプトラック運搬規格=2t 積 小型BH山積0. 13m3：DID区間 有無=あり：運搬距離=8. 0Km以下：タイヤ損耗費=良好： | m3 | 1 | | | D9423000 管理費区分 無 単- 171号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1） <02>

単- 132号 D9230000

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|-----------|--|-------|--|----|----|----|--------------|----|------------------|--|----------------------|
| 通水試験工 | | 給水車不要 | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 配管工 | | | | 人 | 3 | | | | | | R0136 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | | | 人 | 3 | | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 器具損料及び諸雑費 | | | | 式 | 1 | | | | | | ZS8001064 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料 (2) <02>

単- 133号

K0202015

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 0. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| 名称 | | 規格 | | | | 多価適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 3月16日 0.000-00000020 | | | |
|------------------|--|--|--|----|------|-----------------------|----|-------------------------------|----|--|-----------------------|
| バックホウ（クローラ） [標準] | | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間 | | 単位 | 時間 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 運転手（特殊） | | | | 人 | 0.16 | | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 軽油 | | 1. 2号 | | L | 6.3 | | | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| バックホウ（クローラ） [標準] | | 排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3 | | 時間 | 1 | | | | | | M000202015 管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（2） <02>

単- 133号 K0202015

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 0. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 0. 000- 00000020 | | |
|-----------------|--|--|--|----|----|--|--------------|---|------------------|--|----|
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 | | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間 | | 単位 | 時間 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（2） <02>

単- 134号 D9512000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | 労務調整- 超過- 規制 | | | 1. 000- 00000020 | |
|-----------------------------------|------------------------|----|-------|--------------|---|----|------------------|-----------------------|
| バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3） | 排出ガス対策型（第2次基準値） | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 運転手（特殊） | | 人 | 0. 16 | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 6. 3 | | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 | 排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3 | 時間 | 1 | | | | | M000202015 管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2） <02>

単- 134号 D9512000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|---------------------------------|--|-----------------|--|----|----|----|--------------|----|------------------|--|----|
| バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3） | | 排出ガス対策型（第2次基準値） | | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（2） <02>

単- 135号 D9527000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------|----|---|----|----|----|--------------|----|------------------|--|
| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
| タンパ運転 | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（2） <02>

単- 136号 D9512000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|---------------------------------|--|-----------------|--|----|----|----|--------------|----|------------------|----|
| バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3） | | 排出ガス対策型（第2次基準値） | | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（2） <02>

単- 137号 D9423000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|-------------|---------------------------------|----|------|----|--------------|--------------------------------|------------------|--|
| 発生土運搬費 | 4t 積 BH山積0. 28m3 あり 9. 0Km以下 良好 | 単位 | m3 | 数量 | 10 | 単価 | | |
| | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ダンプトラック4t運転 | タイヤ損耗費＝良好： | 日 | 0. 8 | | | D9516000 管理費区分 無 単- 172号 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2) <02>

単- 138号

K0302013

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 0. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| 名称 | | 規格 | | | | 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和5年3月16日 0.000-00000020 | | |
|----------------|--|--|--|----|------|-----------------------|----|-----------------------------|----|-----------------------|
| トラック [クレーン装置付] | | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間 | | 単位 | 時間 | | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 運転手（特殊） | | | | 人 | 0.17 | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 軽油 | | 1．2号 | | L | 5.7 | | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| トラック [クレーン装置付] | | ベーストラック4～4．5 t 積 吊能力2．9 t | | 時間 | 1 | | | | | M000302013 管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（2） <02>

単- 138号 K0302013

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 0. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 0. 000- 00000020 | | |
|----------------|--|--|--|----|----|--|--------------|---|------------------|--|----|
| トラック [クレーン装置付] | | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間 | | 単位 | 時間 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料 (2) <02>

単- 139号

K0302013

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 0. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| 名称 | | 規格 | | | | 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和5年3月16日 0.000-00000020 | | |
|----------------|--|--|--|----|------|-----------------------|----|-----------------------------|----|-----------------------|
| トラック [クレーン装置付] | | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間 | | 単位 | 時間 | | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 運転手（特殊） | | | | 人 | 0.17 | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 軽油 | | 1．2号 | | L | 5.7 | | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| トラック [クレーン装置付] | | ベーストラック4～4．5 t 積 吊能力2．9 t | | 時間 | 1 | | | | | M000302013 管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（2） <02>

単- 139号 K0302013

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 0. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 0. 000- 00000020 | | |
|----------------|--|--|--|----|----|--|--------------|---|------------------|--|----|
| トラック [クレーン装置付] | | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間 | | 単位 | 時間 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料 (2) <02>

単- 140号

K0202015

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 0. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| 名称 | | 規格 | | | | | 多量適用率 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 3月16日 0.000-00000020 | |
|------------------|--|--|--|----|------|----|------------------|----|-------------------------------|-----------------------|
| バックホウ（クローラ） [標準] | | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間 | | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 運転手（特殊） | | | | 人 | 0.16 | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 軽油 | | 1. 2号 | | L | 6.3 | | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| バックホウ（クローラ） [標準] | | 排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3 | | 時間 | 1 | | | | | M000202015 管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（2） <02>

単- 140号 K0202015

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 0. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 0. 000- 00000020 | |
|-----------------|--|----|----|----|----|----|--------------|--|------------------|--|
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料 (2) <02>

単- 141号

D9516000

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| 名称 | | 規格 | | 多価適用年月日 | | | 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 3月16日 | |
|-----------------------|--|------------|----|---------|-------|----|------------|----------------|-----------------------|--|
| ダンプトラック4t 運転 | | 良好 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 1.000-00000020 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 運転手（一般） | | | | 人 | 1 | | | | R0115 管理費区分 無 | |
| 軽油 | | 1. 2号 | | L | 34 | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | | 4 t 積級 | | 供用日 | 1. 29 | | | | M000301002 管理費区分 無 | |
| タイヤ損耗費 | | 4 t 良好 供用日 | | 供用日 | 1. 29 | | | | Z910020045 管理費区分 無 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（2） <02>

単- 141号 D9516000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|--------------|----|-------|---|----|----|----|--------------|----|------------------|----|
| ダンプトラック4t 運転 | 良好 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料 (2) <02>

単- 142号

D9520000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | 多価適用年月日 | | | 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 5月16日 | |
|---------------------|--|------------------|---|---------|-------|----|------------------|--|-----------------------|--|
| タンパ及びランマ 質量 60～80kg | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 1. 000- 00000020 | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 特殊作業員 | | | | 人 | 1 | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| ガソリン | | レギュラー | | L | 4 | | | | Z006704001 管理費区分 無 | |
| タンパ及びランマ | | 質量 6 0 ～ 8 0 k g | | 日 | 1. 61 | | | | L001180001 管理費区分 無 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（2） <02>

単- 142号 D9520000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|-------|--|----|----|----|--------------|----|------------------|--|----|
| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
| タンパ及びランマ 質量 60～80kg | | | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料 (2) <02>

単- 143号

D9820750

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | 多量適用年月日 | | | 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 5月16日 | |
|---------------------------|-----------------|-----|-------|---------|----|----|------------------|--|-----------------------|--|
| 振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0. 6t | 3 L 1. 23供用日 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 1. 000- 00000020 | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 3 | | | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] | 運転質量0. 5～0. 6 t | 供用日 | 1. 23 | | | | | | M000804001 管理費区分 無 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（2） <02>

単- 143号 D9820750

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|---------------------------|--------------|-------|---|----|----|----|--------------|--|------------------|--|
| 振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0. 6t | 3 L 1. 23供用日 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（2） <02>

単- 144号 D9820760

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|--------------------|-------------|-------|---|----|----|----|--------------|--|------------------|--|
| 振動コンパクト 質量 40～60kg | 5 L 1. 4供用日 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料 (2) <02>

単- 145号

K0202015

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 0. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| 名称 | | 規格 | | | | | 多量適用率 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 3月16日 0.000-00000020 | |
|------------------|--|--|--|----|------|----|------------------|----|-------------------------------|-----------------------|
| バックホウ（クローラ） [標準] | | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間 | | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 運転手（特殊） | | | | 人 | 0.16 | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 軽油 | | 1. 2号 | | L | 6.3 | | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| バックホウ（クローラ） [標準] | | 排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3 | | 時間 | 1 | | | | | M000202015 管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（2） <02>

単- 145号 K0202015

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 0. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 0. 000- 00000020 | | |
|-----------------|--|--|--|----|----|--|--------------|---|------------------|--|----|
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 | | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間 | | 単位 | 時間 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（2） <02>

単- 146号 D9512000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|---------------------------------|--|-----------------|--|----|----|----|--------------|----|------------------|----|
| バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3） | | 排出ガス対策型（第2次基準値） | | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（2） <02>

単- 147号 D9527000

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|----------|------------------|-------|---|-------|----|----|--------------|--|-----------------------|--|
| タンパ運転 | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 特殊作業員 | | 人 | | 1 | | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| ガソリン | レギュラー | L | | 5 | | | | | Z006704001 管理費区分 無 | |
| タンパ及びランマ | 質量 6 0 ～ 8 0 k g | 日 | | 1. 38 | | | | | L001180001 管理費区分 無 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | | 1 | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（2） <02>

単- 147号 D9527000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|----|----|--------------|--|------------------|--|
| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
| タンパ運転 | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（2） <02>

単- 148号 D9423000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|--------------|--|---------------------------------|--|----|------|--|--------------|----|------------------|--|--------------------------------|
| 発生土運搬費 | | 4t 積 BH山積0. 28m3 あり 9. 0Km以下 良好 | | 単位 | m3 | | 数量 | 10 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| ダンプトラック4t 運転 | | タイヤ損耗費＝良好： | | 日 | 0. 8 | | | | | | D9516000 管理費区分 無 単- 173号 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（2） <02>

単- 149号 D9430000

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|------------|--|----------------|--|----|-------|----|--------------|----|------------------|----------------------|
| サドル分水栓建込み | | 20mm 鋳鉄管 100 有 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 配管工 | | | | 人 | 0. 08 | | | | | R0136 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | | | 人 | 0. 08 | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（2） <02>

単- 150号 D9825120

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|------------|--------|----|-------|----|----|--------------|----------------------|------------------|--|
| コア取付け工 | φ 20mm | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | | |
| 配管工 | | 人 | 0. 03 | | | | R0136 管理費区分 無 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0. 03 | | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | | ZS8000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（2） <02>

単- 151号 D9171000

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|------------|--|--------|--|----|-------|----|--------------|----|------------------|--|----------------------|
| ポリエチレン管継手工 | | φ 20mm | | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 配管工 | | | | 人 | 0. 02 | | | | | | R0136 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | | | 人 | 0. 02 | | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（2） <02>

単- 152号 D9431000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|------------|--|----------------|--|----|--------|----|--------------|----|------------------|----------------------|
| 止水栓取付け | | 13mm PP用 止水栓のみ | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 配管工 | | | | 人 | 0. 034 | | | | | R0136 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | | | 人 | 0. 007 | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（2） <02>

単- 153号 D9170000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | 労務調整- 超過- 規制 | | | 1. 000- 00000020 | |
|------------|--------|----|-------|--------------|----|----|------------------|----------------------|
| ポリエチレン管据付工 | φ 20mm | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 配管工 | | 人 | 0. 07 | | | | | R0136 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0. 12 | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2） <02>

単- 154号 D9430000

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| 名称 | | 規格 | | 労務調整- 超過- 規制 | | | 1. 000- 00000020 | |
|------------|----------------|----|-------|--------------|---|----|------------------|----------------------|
| サドル分水栓建込み | 20mm 鑄鉄管 100 有 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 配管工 | | 人 | 0. 08 | | | | | R0136 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0. 08 | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | | | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2） <02>

単- 155号 D9825120

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|------------|--------|----|-------|----|----|----------------------|--|------------------|--|
| コア取付け工 | φ 20mm | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 配管工 | | 人 | 0. 03 | | | R0136 管理費区分 無 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0. 03 | | | R0102 管理費区分 無 | | | |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（2） <02>

単- 156号 D9171000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | 労務調整- 超過- 規制 | | | 1. 000- 00000020 | | |
|------------|--------|----|-------|--------------|----|----|------------------|--|----------------------|
| ポリエチレン管継手工 | φ 20mm | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 配管工 | | 人 | 0. 02 | | | | | | R0136 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0. 02 | | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | | | | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（2） <02>

単- 157号 D9431000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|------------|----------------|----|--------|----|----|--------------|----------------------|------------------|--|
| 止水栓取付け | 20mm PP用 止水栓のみ | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | | |
| 配管工 | | 人 | 0. 042 | | | | R0136 管理費区分 無 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0. 007 | | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | | ZS8000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（2） <02>

単- 158号 D9170000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | 労務調整- 超過- 規制 | | | 1. 000- 00000020 | |
|------------|--------|----|-------|--------------|----|----|------------------|----------------------|
| ポリエチレン管据付工 | φ 20mm | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 配管工 | | 人 | 0. 07 | | | | | R0136 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0. 12 | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2) <02>

単- 159号

K0202015

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 0. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| 名称 | | 規格 | | | | 多価適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 3月16日 0.000-00000020 | | |
|-----------------|--|--|--|----|------|-----------------------|----|-------------------------------|----|-----------------------|
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 | | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間 | | 単位 | 時間 | | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 運転手（特殊） | | | | 人 | 0.16 | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 軽油 | | 1．2号 | | L | 6.3 | | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 | | 排ガス型（第2次） 山積0．28m3 | | 時間 | 1 | | | | | M000202015 管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（2） <02>

単- 159号 K0202015

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 0. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 0. 000- 00000020 | | |
|-----------------|--|--|--|----|----|--|--------------|---|------------------|--|----|
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 | | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間 | | 単位 | 時間 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（2） <02>

単- 160号 D9520000

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| 名称 | | 規格 | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|---------------------|--|------------------|--|----|-------|--------------|---|------------------|-----------------------|
| タンパ及びランマ 質量 60～80kg | | | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 特殊作業員 | | | | 人 | 1 | | | | R0101 管理費区分 無 |
| ガソリン | | レギュラー | | L | 4 | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| タンパ及びランマ | | 質量 6 0 ～ 8 0 k g | | 日 | 1. 61 | | | | L001180001 管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（2） <02>

単- 160号 D9520000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|-------|--|----|----|----|--------------|----|------------------|--|----|
| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
| タンパ及びランマ 質量 60～80kg | | | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料 (2) <02>

単- 161号

K0202015

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 0. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| 名称 | | 規格 | | | | 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 5月16日 0.000-00000020 | |
|-----------------|--|--|--|----|------|-----------------------|----|-------------------------------|-----------------------|
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 | | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間 | | 単位 | 時間 | | 数量 | 1 | 単価 |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 運転手（特殊） | | | | 人 | 0.16 | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 軽油 | | 1．2号 | | L | 6.3 | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 | | 排ガス型（第2次） 山積0．28m3 | | 時間 | 1 | | | | M000202015 管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（2） <02>

単- 161号 K0202015

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 0. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 0. 000- 00000020 | | |
|-----------------|--|--|--|----|----|--|--------------|---|------------------|--|----|
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 | | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間 | | 単位 | 時間 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（2） <02>

単- 162号 D9512000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|---------------------------------|--|-----------------|--|----|----|----|--------------|----|------------------|--|----|
| バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3） | | 排出ガス対策型（第2次基準値） | | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（2） <02>

単- 163号 D9527000

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| 名称 | | 規格 | | 労務調整- 超過- 規制 | | | 1. 000- 00000020 | |
|----------|------------------|----|-------|--------------|----|-----------------------|------------------|--|
| タンパ運転 | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 管理費区分 無 | | |
| ガソリン | レギュラー | L | 5 | | | Z006704001 管理費区分 無 | | |
| タンパ及びランマ | 質量 6 0 ～ 8 0 k g | 日 | 1. 38 | | | L001180001 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2） <02>

単- 163号 D9527000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------|----|---|----|----|----|--------------|----|------------------|--|
| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
| タンパ運転 | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（2） <02>

単- 164号 D9423000

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 1. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| 名称 | | 規格 | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | | |
|-------------|--|---------------------------------|--|----|------|--------------|----|------------------|----|--|--------------------------------|
| 発生土運搬費 | | 4t 積 BH山積0. 28m3 あり 9. 0Km以下 良好 | | 単位 | m3 | | 数量 | 10 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| ダンプトラック4t運転 | | タイヤ損耗費＝良好： | | 日 | 0. 8 | | | | | | D9516000 管理費区分 無 単- 174号 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料 (2) <02>

単- 165号

K0302013

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 0. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| 名称 | | 規格 | | | | 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和5年3月16日 0.000-00000020 | | |
|----------------|--|--|--|----|------|-----------------------|----|-----------------------------|----|-----------------------|
| トラック [クレーン装置付] | | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間 | | 単位 | 時間 | | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 運転手（特殊） | | | | 人 | 0.17 | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 軽油 | | 1．2号 | | L | 5.7 | | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| トラック [クレーン装置付] | | ベーストラック4～4．5 t 積 吊能力2．9 t | | 時間 | 1 | | | | | M000302013 管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（2） <02>

単- 165号 K0302013

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 0. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 0. 000- 00000020 | | |
|----------------|--|--|--|----|----|--|--------------|---|------------------|--|----|
| トラック [クレーン装置付] | | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間 | | 単位 | 時間 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料 (2) <02>

単- 166号

K0302009

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | 多価適用年月日 | | | 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 3月16日 | |
|----------------|--|---|--|---------|------|----|------------|----|----------------|-----------------------|
| トラック [クレーン装置付] | | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 1.000-00000020 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 運転手（特殊） | | | | 人 | 0.17 | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 軽油 | | 1．2号 | | L | 4.2 | | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| トラック [クレーン装置付] | | ベーストラック2 t 積 吊能力2．0 t | | 時間 | 1 | | | | | M000302009 管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（2） <02>

単- 166号 K0302009

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|---|--|----|----|--|--------------|---|------------------|--|----|
| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
| トラック [クレーン装置付] | | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | | 単位 | 時間 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料 (2) <02>

単- 167号

K0202015

| | |
|------------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制 | 令和 5年 3月16日 令和 5年 3月16日 0. 000- 00000020 |
|------------------------------------|--|

| 名称 | | 規格 | | | | | 多量適用率(%) | | 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 3月16日 | |
|-----------------|--|--|--|----|-------|--|----------|---|------------|--|-----------------------|--|
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 | | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間 | | 単位 | 時間 | | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | | 人 | 0. 16 | | | | | | R0114 管理費区分 無 | |
| 軽油 | | 1． 2号 | | L | 6. 3 | | | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 | | 排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3 | | 時間 | 1 | | | | | | M000202015 管理費区分 無 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

参考資料（2） <02>

単- 167号 K0202015

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 0. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 0. 000- 00000020 | | |
|-----------------|--|--|--|----|----|--|--------------|---|------------------|--|----|
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 | | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間 | | 単位 | 時間 | | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（2） <02>

単- 168号 D9520000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|---------------------|--|------------------|--|----|-------|--------------|---|------------------|-----------------------|
| タンパ及びランマ 質量 60～80kg | | | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 特殊作業員 | | | | 人 | 1 | | | | R0101 管理費区分 無 |
| ガソリン | | レギュラー | | L | 4 | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| タンパ及びランマ | | 質量 6 0 ～ 8 0 k g | | 日 | 1. 61 | | | | L001180001 管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（2） <02>

単- 168号 D9520000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|-------|--|----|----|----|--------------|----|------------------|--|----|
| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
| タンパ及びランマ 質量 60～80kg | | | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料 (2) <02>

単- 169号

D9529000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | 多価適用年月日 | | | 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 5月16日 | |
|--------------------------------------|--|-------------------------|--|---------|------|----|------------|----|-------------|-----------------------|
| 小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3） | | 排出ガス対策型（第2次基準値） | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 運転手（特殊） | | | | 人 | 1 | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 軽油 | | 1. 2号 | | L | 25 | | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 小型バックホウ（クローラ）〔標準〕 | | 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3 | | 供用日 | 1.78 | | | | | M000201034 管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（2） <02>

単- 169号 D9529000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | |
|--|--|-----------------|--|----|----|----|--------------|----|------------------|--|----|
| 小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3） | | 排出ガス対策型（第2次基準値） | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（2） <02>

単- 170号 D9515000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|--------------|----|-------|---|----|----|----|--------------|----|------------------|----|
| ダンプトラック2t 運転 | 良好 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（2） <02>

単- 171号 D9423000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | | | |
|-------------|--|-----------------------------------|--|----|------|--------------|----|------------------|----|--|--------------------------------|
| 発生土運搬費 | | 2t 積 小型BH山積0. 13m3 あり 8. 0Km以下 良好 | | 単位 | m3 | | 数量 | 10 | 単価 | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| ダンプトラック2t運転 | | タイヤ損耗費＝良好： | | 日 | 1. 5 | | | | | | D9515000 管理費区分 無 単- 170号 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料（3） <02>

単- 172号 D9516000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|--------------|----|-------|---|----|----|----|--------------|----|------------------|----|
| ダンプトラック4t 運転 | 良好 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料 (3) <02>

単- 173号

D9516000

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 5年 3月16日
令和 5年 3月16日
1. 000- 00000020

| 名称 | | 規格 | | 多価適用年月日 | | | 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年 3月16日 | |
|-----------------------|------------|-----|-------|---------|----|-----------------------|----------------|--|-------------|--|
| ダンプトラック4t運転 | 良好 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 1.000-00000020 | | | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 1 | | | R0115 管理費区分 無 | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 34 | | | Z006702002 管理費区分 無 | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | 供用日 | 1. 29 | | | M000301002 管理費区分 無 | | | | |
| タイヤ損耗費 | 4 t 良好 供用日 | 供用日 | 1. 29 | | | Z910020045 管理費区分 無 | | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（3） <02>

単- 173号 D9516000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|--------------|----|-------|---|----|----|----|--------------|----|------------------|----|
| ダンプトラック4t 運転 | 良好 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（3） <02>

単- 174号 D9516000

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 3月16日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | | 規格 | | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
|--------------|----|-------|---|----|----|----|--------------|----|------------------|----|
| ダンプトラック4t 運転 | 良好 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

登録単価

[illegible]