

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和4年度下工維補第2号
工事名	東丸之内及び大門地内下水道管布設替工事

単価適用日		令和4年12月1日（設計単価表） 令和4年12月（物価資料） 令和4年度版（建設機械等損料表）		
積算基準適用版		令和4年7月制定版（共通編・道路編・下水道編）		
東丸之内及び大門地内下水道管布設替工事(補助)				
一般材料地区		D00：津		
適用単価地区	生コン	D01：津・久居		
	石材	D01：津		
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照			

東丸之内及び大門地内下水道管布設替工事（単独）			
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照		

全 体 諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休 2 日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	3 1 : 下水道工事 (2)
		施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	市街地
	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	3 5 % を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
	全体 諸経費情報参照		

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、補助対象工事合計 2 9, 9 0 4 円計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、市単独工事合計163,680円計上しています。	

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 役務費として、市単独工事合計59,250円計上しています。	

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、補助対象工事合計103,668円、市単独工事合計46,000円計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、補助対象工事合計 3 3 0 , 4 6 7 円、市単独工事合計 4 6 , 1 8 4 円計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額 1 5 , 9 7 8 円として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。	

- ※ 1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。
- ※ 2 設計額の工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書 <01>

工事名	東丸之内及び大門地内下水道管布設替工事(補助)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(補助)			式	1					
管きょ工(開削)(リブ管 300mm)(昼間(8時間))			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	10					単-1号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	6					単-2号
発生土処理		ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	10					単-3号
管布設工			式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管		呼び径 300mm 20m以上 無 無	m	5					単-4号
埋設標識テープ		W=150 2倍	m	5					単-5号
管基礎工			式	1					
碎石基礎		10m3以上 無 無	m3	2					単-6号

設計内訳書 <01>

工事名	東丸之内及び大門地内下水道管布設替工事(補助)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込		掘削深2.0m以下	m	5					単-7号
軽量鋼矢板引抜		掘削深2.0m以下	m	5					単-8号
軽量鋼矢板賃料		H=2.5m	式	1					内-1号
土留支保(軽量金属支保) 設置		1段	m	5					単-9号
土留支保(軽量金属支保) 撤去		1段	m	5					単-10号
支保材賃料(腹起し)			式	1					内-2号
支保材賃料(水圧式ハ°イ°ホ°-ト)			式	1					内-3号
支保材(水圧ホ°ソ°)			式	1					内-4号
開削水替工			式	1					
ポンプ運転		作業時排水 発動発電機 1台	日	1					単-11号
据付・撤去			現場	1					単-12号

設計内訳書 <01>

工事名	東丸之内及び大門地内下水道管布設替工事(補助)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管きょ工(開削)(塩ビ管 400mm)(昼間(8時間))		式	1						
管路土工		式	1						
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) m3	300						単-13号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3 m3	200						単-14号
発生土処理		ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好 m3	300						単-15号
管布設工		式	1						
硬質塩化ビニル管		SRA φ 400 m	115						単-16号
硬質塩化ビニル管		SRA φ 400 継手類 m	3						単-17号
埋設標識テープ		W=150 2倍 m	118						単-18号
継手類		式	1						内-5号
管基礎工		式	1						

設計内訳書 <01>

工事名	東丸之内及び大門地内下水道管布設替工事(補助)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）		
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り（２）－２	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂基礎		m3	79					単- 19号
管路土留工		式	1					
軽量鋼矢板建込		m	120					単- 20号
軽量鋼矢板引抜		m	120					単- 21号
軽量鋼矢板賃料		式	1					内- 6号
軽量鋼矢板賃料		式	1					内- 7号
土留支保(軽量金属支保) 設置		m	120					単- 22号
土留支保(軽量金属支保) 撤去		m	120					単- 23号
支保材賃料(腹起し)		式	1					内- 8号
支保材賃料(水圧式ハコ型枠)		式	1					内- 9号
支保材(水圧型枠)		式	1					内- 10号
開削水替工		式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	東丸之内及び大門地内下水道管布設替工事(補助)	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事（２）	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り（２）－２	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ポンプ運転		日	30					単- 24号	
管きょ工(開削)(リブ管 450mm)(昼間(8時間))		式	1						
管路土工		式	1						
管路掘削		m3	90					単- 25号	
管路埋戻		m3	50					単- 26号	
発生土処理		m3	90					単- 27号	
管布設工		式	1						
リブ付硬質塩化ビニル管		m	40					単- 28号	
リブ付硬質塩化ビニル管		m	3					単- 29号	
埋設標識テープ		m	43					単- 30号	
継手類		式	1					内- 11号	

設計内訳書 <01>

工事名	東丸之内及び大門地内下水道管布設替工事(補助)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管基礎工			式	1					
砕石基礎		10m3以上 無 無	m3	29					単- 31号
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込		掘削深2. 0m以下	m	46					単- 32号
軽量鋼矢板引抜		掘削深2. 0m以下	m	46					単- 33号
軽量鋼矢板賃料		H=2. 0m	式	1					内- 12号
軽量鋼矢板賃料		H=2. 5m	式	1					内- 13号
土留支保(軽量金属支保) 設置		1段	m	46					単- 34号
土留支保(軽量金属支保) 撤去		1段	m	46					単- 35号
支保材質料(腹起し)			式	1					内- 14号
支保材質料(水圧式ハコ型枠用)			式	1					内- 15号
支保材(水圧型枠)			式	1					内- 16号

設計内訳書 <01>

工事名	東丸之内及び大門地内下水道管布設替工事(補助)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り(2)－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
開削水替工			式	1					
ポンプ運転		作業時排水 発動発電機 1台	日	11					単- 36号
管きょ工(開削)(塩ビ管 500mm)(昼間(8時間))			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	140					単- 37号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	90					単- 38号
発生土処理		ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	140					単- 39号
管布設工			式	1					
硬質塩化ビニル管		SRA φ 500	m	42					単- 40号
硬質塩化ビニル管		SRA φ 500 継手類	m	5					単- 41号
埋設標識テープ		W=150 2倍	m	46					単- 42号

設計内訳書 <01>

工事名	東丸之内及び大門地内下水道管布設替工事(補助)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
継手類			式	1					内-17号
管基礎工			式	1					
砂基礎		10m3以上 無 無	m3	37					単-43号
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込		掘削深2.5m以下	m	45					単-44号
軽量鋼矢板建込		掘削深3.0m以下	m	4					単-45号
軽量鋼矢板引抜		掘削深2.5m以下	m	45					単-46号
軽量鋼矢板引抜		掘削深3.0m以下	m	4					単-47号
軽量鋼矢板賃料		H=3.0m	式	1					内-18号
土留支保(軽量金属支保)設置		2段	m	49					単-48号
土留支保(軽量金属支保)撤去		2段	m	49					単-49号
支保材賃料(腹起し)			式	1					内-19号

設計内訳書 <01>

工事名	東丸之内及び大門地内下水道管布設替工事(補助)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧式ポンプ用)			式	1					内-20号
支保材(水圧ポンプ)			式	1					内-21号
開削水替工			式	1					
ポンプ運転		作業時排水 発動発電機 1台	日	12					単-50号
マンホール工(昼間(8時間))			式	1					
現場打ちマンホール工			式	1					
現場打ちマンホール			式	1					内-22号
組立マンホール工			式	1					
組立1号マンホール			式	1					内-23号
取付管およびます工(昼間(8時間))			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	70					単-51号

設計内訳書 <01>

工事名	東丸之内及び大門地内下水道管布設替工事(補助)	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(2)－2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	30					単-52号
発生土処理		ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	70					単-53号
取付管布設工			式	1					
取付管		管径 150mm 5箇所以上 無 無 無 無 無	箇所	90					単-54号
埋設標識7-F°		W=150 2倍	m	145					単-55号
継手類			式	1					内-24号
付帯工(昼間(8時間))			式	1					
舗装撤去工(本復旧)			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	49					単-56号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	874					単-57号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	36					単-58号

設計内訳書 <01>

工事名	東丸之内及び大門地内下水道管布設替工事(補助)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
			工事区分	管路(補助)	施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		殻種別アスファルト殻 m3	36					単-59号
舗装撤去工(仮復旧)		式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm m	690					単-60号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm m2	357					単-61号
殻運搬		殻種別舗装版破碎 m3	18					単-62号
殻処分		殻種別アスファルト殻 m3	18					単-63号
舗装復旧工(本復旧)		式	1					
不陸整正		補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシャーラン RC-40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満 m2	874					単-64号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超 m2	874					単-65号
舗装復旧工(仮復旧)		式	1					
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クラッシャーラン RC-40; 仕上り厚220mm m2	339					単-66号

設計内訳書 <01>

工事名	東丸之内及び大門地内下水道管布設替工事(補助)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）		
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り（２）－２	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		m2	357					単-67号
区画線工		式	1					
溶融式区画線		m	62					単-68号
溶融式区画線		m	3					単-69号
溶融式区画線		m	9					単-70号
既設構造物撤去工		式	1					
既設管撤去		m	145					単-71号
既設管撤去		m	88					単-72号
既設管撤去		m	31					単-73号
既設管撤去		m	32					単-74号

設計内訳書 <01>

工事名	東丸之内及び大門地内下水道管布設替工事(補助)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
既設管撤去		HP φ 300	m	5					単- 75号
既設管撤去		HP φ 450	m	43					単- 76号
既設管撤去		HP φ 500	m	15					単- 77号
既設人孔撤去			式	1					内- 25号
止水プラグ			式	1					内- 26号
コンクリート塊運搬処理		鉄筋コンクリート管	m3	4					単- 78号
陶管運搬処理		陶管	式	1					内- 27号
仮設工(昼間(8時間))			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	188					単- 79号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	東丸之内及び大門地内下水道管布設替工事(補助)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２）－２			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材運搬費			式	1					内- 28号
仮設材等積込み取卸し			式	1					内- 29号
技術管理費			式	1					
本管TV調査		内径800mm未満	m	212					単- 80号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ控除			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	東丸之内及び大門地内下水道管布設替工事(補助)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２）－２			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日		令和 4年12月26日
							歩掛適用年月日		令和 4年12月26日
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料		2. 5m	日	1					WYB00009 管理費区分 無 単- 89号
整備費 賃料			t	0. 852					Y007310000- 001 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第2号内訳書	支保材賃料(腹起し)						単価適用年月日	令和 4年12月26日
							歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起し)	1段	日	1					WYB00010 管理費区分 無 単- 92号
支保材基本料	腹起し	本	4					Y0G5010030- 002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第3号内訳書	支保材質料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)						単価適用年月日	令和 4年12月26日
							歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材質料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)	1段	日	1					WYB00011 管理費区分 無 単-93号
支保材基本料	水圧式ハ°イ°サ°-ト	本	4					YOG5020020-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第4号内訳書	支保材(水圧ホソヅ)							単価適用年月日	令和 4年12月26日	
								歩掛適用年月日		令和 4年12月26日
								労務調整-超過-規制		
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
支保材賃料(水圧ホソヅ)			日	1					WYB00012 管理費区分 無 単-94号	
支保材基本料		水圧ホソヅ	台	1					Y0G5030020-002 管理費区分 無	
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第5号内訳書	継手類						単価適用年月日	令和 4年12月26日
							歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
上流用マンホール継手	SRA φ 400用	個	2					Y004061000- 001 管理費区分 無
下流用マンホール継手	同上	個	2					Y004061000- 003 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第6号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日		令和 4年12月26日
							歩掛適用年月日		令和 4年12月26日
							労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料	2. 5m	日	22						WYB00016 管理費区分 無 単- 103号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第7号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日	令和 4年12月26日
							歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料	3.0m	日	8					WYB00115 管理費区分 無 単-104号
整備費 賃料		t	1.022					Y007310000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第8号内訳書	支保材賃料(腹起し)						単価適用年月日		令和 4年12月26日
							歩掛適用年月日		令和 4年12月26日
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起し)	2段		日	30					WYB00019 管理費区分 無 単-107号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第9号内訳書	支保材賃料(水圧式ハコイブ材-ト)							単価適用年月日	令和 4年12月26日
								歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧式ハコイブ材-ト)		2段	日	30					WYB00020 管理費区分 無 単-108号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第10号内訳書	支保材(水圧ポンプ)							単価適用年月日	令和 4年12月26日
								歩掛適用年月日	
								労務調整-超過-規制	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
支保材賃料(水圧ポンプ)		日	30					WYB00021 管理費区分 無 単- 109号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第11号内訳書	継手類						単価適用年月日		令和 4年12月26日
							歩掛適用年月日		令和 4年12月26日
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
リブ上流用マンホール継手		PRP φ 450用	個	3					Y004061000- 005 管理費区分 無
リブ下流用マンホール継手		同上	個	3					Y004061000- 006 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第12号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日		令和 4年12月26日
							歩掛適用年月日		令和 4年12月26日
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料		2. 0m	日	3					WYB00025 管理費区分 無 単- 116号
整備費 賃料			t	0. 682					Y007310000- 001 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第13号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日		令和 4年12月26日
							歩掛適用年月日		令和 4年12月26日
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料		2. 5m	日	8					WYB00036 管理費区分 無 単- 117号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第14号内訳書	支保材賃料(腹起し)							単価適用年月日	令和 4年12月26日
								歩掛適用年月日	
								労務調整-超過-規制	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起し)		1段	日	11					WYB00028 管理費区分 無 単- 120号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第15号内訳書	支保材質料(水圧式ハイトサート)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
支保材質料(水圧式ハイトサート)	1段	日	11					WYB00029 管理費区分 無 単-121号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第16号内訳書	支保材(水圧ポンプ)							単価適用年月日	令和 4年12月26日
								歩掛適用年月日	
								労務調整-超過-規制	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧ポンプ)			日	11					WYB00030 管理費区分 無 単- 122号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第17号内訳書	継手類							単価適用年月日	令和 4年12月26日
								歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
								労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
上流用マンホール継手	SRA φ 500用	個	3					Y004061000- 002 管理費区分 無	
下流用マンホール継手	同上	個	3					Y004061000- 004 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第18号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日		令和 4年12月26日
							歩掛適用年月日		令和 4年12月26日
							労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料	3. 0m	日	12						WYB00117 管理費区分 無 単- 131号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第19号内訳書	支保材賃料(腹起し)							単価適用年月日	令和 4年12月26日
								歩掛適用年月日	
								労務調整-超過-規制	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起し)		2段	日	12					WYB00106 管理費区分 無 単- 134号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第20号内訳書	支保材質料(水圧式ハイトサート)							単価適用年月日	令和 4年12月26日
								歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材質料(水圧式ハイトサート)		2段	日	12					WYB00107 管理費区分 無 単-135号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第21号内訳書	支保材(水圧ポンプ)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
支保材賃料(水圧ポンプ)		日	12					WYB00108 管理費区分 無 単-136号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第22号内訳書	現場打ちマンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	4					Y001264000-001 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 ロック付き 転落防止用梯子(ステンレス製)	組	1					ZA10575235 管理費区分 無
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工	作業区分＝調整コンクリートブロックを使用しない ：トラックレン賃料補正＝標準(1.0)：	組	5					DGD10810 管理費区分 無 単-137号
無収縮モルタル	25.0kg	袋	5					Y000223000-001 管理費区分 無
足掛金物取付工 壁立上り部削孔		箇所	57					DGD10790 管理費区分 無 単-138号
足掛金物	W=300 φ19	本	57					Y001602000-001 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第22号内訳書	現場打ちマンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力 打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.3					CB240010 管理費区分 無 単-139号
モルタル上塗り マンホール用	配合比＝配合比 1：2：1 外厚さ(10～30mm)（実数入力）＝20mm：セメント種類＝高炉：	m2	3					DGD10740 管理費区分 無 単-140号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	削孔深さ＝30mm以上200mm未満：	孔	15					CB224410 管理費区分 無 単-141号
あと施工アンカー	本体打込み式 M16	本	15					Y003506000-001 管理費区分 無
調整金具	M16用 H=150mm 3個/組	組	5					Y004890002-001 管理費区分 無
換気設備工		日	3					DGD32370 管理費区分 無 単-142号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第22号内訳書	現場打ちマンホール						単価適用年月日	令和 4年12月26日	
							歩掛適用年月日		
							労務調整-超過-規制		
							1. 000- 00000020		
名 称		規格／条件	単位	数量	単価	金 額	数量増減	金 額増減	摘 要
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第23号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工（市場単価）	規格・仕様＝1号(900mm) 3m以下：施工規模＝4箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	箇所	1					DGD60070 管理費区分 無 単- 143号
無収縮モルタル	25. 0kg	袋	1					Y000223000- 001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C－4 0	m 3	0. 2					Z002122003 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 07					CB240010 管理費区分 無 単- 144号
モルタル上塗り マンホール用	配合比＝配合比 1： 2：モルタル厚さ(10～30mm)（実数入力）＝20mm：セメント種類＝高炉：	m2	0. 7					DGD10740 管理費区分 無 単- 140号
削孔費	1号マンホール 塩ビ管用 φ 500mm	箇所	1					Y004050002- 006 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第23号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-25 600 ロック付き 転落防止用梯子（ステンレス製）	組	1					ZA10575235 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ 600 100mm	個	1					Y004050002-002 管理費区分 無
1号マンホール	斜壁 600×900×450	個	1					Y004050002-003 管理費区分 無
1号マンホール	直壁 900×600	個	1					Y004050002-004 管理費区分 無
1号マンホール	管取付壁（底版付） H=1500mm	箇所	1					Y004050002-005 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第24号内訳書	継手類							単価適用年月日	令和 4年12月26日		
								歩掛適用年月日		令和 4年12月26日	
								労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
変換継手		VU- TP φ 150	個	90					Y004061000- 007 管理費区分 無		
ヤリトリ継手		VUφ 150 両側スライド	個	90					Y004061000- 008 管理費区分 無		
合 計											

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第25号内訳書	既設人孔撤去						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート撤去		式	1					WYB00055 管理費区分 有 単- 169号
マンホール蓋撤去	鉄蓋外周Conあり	箇所	1					WYB00042 管理費区分 有 単- 170号
マンホール蓋撤去	鉄蓋外周Conなし	箇所	4					WYB00058 管理費区分 有 単- 171号
足掛金物撤去工		箇所	57					WYB00043 管理費区分 無 単- 172号
現場発生品・支給品運搬	トラック機種＝クレーン装置付2t積2t吊：片道運搬 距離（km）＝5. 0km以下：1回当り平均積載 質量（t）＝0. 3t超0. 5t以下：	回	1					CB010410 管理費区分 無 単- 173号
換気設備工		日	1					DGD32370 管理費区分 無 単- 142号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第25号内訳書	既設人孔撤去						単価適用年月日	令和 4年12月26日	
							歩掛適用年月日		
							労務調整- 超過- 規制		
							1. 000- 00000020		
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第26号内訳書	止水プラグ						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
止水プラグ	φ 250用	日	38					WYB00090 管理費区分 無 単- 174号
止水プラグ	φ 300用	日	32					WYB00091 管理費区分 無 単- 175号
止水プラグ	φ 400用	日	41					WYB00092 管理費区分 無 単- 176号
止水プラグ	φ 450用	日	19					WYB00093 管理費区分 無 単- 177号
止水プラグ	φ 500用	日	12					WYB00116 管理費区分 無 単- 178号
止水プラグ	φ 200用	日	8					WYB00119 管理費区分 無 単- 179号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第26号内訳書	止水プラグ						単価適用年月日	令和 4年12月26日
							歩掛適用年月日	
							労務調整- 超過- 規制	
							1. 000- 00000020	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第27号内訳書	陶管運搬処理						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品・支給品運搬	トラック機種＝クレーン装置付2t積2t吊：片道運搬 距離（km）＝14.0km以下：1回当り平均積 載質量（t）＝0.5t超0.8t以下：	回	30					CB010410 管理費区分 無 単-182号
現場発生品・支給品運搬	トラック機種＝クレーン装置付2t積2t吊：片道運搬 距離（km）＝14.0km以下：1回当り平均積 載質量（t）＝0.1t超0.2t以下：	回	1					CB010410 管理費区分 無 単-183号
現場発生品・支給品運搬	トラック機種＝クレーン装置付2t積2t吊：片道運搬 距離（km）＝14.0km以下：1回当り平均積 載質量（t）＝0.1t以下：	回	12					CB010410 管理費区分 無 単-184号
現場発生品・支給品運搬	トラック機種＝クレーン装置付2t積2t吊：片道運搬 距離（km）＝14.0km以下：1回当り平均積 載質量（t）＝0.8t超1.1t以下：	回	8					CB010410 管理費区分 無 単-185号
処分費	陶管	t	26					Y007600001-001 管理費区分 T
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第28号内訳書	仮設材運搬費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝1.1km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	2.556					WB010020 管理費区分 無 単-187号	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	2.556					WB010020 管理費区分 無 単-187号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第29号内訳書	仮設材等積込み取卸し						単価適用年月日	令和 4年12月26日
							歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
							労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	2. 556					WB010030 管理費区分 無 単- 188号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路掘削		排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)		m3		1		単価					
機械掘削工(ハックホ)		ハックホ規格=排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3) :		m3		1						DGD10030 管理費区分 無 単-81号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単-2号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路埋戻		排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3) 100m3		m3		1		単価					
機械投入埋戻工(バックホウ)		排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3) 100m3		m3		1		単価		金額		WYB00037 管理費区分 無 単-82号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単-3号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1. 000- 00000020	
名称	規格										
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間あり 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 良好	単位	m3			1		単価			
名称	規格/条件	単位		数量		単価		金額		摘要	
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級：運搬距離（実数入力）=8km：DID区間=DID区間あり：バック秒規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)：々々損耗費=良好：	m3		1						DGD10160 管理費区分 無 単- 83号	
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 4号

単- 4号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1. 000- 00000020			
名称		規格									
リフ付硬質塩化ビニル管		呼び径 300mm 20m以上 無 無		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
リフ付硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）		規格・仕様＝呼び径 300mm：施工規模＝20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝無：		m	1						DGD60020 管理費区分 無 単- 84号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 5号

単- 5号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1. 000- 00000020		
名称		規格									
埋設標識テープ		W=150 2倍		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
埋設標識シート工		W=150 2倍		m	1						WYB00002 管理費区分 無 単- 85号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 6号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制			令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1. 000- 00000020	
碎石基礎		10m3以上 無 無		単位	m3	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎設置工(機械施工)		10m3以上 無 無		m3	1			WYB00094 管理費区分 無 単- 86号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 7号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
輕量鋼矢板建込		掘削深2. 0m以下		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
輕量鋼矢板建込工(両側分)		掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)		m		1					WYB00003 管理費区分 無 単- 87号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 8号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板引抜		掘削深2. 0m以下		m		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)		掘削深2. 0m以下 トラックレーン 油圧 伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)		m		1						WYB00006 管理費区分 無 単- 88号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単-9号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1. 000- 00000020	
土留支保(軽量金属支保)設置		1段		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位		数量		単価	金額
土留支保工(軽量金属支保工)		設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ｽﾎﾟｰﾄ		m		1			WYB00007 管理費区分 無 単- 90号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 10号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制				令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1. 000- 00000020	
土留支保(軽量金属支保) 撤去		1段		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位		数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)		撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ｽﾎｰﾙﾄﾞ		m		1			WYB00008 管理費区分 無 単- 91号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 11号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
ポンプ運転		作業時排水 発動発電機 1台		単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ポンプ運転工		排水方法・動力源＝作業時排水 発動発電機： ポンプ 台数（実数入力）＝1台：		日	1						DGD10670 管理費区分 無 単- 95号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 12号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
据付・撤去				単位	現場	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ポンプ据付・撤去工				現場	1						DGD10680 管理費区分 無 単- 96号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 13号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路掘削		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)		m3		1		単価					
機械掘削工(ハックホ)		ハックホ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：		m3		1						DGD10030 管理費区分 無 単- 81号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 14号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制			令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1. 000- 00000020	
管路埋戻		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3		単位	m3	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハッパ杓)		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3		m3	1			WYB00038 管理費区分 無 単- 97号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 15号

単- 15号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1. 000- 00000020		
名称		規格									
発生土処理		ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間あり 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 良好		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み		ダンプトラック規格＝ダンプトラック 4t 積級：運搬距離（実数入力）＝8km：DID区間＝DID区間あり：バック秒規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)：タヤ損耗費＝良好：		m3	1						DGD10160 管理費区分 無 単- 83号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 16号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
硬質塩化ビニル管	SRA φ 400	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニル管布設工		呼び径400mm		m	1				WYB00120 管理費区分 無 単- 98号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 17号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
硬質塩化ビニル管		SRA φ 400 継手類		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
硬質塩化ビニル管布設工		呼び径(mm) = 呼び径400mm：		m	1				DGD10210 管理費区分 無 単- 196号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 18号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
埋設標識テープ		W=150 2倍		m		1		単価					
埋設標識シート工		W=150 2倍		m		1		単価		金額		WYB00013 管理費区分 無 単- 99号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 19号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
砂基礎	10m3以上 無 無	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
砂基礎設置工(機械施工)	10m3以上 無 無	m3	1			WYB00122 管理費区分 無 単- 100号		
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 20号

単- 20号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1. 000- 00000020			
名称		規格									
軽量鋼矢板建込		掘削深2. 5m以下		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
軽量鋼矢板建込工(両側分)		掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)		m	1						WYB00014 管理費区分 無 単- 101号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 21号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板引抜		掘削深2. 5m以下		m		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)		掘削深2. 5m以下 トラックレーン 油圧 伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)		m		1						WYB00015 管理費区分 無 単- 102号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 22号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
土留支保(軽量金属支保) 設置		2段		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土留支保工(軽量金属支保工)		設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ｽﾎﾟｰﾄ		m	1						WYB00017 管理費区分 無 単- 105号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 23号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土留支保(軽量金属支保) 撤去		2段		m		1		単価					
土留支保工(軽量金属支保工)		撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ｽﾎｰﾄ		m		1						WYB00018 管理費区分 無 単- 106号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 24号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ポンプ運転		作業時排水 発動発電機 1台		日		1		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
ポンプ運転工		排水方法・動力源＝作業時排水 発動発電機： ポンプ 台数（実数入力）＝1台：		日		1						DGD10670 管理費区分 無 単- 95号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表 <01>

単- 25号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路掘削		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)		m3		1		単価					
機械掘削工(ハックホ)		ハックホ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：		m3		1						DGD10030 管理費区分 無 単- 81号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 26号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路埋戻		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3		m3		1		単価					
機械投入埋戻工(ハッパ)		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3		m3		1		単価		金額		WYB00039 管理費区分 無 単- 110号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 27号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
発生土処理		ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間あり 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 良好		m3		1							
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み		ダンプトラック規格＝ダンプトラック 4t 積級：運搬距離（実数入力）＝8km：DID区間＝DID区間あり：バック秒規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)：タヤ損耗費＝良好：		m3		1						DGD10160 管理費区分 無 単- 83号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 28号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩化ビニル管	PRP φ 450	m		1				WYB00034 管理費区分 無 単- 111号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 29号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
リブ付硬質塩化ビニル管	PRP φ 450 継手類	単位	m	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
リブ付硬質塩化ビニル管布設工	呼び径(mm) = 呼び径450mm：	m	1						DGD10880 管理費区分 無 単- 199号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 30号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
埋設標識テープ		W=150 2倍		m		1							
埋設標識シート工		W=150 2倍		m		1						WYB00022 管理費区分 無 単- 112号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 31号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
碎石基礎		10m3以上 無 無		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
碎石基礎設置工(機械施工)		10m3以上 無 無		m3	1						WYB00096 管理費区分 無 単- 113号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 32号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制				令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1. 000- 00000020	
軽量鋼矢板建込		掘削深2. 0m以下		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位		数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工(両側分)		掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)		m		1			WYB00023 管理費区分 無 単- 114号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 33号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板引抜		掘削深2. 0m以下		m		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)		掘削深2. 0m以下 トラックレーン 油圧 伸縮ｼﾞﾌﾞ 型4. 9t吊 標準 (1. 0)		m		1						WYB00024 管理費区分 無 単- 115号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 34号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制				令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1. 000- 00000020	
土留支保(軽量金属支保) 設置		1段		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位		数量		単価	金額
土留支保工(軽量金属支保工)		設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ｽﾎﾟｰﾄ		m		1			WYB00026 管理費区分 無 単- 118号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 35号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土留支保(軽量金属支保) 撤去		1段		m		1		単価					
土留支保工(軽量金属支保工)		撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式跡°-ト		m		1						WYB00027 管理費区分 無 単- 119号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 36号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ポンプ運転		作業時排水 発動発電機 1台		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ポンプ運転工		排水方法・動力源＝作業時排水 発動発電機： ポンプ 台数（実数入力）＝1台：		日	1					DGD10670 管理費区分 無 単- 95号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 37号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路掘削		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)		m3		1		単価					
機械掘削工(ハックホ)		ハックホ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：		m3		1						DGD10030 管理費区分 無 単- 81号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 38号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	1			
機械投入埋戻工(ハッパ杓)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	1			WYB00097 管理費区分 無 単- 123号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 39号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
発生土処理		ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間あり 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 良好		m3		1							
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み		ダンプトラック規格＝ダンプトラック 4t 積級：運搬距離（実数入力）＝8km：DID区間＝DID区間あり：バック秒規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)：々々損耗費＝良好：		m3		1						DGD10160 管理費区分 無 単- 83号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 40号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
硬質塩化ビニル管	SRA φ 500	単位	m	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
硬質塩化ビニル管布設工	呼び径500mm	m	1						WYB00123 管理費区分 無 単- 124号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 41号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
硬質塩化ビニル管		SRA φ 500 継手類		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設工		呼び径(mm) =呼び径500mm：		m		1					DGD10210 管理費区分 無 単- 200号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 42号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
埋設標識テープ	W=150 2倍	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
埋設標識シート工	W=150 2倍	m	1							WYB00099 管理費区分 無 単- 125号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 43号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎	10m3以上 無 無	m3	1			
砂基礎設置工(機械施工)	10m3以上 無 無	m3	1			WYB00124 管理費区分 無 単- 126号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 44号

単- 44号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1. 000- 00000020			
名称		規格									
軽量鋼矢板建込		掘削深2. 5m以下		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
軽量鋼矢板建込工(両側分)		掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)		m	1						WYB00101 管理費区分 無 単- 127号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 45号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
軽量鋼矢板建込	掘削深3. 0m以下						
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	掘削深3. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m		1			WYB00110 管理費区分 無 単- 128号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 46号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
軽量鋼矢板引抜		掘削深2. 5m以下		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)		掘削深2. 5m以下 トラックレ-ン 油圧 伸縮ｼﾞﾌﾞ 型4. 9t 吊 標準 (1. 0)		m	1				WYB00102 管理費区分 無 単- 129号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 47号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
軽量鋼矢板引抜	掘削深3. 0m以下						
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深3. 0m以下 トラックレーン 油圧 伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m		1			WYB00111 管理費区分 無 単- 130号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 48号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土留支保(軽量金属支保) 設置		2段		m		1		単価					
土留支保工(軽量金属支保工)		設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ｽﾎｰﾙﾄﾞ		m		1						WYB00104 管理費区分 無 単- 132号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 49号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土留支保(軽量金属支保) 撤去		2段		m		1		単価					
土留支保工(軽量金属支保工)		撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式挿入		m		1						WYB00105 管理費区分 無 単- 133号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 50号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ポンプ運転		作業時排水 発動発電機 1台		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ポンプ運転工		排水方法・動力源＝作業時排水 発動発電機： ポンプ 台数（実数入力）＝1台：		日	1					DGD10670 管理費区分 無 単- 95号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 51号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路掘削		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)		m3		1		単価					
機械掘削工(ハックホ)		ハックホ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：		m3		1						DGD10030 管理費区分 無 単- 81号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 52号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路埋戻		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3		m3		1		単価					
機械投入埋戻工(ハッパ)		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3		m3		1		単価		金額		WYB00040 管理費区分 無 単- 145号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 53号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1. 000- 00000020	
名称	規格										
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間あり 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 良好	単位	m3			1		単価			
名称	規格/条件	単位		数量		単価		金額		摘要	
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級：運搬距離（実数入力）=8km：DID区間=DID区間あり：バック秒規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)：々々損耗費=良好：	m3		1						DGD10160 管理費区分 無 単- 83号	
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 54号

名称		規格		単位		箇所		数量		1		単価			
取付管		管径 150mm 5箇所以上 無 無 無 無 無													
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要			
取付管布設および支管取付工（市場単価）		規格・仕様＝管径 150mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝有：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：		箇所		1						DGD60100 管理費区分 無 単- 146号			
計															
単価															

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表 <01>

単- 55号

単- 55号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1. 000- 00000020		
名称		規格									
埋設標識テープ		W=150 2倍		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
埋設標識シート工		W=150 2倍		m	1						WYB00041 管理費区分 無 単- 147号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 56号

単- 56号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				CB430510 管理費区分 無 単- 148号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 57号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	1			
舗装版破碎積込		m 2	1			CB440500 管理費区分 無 単- 149号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 58号

単- 58号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1. 000- 00000020		
名称		規格								
殻運搬		殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】		単位	m3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
運搬（電線共同溝）		積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝有り ：運搬距離（km）（DID区間有）＝6. 0km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1					CB440510 管理費区分 無 単- 150号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 59号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
殻処分	殻種別アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
処分費（m3）				m3	1					WB020051 管理費区分 T 単- 151号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 60号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						CB430510 管理費区分 無 単- 152号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 61号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	1			
舗装版破碎積込		m 2	1			CB440500 管理費区分 無 単- 153号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 62号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1. 000- 00000020	
名称		規格									
殻運搬		殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】		単位	m3			1		単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
運搬（電線共同溝）		積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝有り ：運搬距離（km）（DID区間有）＝6. 0km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1						CB440510 管理費区分 無 単- 154号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 63号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
殻処分		殻種別アスファルト殻		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
処分費（m3）				m3	1						WB020051 管理費区分 T 単- 151号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 64号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材有り; 補足材種類・規格再生クワッシャー RC- 40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	1			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝9mm以上13mm未満：補足材料＝再生クワッシャー R C- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 155号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 65号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13) ; 舗装厚50mm; 平均幅員3. 0m超	m2	1			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3. 0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 156号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 66号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚220mm	m2	1			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝220mm：施工区分＝2層施工：材料＝再生クラッシュラン RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 157号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 67号

単- 67号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1. 000- 00000020			
名称		規格									
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB410260 管理費区分 無 単- 158号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 68号

単- 68号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1. 000- 00000020		
名称		規格									
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						WB821210 管理費区分 無 単- 159号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 69号

単- 69号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1. 000- 00000020			
名称		規格								
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚厚1. 5mm; 排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 160号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 70号

単- 70号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分ゼブラ 30cm; 塗布厚厚1. 5mm; 排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融 式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様 区分＝ゼブラ 30cm：時間的制約の有無＝無 し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する 場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正 ＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%： 塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファル ト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単- 161号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 71号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
既設管撤去	陶管 φ 150	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
陶管撤去工		呼び径＝呼び径150mm：		m	1				DGD10970 管理費区分 無 単- 162号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 72号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
既設管撤去		陶管 φ 380		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
陶管撤去工		呼び径380mm		m	1				WYB00081 管理費区分 無 単- 163号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 73号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020				
既設管撤去	陶管 φ 400	単位	m	数量	1	単価							
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
陶管撤去工		呼び径400mm		m		1						WYB00082 管理費区分 無 単- 164号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 74号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
既設管撤去	陶管 φ 500	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
陶管撤去工		呼び径500mm		m	1					WYB00118 管理費区分 無 単- 165号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 75号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
既設管撤去	HP φ 300	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋コンクリート管撤去工		呼び径＝呼び径300mm：		m	1				DGD10950 管理費区分 無 単- 166号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 76号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
既設管撤去		HP φ 450		m		1		単価					
鉄筋コンクリート管撤去工		呼び径＝呼び径450mm：		m		1						DGD10950 管理費区分 無 単- 167号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表 <01>

単- 77号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
既設管撤去		HP φ 500		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
鉄筋コンクリート管撤去工		呼び径＝呼び径500mm：		m		1					DGD10950 管理費区分 無 単- 168号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 78号

単- 78号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1. 000- 00000020			
名称		規格									
コンクリート塊運搬処理		鉄筋コンクリート管 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14. 4km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1						CB227010 管理費区分 無 単- 180号
処分費		鉄筋Co		m3	1						WYB00051 管理費区分 T 単- 181号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 79号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B				人日	1					WB010212 管理費区分 無 単- 186号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 80号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
本管TV調査	内径800mm未満	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
本管TV調査	内径800mm未満	m		1						WYB00061 管理費区分 無 単- 189号
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 81号 DGD10030

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
機械掘削工(ハッホ)		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)		単位	m3	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	1. 9						R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	5						R0102 管理費区分 無
ハッホ[ｸﾎｰﾗ] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2 m3)				時間	11. 1						DGD10032 管理費区分 無 単- 190号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料（1） <01>

単- 81号 DGD10030

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
機械掘削工(ハッホ)		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)		単位	m3		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1） <01>

単- 82号 WYB000037

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック杓)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック杓)	ハック杓規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3：	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 191号
再生クラッシャーラン	R C － 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単- 83号 DGD10160

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械 積込み		ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間あり 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 良好		単位	m3		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ダンプトラック[オンロード・デイズル] 4t 積級		機械損耗部品補正＝良好：		日	0. 8						DGD10180 管理費区分 無 単- 192号
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 84号 DGD60020

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 300mm 20m以上 無 無	単位	m	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径300mm	m	1						Q2G1020040 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 85号 WYB00002

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
埋設標識シート工	W=150 2倍	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0. 4			R0102 管理費区分 無 Z1		
表示テープ	W=150 2倍	m	100			Y003563000- 001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 86号 WYB00094

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
砕石基礎設置工(機械施工)	10m3以上 無 無	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	1			DGD60060 管理費区分 無 単- 193号		
再生クラッシャーラン	R C － 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 87号 WYB00003

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	133. 2	単価	
軽量鋼矢板建込工(両側分)	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)						
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人		2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人		6			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ） [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間	時間		11. 6			K0202015 管理費区分 無 単- 194号 Z1
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1） <01>

単- 87号 WYB00003

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
輕量鋼矢板建込工(両側分)		掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)		単位	m		数量	133. 2	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料 (1) <01>

単- 88号

WYB00006

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年12月20日 1.000-00000020	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)		掘削深2.0m以下 トラックレーン 油圧 伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)		単位	m	数量	133.2	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	0.9				R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	0.9				R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	2.7				R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		日	1				L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1） <01>

単- 88号 WYB00006

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	133. 2	単価	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深2. 0m以下 トラックレーン 油圧 伸縮ｼﾌﾞ型4. 9t 吊 標準 (1. 0)						
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
計							
単価							

参考資料（1） <01>

単- 89号 WYB00009

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
輕量鋼矢板賃料	2. 5m	単位	日	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
輕量鋼矢板賃料		t	0. 852						Y007010000- 002 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 90号 WYB00007

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式挿入	単位	m	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	0. 6			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	0. 6			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	1. 8			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								

参考資料（1） <01>

単- 90号 WYB00007

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式棘° -ト	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（1） <01>

単- 91号 WYB00008

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式挿入	単位	m	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	0. 5			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	0. 5			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	1. 5			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								

参考資料（1） <01>

単- 91号 WYB00008

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
土留支保工(軽量金属支保工)		撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式挿入		単位	m	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1） <01>

単- 92号 WYB00010

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
支保材賃料(腹起し)		1段		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
支保材賃料		腹起し		本	2					Y0G5010030- 001 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 93号 WYB00011

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°ー卜)	1段	単位	日	数量	1	単価					
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要		
支保材賃料	水圧式ハ°イ°サ°ー卜	本	2						Y0G5020020- 001 管理費区分 無		
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 94号 WYB00012

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
支保材賃料(水圧ホﾟﾝﾌﾟ)				単位	日		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
支保材賃料		水圧ホﾟﾝﾌﾟ		台	1				Y0G5030020- 001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単- 95号

DGD10670

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ポンプ運転工		作業時排水 発動発電機 1台		人		0.11						R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人		0.05						R0102 管理費区分 無	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m		日		1						M001305002 管理費区分 無	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 k V A		日		1						M001510003 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)				式		1						ZS8000004 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 95号 DGD10670

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 96号 DGD10680

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格		現場				
ポンプ据付・撤去工		単位		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0. 08			R0102 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料（1） <01>

単- 97号 WYB000038

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック杓)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック杓)	ハック杓規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タンバ締固め数量(m3) (実数) ＝100m3：	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 195号
再生クラッシャーラン	R C － 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単- 98号 WYB00120

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
硬質塩化ビニル管布設工	呼び径400mm	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管布設工	呼び径(mm) =呼び径400mm：	m	1			DGD10210 管理費区分 無 単- 196号		
硬質塩化ビニル管	SRA φ 400	m	1			Y004004001- 001 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 99号 WYB00013

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
埋設標識シート工	W=150 2倍	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0. 4			R0102 管理費区分 無 Z1		
表示テープ	W=150 2倍	m	100			Y003563000- 001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 100号 WYB00122

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
砂基礎設置工(機械施工)		10m3以上 無 無		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：		m3	1						DGD60040 管理費区分 無 単- 197号
管基礎用砂		0. 075mmふるい通過質量百分率0～20%以下		m3	1. 26						Y000240000- 001 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1) <01>

単- 101号

WYB00014

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多量適用率10% 労務調整-超過-規制		令和4年12月26日 1. 000- 00000020	
軽量鋼矢板建込工(両側分)		掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)		単位	m	数量	133. 2	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	2. 4			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	2. 4			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	7. 2			R0102 管理費区分 無 Z1	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間		時間	12. 5			K0202015 管理費区分 無 単- 194号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	

参考資料（1） <01>

単- 101号 WYB00014

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	133. 2	単価	
軽量鋼矢板建込工(両側分)	掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)						
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 102号

WYB00015

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	133. 2	単価	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深2. 5m以下 トラックレーン 油圧 伸縮ジブ型4. 9t 吊 標準 (1. 0)						
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0. 9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人		0. 9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人		2. 7			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日		1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1） <01>

単- 102号 WYB00015

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	133. 2	単価	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深2. 5m以下 トラックレーン 油圧 伸縮ｼﾌﾞ型4. 9t 吊 標準 (1. 0)						
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
計							
単価							

参考資料（1） <01>

単- 103号 WYB00016

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
輕量鋼矢板賃料	2. 5m	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
輕量鋼矢板賃料				t	0. 852					Y007010000- 002 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 104号 WYB00115

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
輕量鋼矢板賃料	3. 0m	単位	日	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
輕量鋼矢板賃料		t	1. 022						Y007010000- 002 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 105号 WYB00017

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	100	単価	
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ｽﾍﾞｰﾙ						
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		1. 2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人		1. 2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人		3. 6			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							

参考資料（1） <01>

単- 105号 WYB00017

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式棘° -ト	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（1） <01>

単- 106号 WYB00018

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式挿入	単位	m	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								

参考資料（1） <01>

単- 106号 WYB00018

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式挿入	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1） <01>

単- 107号 WYB00019

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
支保材賃料(腹起し)	2段	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
支保材賃料		腹起し		本	4					Y0G5010030- 001 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 108号 WYB00020

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°ー卜)		2段		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
支保材賃料		水圧式ハ°イ°サ°ー卜		本	4				Y0G5020020- 001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 109号 WYB00021

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
支保材賃料(水圧ホヅヅ)				単位	日		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
支保材賃料		水圧ホヅヅ		台	1				Y0G5030020- 001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 110号 WYB000039

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック杓)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 198号
再生クラッシャーラン	R C － 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単- 111号 WYB00034

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
リブ付硬質塩化ビニル管	PRP φ 450	単位	m	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
リブ付硬質塩化ビニル管布設工	呼び径 (mm) = 呼び径450mm：	m	1						DGD10880 管理費区分 無 単- 199号
リブ付硬質塩化ビニル管	PRP φ 450	m	1						Y004004001- 002 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 112号 WYB00022

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
埋設標識シート工	W=150 2倍	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0. 4			R0102 管理費区分 無 Z1		
表示テープ	W=150 2倍	m	100			Y003563000- 001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 113号 WYB000096

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
砕石基礎設置工(機械施工)	10m3以上 無 無	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	1			DGD60060 管理費区分 無 単- 193号		
再生クラッシャーラン	R C － 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 114号

WYB00023

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格					多量適用率10% 労務調整-超過-規制		令和4年12月20日 1.000-00000020	
軽量鋼矢板建込工(両側分)		掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)		単位	m	数量	133.2	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額		摘要
土木一般世話役				人	2					R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	2					R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	6					R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間		時間	11.6					K0202015 管理費区分 無 単-194号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1） <01>

単- 114号 WYB00023

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
輕量鋼矢板建込工(両側分)		掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)		単位	m	数量	133. 2	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料 (1) <01>

単- 115号

WYB00024

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年12月20日 1.000-00000020	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)		掘削深2.0m以下 トラックレーン 油圧 伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)		単位	m	数量	133.2	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	0.9				R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	0.9				R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	2.7				R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		日	1				L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1） <01>

単- 115号 WYB00024

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	133. 2	単価	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深2. 0m以下 トラックレーン 油圧 伸縮ｼﾌﾞ型4. 9t 吊 標準 (1. 0)						
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
計							
単価							

参考資料（1） <01>

単- 116号 WYB00025

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
輕量鋼矢板賃料	2. 0m	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
輕量鋼矢板賃料		t		0. 682						Y007010000- 002 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 117号 WYB00036

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
輕量鋼矢板賃料		2. 5m		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
輕量鋼矢板賃料				t	0. 852				Y007010000- 002 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 118号 WYB00026

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	100	単価	
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ｽﾍﾟｰｽ						
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0. 6			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人		0. 6			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人		1. 8			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							

参考資料（1） <01>

単- 118号 WYB00026

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式棘° -ト	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（1） <01>

単- 119号 WYB00027

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式挿入	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 5			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	0. 5			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	1. 5			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料（1） <01>

単- 119号 WYB00027

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式挿入	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（1） <01>

単- 120号 WYB00028

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
支保材賃料(腹起し)		1段		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
支保材賃料		腹起し		本	2					Y0G5010030- 001 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 121号 WYB00029

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)	1段	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
支保材賃料		水圧式ハ°イ°サ°-ト		本	2				Y0G5020020- 001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 122号 WYB000030

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
支保材賃料(水圧ホヅヅ)				単位	日		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
支保材賃料		水圧ホヅヅ		台	1				Y0G5030020- 001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 123号 WYB000097

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
機械投入埋戻工(ハック杓)		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック杓)		ハック杓規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m3：		m3		1					DGD10130 管理費区分 無 単- 195号
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3		1. 2					Z002122003 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 124号 WYB00123

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
硬質塩化ビニル管布設工	呼び径500mm	単位	m	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
硬質塩化ビニル管布設工	呼び径 (mm) =呼び径500mm：	m	1						DGD10210 管理費区分 無 単- 200号
硬質塩化ビニル管	SRA φ 500	m	1						Y004004001- 003 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 125号 WYB000099

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
埋設標識シート工	W=150 2倍	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0. 4			R0102 管理費区分 無 Z1		
表示テープ	W=150 2倍	m	100			Y003563000- 001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 126号 WYB00124

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単- 197号
管基礎用砂	0. 075mmふるい通過質量百分率0～20%以下	m3	1. 26			Y000240000- 001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単- 127号 WYB00101

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	133. 2	単価	
軽量鋼矢板建込工(両側分)	掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)						
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		2. 4			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人		2. 4			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人		7. 2			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ） [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間	時間		12. 5			K0202015 管理費区分 無 単- 194号 Z1
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1） <01>

単- 127号 WYB00101

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
輕量鋼矢板建込工(両側分)		掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)		単位	m		数量	133. 2	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 128号 WYB00110

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	133. 2	単価	
軽量鋼矢板建込工(両側分)	掘削深3. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)						
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		2. 8			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人		2. 8			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人		8. 4			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ） [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間	時間		13. 4			K0202015 管理費区分 無 単- 194号 Z1
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1） <01>

単- 128号 WYB00110

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
輕量鋼矢板建込工(両側分)		掘削深3. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)		単位	m		数量	133. 2	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料 (1) <01>

単- 129号

WYB00102

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率(%)			労務調整-超過-規制		令和4年12月20日	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)		掘削深2.5m以下 トラックレーン 油圧 伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)		単位	m	数量	133.2	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額		摘要
土木一般世話役				人	0.9					R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	0.9					R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	2.7					R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		日	1					L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1） <01>

単- 129号 WYB00102

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	133. 2	単価	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深2. 5m以下 トラックレーン 油圧 伸縮ｼﾌﾞ型4. 9t 吊 標準 (1. 0)						
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 130号

WYB00111

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年12月20日 1.000-00000020	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)		掘削深3.0m以下 トラックレーン 油圧 伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)		単位	m	数量	133.2	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	1					R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	1					R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	3					R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		日	1.1					L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1） <01>

単- 130号 WYB00111

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	133. 2	単価	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深3. 0m以下 トラックレーン 油圧 伸縮ｼﾌﾞ型4. 9t 吊 標準 (1. 0)						
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
計							
単価							

参考資料（1） <01>

単- 131号 WYB00117

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
輕量鋼矢板賃料	3. 0m	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
輕量鋼矢板賃料				t	1. 022					Y007010000- 002 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 132号 WYB00104

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式挿入	単位	m	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	1. 2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	1. 2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	3. 6			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								

参考資料（1） <01>

単- 132号 WYB00104

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式棘° -ト	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1） <01>

単- 133号 WYB00105

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式赫° ト	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料（1） <01>

単- 133号 WYB00105

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式挿入	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（1） <01>

単- 134号 WYB00106

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
支保材賃料(腹起し)		2段		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
支保材賃料		腹起し		本	4				Y0G5010030- 001 管理費区分 無	
計										
単価										

单-135号

WYB00107

参考資料 (1) <01>

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多損適用率月日		令和 4年12月28日	
支保材質料(水圧式ハ°イ°サ°ト)		2段		単位		日		数量	
						1		単価	
名称		規格／条件		単位		数量		単価	
支保材質料		水圧式ハ°イ°サ°ト		本		4		金額	
計								摘要	
単価								YOG5020020- 001 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 136号 WYB00108

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
支保材賃料(水圧ホヅヅ)				単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
支保材賃料		水圧ホヅヅ		台	1				Y0G5030020- 001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 137号 DGD10810

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工		調整コンクリートブロックを使用しない 標準 (1. 0)		単位	組	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0. 08						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	0. 08						R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 16						R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		日	0. 08						L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (率＋まるめ)				式	1						ZS8000004 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 137号 DGD10810

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブ ロック据付工	調整コンクリートブ ロックを使用しない 標準 (1. 0)	単位	組	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 138号 DGD10790

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
足掛金物取付工 壁立上り部削孔		単位	箇所	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
特殊作業員				人	0. 05					R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 05					R0102 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 139号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉）養生無し 無し 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 139号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012010 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 140号

DGD10740

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 4年12月26日
令和 4年12月26日
1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
モルタル上塗り マンホール用		配合比 1 : 2 20mm 高炉		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
左官				人	0.33				R0135 管理費区分 無
普通作業員				人	0.33				R0102 管理費区分 無
モルタル練		セメント種類＝高炉：混合比＝1: 2：費用の内訳 ＝全ての費用：		m 3	0.02				CB240060 管理費区分 無 単- 201号
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									

参考資料（1） <01>

単- 140号 DGD10740

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
モルタル上塗り マンホール用		配合比 1 : 2 20mm 高炉		単位	m2	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 141号 CB224410

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		30mm以上200mm未満		単位	孔	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 141号

CB224410

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	%				L001110001 管理費区分 無	
電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ 3 8 ～ 4 0 mm	%				M002083002 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 142号 DGD32370

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
換気設備工		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
軸流ファン [軸流式・定風量型]	5 0／6 0 m 3／m i n	日	1					M001204001 管理費区分 無
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 25kVA		日	1					DGD32380 管理費区分 無 単- 202号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 143号 DGD60070

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
組立マンホール設置工（市場単価）	1号(900mm) 3m以下 4箇所未満 無 無	単位	箇所	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下	箇所	1			Q2G1070040 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 144号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉）養生無し 無し 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 144号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012010 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 145号 WYB00040

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック杓)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック杓)	ハック杓規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タンバ締固め数量(m3) (実数) ＝100m3：	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 203号
再生クラッシャーラン	R C － 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整 超過- 規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1） <01>

単- 147号 WYB00041

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
埋設標識シート工	W=150 2倍	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0. 4			R0102 管理費区分 無 Z1		
表示テープ	W=150 2倍	m	100			Y003563000- 001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 148号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率分目			労務調整-超過-規制		令和4年12月20日 1.000-00000020	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率		%								
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無			
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無			

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 148号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ （ブレード）	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 149号 CB440500

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版破碎積込		単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 149号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		歩掛適用率(%)			労務調整-超過-規制		令和 4年12月20日	
舗装版破碎積込		単位	m 2	数量	1	単価	1. 000- 00000020			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 150号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 4年12月20日	
運搬（電線共同溝）		アスファルト塊 有り 6.0km以下		単位	m 3	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 150号

CB440510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
運搬（電線共同溝）		アスファルト塊 有り 6.0km以下		m 3		1							
機械構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		%								M000301002	
【タイヤ損耗費】		【4 t 積級 良好 供用日】		%								管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

单-151号

WB020051

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多指適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年12月28日 1.000-00000020	
処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	100			ZA10651200 管理費区分 T	
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 152号 CB430510

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 152号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多額適用率月割 労務調整-超過-規制		令和 4年12月26日 1. 000- 00000020	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径2 2 インチ		%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 153号 CB440500

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版破碎積込		単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 153号 CB440500

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版破碎積込		単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
軽油		1． 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3（平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊		%							L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 154号 CB440510

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
運搬（電線共同溝）		アスファルト塊 有り 6. 0km以下		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 154号 CB440510

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
運搬（電線共同溝）		アスファルト塊 有り 6. 0km以下		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%					M000301002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 155号 CB410010

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 155号 CB410010

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
不陸整正		有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 155号

CB410010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
不陸整正		有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用		m 2		1							
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅3. 1 m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10 t 締固め幅2. 1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 156号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
表層（車道・路肩部）		3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK- 3 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 156号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
表層（車道・路肩部）		3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK- 3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%					Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用		%					Z004130002 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 156号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
表層（車道・路肩部）		3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK- 3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2． 3～6． 0 m		%						L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～2 0 t		%						L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量1 0～1 2 t		%						L001050002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 157号 CB410031

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
下層路盤（歩道部）		220mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 157号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
下層路盤（歩道部）	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	R C － 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油	1． 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m3(平積0. 08m3)	%				L001011002 管理費区分 無	

CB410031

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 158号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコト PK- 3全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 158号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用		m 2		1							
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%								Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
軽油		１．２号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 158号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライコト PK-3全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量 0. 5～0. 6 t		%								M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0～6 0 k g		%								M000807001 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単- 159号

WB821210

名称		規格		単位		数量		1,000		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		m											
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要			
区画線設置 (溶融式) 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m		1,200						Q001036073 管理費区分 無			
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg		684						Z004350001 管理費区分 無			
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg		30						Z004352001 管理費区分 無			
接着用プライマー		区画線用		kg		30						Z004354001 管理費区分 無			
軽油		1.2号		L		132						Z006702002 管理費区分 無			

参考資料（1） <01>

単- 159号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1) <01>

単- 160号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1, 000	単価	
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18%黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200			Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	k g	684			Z004350009 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	30			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	k g	30			Z004354001 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 160号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18%黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費		単位	m		数量	1, 000	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単- 161号

WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト 舗装全ての費用		m		1,000		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置 (溶融式) 昼間		豪雪無 ゼブラ30cm 制約無		m		1,000						Q001036055 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg		1,130						Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg		50						Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg		50						Z004354001 管理費区分 無	
軽油		1.2号		L		84						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 161号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1. 5m m 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト 舗装全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 162号 DGD10970

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
陶管撤去工		呼び径150mm		単位	m	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
土木一般世話役				人	0. 13				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	0. 13				R0102 管理費区分 無	
バックホウ クレーン付1. 7t (2次) 山積0. 28m3 平積0. 2m3				日	0. 04				DGD10920 管理費区分 無 単- 229号	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										

参考資料（1） <01>

単- 162号 DGD10970

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
陶管撤去工		呼び径150mm		単位	m	数量	10	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1） <01>

単- 163号 WYB00081

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
陶管撤去工	呼び径380mm	単位	m	数量	10	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
土木一般世話役		人	0. 29						R0125 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	0. 29						R0102 管理費区分 無 Z1	
バックホウ クレーン付1. 7t(2次) 山積0. 28m3 平積0. 2m3		日	0. 08						DGD10920 管理費区分 無 単- 229号	
諸雑費（率＋まるめ）	3%	式	1						ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										

参考資料（1） <01>

単- 163号 WYB00081

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
陶管撤去工		呼び径380mm		単位	m	数量	10	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1） <01>

単- 164号 WYB00082

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
陶管撤去工	呼び径400mm	単位	m	数量	10	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
土木一般世話役		人	0. 31						R0125 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	0. 31						R0102 管理費区分 無 Z1	
バックホウ クレーン付1. 7t(2次) 山積0. 28m3 平積0. 2m3		日	0. 09						DGD10920 管理費区分 無 単- 229号	
諸雑費（率＋まるめ）	3%	式	1						ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										

参考資料（1） <01>

単- 164号 WYB00082

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
陶管撤去工	呼び径400mm	単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1） <01>

単- 165号 WYB00118

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
陶管撤去工	呼び径500mm	単位	m	数量	10	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
土木一般世話役		人	0. 38						R0125 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	0. 38						R0102 管理費区分 無 Z1	
バックホウ クレーン付1. 7t(2次) 山積0. 28m3 平積0. 2m3		日	0. 11						DGD10920 管理費区分 無 単- 229号	
諸雑費（率＋まるめ）	3%	式	1						ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										

参考資料（1） <01>

単- 165号 WYB00118

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
陶管撤去工	呼び径500mm	単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1） <01>

単- 166号 DGD10950

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
鉄筋コンクリート管撤去工		呼び径300mm		単位	m	数量	10	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0. 14						R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 14						R0102 管理費区分 無
バックホウ クレーン付1. 7t(2次) 山積0. 28m3 平積0. 2m3				日	0. 06						DGD10920 管理費区分 無 単- 229号
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											

参考資料（1） <01>

単- 166号 DGD10950

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鉄筋コンクリート管撤去工	呼び径300mm	単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1） <01>

単- 167号 DGD10950

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鉄筋コンクリート管撤去工		呼び径450mm		単位	m	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
土木一般世話役				人	0. 17				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	0. 34				R0102 管理費区分 無	
バックホウ クレーン付1. 7t(2次) 山積0. 28m3 平積0. 2m3				日	0. 07				DGD10920 管理費区分 無 単- 229号	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多掛適用平均日 労務調整-超過-規制		令和4年12月20日 1.000-00000020	
鉄筋コンクリート管撤去工	呼び径450mm	単位	m	数量	10	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額		摘要	
単価									

参考資料（1） <01>

単- 168号 DGD10950

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
鉄筋コンクリート管撤去工		呼び径500mm		単位	m	数量	10	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0. 18						R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 36						R0102 管理費区分 無
バックホウ クレーン付1. 7t(2次) 山積0. 28m3 平積0. 2m3				日	0. 08						DGD10920 管理費区分 無 単- 229号
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											

参考資料（1） <01>

単- 168号 DGD10950

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鉄筋コンクリート管撤去工	呼び径500mm	単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料 (1) <01>

単- 169号

WYB00055

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 4年12月26日
 令和 4年12月26日
 1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
インバート撤去							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=人力施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：	m 3	0. 3			WB824010 管理費区分 無 単- 204号	
積込（コンクリート殻）	費用の内訳=全ての費用：	m 3	0. 3			CB224260 管理費区分 無 単- 205号	
殻運搬	殻発生作業=コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有無）=14. 4km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日】	m 3	0. 3			CB227010 管理費区分 無 単- 206号	
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	0. 3			ZA10653380 管理費区分 T	
計							

参考資料（1） <01>

単- 169号 WYB00055

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
インバート撤去		単位	式	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料 (1) <01>

単- 170号

WYB00042

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
マンホール蓋撤去		鉄蓋外周Conあり		単位		数量		1		単価			
マンホール蓋撤去		調整Conなし		箇所		1						WYB00054 管理費区分 無 単- 207号	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：		m 3		0. 04						WB824010 管理費区分 無 単- 204号	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14. 4km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日】		m 3		0. 04						CB227010 管理費区分 無 単- 208号	
廃棄物受入料金（無筋Con塊）				m3		0. 04						ZA10653380 管理費区分 T	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m		6						CB430510 管理費区分 無 単- 209号	

参考資料 (1) <01>

単- 170号

WYB00042

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
マンホール蓋撤去		鉄蓋外周Conあり		単位		数量		1		単価			
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳＝全ての費用：		m 2		1. 6						CB210720 管理費区分 無 単- 210号	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝4. 5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】		m 3		0. 08						CB227010 管理費区分 無 単- 211号	
廃棄物受入料金（As塊）				m3		0. 08						ZA10651200 管理費区分 T	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：施工数量＝小規模（標準）：		m 3		0. 2						CB210100 管理費区分 無 単- 212号	

参考資料 (1) <01>

単- 170号

WYB00042

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
マンホール蓋撤去		鉄蓋外周Conあり		単位		箇所		1		単価			
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ックホウ積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝9. 0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】		m 3		0. 2						CB210110 管理費区分 無 単- 213号	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝120mm：施工区分 ＝1層施工：材料＝再生クラッシャー RC- 40：費用 の内訳＝全ての費用：		m 2		1. 7						CB410031 管理費区分 無 単- 214号	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再 生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝ プライムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2		1. 7						CB410260 管理費区分 無 単- 215号	
計													
単価													

参考資料 (1) <01>

単- 171号

WYB00058

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 4年12月26日
令和 4年12月26日
1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率分目 労務調整-超過-規制			令和 4年12月20日 1. 000- 00000020	
マンホール蓋撤去	鉄蓋外周Conなし	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
マンホール蓋撤去	調整Conなし	箇所	1			WYB00059 管理費区分 無 単- 216号		
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：	m 3	0. 01			WB824010 管理費区分 無 単- 204号		
殻運搬	殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14. 4km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0. 01			CB227010 管理費区分 無 単- 217号		
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	0. 01			ZA10653380 管理費区分 T		
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	6			CB430510 管理費区分 無 単- 218号		

参考資料 (1) <01>

単- 171号

WYB00058

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
マンホール蓋撤去		鉄蓋外周Conなし		単位		箇所		1		単価			
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳＝全ての費用：		m 2		1. 7						CB210720 管理費区分 無 単- 219号	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝4. 5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】		m 3		0. 09						CB227010 管理費区分 無 単- 220号	
廃棄物受入料金（As塊）				m3		0. 09						ZA10651200 管理費区分 T	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：施工数量＝小規模（標準）：		m 3		0. 2						CB210100 管理費区分 無 単- 221号	

参考資料 (1) <01>

単- 171号

WYB00058

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年12月20日	
マンホール蓋撤去		鉄蓋外周Conなし		単位	箇所	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝9.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】		m 3	0.2				CB210110 管理費区分 無 単-222号	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝120mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシャー RC-40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1.7				CB410031 管理費区分 無 単-223号	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1.7				CB410260 管理費区分 無 単-224号	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 172号 WYB00043

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
足掛金物撤去工		単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0. 03			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 03			R0102 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 173号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年12月20日 1.000-00000020	
現場発生品・支給品運搬		クレーン装置付2t 積2t 吊 5.0km以下 0.3t超0.5t以下		単位	回	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 173号 CB010410

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
現場発生品・支給品運搬		クレーン装置付2t 積2t 吊 5. 0km以下 0. 3t 超0. 5t 以下		単位	回	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
軽油		1. 2号		%						
機械構成比率				%						
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t		%					M000302009 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 174号 WYB000090

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
止水プラグ	φ 250用	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
止水プラグ損料	φ 250用	日		1						Y8G2010010- 002 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 175号 WYB00091

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
止水プラグ	φ 300用	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
止水プラグ損料	φ 300用	日		1						Y8G2010010- 003 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 176号 WYB000092

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
止水プラグ	φ 400用	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
止水プラグ損料	φ 400用	日	1					Y8G2010010- 004 管理費区分 無		
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 177号 WYB000093

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
止水プラグ	φ 450用	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
止水プラグ損料	φ 450用	日		1						Y8G2010010- 005 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 178号 WYB00116

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
止水プラグ	φ 500用							
止水プラグ損料	φ 500用	日		1				Y8G2010010- 006 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 179号 WYB00119

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
止水プラグ	φ 200用	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
止水プラグ損料	φ 200用	日		1						Y8G2010010- 001 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 180号 CB227010

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
殻運搬		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 14. 4km以下 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 180号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%								M000301005 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

单-181号

WYB00051

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多指適用年月日 勞務調整-超過-規制		令和 4年12月28日 1.000-00000020	
処分費	鉄筋Co	単位	m3	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m3	1					ZA10653370 管理費区分 T	
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 182号 CB010410

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
現場発生品・支給品運搬		クレーン装置付2t 積2t 吊 14. 0km以下 0. 5t 超0. 8t 以下		単位	回	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 182号 CB010410

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
現場発生品・支給品運搬		クレーン装置付2t 積2t 吊 14. 0km以下 0. 5t 超0. 8t 以下		単位	回	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック2 t 積 吊能力2. 0 t		%					M000302009 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 183号 CB010410

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t 積2t 吊 14. 0km以下 0. 1t 超0. 2t 以下	単位	回	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 183号 CB010410

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
現場発生品・支給品運搬		クレーン装置付2t 積2t 吊 14. 0km以下 0. 1t 超0. 2t 以下		単位	回	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック2 t 積 吊能力2. 0 t		%					M000302009 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 184号 CB010410

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
現場発生品・支給品運搬		ｸｰﾝ装置付2t 積2t 吊 14. 0km以下 0. 1t以下		単位	回	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 184号 CB010410

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
現場発生品・支給品運搬		クレーン装置付2t 積2t 吊 14. 0km以下 0. 1t以下		単位	回	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t		%					M000302009 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 185号 CB010410

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t 積2t 吊 14. 0km以下 0. 8t 超1. 1t 以下	単位	回	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%							

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 185号 CB010410

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
現場発生品・支給品運搬		クレーン装置付2t 積2t 吊 14. 0km以下 0. 8t 超1. 1t 以下		単位	回	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t		%						M000302009 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 186号 WB010212

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 187号 WB010020

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		関東・中部・近畿 1. 1km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無		単位	t	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
基本運賃区分 A		製品長12m以内 10kmまで		t	1						Z006810001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整 超過- 規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1） <01>

単- 189号 WYB00061

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
本管TV調査		内径800mm未満		単位	m		数量	400	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
測量技師		直接人件費		人	1						R0603 管理費区分 無
測量技師補		同上		人	1						R0604 管理費区分 無
普通作業員				人	1						R0102 管理費区分 無
TVカメラ搭載車運転工		2t 130PS		日	1						WYB00062 管理費区分 無 単- 225号
計											

参考資料（1） <01>

単- 189号 WYB00061

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
本管TV調査	内径800mm未満	単位	m	数量	400	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（2） <01>

単- 190号 DGD10032

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)				単位	時間		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	0. 16						R0114 管理費区分 無
軽油		1． 2 号		L	6. 3						Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3		時間	1						M000202015 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料（2） <01>

単- 190号 DGD10032

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ﾊﾞｯｸﾙｸﾗｲｸﾛｰﾗ 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)		単位	時間	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
単価										

参考資料（2） <01>

単- 191号 DGD10130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000- 00000020	
機械投入埋戻工(ハッパ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	単位	m3	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2. 5			R0125 管理費区分 無		
普通作業員		人	3. 8			R0102 管理費区分 無		
ハッパ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2 m3)		時間	7. 6			DGD10032 管理費区分 無 単- 190号		
タンパ締固め	費用の内訳＝全ての費用：	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 226号		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料（2） <01>

単- 191号 DGD10130

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
機械投入埋戻工(ハッパ)		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3		単位	m3		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料（2） <01>

単- 192号

DGD10180

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t 積級	良好	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料（2） <01>

単- 192号 DGD10180

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t 積級		良好		単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料（2） <01>

単- 193号 DGD60060

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)		10m3以上 無 無		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
砕石基礎工(手間のみ)		砕石基礎設置 機械施工		m3	1						Q2G1040020 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（2） <01>

単- 194号 K0202015

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間		単位	時間		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	0. 16						R0114 管理費区分 無
軽油		1. 2号		L	6. 3						Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		時間	1						M000202015 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料（2） <01>

単- 194号 K0202015

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0時間 交替制を適用しない 0無 しなし 0時間		単位	時間		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（2） <01>

単- 195号 DGD10130

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000- 00000020		
機械投入埋戻工(ハッパ)		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3		単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	2. 5			R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	3. 8			R0102 管理費区分 無	
ハッパ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2 m3)				時間	7. 6			DGD10032 管理費区分 無 単- 227号	
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：		m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 228号	
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料（2） <01>

単- 195号 DGD10130

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
機械投入埋戻工(ハッパ)		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3		単位	m3		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料（2） <01>

単- 196号 DGD10210

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
硬質塩化ビニル管布設工	呼び径400mm	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 26					R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0. 52					R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 52					R0102 管理費区分 無
バックホウ クレーン付1. 7t(2次) 山積0. 28m3 平積0. 2m3		日	0. 26					DGD10920 管理費区分 無 単- 229号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1					ZS8000004 管理費区分 無

参考資料（2） <01>

単- 196号 DGD10210

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
硬質塩化ビニル管布設工	呼び径400mm	単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 197号 DGD60040

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1					Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（2） <01>

単- 198号 DGD10130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000- 00000020	
機械投入埋戻工(ハッパ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	単位	m3	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2. 5			R0125 管理費区分 無		
普通作業員		人	3. 8			R0102 管理費区分 無		
ハッパ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2 m3)		時間	7. 6			DGD10032 管理費区分 無 単- 230号		
タンパ締固め	費用の内訳＝全ての費用：	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 231号		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料（2） <01>

単- 198号 DGD10130

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
機械投入埋戻工(ハッパ)		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3		単位	m3		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料（2） <01>

単- 199号 DGD10880

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
リブ付硬質塩化ビニル管布設工	呼び径450mm	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 26					R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0. 52					R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 52					R0102 管理費区分 無
バックホウ クレーン付1. 7t(2次) 山積0. 28m3 平積0. 2m3		日	0. 26					DGD10920 管理費区分 無 単- 229号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1					ZS8000004 管理費区分 無

参考資料（2） <01>

単- 199号 DGD10880

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
リブ付硬質塩化ビニル管布設工		呼び径450mm		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料（2） <01>

単- 200号 DGD10210

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
硬質塩化ビニル管布設工	呼び径500mm	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 28					R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0. 56					R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 56					R0102 管理費区分 無
バックホウ クレーン付1. 7t(2次) 山積0. 28m3 平積0. 2m3		日	0. 28					DGD10920 管理費区分 無 単- 229号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1					ZS8000004 管理費区分 無

参考資料（2） <01>

単- 200号 DGD10210

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
硬質塩化ビニル管布設工	呼び径500mm	単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 201号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
モルタル練	高炉 1: 2 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
セメント（高炉B）	2 5 k g 袋入	%				Z002002008 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 201号 CB240060

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
モルタル練		高炉 1: 2 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
砂		コンクリート用、洗い		%					Z301040010 管理費区分 無	

参考資料（2） <01>

単- 202号 DGD32380

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 25kVA							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油	1. 2号	L	20			Z006702002 管理費区分 無	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A	日	1. 2			L001110008 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料（2） <01>

単- 203号 DGD10130

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000- 00000020		
機械投入埋戻工(ハッパ)		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3		単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	2. 5			R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	3. 8			R0102 管理費区分 無	
ハッパ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2 m3)				時間	7. 6			DGD10032 管理費区分 無 単- 232号	
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：		m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 233号	
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料（2） <01>

単- 203号 DGD10130

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
機械投入埋戻工(ハッパ)		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3		単位	m3		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料（2） <01>

単- 204号 WB824010

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m 3	1			Q001611002 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 205号 CB224260

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
積込（コンクリート殻）		全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 205号 CB224260

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
積込（コンクリート殻）		全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		%					M000202019 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 206号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用		m 3		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
運転手（一般）				%								R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 206号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%								M000301005 管理費区分 無	

参考資料（2） <01>

単- 207号 WYB00054

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
マンホール蓋撤去	調整Conなし	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役		人	0. 04					R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0. 04					R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 08					R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4． 9 t 吊	日	0. 04					L001120001 管理費区分 無
計								

参考資料（2） <01>

単- 207号 WYB00054

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
マンホール蓋撤去	調整Conなし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 208号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用		m 3		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
運転手（一般）				%								R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 208号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%								M000301005 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 209号 CB430510

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 209号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率 労務調整-超過-規制		令和 4年12月20日 1. 000- 00000020	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ		%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161010 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 210号

CB210720

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
舗装版破碎積込（小規模土工）	全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 210号 CB210720

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版破碎積込（小規模土工）		全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3		%							M000201034 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 211号 CB227010

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 4. 5 km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 211号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 4.5 km以下 全ての費用		m 3		1							
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】		%								M000301001 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 212号 CB210100

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
掘削		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 212号 CB210100

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率				%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%				M000202015 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 213号 CB210110

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 9. 0km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 213号

CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 9.0km以下		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%								M000301002 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 214号 CB410031

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
下層路盤（歩道部）		120mm 1層施工 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 214号 CB410031

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
下層路盤（歩道部）		120mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1． 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
小型バックホ(クロー) [標準]		山積0. 11m3(平積0. 08m3)		%					L001011002 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 214号 CB410031

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
下層路盤（歩道部）	120mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 215号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコト PK- 3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 215号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
表層（車道・路肩部）	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK- 3全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	P K－ 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
軽油	1． 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 215号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK- 3全ての費用		m 2		1		単価		令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1. 000- 00000020			
機械構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t		%								M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量4 0～6 0 k g		%								M000807001 管理費区分 無	

参考資料（2） <01>

単- 216号 WYB00059

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
マンホール蓋撤去	調整Conなし	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役		人	0. 04					R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0. 04					R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 08					R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4． 9 t 吊	日	0. 04					L001120001 管理費区分 無
計								

参考資料（2） <01>

単- 216号 WYB00059

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
マンホール蓋撤去	調整Conなし	単位	箇所	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 217号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用		単位		m 3		1		単価			
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
運転手（一般）				%								R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 217号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%								M000301005 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 218号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率分目			労務調整-超過-規制		令和 4年12月20日	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	1. 000- 00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 218号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ （ブレード）	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 219号

CB210720

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
舗装版破碎積込（小規模土工）	全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 219号 CB210720

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
舗装版破碎積込（小規模土工）	全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3	%				M000201034 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 220号 CB227010

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 4. 5 km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 220号 CB227010

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 4. 5 km以下 全ての費用			単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件			単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率					%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2 ～ 3 t 積級 良好 供用日】			%						M000301001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 221号 CB210100

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 221号 CB210100

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率				%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%				M000202015 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 222号 CB210110

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 9. 0km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 222号 CB210110

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 9. 0km以下		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%							M000301002 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 223号 CB410031

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
下層路盤（歩道部）		120mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 223号 CB410031

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
下層路盤（歩道部）		120mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油		1． 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホ(クロー) [標準]		山積0. 11m3(平積0. 08m3)		%						L001011002 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 223号 CB410031

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
下層路盤（歩道部）		120mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%							L001070011 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 224号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコト PK- 3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 224号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
表層（車道・路肩部）	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK- 3全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	P K－３ プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 224号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK- 3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0． 5～0． 6 t		%							M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]		機械質量4 0～6 0 k g		%							M000807001 管理費区分 無

参考資料（2） <01>

単- 225号 WYB00062

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
TVカメラ搭載車運転工	2t 130PS	単位	日	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
運転手（一般）		人	1						R0115 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	L	36. 6						Z006704001 管理費区分 無	
TVカメラ搭載車	95. 5kw 2t	時間	6						Y005800001- 001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（3）（施工パッケージ） <01>

単- 226号 CB210450

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
タンパ締固め	全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						

参考資料（3）（施工パッケージ） <01>

単- 226号 CB210450

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
タンパ締固め	全ての費用	単位	m 3		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料（3） <01>

単- 227号 DGD10032

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000- 00000020	
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)		単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0. 16			R0114 管理費区分 無		
軽油	1． 2号	L	6. 3			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（3） <01>

単- 227号 DGD10032

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ﾊﾞｯｸﾙｸﾗｲｸﾛｰﾗ 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)		単位	時間	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
単価										

参考資料（3）（施工パッケージ） <01>

単- 228号 CB210450

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
タンパ締固め		全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%						

参考資料（3）（施工パッケージ） <01>

単- 228号 CB210450

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
タンパ締固め	全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
ガソリン	レギュラー	%							Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%								
タンパ及びランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g	%							L001180001 管理費区分 無	

参考資料（3） <01>

単- 229号 DGD10920

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
バックホウ クレーン付1. 7t (2次) 山積0. 28m 3 平積0. 2m3				単位	日	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
運転手（特殊）				人	1				R0114 管理費区分 無
軽油		1. 2号		L	37				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊		日	1. 64				L001010008 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									

参考資料（3） <01>

単- 229号 DGD10920

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格		日				
バックホウ クレーン付1. 7t (2次) 山積0. 28m 3 平積0. 2m3		単位		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
単価							

参考資料（3） <01>

単- 230号 DGD10032

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)		単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0. 16			R0114 管理費区分 無		
軽油	1． 2 号	L	6. 3			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（3） <01>

単- 230号 DGD10032

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格		時間				
ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)		単位		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
単価							

参考資料（3）（施工パッケージ） <01>

単- 231号 CB210450

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
タンパ締固め		全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%						

参考資料（3）（施工パッケージ） <01>

単- 231号 CB210450

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
タンパ締固め	全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要		
ガソリン	レギュラー	%							Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率		%									
タンパ及びランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g	%							L001180001 管理費区分 無		

参考資料（3） <01>

単- 232号 DGD10032

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)		単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0. 16			R0114 管理費区分 無		
軽油	1． 2 号	L	6. 3			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（3） <01>

単- 232号 DGD10032

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)		単位	時間	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（3）（施工パッケージ） <01>

単- 233号 CB210450

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
タンパ締固め		全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%						

参考資料（3）（施工パッケージ） <01>

単- 233号 CB210450

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
タンパ締固め	全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
ガソリン	レギュラー	%							Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%								
タンパ及びランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g	%							L001180001 管理費区分 無	

登録単価

		工事名	東丸之内及び大門地内下水道管布設替工事(補助)					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000223000-001	無収縮モルタル		25.0kg	袋	物価資料	令和 4	12	
Y000240000-001	管基礎用砂		0.075mmふるい通過質量百分率0～20%以下	m3	2,932	令和 4	12	
Y001264000-001	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)		T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和 4	12	
Y001602000-001	足掛金物		W=300 φ19	本	物価資料	令和 4	12	
Y003506000-001	あと施工アンカー		本体打込み式 M16	本	物価資料	令和 4	12	
Y003563000-001	表示テープ		W=150 2倍	m	物価資料	令和 4	12	
Y004004001-001	硬質塩化ビニル管		SRA φ400	m	物価資料	令和 4	12	
Y004004001-002	リブ付硬質塩化ビニル管		PRP φ450	m	物価資料	令和 4	12	
Y004004001-003	硬質塩化ビニル管		SRA φ500	m	物価資料	令和 4	12	
Y004050002-002	マンホール調整リング		φ600 100mm	個	物価資料	令和 4	12	
Y004050002-003	1号マンホール		斜壁 600×900×450	個	物価資料	令和 4	12	
Y004050002-004	1号マンホール		直壁 900×600	個	物価資料	令和 4	12	
Y004050002-005	1号マンホール		管取付壁(底版付) H=1500mm	箇所	63,450	令和 4	12	
Y004050002-006	削孔費		1号マンホール 塩ビ管用 φ500mm	箇所	物価資料	令和 4	12	
Y004061000-001	上流用マンホール継手		SRA φ400用	個	物価資料	令和 4	12	
Y004061000-002	上流用マンホール継手		SRA φ500用	個	物価資料	令和 4	12	
Y004061000-003	下流用マンホール継手		SRA φ400用	個	物価資料	令和 4	12	
Y004061000-004	下流用マンホール継手		SRA φ500用	個	物価資料	令和 4	12	
Y004061000-005	リブ上流用マンホール継手		PRP φ450用	個	物価資料	令和 4	12	
Y004061000-006	リブ下流用マンホール継手		PRP φ450用	個	物価資料	令和 4	12	
Y004061000-007	変換継手		VU-TP φ150	個	2,569	令和 4	12	
Y004061000-008	ヤリトリ継手		VU φ150 両側スライド	個	4,830	令和 4	12	
Y004890002-001	調整金具		M16用 H=150mm 3個/組	組	2,740	令和 4	12	
Y005800001-001	TVカメラ搭載車		95.5kw 2t	時間	12,400	令和 4	12	
Y007010000-002	軽量鋼矢板賃料			t	物価資料	令和 4	12	
Y007310000-001	整備費 賃料			t	物価資料	令和 4	12	
Y007600001-001	処分費		陶管	t	7,500	令和 4	12	
Y065010030-001	支保材賃料		腹起し	本	物価資料	令和 4	12	
Y065010030-002	支保材基本料		腹起し	本	物価資料	令和 4	12	
Y065020020-001	支保材賃料		水圧式ハイパースポット	本	物価資料	令和 4	12	
Y065020020-002	支保材基本料		水圧式ハイパースポット	本	物価資料	令和 4	12	
Y065030020-001	支保材賃料		水圧ポンプ	台	物価資料	令和 4	12	

登録単価

[illegible]

設計内訳書 <02>

工事名	東丸之内及び大門地内下水道管布設替工事（単独）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）			
			工事区分	管路(単独)		施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(単独)			式	1					
マンホール工(昼間(8時間))			式	1					
現場打ちマンホール工			式	1					
内副管		段差2.5m以上～3.0m未満	箇所	1					単-1号
付帯工(昼間(8時間))			式	1					
雑工			式	1					
雑工			式	1					内-1号
仮設工(昼間(8時間))			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	17					単-2号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	東丸之内及び大門地内下水道管布設替工事（単独）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1					
事業損失防止施設費			式	1					
試掘調査工			箇所	6					単-3号
役務費			式	1					
借地料			式	1					内-2号
技術管理費			式	1					
土質等試験費			式	1					内-3号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	東丸之内及び大門地内下水道管布設替工事（単独）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２）－２			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	雑工						単価適用年月日	令和 4年12月26日		
							歩掛適用年月日		令和 4年12月26日	
							労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
雑工(1)	既設管撤去	式	1					WYB00020 管理費区分 有 単- 6号		
雑工(2)	既設人孔補修	式	1					WYB00023 管理費区分 有 単- 7号		
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第2号内訳書	借地料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1. 000- 00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	借地料		式	1					WYB00017 管理費区分 無 単- 25号
	合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第3号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日		令和 4年12月26日
							歩掛適用年月日		令和 4年12月26日
							労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査		JIS A 1228 突き固め25回	試料	2					ZA10A20900 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表 <02>

単-1号

名称		規格		単位		箇所		数量		1		単価			
内副管		段差2. 5m以上～3. 0m未満													
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要			
内副管取付工		段差(m) ＝段差2. 5m以上～3. 0m未満：		箇所		1						DGD10825 管理費区分 無 単- 4号			
鋼製飛散防止板		SUS304 φ 400用		組		1						WYB00008 管理費区分 無 単- 5号			
計															
単価															

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表 <02>

単- 2号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 8号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 3号

単-3号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1.000-00000020	
名称		規格											
試掘調査工		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		単位	箇所		数量	1		単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	5.2						CB430510 管理費区分 無 単-9号		
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1.7						CB210720 管理費区分 無 単-10号		
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝4.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		m 3	0.08						CB227010 管理費区分 無 単-11号		
処分費（m3）				m3	0.08						WYB00004 管理費区分 T 単-12号		
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：		m 3	2.5						CB210100 管理費区分 無 単-13号		

1次単価表 <02>

単- 3号

単-3号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1. 000- 00000020	
名称		規格											
試掘調査工		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		単位	箇所	数量	1		単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要			
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	2. 5					CB210410 管理費区分 無 単- 14号			
土材料				m 3	0. 6					CB210550 管理費区分 無 単- 15号			
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再 生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝ プライムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1. 7					CB410260 管理費区分 無 単- 16号			
軽量鋼矢板建込工(両側分)		掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m 3)		m	1. 2					WYB00006 管理費区分 無 単- 17号			
軽量鋼矢板引抜工(両側分)		掘削深2. 0m以下 トラックレーン 油圧 伸縮ジブ型4. 9t 吊 標準（1. 0）		m	1. 2					WYB00010 管理費区分 無 単- 18号			

1次単価表 <02>

単- 3号

単- 3号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1. 000- 00000020			
名称		規格									
試掘調査工		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		単位	箇所		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
軽量鋼矢板賃料		2. 0m		日	0. 5						WYB00011 管理費区分 無 単- 19号
土留支保工(軽量金属支保工)		設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ｽﾎﾟｰﾄ		m	1. 2						WYB00012 管理費区分 無 単- 20号
土留支保工(軽量金属支保工)		撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ｽﾎﾟｰﾄ		m	1. 2						WYB00013 管理費区分 無 単- 21号
支保材賃料(腹起し)		1段		日	0. 5						WYB00014 管理費区分 無 単- 22号
支保材賃料(水圧式ﾊﾞｲﾌﾟ ｽﾎﾟｰﾄ)		同上		日	0. 5						WYB00015 管理費区分 無 単- 23号

1次単価表 <02>

単- 3号

単- 3号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1. 000- 00000020			
名称		規格									
試掘調査工		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		単位	箇所		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
支保材賃料(水圧ポンプ)				日	0. 5						WYB00016 管理費区分 無 単- 24号
計											
単価											

参考資料（1） <02>

単- 4号 DGD10825

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
内副管取付工	段差2. 5m以上～3. 0m未満	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役		人	0. 29					R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0. 29					R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 29					R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料（1） <02>

単- 4号 DGD10825

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
内副管取付工		段差2. 5m以上～3. 0m未満		単位	箇所	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1） <02>

単- 5号 WYB00008

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鋼製飛散防止板		SUS304 ϕ 400用		単位	組		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
飛散防止板		SUS304 H=500mm		枚	6				WYB00009 管理費区分 無 単- 26号	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 6号 WYB00020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
雑工(1)		既設管撤去		単位	式	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
機械掘削工(ハッパ)		ハッパ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)： ：		m3	130					DGD10030 管理費区分 無 単- 27号
機械投入埋戻工(ハッパ)		ハッパ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)： ：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m3：		m3	130					DGD10130 管理費区分 無 単- 28号
購入土				m 3	30					Y001613000- 001 管理費区分 無
陶管撤去工		呼び径450mm		m	34					WYB00021 管理費区分 無 単- 29号
現場発生品・支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付4～4. 5t 積2. 9t 吊：片道運搬距離（km）＝14. 0km以下：1回当り平均積載質量（t）＝2. 6t 超2. 95t 以下：		回	2					CB010410 管理費区分 無 単- 30号

参考資料（1） <02>

単- 6号 WYB000020

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
雑工(1)	既設管撤去	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	陶管	t	6			Y007600001- 001 管理費区分 T		
管閉塞	φ 450	箇所	2			WYB00022 管理費区分 無 単- 31号		
ポンプ運転工	排水方法・動力源＝作業時排水 発動発電機： ポンプ 台数（実数入力）＝1台：	日	7			DGD10670 管理費区分 無 単- 32号		
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単- 7号

WYB00023

名称		規格		単位		式		数量		1		単価		金額		摘要	
雑工(2)		既設人孔補修		単位		式		数量		1		単価		金額		摘要	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要					
コンクリートはつり		平均はつり厚=3cm以下：費用の内訳=全ての費用：		m 2		4						CB224250 管理費区分 無 単- 33号					
人力運搬（積込み～運搬～取卸し）		換算距離=20m以下：		m 3		0. 04						CB211150 管理費区分 無 単- 34号					
積込（コンクリート殻）		費用の内訳=全ての費用：		m 3		0. 04						CB224260 管理費区分 無 単- 35号					
殻運搬		殻発生作業=コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有無）=5. 7km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日】		m 3		0. 04						CB227010 管理費区分 無 単- 36号					
廃棄物受入料金（無筋Con塊）				m3		0. 04						ZA10653380 管理費区分 T					

参考資料（1） <02>

単- 7号

WYB00023

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
雑工(2)		既設人孔補修		単位		式		1		単価			
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：		m 2		3						CB240210 管理費区分 無 単- 37号	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		0. 5						CB240010 管理費区分 無 単- 38号	
換気設備工				日		1						DGD32370 管理費区分 無 単- 39号	
計													
単価													

参考資料（1） <02>

単- 8号 WB010212

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 9号 CB430510

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無	
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 9号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1							
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ		%								Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m		%								M001161010 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 10号 CB210720

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版破碎積込（小規模土工）		全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1． 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 10号 CB210720

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
舗装版破碎積込（小規模土工）	全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3		%						M000201034 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 11号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 4.5 km以下 全ての費用		単位		m 3		1		単価			
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
運転手（一般）				%								R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 11号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 4.5 km以下 全ての費用		m 3		1							
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】		%								M000301001 管理費区分 無	

参考資料 (1) <02>

单-12号

WYB00004

單価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多損適用年月日		事務調整-超過-規制		令和 4 年 12 月 20 日	
処分費 (m3)				単位	m3	数量	1	単価	1.000-00000020
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	1				ZA10651200 管理費区分 T
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 13号 CB210100

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 13号 CB210100

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%						M000202015 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 14号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 14号

CB210410

単- 14号

CB210410

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1. 000- 00000020	
名称		規格						
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価	単価
材料構成比率				%				
軽油		1. 2 号		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

单-14号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年12月28日 1.000-00000020	
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
ランマ		質量60～80kg		%					M000806001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 15号 CB210550

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
土材料		単位	m 3		数量	1		単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
材料構成比率				%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%							Z002122003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 16号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコト PK- 3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 16号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK- 3全ての費用		m 2		1		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1. 000- 00000020			
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%								Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 3 プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 16号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK- 3全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量 0. 5 ～ 0. 6 t		%								M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ～ 6 0 k g		%								M000807001 管理費区分 無	

参考資料（1） <02>

単- 17号 WYB00006

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	133. 2	単価	
軽量鋼矢板建込工(両側分)	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)						
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		2			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人		2			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		6			R0102 管理費区分 無
バックホウ（クローラ） [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間	時間		11. 6			K0202015 管理費区分 無 単- 40号
計							

参考資料（1） <02>

単- 17号 WYB00006

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
輕量鋼矢板建込工(両側分)	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	単位	m	数量	133. 2		単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料 (1) <02>

単- 18号

WYB00010

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率(%)			労務調整-超過-規制		令和4年12月20日	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)		掘削深2.0m以下 トラックレーン 油圧 伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)		単位	m	数量	133.2	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額		摘要
土木一般世話役				人	0.9					R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	0.9					R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	2.7					R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9t吊		日	1					L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1） <02>

単- 18号 WYB00010

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	133. 2	単価	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深2. 0m以下 トラックレーン 油圧 伸縮ｼﾌﾞ型4. 9t 吊 標準 (1. 0)						
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
計							
単価							

参考資料（1） <02>

単- 19号 WYB00011

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
輕量鋼矢板賃料		2. 0m		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
鋼矢板 賃料				t	0. 227				Y007010000- 001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 20号 WYB00012

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式挿入	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 6					R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0. 6					R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1. 8					R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								

参考資料（1） <02>

単- 20号 WYB00012

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式挿入	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（1） <02>

単- 21号 WYB00013

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式挿入	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 5			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	0. 5			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	1. 5			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料（1） <02>

単- 21号 WYB00013

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式挿入	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（1） <02>

単- 22号 WYB00014

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
支保材賃料(腹起し)		1段		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
支保材賃料		腹起し		本	2					Y0G5010030- 001 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 23号 WYB00015

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°ト)		1段		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
支保材賃料		水圧式ハ°イ°サ°ト		本	2					Y0G5020020- 001 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 24号 WYB00016

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
支保材賃料(水圧ホヅヅ)				単位	日		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
支保材賃料		水圧ホヅヅ		台	1				Y0G5030020- 001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 25号 WYB00017

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
借地料				単位	式	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
借地料				式	1						Y007510001- 001 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（2） <02>

単- 26号 WYB00009

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
飛散防止板	SUS304 H=500mm	単位	枚	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
鋼製加工品 加工程度が低い物		SUS304		kg	4. 243				ZA10531145 管理費区分 無
あと施工アンカー		オールアンカー SUS M8 芯棒打込み式 全長40mm		本	4				Y032013106- 001 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（2） <02>

単- 27号 DGD10030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
機械掘削工(ハッホ)		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)		単位	m3	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	1. 9						R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	5						R0102 管理費区分 無
ハッホ[ｸﾎｰﾗ] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)				時間	11. 1						DGD10032 管理費区分 無 単- 41号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料（2） <02>

単- 27号 DGD10030

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
機械掘削工(ハッホ)		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)		単位	m3		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（2） <02>

単- 28号 DGD10130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
機械投入埋戻工(ハッパ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	単位	m3	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2. 5			R0125 管理費区分 無		
普通作業員		人	3. 8			R0102 管理費区分 無		
ハッパ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2 m3)		時間	7. 6			DGD10032 管理費区分 無 単- 41号		
タンパ締固め	費用の内訳＝全ての費用：	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 42号		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料（2） <02>

単- 28号 DGD10130

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
機械投入埋戻工(ハッパ)		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3		単位	m3		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料（2） <02>

単- 29号 WYB00021

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
陶管撤去工	呼び径450mm	単位	m	数量	10	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
土木一般世話役		人	0. 35						R0125 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	0. 35						R0102 管理費区分 無 Z1	
バックホウ クレーン付1. 7t(2次) 山積0. 28m3 平積0. 2m3		日	0. 11						DGD10920 管理費区分 無 単- 43号	
諸雑費（率＋まるめ）	3%	式	1						ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										

参考資料（2） <02>

単- 29号 WYB00021

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
陶管撤去工		呼び径450mm		単位	m	数量	10	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 30号 CB010410

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
現場発生品・支給品運搬		クレーン装置付4～4. 5t 積2. 9t 吊 14. 0km以下 2. 6t 超2. 95t 以下		単位	回	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 30号 CB010410

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
現場発生品・支給品運搬		クレーン装置付4～4. 5t 積2. 9t 吊 14. 0km以下 2. 6t 超2. 95t 以下		単位	回	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t		%							M000302013 管理費区分 無

参考資料（2） <02>

単- 31号 WYB00022

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
管閉塞	φ 450	単位	箇所	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
モルタル練	セメント種類＝高炉：混合比＝1: 3：費用の内訳 ＝全ての費用：	m 3		0. 05					CB240060 管理費区分 無 単- 44号
土のう工	作業内容＝仕捨て・積立：	袋		2					WB252610 管理費区分 無 単- 45号
計									
単価									

参考資料 (2) <02>

単- 32号

DGD10670

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 4年12月26日
 令和 4年12月26日
 1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	0. 11			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0. 05			R0102 管理費区分 無	
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m	日	1			M001305002 管理費区分 無	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	日	1			M001510003 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	

参考資料（2） <02>

単- 32号 DGD10670

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 33号

CB224250

単- 33号

CB224250

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 4年12月26日
令和 4年12月26日
1. 000- 00000020

名称	規格						
コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ） <02>

単- 33号

CB224250

単- 33号

CB224250

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 4年12月26日
令和 4年12月26日
1. 000- 00000020

名称	規格						
コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 5. 0 m 3 ／ m i n	%				L001090004 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 34号 CB211150

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
人力運搬（積込み～運搬～取卸し）	20m以下	単位	m 3	数量	1	単価					
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要		
標準単価											
労務構成比率		%									
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無		

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 35号 CB224260

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
積込（コンクリート殻）	全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 35号 CB224260

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
積込（コンクリート殻）		全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		%							M000202019 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ） <02>

単- 36号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用		m 3		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
運転手（一般）				%								R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ） <02>

単- 36号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用		m 3		1							
機械構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		%								M000301005	
【タイヤ損耗費】		【1 0 t 積級 良好 供用日】		%								管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 37号 CB240210

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
型枠		一般型枠 小型構造物		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%					R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 38号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 養生無し 有り 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 38号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 養生無し 有り 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012010 管理費区分 無

参考資料（2） <02>

単- 39号 DGD32370

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
換気設備工		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軸流ファン [軸流式・定風量型]	5 0 ／ 6 0 m 3 ／ m i n	日	1			M001204001 管理費区分 無		
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 25kVA		日	1			DGD32380 管理費区分 無 単- 46号		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (2) <02>

単- 40号

K0202015

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率10% 労務調整-超過-規制		令和4年12月26日 1.000-00000020	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0時間 交替制を適用しない 0無 しなし しない 0時間		単位	時間		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
運転手（特殊）				人	0.16				R0114 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		L	6.3				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 28m3		時間	1				M000202015 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										

参考資料（2） <02>

単- 40号 K0202015

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
バックホウ（クローラ）〔標準〕	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0時間 交替制を適用しない 0無 しなし しない 0時間	単位	時間	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（3） <02>

単- 41号 DGD10032

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)		単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0. 16			R0114 管理費区分 無		
軽油	1． 2 号	L	6. 3			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（3） <02>

単- 41号 DGD10032

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ﾊﾞｯｸﾙｸﾗｲｸﾛｰﾗ 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)		単位	時間	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
単価										

参考資料（3）（施工パッケージ） <02>

単- 42号 CB210450

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
タンパ締固め	全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%							

参考資料（3）（施工パッケージ） <02>

単- 42号 CB210450

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
タンパ締固め	全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
ガソリン	レギュラー	%							Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%								
タンパ及びランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g	%							L001180001 管理費区分 無	

参考資料（3） <02>

単- 43号 DGD10920

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
バックホウ クレーン付1. 7t (2次) 山積0. 28m 3 平積0. 2m3				単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	1						R0114 管理費区分 無
軽油		1. 2号		L	37						Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊		日	1. 64						L001010008 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料（3） <02>

単- 43号 DGD10920

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
バックホウ クレーン付1. 7t (2次) 山積0. 28m 3 平積0. 2m3		単位	日	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（3）（施工パッケージ） <02>

単- 44号

CB240060

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
モルタル練		高炉 1: 3 全ての費用		m 3		1							
標準単価		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
セメント（高炉B）		2 5 k g 袋入		%								Z002002008 管理費区分 無	

参考資料（3）（施工パッケージ） <02>

単- 44号 CB240060

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
モルタル練		高炉 1:3 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
砂		コンクリート用、洗い		%							Z301040010 管理費区分 無

参考資料（3） <02>

単- 45号 WB252610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
土のう工	仕拵・積立	単位	袋	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
購入土		m 3	2			Y001613000- 001 管理費区分 無		
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無		
土のう	6 2 × 4 8 c m	枚	100			Z006082001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（3） <02>

単- 45号 WB252610

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
土のう工	仕拵・積立	単位	袋	数量	100	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料（3） <02>

単- 46号 DGD32380

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 25kVA				単位	日	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
軽油		1. 2号		L	20				Z006702002 管理費区分 無
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 5 k V A		日	1. 2				L001110008 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

登録単価

[illegible]

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		