

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和4年度下工公補継第3号
工事名	半田川田第1雨水幹線築造工事（その2）

単価適用日		令和4年9月1日（設計単価表） 令和4年9月（物価資料） 令和4年度版（建設機械等損料表） 2022年度版（推進工事用機械器具等損料率参考資料） 2022年度版（物価資料 推進工事用機械器具等基礎価格表）	
積算基準適用版		令和4年7月制定版（共通編・道路編・下水道編）	
令和4年度下工公補継第3号		半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)	
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸経費情	全体 諸経費情報参照		

令和4年度下工公補継第3号		半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)【単独】	
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照		

全 体 諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休 2 日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	3 0 : 下水道工事 (1)
		施工地域補正	一般交通影響有り (1) - 2
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	する
		市街地補正	市街地
	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (1) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	3 5 % を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
	全体 諸経費情報参照		

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、補助対象工事合計3, 4 3 2, 5 9 5円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、補助対象工事合計1, 140, 290円、市単独工事合計5, 378, 800円を計上しています。また、観測井戸設置の土質ボーリング工、家屋調査費は全ての間接費の対象にしません。	

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 電力基本料金として、補助対象工事合計3, 925, 998円、借地料として、市単独工事合計679, 700円を計上しています。	

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 六価クロム溶出試験費として、補助対象工事306, 600円、市単独工事合計724, 900円を計上しています。また、防音効果調査工は全ての間接費の対象にしません。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	(あ り) ・ な し
処分費として、補助対象工事合計 3 9, 5 3 6, 8 9 3 円、市単独工事合計 5, 3 6 9 円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額 3, 9 3 0, 1 2 0 円として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。	

※ 1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※ 2 設計額の工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補継第3号 半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)			
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り(1)－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路			式	1					
管きょ工<管径2,200mm><泥濃式推進工法>			式	1					
泥濃推進工			式	1					
推進用鉄筋コンクリート管材料費		推進用鉄筋コンクリート管 φ 2,200mm、φ2,600mm 5 ON/mm2	式	1					内-1号
推進用鉄筋コンクリート管(泥濃)		泥濃式推進、呼び径2, 200mm	式	1					内-2号
機械器具損料及び電力料		泥濃式推進、呼び径2, 200mm	式	1					内-3号
発生土処理(1)		泥土	m3	2,590					単-1号
裏込め		呼び径2,200mm	式	1					内-4号
管目地		呼び径2,200mm、2,600 mm 高炉セメントB種	式	1					内-5号
立坑内管布設工			式	1					
鉄筋コンクリート管(1)		推進用鉄筋コンクリート管 φ 2,600mm 外圧1種	m	3					単-2号
鉄筋コンクリート管(2)		推進用鉄筋コンクリート管 φ 2,200mm 外圧2種	m	3					単-3号

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補継第3号 半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)			
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り(1) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート基礎		φ 2, 600mm φ 2, 200mm	箇所	1					単-4号
仮設備工(泥濃式推進)			式	1					
支圧壁		18- 8- 40(BB)	箇所	1					単-5号
クレーン設備組立撤去		門型式、基礎工含む	箇所	1					単-6号
坑口		発進立坑、φ 2, 200用	箇所	1					単-7号
鏡切り		発進坑口	箇所	1					単-8号
推進用機器据付撤去		泥濃式推進、呼び径2, 200mm	箇所	1					単-9号
推進機発進用受台		泥濃式推進	箇所	1					単-10号
掘進機据付		泥濃式推進、呼び径2, 200mm	台	1					単-11号
掘進機解体残置			箇所	1					単-12号
殻搬出		無筋構造物	式	1					内-6号
コンクリート塊運搬処理(1)		無筋構造物	m3	17					単-13号

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補継第3号 半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り(1) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トラバ-サー組立撤去		泥濃式推進(トラバ-サー用 架台含む)	箇所	1					単-14号
通信・換気設備工			式	1					
通信配線設備		泥濃式推進、泥濃式シ- ルト	式	1					内-7号
換気設備		泥濃式推進、泥濃式シ- ルト	式	1					内-8号
送・排泥設備工			式	1					
送・排泥設備(泥濃式推進)		泥濃式推進	式	1					内-9号
注入設備工			式	1					
注入設備		泥濃式推進	式	1					内-10号
補助地盤改良工			式	1					
薬液注入(1)		二重管スレナ工法 複相 方式2セット	式	1					内-11号
高圧噴射攪拌(1)		高圧噴射攪拌工(三重 管工法)	式	1					内-12号
管きょ工<管径2,200mm><泥濃式シ-ルト 工法>			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補継第3号 半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(1)		
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り(1)－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一次覆工			式	1					
ｼｰﾙﾄﾞ 機本体		泥濃式ｼｰﾙﾄﾞ	式	1					内-13号
ﾎﾞｰﾐﾝﾄﾞ		仕上り内径2,200mm	式	1					内-14号
覆工ﾎﾞｰﾐﾝﾄﾞ		合成ﾎﾞｰﾐﾝﾄﾞ φ2,200mm	式	1					内-15号
覆工ﾎﾞｰﾐﾝﾄﾞ<軌道区間>		合成ﾎﾞｰﾐﾝﾄﾞ φ2,200mm 軌道横断部	式	1					内-16号
機械器具損料		泥濃式ｼｰﾙﾄﾞ	式	1					内-17号
発生土処理(1)		泥土	m3	2,300					単-15号
裏込材		φ2,200mm	式	1					内-18号
作泥材		高濃度泥水	式	1					内-19号
二次覆工			式	1					
ﾚﾃﾞｨ-ﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ		24-12-25(BB)	m3	14					単-16号
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ		24-12-25(BB)	式	1					内-20号

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補継第3号 半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)			
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り(1)-2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋(1)		SD345 D13	t	0.2					単-17号
鉄筋(2)		SD345 D16～D25	t	0.4					単-18号
補強セメント補修		無収縮モルタル	㎡	9					単-19号
仮設備工(シールド)			式	1					
立坑内作業床		泥濃式シールド	式	1					内-21号
軌条設備		泥濃式シールド	式	1					内-22号
トレンチ組立撤去		泥濃式シールド	箇所	1					単-20号
坑内設備工			式	1					
配管設備		泥濃式シールド	式	1					内-23号
坑外設備工			式	1					
裏込注入設備		泥濃式シールド	箇所	1					単-21号
泥濃設備工			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補継第3号 半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り(1)－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑内設備段取替		泥濃式シルト	式	1					内-24号
管きょ工<管径1,200mm><泥濃式推進工法>			式	1					
泥濃推進工			式	1					
推進用鉄筋コンクリート管材料費		推進用鉄筋コンクリート管φ 1,200mm 50N/mm2	式	1					内-25号
推進用鉄筋コンクリート管(泥濃)		泥濃式推進	式	1					内-26号
機械器具損料及び電力料		泥濃式推進	式	1					内-27号
発生土処理(1)		泥土	m3	290					単-22号
裏込め		φ1,200mm	式	1					内-28号
管目地		φ1,200mm	式	1					内-29号
立坑内管布設工			式	1					
鉄筋コンクリート管(3)		推進用鉄筋コンクリート管φ 1,200mm 外圧2種	m	1					単-23号
コンクリート基礎		18-8-40(BB)	箇所	1					単-24号

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補継第3号 半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り(1) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設備工(泥濃式推進)			式	1					
支圧壁		18- 8- 40(BB)	箇所	1					単- 25号
坑口		発進立坑、φ 1, 200用	箇所	1					単- 26号
鏡切り		発進立坑	箇所	1					単- 27号
推進用機器据付撤去		泥濃式推進	箇所	1					単- 28号
立坑基礎		18- 8- 40(BB)	式	1					内- 30号
掘進機据付(分割)		泥濃式推進	台	1					単- 29号
殻搬出			式	1					内- 31号
コンクリート塊運搬処分(1)		無筋構造物	m3	6					単- 30号
到達バルブ設置撤去			式	1					内- 32号
到達残置作業工			式	1					
既設到達準備		泥濃式推進	式	1					内- 33号

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補継第3号 半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り(1) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘進機解体		泥濃式推進	式	1					内-34号
インパネ取付け		泥濃式推進	式	1					内-35号
通信・換気設備工			式	1					
通信配線設備		泥濃式推進	式	1					内-36号
換気設備		泥濃式推進	式	1					内-37号
送・排泥設備工			式	1					
送・排泥設備(泥濃式推進)		泥濃式推進	式	1					内-38号
注入設備工			式	1					
注入設備		泥濃式推進	式	1					内-39号
補助地盤改良工			式	1					
薬液注入(3)		二重管スレーナ工法 複相式 2セット	式	1					内-40号
薬液注入(4)		二重管スレーナ工法 複相式 2セット	式	1					内-41号

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補継第3号 半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)			
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り(1)－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高圧噴射攪拌(2)		高圧噴射攪拌(二重管工法)	式	1					内-42号
高圧噴射攪拌(3)		高圧噴射攪拌(二重管工法)	式	1					内-43号
管きょ工<管径800mm><鋼製さや管推進工法>			式	1					
鋼製さや管ホーリック(一重ケーシング)推進工法			式	1					
推進用鋼管		呼び径φ1,000mm	式	1					内-44号
発生土処理(2)		泥土	m3	4					単-31号
滑材注入		呼び径φ1,000mm	m	5					単-32号
コア抜き			箇所	1					単-33号
特殊取付加工			箇所	1					単-34号
挿入用塩ビ管		φ800mm	式	1					内-45号
中込め			m3	1					単-35号
仮設備工			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補継第3号 半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り(1)－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑口		発進立坑	箇所	1					単-36号
鏡切り		発進立坑	箇所	1					単-37号
推進設備等設置撤去		<鋼製さや管ボ-リンク(一重ケーシング)推進工法>	箇所	1					単-38号
中込め注入設備		設置撤去 <鋼製さや管ボ-リンク(一重ケーシング)推進工法>	箇所	1					単-39号
補助地盤改良工			式	1					
薬液注入(6)		二重管スレーナ工法 複相式 2セット	式	1					内-46号
管きょ工<管径900mm><鋼製さや管推進工法>			式	1					
鋼製さや管ボ-リンク(一重ケーシング)推進工法			式	1					
推進用鋼管		呼び径φ1,100mm	式	1					内-47号
発生土処理(3)		泥土	m3	4					単-40号
滑材注入		呼び径φ1,100mm	m	4					単-41号
コア抜き			箇所	1					単-42号

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補継第3号 半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)			
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り(1) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
特殊取付加工		φ900mm	箇所	1					単-43号
挿入用塩ビ管		φ900mm	式	1					内-48号
中込め			m3	1					単-44号
仮設備工			式	1					
坑口		発進立坑	箇所	1					単-45号
鏡切り		発進立坑	箇所	1					単-46号
推進設備等設置撤去		<鋼製さや管ボ-リンク(一重ケーシング)推進工法>	箇所	1					単-47号
中込注入設備		設置撤去 <鋼製さや管ボ-リンク(一重ケーシング)推進工法>	箇所	1					単-48号
補助地盤改良工			式	1					
薬液注入(7)		二重管スレーナ工法 複相式 2セット	式	1					内-49号
マンホール工			式	1					
組立マンホール工			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補継第3号 半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)			
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り(1)－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立3号マンホール(1)		M1 MH深 4.864m	箇所	1					単-49号
組立3号マンホール(2)		M2 MH深 5.098m	箇所	1					単-50号
組立4号マンホール		MH深 6.048m	箇所	1					単-51号
特殊マンホール工<M22-1>			式	1					
躯体工			式	1					
特殊マンホール		MH深 6.747m 24-12-25 (BB)	箇所	1					単-52号
立坑工<M22-1>既設			式	1					
管路土工			式	1					
立坑埋戻(1)		流用土	m3	120					単-53号
立坑埋戻(2)		流用土	m3	330					単-54号
埋戻土運搬		流用土	m3	450					単-55号
土留工			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補継第3号 半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)		当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事(1)		
				工事区分	下水道 管路		施工地域	一般交通影響有り(1)－2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設鋼矢板		鋼矢板Ⅳ型	式	1					内-50号
切梁・腹起し			t	32.7					単-56号
路面覆工			式	1					
覆工板・覆工板受桁			m2	100					単-57号
立坑設備工			式	1					
立坑内仮設階段			箇所	1					単-58号
立坑水替工			式	1					
立坑水替			式	1					内-51号
立坑工<M12-1>			式	1					
管路土工			式	1					
掘削		土砂	m3	20					単-59号
立坑掘削(ハック材)		土砂	m3	130					単-60号

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補継第3号 半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り(1)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立坑掘削(ケラムシ)		土砂	m3	30					単-61号
立坑埋戻(2)		流用土	m3	100					単-62号
立坑埋戻(3)		RC-40	m3	20					単-63号
立坑埋戻(4)		RC-40	m3	4					単-64号
発生土処理(4)		土砂	m3	150					単-65号
発生土処理(5)		土砂	m3	30					単-66号
土留工			式	1					
仮設鋼矢板		鋼矢板IVw型	式	1					内-52号
仮設H鋼杭		H-300mm	式	1					内-53号
切梁・腹起し		H-350mm H-300mm	式	1					内-54号
横矢板		木矢板 t=50mm	m2	10					単-67号
路面覆工			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補継第3号 半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)			
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り(1)－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板・覆工板受桁			式	1					内-55号
立坑設備工			式	1					
立坑内仮設階段			箇所	1					単-68号
埋設物防護工			式	1					
埋設物防護			式	1					内-56号
立坑水替工			式	1					
立坑水替			式	1					内-57号
立坑工<取水1>			式	1					
管路土工			式	1					
管路埋戻		RC-40	m3	2					単-69号
埋戻コンクリート		18-8-25(BB)	m3	2					単-70号
発生土処理(6)		土砂	m3	20					単-71号

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補継第3号 半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)			
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り(1)－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製ケーシング 式土留工及び土工		式		1					
鋼製ケーシング 圧入掘削		式		1					内-58号
路面覆工		式		1					
覆工		式		1					内-59号
立坑水替工		式		1					
立坑水替		式	常時排水	1					内-60号
立坑工<取水2>		式		1					
管路土工		式		1					
管路埋戻		m3	RC- 40	0.8					単-72号
埋戻コンクリート		m3	18- 8- 25(BB)	3					単-73号
発生土処理(6)		m3	土砂	20					単-74号
鋼製ケーシング 式土留工及び土工		式		1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補継第3号 半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り(1) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製ケーシング圧入掘削			式	1					内-61号
路面覆工			式	1					
覆工			式	1					内-62号
立坑水替工			式	1					
立坑水替		常時排水	式	1					内-63号
取付管およびます工<取水1>			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		土砂	m3	10					単-75号
管路埋戻		RC-40	m3	4					単-76号
発生土処理(7)		土砂	m3	10					単-77号
ます設置工			式	1					
プレキャスト集水柵(1)		900mm×900mm×2000mm	箇所	1					単-78号

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補継第3号 半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)			
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り(1)－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取付管布設工			式	1					
強化プラスチック複合管		φ800mm	m	3					単-79号
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板土留		H=2.5m	式	1					内-64号
開削水替工			式	1					
開削水替		作業時排水	式	1					内-65号
取付管およびます工<取水2>			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		土砂	m3	1					単-80号
管路埋戻		RC-40	m3	0.3					単-81号
発生土処理(7)		土砂	m3	1					単-82号
ます設置工			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補継第3号 半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)			
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り(1)－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プラスチック集水桝(2)		700mm×700mm×1500mm	箇所	1					単-83号
取付管布設工			式	1					
暗渠排水管		VUφ600mm	m	0.6					単-84号
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板土留		H=2.5m	式	1					内-66号
開削水替工			式	1					
開削水替		作業時排水	式	1					内-67号
付帯工<M22-1>			式	1					
舗装復旧工			式	1					
下層路盤(2)		RC-40 t=14cm	m2	20					単-85号
上層路盤		RM-30 t=10cm	m2	20					単-86号
基層		再生粗粒度As(20) 2,3 50kg/m3 t=5cm	m2	20					単-87号

設計内訳書 <01>

工事名	令和 4 年度下工公補継第 3 号 半田川田第 1 雨水幹線築造工事(その 2)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事 (1)			
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り (1) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(3)		再生密粒度As(13)	m2	20					単- 88号
既設構造物撤去工			式	1					
コンクリート構造物取壊し(1)		無筋構造物	m3	1					単- 89号
コンクリート塊運搬処理(1)		無筋構造物	m3	1					単- 90号
付帯工<M12- 1>			式	1					
舗装撤去工			式	1					
舗装版切断		As版 15cm以下	m	28					単- 91号
舗装版破碎(1)		As版 15cm以下	m2	80					単- 92号
舗装版破碎(2)		As版	m2	25					単- 93号
殻運搬処理(1)		As殻	m3	4					単- 94号
殻運搬処理(2)		As殻	m3	1					単- 95号
舗装復旧工			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補継第3号 半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)			
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り(1)－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正		RC- 40 t=2cm	m2	80					単- 96号
表層(1)		再生密粒度As(13) t=5cm	m2	80					単- 97号
舗装仮復旧工			式	1					
下層路盤(1)		RC- 40 t=20cm	m2	30					単- 98号
表層(2)		再生密粒度As(13) t=5cm	m2	30					単- 99号
区画線工			式	1					
溶融式区画線(1)		実線 W=150mm 白	m	22					単- 100号
道路付属物撤去工			式	1					
防護柵撤去(ガードレール)		Gr- C- 4E	m	7					単- 101号
道路付属物復旧工			式	1					
ガードレール		Gr- C- 4E	m	7					単- 102号
既設構造物撤去工			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補継第3号 半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り(1) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し(1)		無筋構造物	m3	6					単- 103号
柵板撤去		200mm×2000mm×50mm 再利用撤去	枚	24					単- 104号
コンクリート塊運搬処理(1)		無筋構造物	m3	6					単- 105号
既設構造物復旧工			式	1					
プレキャスト水路		900mm×900mm	m	8					単- 106号
柵板		200mm×2000mm×50mm 再利用設置	枚	8					単- 107号
底張コンクリート		18- 8- 40(BB)	m3	0.3					単- 108号
張コンクリート		18- 8- 25(BB)	式	1					内- 68号
付帯工<取水1>			式	1					
舗装撤去工			式	1					
舗装版切断		As版 15cm以下	m	12					単- 109号
舗装版破碎(2)		As版	m2	10					単- 110号

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補継第3号 半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)			
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り(1)－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬処理(2)		As殻	m3	1					単- 111号
殻運搬処理(3)		As殻	m3	6					単- 112号
作業土工			式	1					
床掘り		土砂	m3	4					単- 113号
埋戻し		RC- 40	m3	2					単- 114号
発生土処理(6)		土砂	m3	4					単- 115号
舗装復旧工			式	1					
切削オーバーレイ工		改質Ⅱ型密粒度As(20) 2, 350kg/m3 t=5cm	m2	117					単- 116号
舗装目地復旧		巾4cm	m	30					単- 117号
舗装仮復旧工			式	1					
下層路盤(2)		RC- 40 t=14cm	m2	10					単- 118号
上層路盤		RM- 30 t=10cm	m2	11					単- 119号

設計内訳書 <01>

工事名	令和 4 年度下工公補継第 3 号 半田川田第 1 雨水幹線築造工事(その 2)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事 (1)			
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り (1) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層		再生粗粒度As(20) 2, 3 50kg/m3 t=5cm	m2	11					単- 120号
表層(3)		再生密粒度As(13) t=5 cm	m2	11					単- 121号
区画線工			式	1					
溶融式区画線(1)		実線 W=150mm 白	m	10					単- 122号
溶融式区画線(2)		実線 W=150mm 黄	m	15					単- 123号
道路付属物撤去工			式	1					
コンクリート構造物取壊し(1)		無筋構造物	m3	1					単- 124号
コンクリート構造物取壊し(2)		鉄筋構造物	m3	0.1					単- 125号
コンクリート塊運搬処理(1)		無筋構造物	m3	1					単- 126号
コンクリート塊運搬処理(2)		鉄筋構造物	m3	0.1					単- 127号
視線誘導標撤去		H=800mm	本	3					単- 128号
道路付属物復旧工			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補継第3号 半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)			
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り(1)－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストU型側溝		JIS型側溝 3種 300C	m	6					単- 129号
側溝蓋(1)		JIS側溝 3種 Co蓋 騒音防止機能付	枚	12					単- 130号
暗渠排水管		VU φ 600mm	m	0.3					単- 131号
視線誘導標		H=800mm	本	3					単- 132号
付帯工<取水2>			式	1					
舗装撤去工			式	1					
舗装版切断		As版 15cm以下	m	8					単- 133号
舗装版破碎(2)		As版	m2	5					単- 134号
殻運搬処理(2)		As殻	m3	0.3					単- 135号
殻運搬処理(3)		As殻	m3	8					単- 136号
舗装復旧工			式	1					
切削ホーレイ工		改質Ⅱ型密粒度As(20) 2,350kg/m3 t=5cm	m2	165					単- 137号

設計内訳書 <01>

工事名	令和 4 年度下工公補継第 3 号 半田川田第 1 雨水幹線築造工事(その 2)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事 (1)			
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り (1) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装目地復旧		巾4cm	m	30					単- 138号
舗装仮復旧工			式	1					
下層路盤(2)		RC- 40 t=14cm	m2	4					単- 139号
上層路盤		RM- 30 t=10cm	m2	4					単- 140号
基層		再生粗粒度As(20) 2, 3 50kg/m3 t=5cm	m2	4					単- 141号
表層(3)		再生密粒度As(13) t=5 cm	m2	4					単- 142号
区画線工			式	1					
溶融式区画線(1)		実線 W=150mm 白	m	31					単- 143号
溶融式区画線(2)		実線 W=150mm 黄	m	15					単- 144号
道路付属物撤去工			式	1					
コンクリート構造物取壊し(1)		無筋構造物	m3	1					単- 145号
コンクリート塊運搬処理(1)		無筋構造物	m3	1					単- 146号

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補継第3号 半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)			
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り(1)－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路付属物復旧工			式	1					
自由勾配側溝		600mm×1100mm×1000mm	m	2					単-147号
側溝蓋(2)		600mm用	枚	2					単-148号
仮設工			式	1					
電力設備工			式	1					
高圧受電設備設置撤去		300kw以上500kw以下	箇所	1					単-149号
高圧受電設備設置撤去		100kw以上300kw以下	箇所	1					単-150号
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	式	1					内-69号
交通管理工<夜間施工>			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	式	1					内-70号
直接工事費			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補継第3号 半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り(1)－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
建設機械運搬費			式	1					内-71号
重建設機械分解組立輸送費			式	1					内-72号
仮設材等運搬費		往復	式	1					内-73号
仮設材等積込み取卸し		往復	式	1					内-74号
事業損失防止施設費			式	1					
観測井戸設置			式	1					内-75号
水質汚濁濃度(ph)試験			式	1					内-76号
役務費			式	1					
電力基本料金			式	1					内-77号

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補継第3号 半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)			
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り(1)－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費			式	1					
六価クロム溶出試験費			式	1					内-78号
現場環境改善(率計上)			式	1					
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ控除			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（1）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3 %または3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	下水道工事（１）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2， 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（１）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	推進用鉄筋コンクリート管材料費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
推進用鉄筋コンクリート管	外圧1種 標準管 JA継手 φ 2, 200mm 50N/mm2	本	125					Y031080101- 001 管理費区分 無
推進用鉄筋コンクリート管	外圧1種 特殊先頭管 JA継手 φ 2, 200mm 50N/mm2	本	1					Y031080101- 002 管理費区分 無
推進用鉄筋コンクリート管	外圧2種 可とう管 JA継手 φ 2, 200mm 50N/mm2	本	1					Y031080101- 003 管理費区分 無
推進用鉄筋コンクリート管	外圧2種 標準管 JA継手 カラなし φ 2, 200mm 50N/mm2	本	1					Y031080101- 004 管理費区分 無
推進用鉄筋コンクリート管	外圧1種 標準管 JA継手 φ 2, 600mm 50N/mm2	本	1					Y031080101- 005 管理費区分 無
推進用鉄筋コンクリート管	外圧1種 短管 JA継手 φ 2, 600mm 50N/mm2	本	1					Y031080101- 006 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	推進用鉄筋コンクリート管材料費						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第2号内訳書	推進用鉄筋コンクリート管(泥濃)						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
							労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切羽作業(泥濃推進)	呼び径2200mm	m	309					WYB01708 管理費区分 無 単- 151号 (DGD20870)
坑内作業(泥濃推進)	同上	m	309					WYB01705 管理費区分 有 単- 152号 (DGD20880)
坑外作業(泥濃推進)	同上	m	309					WYB01707 管理費区分 無 単- 153号 (DGD20890)
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第3号内訳書	機械器具損料及び電力料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	機械器具損料及び電力料	泥濃式推進工	式	1					WYB00748 管理費区分 無 単-154号
	合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第4号内訳書	裏込め						単価適用年月日		令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日
						労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
裏込注入(泥濃式推進)		呼び径2200mm	m	309					WYB00165 管理費区分 有 単-157号 (DGD20650)
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第5号内訳書	管目地						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
							労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地モルタル	呼び径2200mm セメント(高炉セメントB種)	箇所	127					WYB00164 管理費区分 無 単- 158号 (DGD20660)
目地モルタル	呼び径2600mm セメント(高炉セメントB種)	箇所	2					WYB00752 管理費区分 無 単- 159号 (DGD20660)
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第6号内訳書	穀搬出						単価適用年月日		令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日		
							労務調整-超過-規制		
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
穀搬出		呼び径2200mm	m3	17					WYB00052 管理費区分 無 単- 185号 (DGD20770)
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第7号内訳書	通信配線設備							単価適用年月日	令和 4年 9月29日
								歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
通信配線設備工			式	1					WYB00060 管理費区分 無 単-189号 (DGD20840)
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第8号内訳書	換気設備						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
換気設備工	泥濃式推進、泥濃式ｼｰﾙﾄﾞ	m	591. 8					WYB00074 管理費区分 無 単- 190号 (DGD20850)	
送気管材料費	ﾋﾞｰﾅﾙ風管ﾘﾝｸﾞ型風管 φ300	式	1					WYB01913 管理費区分 無 単- 191号	
換気ﾌｧﾝ損料	φ300mm 風量40m3/mi n 静圧6. 9kpa 出力7. 5kw	式	1					Y032883000- 001 管理費区分 無	
換気ﾌｧﾝ電力量	φ300mm 風量40m3/mi n 静圧6. 9kp a 出力7. 5kw	式	1					Y007500000- 002 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第9号内訳書	送・排泥設備(泥濃式推進)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高濃度泥水注入設備	組立撤去	箇所	2					WYB00078 管理費区分 無 単- 192号 (DGD21000)
吸泥排土設備	同上	箇所	2					WYB00079 管理費区分 無 単- 193号 (DGD21010)
排土貯留槽設置撤去	組立撤去 容量20m3	箇所	2					WYB00080 管理費区分 無 単- 194号 (DGD21020)
管内設備撤去	呼び径2200mm	m	309					WYB00081 管理費区分 無 単- 195号 (DGD21030)
機械器具損料及び電力料		式	1					WYB01340 管理費区分 無 単- 196号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第10号内訳書	注入設備						単価適用年月日		令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
注入設備(泥濃式推進)		設置撤去	箇所	1					WYB00096 管理費区分 無 単- 197号 (DGD20860)
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第11号内訳書	薬液注入(1)						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
薬液注入 (二重管ストレーナ工法)	工法名＝複相方式：セツト区分＝2セツト： 礫質土削孔長(m) (実数入力)＝0m：砂 質土削孔長(m) (実数入力)＝3.38m：粘 性土削孔長(m) (実数入力)＝4.667m： 土被り長さ(L2) (m) (実数入力)＝1.947 m：注入対象土量礫質土(m3) (実数)＝0m 3：注入対象土量砂質土(m3) (実数)＝42m 3：注入対象土量粘性土(m3) (実数)＝128 .8m3：礫質土注入率(λ) (%) (実数入力) ＝0%：砂質土注入率(λ) (%) (実数入力) ＝40.5%：粘性土注入率(λ) (%) (実数 入力)＝28%：注入本数(n) (本) (実数入 力)＝28本：特許料金計上区分＝計上しな い：	本	28					DGD10550 管理費区分 無 単-198号
注入設備据付・解体(地上)	工法区分＝二重管ストレーナ工法 2セツト：	現場	1					DGD10560 管理費区分 無 単-199号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第12号内訳書	高圧噴射攪拌(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高圧噴射攪拌工（三重管工法〔削孔工〕）	レキ質土 N≤50の削孔長（実数入力）＝0m ：レキ質土 N>50の削孔長（実数入力）＝0m ：砂質土 N≤50の削孔長（実数入力）＝3.38m ：砂質土 N>50の削孔長（実数入力）＝0m ：粘性土の削孔長（実数入力）＝4.167m	本	7					WB223330 管理費区分 無 単-200号
高圧噴射攪拌工（三重管工法〔注入工〕）	N≤30 2,000mm 3<N≤5 1,800mm 1.5m 3.6m 2.447m 標準（1.0） 無	本	7					WYB01741 管理費区分 有 単-201号 (WB223340)
注入設備据付・解体	工法区分＝三重管工法：ラフテレーンクレーン賃料補正係数＝標準（1.0）：	現場	1					WB223370 管理費区分 無 単-202号
汚泥処分		m3	219					WYB01495 管理費区分 無 単-203号
水		m3	183					Y000550000-001 管理費区分 T
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第13号内訳書	ｼｰﾙﾄﾞ 機本体						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
掘進機本体(外殻・カッタ)	φ 2200mm用	式	1						Y035006000- 001 管理費区分 5
後続管	同上	式	1						Y035006000- 002 管理費区分 5
ｼｰﾙﾄﾞ 後続筒	同上	式	1						Y035006000- 003 管理費区分 5
ﾃｰﾙﾌﾞﾗｼ	同上	式	1						Y035006000- 004 管理費区分 5
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第14号内訳書	セグメント						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020
							金額増減		金額増減
名称	規格／条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合成セグメント	標準 φ 2, 200mm×1, 000mm 5分割		リング	213					Y2G0020010- 001 管理費区分 無
合成セグメント	φ 2, 200mm×1, 000mm 5分割 R=50 0m 片T22mm左		リング	3					Y2G0020010- 002 管理費区分 無
合成セグメント	φ 2, 200mm×1, 000mm 5分割 R=50 0m 片T22mm右		リング	6					Y2G0020010- 003 管理費区分 無
合成セグメント	φ 2, 200mm×1, 000mm 5分割 R=80m 両T44mm左		リング	28					Y2G0020010- 004 管理費区分 無
補強セグメント	標準 φ 2, 200mm×1, 000mm 5分割 φ 1, 530mm		リング	5					Y2G0020010- 005 管理費区分 無
補強セグメント	標準 φ 2, 200mm×1, 000mm 5分割 φ 835mm		リング	4					Y2G0020010- 006 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第14号内訳書	セグメント						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
						労務調整-超過-規制	1. 000-00000020	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
主シール	水膨張性シール材 t3. 5mm×W15mm 接着材含むアクアレス-ラー3VH同等品以上	m	3, 276					Y001413000- 001 管理費区分 無
コーナシール	水膨張性シール材 t3. 5mm×W15mm 接着材含むアクアレス-ラー5V同等品以上	m	130					Y001413000- 002 管理費区分 無
セグメント目地工	合成セグメント 無収縮モルタル	リング	250					WYB01753 管理費区分 無 単- 204号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第15号内訳書	覆工セメント						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
							金額増減		金額増減
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
切羽及び坑内作業	直線区間	m	166					WYB00129 管理費区分 無 単- 205号	
切羽及び坑内作業	曲線区間 R=500m	m	32					WYB01353 管理費区分 無 単- 206号	
切羽及び坑内作業	曲線区間 R=80m	m	34					WYB00130 管理費区分 無 単- 207号	
切羽及び坑内作業	到達掘進区間	m	5					WYB00132 管理費区分 無 単- 208号	
坑外作業	直線区間<軌道区間含む>	m	196					WYB00133 管理費区分 無 単- 209号	
坑外作業	曲線区間 R=500m	m	32					WYB01354 管理費区分 無 単- 210号	

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第15号内訳書	覆工セメント						単価適用年月日	令和 4年 9月29日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日	
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑外作業		曲線区間 R=80m	m	34					WYB00135 管理費区分 無 単-211号
坑外作業		到達掘進区間	m	5					WYB00136 管理費区分 無 単-212号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第16号内訳書	覆工セメント<軌道区間>							単価適用年月日	令和 4年 9月29日		
								歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日	
								労務調整-超過-規制			1. 000- 000000271
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
切羽及び坑内作業		直線区間	m	30					WYB00138 管理費区分 無 単- 213号		
合 計											

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第17号内訳書	機械器具損料						単価適用年月日		令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一次覆工機械器具損料		泥濃式ｼｰﾙﾄﾞ	式	1					WYB00148 管理費区分 無 単- 214号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第18号内訳書	裏込材							単価適用年月日	令和 4年 9月29日	
								歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日
								労務調整-超過-規制		
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
裏込材			m	258					WYB00152 管理費区分 有 単- 216号	
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第19号内訳書	作泥材						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作泥材			m	266					WYB00768 管理費区分 有 単-217号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第20号内訳書	覆工コンクリート						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日	
							労務調整-超過-規制	
							1. 000- 00000020	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート打設(ポンプ)	24- 12- 25(BB)	m	8. 08					WYB00779 管理費区分 無 単- 219号
合板円形型枠	合板円形型枠	m2	56. 19					WYB00787 管理費区分 無 単- 220号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第21号内訳書	立坑内作業床						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼材設置		t	3. 63					WYB01360 管理費区分 無 単- 224号 (DGD30140)
鋼材撤去		t	8. 24					WYB01361 管理費区分 無 単- 225号 (DGD30140)
床材設置	縞鋼板 厚3. 2mm×幅914mm×長1829mm	箇所	1					WYB01363 管理費区分 無 単- 226号 (DGD30150)
仮設材賃料	H形鋼 300mm×300mm 250mm×250mm	式	1					WYB00858 管理費区分 無 単- 227号
仮設材材料	H形鋼 125mm×125mm	式	1					WYB01366 管理費区分 無 単- 228号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第22号内訳書	軌条設備						単価適用年月日	令和 4年 9月29日		
							歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日	
							労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
レール損料		15kg/m	式	1					WYB01367 管理費区分 無 単- 229号	
鋼材質料		まくら木賃料 H125mm×H125mm	式	1					WYB01755 管理費区分 無 単- 230号	
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第23号内訳書	配管設備						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
給水用鋼管損料	φ 25mm	式	1					WYB00186 管理費区分 無 単- 232号
排泥用鋼管損料	φ 150mm	式	1					WYB01371 管理費区分 無 単- 233号
裏込用鋼管損料	φ 25mm B液	式	1					WYB01377 管理費区分 無 単- 234号
裏込用鋼管損料	φ 50mm A液	式	1					WYB01950 管理費区分 無 単- 235号
排水用鋼管損料	φ 150mm	式	1					WYB01381 管理費区分 無 単- 236号
高濃度泥水用鋼管損料	φ 50mm	式	1					WYB00190 管理費区分 無 単- 237号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第23号内訳書	配管設備						単価適用年月日		令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
エアホス損料			式	1					WYB00194 管理費区分 無 単-238号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第24号内訳書	坑内設備段取替							単価適用年月日	令和 4年 9月29日
								歩掛適用年月日	
								労務調整-超過-規制	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑内設備段取替		泥濃式ｼｰﾙﾄﾞ	m	309					WYB00220 管理費区分 無 単- 240号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第25号内訳書	推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管材料費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020	
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	φ 1, 200mm 50N/mm2 外圧1種 標準管 JA継手	本	45						Y000357001- 001 管理費区分 無
推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	φ 1, 200mm 50N/mm2 外圧2種 可とう管 JA継手	本	1						Y000357001- 002 管理費区分 無
推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	φ 1, 200mm 50N/mm2 外圧2種 短管 JA継手 カ ーなし	本	1						Y000010000- 003 管理費区分 無
推進力伝達材	FJリンク 呼び径 φ 1, 200mm 分割数4	組	36						WYB01758 管理費区分 無 単- 241号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第26号内訳書	推進用鉄筋コンクリート管(泥濃)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切羽作業	直線区間	m	24					WYB01384 管理費区分 無 単-242号
切羽作業	曲線区間(R300)	m	19					WYB01918 管理費区分 無 単-243号
切羽作業	曲線後直線区間	m	72					WYB01917 管理費区分 無 単-244号
坑内作業	直線区間	m	24					WYB01386 管理費区分 有 単-245号
坑内作業	曲線区間(R300)	m	19					WYB01921 管理費区分 有 単-246号
坑内作業	曲線後直線区間	m	72					WYB01919 管理費区分 有 単-247号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第26号内訳書	推進用鉄筋コンクリート管(泥濃)						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
坑外作業	直線区間	m	24					WYB00297 管理費区分 無 単- 248号
坑外作業	曲線区間(R300)	m	19					WYB01924 管理費区分 無 単- 249号
坑外作業	曲線後直線区間	m	72					WYB01923 管理費区分 無 単- 250号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第27号内訳書	機械器具損料及び電力料						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械器具損料及び電力料	泥濃式推進工	式	1					WYB00885 管理費区分 無 単- 251号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第28号内訳書	裏込め						単価適用年月日		令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
裏込注入(泥濃式推進)		呼び径1200mm	m	115					WYB00233 管理費区分 有 単- 253号 (DGD20650)
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第29号内訳書	管目地						単価適用年月日	令和 4年 9月29日	
							歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日
							労務調整- 超過- 規制		
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地モルタル		呼び径1200mm セメント(高炉) 直線部	箇所	38					WYB00234 管理費区分 無 単- 254号 (DGD20660)
目地モルタル		呼び径1200mm セメント(高炉) 曲線部 R=300	箇所	8					WYB01403 管理費区分 無 単- 255号 (DGD20660)
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第30号内訳書	立坑基礎						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	7. 78					CB240010 管理費区分 無 単- 268号	
基礎碎石	碎石の厚さ＝17. 5cmを超え20. 0cm以下：碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	25. 92					CB221110 管理費区分 無 単- 269号	
基面整正		m 2	25. 92					CB210080 管理費区分 無 単- 270号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第31号内訳書	殻搬出						単価適用年月日		令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻搬出		呼び径1200mm	m3	6					WYB00266 管理費区分 無 単- 272号 (DGD20770)
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第32号内訳書	到達 ~~レ~~ ル ~~タ~~ -設置撤去							単価適用年月日	令和 4年 9月29日
								歩掛適用年月日	
								労務調整- 超過- 規制	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
到達 ~~レ~~ ル ~~タ~~ -設置撤去			式	1					WYB00905 管理費区分 有 単- 275号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第33号内訳書	既設到達準備							単価適用年月日	令和 4年 9月29日		
								歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日	
								労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
既設到達準備			式	1					WYB00928 管理費区分 無 単- 276号 (DGD30230)		
合 計											

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第34号内訳書	掘進機解体						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘進機内部解体	ガス溶断、工具類含む	式	1					WYB01762 管理費区分 無 単-277号
掘進機前部解体	同上	式	1					WYB01763 管理費区分 無 単-278号
カッターフト® 内部成形	同上	式	1					WYB01764 管理費区分 無 単-279号
掘進機機器搬出	搬出用台車、牽引設備等含む	m	115					WYB01765 管理費区分 無 単-280号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第35号内訳書	インナー 祢取付け						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
インナー 祢搬入	搬入用台車、牽引設備含む	m	115					WYB01766 管理費区分 無 単- 281号	
インナー 祢組付け		組	1					WYB01767 管理費区分 無 単- 282号	
インナー 祢背面充填		箇所	1					WYB01769 管理費区分 無 単- 283号	
インナー 祢目地		箇所	1					WYB01768 管理費区分 無 単- 284号	
ハ 祢取付治具		式	1					WYB01770 管理費区分 無 単- 285号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第36号内訳書	通信配線設備							単価適用年月日	令和 4年 9月29日
								歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
通信配線設備			式	1					WYB00271 管理費区分 無 単-286号 (DGD20840)
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第37号内訳書	換気設備						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
換気設備	吸気箇所から φ 2, 200mm	m	130. 59					WYB00272 管理費区分 無 単- 287号 (DGD20850)
鋼管損料	送気管 φ 100mm	式	1					Y000465000- 004 管理費区分 無
換気ファン損料	φ 100mm 風量9. 0m3/mi n 静圧21. 6 kpa 出力4. 5kw	式	1					Y000465000- 005 管理費区分 無
換気ファン電力量	φ 100mm 風量9m3/mi n 静圧21. 6kp a 出力4. 5 kw	式	1					Y007500000- 003 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第38号内訳書	送・排泥設備(泥濃式推進)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高濃度泥水注入設備設置撤去	組立撤去	箇所	1					WYB01421 管理費区分 無 単- 288号 (DGD21000)
吸泥排土設備設置撤去	同上	箇所	1					WYB01422 管理費区分 無 単- 289号 (DGD21010)
排土貯留槽設置撤去	組立撤去 容量20m3	箇所	1					WYB01423 管理費区分 無 単- 290号 (DGD21020)
管内設備撤去	M12- 1→φ 2200	m	112					WYB01424 管理費区分 無 単- 291号 (DGD21030)
機械器具損料及び電力料		式	1					WYB01425 管理費区分 無 単- 292号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第39号内訳書	注入設備						単価適用年月日		令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
注入設備(泥濃式推進)		設置撤去	箇所	1					WYB00282 管理費区分 無 単- 293号 (DGD20860)
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第40号内訳書	薬液注入(3)						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
薬液注入 (二重管ストレーナ工法)	工法名＝複相方式：セツト区分＝2セット： 礫質土削孔長(m) (実数入力)＝0m：砂 質土削孔長(m) (実数入力)＝3.53m：粘 性土削孔長(m) (実数入力)＝4.9m：土 被り長さ(L2) (m) (実数入力)＝1.63m： 注入対象土量礫質土(m3) (実数)＝0m3： 注入対象土量砂質土(m3) (実数)＝45.6m3 ：注入対象土量粘性土(m3) (実数)＝83.6 m3：礫質土注入率(λ)(%) (実数入力)＝ 0%：砂質土注入率(λ)(%) (実数入力) ＝40.5%：粘性土注入率(λ)(%) (実数入 力)＝28%：注入本数(n) (本) (実数入力)＝19本：特許料金計上区分＝計上しない ：	本	19					DGD10550 管理費区分 無 単-294号
注入設備据付・解体(車上)	供用日の割増率α (実数入力)＝1.7無：	現場	1					DGD10580 管理費区分 無 単-295号
トラック損料(注入時) (二重管ストレーナ工法)	礫質土削孔長(m) (実数入力)＝0m：砂 質土削孔長(m) (実数入力)＝3.53m：粘 性土削孔長(m) (実数入力)＝4.9m：土 被り長さ(L2) (m) (実数入力)＝1.63m： 総注入量(V) (kL) (実数入力)＝41.876KL ：注入本数(n) (本) (実数入力)＝19本： 工法＝複相方式：セツト区分＝2セット：供 用日の割増率α (実数入力)＝1.7無：	現場	1					DGD10590 管理費区分 無 単-296号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第41号内訳書	薬液注入(4)						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
薬液注入 (二重管ストレナ工法)	工法名＝複相方式：セツト区分＝2セット： 礫質土削孔長(m) (実数入力)＝0m：砂 質土削孔長(m) (実数入力)＝1. 13m：粘 性土削孔長(m) (実数入力)＝2. 04m：土 被り長さ(L2) (m) (実数入力)＝1. 63m： 注入対象土量礫質土(m3) (実数)＝0m3： 注入対象土量砂質土(m3) (実数)＝0m3： 注入対象土量粘性土(m3) (実数)＝7. 7m3 ：礫質土注入率(λ) (%) (実数入力)＝0 %：砂質土注入率(λ) (%) (実数入力)＝ 0%：粘性土注入率(λ) (%) (実数入力) ＝28%：注入本数(n) (本) (実数入力)＝5 本：特許料金計上区分＝計上しない：	本	5					DGD10550 管理費区分 無 単- 297号
トラック損料(注入時) (二重管ストレナ工法)	礫質土削孔長(m) (実数入力)＝0m：砂 質土削孔長(m) (実数入力)＝1. 13m：粘 性土削孔長(m) (実数入力)＝2. 04m：土 被り長さ(L2) (m) (実数入力)＝1. 63m： 総注入量(V) (kL) (実数入力)＝2. 156KL： 注入本数(n) (本) (実数入力)＝5本：工法 ＝複相方式：セツト区分＝2セット：供用日 の割増率α (実数入力)＝1. 7無：	現場	1					DGD10590 管理費区分 無 単- 298号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第42号内訳書	高圧噴射攪拌(2)						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
		労務調整- 超過- 規制						1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高圧噴射攪拌工（二重管工法）	杭径区分＝1, 000mm以上2, 000mm以下：レキ質土の削孔長（実数入力）＝0m：砂質土N ≤30の削孔長（実数入力）＝3. 53m：砂質土N>30の削孔長（実数入力）＝0m：粘性土の削孔長（実数入力）＝4. 943m：砂質土のN値・杭径（mm）＝N≤10 2, 000mm：粘性土のN値・杭径（mm）＝N<1 2, 000mm：砂質土の注入長（実数入力）＝2. 4m：粘性土の注入長（実数入力）＝2. 9m：トラッククレーン賃料補正係数＝標準（1. 0）：特許料の有無＝無：	本	4					DB104150 管理費区分 無 単- 299号
注入設備据付・解体	工法区分＝二重管工法：ラフテレーンクレーン賃料補正係数＝標準（1. 0）：	現場	1					WB223370 管理費区分 無 単- 300号
汚泥処分		m3	62. 88					WYB01497 管理費区分 有 単- 301号
水		m3	48. 2					Y000550000- 001 管理費区分 T
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第43号内訳書	高圧噴射攪拌(3)						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
							労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高圧噴射攪拌工（二重管工法）	1, 000mm以上2, 000mm以下 0m 3. 27m 0m 3. 903m N≤10 2, 000mm N<1 2, 000mm 2. 14m 1. 86m標準（1. 0） 無	本	3					WYB01938 管理費区分 無 単- 302号 (DB104150)
汚泥処分		m3	36. 44					WYB01728 管理費区分 有 単- 303号
水		m3	28. 6					Y000550000- 001 管理費区分 T
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第44号内訳書	推進用鋼管						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
推進用鋼管材料費	φ 1000	式	1					WYB01772 管理費区分 無 単- 304号	
推進	鋼製さや管ボ-リンク* (一重ケーシング*)	m	4.86					WYB00372 管理費区分 無 単- 305号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第45号内訳書		挿入用塩ビ管					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料費			式	1					WYB01778 管理費区分 無 単-313号
塩ビ管挿入			m	5.25					WYB00398 管理費区分 無 単-314号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第46号内訳書	薬液注入(6)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
薬液注入 (二重管ストレナ工法)	工法名=複相方式:セツト区分=2セット: 礫質土削孔長(m)(実数入力)=0m:砂 質土削孔長(m)(実数入力)=3.05m:粘 性土削孔長(m)(実数入力)=2.26m:土 被り長さ(L2)(m)(実数入力)=2.41m: 注入対象土量礫質土(m3)(実数)=0m3: 注入対象土量砂質土(m3)(実数)=54.06m 3:注入対象土量粘性土(m3)(実数)=5.1 m3:礫質土注入率(λ)(%) (実数入力)= 0%:砂質土注入率(λ)(%) (実数入力) =40.5%:粘性土注入率(λ)(%) (実数入 力)=24%:注入本数(n)(本)(実数入力)=21本:特許料金計上区分=計上しない :	本	21					DGD10550 管理費区分 無 単-320号
注入設備据付・解体(車上)	供用日の割増率 α (実数入力)=1.7無:	現場	1					DGD10580 管理費区分 無 単-295号
トラック損料(注入時)(二重管ストレナ工法)	礫質土削孔長(m)(実数入力)=0m:砂 質土削孔長(m)(実数入力)=3.05m:粘 性土削孔長(m)(実数入力)=2.26m:土 被り長さ(L2)(m)(実数入力)=2.41m: 総注入量(V)(KL)(実数入力)=23.119KL :注入本数(n)(本)(実数入力)=21本: 工法=複相方式:セツト区分=2セット:供 用日の割増率 α (実数入力)=1.7無:	現場	1					DGD10590 管理費区分 無 単-321号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第47号内訳書	推進用鋼管							単価適用年月日	令和 4年 9月29日	
								歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日
								労務調整-超過-規制		
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
推進用鋼管材料費			式	1					WYB01779 管理費区分 無 単- 322号	
推進		鋼製さや管ホ-リング(一重ケーシング)	m	3. 55					WYB01446 管理費区分 無 単- 323号	
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第48号内訳書	挿入用塩ビ管						単価適用年月日	令和 4年 9月29日		
							歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日	
							労務調整-超過-規制			1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
材料費			式	1					WYB01786 管理費区分 無 単- 329号	
塩ビ管挿入			m	4. 05					WYB01784 管理費区分 無 単- 330号	
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第49号内訳書	薬液注入(7)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
薬液注入 (二重管ストレーナ工法)	工法名=複相方式:セツト区分=2セット: 礫質土削孔長(m) (実数入力) =0m:砂 質土削孔長(m) (実数入力) =3. 321m: 粘性土削孔長(m) (実数入力) =0. 9m: 土被り長さ(L2) (m) (実数入力) =2. 521 m:注入対象土量礫質土(m3) (実数) =0m 3:注入対象土量砂質土(m3) (実数) =29. 359m3:注入対象土量粘性土(m3) (実数) =0m3:礫質土注入率(λ) (%) (実数入力) =0%:砂質土注入率(λ) (%) (実数入 力) =31. 5%:粘性土注入率(λ) (%) (実 数入力) =0%:注入本数(n) (本) (実数入 力) =18本:特許料金計上区分=計上しな い:	本	18					DGD10550 管理費区分 無 単- 336号
注入設備据付・解体(車上)	供用日の割増率α (実数入力) =1. 7無:	現場	1					DGD10580 管理費区分 無 単- 295号
トラック損料(注入時) (二重管ストレーナ工法)	礫質土削孔長(m) (実数入力) =0m:砂 質土削孔長(m) (実数入力) =3. 321m: 粘性土削孔長(m) (実数入力) =0. 9m: 土被り長さ(L2) (m) (実数入力) =2. 521 m:総注入量(V) (kL) (実数入力) =9. 248 KL:注入本数(n) (本) (実数入力) =18本 :工法=複相方式:セツト区分=2セット: 供用日の割増率α (実数入力) =1. 7無:	現場	1					DGD10590 管理費区分 無 単- 337号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第50号内訳書	仮設鋼矢板						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	作業区分＝引抜き：鋼矢板型式＝IV型：施工場所＝陸上：	回	1					WB251380 管理費区分 無 単- 352号	
ガス切断	鋼材規格＝鋼矢板：	箇所	49					WB224540 管理費区分 無 単- 353号	
鋼矢板引抜き	施工場所＝陸上：鋼矢板型式＝IV型：引拔長＝12m以下：	枚	39					WB251370 管理費区分 無 単- 354号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第51号内訳書	立坑水替							単価適用年月日	令和 4年 9月29日	
								歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日
								労務調整- 超過- 規制		
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ポンプ据付・撤去工			現場	1					DGD10680 管理費区分 無 単- 359号	
ポンプ運転工		排水方法・動力源＝常時排水 商用電源： ポンプ 台数（実数入力）＝1台：	日	344					DGD10670 管理費区分 無 単- 360号	
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第52号内訳書	仮設鋼矢板						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板圧入（50<Nm ax≤600）	最大N値=50<Nmax≤100：鋼矢板型式=IV w型：圧入長=15m以下：	枚	32					WB251390 管理費区分 無 単- 371号
油圧式杭圧入引抜機据付・ 解体	作業区分=圧入（50<Nmax≤600）：鋼矢 板型式=IVw型：施工場所=陸上：	回	1					DB115490 管理費区分 無 単- 372号
継施工費		箇所	32					WYB01792 管理費区分 無 単- 373号
鋼矢板引抜き	施工場所=陸上：鋼矢板型式=IV型：引抜 長=15m以下：	枚	17					DB115480 管理費区分 無 単- 374号
油圧式杭圧入引抜機据付・ 解体	作業区分=引抜き：鋼矢板型式=IV型：施 工場所=陸上：	回	1					WB251380 管理費区分 無 単- 352号
ガス切断	鋼材規格=鋼矢板：	箇所	32					WB224540 管理費区分 無 単- 353号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第52号内訳書	仮設鋼矢板							単価適用年月日	令和 4年 9月29日		
								歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日	
								労務調整-超過-規制			1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
鋼矢板材料費			式	1					WYB01791 管理費区分 無 単- 375号		
合 計											

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第53号内訳書	仮設H鋼杭						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
							労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械組立解体段取費		式	1					Y30M022000- 002 管理費区分 無
親杭打設		m	56					Y30M022000- 003 管理費区分 無
根固め液	セメントミルク	m3	6. 85					Y30M022000- 004 管理費区分 無
継施工費	H鋼 350mm×350mm×12mm×19mm	箇所	4					Y30M022000- 005 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第54号内訳書	切梁・腹起し						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
							労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁・腹起し設置撤去	設置・撤去	t	11. 25					WYB00695 管理費区分 無 単- 376号 (WB251930)
切梁・腹起し賃料費	H- 350、H- 300、副部材(A)	式	1					Y0G5020020- 003 管理費区分 無
切梁・腹起し材料費	副部材(B)	式	1					Y0G5020020- 004 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第55号内訳書	覆工板・覆工板受桁						単価適用年月日	令和 4年 9月29日	
							歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日
							労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板・受桁設置撤去 工 推進立坑 設置面積 50m2以下		設置・撤去 C付2. 9t (2次) 山0. 8m3(平0. 6m3)	m2	16					WYB01954 管理費区分 無 単- 378号
覆工受桁等損料			式	1					WYB01793 管理費区分 無 単- 379号
現場発生品・支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付4～4. 5t 積2. 9t 吊： 片道運搬距離（km）＝2. 0km以下：1回当り 平均積載質量（t）＝1. 1t 超1. 5t 以下：	回	1					CB010410 管理費区分 無 単- 380号
覆工板設置・撤去（設置 面積7 0 0 m 2を超える）		作業区分＝設置・撤去：ラフテレーンクレ ーン賃料補正＝標準（1. 0）：	m 2	1, 280					WB251950 管理費区分 無 単- 381号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第56号内訳書	埋設物防護						単価適用年月日	令和 4年 9月29日	
							歩掛適用年月日		
							労務調整- 超過- 規制		
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吊桁		200mm×80mm	t	0. 817					Y000016000- 002 管理費区分 無
棚桁		L- 100mm×100mm	t	0. 036					Y000016000- 003 管理費区分 無
ボルト		M- 10mm	t	0. 007					Y000016000- 004 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第57号内訳書	立坑水替						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ据付・撤去工		現場	1					DGD10680 管理費区分 無 単- 359号
ポンプ運転工	排水方法・動力源＝常時排水 商用電源： ポンプ 台数（実数入力）＝1台：	日	81					DGD10670 管理費区分 無 単- 360号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第58号内訳書	鋼製ケーシング 圧入掘削						単価適用年月日	令和 4年 9月29日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日	
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製ケーシング 圧入掘削		φ 2000	式	1					WYB00724 管理費区分 無 単- 388号
底版コンクリート		30- 18- 25(BB)	箇所	1					WYB01912 管理費区分 無 単- 389号
圧入掘削設備		φ 2000mm	式	1					WYB00736 管理費区分 無 単- 390号
鋼製ケーシング 存置		同上	式	1					WYB01044 管理費区分 無 単- 391号
仮設ケーシング 損料		同上	式	1					WYB01942 管理費区分 無 単- 392号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第59号内訳書	覆工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
							金額増減		金額増減
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
円形覆工板設置工	呼び径(mm)＝呼び径φ2000mm：	箇所	1					DGD40270 管理費区分 無 単-393号	
円形覆工板撤去工	同上	箇所	1					DGD40280 管理費区分 無 単-394号	
円形覆工板開閉工	同上	回	20					DGD40290 管理費区分 無 単-395号	
円形覆工板運搬	桜橋Pから取水(1)	式	1					WYB01822 管理費区分 無 単-396号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第60号内訳書	立坑水替						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ据付・撤去工		現場	1					DGD10680 管理費区分 無 単- 359号
ポンプ運転工	排水方法・動力源＝常時排水 商用電源： ポンプ 台数（実数入力）＝1台：	日	2					DGD10670 管理費区分 無 単- 360号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第61号内訳書	鋼製ケーシング 圧入掘削						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		摘要
鋼製ケーシング 圧入掘削	φ 2000	式	1						WYB01073 管理費区分 無 単- 401号
底版コンクリート	30- 18- 25(BB)	箇所	1						WYB01091 管理費区分 無 単- 402号
圧入掘削設備	φ 2000mm	式	1						WYB01092 管理費区分 無 単- 403号
鋼製ケーシング 存置	同上	式	1						WYB01095 管理費区分 無 単- 404号
仮設ケーシング 損料	同上	式	1						WYB01098 管理費区分 無 単- 405号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第62号内訳書	覆工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020
							金額増減		金額増減
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
円形覆工板設置工	呼び径(mm)＝呼び径φ2000mm：	箇所	1					DGD40270 管理費区分 無 単- 393号	
円形覆工板撤去工	同上	箇所	1					DGD40280 管理費区分 無 単- 394号	
円形覆工板開閉工	同上	回	19					DGD40290 管理費区分 無 単- 395号	
円形覆工板運搬	取水(1)から取水(2)	式	1					WYB01888 管理費区分 無 単- 406号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第63号内訳書	立坑水替						単価適用年月日	令和 4年 9月29日	
							歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日
							労務調整- 超過- 規制		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ポンプ据付・撤去工		現場	1					DGD10680 管理費区分 無 単- 359号	
ポンプ運転工	排水方法・動力源＝常時排水 商用電源： ポンプ 台数（実数入力）＝1台：	日	2					DGD10670 管理費区分 無 単- 360号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第64号内訳書	軽量鋼矢板土留						単価適用年月日	令和 4年 9月29日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日	
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板建込		H=2.5m以下	m	4.69					WYB01162 管理費区分 無 単-416号
軽量鋼矢板引抜		同上	m	4.69					WYB01163 管理費区分 無 単-417号
鋼矢板賃料		矢板長 H=2.5m	式	1					Y000016000-005 管理費区分 無
軽量鋼矢板支保設置		7に腹起し	m	4.69					WYB01165 管理費区分 無 単-418号
軽量鋼矢板支保撤去		同上	m	4.69					WYB01167 管理費区分 無 単-419号
支保材賃料		腹起し・水圧拵°→・水圧拵°ソ°	式	1					Y000016000-006 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第65号内訳書	開削水替						単価適用年月日	令和 4年 9月29日	
							歩掛適用年月日		1. 000- 00000020
							労務調整- 超過- 規制		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ポンプ運転工	排水方法・動力源＝作業時排水 商用電源： ポンプ 台数（実数入力）＝1台：	日	1					DGD10670 管理費区分 無 単- 420号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第66号内訳書	軽量鋼矢板土留						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板建込	H=2. 0m以下	m	1. 62					WYB01202 管理費区分 無 単- 427号
軽量鋼矢板引抜	同上	m	1. 62					WYB01203 管理費区分 無 単- 428号
鋼矢板賃料	矢板長 H=2. 0m	式	1					Y000016000- 007 管理費区分 無
軽量鋼矢板支保設置	7に腹起し	m	1. 62					WYB01205 管理費区分 無 単- 429号
軽量鋼矢板支保撤去	同上	m	1. 62					WYB01207 管理費区分 無 単- 430号
支保材賃料	腹起し・水圧拵 [°] →・水圧拵 [°] ソ [°]	式	1					Y000016000- 008 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第66号内訳書	軽量鋼矢板土留						単価適用年月日	令和 4年 9月29日	
							歩掛適用年月日		
							労務調整- 超過- 規制		
							1. 000- 00000020		
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第67号内訳書	開削水替							単価適用年月日	令和 4年 9月29日	
								歩掛適用年月日		1. 000- 00000020
								労務調整- 超過- 規制		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
ポンプ運転工	排水方法・動力源＝作業時排水 商用電源： ポンプ 台数（実数入力）＝1台：	日	1					DGD10670 管理費区分 無 単- 420号		
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第68号内訳書	張コンクリート							単価適用年月日	令和 4年 9月29日
								歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート打設工		対象構造物＝小段排水溝：施工区分＝クレーン機能付きバックホ：生コンクリート規格＝18-8-25（20）（高炉）：生コンクリートの夜間割増の有無＝無し：生コンクリート使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝有り：	m 2	16.5					WB240730 管理費区分 無 単-457号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第69号内訳書	交通誘導警備員							単価適用年月日	令和 4年 9月29日		
								歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日	
								労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
交通誘導警備員 B			人日	478					WB010212 管理費区分 無 単- 502号		
合 計											

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第70号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日	令和 4年 9月29日		
							歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日	
							労務調整-超過-規制			1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
交通誘導警備員 B		人日	13					WB010212 管理費区分 無 単- 503号		
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第71号内訳書	建設機械運搬費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）	運搬区分＝油圧杭圧入引抜鋼矢板II・III・IV：片道運搬距離（実数入力）＝2.3km：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料(損料)の有無＝無：	台	6					WB010010 管理費区分 無 単- 504号	
貨物自動車による運搬（1車1回）	運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：片道運搬距離（実数入力）＝16.3km：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料(損料)の有無＝無：	台	2					WB010010 管理費区分 無 単- 505号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第72号内訳書	重建設機械分解組立輸送費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
重建設機械分解組立	作業区分＝分解組立：機械質量区分＝BH山1.0上1.4下 コラム・テレ0.4上0.6下：分解組立用クレーン賃料補正係数＝標準（1.0）：	回	4						WB010360 管理費区分 無 単-506号
重建設機械分解組立	作業区分＝分解組立：機械質量区分＝トラッククレーン系100t吊以上120t吊以下：分解組立用クレーン賃料補正係数＝標準（1.0）：	回	1						WB010360 管理費区分 無 単-507号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第73号内訳書		仮設材等運搬費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝2.3km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	125.21					WB010020 管理費区分 無 単-508号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		同上	t	192.55					WB010020 管理費区分 無 単-508号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第74号内訳書	仮設材等積込み取卸し						単価適用年月日	令和 4年 9月29日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日	
		労務調整- 超過- 規制						1. 000- 00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分＝積込み、取卸し（片道分）：	t	125. 21					WB010030 管理費区分 無 単- 509号
仮設材等の積込み取卸し費		同上	t	192. 55					WB010030 管理費区分 無 単- 509号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第75号内訳書	観測井戸設置						単価適用年月日	令和 4年 9月29日	
							歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
観測井戸設置(1)		M12- 1	箇所	2					WYB01902 管理費区分 有 単- 510号
観測井戸設置(2)		取水1	箇所	2					WYB01905 管理費区分 有 単- 511号
観測井戸設置(3)		取水2	箇所	2					WYB01908 管理費区分 有 単- 512号
観測井戸諸雑費			式	1					Y000252000- 001 管理費区分 9
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第76号内訳書	水質分析濃度(ph) 試験						単価適用年月日		令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日
							労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水素イオン濃度(ph) 試験	水質分析	試料	18						ZA10291050 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第77号内訳書	電力基本料金						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電力基本料金	300kw以上500kw以下	式	1					Y007500000- 004 管理費区分 無
電力基本料金	100kw以上300kw以下	式	1					Y007500000- 005 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第78号内訳書	六価クロム溶出試験費						単価適用年月日	令和 4年 9月29日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日	
							労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験費			検体	42					WYB01952 管理費区分 無 単- 513号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
発生土処理(1)		泥土		m3		100		単価					
汚泥吸排車運搬		D I D区間=有り：運搬距離=60.0 k m以下：		m3		100						WB232010 管理費区分 無 単- 155号	
汚泥処分費		汚泥		m3		100						WYB01357 管理費区分 有 単- 156号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単-2号

単- 2号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
鉄筋コンクリート管(1)		推進用鉄筋コンクリート管 φ 2, 600mm 外圧1種		単位	m	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
鉄筋コンクリート管布設		呼び径2, 600mm 標準 (1. 0)		m	10				WYB00015 管理費区分 無 単- 160号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 3号

単- 3号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
鉄筋コンクリート管(2)		推進用鉄筋コンクリート管 φ 2, 200mm 外圧2種		単位	m	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
鉄筋コンクリート管布設工		呼び径2200mm 標準 (1.0)		m	10				WYB01926 管理費区分 無 単- 161号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 4号

名称		規格		単位		数量		1		単価		金額		摘要	
コンクリート基礎		φ 2, 600mm φ 2, 200mm		単位		数量		1		単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		30. 41								CB240010 管理費区分 無 単- 162号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2		32. 22								CB240210 管理費区分 無 単- 163号	
足場工		工法＝手摺先行型枠組足場：安全ネット＝不要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1. 0）：		掛m 2		32. 14								DB115240 管理費区分 無 単- 164号	
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t 未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：		t		0. 21								WB810010 管理費区分 無 単- 165号	
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t 未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：		t		0. 31								WB810010 管理費区分 無 単- 166号	

1次単価表 <01>

単- 4号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート基礎	φ 2, 600mm φ 2, 200mm	単位	箇所	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-5号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
支圧壁		18- 8- 40(BB)		単位		箇所		1		単価			
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		17. 07						CB240010 管理費区分 無 単- 167号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2		29. 5						CB240210 管理費区分 無 単- 168号	
足場工		工法＝手摺先行型枠組足場：安全ネット＝不要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1. 0）：		掛m 2		19. 78						DB115240 管理費区分 無 単- 169号	
コンクリート構造物取壊し(1)		無筋構造物		m3		17. 07						WYB01944 管理費区分 無 単- 170号	
計													

1次単価表 <01>

単- 5号

名称		規格		単位		箇所		数量		1		単価			
支圧壁		18- 8- 40(BB)													
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要			
単価															

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表 <01>

単-6号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020	
名称	規格										
クレーン設備組立撤去	門型式、基礎工含む 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	単位	箇所			1		単価			
名称	規格／条件	単位	数量			単価		金額		摘要	
立坑クレーン基礎	18- 8- 40(BB)	式	1							WYB00799 管理費区分 有 単- 171号	
立坑クレーン設備(泥濃式推進)	門型式	箇所	1							WYB00800 管理費区分 無 単- 172号	
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-7号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
坑口		発進立坑、φ2,200用		単位		数量		1		単価			
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
坑口止め輪(ゴムリング 枠共)		止水板取付け輪、ゴム板押え、ゴム板、ボルト、ナット含む		箇所		1						WYB01709 管理費区分 無 単-173号	
鋼材溶接				m		10.1						WYB01411 管理費区分 無 単-174号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：		m ³		5.67						CB240010 管理費区分 無 単-175号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m ²		14.78						CB240210 管理費区分 無 単-176号	
足場		手摺先行型枠組足場		掛m ²		16.15						WYB00037 管理費区分 無 単-177号	

1次単価表 <01>

単- 7号

名称		規格		単位		箇所		数量		1		単価			
坑口		発進立坑、φ 2, 200用													
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要			
計															
単価															

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表 <01>

単- 8号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
鏡切り	発進坑口	単位	箇所	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鏡切り	鋼矢板Ⅳ型	m		24					WYB01710 管理費区分 無 単- 178号		
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-9号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020	
推進用機器据付撤去		泥濃式推進、呼び径2, 200mm		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
推進用機器据付撤去(泥濃式推進)		呼び径2200mm		箇所	1				WYB00046 管理費区分 無 単- 179号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 10号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
推進機発進用受台		泥濃式推進		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鋼材設置工				t	6. 21					WYB00755 管理費区分 無 単- 180号
鋼材撤去工				t	1. 6					WYB00756 管理費区分 無 単- 181号
受台材質料				式	1					WYB01751 管理費区分 無 単- 182号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 11号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
掘進機据付	泥濃式推進、呼び径2, 200mm	単位	台	数量	1	単価					
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要		
掘進機据付(泥濃式推進)	泥濃式 呼び径2200mm	台	1						WYB01739 管理費区分 無 単- 183号		
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 12号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
掘進機解体残置				単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
掘進機解体残置				箇所	1					WYB01338 管理費区分 無 単- 184号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 13号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020		
コンクリート塊運搬処理(1)		無筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【		単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14. 4km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	100			CB227010 管理費区分 無 単- 186号	
殻処分				m3	100			WYB01949 管理費区分 有 単- 187号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 14号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
トラハ [®] -サ-組立撤去		泥濃式推進(トラハ [®] -サ-用架台含む)		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
トラハ [®] -サ-組立撤去		推進用(トラハ [®] -サ-用架台含む)		箇所	1					WYB01339 管理費区分 無 単- 188号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 15号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
発生土処理(1)		泥土		m3		100		単価					
汚泥吸排車運搬		D I D区間=有り：運搬距離=60. 0 k m以下：		m3		100						WB232010 管理費区分 無 単- 155号	
汚泥処分費		汚泥		m3		100						WYB01355 管理費区分 有 単- 215号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 16号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
レディ- ミストコンクリート	24- 12- 25(BB)	単位	m3		数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
レディ-ミストコンクリート	24- 12- 25(BB)	m3		100						WYB01359 管理費区分 無 単- 218号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 17号

名称		規格		単位		数量		100		単価		金額		摘要	
鉄筋(1)		SD345 D13		t		100									
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様 区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時 間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業 補正＝無：トンネル内作業の補正＝有：法面 作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄 筋割合10%未満含む）：構造物種別による補 正＝補正無（一般構造物）：		t		100								WB810010 管理費区分 無 単- 221号	
計															
単価															

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表 <01>

単- 18号

単- 18号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020		
名称		規格									
鉄筋(2)		SD345 D16～D25		単位	t		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t 未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝有：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：		t	100						WB810010 管理費区分 無 単- 222号
計											
単価											

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

1次単価表 <01>

単- 19号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
補強セメント補修		無収縮モルタル		単位	リンク	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
補強セメント補修		無収縮モルタル		リンク	1				WYB00854 管理費区分 無 単- 223号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 20号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
トラハ [®] -サ-組立撤去		泥濃式シ-ルト [®]		単位	箇所	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
トラハ [®] -サ-組立撤去		泥濃式シ-ルト [®]		箇所	1						WYB01757 管理費区分 無 単- 231号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 21号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
裏込注入設備		泥濃式ｼｰﾙﾄﾞ		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
裏込注入設備設置撤去		設置・撤去		箇所	1					WYB00205 管理費区分 無 単- 239号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 22号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
発生土処理(1)		泥土		m3		100		単価					
汚泥吸排車運搬		D I D区間=有り：運搬距離=60. 0 k m以下 ：		m3		100						WB232010 管理費区分 無 単- 155号	
汚泥処分費		汚泥		m3		100						WYB01391 管理費区分 有 単- 252号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 23号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鉄筋コンクリート管(3)		推進用鉄筋コンクリート管 φ 1, 200mm 外圧2種		単位	m		数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
鉄筋コンクリート管布設		呼び径1200mm		m	10				WYB00303 管理費区分 無 単- 256号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 24号

名称		規格		単位		箇所		数量		1		単価		金額		摘要	
コンクリート基礎		18- 8- 40(BB)		m 3				0. 67								CB240010 管理費区分 無 単- 257号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2				1. 94								CB240210 管理費区分 無 単- 258号	
計																	
単価																	

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表 <01>

単- 25号

単- 25号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020	
名称		規格					
支圧壁		18- 8- 40(BB)		単位	箇所	数量	1 単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額 摘要
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	6. 05		CB240010 管理費区分 無 単- 259号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2	8. 64		CB240210 管理費区分 無 単- 260号
足場工		工法＝手摺先行型枠組足場：安全ネット＝不要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1. 0）：		掛m 2	8. 64		DB115240 管理費区分 無 単- 164号
コンクリート構造物取壊し(1)		無筋構造物		m3	6. 05		WYB01951 管理費区分 無 単- 261号
計							

1次単価表 <01>

単- 25号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制				令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020	
支圧壁		18- 8- 40(BB)		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額
単価									摘要

1次単価表 <01>

単- 26号

単- 26号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020	
名称		規格					
坑口		発進立坑、φ 1, 200用		単位	箇所	数量	1 単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額 摘要
坑口止め輪(ゴムリング 枠 共)		止水板取付け輪、ゴム板押え、ゴム 板、ボルト、ナット含む		組	1		WYB01703 管理費区分 無 単- 262号
鋼材溶接				m	5. 8		WYB01410 管理費区分 無 単- 263号
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	2. 57		CB240010 管理費区分 無 単- 264号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2	7. 04		CB240210 管理費区分 無 単- 265号
足場工		工法＝手摺先行型枠組足場：安全ネット＝不要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1. 0）：		掛m 2	6		DB115240 管理費区分 無 単- 164号

1次単価表 <01>

単- 26号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
坑口	発進立坑、φ 1, 200用	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 27号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鏡切り		発進立坑		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鏡切り		鋼矢板Ⅳw型		m	11					WYB01412 管理費区分 無 単- 266号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 28号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
推進用機器据付撤去		泥濃式推進		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
推進用機器据付撤去(泥濃式推進)		呼び径1200mm		箇所	1					WYB00261 管理費区分 無 単- 267号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 29号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
掘進機据付(分割)		泥濃式推進		単位	台	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
掘進機据付(泥濃式推進)		泥濃式 呼び径1200mm		台	1					WYB00263 管理費区分 無 単- 271号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 30号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020
名称	規格									
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊運搬処分(1)	無筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3			100		単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14. 4km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	100						CB227010 管理費区分 無 単- 273号	
殻処分	無筋構造物	m3	100						WYB01761 管理費区分 有 単- 274号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 31号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
発生土処理(2)	泥土	単位	m3	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚泥吸排車運搬	D I D区間＝有り：運搬距離＝60. 0 k m以下：	m3	100			WB232010 管理費区分 無 単- 155号		
汚泥処分費	汚泥	m3	100			WYB01430 管理費区分 有 単- 306号		
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 32号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
滑材注入		呼び径 φ 1, 000mm		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
滑材				m	1				WYB00428 管理費区分 有 単- 307号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 33号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コア抜き				単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
コア抜き				箇所	1				WYB01776 管理費区分 無 単- 308号 Z1
コア抜き器具損料(1)				箇所	1				WYB00384 管理費区分 無 単- 309号 Z1
コア抜き器具損料(2)				日	3				Y6G6010010- 004 管理費区分 無 Z1
発動発電機		100KVA		日	3				WYB00386 管理費区分 無 単- 310号 Z1
クレーン装置付トラック運転		ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		日	3				WYB00387 管理費区分 無 単- 311号 Z1

1次単価表 <01>

単- 33号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制				令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020	
コバ抜き				単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
掘進機損料		KYT- 5030		日	3				Y6G6010010- 005 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 34号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
特殊取付加工				単位	箇所	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
特殊取付加工				箇所	1						WYB01777 管理費区分 無 単- 312号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 35号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
中込め				単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
中込め				m3	1						WYB00420 管理費区分 有 単- 315号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 36号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
坑口	発進立坑	単位	箇所	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
坑口	<鋼製さや管ボ-リング(一重ケーシング)推進工法>		箇所	1					WYB00431 管理費区分 無 単- 316号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 37号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鏡切り		発進立坑		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鏡切り		小型立坑(鋼製ケーシング)		m	5. 4					WYB01443 管理費区分 無 単- 317号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 38号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
推進設備等設置撤去		<鋼製さや管ボ-リング* (一重ケーシング*) 推進工法>		単位	箇所	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
推進設備等設置撤去		鋼製さや管ボ-リング* (一重ケーシング*)		箇所	1						WYB00460 管理費区分 無 単- 318号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 39号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
中込め注入設備		設置撤去 <鋼製さや管ボ- リンク* (一重ケーシング*) 推進工法>		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
中込注入設備		設置撤去 <鋼製さや管ボ- リンク* (一重ケーシング*) 推進工法>		箇所	1				WYB00454 管理費区分 無 単- 319号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 40号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
発生土処理(3)		泥土		m3		100		単価					
汚泥吸排車運搬		D I D区間=有り：運搬距離=60.0 k m以下：		m3		100						WB232010 管理費区分 無 単- 155号	
汚泥処分費		汚泥		m3		100						WYB01450 管理費区分 有 単- 324号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 41号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
滑材注入		呼び径 φ 1, 100mm		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
滑材				m	1				WYB01452 管理費区分 有 単- 325号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 42号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コバ抜き				単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	4				R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	8				R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	4				R0102 管理費区分 無 Z1
コバ抜き器具損料(1)				箇所	1				WYB01459 管理費区分 無 単- 326号 Z1
コバ抜き器具損料(2)				日	4				Y6G6010010- 008 管理費区分 無 Z1

1次単価表 <01>

単- 42号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 9月29日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コア抜き				単位	箇所	数量	1
						単価	金額
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額
発動発電機		100KVA		日	4		WYB01464 管理費区分 無 単- 327号 Z1
クレーン装置付トラック運転		ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		日	4		WYB01465 管理費区分 無 単- 328号 Z1
掘進機損料		KYT- 8090		日	4		Y6G6010010- 009 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							

1次単価表 <01>

単- 42号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コブ抜き		単位	箇所	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

1次単価表 <01>

単- 43号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
特殊取付加工	φ 900mm	単位	箇所	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
特殊作業員		人	0. 5				R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員		人	0. 5				R0102 管理費区分 無 Z1			
工具類		式	1				Y6G6010010- 010 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										

1次単価表 <01>

単- 43号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
特殊取付加工	φ 900mm	単位	箇所	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

1次単価表 <01>

単- 44号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
中込め		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
中込め		m3		1				WYB01473 管理費区分 有 単- 331号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 45号

名称		規格		単位		箇所		数量		単価		金額		摘要	
坑口		発進立坑		単位		箇所		数量		1		単価			
名称		規格／条件		単位		箇所		数量		単価		金額		摘要	
坑口		<鋼製さや管ボートリング(一重ケーシング)推進工法>		箇所		1								WYB01480 管理費区分 無 単- 332号	
計															
単価															

1次単価表 <01>

単- 46号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鏡切り		発進立坑		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鏡切り		小型立坑(鋼製ケーシング)		m	5. 91					WYB01485 管理費区分 無 単- 333号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 47号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
推進設備等設置撤去		<鋼製さや管ボ-リング (一重ケーシング) 推進工法>		単位	箇所		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
推進設備等設置撤去		鋼製さや管ボ-リング (一重ケーシング)		箇所	1					WYB01486 管理費区分 無 単- 334号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 48号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
中込注入設備		設置撤去 <鋼製さや管ボ- リンク* (一重ケ- シカ*) 推進工法>		単位	箇所		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
中込注入設備		設置撤去 <鋼製さや管ボ- リンク* (一重ケ- シカ*) 推進工法>		箇所	1						WYB00507 管理費区分 無 単- 335号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 49号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
組立3号マンホール(1)		M1 MH深 4. 864m		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
組立3号マンホール				箇所	1					WYB00542 管理費区分 無 単- 338号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 50号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
組立3号マンホール(2)		M2 MH深 5. 098m		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
組立3号マンホール				箇所	1					WYB00532 管理費区分 無 単- 339号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 51号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
組立4号マンホール		MH深 6. 048m		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
組立4号マンホール				箇所	1				WYB00552 管理費区分 無 単- 340号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 52号

名称		規格		単位		数量		1		単価		金額		摘要	
特殊マンホール		MH深 6. 747m 24- 12- 25(BB)													
マンホール上部ブロック				箇所		1								WYB01555 管理費区分 無 単- 341号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格＝24- 12- 25（20）（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		35. 2								CB240010 管理費区分 無 単- 342号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2		133. 7								CB240210 管理費区分 無 単- 343号	
合板円形型枠				m2		4. 05								WYB01929 管理費区分 無 単- 344号	
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t 未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：		t		0. 84								WB810010 管理費区分 無 単- 165号	

1次単価表 <01>

単- 52号

単- 52号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
特殊マンホール		MH深 6. 747m 24- 12- 25(BB)		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t 未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：		t	2. 96				WB810010 管理費区分 無 単- 166号
足掛金物据付				本	21				WC692400 管理費区分 無 単- 345号
インパ ートコンクリート				m3	2. 17				WYB01930 管理費区分 無 単- 346号
石張				箇所	1				WYB01931 管理費区分 無 単- 347号
足場工		工法＝手摺先行型枠組足場：安全ネット＝不要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1. 0）：		掛m 2	80. 75				DB115240 管理費区分 無 単- 164号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表 <01>

単- 52号

名称		規格		単位		箇所		数量		1		単価			
特殊マンホール		MH深 6.747m 24- 12- 25(BB)													
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要			
支保		くさび結合支保		空m3		39.6						WYB01788 管理費区分 無 単- 348号			
計															
単価															

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表 <01>

単- 53号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
立坑埋戻(1)		流用土		m3		100		単価					
埋戻し		施工方法＝最小埋戻幅4m以上：		m 3		100						CB210410 管理費区分 無 単- 349号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 54号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
立坑埋戻(2)		流用土		m3		100		単価					
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：		m 3		100						CB210410 管理費区分 無 単- 350号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表 <01>

単- 55号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
埋戻土運搬		流用土 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m3		100		単価					
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハッ ク山積0. 8m3（平積0. 6m3）：土質＝土砂（ 岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有 り：運搬距離（km）（DID区間有）＝1. 0km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3		100						CB210110 管理費区分 無 単- 351号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 56号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
切梁・腹起し				単位	t		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
切梁・腹起し撤去		無 標準 (1. 0)		t	1						WYB00863 管理費区分 無 単- 355号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 57号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
覆工板・覆工板受桁				単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
覆工板・受桁撤去（設置面積7 0 0 m 2 以下）		ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1. 0 ）：		m 2	1						DB115212 管理費区分 無 単- 356号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 58号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
立坑内仮設階段		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
仮設階段設置工	設置・撤去	m		7. 58				WYB01588 管理費区分 無 単- 357号
仮設階段材料費損料		m		7. 58				WYB01589 管理費区分 無 単- 358号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 59号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制				令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020	
掘削		土砂		単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：		m 3	100				CB210100 管理費区分 無 単- 361号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 60号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	m3	数量	100	単価		
立坑掘削(バックホウ)	土砂							
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額	摘要	
立坑掘削工(バックホウ)	立坑掘削面積 A(m2) =20< A ≤50 :	m3	100				DGD10040 管理費区分 無 単- 362号	
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 61号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
立坑掘削工(クラムシェル)		土砂		m3		100		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
立坑掘削工(クラムシェル)		立坑掘削面積 A(m2) =20< A ≤50 :		m3		100						DGD10050 管理費区分 無 単- 363号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 62号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
立坑埋戻(2)		流用土		m3		100		単価					
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：		m 3		100						CB210410 管理費区分 無 単- 364号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表 <01>

単- 63号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
立坑埋戻(3)	RC- 40	単位	m3	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：	m 3	100			CB210410 管理費区分 無 単- 365号		
土材料		m 3	120			CB210550 管理費区分 無 単- 366号		
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 64号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
立坑埋戻(4)		RC- 40		単位	m3		数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m未満：		m 3	100				CB210410 管理費区分 無 単- 367号	
土材料				m 3	120				CB210550 管理費区分 無 単- 368号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 65号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020	
名称		規格									
発生土処理(4)		土砂 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハッ ク山積0. 8m3（平積0. 6m3）：土質＝土砂（ 岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有 り：運搬距離（km）（DID区間有）＝8. 5km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	100						CB210110 管理費区分 無 単- 369号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 66号

単- 66号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020			
名称		規格									
発生土処理(5)		土砂 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ク ム平積0. 4m3または平積0. 8m3：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝10. 0k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	100						CB210110 管理費区分 無 単- 370号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 67号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
横矢板		木矢板 t=50mm		単位	m2		数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
横矢板設置・撤去		作業区分＝設置・撤去：横矢板の厚さ（実数入力）＝0. 05m：		m 2	10				DB115190 管理費区分 無 単- 377号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 68号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
立坑内仮設階段		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
仮設階段設置	設置・撤去	m		6. 68				WYB00996 管理費区分 無 単- 382号
仮設階段設置用材料費損料		m		6. 68				WYB00997 管理費区分 無 単- 383号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 69号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
管路埋戻	RC- 40	単位	m3		数量	10	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	10					CB210410 管理費区分 無 単- 384号	
土材料			m 3	12					CB210550 管理費区分 無 単- 385号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 70号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ		18- 8- 25(BB)		m3		100		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
ｺﾝｸﾘｰﾄ		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18- 8- 25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		100						CB240010 管理費区分 無 単- 386号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表 <01>

単- 71号

単- 71号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020			
名称		規格									
発生土処理(6)		土砂 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】		単位	m3		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ック山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝9. 0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3	10						CB210110 管理費区分 無 単- 387号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 72号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
管路埋戻	RC- 40	単位	m3		数量	10	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	10					CB210410 管理費区分 無 単- 397号		
土材料		m 3	12					CB210550 管理費区分 無 単- 398号		
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 73号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ		18- 8- 25(BB)		m3		100		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
ｺﾝｸﾘｰﾄ		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18- 8- 25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		100						CB240010 管理費区分 無 単- 399号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 74号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
発生土処理(6)		土砂 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】		m3		10		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質=土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無= 有り：運搬距離（km）（DID区間有）=9. 0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3		10						CB210110 管理費区分 無 単- 400号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 75号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
管路掘削	土砂	単位	m3	数量	10	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：	m3	10						DGD10030 管理費区分 無 単- 407号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 76号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
管路埋戻	RC- 40	単位	m3	数量	10	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
機械投入埋戻工(バックホ)	バックホ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タンパ締固め数量(m3) （実数）＝100m3：	m3	10						DGD10130 管理費区分 無 単- 408号	
土材料		m 3	12						CB210550 管理費区分 無 単- 409号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 77号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
発生土処理(7)		土砂		m3		100		単価					
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級：運搬距離（実数入力）=8km：DID区間=DID区間あり：バック秒規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)：タヤ損耗費=良好：		m3		100						DGD10160 管理費区分 無 単- 410号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 78号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
プラスチック集水桝(1)	900mm×900mm×2000mm	単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プラスチック集水桝(1)	900mm×900mm×2000mm ステップ 付	箇所	10			WYB01171 管理費区分 無 単- 411号		
インポートコンクリート	18- 8- 25(BB)	m3	0. 41			WYB01172 管理費区分 無 単- 412号		
現場打基礎板	同上	枚	10			WYB01173 管理費区分 無 単- 413号		
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 79号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
強化プラスチック複合管	φ 800mm	単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
強化プラスチック複合管	φ 800mm 2種	m		10						WYB01184 管理費区分 無 単- 414号
碎石基礎	RC- 40	m3		11. 54						WYB01621 管理費区分 無 単- 415号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 80号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
管路掘削	土砂	単位	m3		数量	10	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：	m3	10					DGD10030 管理費区分 無 単- 407号		
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 81号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路埋戻		RC- 40		m3		10		単価					
機械投入埋戻工(バックホ)		バックホ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3：		m3		10						DGD10130 管理費区分 無 単- 408号	
土材料				m 3		12						CB210550 管理費区分 無 単- 421号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 82号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
発生土処理(7)		土砂		m3		10		単価					
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級：運搬距離（実数入力）=8km：DID区間=DID区間あり：バック秒規格=排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)：タヤ損耗費=良好：		m3		10						DGD10160 管理費区分 無 単- 410号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表 <01>

単- 83号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
プラスチック集水桝(2)		700mm×700mm×1500mm		単位	箇所	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
プラスチック集水桝(2)		700mm×700mm×1500mm ステップ 付		箇所	10					WYB01190 管理費区分 無 単- 422号
インポートコンクリート		18- 8- 25(BB)		m3	0. 25					WYB01191 管理費区分 無 単- 423号
現場打基礎板		同上		枚	10					WYB01192 管理費区分 無 単- 424号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 84号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
暗渠排水管	VU φ 600mm	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管	VU φ 600mm	m	10			WYB01199 管理費区分 無 単- 425号		
砂基礎	管基礎用砂	m3	8. 04			WYB01624 管理費区分 無 単- 426号		
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 85号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
下層路盤(2)		RC- 40 t=14cm		m2		100		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）=140mm：施工区分 =1層施工：材料=再生クラッシュ RC- 40：費用 の内訳=全ての費用：		m 2		100						CB410030 管理費区分 無 単- 431号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 86号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
上層路盤		RM- 30 t=10cm		m2		100		単価					
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝再生粒度調整碎石 RM- 30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：		m 2		100						CB410040 管理費区分 無 単- 432号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 87号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層	再生粗粒度As(20) 2, 350kg/m3 t=5cm	m2	100			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生粗粒度アスコン（2 0）：瀝青材料種類＝グライムコト PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100			CB410240 管理費区分 無 単- 433号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 88号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
表層(3)		再生密粒度As(13)		m2		100		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再 生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝ タックコート PK- 4：費用の内訳＝全ての費用：		m 2		100						CB410260 管理費区分 無 単- 434号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表 <01>

単- 89号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート構造物取壊し(1)		無筋構造物		m3		100		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3		100						WB824010 管理費区分 無 単- 519号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表 <01>

単- 90号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020		
コンクリート塊運搬処理(1)		無筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14.4km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	100			CB227010 管理費区分 無 単- 435号	
殻処分		無筋構造物		m3	100			WYB01669 管理費区分 有 単- 436号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 91号

名称		規格		単位		数量		1		単価		金額		摘要	
舗装版切断		As版 15cm以下		m		1									
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m		1								CB430510 管理費区分 無 単- 437号	
計															
単価															

1次単価表 <01>

単- 92号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版破碎(1)		As版 15cm以下		単位	m2		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	10						CB430310 管理費区分 無 単- 438号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 93号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
舗装版破碎(2)	As版	単位	m2		数量	10	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
舗装版破碎積込（小規模土工）	費用の内訳＝全ての費用：	m 2			10					CB210720 管理費区分 無 単- 439号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 94号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020		
殻運搬処理(1)		As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝6. 0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	100			CB227010 管理費区分 無 単- 440号	
殻処分		As殻		m3	100			WYB01889 管理費区分 有 単- 441号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 95号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
殻運搬処理(2)		As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		m3		100		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝4.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		m 3		100						CB227010 管理費区分 無 単- 442号	
殻処分		As		m3		100						WYB01915 管理費区分 有 単- 443号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 96号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
不陸整正	RC- 40 t=2cm	単位	m2	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝17mm以上21mm未満：補足材料＝再生クラッシュラン RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	100			CB410010 管理費区分 無 単- 444号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 97号

単- 97号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020		
名称		規格									
表層(1)		再生密粒度As(13) t=5cm		単位	m2		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員=3. 0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳=全ての費用：		m 2	100						CB410260 管理費区分 無 単- 445号
計											
単価											

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表 <01>

単- 98号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
下層路盤(1)		RC- 40 t=20cm		単位	m2		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）=200mm：施工区分 =1層施工：材料=再生クラッシュラン RC- 40：費用 の内訳=全ての費用：		m 2	100						CB410030 管理費区分 無 単- 446号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 99号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(2)	再生密粒度As(13) t=5cm	m2	100			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員=1. 4m以上3. 0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=プライムコート P K- 3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	100			CB410260 管理費区分 無 単- 447号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 100号

単- 100号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020				
名称		規格			単位	m	数量	1	単価		
溶融式区画線(1)		実線 W=150mm 白									
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：			m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 448号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 101号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
防護柵撤去(ガードレール)		Gr- C- 4E		単位	m		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		施工区分＝土中建込・標準型：規格・仕様＝Gr－C－4E：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：		m		100					WB810530 管理費区分 無 単- 449号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 102号

単- 102号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
ガードレール		Gr- C- 4E		単位	m	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）		施工区分＝土中建込：規格・仕様＝Gr－C－4E 塗装品：施工規模による加算＝21m未満：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：曲線部補正＝無：加算額の有無＝加算無し：		m	100				WB810510 管理費区分 無 単- 450号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 103号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート構造物取壊し(1)		無筋構造物		m3		100		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3		100						WB824010 管理費区分 無 単- 519号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表 <01>

単- 104号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
柵板撤去		200mm×2000mm×50mm 再利用撤去		単位	枚		数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
柵板撤去		200mm×2000mm×50mm 再利用撤去		枚	100				WYB01238 管理費区分 無 単- 451号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 105号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020		
コンクリート塊運搬処理(1)		無筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14. 4km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	100			CB227010 管理費区分 無 単- 452号	
殻処分		無筋構造物		m3	100			WYB01892 管理費区分 有 単- 453号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 106号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ水路	900mm×900mm	単位	m		数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位		数量	単価		金額		摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ水路	900mm×900mm	m		1					WYB01239 管理費区分 無 単- 454号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 107号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
柵板		200mm×2000mm×50mm 再利用設置		単位	枚		数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
柵板設置		200mm×2000mm×50mm 再利用設置		枚	100				WYB01241 管理費区分 無 単- 455号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 108号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
底張ｺﾝｸﾘｰﾄ		18- 8- 40(BB)		単位	m3		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	100						CB240010 管理費区分 無 単- 456号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 109号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版切断		As版 15cm以下		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						CB430510 管理費区分 無 単- 458号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 110号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m2	数量	10	単価	
舗装版破碎(2)	As版						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込（小規模土工）	費用の内訳＝全ての費用：	m 2	10			CB210720 管理費区分 無 単- 459号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 111号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
殻運搬処理(2)		As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		m3		100		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝4.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		m 3		100						CB227010 管理費区分 無 単- 460号	
殻処分		As		m3		100						WYB01894 管理費区分 有 単- 461号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 112号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
殻運搬処理(3)	As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬（路面切削）	DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID 区間有）＝4. 5km以下：費用の内訳＝全ての 費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	100			CB430020 管理費区分 無 単- 462号		
殻処分	As	m3	100			WYB01916 管理費区分 有 単- 463号		
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 113号

単- 113号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
床掘り		土砂		単位	m3	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	10				CB210030 管理費区分 無 単- 464号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 114号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
埋戻し	RC- 40	単位	m3		数量	10	単価			
名称	規格／条件	単位		数量		単価		金額		摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3		10						CB210410 管理費区分 無 単- 465号
土材料		m 3		12						CB210550 管理費区分 無 単- 466号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 115号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
発生土処理(6)		土砂 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】		m3		10		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質=土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無= 有り：運搬距離（km）（DID区間有）=9. 0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3		10						CB210110 管理費区分 無 単- 467号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 116号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ工	改質Ⅱ型密粒度As(20) 2,350kg/m3 t=5cm	m2	100			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設の層数＝ 一層：すりつけの区分＝無：舗装厚（一層目） （実数入力）＝50mm：アスファルト材料（ 一層目）＝改質As 密粒Ⅱ型(20) DS3000：瀝 青材料種類（一層目）＝各種：瀝青材料散布 量（一層目）（実数）＝43L/100m2：	m 2	100			WB430210 管理費区分 無 単- 468号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 117号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
舗装目地復旧	巾4cm	単位	m	数量	100	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
舗装目地復旧工	目地材規格＝巾4cm：	m	100						DXA30030 管理費区分 無 単- 469号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 118号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
下層路盤(2)		RC- 40 t=14cm		単位	m2		数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）=140mm：施工区分 =1層施工：材料=再生クラッシュラン RC- 40：費用 の内訳=全ての費用：		m 2	100					CB410030 管理費区分 無 単- 470号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 119号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
上層路盤	RM- 30 t=10cm	単位	m2	数量	100	単価					
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要		
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝再生粒度調整碎石 RM- 30：全仕上り厚 （実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工： 費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100						CB410040 管理費区分 無 単- 471号		
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 120号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
基層		再生粗粒度As(20) 2,350kg/m3 t=5cm		m2		100		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
基層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生粗粒度アスコン（20）：瀝青材料種類＝グライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m2		100						CB410240 管理費区分 無 単- 472号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表 <01>

単- 121号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
表層(3)		再生密粒度As(13) t=5cm		m2		100		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員=1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=タックコート PK-4：費用の内訳=全ての費用：		m 2		100						CB410260 管理費区分 無 単- 473号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多額適用年月日		労務調整-超過-規制		令和 1 年 3 月 23 日		1. 000- 00000020	
溶融式区画線(2)		実線 W=150mm 黄		単位	m	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	100						WB821210 管理費区分 無 単- 474号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 124号

単- 124号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020	
名称		規格								
コンクリート構造物取壊し(1)		無筋構造物		単位	m3	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	100					WB824010 管理費区分 無 単- 519号
計										
単価										

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表 <01>

単- 125号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020	
名称	規格										
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(2)	鉄筋構造物	単位	m3	数量	100	単価					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要					
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	100			WB824010 管理費区分 無 単- 475号					
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 126号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020		
コンクリート塊運搬処理(1)		無筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14. 4km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	100			CB227010 管理費区分 無 単- 476号	
殻処分		無筋構造物		m3	100			WYB01895 管理費区分 有 単- 477号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 127号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020
名称	規格									
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊運搬処理(2)	鉄筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3			100		単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10. 9km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	100						CB227010 管理費区分 無 単- 478号	
殻処分	無筋構造物	m3	100						WYB01896 管理費区分 有 単- 479号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 128号

名称		規格		単位				数量		10		単価		金額		摘要	
視線誘導標撤去		H=800mm		本													
道路付属物撤去工（車線分離標）		施工区分＝貼付式：施工規模＝10本未満：夜間作業の補正＝無：時間制約を受ける場合の補正＝無：		本		10										WB812410 管理費区分 無 単- 480号	
計																	
単価																	

1次単価表 <01>

単- 129号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
プラスチックU型側溝		JIS型側溝 3種 300C		単位	m		数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
プラスチックU型側溝		3種 300C		m	10				WYB01278 管理費区分 無 単- 481号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 130号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
側溝蓋(1)		JIS側溝 3種 Co蓋 騒音防止機能付		単位	枚		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：		枚	10						WB821430 管理費区分 無 単- 482号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 131号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
暗渠排水管	VU φ 600mm	単位	m	数量	10	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
暗渠排水管	VU φ 600mm	m	10						WYB01635 管理費区分 無 単- 483号	
砂基礎	管基礎用砂	m3	8. 04						WYB01639 管理費区分 無 単- 484号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 132号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020	
名称		規格									
視線誘導標		H=800mm		単位	本		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標〔ラバーポール〕設置）		施工区分＝固定式（貼付式）：材料費区分＝手間＋材料費：規格・仕様＝本体（柱）径φ80ベース径φ250高800：施工規模＝10本未満：夜間作業の補正＝無：時間制約を受ける場合の補正＝無：		本		10					WB812400 管理費区分 無 単- 485号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 133号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版切断		As版 15cm以下		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						CB430510 管理費区分 無 単- 486号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 134号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
舗装版破碎(2)	As版	単位	m2		数量	10	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
舗装版破碎積込（小規模土工）	費用の内訳＝全ての費用：	m 2			10					CB210720 管理費区分 無 単- 487号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 135号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
殻運搬処理(2)		As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		単位		m3		100		単価			
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝4.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		m 3		100						CB227010 管理費区分 無 単- 488号	
殻処分		無筋構造物		m3		100						WYB01899 管理費区分 有 単- 489号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

1次単価表 <01>

単- 136号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
殻運搬処理(3)		As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
殻運搬（路面切削）		DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID 区間有）＝4. 5km以下：費用の内訳＝全ての 費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	100						CB430020 管理費区分 無 単- 490号
殻処分		As		m3	100						WYB01925 管理費区分 有 単- 491号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 137号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ工	改質Ⅱ型密粒度As(20) 2,350kg/m3 t=5cm	m2	100			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設の層数＝ 一層：すりつけの区分＝無：舗装厚（一層目） （実数入力）＝50mm：アスファルト材料（ 一層目）＝改質As 密粒Ⅱ型(20) DS3000：瀝 青材料種類（一層目）＝各種：瀝青材料散布 量（一層目）（実数）＝43L/100m2：	m 2	100			WB430210 管理費区分 無 単- 468号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 138号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装目地復旧		巾4cm		単位	m		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
舗装目地復旧工		目地材規格＝巾4cm：		m		100					DXA30030 管理費区分 無 単- 469号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 139号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
下層路盤(2)		RC- 40 t=14cm		単位	m2		数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）=140mm：施工区分 =1層施工：材料=再生クラッシュラン RC- 40：費用 の内訳=全ての費用：		m 2	100					CB410030 管理費区分 無 単- 492号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 140号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
上層路盤		RM- 30 t=10cm		m2		100		単価					
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝再生粒度調整碎石 RM- 30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：		m 2		100						CB410040 管理費区分 無 単- 493号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 141号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
基層		再生粗粒度As(20) 2,350kg/m3 t=5cm		m2		100		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
基層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生粗粒度アスコン（20）：瀝青材料種類＝グライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m2		100						CB410240 管理費区分 無 単- 494号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表 <01>

単- 142号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
表層(3)		再生密粒度As(13) t=5cm		m2		100		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：		m 2		100						CB410260 管理費区分 無 単- 495号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表 <01>

単- 143号

単- 143号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020			
名称		規格									
溶融式区画線(1)		実線 W=150mm 白		単位	m		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	100						WB821210 管理費区分 無 単- 448号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 144号

単- 144号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
溶融式区画線(2)		実線 W=150mm 黄		単位	m	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	100				WB821210 管理費区分 無 単- 474号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 145号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート構造物取壊し(1)		無筋構造物		m3		100		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3		100						WB824010 管理費区分 無 単- 519号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表 <01>

単- 146号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020		
コンクリート塊運搬処理(1)		無筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14.4km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	100			CB227010 管理費区分 無 単- 496号	
殻処分		無筋構造物		m3	100			WYB01900 管理費区分 有 単- 497号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 147号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
自由勾配側溝	600mm×1100mm×1000mm	単位	m	数量	10	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
自由勾配側溝	600mm×1, 100mm×1000mm	m	10						WYB01326 管理費区分 無 単- 498号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 148号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制				令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020	
側溝蓋 (2)		600mm用		単位	枚	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝蓋撤去・設置		側溝蓋1枚当り質量＝80kgを超え120kg以下：		枚	10			WB433430 管理費区分 無 単- 499号	
側溝蓋		600用		個	10			Y000304000- 001 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 149号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
高圧受電設備設置撤去		300kw以上500kw以下		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
高圧受電設備		区分＝500KW以下：作業内容＝設置・撤去：設置期間＝1年未満：キュービクル供用日数（実数入力）＝287. 4日：設備費＝設備費含む：		箇所	1					WB253820 管理費区分 無 単- 500号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 150号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
高圧受電設備設置撤去		100kw以上300kw以下		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
高圧受電設備		区分＝300KW以下：作業内容＝設置・撤去：設置期間＝3カ月未満：キュービクル供用日数（実数入力）＝79. 7日：設備費＝設備費含む：		箇所	1					WB253820 管理費区分 無 単- 501号
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 151号 WYB01708

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
切羽作業(泥濃推進)	呼び径2200mm	単位	m	数量	5. 3	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
トンネル特殊工				人	1					R0119 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 152号 WYB01705

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
坑内作業(泥濃推進)	呼び径2200mm	単位	m	数量	5. 3	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）		7%		式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 153号 WYB01707

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
坑外作業(泥濃推進)	呼び径2200mm	単位	m	数量	5. 3	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
運転手（特殊）		人	1					R0114 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1					R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1					R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								

参考資料（1） <01>

単- 153号 WYB01707

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
坑外作業(泥濃推進)		呼び径2200mm		単位	m		数量	5. 3	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

WYB00748

名称		規格		多価適用年月日		労務調整-超過-規制		令和 11 年 9月20日	
機械器具損料及び電力料		泥濃式推進工		単位	式	数量	1	単価	1.000-00000020
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
電力料		機械器具損料(1) 泥濃式推進工 φ 2200		式	1				Y007500000-001 管理費区分 無 Z1
機械器具損料(1)		泥濃式推進工 φ 2200		式	1				Y005800000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 155号 WB232010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
汚泥吸排車運搬	有り 60. 0 k m以下	単位	m3	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
汚泥吸排車運転		日	6. 5					WK230370 管理費区分 無 単- 515号
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 156号 WYB01357

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
汚泥処分費		汚泥		単位	m3	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
汚泥処分費				m3	100				Y007600000- 001 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単- 157号

WYB00165

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 4年 9月29日
 令和 4年 9月29日
 1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用年月日 労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
裏込注入(泥濃式推進)	呼び径2200mm	単位	m	数量	29	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額	摘要	
トンネル世話役		人	1				R0121 管理費区分 無 Z1	
トンネル作業員		人	2				R0120 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	1				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	2				R0102 管理費区分 無 Z1	
注入材料	混合済み裏込め材	L	6, 264				WYB01398 管理費区分 有 単- 516号	

参考資料（1） <01>

単- 157号 WYB00165

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
裏込注入(泥濃式推進)		呼び径2200mm		単位	m		数量	29	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）		4%		式	1						ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											

参考資料 (1) <01>

単- 158号

WYB00164

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日 労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
目地モルタル	呼び径2200mm セメント(高炉セメントB種)	単位	箇所	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	6.3			R0121 管理費区分 無 Z1		
トンネル作業員		人	63.2			R0120 管理費区分 無 Z1		
モルタル練	セメント種類＝高炉：混合比＝1:2：費用の内訳 ＝全ての費用：	m3	0.27			CB240060 管理費区分 無 単-517号 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料（1） <01>

単- 158号 WYB00164

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
目地モルタル	呼び径2200mm セメント(高炉セメントB種)	単位	箇所	数量	100		単価				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1） <01>

単- 159号 WYB00752

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
目地モルタル	呼び径2600mm セメント(高炉セメントB種)	単位	箇所	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	7. 3			R0121 管理費区分 無 Z1		
トンネル作業員		人	73. 3			R0120 管理費区分 無 Z1		
モルタル練	セメント種類＝高炉：混合比＝1: 2：費用の内訳 ＝全ての費用：	m 3	0. 31			CB240060 管理費区分 無 単- 518号 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料（1） <01>

単- 159号 WYB00752

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
目地モルタル		呼び径2600mm セメント(高炉セメントB種)		単位	箇所		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1） <01>

単- 160号 WYB00015

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鉄筋コンクリート管布設	呼び径2, 600mm 標準 (1. 0)	単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 161号 WYB01926

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管布設工	呼び径2200mm 標準（1. 0）	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 8					R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1. 6					R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2. 4					R0102 管理費区分 無 Z1
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	0. 8					L001130006 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1） <01>

単- 161号 WYB01926

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鉄筋コンクリート管布設工	呼び径2200mm 標準（1. 0）	単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 162号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用		m 3		1							
標準単価		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 162号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用		m 3		1							
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%								Z002012010 管理費区分 無	
軽油		1. 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 162号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18- 8- 40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0～1 1 0 m 3／h		%							M000903010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 163号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%					R0133 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 164号 DB115240

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準 (1. 0)	単位	掛m 2	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 165号 WB810010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020			
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般 構造物）				単位	t	数量	1	単価	
名称		規格／条件				単位	数量	単価		金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3				t	1. 03				Z001102019 管理費区分 無
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物				t	1				Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）						式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 166号 WB810010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（ 一般構造物）	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03					Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1					Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 167号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用		m 3		1							
標準単価		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 167号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用		m 3		1							
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
運転手 (特殊)				%								R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%								Z002012010 管理費区分 無	
軽油		1. 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 167号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18- 8- 40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0～1 1 0 m 3／h		%							M000903010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 168号 CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 169号 DB115240

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準 (1. 0)	単位	掛m 2	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 170号 WYB01944

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート構造物取壊し(1)	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1						WB824010 管理費区分 無 単- 519号
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単- 171号

WYB00799

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率別 労務調整-超過-規制			令和4年3月25日 1.000-00000020	
立坑クレーン基礎	18- 8- 40(BB)	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m 3	47. 2			CB210030 管理費区分 無 単- 520号		
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	24			CB240010 管理費区分 無 単- 521号		
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	48			CB240210 管理費区分 無 単- 522号		
基礎碎石	碎石の厚さ＝17. 5cmを超え20. 0cm以下：碎石の種類＝再生クラッシュ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	40			CB221110 管理費区分 無 単- 523号		
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：	m 3	15. 2			CB210410 管理費区分 無 単- 524号		

参考資料 (1) <01>

単- 171号

WYB00799

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率別 労務調整-超過-規制			令和4年3月25日 1.000-00000020	
立坑クレーン基礎	18- 8- 40(BB)	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正		m 2	40			CB210080 管理費区分 無 単- 525号		
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m 3	23. 2			CB210030 管理費区分 無 単- 526号		
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：	m 3	47. 2			CB210410 管理費区分 無 単- 527号		
コンクリート構造物取壊し(1)	無筋構造物	m3	24			WYB01927 管理費区分 無 単- 528号		
コンクリート塊運搬処理(1)	同上	m3	24			WYB00812 管理費区分 有 単- 529号		

参考資料（1） <01>

単- 171号 WYB00799

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
立坑クレーン基礎		18- 8- 40(BB)		単位	式	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鋼材損料				式	1					WYB01748 管理費区分 無 単- 530号
レール損料				式	1					WYB01749 管理費区分 無 単- 531号
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 172号 WYB00800

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
立坑クレーン設備(泥濃式推進)	門型式	単位	箇所	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役		人	4				R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	9				R0101 管理費区分 無 Z1		
電工		人	7				R0201 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	12				R0102 管理費区分 無 Z1		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 6 t 吊	日	4				L001130004 管理費区分 無 Z1		

参考資料 (1) <01>

单-172号

WYB00800

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多指適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 3月25日 1.000-00000020	
立坑クレーン設備(泥濃式推進)		門型式		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 173号 WYB01709

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
坑口止め輪(ゴムリング 枠共)	止水板取付け輪、ゴム板押え、ゴム板、ボルト、ナット含む	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	1. 8			R0102 管理費区分 無 Z1		
坑口止め輪	呼び径2200mm	組	1			Y2G3010110- 001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 174号 WYB01411

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
鋼材溶接							
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0. 01			R0125 管理費区分 無
溶接工		人		0. 076			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人		0. 021			R0102 管理費区分 無
電気溶接棒	E 4 3 1 9 軟鋼用 5 m m	k g		0. 4			Z006208003 管理費区分 無 Z1
電気溶接機 [交流アーク式（手動）]	電撃防止器内蔵型 定格電流 2 5 0 A	日		0. 076			M002081005 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 174号 WYB01411

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
鋼材溶接							
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）	30%	式		1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 175号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率100% 労務調整-超過-規制		令和4年9月29日 1.000-00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 175号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012010 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 175号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		%							L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 176号 CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%					R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 177号 WYB00037

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
足場		手摺先行型枠組足場		単位	掛m2	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
足場工		工法＝手摺先行型枠組足場：安全ネット＝不要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1. 0）：		掛m 2	100					DB115240 管理費区分 無 単- 164号
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 178号 WYB01710

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
鏡切り	鋼矢板Ⅳ型	単位						
土木一般世話役		人		0. 008				R0125 管理費区分 無 Z1, Z2
溶接工		人		0. 061				R0113 管理費区分 無 Z1, Z2
普通作業員		人		0. 023				R0102 管理費区分 無 Z1, Z2
諸雑費（率＋まるめ）	10%	式		1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1, Z2
足場材料費	50%	式		1				ZS7H10260 管理費区分 無 ZZ2

参考資料（1） <01>

単- 178号 WYB01710

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鏡切り	鋼矢板Ⅳ型	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 179号 WYB00046

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
推進用機器据付撤去(泥濃式推進)	呼び径2200mm	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役		人	3				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	5. 5				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	7				R0102 管理費区分 無 Z1	
床板材	松厚板 3. 0m×3cm×21cm	m3	0. 83				Y2G1010010- 001 管理費区分 無 Z1	
門型クレーン運転費	呼び径2200mm	日	3				WYB00047 管理費区分 無 単- 532号 Z1	

WYB00046

参考資料 (1) <01>

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多田通市平月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月29日 1.000-00000020	
推進用機器据付撤去(泥濃式推進)		呼び径2200mm		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 180号 WYB00755

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鋼材設置工		単位	t	数量	10	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役		人	4. 14						R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	7. 5						R0101 管理費区分 無 Z1
溶接工		人	5. 64						R0113 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	8. 04						R0102 管理費区分 無 Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	4. 14						L001130006 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 180号 WYB00755

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
鋼材設置工		単位	t	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）		17%		式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 181号 WYB00756

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	10	単価	
鋼材撤去工							
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		2. 76			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人		5			R0101 管理費区分 無 Z1
溶接工		人		3. 76			R0113 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人		5. 36			R0102 管理費区分 無 Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日		2. 76			L001130006 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 181号 WYB00756

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
鋼材撤去工		単位	t	数量	10	単価					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
諸雑費（率＋まるめ）	33%	式		1						ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 182号 WYB01751

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
受台材質料				単位	式	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鋼材質料		H型鋼 H300×300		式	1					Y0G9020020- 001 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 183号 WYB01739

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
掘進機据付(泥濃式推進)	泥濃式 呼び径2200mm	単位	台	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	4			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	8			R0101 管理費区分 無 Z1		
溶接工		人	4			R0113 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	8			R0102 管理費区分 無 Z1		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 0 0 t 吊	日	3			L001120011 管理費区分 無 Z1		

参考資料（1） <01>

単- 183号 WYB01739

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
掘進機据付(泥濃式推進)		泥濃式 呼び径2200mm		単位	台		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 184号 WYB01338

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
掘進機解体残置		単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	8			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	24			R0101 管理費区分 無 Z1		
溶接工		人	24			R0113 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	24			R0102 管理費区分 無 Z1		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	8			L001130006 管理費区分 無		

参考資料（1） <01>

単- 184号 WYB01338

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
掘進機解体残置		単位	箇所	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1					ZS8000004 管理費区分 無		
								ZZ1		
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 185号 WYB00052

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
殻搬出		呼び径2200mm		単位	m3		数量	9	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
門型クレーン運転費		呼び径2200mm		日	1				WYB00053 管理費区分 無 単- 533号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 186号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月29日 1.000-00000020	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 186号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%								M000301005 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 187号 WYB01949

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
殻処分		単位	m3	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊）				m3	100					ZA10653380 管理費区分 T
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 188号 WYB01339

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
トラハ ーサ-組立撤去	推進用(トラハ ーサ-用架台含む)	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役		人	2					R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	6. 8					R0101 管理費区分 無 Z1
溶接工		人	2					R0113 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3. 6					R0102 管理費区分 無 Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16t 吊	日	2					L301010250 管理費区分 無 Z1

参考資料（1） <01>

単- 188号 WYB01339

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
トラハ ーサ-組立撤去		推進用(トラハ ーサ-用架台含む)		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 189号 WYB00060

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
通信配線設備工		単位	式	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
通信配線設備		m	1, 202. 06			WYB00817 管理費区分 無 単- 534号		
電話機		台	10			Y2G5010010- 001 管理費区分 無 Z1		
通信用ビニル電線		m	1, 202. 06			WYB01740 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）	50%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料（1） <01>

単- 189号 WYB00060

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
通信配線設備工		単位	式	数量	1		単価				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1） <01>

単- 190号 WYB00074

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
換気設備工	泥濃式推進、泥濃式シルト*	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	1. 4			R0121 管理費区分 無 Z1		
トンネル特殊工		人	3. 8			R0119 管理費区分 無 Z1		
トンネル作業員		人	3. 8			R0120 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）	20%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料（1） <01>

単- 190号 WYB00074

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
換気設備工	泥濃式推進、泥濃式ｼｰﾙﾄﾞ	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1） <01>

単- 191号 WYB01913

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
送気管材料費	ビニル風管リング型風管 φ300	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
送気管材料費	ビニル風管リング型風管 φ300	m	591.8			Y3G1010010- 001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）	50%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 192号

WYB00078

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 4年 9月29日
令和 4年 9月29日
1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用年月日			労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
高濃度泥水注入設備	組立撤去	単位	箇所	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
土木一般世話役		人	1						R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	1.5						R0101 管理費区分 無 Z1	
溶接工		人	1						R0113 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	2						R0102 管理費区分 無 Z1	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	16 t 吊	日	1						L001130004 管理費区分 無 Z1	

参考資料（1） <01>

単- 192号 WYB00078

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
高濃度泥水注入設備	組立撤去	単位	箇所	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 193号 WYB00079

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
吸泥排土設備	組立撤去	単位	箇所	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1				
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無 Z1				
溶接工		人	1. 5			R0113 管理費区分 無 Z1				
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無 Z1				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	1			L001130001 管理費区分 無 Z1				

参考資料（1） <01>

単- 194号 WYB00080

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
排土貯留槽設置撤去		組立撤去 容量20m3		単位	箇所		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 195号 WYB00081

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
管内設備撤去	呼び径2200mm	単位	m	数量	100	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
トンネル世話役		人	1						R0121 管理費区分 無 Z1	
トンネル作業員		人	4						R0120 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）	10%	式	1						ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 196号 WYB01340

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
機械器具損料及び電力料		単位	式	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
電力料		機械器具損料(2) 泥濃式推進工 φ 2200		式	1					Y007540000- 001 管理費区分 無 Z1	
機械器具損料(2)		泥濃式推進工 φ 2200		式	1					Y001351000- 001 管理費区分 無 Z1	
機械器具損料(3)		同上		式	1					Y001354000- 001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											

参考資料（1） <01>

単- 196号 WYB01340

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
機械器具損料及び電力料		単位	式	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1） <01>

単- 197号 WYB000096

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
注入設備(泥濃式推進)	設置撤去	単位	箇所	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
土木一般世話役		人	1					R0125 管理費区分 無 Z1		
溶接工		人	1					R0113 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	1					R0101 管理費区分 無 Z1		
電工		人	1					R0201 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	1					R0102 管理費区分 無 Z1		

参考資料（1） <01>

単- 197号 WYB000096

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
注入設備(泥濃式推進)	設置撤去	単位	箇所	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	1				L001130001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 198号 DGD10550

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
薬液注入 (二重管ストレーナ工法)		複相方式 2セット 0m 3. 38m 4. 667m 1. 947m 0m3 42m3 128. 8m3 0% 40. 5% 28% 28本計上しない		単位	本	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	0. 227				R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	0. 682				R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 455				R0102 管理費区分 無
注入材料		溶液型アルカリ系無機珪酸ナトリウム		L	1, 895. 5				Y0G7010010- 001 管理費区分 無
ボーリングマシン [油圧式]		5. 5 kW級		日	0. 455				M000601003 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 198号 DGD10550

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000- 00000020		
薬液注入（二重管ストレーナ工法）		複相方式 2セット 0m 3. 38m 4. 667m 1. 947m 0m3 42m3 128. 8m3 0% 40. 5% 28% 28本計上しない		単位	本	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
薬液注入ポンプ		5～20L／min×2（9. 8MPa）		日	0. 455				M000577001 管理費区分 無
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法）		礫質土削孔長(m)（実数入力）=0m：砂質土削孔長(m)（実数入力）=3. 38m：粘性土削孔長(m)（実数入力）=4. 667m：工法=複相式：		本	1				DGD10490 管理費区分 無 単- 535号
注入材料消耗費（二重管ストレーナ工法）		工法=複相方式：		kL	1. 896				DGD10510 管理費区分 無 単- 536号
諸雑費（率+まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無
計									

参考資料（1） <01>

単- 198号 DGD10550

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格						労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020			
薬液注入 (二重管ストレーナ工法)		複相方式 2セット 0m 3. 38m 4. 667m 1. 947 m 0m3 42m3 128. 8m3 0% 40. 5% 28% 28本計上しない				単位	本		数量	1	単価		
名称		規格／条件				単位	数量		単価		金額		摘要
単価													

参考資料（1） <01>

単- 199号 DGD10560

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
注入設備据付・解体(地上)		二重管スレナ工法 2セット		単位	現場		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 200号

WB223330

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
高圧噴射攪拌工（三重管工法〔削孔工〕）	0m 0m 3. 38m 0m 4. 167m	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 443			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0. 443			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 443			R0102 管理費区分 無		
損耗材料費（三重管工法削孔）	レキ質土N≤50の削孔長（実数）＝0m：レキ質土N>50の削孔長（実数）＝0m：砂質土N≤50の削孔長（実数）＝3. 38m：砂質土N>50の削孔長（実数）＝0m：粘性土の削孔長（実数）＝4. 167m：	式	1			WB223331 管理費区分 無 単- 538号		
高圧噴射攪拌式地盤改良機	掘削専用型（油圧式） スピンドル内径φ 1 48 mm	日	0. 443			M000562001 管理費区分 無		

参考資料（1） <01>

単- 200号 WB223330

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
高圧噴射攪拌工（三重管工法〔削孔工〕）	0m 0m 3. 38m 0m 4. 167m	単位	本	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
グラウトポンプ〔横型二連複動ピストン式〕	吐出量 3 7～1 0 0 L／分	日	0. 443			M000571003 管理費区分 無				
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無				
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 201号 WYB01741

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
高圧噴射攪拌工（三重管工法〔注入工〕）		N≦30 2,000mm 3<N≦5 1,800mm 1.5m 3.6m 2.447m 標準（1.0） 無		単位	本	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	0.389					R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	1.554					R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	1.166					R0102 管理費区分 無 Z1
注入材		JG- 1同等品以上		m3	18.317					WYB01744 管理費区分 有 単- 539号
損耗材料費（三重管工法注入）		N≦30 2,000mm 3<N≦5 1,800mm 1.5m 3.6m		式	1					WYB01742 管理費区分 無 単- 540号

参考資料 (1) <01>

単- 201号

WYB01741

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020

名称		規格				多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年3月25日 1.000-00000020	
高圧噴射攪拌工（三重管工法〔注入工〕）	N≦30 2,000mm 3<N≦5 1,800mm 1.5m 3.6m 2.447m 標準（1.0）無	単位	本	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
高圧噴射攪拌式地盤改良機〔三重管専用型〕		日	0.389						M000562003 管理費区分 無 Z1
高圧噴射攪拌式地盤改良機〔超高压ポンプ〕	圧力39.2MPa 吐出量14～70L／min	日	0.389						M000562006 管理費区分 無 Z1
グラウトポンプ〔横型二連複動ピストン式〕	吐出量 200L／分	日	0.389						M000571004 管理費区分 無 Z1
空気圧縮機運転	三重管工法	日	0.389						WYB01743 管理費区分 無 単-541号 Z1
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	20t吊	日	0.389						L001130005 管理費区分 無 Z1

参考資料（1） <01>

単- 201号 WYB01741

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
高圧噴射攪拌工（三重管工法〔注入工〕）		N≦30 2, 000mm 3<N≦5 1, 800mm 1. 5m 3. 6m 2. 447m 標準（1. 0） 無		単位	本	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）		24%		式	1						ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 202号 WB223370

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
注入設備据付・解体	三重管工法 標準 (1. 0)	単位	現場	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料（1） <01>

単- 203号 WYB01495

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020			
汚泥処分				単位	m3		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
汚泥吸排車運搬		D I D区間＝有り：運搬距離＝60. 0 k m以下：		m3		100					WB232010 管理費区分 無 単- 155号
汚泥処分費				m3		100					Y007600000- 001 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 204号 WYB01753

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格		リンク				
セメント目地工	合成セメント 無収縮モルタル	単位		数量	100	単価	
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
目地材	無収縮モルタル	m3		2. 967			WYB01754 管理費区分 無 単- 542号 Z1
トンネル世話役		人		14. 99			R0121 管理費区分 無 Z1
トンネル特殊工		人		149. 87			R0119 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							

参考資料（1） <01>

単- 204号 WYB01753

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
セメント目地工	合成セメント 無収縮モルタル	単位	リンク	数量	100	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料（1） <01>

単- 205号 WYB00129

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
切羽及び坑内作業	直線区間	単位	m	数量	4. 5	単価			
名称	規格／条件	単位		数量	単価		金額	摘要	
トンネル世話役		人		1				R0121 管理費区分 無 Z1	
トンネル特殊工		人		2				R0119 管理費区分 無 Z1	
トンネル作業員		人		3				R0120 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									

参考資料（1） <01>

単- 205号 WYB00129

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
切羽及び坑内作業		直線区間		単位	m	数量	4. 5	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1） <01>

単- 206号 WYB01353

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
切羽及び坑内作業		曲線区間 R=500m		単位	m	数量	4. 5	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				人	1			R0121 管理費区分 無 Z1	
トンネル特殊工				人	2			R0119 管理費区分 無 Z1	
トンネル作業員				人	3			R0120 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									

参考資料（1） <01>

単- 206号 WYB01353

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
切羽及び坑内作業		曲線区間 R=500m		単位	m		数量	4. 5	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1） <01>

単- 207号 WYB00130

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
切羽及び坑内作業	曲線区間 R=80m	単位	m	数量	3. 6	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	1			R0121 管理費区分 無 Z1		
トンネル特殊工		人	2			R0119 管理費区分 無 Z1		
トンネル作業員		人	3			R0120 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料（1） <01>

単- 207号 WYB00130

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
切羽及び坑内作業		曲線区間 R=80m		単位	m		数量	3. 6	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1） <01>

単- 208号 WYB00132

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
切羽及び坑内作業		到達掘進区間		単位	m	数量	2. 3	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				人	1			R0121 管理費区分 無 Z1	
トンネル特殊工				人	2			R0119 管理費区分 無 Z1	
トンネル作業員				人	3			R0120 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									

参考資料（1） <01>

単- 208号 WYB00132

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
切羽及び坑内作業		到達掘進区間		単位	m	数量	2. 3	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1） <01>

単- 209号 WYB00133

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
坑外作業		直線区間＜軌道区間含む＞		単位	m		数量	4. 5	単価		
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
特殊作業員				人		1					R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人		2					R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式		1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 210号 WYB01354

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
坑外作業	曲線区間 R=500m	単位	m	数量	4. 5	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員		人	1						R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2						R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 211号 WYB00135

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
坑外作業	曲線区間 R=80m	単位	m	数量	3. 6	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員		人		1					R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人		2					R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式		1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 212号 WYB00136

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
坑外作業	到達掘進区間	単位	m	数量	2. 3	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員		人	1						R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2						R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 213号 WYB00138

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
切羽及び坑内作業	直線区間	単位	m	数量	2. 3	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	1			R0121 管理費区分 無 Z1		
トンネル特殊工		人	2			R0119 管理費区分 無 Z1		
トンネル作業員		人	3			R0120 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料（1） <01>

単- 213号 WYB00138

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
切羽及び坑内作業	直線区間	単位	m	数量	2. 3	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1） <01>

単- 214号 WYB00148

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
一次覆工機械器具損料		泥濃式ｼｰﾙﾄﾞ		単位	式	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
電力料		一次覆工		式	1					Y8G2050010- 001 管理費区分 無 Z1
電力費		同上		式	1					Y8G2050010- 003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 215号 WYB01355

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
汚泥処分費	汚泥	単位	m3	数量	100	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
汚泥処分費		m3	100						Y007600000- 001 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 216号 WYB00152

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
裏込材				単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
裏込材				L	1, 370				WYB00762 管理費区分 有 単- 543号
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 217号 WYB00768

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
作泥材		単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
高濃度泥水		砂質土・粘性土		m3	2. 89					WYB00777 管理費区分 有 単- 544号
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 218号 WYB01359

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
レディミストコンクリート		24- 12- 25(BB)		単位	m3		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
生コンクリート		2 4－1 2－2 5（2 0） 高炉 W/C=55%以下		m 3	100						Z002012005 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 219号 WYB00779

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート打設(ポンプ)		24- 12- 25(BB)		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
コンクリート打設(ポンプ車打設)		仕上り内径 2200mm 直線区間		m	1						WYB00780 管理費区分 無 単- 545号
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 220号 WYB00787

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
合板円形型枠	合板円形型枠	単位	m2	数量	100	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
トンネル世話役		人	4. 4						R0121 管理費区分 無 Z1	
トンネル特殊工		人	20. 6						R0119 管理費区分 無 Z1	
トンネル作業員		人	17. 5						R0120 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）	14%	式	1						ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										

参考資料（1） <01>

単- 220号 WYB00787

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
合板円形型枠	合板円形型枠	単位	m2	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1） <01>

単- 221号 WB810010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 有 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般 構造物）		単位	t	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3		t	1. 03				Z001102019 管理費区分 無
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1				Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 222号 WB810010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 有 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）		単位	t	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6～2 5		t	1. 03				Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1				Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 223号 WYB00854

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
補強セメント補修	無収縮モルタル	単位	リンク	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
目地材	無収縮モルタル	m3	0. 89						WYB00855 管理費区分 無 単- 546号 Z1	
トンネル世話役		人	1						R0121 管理費区分 無 Z1	
トンネル特殊工		人	1						R0119 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										

参考資料（1） <01>

単- 223号 WYB00854

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
補強セメント補修	無収縮モルタル	単位	リンク	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料（1） <01>

単- 224号 WYB01360

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鋼材設置		単位	t	数量	10	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役		人	4. 14						R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	7. 5						R0101 管理費区分 無 Z1
溶接工		人	5. 64						R0113 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	8. 04						R0102 管理費区分 無 Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	4. 14						L001130006 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 224号 WYB01360

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鋼材設置		単位	t	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）		17%		式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 225号 WYB01361

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鋼材撤去		単位	t	数量	10	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	2. 76			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員		人	5			R0101 管理費区分 無 Z1			
溶接工		人	3. 76			R0113 管理費区分 無 Z1			
普通作業員		人	5. 36			R0102 管理費区分 無 Z1			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	2. 76			L001130006 管理費区分 無			

参考資料（1） <01>

単- 225号 WYB01361

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鋼材撤去		単位	t	数量	10	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
諸雑費（率＋まるめ）	33%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 226号 WYB01363

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
床材設置		縞鋼板 厚3. 2mm×幅914mm×長1829mm		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
床材設置				m2	34. 3					WYB01364 管理費区分 無 単- 547号
縞鋼板		3. 2mm×914mm×1829mm 床板用 1 回使い		t	0. 941					Y000002001- 001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		1%		式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 227号 WYB00858

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
仮設材質料		H形鋼 300mm×300mm 250mm×250mm		単位	式	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
仮設材質料		H形鋼 300mm×300mm 250mm×250mm		式	1					Y0G5020020- 001 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 228号 WYB01366

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
仮設材材料	H形鋼 125mm×125mm	単位	式	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
仮設材材料	H形鋼 125mm×125mm	式		1					Y0G5020020- 002 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 229号 WYB01367

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
レール損料	15kg/m	単位	式	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
レール損料	15kg/m	m	1, 140						Y000465000- 001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 230号 WYB01755

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
鋼材賃料	まくら木賃料 H125mm×H125mm	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼材材料	H125mm×H125mm	本	570			Y000465000- 002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）	10%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 231号 WYB01757

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
トラハ [°] ーサ [°] 組立撤去		泥濃式シ [°] ルト [°]		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	2					R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	6. 8					R0101 管理費区分 無 Z1
溶接工				人	2					R0113 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	3. 6					R0102 管理費区分 無 Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 6 t 吊		日	2					L001130004 管理費区分 無 Z1

参考資料（1） <01>

単- 231号 WYB01757

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
トラハ [°] ーサ [°] 組立撤去		泥濃式シルト [°]		単位	箇所		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 232号 WYB00186

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
給水用鋼管損料	φ 25mm	単位	式	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
給水用鋼管損料(推進)	φ 25mm	式	1				Y032180000- 001 管理費区分 無 Z1			
給水用鋼管損料(シェルト)	同上	式	1				Y032180000- 002 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（率＋まるめ）	50%	式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 233号 WYB01371

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
排泥用鋼管損料	φ 150mm	単位	式	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
排泥用鋼管損料(推進)	φ 150mm	式	1						Y032180000- 003 管理費区分 無 Z1	
排泥用鋼管損料(シェルト)	同上	式	1						Y032180000- 004 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率＋まるめ)	50%	式	1						ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 234号 WYB01377

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
裏込用鋼管損料		φ 25mm B液		単位	式	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
裏込用鋼管損料(推進)		φ 25mm		式	1					Y032180000- 007 管理費区分 無 Z1
裏込用鋼管損料(シェルト)		同上		式	1					Y032180000- 008 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率＋まるめ)		50%		式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 235号 WYB01950

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
裏込用鋼管損料	φ 50mm A液	単位	式	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
裏込用鋼管損料(推進)		φ 50mm		式	1					Y032180000- 005 管理費区分 無 Z1
裏込用鋼管損料(シェルト)		同上		式	1					Y032180000- 006 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率＋まるめ)		50%		式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 236号 WYB01381

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
排水用鋼管損料	φ 150mm	単位	式	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
給水用鋼管損料(立坑内水替用)	φ 150mm	式		1					Y032180000- 009 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）	50%	式		1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 237号 WYB00190

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
高濃度泥水用鋼管損料	φ 50mm	単位	式	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
高濃度泥水用鋼管損料(推進)	φ 50mm	式		1					Y032180000- 010 管理費区分 無 Z1	
高濃度泥水用鋼管損料(ｼｰﾙﾄﾞ)	同上	式		1					Y032180000- 011 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）	50%	式		1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 238号 WYB00194

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
エアホース損料		単位	式	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
エアホース損料	φ 25mm×10m	式	1			Y032180000- 012 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（率＋まるめ）	50%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 239号 WYB00205

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
裏込注入設備設置撤去		設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	1. 5					R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	1. 5					R0101 管理費区分 無 Z1
溶接工				人	1. 5					R0113 管理費区分 無 Z1
電工				人	0. 75					R0201 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	3					R0102 管理費区分 無 Z1

参考資料（1） <01>

単- 239号 WYB00205

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
裏込注入設備設置撤去	設置・撤去	単位	箇所	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		日	1					L001130006 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単- 240号

WYB00220

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		歩掛適用率(%)			労務調整-超過-規制		令和4年3月25日 1.000-00000020	
坑内設備段取替	泥濃式シルト*	単位	m	数量	50	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
トンネル世話役		人		2					R0121 管理費区分 無 Z1	
トンネル特殊工		人		4					R0119 管理費区分 無 Z1	
トンネル作業員		人		4					R0120 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人		2					R0101 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）		式		1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	

参考資料（1） <01>

単- 240号 WYB00220

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
坑内設備段取替	泥濃式ｼｰﾙﾄﾞ	単位	m	数量	50	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 241号 WYB01758

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
推進力伝達材		FJリンク 呼び径 φ 1, 200mm 分割数4		単位	組	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
推進力伝達材		FJリンク 呼び径 φ 1, 200mm 分割数4		箇所	1. 5					Y000357001- 004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 242号 WYB01384

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
切羽作業	直線区間	単位	m	数量	6. 5	単価			
名称	規格／条件	単位		数量	単価		金額	摘要	
トンネル特殊工		人		1				R0119 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 243号 WYB01918

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
切羽作業	曲線区間(R300)	単位	m	数量	6. 2	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル特殊工		人	1			R0119 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 244号 WYB01917

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
切羽作業	曲線後直線区間	単位	m	数量	5. 9	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
トンネル特殊工		人	1			R0119 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 245号 WYB01386

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
坑内作業	直線区間	単位	m	数量	6. 5	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
トンネル世話役		人	1						R0121 管理費区分 無 Z1	
トンネル特殊工		人	1						R0119 管理費区分 無 Z1	
トンネル作業員		人	1						R0120 管理費区分 無 Z1	
滑材	混合済み滑材	L	592						Y3G0110020- 001 管理費区分 無	
高濃度泥水	砂質土・粘性土	m3	5. 59						WYB01760 管理費区分 有 単- 548号	

参考資料（1） <01>

単- 245号 WYB01386

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
坑内作業	直線区間	単位	m	数量	6. 5	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 246号 WYB01921

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	6. 2	単価	
坑内作業	曲線区間(R300)						
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人		1			R0121 管理費区分 無 Z1
トンネル特殊工		人		1			R0119 管理費区分 無 Z1
トンネル作業員		人		1			R0120 管理費区分 無 Z1
滑材	混合済み滑材	L		564			Y3G0110020- 001 管理費区分 無
高濃度泥水	砂質土・粘性土	m3		5. 33			WYB01922 管理費区分 有 単- 549号

参考資料（1） <01>

単- 246号 WYB01921

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
坑内作業	曲線区間(R300)	単位	m	数量	6. 2	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 247号 WYB01919

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
坑内作業	曲線後直線区間	単位	m	数量	5. 9	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
トンネル世話役				人	1				R0121 管理費区分 無 Z1	
トンネル特殊工				人	1				R0119 管理費区分 無 Z1	
トンネル作業員				人	1				R0120 管理費区分 無 Z1	
滑材		混合済み滑材		L	537				Y3G0110020- 001 管理費区分 無	
高濃度泥水		砂質土・粘性土		m3	5. 07				WYB01920 管理費区分 有 単- 550号	

参考資料（1） <01>

単- 247号 WYB01919

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
坑内作業	曲線後直線区間	単位	m	数量	5. 9	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 248号 WYB00297

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
坑外作業	直線区間	単位	m	数量	6. 5	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）				人	1				R0114 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	1				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	1				R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										

参考資料（1） <01>

単- 248号 WYB00297

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
坑外作業	直線区間	単位	m	数量	6. 5	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1） <01>

単- 249号 WYB01924

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
坑外作業	曲線区間(R300)	単位	m	数量	6. 2	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				人	1			R0114 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	1			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								

参考資料（1） <01>

単- 249号 WYB01924

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
坑外作業		曲線区間(R300)		単位	m		数量	6. 2	単価		
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
単価											

参考資料（1） <01>

単- 250号 WYB01923

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
坑外作業	曲線後直線区間	単位	m	数量	5. 9	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料（1） <01>

単- 250号 WYB01923

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
坑外作業		曲線後直線区間		単位	m	数量	5. 9	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料 (1) <01>

単- 251号

WYB00885

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年3月25日	
機械器具損料及び電力料		泥濃式推進工		単位	式	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
掘進機本体(外殻・カッタ)		SRC掘進機改造 カッター 復旧・チャンパ-内注入孔増設費含む		式	1					Y035007000- 001 管理費区分 無 Z1
電力料		機械器具損料(1) 泥濃式推進工		式	1					Y035007000- 002 管理費区分 無 Z1
機械器具損料(1)		泥濃式推進工(その1)		式	1					Y035007000- 003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										

参考資料（1） <01>

単- 251号 WYB00885

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
機械器具損料及び電力料	泥濃式推進工	単位	式	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1） <01>

単- 252号 WYB01391

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
汚泥処分費		汚泥		単位	m3		数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
汚泥処分費				m3	100				Y007600000- 001 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 253号 WYB00233

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
裏込注入(泥濃式推進)		呼び径1200mm		単位	m	数量	34	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
トンネル世話役				人	1					R0121 管理費区分 無 Z1
トンネル作業員				人	2					R0120 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	1					R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	2					R0102 管理費区分 無 Z1
注入材料		混合済み裏込め材		L	3, 094					WYB01393 管理費区分 有 単- 551号

参考資料（1） <01>

単- 253号 WYB00233

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
裏込注入(泥濃式推進)		呼び径1200mm		単位	m		数量	34	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）		3%		式	1						ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 254号 WYB00234

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
目地モルタル		呼び径1200mm セメント(高炉) 直線部		単位	箇所	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
トンネル世話役				人	4. 2				R0121 管理費区分 無 Z1	
トンネル作業員				人	41. 8				R0120 管理費区分 無 Z1	
モルタル練		セメント種類＝高炉：混合比＝1: 2：費用の内訳 ＝全ての費用：		m 3	0. 15				CB240060 管理費区分 無 単- 552号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										

参考資料（1） <01>

単- 254号 WYB00234

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
目地モルタル		呼び径1200mm セメント(高炉) 直線部		単位	箇所	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（1） <01>

単- 255号 WYB01403

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
目地モルタル	呼び径1200mm セメント(高炉) 曲線部 R=300	単位	箇所	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				人	4. 2			R0121 管理費区分 無 Z1
トンネル作業員				人	41. 8			R0120 管理費区分 無 Z1
モルタル練		セメント種類＝高炉：混合比＝1: 2：費用の内訳 ＝全ての費用：		m 3	0. 53			CB240060 管理費区分 無 単- 553号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								

参考資料（1） <01>

単- 255号 WYB01403

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
目地モルタル	呼び径1200mm セメント(高炉) 曲線部 R=300	単位	箇所	数量	100	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料（1） <01>

単- 256号 WYB00303

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鉄筋コンクリート管布設	呼び径1200mm	単位	m	数量	10	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
土木一般世話役		人	0. 49						R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	0. 98						R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	1. 47						R0102 管理費区分 無 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 49						L001130006 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1						ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	

参考資料（1） <01>

単- 256号 WYB00303

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鉄筋コンクリート管布設	呼び径1200mm	単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 257号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18- 8- 40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 257号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18- 8- 40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
運転手（特殊）				%						
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%						
軽油		1. 2号		%						
機械構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 257号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18- 8- 40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0～1 1 0 m 3／h		%							M000903010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 258号 CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 259号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18- 8- 40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 259号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8- 40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012010 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 259号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18- 8- 40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0～1 1 0 m 3／h		%							M000903010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 260号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年 9月29日 1.000-00000020		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 261号 WYB01951

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート構造物取壊し(1)		無筋構造物		単位	m3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1						WB824010 管理費区分 無 単- 519号
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 262号 WYB01703

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
坑口止め輪(ゴムリング 枠 共)		止水板取付け輪、ゴム板押え、ゴム 板、ボルト、ナット含む		単位	組	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
普通作業員				人	1. 5					R0102 管理費区分 無 Z1
坑口止め輪		呼び径1200mm		組	1					Y2G3010040- 001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 263号 WYB01410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
鋼材溶接							
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0. 01			R0125 管理費区分 無
溶接工		人		0. 076			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人		0. 021			R0102 管理費区分 無
電気溶接棒	E 4 3 1 9 軟鋼用 5 m m	k g		0. 4			Z006208003 管理費区分 無
電気溶接機 [交流アーク式（手動）]	電撃防止器内蔵型 定格電流 2 5 0 A	日		0. 076			Z1 M002081005 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 263号 WYB01410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
鋼材溶接		単位		数量				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
諸雑費（率＋まるめ）	30%	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 264号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18- 8- 40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 264号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8- 40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012010 管理費区分 無
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 264号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18- 8- 40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0～1 1 0 m 3／h		%							M000903010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 265号 CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%					R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 266号 WYB01412

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
鏡切り	鋼矢板IVw型						
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0. 008			R0125 管理費区分 無 Z1
溶接工		人		0. 061			R0113 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人		0. 023			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	10%	式		1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							

参考資料（1） <01>

単- 266号 WYB01412

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鏡切り	鋼矢板IVw型	単位	m	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
単価										

参考資料（1） <01>

単- 267号 WYB00261

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
推進用機器据付撤去(泥濃式推進)	呼び径1200mm	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役		人	2				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	4. 5				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	5				R0102 管理費区分 無 Z1	
床板材	松厚板 3. 0m×3cm×21cm	m3	0. 5				Y2G1010010- 001 管理費区分 無 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	7 t 吊	日	2				L001130002 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単- 267号

WYB00261

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 4年 9月29日
令和 4年 9月29日
1. 000- 00000020

名称		規格									
推進用機器据付撤去(泥濃式推進)		呼び径1200mm		単位	箇所	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 268号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18- 8- 40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 268号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18- 8- 40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012010 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 268号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18- 8- 40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0～1 1 0 m 3／h		%							M000903010 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 269号

CB221110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%								Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1． 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

單価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 270号 CB210080

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 271号 WYB00263

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
掘進機据付(泥濃式推進)		泥濃式 呼び径1200mm		単位	台	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	2					R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	6					R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	4					R0102 管理費区分 無 Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 6 t 吊		日	2					L001130004 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1） <01>

単- 271号 WYB00263

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
掘進機据付(泥濃式推進)		泥濃式 呼び径1200mm		単位	台		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 272号 WYB00266

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
殻搬出		呼び径1200mm		単位	m3		数量	9	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4． 9 t 吊		日	1				L001130001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 273号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多岐適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月29日 1.000-00000020	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 273号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%								M000301005 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 274号 WYB01761

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
殻処分	無筋構造物	単位	m3	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊）				m3	100					ZA10653380 管理費区分 T
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単- 275号

WYB00905

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 4年 9月29日
令和 4年 9月29日
1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率10% 労務調整-超過-規制			令和4年3月23日 1.000-00000020	
到達ｼｬﾙﾀ-設置撤去		単位	式	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ｼｬﾙﾀ-坑口材料費		組		1				Y2G3010010- 001 管理費区分 無
ｼｬﾙﾀ-設置工		回		1				WYB00907 管理費区分 無 単- 554号
ｼｬﾙﾀ-撤去工		回		1				WYB00909 管理費区分 無 単- 555号
ﾓﾙﾀﾙ充填工		回		1				WYB00911 管理費区分 無 単- 556号
ﾓﾙﾀﾙ取壊し運搬処分		式		1				WYB00914 管理費区分 有 単- 557号

参考資料（1） <01>

単- 275号 WYB00905

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
到達ｼｬﾙﾀ-設置撤去				単位	式	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
仮設補強鋼材設置撤去				式	1				WYB00916 管理費区分 無 単- 558号
機材搬入搬出工		ｼｬﾙﾀ-機材・仮設材補強		m	115				WYB00920 管理費区分 無 単- 559号
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 276号 WYB00928

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
既設到達準備				単位	式	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
開口補強型セメント切断				式	1				WYB00929 管理費区分 無 単- 560号
到達用設備		鋼材類、留め具部材等含む		式	1				WYB00933 管理費区分 無 単- 561号
機材搬入搬出		電線、ホース類損料含む		m	360				WYB00934 管理費区分 無 単- 562号
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 277号 WYB01762

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
掘進機内部解体	ガス溶断、工具類含む	単位	式	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
トンネル世話役		人	2. 5				R0121 管理費区分 無 Z1		
トンネル特殊工		人	5				R0119 管理費区分 無 Z1		
トンネル作業員		人	7. 5				R0120 管理費区分 無 Z1		
溶接工		人	2. 5				R0113 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		

参考資料（1） <01>

単- 277号 WYB01762

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
掘進機内部解体	ガス溶断、工具類含む	単位	式	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 278号 WYB01763

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
掘進機前部解体	ガス溶断、工具類含む	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
トンネル世話役		人	2				R0121 管理費区分 無 Z1	
トンネル特殊工		人	4				R0119 管理費区分 無 Z1	
トンネル作業員		人	6				R0120 管理費区分 無 Z1	
溶接工		人	2				R0113 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）	10%	式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	

参考資料（1） <01>

単- 278号 WYB01763

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
掘進機前部解体	ガス溶断、工具類含む	単位	式	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 279号 WYB01764

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
カッターフート* 内部成形	ガス溶断、工具類含む	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
トンネル世話役		人	2. 5				R0121 管理費区分 無 Z1	
トンネル特殊工		人	7. 5				R0119 管理費区分 無 Z1	
トンネル作業員		人	10				R0120 管理費区分 無 Z1	
溶接工		人	2. 5				R0113 管理費区分 無 Z1	
補強鋼材費		式	1				Y000002000- 002 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 279号 WYB01764

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
カッターフート 内部成形		ガス溶断、工具類含む		単位	式	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）		10%		式	1						ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 280号 WYB01765

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
掘進機機器搬出	搬出用台車、牽引設備等含む	単位	m	数量	100	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
トンネル世話役		人	1						R0121 管理費区分 無 Z1
トンネル作業員		人	4						R0120 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	10%	式	1						ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 281号 WYB01766

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
インナー 初搬入	搬入用台車、牽引設備含む	単位	m	数量	100	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
トンネル世話役		人	2. 3						R0121 管理費区分 無 Z1
トンネル作業員		人	9						R0120 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	10%	式	1						ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 282号 WYB01767

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
インターハ° 初組付け		単位	組	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
トンネル世話役		人	2. 3						R0121 管理費区分 無 Z1
トンネル特殊工		人	4. 5						R0119 管理費区分 無 Z1
トンネル作業員		人	4. 5						R0120 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1						ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計									

参考資料（1） <01>

単- 282号 WYB01767

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
インターハ° 初組付け		単位	組	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1） <01>

単- 283号 WYB01769

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
トンネル秘背面充填		単位	箇所	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
トンネル世話役		人	0. 9				R0121 管理費区分 無 Z1		
トンネル作業員		人	1. 8				R0120 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	0. 9				R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	0. 9				R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）	20%	式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		

参考資料（1） <01>

単- 283号 WYB01769

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ｲﾝﾅｰﾊﾟ 衾背面充填		単位	箇所	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 284号 WYB01768

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
インナー 秘目地				単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
トンネル世話役				人	1. 13					R0121 管理費区分 無 Z1
トンネル作業員				人	4. 5					R0120 管理費区分 無 Z1
モルタル練		セメント種類＝高炉：混合比＝1: 2：費用の内訳 ＝全ての費用：		m 3	0. 0975					CB240060 管理費区分 無 単- 563号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										

参考資料（1） <01>

単- 284号 WYB01768

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ｲﾝﾅｰﾊﾟ 衽目地		単位	箇所	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（1） <01>

単- 285号 WYB01770

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ハ° 初取付治具				単位	式	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
治具設置撤去				式	1					WYB01771 管理費区分 無 単- 564号 Z1
治具賃料				日	4. 3					Y007010000- 001 管理費区分 無 Z1
治具整備費				式	1					Y007010000- 002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										

参考資料（1） <01>

単- 285号 WYB01770

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
ハ° 初取付治具				単位	式		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1） <01>

単- 286号 WYB00271

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
通信配線設備		単位	式	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
電工		人	2. 4				R0201 管理費区分 無		
電話機		台	3				Y2G5010010- 001 管理費区分 無 Z1		
通信用ビニル電線		m	281. 2				Y2G6010010- 001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）	50%	式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									

参考資料（1） <01>

単- 286号 WYB00271

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
通信配線設備				単位	式	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1） <01>

単- 287号 WYB00272

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
換気設備	吸気箇所から φ 2, 200mm	単位	m	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1					R0125 管理費区分 無 Z1
配管工		人	1					R0136 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1					R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								

参考資料（1） <01>

単- 287号 WYB00272

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
換気設備	吸気箇所から φ 2, 200mm	単位	m		数量	100	単価
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
単価							

参考資料（1） <01>

単- 288号 WYB01421

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
高濃度泥水注入設備設置撤去	組立撤去	単位	箇所	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1				
特殊作業員		人	1. 5			R0101 管理費区分 無 Z1				
溶接工		人	1			R0113 管理費区分 無 Z1				
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無 Z1				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 6 t 吊	日	1			L001130004 管理費区分 無 Z1				

参考資料 (1) <01>

单-288号

WYB01421

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率月割 労務調整-超過-規制		令和 4年 3月25日 1.000-00000020	
高濃度泥水注入設備設置撤去		組立撤去		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 289号 WYB01422

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
吸泥排土設備設置撤去		組立撤去		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	1					R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	2					R0101 管理費区分 無 Z1
溶接工				人	1. 5					R0113 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	2					R0102 管理費区分 無 Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		日	1					L001130001 管理費区分 無 Z1

参考資料（1） <01>

単- 289号 WYB01422

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
吸泥排土設備設置撤去		組立撤去		単位	箇所		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 290号 WYB01423

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
排土貯留槽設置撤去	組立撤去 容量20m3	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役		人	1					R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1. 5					R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2					R0102 管理費区分 無 Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 6 t 吊	日	1					L001130004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1） <01>

単- 290号 WYB01423

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
排土貯留槽設置撤去		組立撤去 容量20m3		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 291号 WYB01424

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
管内設備撤去	M12- 1→ ϕ 2200	単位	m	数量	100	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
トンネル世話役		人	1. 2						R0121 管理費区分 無 Z1
トンネル作業員		人	4. 8						R0120 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	10%	式	1						ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 292号 WYB01425

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
機械器具損料及び電力料							
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
電力料	機械器具損料(2) 泥濃式推進工 φ 1200	式		1			Y001342000- 001 管理費区分 無 Z1
機械器具損料(2)	泥濃式推進工 φ 1200	式		1			Y001342000- 002 管理費区分 無 Z1
機械器具損料(3)	同上	式		1			Y001342000- 003 管理費区分 無 Z1
機械器具損料(4)	同上	式		1			Y001342000- 004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1） <01>

単- 292号 WYB01425

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
機械器具損料及び電力料		単位	式	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 293号 WYB00282

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
注入設備(泥濃式推進)		設置撤去		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	1					R0125 管理費区分 無 Z1
溶接工				人	1					R0113 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	1					R0101 管理費区分 無 Z1
電工				人	1					R0201 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	1					R0102 管理費区分 無 Z1

参考資料（1） <01>

単- 293号 WYB00282

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
注入設備(泥濃式推進)	設置撤去	単位	箇所	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	1					L001130001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 294号 DGD10550

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
薬液注入 (二重管ストレーナ工法)		複相方式 2セット 0m 3. 53m 4. 9m 1. 63m 0m3 45. 6m3 83. 6m3 0% 40. 5% 28% 19本 計 上しない		単位	本	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	0. 254				R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	0. 763				R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 509				R0102 管理費区分 無
注入材料		溶液型アルカリ系無機矽酸 ⁷⁾		L	2, 204				Y0G7010010- 001 管理費区分 無
ボーリングマシン [油圧式]		5. 5 k W級		日	0. 509				M000601003 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 294号 DGD10550

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000- 00000020	
薬液注入（二重管ストレーナ工法）	複相方式 2セット 0m 3. 53m 4. 9m 1. 63m 0m3 45. 6m3 83. 6m3 0% 40. 5% 28% 19本 計 上しない	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
薬液注入ポンプ	5～20L／min×2（9. 8MPa）	日	0. 509					M000577001 管理費区分 無
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法）	礫質土削孔長(m)（実数入力）=0m：砂質 土削孔長(m)（実数入力）=3. 53m：粘性土 削孔長(m)（実数入力）=4. 9m：工法=複 相式：	本	1					DGD10490 管理費区分 無 単- 565号
注入材料消耗費（二重管ストレーナ工法）	工法=複相方式：	kL	2. 204					DGD10510 管理費区分 無 単- 536号
諸雑費（率+まるめ）		式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計								

参考資料（1） <01>

単- 294号 DGD10550

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
薬液注入 (二重管ストレーナ工法)	複相方式 2セット 0m 3. 53m 4. 9m 1. 63m 0m3 45. 6m3 83. 6m3 0% 40. 5% 28% 19本 計 上しない	単位	本	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1） <01>

単- 295号 DGD10580

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
注入設備据付・解体(車上)		1. 7無		単位	現場		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	2						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	2. 6						R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	3. 7						R0102 管理費区分 無
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4 t 級吊能力2. 9t				時間	14. 5						DGD10562 管理費区分 無 単- 537号
トラック [普通型]		4 ～ 4. 5 t 積		供用日	3. 4						M000302004 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 295号 DGD10580

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
注入設備据付・解体(車上)	1. 7無	単位	現場		数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 296号 DGD10590

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
トラック損料(注入時) (二重管ストレーナ工法)		0m 3. 53m 4. 9m 1. 63m 41. 876KL 19本 複相方式 2 セット 1. 7無		単位	現場		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
トラック損料(注入時)				日	8. 215						DGD10630 管理費区分 無 単- 566号
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 297号 DGD10550

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
薬液注入 (二重管ストレーナ工法)		複相方式 2 セット 0m 1. 13m 2. 04m 1. 63m 0m3 0m3 7. 7m3 0% 0% 28% 5本 計上しない		単位	本	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	0. 077				R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	0. 23				R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 153				R0102 管理費区分 無
注入材料		溶液型アルカリ系無機珪酸ナトリウム		L	431. 2				Y0G7010010- 001 管理費区分 無
ボーリングマシン [油圧式]		5. 5 k W級		日	0. 153				M000601003 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 297号 DGD10550

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000- 00000020	
薬液注入（二重管ストレーナ工法）	複相方式 2セット 0m 1. 13m 2. 04m 1. 63m 0m3 0m3 7. 7m3 0% 0% 28% 5本 計上しない	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
薬液注入ポンプ	5 ～ 2 0 L ／ m i n × 2 （ 9 . 8 M P a ）	日	0. 153				M000577001 管理費区分 無	
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法）	礫質土削孔長(m)（実数入力）＝0m：砂質土削孔長(m)（実数入力）＝1. 13m：粘性土削孔長(m)（実数入力）＝2. 04m：工法＝複相式：	本	1				DGD10490 管理費区分 無 単- 567号	
注入材料消耗費（二重管ストレーナ工法）	工法＝複相方式：	kL	0. 431				DGD10510 管理費区分 無 単- 536号	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計								

参考資料（1） <01>

単- 297号 DGD10550

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
薬液注入（二重管ストレーナ工法）	複相方式 2セット 0m 1. 13m 2. 04m 1. 63m 0m3 0m3 7. 7m3 0% 0% 28% 5本 計上しな い	単位	本	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（1） <01>

単- 298号 DGD10590

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
トラック損料(注入時) (二重管ストレーナ工法)		0m 1. 13m 2. 04m 1. 63m 2. 156KL 5本 複相方式 2 セット 1. 7無		単位	現場	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
トラック損料(注入時)				日	0. 652				DGD10630 管理費区分 無 単- 566号
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 299号 DB104150

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020		
高圧噴射攪拌工（二重管工法）		1, 000mm以上2, 000mm以下 0m 3. 53m 0m 4. 943m N≤10 2, 000mm N<1 2, 000mm 2. 4m 2. 9m 標準（1. 0）無		単位	本	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	0. 71				R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	2. 12				R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	2. 12				R0102 管理費区分 無
注入材		JG- 1号同等品以上		m 3	11. 149				Y000232000- 001 管理費区分 無
損耗材料費（二重管工法）		杭径区分＝1, 000mm以上2, 000mm以下：レキ質土の削孔長（実数入力）＝0m：砂質土N≤30の削孔長（実数入力）＝3. 53m：砂質土N>30の削孔長（実数入力）＝0m：粘性土の削孔長（実数入力）＝4. 943m：砂質土のN値・杭径（mm）＝N≤10 2, 000mm：粘性土のN値・杭径（mm）＝N<1 2, 000mm：砂質土の注入長（実数入力）＝2. 4m：粘性土の注入長（実数入力）＝2. 9m：		式	1				DB104151 管理費区分 無 単- 568号

参考資料 (1) <01>

単- 299号

DB104150

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年3月25日 1.000-00000020	
高圧噴射攪拌工（二重管工法）		1,000mm以上2,000mm以下 0m 3.53m 0m 4.943m N≤10 2,000mm N<1 2,000mm 2.4m 2.9m 標準（1.0）無		単位	本	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
高圧噴射攪拌式地盤改良機〔二重管専用型〕				日	0.706					M000562002 管理費区分 無
高圧噴射攪拌式地盤改良機〔超高压ポンプ〕		圧力19.6MPa 吐出量20～100L／min		日	0.706					M000562005 管理費区分 無
空気圧縮機運転		工法区分＝二重管工法：杭径区分＝1,000mm以上2,000mm以下：		日	0.706					DBK19005 管理費区分 無 単-569号
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4.9t吊		日	0.706					L001120001 管理費区分 無
諸雑費				式	1					ZS7000001 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 299号 DB104150

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
高圧噴射攪拌工（二重管工法）		1, 000mm以上2, 000mm以下 0m 3. 53m 0m 4. 943m N≤10 2, 000mm N<1 2, 000mm 2. 4m 2. 9m 標準（1. 0）無		単位	本	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 300号 WB223370

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
注入設備据付・解体		二重管工法 標準（1. 0）		単位	現場		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 301号 WYB01497

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
汚泥処分				単位	m3		数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
汚泥吸排車運搬		D I D区間＝有り：運搬距離＝60. 0 k m以下：		m3	100				WB232010 管理費区分 無 単- 155号	
汚泥処分費				m3	100				Y007600000- 001 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 302号 WYB01938

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
高压喷射搅拌工（二重管工法）		1, 000mm以上2, 000mm以下 0m 3. 27m 0m 3. 903m N≤10 2, 000mm N<1 2, 000mm 2. 14m 1. 86m標準（1. 0） 無		単位	本	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	0. 58				R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	1. 73				R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	1. 73				R0102 管理費区分 無 Z1
注入材		JG- 1号同等品以上		m 3	8. 603				Y000232000- 001 管理費区分 無
損耗材料費（二重管工法）		1, 000mm以上2, 000mm以下 0m 3. 27m 0m 3. 903m N≤10 2, 000mm N<1 2, 000mm 2. 14m 1. 86m		式	1				WYB01939 管理費区分 無 単- 570号

参考資料（1） <01>

単- 302号 WYB01938

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
高圧噴射攪拌工（二重管工法）	1, 000mm以上2, 000mm以下 0m 3. 27m 0m 3. 903m N≤10 2, 000mm N<1 2, 000mm 2. 14m 1. 86m標準（1. 0） 無	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
高圧噴射攪拌式地盤改良機〔二重管専用型〕		日	0. 576				M000562002 管理費区分 無 Z1	
高圧噴射攪拌式地盤改良機〔超高压ポンプ〕	圧力1 9． 6 M P a 吐出量2 0～1 0 0 L／ m i n	日	0. 576				M000562005 管理費区分 無 Z1	
空気圧縮機運転	二重管工法 1, 000mm以上2, 000mm以下	日	0. 576				WYB01940 管理費区分 無 単- 571号 Z1	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4． 9 t 吊	日	0. 576				L001120001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費	28%	式	1				ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	

参考資料（1） <01>

単- 302号 WYB01938

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
高圧噴射攪拌工（二重管工法）	1, 000mm以上2, 000mm以下 0m 3. 27m 0m 3. 903m N≤10 2, 000mm N<1 2, 000mm 2. 14m 1. 86m標準（1. 0） 無	単位	本		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
計							
単価							

参考資料（1） <01>

単- 303号 WYB01728

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
汚泥処分				単位	m3		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
汚泥吸排車運搬		D I D区間＝有り：運搬距離＝60. 0 k m以下：		m3	100						WB232010 管理費区分 無 単- 155号
汚泥処分費				m3	100						Y007600000- 001 管理費区分 T
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 304号 WYB01772

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
推進用鋼管材料費	φ 1000	単位	式	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
推進用鋼管	φ 1, 000mm	本	14				Y031080101- 007 管理費区分 無			
メタルラウン	φ 1000	個	1				Y031080101- 010 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 305号 WYB00372

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	0. 5	単価	
推進	鋼製さや管ホ-リング（一重ケーシング）						
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人		2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人		1			R0102 管理費区分 無 Z1
発動発電機	100KVA	日		1			WYB00373 管理費区分 無 単- 572号 Z1
クレーン装置付トラック運転	ベーストラック4 t 級 吊能力2 . 9 t	日		1			WYB00374 管理費区分 無 単- 573号 Z1

参考資料（1） <01>

単- 305号 WYB00372

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
推進	銅製さや管ホ-リング* (一重ケーシング*)	単位	m	数量	0. 5	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
機械器具損料(1) (推進)				日	1				Y001354000- 002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 306号 WYB01430

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
汚泥処分費	汚泥	単位	m3	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
汚泥処分費		m3		100					Y007600000- 003 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 307号 WYB00428

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
滑材							
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
滑材		m3		0. 81			WYB01432 管理費区分 有 単- 574号
機械器具損料(2) (滑材)		m		1			WYB01435 管理費区分 無 単- 575号
計							
単価							

参考資料（1） <01>

単- 308号 WYB01776

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コ7抜き				単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	3				R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	6				R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	3				R0102 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 309号 WYB00384

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コア抜き器具損料(1)				単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
コア削進ビット		φ 800mm		m	0. 125					Y6G6010010- 001 管理費区分 無 Z1
コア回収ビット		φ 114mm		m	0. 125					Y6G6010010- 002 管理費区分 無 Z1
コア抜き装置		φ 800mm		m	0. 125					Y6G6010010- 003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										

参考資料（1） <01>

単- 309号 WYB00384

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
c7抜き器具損料(1)				単位	箇所		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1） <01>

単- 310号 WYB00386

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
発動発電機	100KVA	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
発動発電機（排出ガス対策型）	100kVA	日	1				L301030130 管理費区分 無 Z1	
軽油	1． 2号	L	106. 64				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 311号 WYB00387

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
クレーン装置付トラック運転		ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
運転手（特殊）				人	1				R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油		1 . 2 号		L	33				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		日	1. 2				L001150001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										

参考資料（1） <01>

単- 311号 WYB00387

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
クレーン装置付トラック運転	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1） <01>

単- 312号 WYB01777

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
特殊取付加工				単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
特殊作業員				人	0. 5					R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	0. 5					R0102 管理費区分 無 Z1
工具類				式	1					Y001354000- 004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										

参考資料（1） <01>

単- 312号 WYB01777

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
特殊取付加工		単位	箇所	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

單價適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 4年 9月29日
令和 4年 9月29日
1. 000- 00000020

津市

参考資料（1） <01>

単- 313号 WYB01778

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
材料費		単位	式	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（1） <01>

単- 314号 WYB00398

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1. 5	単価	
塩ビ管挿入							
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人		1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人		2			R0102 管理費区分 無 Z1
クレーン装置付トラック運転	ベーストラック4 t 級 吊能力2 . 9 t	日		1			WYB00400 管理費区分 無 単- 576号 Z1
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1） <01>

単- 314号 WYB00398

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
塩ビ管挿入		単位	m	数量	1. 5	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 315号 WYB00420

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
中込め		単位	m3	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
土木一般世話役		人	0. 5						R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	0. 5						R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	1						R0102 管理費区分 無 Z1	
注入材		m3	1						WYB00421 管理費区分 有 単- 577号 Z1	
発動発電機	100KVA	日	0. 5						WYB00423 管理費区分 無 単- 578号 Z1	

参考資料（1） <01>

単- 315号 WYB00420

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	金額	摘要
中込め								
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ゲラウトポンプ 損料	横型二連複動 37～100L/min	日	0. 5			Y980001001- 001 管理費区分 無 Z1		
ゲラウトミキサ 損料	並列2槽式 200L×2	日	0. 5			Y980001001- 002 管理費区分 無 Z1		
ゲラウトホース 損料	φ 38mm×20m	日	0. 5			Y980001001- 003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料（1） <01>

単- 315号 WYB00420

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
中込め				単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1） <01>

単- 316号 WYB00431

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
坑口	<鋼製さや管ホ-リング* (一重ケーシング*) 推進工法>	単位	箇所	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
止水器	φ 1000	組	1				Y001265000- 004 管理費区分 無 Z1		
鋼材溶接		m	5. 6				WYB01441 管理費区分 無 単- 579号 Z1		
鋼材切断		m	9. 2				WYB01442 管理費区分 無 単- 580号 Z1		
普通作業員		人	1. 5				R0102 管理費区分 無 Z1		
クレーン装置付トラック運転	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t	日	1				WYB00438 管理費区分 無 単- 581号 Z1		

参考資料（1） <01>

単- 316号 WYB00431

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
坑口		<鋼製さや管ホ-リング* (一重ケーシング*) 推進工法>		単位	箇所		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 317号 WYB01443

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
鏡切り	小型立坑(鋼製ケーシング)	人		0. 019				R0125 管理費区分 無 Z1
溶接工		人		0. 038				R0113 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人		0. 019				R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	10%	式		1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計								

参考資料（1） <01>

単- 317号 WYB01443

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鏡切り	小型立坑(鋼製ケーシング)	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1） <01>

単- 318号 WYB00460

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
推進設備等設置撤去	鋼製さや管ホーリング (一重ケーシング)	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役		人	2					R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2					R0101 管理費区分 無 Z1
溶接工		人	2					R0113 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	4					R0102 管理費区分 無 Z1
電気溶接棒	E 4 3 1 9 軟鋼用 5 mm	k g	2. 5					Z006208003 管理費区分 無 Z1

参考資料（1） <01>

単- 318号 WYB00460

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
推進設備等設置撤去	銅製さや管ホーリング（一重ケーシング）	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
酸素		m 3	4				Z304030030 管理費区分 無 Z1	
アセチレン		k g	1				Z304030020 管理費区分 無 Z1, Z2	
雑材料	30%	式	1				ZS7060002 管理費区分 無 ZZ2	
発動発電機	100KVA	日	1				WYB00461 管理費区分 無 単- 582号 Z1	
クレーン装置付トラック運転	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t	日	2				WYB00462 管理費区分 無 単- 583号 Z1	

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多額適用率超過- 労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
推進設備等設置撤去		鋼製さや管ボ-リング* (一重ケーシング*)		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額	摘要
溶接機損料		300A		日	1				WYB00463 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 319号 WYB00454

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
中込注入設備		設置撤去 <鋼製さや管ホ-リック（一重ケーシング）推進工法>		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0. 5					R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	0. 5					R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	1. 5					R0102 管理費区分 無 Z1
クレーン装置付トラック運転		ベーストラック4 t 級 吊能力2 . 9 t		日	0. 5					WYB00459 管理費区分 無 単- 584号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1） <01>

単- 319号 WYB00454

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
中込注入設備	設置撤去 <鋼製さや管ホ-リック (一重ケーシング) 推進工法>	単位	箇所	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 320号 DGD10550

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
薬液注入 (二重管ストレーナ工法)	複相方式 2セット 0m 3. 05m 2. 26m 2. 41m 0m3 54. 06m3 5. 1m3 0% 40. 5% 24% 21本 計上しない	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 148			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0. 444			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 296			R0102 管理費区分 無		
注入材料	溶液型アルカリ系無機珪酸ナトリウム	L	1, 100. 857			Y0G7010010- 001 管理費区分 無		
ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 k W級	日	0. 296			M000601003 管理費区分 無		

参考資料（1） <01>

単- 320号 DGD10550

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
薬液注入（二重管ストレーナ工法）		複相方式 2セット 0m 3. 05m 2. 26m 2. 41m 0m3 54. 06m3 5. 1m3 0% 40. 5% 24% 21本 計上しない	単位	本	数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
薬液注入ポンプ		5 ～ 2 0 L ／ m i n × 2 （ 9 . 8 M P a ）	日	0. 296			M000577001 管理費区分 無
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法）		礫質土削孔長(m)（実数入力）＝0m：砂質 土削孔長(m)（実数入力）＝3. 05m：粘性土 削孔長(m)（実数入力）＝2. 26m：工法＝複 相式：	本	1			DGD10490 管理費区分 無 単- 585号
注入材料消耗費（二重管ストレーナ工法）		工法＝複相方式：	kL	1. 101			DGD10510 管理費区分 無 単- 536号
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計							

参考資料（1） <01>

単- 320号 DGD10550

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
薬液注入（二重管ストレーナ工法）		複相方式 2セット 0m 3. 05m 2. 26m 2. 41m 0m3 54. 06m3 5. 1m3 0% 40. 5% 24% 21本 計上しない		単位	本		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1） <01>

単- 321号 DGD10590

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
トラック損料(注入時) (二重管ストレーナ工法)		0m 3. 05m 2. 26m 2. 41m 23. 119KL 21本 複相方式 2 セット 1. 7無		単位	現場		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
トラック損料(注入時)				日	5. 285						DGD10630 管理費区分 無 単- 566号
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 322号 WYB01779

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
推進用鋼管材料費		単位	式	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
推進用鋼管		φ 1, 100mm		本	8					Y031080101- 012 管理費区分 無
メタルクワン		φ 1, 100		個	1					Y031080101- 013 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 323号 WYB01446

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	0. 6	単価	
推進	鋼製さや管ホ- リンク（一重ケーシング）						
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人		2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人		1			R0102 管理費区分 無 Z1
発動発電機	100KVA	日		1			WYB01447 管理費区分 無 単- 586号 Z1
クレーン装置付トラック運転	ベーストラック4 t 級 吊能力2 . 9 t	日		1			WYB01448 管理費区分 無 単- 587号 Z1

参考資料（1） <01>

単- 323号 WYB01446

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
推進	銅製さや管ホ- リンク* (一重ケーシング*)	単位	m	数量	0. 6	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
機械器具損料(1) (推進)				日	1				Y001354000- 005 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 324号 WYB01450

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
汚泥処分費	汚泥	単位	m3	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
汚泥処分費		m3		100					Y007600000- 002 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 325号 WYB01452

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
滑材							
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
滑材		m3		0. 98			WYB01453 管理費区分 有 単- 588号
機械器具損料(2) 滑材		m		1			WYB01455 管理費区分 無 単- 589号
計							
単価							

参考資料（1） <01>

単- 326号 WYB01459

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コア抜き器具損料(1)				単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
コア削進ビット		φ 900mm		m	0. 125				Y6G6010010- 006 管理費区分 無 Z1
コア回収ビット		φ 114mm		m	0. 125				Y6G6010010- 002 管理費区分 無 Z1
コア抜き装置		φ 900mm		m	0. 125				Y6G6010010- 007 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									

参考資料（1） <01>

単- 326号 WYB01459

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コ7抜き器具損料(1)		単位	箇所	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（1） <01>

単- 327号 WYB01464

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
発動発電機	100KVA	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
発動発電機（排出ガス対策型）	100kVA	日	1				L301030130 管理費区分 無 Z1	
軽油	1． 2号	L	106. 64				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 328号 WYB01465

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
クレーン装置付トラック運転		ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
運転手（特殊）				人	1				R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油		1 . 2 号		L	33				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		日	1. 2				L001150001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										

参考資料（1） <01>

単- 328号 WYB01465

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
クレーン装置付トラック運転	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1） <01>

単- 329号 WYB01786

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020			
材料費				単位	式		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
強化プラスチック複合管		φ 900mm 外圧2種		m	4. 05						Y031080101- 014 管理費区分 無
塩ビソケット		φ 900		個	3						Y001265000- 006 管理費区分 無
スパーサー		同上		個	4						Y001265000- 005 管理費区分 無
特殊ソケット		同上		個	1						Y001265000- 007 管理費区分 無
計											

参考資料（1） <01>

単- 329号 WYB01786

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
材料費		単位	式	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（1） <01>

単- 330号 WYB01784

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
塩ビ管挿入							
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人		1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人		2			R0102 管理費区分 無 Z1
クレーン装置付トラック運転	ベーストラック4 t 級 吊能力2 . 9 t	日		1			WYB01785 管理費区分 無 単- 590号 Z1
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1） <01>

単- 330号 WYB01784

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
塩ビ管挿入		単位	m	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位		数量	単価		金額	摘要		
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 331号 WYB01473

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
中込め		単位	m3	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
土木一般世話役		人	0. 5			R0125 管理費区分 無 Z1				
特殊作業員		人	0. 5			R0101 管理費区分 無 Z1				
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無 Z1				
注入材		m3	1			WYB01474 管理費区分 有 単- 591号 Z1				
発動発電機	100KVA	日	0. 5			WYB01476 管理費区分 無 単- 592号 Z1				

参考資料（1） <01>

単- 331号 WYB01473

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	金額	摘要
中込め								
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
グ ラウトポン プ 損料	横型二連複動 37～100L/mi n	日	0. 5			Y980001001- 001 管理費区分 無 Z1		
グ ラウトミキ ー 損料	並列2槽式 200L×2	日	0. 5			Y980001001- 002 管理費区分 無 Z1		
グ ラウトホ ース 損料	φ 38mm×20m	日	0. 5			Y980001001- 003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料（1） <01>

単- 331号 WYB01473

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
中込め		単位	m3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1） <01>

単- 332号 WYB01480

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
坑口	<鋼製さや管ホ-リング* (一重ケーシング*) 推進工法>	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
止水器	φ 1100	個	1			Y001265000- 008 管理費区分 無 Z1		
鋼材溶接		m	6. 1			WYB01482 管理費区分 無 単- 593号 Z1		
鋼材切断		m	9. 8			WYB01483 管理費区分 無 単- 594号 Z1		
普通作業員		人	1. 6			R0102 管理費区分 無 Z1		
クレーン装置付トラック運転	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t	日	1. 05			WYB01484 管理費区分 無 単- 595号 Z1		

参考資料（1） <01>

単- 332号 WYB01480

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
坑口		<鋼製さや管ボ-リング* (一重ケーシング*) 推進工法>			単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）					式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 333号 WYB01485

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
鏡切り	小型立坑(鋼製ケーシング)	人		0. 019				R0125 管理費区分 無 Z1
溶接工		人		0. 038				R0113 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人		0. 019				R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	10%	式		1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計								

参考資料（1） <01>

単- 333号 WYB01485

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鏡切り	小型立坑(鋼製ケーシング)	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1） <01>

単- 334号 WYB01486

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
推進設備等設置撤去		鋼製さや管ホーリング（一重ケーシング）		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	4					R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	4					R0101 管理費区分 無 Z1
溶接工				人	4					R0113 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	8					R0102 管理費区分 無 Z1
電気溶接棒		E 4 3 1 9 軟鋼用 5 mm		k g	5					Z006208003 管理費区分 無 Z1

参考資料（1） <01>

単- 334号 WYB01486

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
推進設備等設置撤去	銅製さや管ホ-リング（一重ケーシング）	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
酸素		m 3	8					Z304030030 管理費区分 無 Z1
アセチレン		k g	2					Z304030020 管理費区分 無 Z1, Z2
雑材料	30%	式	1					ZS7060002 管理費区分 無 ZZ2
発動発電機	100KVA	日	2					WYB01487 管理費区分 無 単- 596号 Z1
クレーン装置付トラック運転	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t	日	4					WYB01488 管理費区分 無 単- 597号 Z1

参考資料（1） <01>

単- 334号 WYB01486

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
推進設備等設置撤去		銅製さや管ホ-リング* (一重ケーシング*)		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
溶接機損料		300A		日	2					Y036108000- 001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 335号 WYB00507

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
中込注入設備	設置撤去 <鋼製さや管ホ-リック (一重ケーシング) 推進工法>	単位	箇所		数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位		数量		単価		金額	摘要	
土木一般世話役		人		0. 5					R0125 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人		1. 5					R0102 管理費区分 無 Z1	
クレーン装置付トラック運転	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t	日		0. 5					WYB00508 管理費区分 無 単- 598号 Z1	
諸雑費（まるめ）		式		1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										

参考資料（1） <01>

単- 335号 WYB00507

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
中込注入設備	設置撤去 <鋼製さや管ホ-リソク (一重ケ-ソク) 推進工法>	単位	箇所	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1） <01>

単- 336号 DGD10550

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
薬液注入 (二重管ストレーナ工法)		複相方式 2セット 0m 3. 321m 0. 9m 2. 521 m 0m3 29. 359m3 0m3 0% 31. 5% 0% 18本 計上しない		単位	本	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0. 094						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	0. 283						R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 189						R0102 管理費区分 無
注入材料		溶液型アルカリ系無機珪酸ナトリウム		L	513. 778						Y0G7010010- 001 管理費区分 無
ボーリングマシン [油圧式]		5. 5 k W級		日	0. 189						M000601003 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 336号		DGD10550						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020	
名称		規格									
薬液注入（二重管ストレーナ工法）		複相方式 2セット 0m 3. 321m 0. 9m 2. 521m 0m3 29. 359m3 0m3 0% 31. 5% 0% 18本計上しない		単位	本		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
薬液注入ポンプ		5～20L／min×2（9. 8MPa）		日	0. 189						M000577001 管理費区分 無
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法）		礫質土削孔長(m)（実数入力）＝0m：砂質土削孔長(m)（実数入力）＝3. 321m：粘性土削孔長(m)（実数入力）＝0. 9m：工法＝複相式：		本	1						DGD10490 管理費区分 無 単- 599号
注入材料消耗費（二重管ストレーナ工法）		工法＝複相方式：		kL	0. 514						DGD10510 管理費区分 無 単- 536号
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											

参考資料（1） <01>

単- 336号 DGD10550

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
薬液注入（二重管ストレーナ工法）		複相方式 2セット 0m 3. 321m 0. 9m 2. 521m 0m3 29. 359m3 0m3 0% 31. 5% 0% 18本計上しない		単位	本		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1） <01>

単- 337号 DGD10590

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
トラック損料(注入時) (二重管ストレーナ工法)		0m 3. 321m 0. 9m 2. 521m 9. 248KL 18本 複相方式 2 セット 1. 7無		単位	現場	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
トラック損料(注入時)				日	2. 888					DGD10630 管理費区分 無 単- 566号
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 338号 WYB00542

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
組立3号マンホール				単位	箇所		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）		T- 25 600 ロック付き 転落防止用梯子（ステンレス製）		組	1						ZA10575235 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル		12. 5kg		袋	1						ZV10005640 管理費区分 無
マンホール調整リング		φ 600 100mm		組	1						ZV10002830 管理費区分 無
マンホール調整リング		φ 600 150mm		組	1						ZV10002840 管理費区分 無
斜壁		Y号マンホール 600mm×300mm		個	1						Y004050000- 001 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 338号 WYB00542

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
組立3号マンホール				単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
連結用直壁		3号 1種 1500×600 H=200mm		個	1					Y004050000- 002 管理費区分 無
直壁		3号 1種 1500mm×2400mm		個	1					Y004050000- 003 管理費区分 無
3 号マンホール		直壁（深型） 1500×1800		個	1					ZA10573135 管理費区分 無
底版		3号 2種 1500mm×150mm		個	1					Y004050000- 005 管理費区分 無
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1. 35					CB240010 管理費区分 無 単- 600号

参考資料（1） <01>

単- 338号 WYB00542

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
組立3号マンホール				単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
組立マンホール設置工（市場単価）		規格・仕様＝3号(1500mm) 4m超～5m以下：施工規模＝4箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：		箇所	1					DGD60070 管理費区分 無 単- 601号
インパ ートコンクリート				m3	0. 28					WYB01932 管理費区分 無 単- 602号
石張		花崗岩 t=50mm以上		箇所	1					Y004050000- 006 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単- 339号

WYB00532

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 4年 9月29日
 令和 4年 9月29日
 1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率 労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
組立3号マンホール		単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-25 600 ロック付き 転落防止用梯子（ステンレス製）	組	1			ZA10575235 管理費区分 無		
無収縮早強性モルタル	12. 5kg	袋	1			ZV10005640 管理費区分 無		
マンホール調整リング	φ 600 100mm	組	2			ZV10002830 管理費区分 無		
連結用直壁	3号 1種 1500×600 H=200mm	個	1			Y004050000- 002 管理費区分 無		
直壁	3号 1種 1500mm×1500mm	個	1			Y004050000- 007 管理費区分 無		

参考資料 (1) <01>

単- 339号

WYB00532

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
組立3号マンホール				単位		数量		1		単価			
直壁		3号 1種 1500mm×1800mm		個		1						Y004050000- 008 管理費区分 無	
3 号マンホール		直壁（深型） 1500×1500		個		1						ZA10573130 管理費区分 無	
底版		3号 2種 1500mm×150mm		個		1						Y004050000- 005 管理費区分 無	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハ ックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費 用の内訳＝全ての費用：		m 3		1. 51						CB240010 管理費区分 無 単- 603号	
組立マンホール設置工（市場単価）		規格・仕様＝3号(1500mm) 5m超～6m以下：施 工規模＝4箇所未満：時間的制約を受ける場 合の補正＝無：夜間作業補正＝無：		箇所		1						DGD60070 管理費区分 無 単- 604号	

参考資料（1） <01>

単- 339号 WYB00532

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
組立3号マンホール		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
インパ ートコンクリート		m3		0. 28				WYB01933 管理費区分 無 単- 605号
石張	花崗岩 t=50mm以上	箇所		1				Y004050000- 006 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 340号 WYB00552

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
組立4号マンホール		単位	箇所	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
中間斜壁		4号 1種 900/1800mm×300mm		個	1				Y004050000- 010 管理費区分 無
直壁		4号 1種 1800mm×2400mm ϕ 1200 mm開口含む		個	1				Y004050000- 011 管理費区分 無
管取付壁		4号 2種 1800mm×2100mm ϕ 1200 mm開口含む		個	1				Y004050000- 012 管理費区分 無
底版		4号 2種 t=262mm		個	1				Y004050000- 013 管理費区分 無
ブロック据付		斜壁、直壁、中間斜壁、直壁、管取付壁、底版		個	6				WYB00565 管理費区分 無 単- 607号

参考資料（1） <01>

単- 340号 WYB00552

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
組立4号マンホール		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
FRP製中間スラブ	4号	組		1				Y004050000- 014 管理費区分 無
インパ ートコンクリート		m3		0. 81				WYB01934 管理費区分 無 単- 608号
石張	花崗岩 t=50mm以上	箇所		1				Y004050000- 015 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 341号

WYB01555

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率割引 労務調整-超過-規制			令和 4 年 9 月 29 日 1. 000- 00000020	
マンホール上部ブ ロック		単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
組立マンホール設置工（市場単価）	規格・仕様＝2号(1200mm) 4m以下：施工規模＝4箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	箇所	1			DGD60070 管理費区分 無 単- 609号		
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T- 25 600 ロック付き 転落防止用梯子（ステンレス製）	組	1			ZA10575235 管理費区分 無		
無収縮早強性モルタル	12. 5kg	袋	1			ZV10005640 管理費区分 無		
マンホール調整リング	φ 600 100mm	組	1			ZV10002830 管理費区分 無		
2 号マンホール	斜壁 600×1200×450	個	1			ZV10000720 管理費区分 無		

参考資料（1） <01>

単- 341号 WYB01555

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
マンホール上部ﾌﾞﾛｯｸ		単位	箇所	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
直壁		2号 1種 1200mm×300mm		個	1					Y004050000- 016 管理費区分 無
連結用直壁		同上		個	1					Y004050000- 017 管理費区分 無
FRP製中間ｽﾗﾌﾞ		φ 1200mm/600mm		組	1					Y004050000- 018 管理費区分 無
手摺		H=0. 8m SUS製 加工費含む		式	1					Y004050000- 019 管理費区分 無
計										

参考資料（1） <01>

単- 341号 WYB01555

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
マンホール上部ﾌﾞﾛｯｸ		単位	箇所	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 342号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24- 12- 25（20）（高炉） 10m3以上100m3未満一般養生延長無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 342号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24- 12- 25 (20) (高炉) 10m3以上100m3未満一般養生延長無し 全ての費用		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
生コンクリート		2 4－ 1 2－ 2 5 (2 0) 高炉 W/C=55%以下		%								Z002012005 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 342号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24- 12- 25（20）（高炉） 10m3以上100m3未満一般養生延長無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0～1 1 0 m 3／h		%					M000903010 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 343号 CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%					R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 344号 WYB01929

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
合板円形型枠				単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠）：		m 2	1						CB240210 管理費区分 無 単- 610号
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 345号 WC692400

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
足掛金物据付		単位	本	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
足掛金物	W=300mm 現場打用	本	1					Y001602000- 002 管理費区分 無
特殊作業員		人	0. 07					R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 07					R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料（1） <01>

単- 345号 WC692400

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
足掛金物据付		単位	本	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（1） <01>

単- 346号 WYB01930

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
インパ ートコンクリート				単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格＝18- 8- 40 （高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1						CB240010 管理費区分 無 単- 611号
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 347号 WYB01931

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
石張								
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
石張	花崗岩 t=50mm以上	箇所	1			Y004050000- 015 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 348号		WYB01788		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020	
名称		規格							
支保		くさび結合支保		単位	空m3	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保		支保工法＝パイプサポート支保：総設置数量＝V≦40空m3：支保耐力（コンクリート厚）＝f≦40kN／m2 [t≦120cm]：		空m 3	100				WB252210 管理費区分 無 単- 612号
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 349号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
埋戻し	最小埋戻幅4m以上	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1． 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 349号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
埋戻し	最小埋戻幅4m以上						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ブルドーザ [普通・排出ガス対策型（1次基準）]	1 5 t 級	%				M000101012 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0． 8 m 3	%				M000202019 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 350号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 350号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	%					M000202019 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 350号

CB210410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		m 3		1							
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量 0. 8 ～ 1. 1 t		%								L001070002 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%								L001180001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 351号 CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 1. 0km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 351号

CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 1.0km以下		m 3		1							
機械構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		%								M000301005	
【タイヤ損耗費】		【10 t 積級 良好 供用日】		%								管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単- 352号

WB251380

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率 労務調整-超過-規制			令和4年 9月29日 1. 000- 00000020	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き IV型 陸上	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 19					R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0. 19					R0101 管理費区分 無
とび工		人	0. 39					R0106 管理費区分 無
油圧式杭圧入引抜機運転	作業区分＝引抜き：鋼矢板型式＝IV型：	日	0. 13					WK250240 管理費区分 無 単- 613号
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格＝25t 吊 排ガス対策型（第2次基準値）：	日	0. 19					WK250560 管理費区分 無 単- 614号

参考資料（1） <01>

単- 352号 WB251380

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き IV型 陸上	単位	回	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

单-353号

WB224540

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多額適用率月割 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月29日 1.000-00000020	
ガス切断	鋼矢板	単位	箇所	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単- 354号

WB251370

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 4年 9月29日
令和 4年 9月29日
1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率 労務調整-超過-規制			令和 4年 3月23日 1. 000- 00000020	
鋼矢板引抜き	陸上 IV型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 25			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0. 25			R0101 管理費区分 無		
とび工		人	0. 5			R0106 管理費区分 無		
油圧式杭圧入引抜機運転	作業区分＝引抜き：鋼矢板型式＝IV型：	日	0. 25			WK250240 管理費区分 無 単- 613号		
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格＝25t 吊 排ガス対策型（第2次基準値）：	日	0. 25			WK250560 管理費区分 無 単- 614号		

参考資料（1） <01>

単- 354号 WB251370

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鋼矢板引抜き	陸上 IV型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単- 355号

WYB00863

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 4年 9月29日
 令和 4年 9月29日
 1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率(%)		労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
切梁・腹起し撤去	無 標準 (1.0)	単位	t	数量	10	単価			
名称	規格／条件	単位		数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役		人		1					R0125 管理費区分 無 Z1
とび工		人		1.9					R0106 管理費区分 無 Z1
溶接工		人		1					R0113 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人		1					R0102 管理費区分 無 Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日		1					L001130006 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 355号 WYB00863

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
切梁・腹起し撤去		無 標準（1. 0）		単位	t		数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
諸雑費		6%		式	1				ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 356号 DB115212

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
覆工板・受桁撤去（設置面積 7 0 0 m 2 以下）		標準（1. 0）		単位	m 2	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	1. 8					R0125 管理費区分 無
とび工				人	2. 7					R0106 管理費区分 無
溶接工				人	1. 3					R0113 管理費区分 無
普通作業員				人	3. 2					R0102 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		日	1. 8					L001130006 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 356号 DB115212

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
覆工板・受桁撤去（設置面積 7 0 0 m 2 以下）		標準（1. 0）		単位	m 2	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
諸雑費				式	1					ZS7000001 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 357号 WYB01588

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
仮設階段設置工	設置・撤去	単位	m	数量	10	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
土木一般世話役		人	0. 6						R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	1. 5						R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	1. 5						R0102 管理費区分 無 Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	0. 4						L001120001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	

参考資料（1） <01>

単- 357号 WYB01588

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
仮設階段設置工	設置・撤去	単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 358号 WYB01589

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
仮設階段材料費損料				単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
仮設階段賃料		損料		m	1				WYB01590 管理費区分 無 単- 615号
仮設階段賃料		基本料		m	1				WYB01603 管理費区分 無 単- 616号
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 359号 DGD10680

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ポンプ据付・撤去工				単位	現場	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
普通作業員				人	0. 08					R0102 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 360号 DGD10670

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
ポンプ運転工		常時排水 商用電源 1台		単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
特殊作業員				人	0. 07						R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 05						R0102 管理費区分 無
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m		日	1						M001305002 管理費区分 無
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		同上		供用日	1						M001305002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 360号 DGD10670

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
ポンプ運転工	常時排水 商用電源 1台	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 361号 CB210100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 361号 CB210100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ型） [標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3		%						M000202090 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 362号 DGD10040

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
立坑掘削工(バックホウ)	20< A ≤50	単位	m3	数量	45	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役		人	1					R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3					R0102 管理費区分 無
ハッパ[クラ] 排対(2次) 山積0. 8m3(平積0. 6m3)		時間	4. 7					DGD10037 管理費区分 無 単- 617号
小型ハッパ運転[クラ型] (2次) 山積0. 08m3(平積0. 06m3)		日	1					DGD10090 管理費区分 無 単- 618号
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 362号 DGD10040

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
立坑掘削工(バックホウ)	20< A ≤50	単位	m3	数量	45	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料（1） <01>

単- 363号 DGD10050

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
立坑掘削工(クラムシェル)	20< A ≤50	単位	m3	数量	40	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役		人	1					R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3					R0102 管理費区分 無
油圧クラムシェル 押し北° ック式(平積0. 4m3)		時間	4. 3					DGD10100 管理費区分 無 単- 619号
小型ハッパ材運転[クロー型] (2次) 山積0. 08m3(平積0. 06m3)		日	1					DGD10090 管理費区分 無 単- 618号
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 363号 DGD10050

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
立坑掘削工(クラムシェル)	20< A ≤50	単位	m3	数量	40	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 364号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 364号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	%					M000202019 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 364号

CB210410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		m 3		1							
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量 0. 8 ～ 1. 1 t		%								L001070002 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%								L001180001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 365号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率10%			労務調整-超過-規制		令和4年9月29日 1.000-00000020	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m 3	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%							R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%							R0114 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 365号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
材料構成比率				%						
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0． 8 m 3		%					M000202019 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 365号

CB210410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		m 3		1							
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量 0. 8 ～ 1. 1 t		%								L001070002 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%								L001180001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 366号 CB210550

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
土材料		単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
材料構成比率				%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%							Z002122003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 367号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 367号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	%					M000202028 管理費区分 無

單価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 368号 CB210550

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
土材料		単位	m 3		数量	1		単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
材料構成比率				%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%							Z002122003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 369号 CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 8. 5km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 369号 CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 8. 5km以下		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 370号 CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
土砂等運搬		標準 クラムシェル平積0. 4m3または平積0. 8m3 土砂 （岩塊・玉石混り土含む） 有り 10. 0km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 370号

CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		標準 クラムシェル平積0.4m3または平積0.8m3 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 10.0km以下		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%								M000301005 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単- 371号

WB251390

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		歩掛適用率(%)			労務調整-超過-規制		令和4年3月23日 1.000-00000020	
鋼矢板圧入（50＜Nmax≤600）	50＜Nmax≤100 IVw型 15m以下	単位	枚	数量	10	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
土木一般世話役		人	2.083			R0125 管理費区分 無				
特殊作業員		人	2.083			R0101 管理費区分 無				
とび工		人	4.167			R0106 管理費区分 無				
油圧式杭圧入引抜機運転	作業区分＝圧入（50＜Nmax≤600）：鋼矢板型式＝IVw型：	日	2.083			WK250240 管理費区分 無 単- 620号				
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格＝50～51t吊 排ガス型（第1次基準値）：	日	2.083			WK250560 管理費区分 無 単- 621号				

参考資料（1） <01>

単- 371号 WB251390

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鋼矢板圧入 （5 0 < N m a x ≤ 6 0 0）		50<Nmax≤100 IVw型 15m以下		単位	枚		数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 372号 DB115490

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		圧入（50<Nmax≤600） IVw型 陸上		単位	回	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	1. 1				R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	1. 1				R0101 管理費区分 無
とび工				人	2. 19				R0106 管理費区分 無
油圧式杭圧入引抜機運転		作業区分＝圧入（50<Nmax≤600）：鋼矢板 型式＝IVw型：		日	0. 59				DBK19044 管理費区分 無 単- 622号
ラフテレーンクレーン運転		ラフテレーンクレーン規格＝50～51t吊 排ガ ス型（第1次基準値）：		日	0. 9				DBK19057 管理費区分 無 単- 623号

参考資料（1） <01>

単- 372号 DB115490

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入（50<Nmax≤600） IVw型 陸上	単位	回	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単- 373号

WYB01792

単価適用年月日

歩掛適用年月日

労務調整-超過-規制

令和 4年 9月29日

令和 4年 9月29日

1. 000- 00000020

名称		規格					
継施工費		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
継施工費		箇所	1			Y000421000- 001 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料（1） <01>

単- 374号 DB115480

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
鋼矢板引抜き	陸上 IV型 15m以下	人		0. 294				R0125 管理費区分 無
土木一般世話役		人		0. 294				R0101 管理費区分 無
特殊作業員		人		0. 294				R0106 管理費区分 無
とび工		人		0. 588				DBK19044 管理費区分 無 単- 624号
油圧式杭圧入引抜機運転	作業区分＝引抜き：鋼矢板型式＝IV型：	日		0. 294				DBK19057 管理費区分 無 単- 625号
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格＝25t 吊 排ガス対策型（第2次基準値）：	日		0. 294				

参考資料（1） <01>

単- 374号 DB115480

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
鋼矢板引抜き		陸上 IV型 15m以下		単位	枚		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費				式	1						ZS7000001 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 375号 WYB01791

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鋼矢板材料費				単位	式	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鋼矢板材料費		鋼矢板IVw型 L=15. 0m		式	1					Y000016000- 001 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 376号 WYB00695

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
切梁・腹起し設置撤去		設置・撤去		単位	t	数量	10	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
切梁・腹起し設置		無 標準 (1. 0)		t	10						WYB00696 管理費区分 無 単- 626号 Z1
切梁・腹起し撤去		同上		t	10						WYB00697 管理費区分 無 単- 627号 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 377号 DB115190

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
横矢板設置・撤去		設置・撤去 0. 05m		単位	m 2	数量	10	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0. 6						R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	1. 8						R0102 管理費区分 無
松矢板		長2. 0m 厚5～6cm 巾12cm		m3	0. 5						ZA10120300 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 378号 WYB01954

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板・受桁設置撤去 工 推進立坑 設置面積 50m2以下	設置・撤去 C付2. 9t (2次) 山0. 8m3(平0. 6m3)	m2	100			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5. 55			R0125 管理費区分 無 Z1
とび工		人	14. 1			R0106 管理費区分 無 Z1
溶接工		人	5. 55			R0113 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	5. 55			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ クレーン付2. 9t (2次) 山積0. 8m3 平積0. 6 m3		日	5. 55			DGD10893 管理費区分 無 単- 628号

参考資料（1） <01>

単- 378号 WYB01954

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板・受桁設置撤去 工 推進立坑 設置面積 50m2以下	設置・撤去 C付2. 9t (2次) 山0. 8m3(平0. 6m3)	m2	100			
諸雑費（率＋まるめ）	20%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単- 379号 WYB01793

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
覆工受桁等損料		単位	式	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工板受桁等損料	H- 300mm×300mm	式	1			Y000465000- 006 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 380号 CB010410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
現場発生品・支給品運搬		クレーン装置付4～4. 5t 積2. 9t 吊 2. 0km以下 1. 1t 超1. 5t 以下		単位	回	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%							

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 380号 CB010410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
現場発生品・支給品運搬		クレーン装置付4～4. 5t 積2. 9t 吊 2. 0km以下 1. 1t 超1. 5t 以下		単位	回	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t		%						M000302013 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 381号 WB251950

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
覆工板設置・撤去（設置面積 7 0 0 m 2 を超える）		設置・撤去 標準（1. 0）		単位	m 2	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	1. 3					R0125 管理費区分 無
とび工				人	3. 9					R0106 管理費区分 無
普通作業員				人	1. 3					R0102 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		日	1. 3					L001130006 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 381号 WB251950

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
覆工板設置・撤去（設置面積 7 0 0 m 2 を超える）	設置・撤去 標準（1. 0）	単位	m 2	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単- 382号

WYB00996

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率 労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
仮設階段設置	設置・撤去	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	1.5			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無 Z1		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	0.4			L001120001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		

参考資料（1） <01>

単- 382号 WYB00996

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
仮設階段設置	設置・撤去	単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 383号 WYB00997

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
仮設階段設置用材料費損料		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
仮設階段賃料	損料	m	1					WYB00998 管理費区分 無 単- 629号
仮設階段賃料	基本料	m	1					WYB01005 管理費区分 無 単- 630号
計								
単価								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 384号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 384号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2 号	%					Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%					M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 384号		CB210410		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020	
名称		規格							
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位		m 3		数量	
						1		単価	
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価	
ランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%				単価	
								M000806001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 385号 CB210550

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
土材料		単位	m 3		数量	1		単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
材料構成比率				%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%							Z002122003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 386号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日		令和 4 年 3 月 23 日	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	1.000-00000020	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 386号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 387号 CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 9. 0km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 387号 CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 9. 0km以下		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%							M000301002 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 388号 WYB00724

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鋼製ケーシング 圧入掘削		φ 2000		単位	式	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鋼製ケーシング 圧入掘削		粘性土 5<N≤30		m	1. 16					WYB00725 管理費区分 無 単- 631号
鋼製ケーシング 圧入掘削		砂質土 N≤30		m	0. 3					WYB01037 管理費区分 無 単- 632号
鋼製ケーシング 圧入掘削		砂質土 30<N≤50		m	2. 5					WYB00728 管理費区分 無 単- 633号
鋼製ケーシング 圧入掘削		砂質土 N<50		m	0. 25					WYB01040 管理費区分 無 単- 634号
鋼製ケーシング 圧入掘削		軟岩(1) qu=2N/mm2未満		m	1. 7					WYB00731 管理費区分 無 単- 635号

参考資料（1） <01>

単- 388号 WYB00724

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鋼製ケーシング 圧入掘削	φ 2000	単位	式	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
ケーシング 溶接	φ 2000mm	箇所	2			WYB00734 管理費区分 無 単- 636号				
ケーシング 撤去	同上	箇所	1			WYB00735 管理費区分 無 単- 637号				
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 389号 WYB01912

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
底版コンクリート	30- 18- 25(BB)	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
底盤コンクリート打設工		m3	0. 47			DGD40220 管理費区分 無 単- 638号		
基礎碎石	碎石の厚さ＝17. 5cmを超え20. 0cm以下：碎石の種類＝再生クラッシュ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	3. 14			CB221110 管理費区分 無 単- 639号		
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 390号 WYB00736

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
圧入掘削設備		φ 2000mm		単位	式		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
機械設置撤去工		呼び径 φ 2000mm 回転方式 42kW 標準 (1. 0)		回	1						WYB00737 管理費区分 無 単- 640号
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 391号 WYB01044

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鋼製ケーシング 存置	φ 2000mm	単位	式	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
岩盤用切削ビット	呼び径 φ 2000mm用 加工・取付費を含む	個	19			WYB01047 管理費区分 無 単- 641号			
鋼製ケーシング	φ 2000用	m	5. 9			YB10175001- 001 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 392号 WYB01942

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
仮設ケーシング 損料	φ 2000mm	単位	式	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
仮設ケーシング 損料		回		1						Y000465000- 007 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 393号 DGD40270

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
円形覆工板設置工	呼び径 φ 2000mm	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 04			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0. 04			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 08			R0102 管理費区分 無		
クレーン装置付トラック 4 t 級2． 9 t 吊		時間	0. 3			DGD40291 管理費区分 無 単- 642号		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料（1） <01>

単- 393号 DGD40270

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
円形覆工板設置工	呼び径 φ 2000mm	単位	箇所	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 394号 DGD40280

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
円形覆工板撤去工		呼び径 φ 2000mm		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0. 04					R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 04					R0102 管理費区分 無
クレーン装置付トラック 4 t 級2． 9 t 吊				時間	0. 29					DGD40291 管理費区分 無 単- 642号
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										

参考資料（1） <01>

単- 394号 DGD40280

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
円形覆工板撤去工		呼び径 φ 2000mm		単位	箇所		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1） <01>

単- 395号 DGD40290

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
円形覆工板開閉工		呼び径 φ 2000mm		単位	回	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0. 07						R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 14						R0102 管理費区分 無
クレーン装置付トラック 4 t 級2． 9 t 吊				時間	0. 55						DGD40291 管理費区分 無 単- 642号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料（1） <01>

単- 395号 DGD40290

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
円形覆工板開閉工	呼び径 φ 2000mm	単位	回	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1） <01>

単- 396号 WYB01822

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
円形覆工板運搬		桜橋Pから取水(1)		単位	式	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
現場発生品・支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t 積2t 吊：片道運搬距離（km）＝5. 0km以下：1回当たり平均積載質量（t）＝1. 1t 超1. 5t 以下：		回	1					CB010410 管理費区分 無 単- 643号
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 397号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 397号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率 労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%						
軽油	1. 2 号	%					Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%					M000202096 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 397号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
ランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%				M000806001 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 398号 CB210550

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
土材料		単位	m 3		数量	1		単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
材料構成比率				%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%							Z002122003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 399号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率10%		令和4年9月29日	
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 399号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 400号 CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 9. 0km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 400号

CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 9.0km以下		m 3		1							
機械構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		%								M000301002	
【タイヤ損耗費】		【4 t 積級 良好 供用日】		%								管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 401号 WYB01073

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
鋼製ケーシク* 圧入掘削	φ 2000	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製ケーシク* 圧入掘削	粘性土 5<N≤30	m	0. 9			WYB01074 管理費区分 無 単- 644号		
鋼製ケーシク* 圧入掘削	砂質土 N≤30	m	3. 22			WYB01077 管理費区分 無 単- 645号		
鋼製ケーシク* 圧入掘削	軟岩(1) qu=2N/mm2未満	m	2. 08			WYB01086 管理費区分 無 単- 646号		
ケーシク* 溶接	φ 2000mm	箇所	2			WYB01089 管理費区分 無 単- 647号		
ケーシク* 撤去	同上	箇所	1			WYB01090 管理費区分 無 単- 648号		

参考資料（1） <01>

単- 401号 WYB01073

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鋼製ケーシング 圧入掘削	φ 2000	単位	式	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 402号 WYB01091

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
底版コンクリート	30- 18- 25(BB)	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
底盤コンクリート打設工		m3	0. 47			DGD40220 管理費区分 無 単- 638号		
基礎碎石	碎石の厚さ＝17. 5cmを超え20. 0cm以下：碎石の種類＝再生クラッシュ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	3. 14			CB221110 管理費区分 無 単- 649号		
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 403号 WYB01092

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
圧入掘削設備		φ 2000mm		単位	式		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
機械設置撤去工		呼び径 φ 2000mm 回転方式 42kW 標準 (1. 0)		回	1						WYB01093 管理費区分 無 単- 650号
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 404号 WYB01095

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鋼製ケーシング 存置	φ 2000mm	単位	式	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
岩盤切削用ビット	呼び径 φ 2000mm用 加工・取付費を含む	個	19			WYB01096 管理費区分 無 単- 651号				
鋼製ケーシング	φ 2000用	m	6. 2			YB10175001- 001 管理費区分 無				
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 405号 WYB01098

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
仮設ケーシング 損料	φ 2000mm	単位	式	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
仮設ケーシング 損料				回	1					Y000465000- 007 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 406号 WYB01888

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
円形覆工板運搬		取水(1) から取水(2)		単位	式	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
現場発生品・支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t 積2t 吊：片道運搬距離（km）＝2. 0km以下：1回当り平均積載質量（t）＝1. 1t 超1. 5t 以下：		回	1					CB010410 管理費区分 無 単- 652号
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 407号 DGD10030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
機械掘削工(ハッホ)		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)		単位	m3		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	1. 9						R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	5						R0102 管理費区分 無
ハッホ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)				時間	11. 1						DGD10032 管理費区分 無 単- 653号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料 (1) <01>

单-407号

DGD10030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多掛適用年月日		令和 4年 3月25日		
機械掘削工(バックホ)		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)		労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
		単位	m3	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
単価								

参考資料（1） <01>

単- 408号 DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000- 00000020	
機械投入埋戻工(ハッパ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	単位	m3	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2. 5			R0125 管理費区分 無		
普通作業員		人	3. 8			R0102 管理費区分 無		
ハッパ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2 m3)		時間	7. 6			DGD10032 管理費区分 無 単- 653号		
タンパ締固め	費用の内訳＝全ての費用：	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 654号		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料（1） <01>

単- 408号 DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
機械投入埋戻工(ハッパ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	単位	m3	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 409号 CB210550

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
土材料		単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
材料構成比率				%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%							Z002122003 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 410号 DGD10160

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械 積込み		ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間あり 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 良好		単位	m3		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t 積級		機械損耗部品補正＝良好：		日	0. 8						DGD10180 管理費区分 無 単- 655号
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 411号 WYB01171

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
プレキャスト集水桝(1)		900mm×900mm×2000mm ステップ° 付		単位	箇所	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝2200kgを超え2800kg以下：基礎碎石の有無＝無し ：費用の内訳＝全ての費用：		基	10				CB222800 管理費区分 無 単- 656号
プレキャスト集水桝（材料費）				基	10				CB222810 管理費区分 無 単- 657号
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 412号 WYB01172

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
インハートコンクリート	18- 8- 25(BB)	単位	m3	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝バックホ （クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8- 25 （高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の 内訳＝全ての費用：	m 3	100			CB240010 管理費区分 無 単- 658号		
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 413号

WYB01173

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
現場打基礎板		18- 8- 25 (BB)		枚		10		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）： 養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		1. 66						CB240010 管理費区分 無 単- 659号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋 ・無筋構造物：		m 2		3. 48						CB240210 管理費区分 無 単- 660号	
路盤紙		ケラフ紙		m2		16. 64						WYB01180 管理費区分 無 単- 661号	
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm		m2		14. 16						WYB01181 管理費区分 無 単- 662号	
現場打基礎板据付				枚		10						WYB01182 管理費区分 無 単- 663号	

参考資料（1） <01>

単- 413号 WYB01173

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
現場打基礎板	18- 8- 25(BB)	単位	枚	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 414号 WYB01184

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
強化プラスチック複合管	φ 800mm 2種	単位	m	数量	10	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
強化プラスチック複合管布設工	呼び径 (mm) = 呼び径800mm：	m	10						DGD10220 管理費区分 無 単- 664号	
強化プラスチック複合管	φ 800mm 2種	m	10						Y000010000- 001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 415号 WYB01621

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
碎石基礎	RC- 40	単位	m3		数量	10	単価			
名称	規格／条件	単位		数量		単価		金額	摘要	
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝10m3：	m3		10					DGD10130 管理費区分 無 単- 665号	
土材料		m 3		12					CB210550 管理費区分 無 単- 666号	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 416号 WYB01162

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
輕量鋼矢板建込		H=2. 5m以下		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
輕量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深＝掘削深2. 5m以下：ハッパの規格＝排 対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)：		m	10						DGD10260 管理費区分 無 単- 667号
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 417号 WYB01163

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
軽量鋼矢板引抜		H=2. 5m以下		単位	m		数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深＝掘削深2. 5m以下：使用機種＝バックホウ クレーン付2. 9t（1次）山0. 45m3：		m	10				DGD10270 管理費区分 無 単- 668号	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 418号 WYB01165

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
軽量鋼矢板支保設置		7mm腹起し		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
土留支保工(軽量金属支保工)		設置 2段 2. 5m以下 切梁材 水圧式ハ° イ° 枠° ト		m	1				WYB01627 管理費区分 無 単- 669号	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 419号 WYB01167

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
軽量鋼矢板支保撤去		アルミ腹起し		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
土留支保工(軽量金属支保工)		撤去 2段 2. 5m以下 切梁材 水圧式ハ° イ° 林° ト		m	1				WYB01628 管理費区分 無 単- 670号	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 420号 DGD10670

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
ポンプ運転工	作業時排水 商用電源 1台	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
特殊作業員		人	0. 07					R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 05					R0102 管理費区分 無
工事用水中モータポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m	日	1					M001305002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計								

参考資料（1） <01>

単- 420号 DGD10670

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
ポンプ運転工	作業時排水 商用電源 1台	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 421号 CB210550

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
土材料		単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 422号 WYB01190

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
プレキャスト集水桝(2)		700mm×700mm×1500mm ステップ° 付		単位	箇所		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝1200kgを超え1600kg以下：基礎碎石の有無＝無し ：費用の内訳＝全ての費用：		基	10						CB222800 管理費区分 無 単- 671号
プレキャスト集水桝（材料費）				基	10						CB222810 管理費区分 無 単- 672号
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 423号 WYB01191

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インハートコンクリート	18- 8- 25(BB)	m3	10			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝バックホ （クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8- 25 （高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	10			CB240010 管理費区分 無 単- 673号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 424号

WYB01192

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
現場打基礎板		18- 8- 25 (BB)		枚		10		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハ ックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝養生無し：費 用の内訳＝全ての費用：		m 3		1. 09						CB240010 管理費区分 無 単- 674号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋 ・無筋構造物：		m 2		2. 81						CB240210 管理費区分 無 単- 675号	
路盤紙		クレーン紙		m2		10. 91						WYB01195 管理費区分 無 単- 676号	
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm		m2		8. 92						WYB01196 管理費区分 無 単- 677号	
現場打基礎板据付				枚		10						WYB01197 管理費区分 無 単- 678号	

参考資料（1） <01>

単- 424号 WYB01192

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
現場打基礎板	18- 8- 25(BB)	単位	枚	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 425号 WYB01199

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
暗渠排水管	VU φ 600mm	単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
暗渠排水管路布設工	呼び径600mm	m		10					WYB01226 管理費区分 無 単- 679号	
排水管	VU φ 600mm	m		10					Y000010000- 002 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 426号 WYB01624

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
砂基礎	管基礎用砂	単位	m3	数量	10	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝10m3：	m3	10						DGD10130 管理費区分 無 単- 665号	
管基礎用砂		m3	12. 6						ZV10005710 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 427号 WYB01202

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
輕量鋼矢板建込		H=2. 0m以下		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
輕量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深＝掘削深2. 0m以下：ハッパの規格＝排 対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)：		m	10						DGD10260 管理費区分 無 単- 680号
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 428号 WYB01203

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
軽量鋼矢板引抜		H=2. 0m以下		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深＝掘削深2. 0m以下：使用機種＝バックホウ クレーン付2. 9t（1次）山0. 45m3：		m	10						DGD10270 管理費区分 無 単- 681号
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 429号 WYB01205

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
軽量鋼矢板支保設置		アルミ腹起し		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
土留支保工(軽量金属支保工)		設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ° イ° 林° ト		m	1				WYB01625 管理費区分 無 単- 682号	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 430号 WYB01207

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
軽量鋼矢板支保撤去	アルミ腹起し	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土留支保工(軽量金属支保工)		撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ° イ° 枠° ト		m	1					WYB01626 管理費区分 無 単- 683号
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 431号 CB410030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
下層路盤（車道・路肩部）	140mm 1層施工 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 431号 CB410030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
下層路盤（車道・路肩部）		140mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 431号

CB410030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		140mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～2 0 t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 432号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
上層路盤（車道・路肩部）	再生粒度調整碎石 RM- 30 100mm 1層施工 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 432号

CB410040

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		再生粒度調整碎石 RM- 30 100mm 1層施工 全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
粒度調整碎石（M- 30）		三重県リサイクル認定製品		%								ZV10005830 管理費区分 無	
軽油		1． 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 432号

CB410040

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		再生粒度調整碎石 RM- 30 100mm 1層施工 全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～2 0 t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 433号 CB410240

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
基層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（2 0） プライムコト PK- 3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 433号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
基層（車道・路肩部）	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒 度アスコン（２０） プライムコート PK- 3全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	P K－３ プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
軽油	1．２号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 433号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多田通市平月台 労務調整-超過-規制		令和4年9月25日 1.000-00000020	
基層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒 度アスコン（20） プライムコート PK-3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
機械構成比率				%						
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0.5～0.6 t		%					M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量40～60 kg		%					M000807001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 434号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK- 4全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 434号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
表層（車道・路肩部）	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK- 4全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	P K－ 4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
軽油	1． 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 434号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK- 4全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0． 5～0． 6 t		%						M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]		機械質量4 0～6 0 k g		%						M000807001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 435号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月29日 1.000-00000020	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 435号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 14. 4km以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%					M000301005 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 436号 WYB01669

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
殻処分	無筋構造物	単位	m3	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊）				m3	100					ZA10653380 管理費区分 T
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 437号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		歩掛適用率月割			労務調整-超過-規制		令和4年9月25日 1.000-00000020	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 437号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ （ブレード）	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 438号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 438号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	%					L001010003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 439号 CB210720

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版破碎積込（小規模土工）	全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%							
軽油		1． 2号		%						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 439号 CB210720

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
舗装版破碎積込（小規模土工）		全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3		%						M000201034 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 440号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		歩掛適用率月割			令和 4年 9月29日	
				労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
殻運搬	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 6.0km以下 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 440号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
殻運搬	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 6. 0km以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%					M000301005 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 441号 WYB01889

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
殻処分	As殻	単位	m3	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
廃棄物受入料金（As塊）				m3	100					ZA10651200 管理費区分 T
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 442号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
穀運搬		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 4.5 km以下 全ての費用		m 3		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
運転手（一般）				%								R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 442号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 4.5 km以下 全ての費用		m 3		1							
機械構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		%								M000301001	
【タイヤ損耗費】		【2～3 t 積級 良好 供用日】		%								管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 443号 WYB01915

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
殻処分	As	単位	m3	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
廃棄物受入料金（As塊）				m3	100					ZA10651200 管理費区分 T
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 444号 CB410010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
不陸整正		有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 444号

CB410010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
不陸整正		有り 17mm以上21mm未満 再生クワッシャー RC- 40 全ての費用		m 2		1							
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅3. 1 m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～2 0 t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 445号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
表層（車道・路肩部）		3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プ° ライムコート PK- 3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 445号

CB410260

単価適用年月日

歩掛適用年月日

労務調整- 超過- 規制

令和 4年 9月29日

令和 4年 9月29日

1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
表層（車道・路肩部）	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK- 3 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	P K－ 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無	
軽油	１． 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 445号

CB410260

単価適用年月日

令和 4年 9月29日

歩掛適用年月日

令和 4年 9月29日

労務調整- 超過- 規制

1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
表層（車道・路肩部）	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK- 3 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2. 3～6. 0 m	%				L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8～2 0 t	%				L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0～1 2 t	%				L001050002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 446号 CB410030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
下層路盤（車道・路肩部）	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 446号 CB410030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
下層路盤（車道・路肩部）		200mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 446号

CB410030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		200mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用		m 2		1							
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅3. 1 m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～2 0 t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 447号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					歩掛適用率分目 労務調整-超過-規制		令和4年9月29日 1,000-00000020		
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 447号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		単位		m 2		1		単価			
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%								Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 447号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		単位		m 2		1		単価			
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1. 4～3. 0 m		%								L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3～4 t		%								L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 3～4 t		%								L001060001 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 448号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 449号 WB810530

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr－C－4E 無 無	m	1			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工 土中建込用	G r－A、B、C－4 E	m	1			Q001114002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単- 450号 WB810510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr－C－4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール設置工 土中建込用	G r－C－4 E 塗装	m	1			Q001101003 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 451号 WYB01238

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
柵板撤去	200mm×2000mm×50mm 再利用撤去	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 452号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月29日 1.000-00000020	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 452号 CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 14. 4km以下 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%							M000301005 管理費区分 無

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多価適用可否 労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻処分	無筋構造物	単位	m3	数量	100	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	100					ZA10653380 管理費区分 T	
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 454号 WYB01239

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト水路	900mm×900mm	m	10			
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正なし L=2000 1000を超え2000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略設置 長さによる補正無し 5本/10m	m	10			WYB01249 管理費区分 無 単- 684号
均しコンクリート	18- 8- 40(BB)	m3	1. 12			WYB01250 管理費区分 無 単- 685号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	2			CB240210 管理費区分 無 単- 686号
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単- 455号 WYB01241

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
柵板設置	200mm×2000mm×50mm 再利用設置	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	4			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 456号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 456号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012010 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 457号 WB240730

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18- 8- 25（20）（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1. 8			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	2. 1			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	3. 5			R0102 管理費区分 無		
生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	m 3	12. 1			Z002012001 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 し ない 0時間	時間	13. 3			K0202105 管理費区分 無 単- 687号		

参考資料（1） <01>

単- 457号 WB240730

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート打設工		小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18- 8- 25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り		単位	m 2	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費 (率＋まるめ)				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 458号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		歩掛適用率月割			労務調整-超過-規制		令和4年9月25日 1.000-00000020	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
特殊作業員		%							R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 458号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ （ブレード）	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 459号 CB210720

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版破碎積込（小規模土工）	全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%							
軽油		1． 2号		%						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 459号 CB210720

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
舗装版破碎積込（小規模土工）		全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3		%						M000201034 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 460号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					歩掛適用率月割 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月29日 1.000-00000020	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 4.5 km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 460号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 4.5 km以下 全ての費用		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%								M000301001 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

单-461号

WYB01894

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格				歩掛適用率月割 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月29日 1.000-00000020	
殻処分	As	単位	m3	数量	100	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
廃棄物受入料金（As塊）		m3	100			ZA10651200 管理費区分 T			
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 462号

CB430020

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多岐適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月29日 1.000-00000020	
殻運搬（路面切削）		有り 4.5km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 462号

CB430020

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率 労務調整-超過-規制			令和 4 年 9 月 29 日 1. 000- 00000020	
殻運搬（路面切削）	有り 4. 5km以下 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
機械構成比率		%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無		

参考資料（1） <01>

単- 463号 WYB01916

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
殻処分	As	単位	m3	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
廃棄物受入料金（As塊）				m3	100					ZA10651200 管理費区分 T
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 464号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 464号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 465号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 465号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2 号	%					Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%					M000202096 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 465号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
ランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%							M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 466号 CB210550

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
土材料		単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
材料構成比率				%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%							Z002122003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 467号 CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 9. 0km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 467号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 9.0km以下	単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%				M000301002 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 468号 WB430210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20) DS3000 各種 43L/100m2	単位	m 2	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 11			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0. 33			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 549			R0102 管理費区分 無		
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20) DS3000	t	12. 573			Z004103005 管理費区分 無		
アスファルト乳剤	PKR- T(ゴム入り)	L	43			Y001110102- 001 管理費区分 無		

参考資料（1） <01>

単- 468号 WB430210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20) DS 3000 各種 43L/100m2		単位	m 2	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
路面切削機運転		平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設の層数＝一層：		日	0. 11					WK430050 管理費区分 無 単- 688号
路面清掃車運転		同上		日	0. 11					WK430060 管理費区分 無 単- 689号
アスファルトフィニッシャ運転		同上		日	0. 11					WK430070 管理費区分 無 単- 690号
ロードローラ運転		同上		日	0. 11					WK430080 管理費区分 無 単- 691号
タイヤローラ運転		同上		日	0. 11					WK430090 管理費区分 無 単- 692号

参考資料（1） <01>

単- 468号 WB430210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20) DS 3000 各種 43L/100m2		単位	m 2		数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 469号 DXA30030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
舗装目地復旧工	巾4cm	単位	m	数量	100	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
目地材	目地テープ（巾4cm）	m	100						ZA10080180 管理費区分 無	
リフレクションクラック防止材		L	1. 2						ZX080140 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0. 33						R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0. 66						R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 469号 DXA30030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
舗装目地復旧工	巾4cm	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 470号 CB410030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
下層路盤（車道・路肩部）	140mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 470号 CB410030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
下層路盤（車道・路肩部）	140mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%							

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 470号

CB410030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		140mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用		m 2		1							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3. 1 m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～2 0 t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 471号 CB410040

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
上層路盤（車道・路肩部）	再生粒度調整碎石 RM- 30 100mm 1層施工 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 471号 CB410040

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
上層路盤（車道・路肩部）		再生粒度調整碎石 RM- 30 100mm 1層施工 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
粒度調整碎石（M- 30）		三重県リサイクル認定製品		%					ZV10005830 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 471号

CB410040

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM- 30 100mm 1層施工 全ての費用		m 2		1							
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅 3. 1 m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2. 1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 472号 CB410240

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
基層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（2 0） プライムコト PK- 3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 472号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
基層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0.5～0.6 t		%						M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]		機械質量40～60 kg		%						M000807001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 473号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK- 4全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 473号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
表層（車道・路肩部）	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK- 4全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	P K－ 4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
軽油	１． 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 473号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK- 4全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
機械構成比率				%						
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0． 5～0． 6 t		%					M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量4 0～6 0 k g		%					M000807001 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 474号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000- 00000020		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用		単位	m	数量	1, 000	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1, 000			Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		k g	570			Z004350009 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		k g	25			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		k g	25			Z004354001 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		L	44			Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 474号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフ リーアスファルト舗装 全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 475号 WB824010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1			Q001611007 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 476号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月29日 1.000-00000020	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 476号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%								M000301005 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 477号 WYB01895

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
殻処分	無筋構造物	単位	m3	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊）				m3	100					ZA10653380 管理費区分 T
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 478号 CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
殻運搬		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 10. 9km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 478号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
殻運搬	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 10. 9km以下 全ての費用	単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%					M000301005 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 479号 WYB01896

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
殻処分	無筋構造物	単位	m3	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
廃棄物受入料金(鉄筋Co塊)				m3	100					Y000004000- 001 管理費区分 T
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 480号 WB812410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
車線分離標撤去	固定式 貼付式	本	1					Q001346003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 481号 WYB01278

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
プレキャストU型側溝	3種 300C	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝設置工 I (標準単価)	週休補正区分＝週休補正なし：U型側溝の規格＝J I S1種 300C 2m：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材なしまたは省略：再利用撤去区分＝設置：リサイクル認定製品区分＝リサイクル認定製品：規格・仕様＝L=2000 1000kg/個以下：	m	10			DXK28505 管理費区分 無 単- 693号		
現場打基礎板	18- 8- 25(BB)	枚	5			WYB01285 管理費区分 無 単- 694号		
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 482号 WB821430

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無		
側溝蓋	JIS側溝 3種 Co蓋 騒音防止機能付	枚	100			Y000301000- 001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 483号 WYB01635

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
暗渠排水管	VU φ 600mm	単位	m	数量	10	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
暗渠排水保管布設工	呼び径600mm	m		10					WYB01636 管理費区分 無 単- 695号
排水管	VU φ 600mm	m		10					Y000010000- 002 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 484号 WYB01639

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
砂基礎	管基礎用砂	単位	m3	数量	10	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
機械投入埋戻工(バック砂)	バック砂規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝10m3：	m3	10			DGD10130 管理費区分 無 単- 665号				
管基礎用砂		m3	12. 6			ZV10005710 管理費区分 無				
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 485号 WB812400

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
道路付属物設置工（車線分離標〔ラバーボール〕設置）		固定式（貼付式） 手間＋材料費 本体（柱） 径φ80ベース径φ250高800 10本未満 無無		単位	本	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
車線分離標（ラバーボール）設置 固定式		貼付式 φ80 高さ800mm		本	1					Q001344009 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 486号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率分目			労務調整-超過-規制		令和4年9月29日 1.000-00000020	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率		%								
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無			
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無			

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 486号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ （ブレード）	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 487号 CB210720

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版破碎積込（小規模土工）		全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1． 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 487号 CB210720

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版破碎積込（小規模土工）		全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3		%							M000201034 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 488号 CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 4. 5 km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 488号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 4.5 km以下 全ての費用		m 3		1							
機械構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		%								M000301001	
【タイヤ損耗費】		【2～3 t 積級 良好 供用日】		%								管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 489号 WYB01899

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
殻処分	無筋構造物	単位	m3	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
廃棄物受入料金（As塊）				m3	100					ZA10651200 管理費区分 T
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 490号 CB430020

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
般運搬（路面切削）	有り 4. 5km以下 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 490号 CB430020

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
殻運搬（路面切削）		有り 4. 5km以下 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 491号 WYB01925

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
殻処分	As	単位	m3	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
廃棄物受入料金（As塊）				m3	100					ZA10651200 管理費区分 T
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 492号 CB410030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
下層路盤（車道・路肩部）	140mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 492号 CB410030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
下層路盤（車道・路肩部）	140mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油		1． 2号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 492号

CB410030

名称		規格		単位		数量		1		単価	
下層路盤 (車道・路肩部)		140mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用		m 2							
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価	
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅3. 1 m		%						M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m		%						M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～2 0 t		%						L001060003 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 493号 CB410040

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
上層路盤（車道・路肩部）	再生粒度調整碎石 RM- 30 100mm 1層施工 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 493号 CB410040

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
上層路盤（車道・路肩部）		再生粒度調整碎石 RM- 30 100mm 1層施工 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
粒度調整碎石（M- 30）		三重県リサイクル認定製品		%					ZV10005830 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 493号

CB410040

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM- 30 100mm 1層施工 全ての費用		m 2		1							
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅3. 1 m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10 t 締固め幅2. 1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 494号 CB410240

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
基層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（2 0） プライムコト PK- 3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 494号

CB410240

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライコト PK-3全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t		%								M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量40～60 kg		%								M000807001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 495号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK- 4全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 495号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
表層（車道・路肩部）	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK- 4全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	P K－ 4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
軽油	１． 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 495号

CB410260

単- 495号		CB410260						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020	
名称		規格									
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK-4全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0． 5～0． 6 t		%							M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]		機械質量4 0～6 0 k g		%							M000807001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 496号 CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 14. 4km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 496号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率 労務調整-超過-規制		令和4年 9月29日 1. 000- 00000020	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 14. 4km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 497号 WYB01900

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
殻処分	無筋構造物	単位	m3	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊）				m3	100					ZA10653380 管理費区分 T
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 498号 WYB01326

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
自由勾配側溝	600mm×1, 100mm×1000mm	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝L=2000 1000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材なしまたは省略：再利用撤去区分＝設置：長さによる補正有無＝長さによる補正無し：U型側溝の本数（本/10m）＝10本/10m：	m	10					DXK28510 管理費区分 無 単- 696号
生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	m 3	0. 32					Z002012001 管理費区分 無
現場打基礎板	18- 8- 25(BB)	枚	10					WYB01327 管理費区分 無 単- 697号
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 499号 WB433430

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
側溝蓋撤去・設置		80kgを超え120kg以下		単位	枚		数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
土木一般世話役				人	0. 4				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	2				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 500号 WB253820

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
高圧受電設備	500KW以下 設置・撤去 1年未満 287. 4日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートポール（電力仕様）	1 0 m末口1 9 c m 3. 5 k N	本	1			V001510013 管理費区分 無		
軽腕金 L G A（電力規格品）	1. 8 テ（高圧3 線引通・総槍出）	本	2			V001523005 管理費区分 無		
軽腕金 L G A（電力規格品）	0. 9 テ（低圧2 線引通・引留）	本	1			V001523001 管理費区分 無		
配電線用架線金具（丸型アームタイ）	2. 3 × 2 5 × 9 4 5（mm）	本	3			V001526001 管理費区分 無		
配電線用架線金具（U ボルト）	1 3 × 2 2 0 mm	個	3			V001528001 管理費区分 無		

参考資料 (1) <01>

単- 500号

WB253820

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用率月割 労務調整-超過-規制		令和4年3月23日 1.000-00000020		
高圧受電設備		500KW以下 設置・撤去 1年未満 287.4日 設備費含む		単位	箇所		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
がいし（配電線用）		高圧耐張がいし 普通形		個	3						V001514001 管理費区分 無
配電線用架線金具 銅線用引留クランプ		耐張碍子用 3 8 mm 2		個	3						V001529002 管理費区分 無
配電線用架線金具（蓄力形コネクタ）		3 8 mm 2		個	12						V001530002 管理費区分 無
配電用避雷器		8．4 K V 一般型		個	3						V001521001 管理費区分 無
がいし（配電線用）		玉がいし 1 0 0 × 1 0 0		個	1						V001514007 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 500号

WB253820

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 4年 9月29日
 令和 4年 9月29日
 1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年3月25日 1.000-00000020		
高圧受電設備	500KW以下 設置・撤去 1年未満 287.4日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要					
がいし（配電線用）	高圧ピンがいし 普通形 大	個	3			V001514003 管理費区分 無					
亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 2 2 mm 2	k g	1.7			V001127002 管理費区分 無					
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンプル、玉碍子用 2 2 mm 2	個	4			V001527001 管理費区分 無					
コンクリート根かせ	A型（バンド付）	個	1			V001522001 管理費区分 無					
配電線用架線金具（足場ボルト）	C P用	本	13			V001525001 管理費区分 無					

参考資料 (1) <01>

単- 500号

WB253820

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 4年 9月29日
令和 4年 9月29日
1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日 労務調整-超過-規制			令和4年3月25日 1.000-00000020	
高圧受電設備	500KW以下 設置・撤去 1年未満 287.4日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
厚鋼電線管	G 7 0	m	10			V001103007 管理費区分 無		
厚鋼電線管	G 2 8	m	10			V001103003 管理費区分 無		
装柱金具	S F B T－1 0 （ステンレスベルト）	m	5.6			V001524002 管理費区分 無		
装柱金具	S L S－1 （ステンレスベルト締付金具）	個	7			V001524003 管理費区分 無		
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	6 K V （C V） 3 8 mm 2 3心	m	10			V001005044 管理費区分 無		

参考資料 (1) <01>

単- 500号

WB253820

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 4年 9月29日
 令和 4年 9月29日
 1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 3月25日 1.000-00000020	
高圧受電設備	500KW以下 設置・撤去 1年未満 287.4日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配電線用架線金具（高圧水切カバー）	蓄力形コネクタ用 100A	個	3			V001531002 管理費区分 無		
配電線用架線金具（高圧分岐カバー）	蓄力形コネクタ用 T1 2個用	個	12			V001531001 管理費区分 無		
ステーブロック ロッド付き	N o . 1 5 0 0 × 2 5 0	個	1			V001535001 管理費区分 無		
端末処理材料（C V）J C A A 規格	6 K V 屋外 3 8 mm 2 3 心	組	1			V001007064 管理費区分 無		
端末処理材料（C V）J C A A 規格	6 K V 屋内 3 8 mm 2 3 心	組	1			V001007052 管理費区分 無		

参考資料（1） <01>

単- 500号 WB253820

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
高圧受電設備	500KW以下 設置・撤去 1年未満 287. 4日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
キュービクル式高圧受変電設備	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 し ない 0時間	日	287. 4					K1504011 管理費区分 無 単- 698号
高圧気中開閉器（柱上・手動操作）	同上	日	287. 4					K1502005 管理費区分 無 単- 699号
電気通信技術者		人	1. 05					R0202 管理費区分 無
電工		人	26					R0201 管理費区分 無
普通作業員		人	12					R0102 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 500号 WB253820

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
高圧受電設備		500KW以下 設置・撤去 1年未満 287. 4日 設備費含む		単位	箇所		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 501号 WB253820

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
高圧受電設備	300KW以下 設置・撤去 3カ月未満 79. 7日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートポール（電力仕様）	1 0 m末口1 9 c m 3. 5 k N	本	1			V001510013 管理費区分 無		
軽腕金 L G A （電力規格品）	1. 8 テ（高圧3 線引通・総檜出）	本	2			V001523005 管理費区分 無		
軽腕金 L G A （電力規格品）	0. 9 テ（低圧2 線引通・引留）	本	1			V001523001 管理費区分 無		
配電線用架線金具（丸型アームタイ）	2. 3 × 2 5 × 9 4 5 （mm）	本	3			V001526001 管理費区分 無		
配電線用架線金具（U ボルト）	1 3 × 2 2 0 mm	個	3			V001528001 管理費区分 無		

参考資料 (1) <01>

単- 501号

WB253820

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多額適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年 3月23日 1.000-00000020	
高圧受電設備		300KW以下 設置・撤去 3カ月未満 79.7日 設備費含む		単位	箇所		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
がいし（配電線用）		高圧ピンがいし 普通形 大		個	3				V001514003 管理費区分 無	
亜鉛メッキ鋼より線		2種A級 2 2 mm 2		k g	1.7				V001127002 管理費区分 無	
配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンプル、玉碍子用 2 2 mm 2		個	4				V001527001 管理費区分 無	
コンクリート根かせ		A型（バンド付）		個	1				V001522001 管理費区分 無	
配電線用架線金具（足場ボルト）		C P用		本	13				V001525001 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単- 501号

WB253820

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日 労務調整-超過-規制			令和4年 9月29日 1.000-00000020	
高圧受電設備	300KW以下 設置・撤去 3カ月未満 79.7日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
高圧引下用架橋ポリ絶縁電線	6．6 K V P D C 3 8 m m 2	m	5			V001009004 管理費区分 無		
6 0 0 V ビニル絶縁電線	I V 2 2 m m 2	m	10			V001001016 管理費区分 無		
連結式接地棒	φ 1 0 × 1 5 0 0 m m	本	5			V001501002 管理費区分 無		
連結式接地棒用リード端子	φ 1 0 用 2 2 m m 2 × 5 0 0	本	5			V001504002 管理費区分 無		
接地極銅板	9 0 0 × 9 0 0 × 1．5 t 黄銅口ウ付	枚	1			V001506001 管理費区分 無		

参考資料 (1) <01>

単- 501号

WB253820

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 4年 9月29日
 令和 4年 9月29日
 1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年3月25日 1.000-00000020	
高圧受電設備	300KW以下 設置・撤去 3カ月未満 79.7日 設備費含む	単位	箇所		数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位		数量		単価		金額		摘要
配電線用架線金具（高圧水切カバー）	蓄力形コネクタ用 100A	個		3						V001531002 管理費区分 無
配電線用架線金具（高圧分岐カバー）	蓄力形コネクタ用 T1 2個用	個		12						V001531001 管理費区分 無
ステーブロック ロッド付き	N o . 1 5 0 0 × 2 5 0	個		1						V001535001 管理費区分 無
端末処理材料（C V）J C A A規格	6 K V 屋外 3 8 mm 2 3心	組		1						V001007064 管理費区分 無
端末処理材料（C V）J C A A規格	6 K V 屋内 3 8 mm 2 3心	組		1						V001007052 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 501号

WB253820

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
高圧受電設備		300KW以下 設置・撤去 3カ月未満 79.7日 設備費含む		日		79.7						K1504014 管理費区分 無 単- 700号	
高圧気中開閉器（柱上・手動操作）		同上		日		79.7						K1502004 管理費区分 無 単- 701号	
電気通信技術者				人		1.05						R0202 管理費区分 無	
電工				人		26						R0201 管理費区分 無	
普通作業員				人		12						R0102 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 501号 WB253820

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
高圧受電設備		300KW以下 設置・撤去 3カ月未満 79. 7日 設備費含む		単位	箇所		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 502号 WB010212

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
交通誘導警備員 B				単位	人日		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 503号 WB010212

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 504号 WB010010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
貨物自動車による運搬（1車1回）	油圧杭圧入引抜鋼矢板II・III・IV 2. 3km 無 無	単位	台	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車基本運賃	20t 車以上30t 車まで 20kmまで	台	1			Z006811001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 505号 WB010010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール廃材積込付）2. 0m 16. 3km 無 無	単位	台	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車基本運賃	20t 車以上30t 車まで 20kmまで	台	1			Z006811001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 506号 WB010360

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
重建設機械分解組立	分解組立 BH山1. 0上1. 4下クラム・テレ0. 4上0. 6下 標準（1. 0）	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員		人	2. 7				R0101 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 4				L001130006 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 507号 WB010360

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
重建設機械分解組立		分解組立 トラッククレーン系100t 吊以上120t 吊以下 標準 (1. 0)		単位	回	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
特殊作業員				人	4. 3						R0101 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		7 0 t 吊		日	1. 5						L001130014 管理費区分 無
諸雑費 (率＋まるめ)				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 508号 WB010020

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	関東・中部・近畿 2. 3km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無	単位	t	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
基本運賃区分 A		製品長12m以内 10kmまで		t	1				Z006810001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 509号 WB010030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（片道分）	単位	t	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）				t	1				Z006800001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 510号 WYB01902

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
観測井戸設置(1)	M12- 1	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
観測井戸設置工		m	9. 47					WYB01903 管理費区分 無 単- 702号
土質ボーリング工	M12- 1	式	1					WYB01904 管理費区分 有 単- 703号
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 511号 WYB01905

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
観測井戸設置(2)	取水1	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
観測井戸設置工		m	6. 31					WYB01906 管理費区分 無 単- 704号
土質ホーリング工	取水1	式	1					WYB01907 管理費区分 有 単- 705号
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 512号 WYB01908

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
観測井戸設置(3)	取水2	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
観測井戸設置工		m	5. 22			WYB01909 管理費区分 無 単- 706号		
土質ホーリング工	取水2	式	1			WYB01910 管理費区分 有 単- 707号		
計								
単価								

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整 超過 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月29日 1.000-00000020	
六価クロム溶出試験費				単位	検体	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
六価クロム溶出試験		環境庁告示第46号溶出試験		検体	1				Y303001000-001 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単- 514号 WYB01953

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
高濃度泥水	砂質土・粘性土	単位	m3		数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
粉末粘土		kg		120						Y2G9020010- 001 管理費区分 無
増粘剤	ｼｰｶﾞﾙA1同等品以上	kg		1. 5						Y0G6030010- 001 管理費区分 無
目詰材	ｱﾄﾑﾌﾟﾛｯｸ同等品以上	kg		8						Y2G9030010- 001 管理費区分 無
水		m3		0. 943						Y000550000- 001 管理費区分 T
計										

参考資料（2） <01>

単- 514号 WYB01953

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
高濃度泥水	砂質土・粘性土	単位	m3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（2） <01>

単- 515号 WK230370

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
汚泥吸排車運転				単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
運転手（一般）				人	1. 2						R0115 管理費区分 無
軽油		1. 2号		L	96						Z006702002 管理費区分 無
汚泥吸排車 [トラック架装型]		積載質量 8 t 吸入管径 φ 7 5 mm		供用日	1. 44						M000593003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料（2） <01>

単- 515号 WK230370

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
汚泥吸排車運転		単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（2） <01>

単- 516号 WYB01398

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
注入材料	混合済み裏込め材	単位	L	数量	1, 000	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
セメント（普通ポルトランド）	バラ	kg	500						ZA10019080 管理費区分 無 Z1	
フライッシュ		kg	250						Y2G9020010- 002 管理費区分 無 Z1	
ペントナイト		kg	100						Y2G9020010- 003 管理費区分 無 Z1	
微砂		m3	0. 19						Y2G9020010- 004 管理費区分 無 Z1	
分散材		kg	2						Y2G9020010- 005 管理費区分 無 Z1	

参考資料（2） <01>

単- 516号 WYB01398

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
注入材料	混合済み裏込め材	単位	L	数量	1, 000	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
水		m3	0. 6						Y000550000- 001 管理費区分 T Z1
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 517号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率 10%			労務調整-超過-規制		令和 4 年 9 月 29 日 1.000-00000020	
モルタル練		高炉 1:2 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
セメント（高炉 B）		2 5 k g 袋入		%						Z002002008 管理費区分 無

單価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 518号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 9月29日 1.000-00000020	
モルタル練	高炉 1:2 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%						
セメント（高炉B）	2 5 k g 袋入	%					Z002002008 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 518号 CB240060

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
モルタル練		高炉 1:2 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		%							Z002104002 管理費区分 無

参考資料（2） <01>

単- 519号 WB824010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1					Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 520号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
床掘り	土砂 標準 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 520号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
床掘り	土砂 標準 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）		%							L001010007 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 521号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多田通市平月台 労務調整-超過-規制		令和4年 9月29日 1.000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 521号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012010 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 521号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		%							L001010004 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 522号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		歩掛適用率月割			労務調整-超過-規制		令和4年9月25日 1.000-00000020	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m 2	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
型わく工		%							R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 523号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率100% 労務調整-超過-規制		令和4年9月29日 1.000-00000020	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クッション 40～0 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 523号 CB221110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 523号

CB221110

単- 523号		CB221110						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020	
名称		規格									
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		単位		m 2		数量		1 単価	
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価 摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）		%						L001010007 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 524号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 524号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	%					M000202019 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 524号

CB210410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		m 3		1							
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量 0. 8 ～ 1. 1 t		%								L001070002 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%								L001180001 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 525号 CB210080

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 526号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月29日 1.000-00000020	
床掘り		土砂 標準 無し 無し		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 526号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
床掘り		土砂 標準 無し 無し		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）		%					L001010007 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 527号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 527号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	%					M000202019 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 527号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量 0. 8 ～ 1. 1 t		%							L001070002 管理費区分 無
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%							L001180001 管理費区分 無

参考資料（2） <01>

単- 528号 WYB01927

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート構造物取壊し(1)	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単- 519号
計								
単価								

参考資料（2） <01>

単- 529号 WYB00812

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020		
コンクリート塊運搬処理(1)		無筋構造物		単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14. 4km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	100			CB227010 管理費区分 無 単- 708号	
殻処分		無筋構造物		m3	100			WYB00814 管理費区分 有 単- 709号	
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単- 530号 WYB01748

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鋼材損料				単位	式	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鋼材賃料		立坑外へ鋼材(枕木) 賃料 H- 150m m×150mm×7mm×10mm		式	1					YOG9010010- 001 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 531号 WYB01749

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
レール損料							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
レール損料	立坑クレーン鋼材(レール) 損料 レール15kg/m	式	1			YE00106701- 001 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料（2） <01>

単- 532号 WYB00047

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
門型クレーン運転費	呼び径2200mm	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
運転手（特殊）		人	1					R0114 管理費区分 無
門型クレーン[地上操作型]	[10t 吊フルーム走行装置] 高さ8m幅15m	供用日	1					MOG4100410 管理費区分 無
門型クレーン[地上操作型]	[10t 吊電動ホイス]	供用日	1					MOG4100415 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（2） <01>

単- 533号 WYB00053

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
門型クレーン運転費		呼び径2200mm		単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	1						R0114 管理費区分 無
門型クレーン[地上操作型]		[10t 吊フルーム走行装置] 高さ8m幅15m		供用日	1						MOG4100410 管理費区分 無
門型クレーン[地上操作型]		[10t 吊電動ホイス]		供用日	1						MOG4100415 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（2） <01>

単- 534号 WYB00817

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
通信配線設備				単位	m	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
電工				人	1						R0201 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（2） <01>

単- 535号 DGD10490

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法）	0m 3. 38m 4. 667m 複相式	単位	本			1	単価
				数量			
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
削孔材料消耗費（二重管ストレーナ工法）	土質区分＝砂質土：工法＝複相方式：	m		3. 38			DGD10500 管理費区分 無 単- 710号
削孔材料消耗費（二重管ストレーナ工法）	土質区分＝粘性土：工法＝複相方式：	m		4. 667			DGD10500 管理費区分 無 単- 711号
計							
単価							

参考資料（2） <01>

単- 536号 DGD10510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
注入材料消耗費 (二重管ストレーナ工法)	複相方式	単位	kL	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
複相用グラウトモニタ	φ 4 0． 5 mm	個	0. 02				Z006455002 管理費区分 無			
複相用注入用ホース類 φ 1 2 mm	4． 9 M P a L = 5 0 m× 3	組	0. 005				Z006457002 管理費区分 無			
複相用サクションホース	φ 3 8 mm L = 3 m× 3	組	0. 003				Z006458002 管理費区分 無			
その他雑品		式	1				ZS8G00030 管理費区分 無			
計										

参考資料（2） <01>

単- 536号 DGD10510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
注入材料消耗費（二重管ストレーナ工法）	複相方式	単位	kL	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（2） <01>

単- 537号 DGD10562

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
トラック[クレーン装置付] ベース トラック4t級吊能力2. 9t				単位	時間		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	0. 17						R0114 管理費区分 無
軽油		1. 2号		L	5. 7						Z006702002 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t		時間	1						M000302013 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料（2） <01>

単- 537号 DGD10562

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
トラック[クレーン装置付] ベース トラック4t級吊能力2. 9t		単位	時間	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（2） <01>

単- 538号 WB223331

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
損耗材料費（三重管工法削孔）		0m 0m 3. 38m 0m 4. 167m		単位	式	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
高压噴射攪拌 削孔損耗費		三重管工法土質：砂質土N ≤50		m	3. 38					Z006468007 管理費区分 無
高压噴射攪拌 削孔損耗費		三重管工法 土質：粘性土		m	4. 167					Z006468009 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 539号 WYB01744

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
注入材	JG- 1同等品以上	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント（高炉B）	バラ	t	0. 76			Z002002003 管理費区分 無 Z1		
混合材	マゼン-150 標準混和量0. 6％～2. 4 % 同等品以上	kg	12			Y001102000- 001 管理費区分 無		
水		m3	0. 74			Y000550000- 001 管理費区分 T Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料（2） <01>

単- 539号 WYB01744

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
注入材	JG- 1同等品以上	単位	m3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（2） <01>

単- 540号 WYB01742

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
損耗材料費（三重管工法注入）		N≦30 2, 000mm 3<N≦5 1, 800mm 1. 5m 3. 6m		単位	式		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
高圧噴射攪拌 注入損耗費		三重管工法		m 3	18. 317					Z006469003 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 541号 WYB01743

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
空気圧縮機運転	三重管工法	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油	1. 2号	L	47				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 5. 0m3／min	日	1. 75				L001090004 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

参考資料（2） <01>

単- 542号 WYB01754

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	金額	摘要
目地材	無収縮モルタル							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無収縮モルタル		m3	1			ZA10226290 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
						ZZ1		
計								
単価								

参考資料（2） <01>

単- 543号 WYB00762

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
裏込材				単位	L		数量	1, 000	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
裏込材				m3	1				WYB00763 管理費区分 有 単- 712号	
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 544号 WYB00777

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
高濃度泥水	砂質土・粘性土	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
粉末粘土		kg	120			Y2G9020010- 001 管理費区分 無 Z1		
増粘剤	ｼｰｶﾞﾙA1同等品以上	kg	1. 5			Y0G6030010- 001 管理費区分 無 Z1		
目詰材	ﾌﾄﾑﾌﾟﾛｯｸ同等品以上	kg	8			Y2G9030010- 001 管理費区分 無 Z1		
水		m3	0. 943			Y000550000- 001 管理費区分 T Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		

参考資料（2） <01>

単- 545号 WYB00780

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020		
コンクリート打設(ポンプ車打設)	仕上り内径 2200mm 直線区間	単位	m	数量	9	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
トンネル世話役		人	1						R0121 管理費区分 無 Z1
トンネル特殊工		人	3						R0119 管理費区分 無 Z1
トンネル作業員		人	2						R0120 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1						R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1						R0102 管理費区分 無 Z1

参考資料（2） <01>

単- 545号 WYB00780

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート打設(ポンプ車打設)		仕上り内径 2200mm 直線区間		単位	m		数量	9	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 546号 WYB00855

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	金額	摘要
目地材	無収縮モルタル							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無収縮モルタル		m3	1			ZA10226290 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（2） <01>

単- 547号 WYB01364

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
床材設置				単位	m2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
普通作業員				人	0. 08				R0102 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 548号 WYB01760

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
高濃度泥水	砂質土・粘性土	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
粉末粘土		kg	120			Y2G9020010- 001 管理費区分 無 Z1		
増粘剤	ｼｰｶﾞﾙA1同等品以上	kg	1. 5			Y0G6030010- 001 管理費区分 無 Z1		
目詰材	ﾌﾄﾑﾌﾞﾛｯｸ同等品以上	kg	8			Y2G9030010- 001 管理費区分 無 Z1		
水		m3	0. 943			Y000550000- 001 管理費区分 T Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		

参考資料（2） <01>

単- 548号 WYB01760

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
高濃度泥水	砂質土・粘性土	単位	m3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 549号 WYB01922

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
高濃度泥水	砂質土・粘性土	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
粉末粘土		kg	120			Y2G9020010- 001 管理費区分 無 Z1		
増粘剤	ｼｰｶﾞﾙA1同等品以上	kg	1. 5			Y0G6030010- 001 管理費区分 無 Z1		
目詰材	ﾌﾄﾑﾌﾟﾛｯｸ同等品以上	kg	8			Y2G9030010- 001 管理費区分 無 Z1		
水		m3	0. 943			Y000550000- 001 管理費区分 T Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		

参考資料（2） <01>

単- 549号 WYB01922

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
高濃度泥水	砂質土・粘性土	単位	m3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 550号 WYB01920

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
高濃度泥水	砂質土・粘性土	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
粉末粘土		kg	120			Y2G9020010- 001 管理費区分 無 Z1		
増粘剤	ｼｰｶﾞﾙA1同等品以上	kg	1. 5			Y0G6030010- 001 管理費区分 無 Z1		
目詰材	ｱﾄﾑﾌﾟﾛｯｸ同等品以上	kg	8			Y2G9030010- 001 管理費区分 無 Z1		
水		m3	0. 943			Y000550000- 001 管理費区分 T Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		

参考資料（2） <01>

単- 550号 WYB01920

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
高濃度泥水	砂質土・粘性土	単位	m3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 551号 WYB01393

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
注入材料	混合済み裏込め材	単位	L	数量	1, 000	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
セメント（普通ポルトランド）	バラ	kg	500						ZA10019080 管理費区分 無 Z1	
フライッシュ		kg	250						Y2G9020010- 002 管理費区分 無 Z1	
ペントナイト		kg	100						Y2G9020010- 003 管理費区分 無 Z1	
微砂		m3	0. 19						Y2G9020010- 004 管理費区分 無 Z1	
分散材		kg	2						Y2G9020010- 005 管理費区分 無 Z1	

参考資料（2） <01>

単- 551号 WYB01393

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
注入材料	混合済み裏込め材	単位	L	数量	1, 000	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
水		m3	0. 6						Y000550000- 001 管理費区分 T Z1
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 552号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率 10%			労務調整-超過-規制		令和 4 年 9 月 29 日 1.000-00000020	
モルタル練		高炉 1:2 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
セメント（高炉 B）		2 5 k g 袋入		%						Z002002008 管理費区分 無

單価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 553号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率10%			労務調整-超過-規制		令和4年9月29日 1.000-00000020	
モルタル練		高炉 1:2 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
セメント（高炉B）		2 5 k g 袋入		%						Z002002008 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

单-553号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 3月25日 1.000-00000020	
モルタル練		高炉 1:2 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		%					Z002104002 管理費区分 無	

参考資料（2） <01>

単- 554号 WYB00907

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
フィルター設置工	支保補強用鋼材等含む	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	4			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	8			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	12			R0102 管理費区分 無 Z1		
鋼材溶接		m	21. 7			WYB00908 管理費区分 無 単- 713号		
諸雑費（率＋まるめ）	10%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		

参考資料（2） <01>

単- 554号 WYB00907

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ｼﾙﾀ- 設置工	支保補強用鋼材等含む	単位	回	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 555号 WYB00909

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
シール- 撤去工		単位	回	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役		人		3					R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人		9					R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人		12					R0102 管理費区分 無 Z1
鋼材溶接		m		16. 3					WYB00910 管理費区分 無 単- 714号 Z1
諸雑費（まるめ）		式		1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（2） <01>

単- 555号 WYB00909

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
シル-撤去工		単位	回	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料 (2) <01>

単- 556号

WYB00911

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用年月日 労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
モルタル充填工	注入ホース、バルブ、電力費用含む	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	4			R0102 管理費区分 無 Z1		
モルタル練	セメント種類＝高炉：混合比＝1: 2：費用の内訳 ＝全ての費用：	m ³	1.65			CB240060 管理費区分 無 単-715号		
グラウトポンプ 損料	横型二連複動 37～100L/min	日	1			Y980001001-001 管理費区分 無		

参考資料（2） <01>

単- 556号 WYB00911

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
モルタル充填工	注入ホース、バルブ、電力費用含む	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
グラウトミサ- 損料	並列2槽式 200L×2	日	1			Y980001001- 002 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料（2） <01>

単- 557号 WYB00914

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
モルタル取壊し運搬処分		単位	式	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：		m 3	1. 06					WB824010 管理費区分 無 単- 716号
コンクリート塊運搬処理		無筋構造物		m3	1. 06					WYB01417 管理費区分 有 単- 717号
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 558号 WYB00916

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
仮設補強鋼材設置撤去		単位	式	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材設置		t		0. 572				WYB00917 管理費区分 無 単- 718号 Z1
鋼材撤去		t		0. 572				WYB00918 管理費区分 無 単- 719号 Z1
鋼材賃料		t		0. 572				Y000002000- 001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								

参考資料（2） <01>

単- 558号 WYB00916

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
仮設補強鋼材設置撤去		単位	式	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料 (2) <01>

単- 559号

WYB00920

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 4年 9月29日
 令和 4年 9月29日
 1. 000- 00000020

名称		規格		歩掛適用率/割合			労務調整-超過-規制		令和4年3月25日 1.000-00000020	
機材搬入搬出工	シェルター機材・仮設材補強	単位	m	数量	100	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
トンネル世話役		人	2						R0121 管理費区分 無 Z1	
トンネル特殊工		人	4						R0119 管理費区分 無 Z1	
トンネル作業員		人	8						R0120 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）	20%	式	1						ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										

参考資料（2） <01>

単- 559号 WYB00920

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
機材搬入搬出工		シェルター機材・仮設材補強		単位	m	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（2） <01>

単- 560号 WYB00929

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
開口補強型セメント切断				単位	式		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
開口補強セメント切断				m	11				WYB00943 管理費区分 無 単- 720号	
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 561号 WYB00933

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
到達用設備	鋼材類、留め具部材等含む	単位	式	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
トンネル世話役		人	1. 5				R0121 管理費区分 無 Z1			
トンネル作業員		人	3				R0120 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（率＋まるめ）	10%	式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 562号 WYB00934

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
機材搬入搬出	電線、ホ-ズ類損料含む	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	1			R0121 管理費区分 無 Z1		
トンネル作業員		人	2			R0120 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率+まるめ）	20%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 563号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率10%			労務調整-超過-規制		令和4年9月29日 1.000-00000020	
モルタル練		高炉 1:2 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
セメント（高炉B）		2 5 k g 袋入		%						Z002002008 管理費区分 無

單価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（2） <01>

単- 564号 WYB01771

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
治具設置撤去		単位	式	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
トンネル世話役		人	0. 5				R0121 管理費区分 無 Z1		
トンネル特殊工		人	1				R0119 管理費区分 無 Z1		
トンネル作業員		人	1				R0120 管理費区分 無 Z1		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4． 9 t 吊	日	0. 5				L001120001 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		

参考資料（2） <01>

単- 564号 WYB01771

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
治具設置撤去		単位	式	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 565号 DGD10490

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
削孔消耗材料費 (二重管ストレーナ工法)	0m 3. 53m 4. 9m 複相式	単位	本	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
削孔材料消耗費 (二重管ストレーナ工法)		土質区分＝砂質土：工法＝複相方式：		m	3. 53					DGD10500 管理費区分 無 単- 710号	
削孔材料消耗費 (二重管ストレーナ工法)		土質区分＝粘性土：工法＝複相方式：		m	4. 9					DGD10500 管理費区分 無 単- 711号	
計											
単価											

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（2） <01>

単- 567号 DGD10490

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法）	0m 1. 13m 2. 04m 複相式	単位	本			1	単価
				数量			
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
削孔材料消耗費（二重管ストレーナ工法）	土質区分＝砂質土：工法＝複相方式：	m		1. 13			DGD10500 管理費区分 無 単- 710号
削孔材料消耗費（二重管ストレーナ工法）	土質区分＝粘性土：工法＝複相方式：	m		2. 04			DGD10500 管理費区分 無 単- 711号
計							
単価							

参考資料（2） <01>

単- 568号 DB104151

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
損耗材料費（二重管工法）		1, 000mm以上2, 000mm以下 0m 3. 53m 0m 4. 943m N≤10 2, 000mm N<1 2, 000mm 2. 4m 2. 9m		単位	式	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
高压噴射攪拌 削孔損耗費		二重管 砂質土N≤30 2000mm以下		m	3. 53					Z006468003 管理費区分 無
高压噴射攪拌 削孔損耗費		二重管工法 粘性土 2000mm以下		m	4. 943					Z006468005 管理費区分 無
高压噴射攪拌 注入損耗費		二重管工法 2000mm以下		m 3	11. 149					Z006469002 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 569号 DBK19005

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
空気圧縮機運転	二重管工法 1, 000mm以上2, 000mm以下	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油	1. 2号	L	47			Z006702002 管理費区分 無		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 5. 0 m 3 ／ m i n	日	1. 4			L001090004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（2） <01>

単- 570号 WYB01939

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
損耗材料費（二重管工法）	1, 000mm以上2, 000mm以下 0m 3. 27m 0m 3. 903m N≤10 2, 000mm N<1 2, 000mm 2. 14m 1. 86m	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
高压噴射攪拌 削孔損耗費	二重管 砂質土N≤30 2000mm以下	m		3. 27			Z006468003 管理費区分 無
高压噴射攪拌 削孔損耗費	二重管工法 粘性土 2000mm以下	m		3. 903			Z006468005 管理費区分 無
高压噴射攪拌 注入損耗費	二重管工法 2000mm以下	m 3		8. 599			Z006469002 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料（2） <01>

単- 571号 WYB01940

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
空気圧縮機運転	二重管工法 1, 000mm以上2, 000mm以下	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油	1. 2号	L	47			Z006702002 管理費区分 無		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 5. 0 m 3 ／ m i n	日	1. 4			L001090004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（2） <01>

単- 572号 WYB00373

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
発動発電機	100KVA	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
発動発電機（排出ガス対策型）	100kVA	日	1			L301030130 管理費区分 無 Z1		
軽油	1． 2号	L	106. 64			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料（2） <01>

単- 573号 WYB00374

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
クレーン装置付トラック運転		ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
運転手（特殊）				人	1				R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油		1 . 2 号		L	33				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		日	1. 2				L001150001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										

参考資料（2） <01>

単- 573号 WYB00374

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
クレーン装置付トラック運転	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（2） <01>

単- 574号 WYB01432

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
滑材				単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
ﾊﾞﾝﾄﾞﾅｲﾄ				kg	150				Y2G9020010- 003 管理費区分 無 Z1
水				m3	0. 85				Y000550000- 001 管理費区分 T Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単- 575号 WYB01435

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
機械器具損料(2) (滑材)				単位	m	数量	0. 5	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
機械器具損料(2) (滑材)				日	1				Y001354000- 003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単- 576号 WYB00400

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
クレーン装置付トラック運転	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t	単位	日	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
運転手（特殊）		人	1						R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油	1 . 2 号	L	33						Z006702002 管理費区分 無 Z1	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t	日	1. 2						L001150001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										

参考資料（2） <01>

単- 576号 WYB00400

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
クレーン装置付トラック運転	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（2） <01>

単- 577号 WYB00421

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
注入材		単位	m3	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
セメント（普通ポルトランド）	バラ	kg	500						ZA10019080 管理費区分 無 Z1
ペンタ付		kg	100						Y2G9020010- 003 管理費区分 無 Z1
水		m3	0. 8						Y000550000- 001 管理費区分 T Z1
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									

参考資料（2） <01>

単- 577号 WYB00421

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
注入材				単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（2） <01>

単- 578号 WYB00423

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
発動発電機	100KVA	単位	日	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
発動発電機（排出ガス対策型）	100kVA	日	1						L301030130 管理費区分 無 Z1	
軽油	1． 2号	L	106. 64						Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 579号 WYB01441

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
鋼材溶接							
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0. 01			R0125 管理費区分 無
溶接工		人		0. 076			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人		0. 021			R0102 管理費区分 無
電気溶接棒	E 4 3 1 9 軟鋼用 5 mm	k g		0. 4			Z006208003 管理費区分 無 Z1
電気溶接機 [交流アーク式（手動）]	電撃防止器内蔵型 定格電流 2 5 0 A	日		0. 076			M002081005 管理費区分 無

参考資料（2） <01>

単- 579号 WYB01441

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
鋼材溶接								
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
諸雑費（率＋まるめ）	30%	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料（2） <01>

単- 580号 WYB01442

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
鋼材切断							
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0. 007			R0125 管理費区分 無
溶接工		人		0. 053			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人		0. 02			R0102 管理費区分 無
酸素		m 3		0. 163			Z304030030 管理費区分 無
アセチレン		k g		0. 028			Z304030020 管理費区分 無 Z1

参考資料（2） <01>

単- 580号 WYB01442

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鋼材切断		単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）		30%		式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 581号 WYB00438

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
クレーン装置付トラック運転		ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
運転手（特殊）				人	1				R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油		1 . 2 号		L	33				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		日	1. 2				L001150001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										

参考資料（2） <01>

単- 581号 WYB00438

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
クレーン装置付トラック運転	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（2） <01>

単- 582号 WYB00461

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
発動発電機	100KVA	単位	日	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
発動発電機（排出ガス対策型）	100kVA	日	1						L301030130 管理費区分 無 Z1	
軽油	1. 2号	L	106. 64						Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 583号 WYB00462

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
クレーン装置付トラック運転		ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
運転手（特殊）				人	1				R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油		1 . 2 号		L	33				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		日	1. 2				L001150001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										

参考資料（2） <01>

単- 583号 WYB00462

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
クレーン装置付トラック運転	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（2） <01>

単- 584号 WYB00459

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
クレーン装置付トラック運転	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t	単位	日	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
運転手（特殊）		人	1						R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油	1 . 2 号	L	33						Z006702002 管理費区分 無 Z1	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t	日	1. 2						L001150001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										

参考資料（2） <01>

単- 584号 WYB00459

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
クレーン装置付トラック運転	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（2） <01>

単- 585号 DGD10490

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法）	0m 3. 05m 2. 26m 複相式	単位	本			1	単価
				数量			
名称	規格／条件	単位		数量		単価	金額
削孔材料消耗費（二重管ストレーナ工法）	土質区分＝砂質土：工法＝複相方式：	m		3. 05			DGD10500 管理費区分 無 単- 710号
削孔材料消耗費（二重管ストレーナ工法）	土質区分＝粘性土：工法＝複相方式：	m		2. 26			DGD10500 管理費区分 無 単- 711号
計							
単価							

参考資料 (2) <01>

单-586号

WYB01447

單価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
発動発電機	100KVA	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
発動発電機（排出ガス対策型）	100kVA	日	1			L301030130 管理費区分 無			
軽油	1. 2号	L	106.64			Z1 Z006702002 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）		式	1			Z1 ZS3000004 管理費区分 無			
計						ZZ1			
単価									

参考資料（2） <01>

単- 587号 WYB01448

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
クレーン装置付トラック運転		ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	1						R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		1 . 2 号		L	33						Z006702002 管理費区分 無 Z1
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		日	1. 2						L001150001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計											

参考資料（2） <01>

単- 587号 WYB01448

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
クレーン装置付トラック運転	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（2） <01>

単- 588号 WYB01453

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
滑材		単位	m3	数量	1	単価		

参考資料（2） <01>

単- 589号 WYB01455

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
機械器具損料(2) 滑材				単位	m	数量	0. 6	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
機械器具損料(2) (滑材)				日	1				Y001354000- 006 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単- 590号 WYB01785

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
クレーン装置付トラック運転		ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
運転手（特殊）				人	1				R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油		1 . 2 号		L	33				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		日	1. 2				L001150001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										

参考資料（2） <01>

単- 590号 WYB01785

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
クレーン装置付トラック運転	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（2） <01>

単- 591号 WYB01474

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	金額	摘要
注入材								
セメント（普通ポルトランド）	バラ	kg		500				ZA10019080 管理費区分 無 Z1
ペント付		kg		100				Y2G9020010- 003 管理費区分 無 Z1
水		m3		0. 8				Y000550000- 001 管理費区分 T Z1
諸雑費（まるめ）		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								

参考資料（2） <01>

単- 591号 WYB01474

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
注入材				単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（2） <01>

単- 593号 WYB01482

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
鋼材溶接							
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0. 01			R0125 管理費区分 無
溶接工		人		0. 076			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人		0. 021			R0102 管理費区分 無
電気溶接棒	E 4 3 1 9 軟鋼用 5 m m	k g		0. 4			Z006208003 管理費区分 無 Z1
電気溶接機 [交流アーク式（手動）]	電撃防止器内蔵型 定格電流 2 5 0 A	日		0. 076			M002081005 管理費区分 無

参考資料（2） <01>

単- 593号 WYB01482

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
鋼材溶接		単位						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
諸雑費（率＋まるめ）	30%	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料（2） <01>

単- 594号 WYB01483

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
鋼材切断							
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0. 007			R0125 管理費区分 無
溶接工		人		0. 053			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人		0. 02			R0102 管理費区分 無
酸素		m 3		0. 163			Z304030030 管理費区分 無
アセチレン		k g		0. 028			Z304030020 管理費区分 無 Z1

参考資料（2） <01>

単- 594号 WYB01483

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
鋼材切断		単位		数量				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
諸雑費（率＋まるめ）	30%	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料（2） <01>

単- 595号 WYB01484

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
クレーン装置付トラック運転		ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
運転手（特殊）				人	1				R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油		1 . 2 号		L	33				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		日	1. 2				L001150001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										

参考資料（2） <01>

単- 595号 WYB01484

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
クレーン装置付トラック運転	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（2） <01>

単- 596号 WYB01487

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
発動発電機	100KVA	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
発動発電機（排出ガス対策型）	100kVA	日	1					L301030130 管理費区分 無 Z1
軽油	1． 2号	L	106. 64					Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料（2） <01>

単- 597号 WYB01488

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
クレーン装置付トラック運転		ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	1						R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		1 . 2 号		L	33						Z006702002 管理費区分 無 Z1
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		日	1. 2						L001150001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計											

参考資料（2） <01>

単- 597号 WYB01488

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
クレーン装置付トラック運転	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（2） <01>

単- 598号 WYB00508

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
クレーン装置付トラック運転		ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
運転手（特殊）				人	1				R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油		1 . 2 号		L	33				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		日	1. 2				L001150001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										

参考資料（2） <01>

単- 598号 WYB00508

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
クレーン装置付トラック運転	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（2） <01>

単- 599号 DGD10490

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法）	0m 3. 321m 0. 9m 複相式	単位	本			1	単価
				数量			
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
削孔材料消耗費（二重管ストレーナ工法）	土質区分＝砂質土：工法＝複相方式：	m		3. 321			DGD10500 管理費区分 無 単- 710号
削孔材料消耗費（二重管ストレーナ工法）	土質区分＝粘性土：工法＝複相方式：	m		0. 9			DGD10500 管理費区分 無 単- 711号
計							
単価							

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 600号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 600号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%								Z002012010 管理費区分 無	
軽油		1． 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 600号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 全ての費用			単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件			単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊			%					L001010004 管理費区分 無

参考資料（2） <01>

単- 601号 DGD60070

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
組立マンホール設置工（市場単価）		3号(1500mm) 4m超～5m以下 4箇所未満 無 無		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
組立マンホール設置工		3号(1500mm) 4m超～5m以下		箇所	1					Q2G1070110 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 602号 WYB01932

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020			
インパ ートコンクリート				単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝バックホ （クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8- 40 （高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の 内訳＝全ての費用：		m 3	1						CB240010 管理費区分 無 単- 721号
計											
単価											

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 603号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 603号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012010 管理費区分 無
軽油		1． 2号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 603号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 全ての費用			単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件			単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊			%					L001010004 管理費区分 無

参考資料（2） <01>

単- 604号 DGD60070

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
組立マンホール設置工（市場単価）		3号(1500mm) 5m超～6m以下 4箇所未満 無 無		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
組立マンホール設置工		3号(1500mm) 5m超～6m以下		箇所	1				Q2G1070120 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単- 605号 WYB01933

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020			
インパ ートコンクリート				単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝パ ックホ （クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8- 40 （高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の 内訳＝全ての費用：		m 3	1						CB240010 管理費区分 無 単- 722号
計											
単価											

参考資料（2） <01>

単- 606号 DXA42240

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
蓋及び調整コンクリートブロック据付工	使用する 蓋(受枠)・調整コンクリートブロックの据付標準 (1. 0)	単位	組	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋及び調整コンクリートブロック	T- 25 600 ロック付き 転落防止 用梯子 (ステンレス製)	組	1			YAZ1026001- 001 管理費区分 無		
土木一般世話役		人	0. 13			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0. 13			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 26			R0102 管理費区分 無		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	0. 13			L001120001 管理費区分 無		

参考資料（2） <01>

単- 606号 DXA42240

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
蓋及び調整コンクリートブロック据付工		使用する 蓋(受枠)・調整コンクリートブロックの据付標準 (1. 0)		単位	組	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費 (率＋まるめ)				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (2) <01>

単- 607号

WYB00565

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
ブロック据付	斜壁、直壁、中間斜壁、直壁、管取付壁、底版	単位	個		数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役		人		0.1					R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人		0.1					R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人		0.2					R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4． 9 t 吊	日		0.1					L001120001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	3%	式		1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（2） <01>

単- 607号 WYB00565

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ﾌﾞﾛｯｸ据付	斜壁、直壁、中間斜壁、直壁、管取付壁、底版	単位	個	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 608号 WYB01934

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
インハートコンクリート		単位	m3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝バックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1				CB240010 管理費区分 無 単- 723号
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単- 609号 DGD60070

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
組立マンホール設置工（市場単価）		2号(1200mm) 4m以下 4箇所未満 無 無		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
組立マンホール設置工		2号(1200mm) 4m以下		箇所	1				Q2G1070070 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 610号 CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠）		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%					R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 611号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18- 8- 40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 611号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18- 8- 40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012010 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

單価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（2） <01>

単- 612号 WB252210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
パイプサポート支保・くさび結合支保		パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN／m2 [t≦120cm]		単位	空m 3	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	2. 9						R0125 管理費区分 無
型わく工				人	5. 3						R0133 管理費区分 無
とび工				人	2. 5						R0106 管理費区分 無
普通作業員				人	5. 7						R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無

参考資料（2） <01>

単- 612号 WB252210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
パイプサポート支保・くさび結合支保		パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN／m2 [t ≦120cm]		単位	空m 3		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料（2） <01>

単- 613号 WK250240

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き IV型		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽油		1. 2号		L	202					Z006702002 管理費区分 無
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型（第2次） 圧入1 0 0 0 k N		供用日	1. 45					M000522030 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 614号 WK250560

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
ラフテレーンクレーン運転		25t 吊 排ガス対策型（第2次基準値）		単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	1						R0114 管理費区分 無
軽油		1. 2号		L	107						Z006702002 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊		供用日	1. 45						M000403022 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料（2） <01>

単- 614号 WK250560

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
ラフテレーンクレーン運転		25t 吊 排ガス対策型（第2次基準値）		単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（2） <01>

単- 615号 WYB01590

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
仮設階段賃料	損料	単位	m	数量	10	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
単管ハ°イ°	φ 48. 6mm 2. 73kg/m	m	272						WYB01591 管理費区分 無 単- 724号	
ハ°イ°ハ°ーヌ	0. 7kg/個	個	8						WYB01593 管理費区分 無 単- 725号	
仮設階段	34. 0kg/個	個	5. 8						WYB01595 管理費区分 無 単- 726号	
クランプ°	0. 9kg/個	個	243. 6						WYB01597 管理費区分 無 単- 727号	
ハ°イ°継手	0. 8kg/個	個	22						WYB01599 管理費区分 無 単- 728号	

参考資料（2） <01>

単- 615号 WYB01590

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
仮設階段賃料	損料	単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鋼製布板		500mm×1800mm 19. 0kg/枚		枚	11. 6					WYB01601 管理費区分 無 単- 729号
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 616号 WYB01603

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
仮設階段賃料		基本料		単位	m	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
単管ハ°イ°		φ 48. 6mm 2. 73kg/m		m	272				Y001519000- 001 管理費区分 無 Z1	
ハ°イ°ハ°ース		0. 7kg/個		個	8				Y001519000- 002 管理費区分 無 Z1	
仮設階段		34. 0kg/個		個	5. 8				Y001519000- 003 管理費区分 無 Z1	
ｸﾗﾝﾌﾟ		0. 9kg/個		個	243. 6				Y001519000- 004 管理費区分 無 Z1	
ハ°イ°継手		0. 8kg/個		個	22				Y001519000- 005 管理費区分 無 Z1	

参考資料（2） <01>

単- 616号 WYB01603

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
仮設階段賃料	基本料	単位	m	数量	10	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鋼製布板	500mm×1800mm 19. 0kg/枚	枚	11. 6			Y001519000- 006 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（率＋まるめ）	3%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単- 617号 DGD10037

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 8m3(平積0. 6m3)				単位	時間	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
運転手（特殊）				人	0. 16				R0114 管理費区分 無
軽油		1． 2号		L	16				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0． 8 m 3		時間	1				M000202019 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									

参考資料（2） <01>

単- 617号 DGD10037

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格		時間				
ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ] 排対(2次) 山積0. 8m3(平積0. 6m3)		単位		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
単価							

参考資料（2） <01>

単- 618号 DGD10090

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
小型バックホウ運転[クローラ型] (2次) 山積 0. 08m3(平積0. 06m3)				単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
特殊作業員				人	1						R0101 管理費区分 無
軽油		1. 2号		L	12						Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 08m3		供用日	1. 78						M000201032 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料（2） <01>

単- 618号 DGD10090

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
小型バックホウ運転[クローラ型] (2次) 山積 0. 08m3(平積0. 06m3)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
単価							

参考資料（2） <01>

単- 619号 DGD10100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
油圧クラムシェル テレスコピック式(平積 0. 4m3)		単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）		人	0. 16					R0114 管理費区分 無
軽油	1． 2 号	L	16					Z006702002 管理費区分 無
油圧クラムシェル [テレスコピック式]	平積0． 4 m 3	時間	1					M000204017 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料（2） <01>

単- 619号 DGD10100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
油圧クラムシェル テルソビ [®] ック式(平積 0. 4m3)		単位	時間	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（2） <01>

単- 620号 WK250240

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入（50<Nmax≤600）ⅠVw型		単位	日	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
軽油		1. 2号		L	202				Z006702002 管理費区分 無
油圧式杭圧入引抜機〔E式ユニット（硬質地盤用）〕		排ガス型（第2次） 広幅鋼矢板用 圧入800kN		供用日	1.45				M000522037 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (2) <01>

単- 621号

WK250560

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用率(%)		労務調整-超過-規制		令和4年 9月29日 1.000-00000020	
ラフテレーンクレーン運転		50～51t吊 排ガス型（第1次基準値）		単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要	
運転手（特殊）				人	1						R0114 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		L	139						Z006702002 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第 1 次基準値）50～51t吊		供用日	1. 45						M000403019 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無	
計												

参考資料（2） <01>

単- 621号 WK250560

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排ガス型（第1次基準値）	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（2） <01>

単- 622号 DBK19044

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入（50<Nmax≤600）ⅠVw型		単位	日	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
軽油		1. 2号		L	202				Z006702002 管理費区分 無
油圧式杭圧入引抜機〔E式ユニット（硬質地盤用）〕		排ガス型（第2次） 広幅鋼矢板用 圧入800kN		供用日	1.45				M000522037 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単- 623号 DBK19057

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ラフテレーンクレーン運転		50～51t 吊 排ガス型（第1次基準値）		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	1					R0114 管理費区分 無
軽油		1. 2号		L	139					Z006702002 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第 1 次基準値）50～51t 吊		供用日	1. 45					M000403019 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 624号 DBK19044

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き IV型		単位	日	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
軽油		1. 2号		L	202				Z006702002 管理費区分 無
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型（第2次） 圧入1 0 0 0 k N		供用日	1. 45				M000522030 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単- 625号 DBK19057

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ラフテレーンクレーン運転		25t 吊 排ガス対策型（第2次基準値）		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	1					R0114 管理費区分 無
軽油		1. 2号		L	107					Z006702002 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊		供用日	1. 45					M000403022 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 626号 WYB00696

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
切梁・腹起し設置	無 標準（1. 0）	単位	t	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）		4%		式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 627号 WYB00697

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
切梁・腹起し撤去		無 標準 (1. 0)		単位	t	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
土木一般世話役				人	1				R0125 管理費区分 無 Z1	
とび工				人	1. 9				R0106 管理費区分 無 Z1	
溶接工				人	1				R0113 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	1				R0102 管理費区分 無 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		日	1				L001130006 管理費区分 無	

参考資料（2） <01>

単- 627号 WYB00697

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
切梁・腹起し撤去		無 標準（1. 0）		単位	t	数量	10	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）		6%		式	1						ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											

参考資料（2） <01>

単- 628号 DGD10893

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
バックホウ クレーン付2. 9t (2次) 山積0. 8m3 平積0. 6m3		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	102			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊	日	1. 64			L001010004 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（2） <01>

単- 628号 DGD10893

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
バックホウ クレーン付2. 9t (2次) 山積0. 8m3 平積0. 6m3		単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（2） <01>

単- 629号 WYB00998

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
仮設階段賃料	損料	単位	m	数量	10	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
単管ハ°イ°	φ 48. 6mm 2. 73kg/m	m	272						WYB00999 管理費区分 無 単- 730号	
ハ°イ°ハ°ーヌ	0. 7kg/個	個	8						WYB01000 管理費区分 無 単- 731号	
仮設階段	34. 0kg/個	個	5. 8						WYB01001 管理費区分 無 単- 732号	
クランプ°	0. 9kg/個	個	243. 6						WYB01002 管理費区分 無 単- 733号	
ハ°イ°継手	0. 8kg/個	個	22						WYB01003 管理費区分 無 単- 734号	

参考資料（2） <01>

単- 629号 WYB00998

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
仮設階段賃料	損料	単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鋼製布板		500mm×1800mm 19. 0kg/枚		枚	11. 6				WYB01004 管理費区分 無 単- 735号	
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 630号 WYB01005

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
仮設階段賃料		基本料		単位	m	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
単管ハ°イ°		φ 48. 6mm 2. 73kg/m		m	272				Y001519000- 001 管理費区分 無 Z1	
ハ°イ°ハ°ーヌ		0. 7kg/個		個	8				Y001519000- 002 管理費区分 無 Z1	
仮設階段		34. 0kg/個		個	5. 8				Y001519000- 003 管理費区分 無 Z1	
クランプ°		0. 9kg/個		個	243. 6				Y001519000- 004 管理費区分 無 Z1	
ハ°イ°継手		0. 8kg/個		個	22				Y001519000- 005 管理費区分 無 Z1	

参考資料（2） <01>

単- 630号 WYB01005

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
仮設階段賃料	基本料	単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鋼製布板		500mm×1800mm 19. 0kg/枚		枚	11. 6					Y001519000- 006 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		3%		式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 631号 WYB00725

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
鋼製ケーシング 圧入掘削	粘性土 5<N≦30	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 14					R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0. 14					R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0. 28					R0102 管理費区分 無 Z1
圧入機運転費	回転圧入式	時間	0. 9					WYB00726 管理費区分 無 単- 736号 Z1
油圧ラムシール テレスコピック式(平積0. 4m3)		時間	0. 56					WYB00727 管理費区分 無 単- 737号 Z1

参考資料（2） <01>

単- 631号 WYB00725

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
鋼製ケーシング 圧入掘削	粘性土 5<N≦30	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 6 t 吊	日	0. 14			L001130004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料（2） <01>

単- 632号 WYB01037

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
鋼製ケーシング 圧入掘削	砂質土 N≦30	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 14					R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0. 14					R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0. 28					R0102 管理費区分 無 Z1
圧入機運転費	回転圧入式	時間	0. 9					WYB01038 管理費区分 無 単- 738号 Z1
油圧ラムシール テレスコピック式(平積0. 4m3)		時間	0. 56					WYB01039 管理費区分 無 単- 739号 Z1

参考資料（2） <01>

単- 632号 WYB01037

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
鋼製ケーシング 圧入掘削	砂質土 N≦30	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 6 t 吊	日	0. 14			L001130004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料（2） <01>

単- 633号 WYB00728

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
鋼製ケーシング 圧入掘削		砂質土 30<N≦50		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0. 14						R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	0. 14						R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	0. 28						R0102 管理費区分 無 Z1
圧入機運転費		回転圧入式		時間	0. 9						WYB00729 管理費区分 無 単- 740号 Z1
油圧ラムシール テレスコピック式(平積0. 4m3)				時間	0. 56						WYB00730 管理費区分 無 単- 741号 Z1

参考資料（2） <01>

単- 633号 WYB00728

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
鋼製ケーシング 圧入掘削	砂質土 30<N≦50	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 6 t 吊	日	0. 14			L001130004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料（2） <01>

単- 634号 WYB01040

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鋼製ケーシング 圧入掘削		砂質土 N<50		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
土木一般世話役				人	0. 32				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	0. 32				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	0. 64				R0102 管理費区分 無 Z1	
圧入機運転費		回転圧入式		時間	2. 1				WYB01041 管理費区分 無 単- 742号 Z1	
油圧ラムシェル テレスコピック式(平積0. 4m3)				時間	1. 31				WYB01042 管理費区分 無 単- 743号 Z1	

参考資料（2） <01>

単- 634号 WYB01040

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
鋼製ケーシング 圧入掘削	砂質土 N<50	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 6 t 吊	日	0. 32			L001130004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料（2） <01>

単- 635号 WYB00731

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
鋼製ケーシング 圧入掘削	軟岩(1) qu=2N/mm2未満							
名称	規格／条件	単位		数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0. 35				R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人		0. 35				R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人		0. 71				R0102 管理費区分 無 Z1
圧入機運転費	回転圧入式	時間		2. 3				WYB00732 管理費区分 無 単- 744号 Z1
油圧ラムシェル テレスコピック式(平積0. 4m3)		時間		1. 44				WYB00733 管理費区分 無 単- 745号 Z1

参考資料（2） <01>

単- 635号 WYB00731

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
鋼製ケーシング 圧入掘削	軟岩(1) qu=2N/mm2未満	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 6 t 吊	日	0. 35			L001130004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料（2） <01>

単- 636号 WYB00734

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ケーシング 溶接	φ 2000mm	単位	箇所	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
ケーシング溶接工	呼び径 (mm) = 呼び径 φ 2000mm：	箇所	1			DGD40170 管理費区分 無 単- 746号				
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 637号 WYB00735

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ケーシング 撤去		φ 2000mm		単位	箇所		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
ケーシング撤去工		呼び径(mm) =呼び径 φ 2000mm：ケーシング切断長（実数入力） =11. 88m：		箇所	1				DGD40200 管理費区分 無 単- 747号	
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 638号 DGD40220

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m3	数量	10	単価	
底盤コンクリート打設工							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 26			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0. 26			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 52			R0102 管理費区分 無
コンクリート	30- 18- 25BB	m3	10. 4			Y2G9030020- 002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

参考資料（2） <01>

単- 638号 DGD40220

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
底盤コンクリート打設工		単位	m3	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 639号 CB221110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クッション 40～0 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 639号 CB221110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 639号 CB221110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クッション 40～0 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）		%						L001010007 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単- 640号

WYB00737

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年3月25日	
機械設置撤去工		呼び径φ2000mm 回転方式 42kW 標準 (1.0)		単位	回	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	0.17					R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	0.17					R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	0.34					R0102 管理費区分 無 Z1
圧入機運転費				時間	1.4					WYB00738 管理費区分 無 単-748号 Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		16 t 吊		日	0.17					L001130004 管理費区分 無

参考資料（2） <01>

単- 640号 WYB00737

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
機械設置撤去工		呼び径 φ 2000mm 回転方式 42kW 標準 (1. 0)		単位	回	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費 (まるめ)				式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											

参考資料（2） <01>

単- 641号 WYB01047

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
岩盤用切削ビット		呼び径 φ 2000mm用 加工・取付費を含む		単位	個		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
岩盤用切削ビット		φ 1500～3000		個	1						ZV10006840 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（2） <01>

単- 642号 DGD40291

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
クレーン装置付トラック 4 t 級2 ・ 9 t 吊		単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0. 17			R0114 管理費区分 無		
軽油	1． 2号	L	5. 7			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4． 5 t 積 吊能力2． 9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（2） <01>

単- 642号 DGD40291

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
クレーン装置付トラック 4 t 級 2 . 9 t 吊		単位	時間	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 643号 CB010410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
現場発生品・支給品運搬		クレーン装置付2t 積2t 吊 5. 0km以下 1. 1t超1. 5t 以下		単位	回	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%							

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 643号 CB010410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
現場発生品・支給品運搬		クレーン装置付2t 積2t 吊 5. 0km以下 1. 1t超1. 5t 以下		単位	回	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック2 t 積 吊能力2. 0 t		%							M000302009 管理費区分 無

参考資料（2） <01>

単- 644号 WYB01074

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
鋼製ケーシング 圧入掘削	粘性土 5<N≦30	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 14					R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0. 14					R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0. 28					R0102 管理費区分 無 Z1
圧入機運転費	回転圧入式	時間	0. 9					WYB01075 管理費区分 無 単- 749号 Z1
油圧ラムシール テレスコピック式(平積0. 4m3)		時間	0. 56					WYB01076 管理費区分 無 単- 750号 Z1

参考資料（2） <01>

単- 644号 WYB01074

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
鋼製ケーシング 圧入掘削		粘性土 5<N≦30		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 6 t 吊		日	0. 14						L001130004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											

参考資料（2） <01>

単- 645号 WYB01077

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鋼製ケーシング 圧入掘削		砂質土 N≦30		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
土木一般世話役				人	0. 14				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	0. 14				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	0. 28				R0102 管理費区分 無 Z1	
圧入機運転費		回転圧入式		時間	0. 9				WYB01078 管理費区分 無 単- 751号 Z1	
油圧ラムシェル テレスコピック式(平積0. 4m3)				時間	0. 56				WYB01079 管理費区分 無 単- 752号 Z1	

参考資料（2） <01>

単- 645号 WYB01077

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
鋼製ケーシング 圧入掘削	砂質土 N≦30	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 6 t 吊	日	0. 14			L001130004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料（2） <01>

単- 646号 WYB01086

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鋼製ケーシング 圧入掘削		軟岩(1) qu=2N/mm2未満		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	0. 35				R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	0. 35				R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	0. 71				R0102 管理費区分 無 Z1
圧入機運転費		回転圧入式		時間	2. 3				WYB01087 管理費区分 無 単- 753号 Z1
油圧ラムシェル テレスコピック式(平積0. 4m3)				時間	1. 44				WYB01088 管理費区分 無 単- 754号 Z1

参考資料（2） <01>

単- 646号 WYB01086

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
鋼製ケーシング 圧入掘削	軟岩(1) qu=2N/mm2未満	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 6 t 吊	日	0. 35				L001130004 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

参考資料（2） <01>

単- 647号 WYB01089

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ケーシング 溶接	φ 2000mm	単位	箇所	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
ケーシング溶接工	呼び径 (mm) = 呼び径 φ 2000mm：	箇所	1			DGD40170 管理費区分 無 単- 746号				
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 648号 WYB01090

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ケーシング 撤去	φ 2000mm	単位	箇所	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
ケーシング撤去工	呼び径(mm) =呼び径 φ 2000mm：ケーシング切断長（実数入力） =11. 88m：	箇所	1			DGD40200 管理費区分 無 単- 747号				
計										
単価										

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 649号 CB221110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 649号 CB221110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%							Z002122003 管理費区分 無
軽油		1． 2号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 649号 CB221110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クッション 40～0 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		%						L001010007 管理費区分 無

参考資料（2） <01>

単- 650号 WYB01093

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
機械設置撤去工	呼び径 φ 2000mm 回転方式 42kW 標準 (1. 0)	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 17			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	0. 17			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	0. 34			R0102 管理費区分 無 Z1		
圧入機運転費		時間	1. 4			WYB01094 管理費区分 無 単- 755号 Z1		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 17			L001130006 管理費区分 無		

参考資料（2） <01>

単- 650号 WYB01093

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
機械設置撤去工		呼び径 φ 2000mm 回転方式 42kW 標準 (1. 0)		単位	回	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費 (まるめ)				式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											

参考資料（2） <01>

単- 651号 WYB01096

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
岩盤切削用ビット		呼び径 φ 2000mm用 加工・取付費を含む		単位	個		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
岩盤用切削ビット		φ 1500～3000		個	1				ZV10006840 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 652号 CB010410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t 積2t 吊 2. 0km以下 1. 1t超1. 5t 以下	単位	回	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%							

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 652号 CB010410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
現場発生品・支給品運搬		クレーン装置付2t 積2t 吊 2. 0km以下 1. 1t超1. 5t 以下		単位	回	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t		%					M000302009 管理費区分 無	

参考資料（2） <01>

単- 653号 DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)		単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0. 16			R0114 管理費区分 無		
軽油	1． 2 号	L	6. 3			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（2） <01>

単- 653号 DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ﾊﾞｯｸﾙｸﾗｲｸﾛｰﾗ 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)		単位	時間	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
単価										

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 654号 CB210450

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
タンパ締固め	全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 654号 CB210450

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
タンパ締固め	全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要		
ガソリン	レギュラー	%							Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率		%									
タンパ及びランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g	%							L001180001 管理費区分 無		

参考資料（2） <01>

単- 655号 DGD10180

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t 積級	良好	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料（2） <01>

単- 655号 DGD10180

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t 積級		良好		単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 656号 CB222800

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
プレキャスト集水桝		据付 2200kgを超え2800kg以下 無し 全ての費用		単位	基	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 656号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多田通市平月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月29日 1.000-00000020		
プレキャスト集水桝		据付 2200kgを超え2800kg以下 無し 全ての費用		単位	基		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）2. 9 t 吊		%							L001010005 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 657号 CB222810

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝（材料費）							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
集水桝	900×900×2000 AS桝同等品以上 T- 25 ステップ 付	%				Y000302000- 002 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 658号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 バックホ（クレーン機能付）打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 658号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 658号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 全ての費用			単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件			単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊			%						L001010004 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 659号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 659号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 660号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%					R0133 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料（2） <01>

単- 661号 WYB01180

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
路盤紙	クラフト紙	単位	m2	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
路盤紙	クラフト紙	m2	1						ZA10220380 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単- 662号 WYB01181

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	100			
普通作業員		人	0. 2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2） <01>

単- 663号 WYB01182

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
現場打基礎板据付				単位	枚		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝400kg を超え600kg以下：基礎碎石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：		基	10						CB222800 管理費区分 無 単- 756号
計											
単価											

参考資料（2） <01>

単- 664号 DGD10220

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
強化プラスチック複合管布設工	呼び径800mm	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 32					R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0. 64					R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 64					R0102 管理費区分 無
バックホウ クレーン付2. 9t (2次) 山積0. 45m3 平積0. 35m3		日	0. 32					DGD10930 管理費区分 無 単- 757号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1					ZS8000004 管理費区分 無

参考資料（2） <01>

単- 664号 DGD10220

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
強化プラスチック複合管布設工	呼び径800mm	単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 665号 DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
機械投入埋戻工(ハッパ)		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 10m3		単位	m3		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	2. 5						R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	3. 8						R0102 管理費区分 無
ハッパ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)				時間	7. 6						DGD10032 管理費区分 無 単- 653号
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：		m 3	10						CB210450 管理費区分 無 単- 758号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（2） <01>

単- 665号 DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
機械投入埋戻工(ハッパ)		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 10m3		単位	m3		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 666号 CB210550

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
土材料				単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無	

参考資料（2） <01>

単- 667号 DGD10260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
軽量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)		単位	m	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	2. 4						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	2. 4						R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	7. 2						R0102 管理費区分 無
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)				時間	12. 5						DGD10032 管理費区分 無 単- 653号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（2） <01>

単- 667号 DGD10260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
輕量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)		単位	m		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料（2） <01>

単- 668号 DGD10270

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深2. 5m以下 ハッホ クレーン付2. 9t (1次) 山0. 45m3	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 9			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0. 9			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	2. 7			R0102 管理費区分 無		
ハッホ クレーン付2. 9t (1次) 山積0. 45m3 平積0. 35m3		時間	6. 5			DGD10034 管理費区分 無 単- 759号		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料（2） <01>

単- 668号 DGD10270

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深2. 5m以下 バックホウ クレーン付2. 9t (1次) 山0. 45m3	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 669号 WYB01627

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 2. 5m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°ト	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1. 2			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	1. 2			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	3. 6			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料（2） <01>

単- 669号 WYB01627

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 2. 5m以下 切梁材 水圧式ハ° イ° 枠° ト	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（2） <01>

単- 670号 WYB01628

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 2. 5m以下 切梁材 水圧式ハ° イ° 特殊° ト	単位	m	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								

参考資料（2） <01>

単- 670号 WYB01628

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 2. 5m以下 切梁材 水圧式ハ° イ° 排° ト	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 671号 CB222800

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
プレキャスト集水桝		据付 1200kgを超え1600kg以下 無し 全ての費用		単位	基	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 671号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多田通市平月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020	
プレキャスト集水桝		据付 1200kgを超え1600kg以下 無し 全ての費用		単位	基		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）2. 9 t 吊		%						L001010005 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 672号 CB222810

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝（材料費）							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
集水桝	700×700×1500 AS桝同等品以上 T- 25 ステップ 付	%				Y000302000- 003 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 673号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 バック材（クレーン機能付）打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 673号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 673号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 全ての費用			単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件			単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊			%						L001010004 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 674号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 25（高炉） 養生無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 674号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 25（高炉） 養生無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012001 管理費区分 無
軽油		1． 2号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 674号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 25（高炉） 養生無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		%					L001010004 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 675号 CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料（2） <01>

単- 676号 WYB01195

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤紙	クラフト紙	m2	1			ZA10220380 管理費区分 無
路盤紙	クラフト紙	m2	1			Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						ZZ1
単価						

参考資料（2） <01>

単- 677号 WYB01196

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	100			
普通作業員		人	0. 2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2） <01>

単- 678号 WYB01197

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
現場打基礎板据付		単位	枚	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：		基	10					CB222800 管理費区分 無 単- 760号
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 679号 WYB01226

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
暗渠排水管管布設工	呼び径600mm	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 29					R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0. 58					R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0. 58					R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ クレーン付1. 7t(2次) 山積0. 28m3 平積0. 2m3		日	0. 29					WYB01227 管理費区分 無 単- 761号
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（2） <01>

単- 679号 WYB01226

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
暗渠排水管管布設工		呼び径600mm		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料（2） <01>

単- 680号 DGD10260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
輕量鋼矢板建込工（両側分）	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役		人	2					R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2					R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	6					R0102 管理費区分 無
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	11. 6					DGD10032 管理費区分 無 単- 653号
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（2） <01>

単- 680号 DGD10260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
輕量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)		単位	m	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料（2） <01>

単- 681号 DGD10270

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深2. 0m以下 ハックホ クレーン付2. 9t (1次) 山0. 45m3	単位	m	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	0. 9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	0. 9			R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	2. 7			R0102 管理費区分 無
ハックホ クレーン付2. 9t (1次) 山積0. 45m3 平積0. 35m3				時間	6. 2			DGD10034 管理費区分 無 単- 759号
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（2） <01>

単- 681号 DGD10270

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深2. 0m以下 ハックル クレーン付2. 9t (1次) 山0. 45m3	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 682号 WYB01625

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ° イ° 特殊° ト	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 6			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	0. 6			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	1. 8			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料（2） <01>

単- 682号 WYB01625

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ° イ° 枠° ト	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（2） <01>

単- 683号 WYB01626

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ° イ° 特殊° ト	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 5			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	0. 5			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	1. 5			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料（2） <01>

単- 683号 WYB01626

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ° イ° 排° ト	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（2） <01>

単- 684号 WYB01249

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
U型側溝設置工Ⅱ (標準単価)		週休補正なし L=2000 1000を超え2000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略設置 長さによる補正無し 5本/10m		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g以下 制約無		m		10					Q001365004 管理費区分 無
プラスチック水路		900mm×900mm×2000mm		本		5					Y000300000- 001 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（2） <01>

単- 685号 WYB01250

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18- 8- 40(BB)	単位	m3	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ｺﾝｸﾘｰﾄ	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18- 8- 40（高炉）： 養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	100			CB240010 管理費区分 無 単- 762号		
計								
単価								

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 686号 CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件			単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価											
労務構成比率					%						
型わく工					%						R0133 管理費区分 無
普通作業員					%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役					%						R0125 管理費区分 無

参考資料（2） <01>

単- 687号 K0202105

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		単位	時間	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	0. 16					R0114 管理費区分 無
軽油		1. 2号		L	18					Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2 0 1 1年 山積0. 8 m 3 吊能力2 . 9 t		時間	1					M000202105 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										

参考資料（2） <01>

単- 687号 K0202105

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	単位	時間	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
単価										

参考資料（2） <01>

単- 688号 WK430050

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	204			Z006702002 管理費区分 無		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次） 切削幅2. 0 m 深さ23 c m	供用日	1. 31			M001131014 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（2） <01>

単- 688号 WK430050

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（2） <01>

単- 689号 WK430060

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0. 98			R0115 管理費区分 無		
軽油	1． 2号	L	43			Z006702002 管理費区分 無		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1． 5 m 3	供用日	1. 31			M001101020 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（2） <01>

単- 689号 WK430060

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（2） <01>

単- 690号 WK430070

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（2） <01>

単- 691号 WK430080

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1． 2号	L	25			Z006702002 管理費区分 無		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]	運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m	供用日	1. 39			M000801009 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（2） <01>

単- 691号 WK430080

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（2） <01>

単- 692号 WK430090

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
運転手（特殊）		人	1					R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	26					Z006702002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ～ 2 0 t	日	1. 16					L001060003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料（2） <01>

単- 692号 WK430090

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
タイヤローラ運転		7cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（2） <01>

単- 693号 DXK28505

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
U型側溝設置工 I (標準単価)		週休補正なし J I S I種 300 C 2m 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置サイクル認定製品 L=2000 1000kg/個以下		単位	m	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10				Q001365003 管理費区分 無
道路用鉄筋コンクリート側溝		1種 300C 300×500×2000 リサイクル認定製品		個	5				Z002308004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (2) <01>

単- 694号

WYB01285

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
現場打基礎板		18- 8- 25 (BB)		枚		10		単価					
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		0. 88						CB240010 管理費区分 無 単- 763号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2		3. 06						CB240210 管理費区分 無 単- 764号	
路盤紙		ケラフ紙		m2		8. 8						WYB01288 管理費区分 無 単- 765号	
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm		m2		6. 46						WYB01289 管理費区分 無 単- 766号	
現場打基礎板据付				枚		10						WYB01290 管理費区分 無 単- 767号	

参考資料（2） <01>

単- 694号 WYB01285

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
現場打基礎板	18- 8- 25(BB)	単位	枚	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 695号 WYB01636

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
暗渠排水管管布設工	呼び径600mm	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 29					R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0. 58					R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0. 58					R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ クレーン付1. 7t(2次) 山積0. 28m3 平積0. 2m3		日	0. 29					WYB01637 管理費区分 無 単- 768号
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（2） <01>

単- 695号 WYB01636

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
暗渠排水管管布設工		呼び径600mm		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料（2） <01>

単- 696号 DXK28510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
U型側溝設置工Ⅱ (標準単価)		週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置長さによる補正無し 10本/10m		単位	m	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10					
自由勾配側溝		横断用 600mm×1, 100mm×1000mm		本	10				YN16000010- 002 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (2) <01>

単- 697号

WYB01327

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
現場打基礎板		18- 8- 25 (BB)		枚		10		単価					
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		0. 91						CB240010 管理費区分 無 単- 769号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2		2. 57						CB240210 管理費区分 無 単- 770号	
路盤紙		ケラフ紙		m2		9. 1						WYB01330 管理費区分 無 単- 771号	
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm		m2		7. 29						WYB01331 管理費区分 無 単- 772号	
現場打基礎板据付				枚		10						WYB01332 管理費区分 無 単- 773号	

参考資料（2） <01>

単- 697号 WYB01327

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
現場打基礎板	18- 8- 25(BB)	単位	枚	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 698号 K1504011

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
キュービクル式高圧受変電設備		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
キュービクル式高圧受変電設備		C B形受変電用 屋外式 5 0 0 k V A		供用日	1					M001504011 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 699号 K1502005

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
高圧気中開閉器（柱上・手動操作）		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
高圧気中開閉器（柱上用・手動操作形）		地絡無方向・過電流ロック機構付 3 0 0 A		供用日	1					M001502005 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 700号 K1504014

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
キュービクル式高圧受変電設備	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
キュービクル式高圧受変電設備	P F ・ S 形受変電用 屋外式 300kVA	供用日	1				M001504014 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単- 701号 K1502004

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
高圧気中開閉器（柱上・手動操作）		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
高圧気中開閉器（柱上用・手動操作形）		地絡無方向・過電流ロック機構付 2 0 0 A		供用日	1					M001502004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 702号 WYB01903

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
観測井戸設置工		単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0. 1			R0102 管理費区分 無		
配管工		人	0. 1			R0136 管理費区分 無		
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U－ 4 0	m	10. 3			Z005002012 管理費区分 無		
砂	コンクリート用、洗い	m 3	0. 04			Z301040010 管理費区分 無		
計								

参考資料（2） <01>

単- 702号 WYB01903

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
観測井戸設置工		単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（2） <01>

単- 703号 WYB01904

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
土質ボーリング工	M12- 1	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土質ボーリング（ノンコアボーリング）粘性土・シルト	せん孔深度＝50m以下 [1. 00] ：せん孔方向＝鉛直下方 [1. 00] ：孔径＝φ 66mm：	m	5. 94			DE655110 管理費区分 9 単- 774号		
土質ボーリング（ノンコアボーリング）砂・砂質土	同上	m	3. 53			DE655120 管理費区分 9 単- 775号		
計								
単価								

参考資料（2） <01>

単- 704号 WYB01906

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
観測井戸設置工		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0. 1				R0102 管理費区分 無
配管工		人		0. 1				R0136 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U－ 4 0	m		10. 3				Z005002012 管理費区分 無
砂	コンクリート用、洗い	m 3		0. 04				Z301040010 管理費区分 無
計								

参考資料（2） <01>

単- 704号 WYB01906

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
観測井戸設置工		単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（2） <01>

単- 705号 WYB01907

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格		式				
土質ボーリング工	取水1	単位		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング（ノンコアボーリング）粘性土・シルト	せん孔深度＝50m以下 [1. 00] ：せん孔方向＝鉛直下方 [1. 00] ：孔径＝φ 66mm：	m		2. 26			DE655110 管理費区分 9 単- 774号
土質ボーリング（ノンコアボーリング）砂・砂質土	同上	m		4. 05			DE655120 管理費区分 9 単- 775号
計							
単価							

参考資料（2） <01>

単- 706号 WYB01909

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
観測井戸設置工		単位	m	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				人	0. 1				R0102 管理費区分 無
配管工				人	0. 1				R0136 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U－ 4 0		m	10. 3				Z005002012 管理費区分 無
砂		コンクリート用、洗い		m 3	0. 04				Z301040010 管理費区分 無
計									

参考資料（2） <01>

単- 706号 WYB01909

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
観測井戸設置工		単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（2） <01>

単- 707号 WYB01910

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格		式				
土質ボーリング工	取水2	単位		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング（ノンコアボーリング）粘性土・シルト	せん孔深度＝50m以下 [1. 00] ：せん孔方向＝鉛直下方 [1. 00] ：孔径＝φ 66mm：	m		0. 9			DE655110 管理費区分 9 単- 774号
土質ボーリング（ノンコアボーリング）砂・砂質土	同上	m		4. 32			DE655120 管理費区分 9 単- 775号
計							
単価							

参考資料（3）（施工パッケージ） <01>

単- 708号 CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 14. 4km以下 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (3) (施工パッケージ) <01>

単- 708号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率 労務調整-超過-規制		令和4年 9月29日 1.000-00000020	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無

参考資料（3） <01>

単- 709号 WYB00814

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
殻処分	無筋構造物	単位	m3	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊）				m3	100					ZA10653380 管理費区分 T
計										
単価										

参考資料（3） <01>

単- 710号 DGD10500

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
削孔材料消耗費 (二重管ストレナ工法)	砂質土 複相方式	単位	m	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
二重管ボーリングロッド		m	0. 03			Z006453001 管理費区分 無				
メタルクラウン	φ 4 1 mm	個	0. 04			Z006412002 管理費区分 無				
複相用グラウトモニタ	φ 4 0． 5 mm	個	0. 003			Z006455002 管理費区分 無				
その他雑品		式	1			ZS8G00030 管理費区分 無				
計										

参考資料（3） <01>

単- 710号 DGD10500

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
削孔材料消耗費（二重管ストレナ工法）	砂質土 複相方式	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（3） <01>

単- 711号 DGD10500

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
削孔材料消耗費 (二重管ストレナ工法)	粘性土 複相方式	単位	m	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
二重管ボーリングロッド		m	0. 02			Z006453001 管理費区分 無				
メタルクラウン	φ 4 1 mm	個	0. 03			Z006412002 管理費区分 無				
複相用グラウトモニタ	φ 4 0． 5 mm	個	0. 002			Z006455002 管理費区分 無				
その他雑品		式	1			ZS8G00030 管理費区分 無				
計										

参考資料（3） <01>

単- 711号 DGD10500

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
削孔材料消耗費（二重管ストレナ工法）	粘性土 複相方式	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（3） <01>

単- 712号 WYB00763

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
裏込材		単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬化剤	エカハト同等品以上	kg	240			Y000233000- 001 管理費区分 無		
助剤	TMクリーン同等品以上	kg	24			Y000233000- 002 管理費区分 無		
安定剤	SP- R同等品以上	kg	3			Y000233000- 003 管理費区分 無		
水		m3	0. 84			Y000550000- 001 管理費区分 T Z1		
可塑剤	SP- 70同等品以上	L	70			Y000233000- 004 管理費区分 無		

参考資料（3） <01>

単- 712号 WYB00763

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
裏込材		単位	m3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料（3） <01>

単- 713号 WYB00908

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
鋼材溶接							
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0. 01			R0125 管理費区分 無
溶接工		人		0. 076			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人		0. 021			R0102 管理費区分 無
電気溶接棒	E 4 3 1 9 軟鋼用 5 m m	k g		0. 4			Z006208003 管理費区分 無
電気溶接機 [交流アーク式（手動）]	電撃防止器内蔵型 定格電流 2 5 0 A	日		0. 076			Z1 M002081005 管理費区分 無

参考資料（3） <01>

単- 713号 WYB00908

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
鋼材溶接								
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
諸雑費（率＋まるめ）	30%	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料（3） <01>

単- 714号 WYB00910

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
鋼材溶接							
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0. 01			R0125 管理費区分 無
溶接工		人		0. 076			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人		0. 021			R0102 管理費区分 無
電気溶接棒	E 4 3 1 9 軟鋼用 5 m m	k g		0. 4			Z006208003 管理費区分 無
電気溶接機 [交流アーク式（手動）]	電撃防止器内蔵型 定格電流 2 5 0 A	日		0. 076			Z1 M002081005 管理費区分 無

参考資料（3） <01>

単- 714号 WYB00910

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
鋼材溶接								
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
諸雑費（率＋まるめ）	30%	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料（3）（施工パッケージ） <01>

単- 715号 CB240060

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
モルタル練		高炉 1: 2 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
セメント（高炉B）		2 5 k g 袋入		%					Z002002008 管理費区分 無	

参考資料（3）（施工パッケージ） <01>

単- 715号 CB240060

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
モルタル練	高炉 1: 2 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		%							Z002104002 管理費区分 無

参考資料（3） <01>

単- 716号 WB824010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無		m 3	1				Q001611002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（3） <01>

単- 717号 WYB01417

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート塊運搬処理		無筋構造物		単位	m3	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
人力積込		土質等区分＝コンクリート塊：		m 3	10				CB210830 管理費区分 無 単- 776号
構造物とりこわし・運搬・処分 （複合）		構造物区分＝無筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）＝14. 4以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	10				WB824020 管理費区分 有 単- 777号
計									
単価									

参考資料（3） <01>

単- 718号 WYB00917

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鋼材設置		単位	t	数量	10	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役		人	8. 5						R0125 管理費区分 無 Z1
とび工		人	16						R0106 管理費区分 無 Z1
溶接工		人	8. 5						R0113 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	8. 5						R0102 管理費区分 無 Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	8. 5						L001130006 管理費区分 無

参考資料（3） <01>

単- 718号 WYB00917

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	10	単価	
鋼材設置							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ）	4%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料（3） <01>

単- 719号 WYB00918

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
鋼材撤去				単位	t	数量	10	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	5						R0125 管理費区分 無 Z1
とび工				人	9. 5						R0106 管理費区分 無 Z1
溶接工				人	5						R0113 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	5						R0102 管理費区分 無 Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		日	5						L001130006 管理費区分 無

参考資料（3） <01>

単- 719号 WYB00918

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鋼材撤去		単位	t	数量	10	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
諸雑費（率＋まるめ）	6%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計									
単価									

参考資料（3） <01>

単- 720号 WYB00943

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
開口補強セメント切断				単位	m		数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
鏡切り		開口補強セメント切断		m	10				WYB00944 管理費区分 無 単- 778号	
計										
単価										

参考資料（3）（施工パッケージ） <01>

単- 721号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 バックホ（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（3）（施工パッケージ） <01>

単- 721号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012010 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（3）（施工パッケージ） <01>

単- 721号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊		%							L001010004 管理費区分 無

参考資料（3）（施工パッケージ） <01>

単- 722号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 バック材（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（3）（施工パッケージ） <01>

単- 722号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012010 管理費区分 無
軽油		1． 2号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

單価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（3）（施工パッケージ） <01>

単- 723号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 バック材（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（3）（施工パッケージ） <01>

単- 723号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012010 管理費区分 無
軽油		1． 2号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料（3）（施工パッケージ） <01>

単- 723号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 全ての費用			単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件			単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊			%						L001010004 管理費区分 無

参考資料（3） <01>

単- 724号 WYB01591

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
単管ハ° イ°		φ 48. 6mm 2. 73kg/m		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
単管ハ° イ°		φ 48. 6mm 2. 73kg/m		日	305				Y001519000- 007 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（3） <01>

単- 725号 WYB01593

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ハ° イ7° ハ° -ス	0. 7kg/個	単位	個		数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ハ° イ7° ハ° -ス	0. 7kg/個	日		305						Y001519000- 008 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（3） <01>

単- 726号 WYB01595

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
仮設階段	34. 0kg/個	単位	個	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
仮設階段	34. 0kg/個	日		305						Y001519000- 009 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（3） <01>

単- 727号 WYB01597

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
クランプ°	0. 9kg/個	単位	個		数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
クランプ°	0. 9kg/個	日			305					Y001519000- 010 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（3） <01>

単- 728号 WYB01599

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
ハ° イ° 継手		0. 8kg/個		単位	個		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ハ° イ° 継手		0. 8kg/個		日	305						Y001519000- 011 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（3） <01>

単- 729号 WYB01601

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
鋼製布板		500mm×1800mm 19. 0kg/枚		単位	枚		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
鋼製布板		500mm×1800mm 19. 0kg/枚		日	305						Y001519000- 012 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（3） <01>

単- 730号 WYB00999

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
単管ハ° イ°		φ 48. 6mm 2. 73kg/m		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
単管ハ° イ°		φ 48. 6mm 2. 73kg/m		日	85				Y001519000- 007 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（3） <01>

単- 731号 WYB01000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ハﾟｲﾌﾟﾊﾟｰｽ	0. 7kg/個	単位	個		数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ハﾟｲﾌﾟﾊﾟｰｽ	0. 7kg/個	日		85						Y001519000- 008 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（3） <01>

単- 732号 WYB01001

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
仮設階段	34. 0kg/個	単位	個	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
仮設階段	34. 0kg/個	日		85					Y001519000- 009 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（3） <01>

単- 733号 WYB01002

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
クランプ°	0. 9kg/個	単位	個		数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
クランプ°	0. 9kg/個	日			85					Y001519000- 010 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（3） <01>

単- 734号 WYB01003

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
ハ° イ° 継手		0. 8kg/個		単位	個		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ハ° イ° 継手		0. 8kg/個		日	85						Y001519000- 011 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（3） <01>

単- 735号 WYB01004

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
鋼製布板		500mm×1800mm 19. 0kg/枚		単位	枚		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
鋼製布板		500mm×1800mm 19. 0kg/枚		日	85						Y001519000- 012 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（3） <01>

単- 736号 WYB00726

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
圧入機運転費		回転圧入式		単位	時間	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	0. 15					R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		1. 2号		L	7. 4					Z006702002 管理費区分 無 Z1
回転圧入機		呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000		時間	1					N0017 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										

参考資料（3） <01>

単- 736号 WYB00726

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
圧入機運転費	回転圧入式	単位	時間	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（3） <01>

単- 737号 WYB00727

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
油圧クラムシェル テレスコピ ック式(平積0. 4m3)		単位	時間	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
運転手（特殊）		人	0. 16				R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油	1. 2号	L	16				Z006702002 管理費区分 無 Z1		
油圧クラムシェル [テレスコピック式]	平積0. 4 m 3	時間	1				M000204017 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									

参考資料（3） <01>

単- 737号 WYB00727

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
油圧ラムシェル テレスコピック式(平積0. 4m3)				単位	時間		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（3） <01>

単- 738号 WYB01038

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
圧入機運転費		回転圧入式		単位	時間	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	0. 15					R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		1. 2号		L	7. 4					Z006702002 管理費区分 無 Z1
回転圧入機		呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000		時間	1					N0018 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										

参考資料（3） <01>

単- 738号 WYB01038

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
圧入機運転費	回転圧入式	単位	時間	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（3） <01>

単- 739号 WYB01039

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
油圧クラムシェル テレスコピック式(平積0. 4m3)		単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）		人	0. 16					R0114 管理費区分 無 Z1
軽油	1． 2号	L	16					Z006702002 管理費区分 無 Z1
油圧クラムシェル [テレスコピック式]	平積0． 4 m 3	時間	1					M000204017 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								

参考資料（3） <01>

単- 739号 WYB01039

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
油圧クラムシェル テレスコピック式(平積0. 4m3)		単位	時間	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料 (3) <01>

単- 740号

WYB00729

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用率別 労務調整-超過-規制			令和4年 9月25日 1.000-00000020	
圧入機運転費	回転圧入式	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.15			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油	1. 2号	L	7.4			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
回転圧入機	呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000	時間	1			N0019 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料（3） <01>

単- 740号 WYB00729

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
圧入機運転費	回転圧入式	単位	時間	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（3） <01>

単- 741号 WYB00730

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
油圧クラムシェル テレスコピッ式(平積0. 4m3)		単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）		人	0. 16					R0114 管理費区分 無 Z1
軽油	1． 2 号	L	16					Z006702002 管理費区分 無 Z1
油圧クラムシェル [テレスコピッ式]	平積0． 4 m 3	時間	1					M000204017 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								

参考資料（3） <01>

単- 741号 WYB00730

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
油圧クラムシェル テレスコピック式(平積0. 4m3)		単位	時間	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（3） <01>

単- 742号 WYB01041

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
圧入機運転費		回転圧入式		単位	時間	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	0. 15					R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		1. 2号		L	7. 4					Z006702002 管理費区分 無 Z1
回転圧入機		呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000		時間	1					N0020 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										

参考資料（3） <01>

単- 742号 WYB01041

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
圧入機運転費	回転圧入式	単位	時間	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（3） <01>

単- 743号 WYB01042

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
油圧クラムシェル テレスコピッ式(平積0. 4m3)		単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）		人	0. 16					R0114 管理費区分 無 Z1
軽油	1． 2 号	L	16					Z006702002 管理費区分 無 Z1
油圧クラムシェル [テレスコピッ式]	平積0． 4 m 3	時間	1					M000204017 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								

参考資料（3） <01>

単- 743号 WYB01042

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
油圧ラムシェル テレスコピック式(平積0. 4m3)		単位	時間	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（3） <01>

単- 744号 WYB00732

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
圧入機運転費		回転圧入式		単位	時間	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	0. 15					R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		1. 2号		L	7. 4					Z006702002 管理費区分 無 Z1
回転圧入機		呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000		時間	1					N0021 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										

参考資料（3） <01>

単- 744号 WYB00732

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
圧入機運転費	回転圧入式	単位	時間	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（3） <01>

単- 745号 WYB00733

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
油圧クラムシェル テレスコピッ式(平積0. 4m3)		単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）		人	0. 16					R0114 管理費区分 無 Z1
軽油	1． 2 号	L	16					Z006702002 管理費区分 無 Z1
油圧クラムシェル [テレスコピッ式]	平積0． 4 m 3	時間	1					M000204017 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								

参考資料（3） <01>

単- 745号 WYB00733

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
油圧クラムシェル テレスコピック式(平積0. 4m3)		単位	時間	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
単価										

参考資料（3） <01>

単- 746号 DGD40170

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ケーシング溶接工		呼び径 φ 2000mm		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ケーシング溶接工				m	6. 3					DGD40180 管理費区分 無 単- 779号
計										
単価										

参考資料（3） <01>

単- 747号 DGD40200

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ケーシング撤去工	呼び径 φ 2000mm 11. 88m	単位	箇所		数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役		人		0. 07						R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人		0. 07						R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0. 07						R0102 管理費区分 無
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		時間		0. 53						DGD40201 管理費区分 無 単- 780号
ケーシング切断工		m		11. 88						DGD40210 管理費区分 無 単- 781号

参考資料（3） <01>

単- 747号 DGD40200

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
ケーシング撤去工		呼び径 φ 2000mm 11. 88m		単位	箇所	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（3） <01>

単- 748号 WYB00738

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
圧入機運転費		単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）		人	0. 15					R0114 管理費区分 無 Z1
軽油	1. 2号	L	7. 4					Z006702002 管理費区分 無 Z1
回転圧入機	呼び径 φ 2000	時間	1					N0025 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								

参考資料（3） <01>

単- 748号 WYB00738

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
圧入機運転費				単位	時間		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（3） <01>

単- 749号 WYB01075

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
圧入機運転費	回転圧入式	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0. 15			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油	1. 2号	L	7. 4			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
回転圧入機	呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000	時間	1			N0022 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料（3） <01>

単- 749号 WYB01075

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
圧入機運転費	回転圧入式	単位	時間	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（3） <01>

単- 750号 WYB01076

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
油圧クラムシェル テレスコピ ック式(平積0. 4m3)		単位	時間	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
運転手（特殊）				人	0. 16				R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		1. 2号		L	16				Z006702002 管理費区分 無 Z1
油圧クラムシェル [テレスコピック式]		平積0. 4 m 3		時間	1				M000204017 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									

参考資料（3） <01>

単- 750号 WYB01076

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
油圧クラムシェル テレスコピック式(平積0. 4m3)		単位	時間		数量	1		単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（3） <01>

単- 751号 WYB01078

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
圧入機運転費		回転圧入式		単位	時間	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	0. 15					R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		1. 2号		L	7. 4					Z006702002 管理費区分 無 Z1
回転圧入機		呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000		時間	1					N0023 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										

参考資料（3） <01>

単- 751号 WYB01078

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
圧入機運転費	回転圧入式	単位	時間	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（3） <01>

単- 752号 WYB01079

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
油圧クラムシェル テレスコピ ック式(平積0. 4m3)		単位	時間	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
運転手（特殊）		人	0. 16				R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油	1. 2号	L	16				Z006702002 管理費区分 無 Z1		
油圧クラムシェル [テレスコピ ック式]	平積0. 4 m 3	時間	1				M000204017 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									

参考資料（3） <01>

単- 752号 WYB01079

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
油圧ラムシェル テレスコピック式(平積0. 4m3)		単位	時間	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（3） <01>

単- 753号 WYB01087

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
圧入機運転費	回転圧入式	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0. 15			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油	1. 2号	L	7. 4			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
回転圧入機	呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000	時間	1			N0024 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料（3） <01>

単- 753号 WYB01087

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
圧入機運転費		回転圧入式		単位	時間		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（3） <01>

単- 754号 WYB01088

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
油圧クラムシェル テレスコピック式(平積0. 4m3)		単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）		人	0. 16					R0114 管理費区分 無 Z1
軽油	1． 2 号	L	16					Z006702002 管理費区分 無 Z1
油圧クラムシェル [テレスコピック式]	平積0． 4 m 3	時間	1					M000204017 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								

参考資料（3） <01>

単- 754号 WYB01088

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
油圧クラムシェル テレスコピック式(平積0. 4m3)		単位	時間	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（3） <01>

単- 755号 WYB01094

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
圧入機運転費		単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0. 15			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油	1. 2号	L	7. 4			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
回転圧入機	呼び径 φ 2000	時間	1			N0026 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料（3） <01>

単- 755号 WYB01094

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
圧入機運転費				単位	時間		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（3）（施工パッケージ） <01>

単- 756号 CB222800

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
プレキャスト集水桝		据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用		単位	基		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (3) (施工パッケージ) <01>

単- 756号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率100% 労務調整-超過-規制			令和4年9月29日 1.000-00000020	
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%						
軽油	1．2号	%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0．28m3（平積0．2m3）1．7t吊	%					L001010008 管理費区分 無	

参考資料（3） <01>

単- 757号 DGD10930

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
バックホウ クレーン付2. 9t (2次) 山積0. 45m 3 平積0. 35m3		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
運転手（特殊）		人	1					R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	55					Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）2. 9 t 吊	日	1. 64					L001010005 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料（3） <01>

単- 757号 DGD10930

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
バックホウ クレーン付2. 9t (2次) 山積0. 45m 3 平積0. 35m3				単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（3）（施工パッケージ） <01>

単- 758号 CB210450

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
タンパ締固め	全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%							

参考資料（3）（施工パッケージ） <01>

単- 758号 CB210450

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
タンパ締固め	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料（3） <01>

単- 759号 DGD10034

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
バックホウ クレーン付2. 9t (1次) 山積0. 45m 3 平積0. 35m3		単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0. 16			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	9. 2			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第1次） 山積0. 45m3 2. 9t吊	時間	1			M000202062 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（3） <01>

単- 759号 DGD10034

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格		時間				
バックホウ クレーン付2. 9t (1次) 山積0. 45m 3 平積0. 35m3		単位		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
単価							

参考資料（3）（施工パッケージ） <01>

単- 760号 CB222800

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
プレキャスト集水桝		据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用		単位	基		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (3) (施工パッケージ) <01>

単- 760号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率10% 労務調整-超過-規制		令和4年9月29日 1.000-00000020	
プレキャスト集水桝		据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用		単位	基		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t吊		%						L001010008 管理費区分 無

参考資料（3） <01>

単- 761号 WYB01227

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
バックホウ クレーン付1. 7t (2次) 山積0. 28m 3 平積0. 2m3				単位	日	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
運転手（特殊）				人	1				R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		1. 2号		L	37				Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊		日	1. 64				L001010008 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									

参考資料（3） <01>

単- 761号 WYB01227

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
バックホウ クレーン付1. 7t (2次) 山積0. 28m 3 平積0. 2m3		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
単価							

参考資料（3）（施工パッケージ） <01>

単- 762号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（3）（施工パッケージ） <01>

単- 762号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012010 管理費区分 無	

参考資料（3）（施工パッケージ） <01>

単- 763号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（3）（施工パッケージ） <01>

単- 763号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012001 管理費区分 無

参考資料（3）（施工パッケージ） <01>

単- 764号 CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料（3） <01>

単- 765号 WYB01288

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
路盤紙	クラフト紙	単位	m2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
路盤紙	クラフト紙	m2	1						ZA10220380 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（3） <01>

単- 766号 WYB01289

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	100			
普通作業員		人	0. 2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（3） <01>

単- 767号 WYB01290

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
現場打基礎板据付				単位	枚		数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：		基	10				CB222800 管理費区分 無 単- 782号	
計										
単価										

参考資料（3） <01>

単- 768号 WYB01637

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020		
バックホウ クレーン付1. 7t(2次) 山積0. 28m 3 平積0. 2m3		単位	日	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
運転手（特殊）		人	1						R0114 管理費区分 無 Z1
軽油	1. 2号	L	37						Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊	日	1. 64						L001010008 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									

参考資料（3） <01>

単- 768号 WYB01637

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
バックホウ クレーン付1. 7t (2次) 山積0. 28m 3 平積0. 2m3		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
単価							

参考資料（3）（施工パッケージ） <01>

単- 769号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（3）（施工パッケージ） <01>

単- 769号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	

参考資料（3）（施工パッケージ） <01>

単- 770号 CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料（3） <01>

単- 771号 WYB01330

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
路盤紙	クラフト紙	単位	m2	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
路盤紙	クラフト紙	m2	1						ZA10220380 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料（3） <01>

単- 772号 WYB01331

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	100			
普通作業員		人	0. 2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（3） <01>

単- 773号 WYB01332

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
現場打基礎板据付				単位	枚		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：		基	10						CB222800 管理費区分 無 単- 783号
計											
単価											

参考資料（3） <01>

単- 774号 DE655110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
土質ボーリング（ノンコアボーリング） 粘性土・シルト	50m以下 [1. 00] 鉛直下方 [1. 00] φ 66mm	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ 66mm 粘性土・シルト	m	1			Q040011001 管理費区分 9		
補正係数			1			IH3160000 管理費区分 9		
計								
単価								

参考資料（3） <01>

単- 775号 DE655120

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020				
土質ボーリング（ノンコアボーリング） 砂・砂質土		50m以下 [1. 00] 鉛直下方 [1. 00] φ 66mm		単位	m	数量	1		単価				
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
土質ボーリング（ノンコアボーリング）		φ 66mm 砂・砂質土		m		1						Q040011002 管理費区分 9	
補正係数						1						IH3160000 管理費区分 9	
計													
単価													

参考資料（4）（施工パッケージ） <01>

単- 776号 CB210830

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
人力積込	コンクリート塊	単位	m 3	数量	1	単価				
標準単価	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無			

参考資料（4） <01>

単- 777号 WB824020

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
構造物とりこわし・運搬・処分 （複合）		無筋構造物 無し 無し 不要 有り 14. 4以下		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1				WB824010 管理費区分 無 単- 519号
処分費（m3）				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 784号
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14. 4km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単- 785号
計									
単価									

参考資料（4） <01>

単- 778号 WYB00944

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
鏡切り	開口補強セメント切断	人		0. 019				R0125 管理費区分 無 Z1
溶接工		人		0. 038				R0113 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人		0. 019				R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	10%	式		1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計								

参考資料（4） <01>

単- 778号 WYB00944

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鏡切り	開口補強セメント切断	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（4） <01>

単- 779号 DGD40180

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ケーシング溶接工		単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0. 15				R0125 管理費区分 無	
溶接工				人	0. 3				R0113 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（4） <01>

単- 780号 DGD40201

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
クレーン装置付トラック 4 t 級2 . 9 t 吊				単位	時間	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	0. 17						R0114 管理費区分 無
軽油		1 . 2号		L	5. 7						Z006702002 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4 . 5 t 積 吊能力2 . 9 t		時間	1						M000302013 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料（4） <01>

単- 780号 DGD40201

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
クレーン装置付トラック 4 t 級 2 ・ 9 t 吊		単位	時間	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
単価										

参考資料（4） <01>

単- 781号 DGD40210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ケーシング切断工		単位	m	数量	10	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役		人	0. 14						R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0. 14						R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 14						R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計									

参考資料（4） <01>

単- 781号 DGD40210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ケーシング切断工		単位	m	数量	10	単価				
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要			
単価										

参考資料（4）（施工パッケージ） <01>

単- 782号 CB222800

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
プレキャスト集水桝		据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用		単位	基		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（４）（施工パッケージ） <01>

単- 782号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率月割 労務調整-超過-規制			令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%						
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t吊	%					L001010008 管理費区分 無	

参考資料（4）（施工パッケージ） <01>

単- 783号 CB222800

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
プレキャスト集水桝		据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用		単位	基		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（４）（施工パッケージ） <01>

単- 783号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率月割 労務調整-超過-規制			令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%						
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t吊	%					L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (5) <01>

单-784号

WB020051

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多指適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 3月25日 1.000-00000020	
処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)				m3	100			ZA10653380 管理費区分 T	
計									
単価									

参考資料（5）（施工パッケージ） <01>

単- 785号 CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 14. 4km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（５）（施工パッケージ） <01>

単- 785号

CB227010

単- 785号

CB227010

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020	
名称		規格						
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 14. 4km以下 全ての費用		単位	m 3		数量	1 <

登録単価

	504-201g00	工事名	令和4年度下工公補継第3号 半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y031080101-001	推進用鉄筋コンクリート管		外圧1種 標準管 JA継手 φ2,200mm 50N/mm2	本	486,000	令和4	9	
Y031080101-002	推進用鉄筋コンクリート管		外圧1種 特殊先頭管 JA継手 φ2,200mm 50N/mm2	本	特別調査	令和4	9	
Y031080101-003	推進用鉄筋コンクリート管		外圧2種 可とう管 JA継手 φ2,200mm 50N/mm2	本	2,776,000	令和4	9	
Y031080101-004	推進用鉄筋コンクリート管		外圧2種 標準管 JA継手 カラーなし φ2,200mm 50N/mm2	本	523,700	令和4	9	
Y031080101-005	推進用鉄筋コンクリート管		外圧1種 標準管 JA継手 φ2,600mm 50N/mm2	本	617,000	令和4	9	
Y031080101-006	推進用鉄筋コンクリート管		外圧1種 短管 JA継手 φ2,600mm 50N/mm2	本	514,000	令和4	9	
Y3G0110020-001	滑材		混合済み滑材	L	物価資料	令和4	9	
Y2G9020010-001	粉末粘土			kg	物価資料	令和4	9	
Y0G6030010-001	増粘剤		シーガムA1同等品以上	kg	物価資料	令和4	9	
Y2G9030010-001	目詰材		アトムブロック同等品以上	kg	物価資料	令和4	9	
Y000550000-001	水			m3	570	令和4	9	
Y007500000-001	電力料		機械器具損料(1) 泥濃式推進工 φ2200	式	1,146,236	令和4	9	
Y005800000-001	機械器具損料(1)		泥濃式推進工 φ2200	式	72,874,040	令和4	9	
Y007600000-001	汚泥処分費		砂:シルト・粘土 60:40	m3	7,200	令和4	9	
Y2G9020010-002	フライッシュ			kg	物価資料	令和4	9	
Y2G9020010-003	ベントナイト			kg	物価資料	令和4	9	
Y2G9020010-004	微砂			m3	物価資料	令和4	9	
Y2G9020010-005	分散材			kg	物価資料	令和4	9	
Z002104002	コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	m3	物価資料	令和4	9	
Y0G9010010-001	鋼材質料		立坑クレーン鋼材(枕木)賃料 H-150m m×150mm×7mm×10	式	187,083	令和4	9	
Y2G3010110-001	坑口止め輪		呼び径2200mm	組	特別調査	令和4	9	
Y2G1010010-001	床板材		松厚板 3.0m×3cm×21cm	m3	物価資料	令和4	9	
Y0G9020020-001	鋼材質料		H型钢 H300×300	式	19,027	令和4	9	
Y2G5010010-001	電話機			台	物価資料	令和4	9	
Y2G6010010-001	通信用ビニル電線			m	物価資料	令和4	9	
Y032883000-001	換気ファン損料		φ300mm 風量40m3/min 静圧6.9kpa 出力7.5kw	式	157,529	令和4	9	
Y007500000-002	換気ファン電力量		φ300mm 風量40m3/min 静圧6.9kpa 出力7.5kw	式	117,765	令和4	9	
Y3G1010010-001	送気管材料費		ビニル風管リング型風管 φ300	m	物価資料	令和4	9	
Y007540000-001	電力料		機械器具損料(2) 泥濃式推進工 φ2200	式	1,291,967	令和4	9	
Y001351000-001	機械器具損料(2)		泥濃式推進工 φ2200	式	27,583,310	令和4	9	
Y001354000-001	機械器具損料(3)		泥濃式推進工 φ2200	式	1,302,632	令和4	9	

登録単価

504-201g00		工事名	令和4年度下工公補継第3号 半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y0G7010010-001	注入材料		溶液型アルカリ系無機タイプ	L	物価資料	令和4	9	
Z006468007	高圧噴射攪拌 削孔損耗費		三重管工法土質:砂質土N≤50	m	2,619	令和4	9	
Z006468009	高圧噴射攪拌 削孔損耗費		三重管工法 土質:粘性土	m	1,811	令和4	9	
Z006469003	高圧噴射攪拌 注入損耗費		三重管工法	m ³	6,500	令和4	9	
Y035006000-001	掘進機本体(外殻・カッタ)		φ2200mm用	式	特別調査	令和4	9	
Y035006000-002	後続管		φ2200mm用	式	特別調査	令和4	9	
Y035006000-003	シールド後続筒		φ2200mm用	式	特別調査	令和4	9	
Y035006000-004	テールフランジ		φ2200mm用	式	特別調査	令和4	9	
Y2G0020010-001	合成ゲメント		標準 φ2,200mm×1,000mm 5分割	リング	特別調査	令和4	9	
Y2G0020010-002	合成ゲメント		φ2,200mm×1,000mm 5分割 R=500mm 片T22mm左	リング	特別調査	令和4	9	
Y2G0020010-003	合成ゲメント		φ2,200mm×1,000mm 5分割 R=500mm 片T22mm右	リング	特別調査	令和4	9	
Y2G0020010-004	合成ゲメント		φ2,200mm×1,000mm 5分割 R=80mm 両T44mm左	リング	特別調査	令和4	9	
Y2G0020010-005	補強ゲメント		標準 φ2,200mm×1,000mm 5分割 φ1,530mm	リング	特別調査	令和4	9	
Y2G0020010-006	補強ゲメント		標準 φ2,200mm×1,000mm 5分割 φ835mm	リング	特別調査	令和4	9	
Y001413000-001	主シール		水膨張性シール材 t3.5mm×W15mm 接着材含むアクアケルシーラー3	m	物価資料	令和4	9	
Y001413000-002	コーナースイール		水膨張性シール材 t3.5mm×W15mm 接着材含むアクアケルシーラー5	m	物価資料	令和4	9	
Y8G2050010-001	電力料		一次覆工	式	102,239	令和4	9	
Y8G2050010-003	電力費		一次覆工	式	7,244,910	令和4	9	
Y000233000-001	硬化剤		エスハイト同等品以上	kg	物価資料	令和4	9	
Y000233000-002	助剤		TMクリーン同等品以上	kg	物価資料	令和4	9	
Y000233000-003	安定剤		SP-R同等品以上	kg	物価資料	令和4	9	
Y000233000-004	可塑剤		SP-70同等品以上	L	物価資料	令和4	9	
Y000002001-001	縞鋼板		3.2mm×914mm×1829mm 床板用1回使い	t	物価資料	令和4	9	
Y0G5020020-001	仮設材質料		H形鋼 300mm×300mm 250mm×250mm	式	164,508	令和4	9	
Y0G5020020-002	仮設材材料		H形鋼 125mm×125mm	式	48,314	令和4	9	
Y000465000-001	レール損料		15kg/m	m	62	令和4	9	
Y000465000-002	鋼材材料		H125mm×H125mm	本	210	令和4	9	
Y032180000-001	給水用鋼管損料(推進)		φ25mm	式	138,020	令和4	9	
Y032180000-002	給水用鋼管損料(シールド)		φ25mm	式	54,264	令和4	9	
Y032180000-003	排泥用鋼管損料(推進)		φ150mm	式	276,040	令和4	9	
Y032180000-004	排泥用鋼管損料(シールド)		φ150mm	式	108,528	令和4	9	

登録単価

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y032180000-005	裏込用鋼管損料(推進)	φ 50mm	式	103,515	令和 4	9	
Y032180000-006	裏込用鋼管損料(シールド)	φ 50mm	式	40,698	令和 4	9	
Y032180000-007	裏込用鋼管損料(推進)	φ 25mm	式	138,020	令和 4	9	
Y032180000-008	裏込用鋼管損料(シールド)	φ 25mm	式	54,264	令和 4	9	
Y032180000-009	給水用鋼管損料(立坑内水替用)	φ 150mm	式	23,072	令和 4	9	
Y032180000-010	高濃度泥水用鋼管損料(推進)	φ 50mm	式	103,515	令和 4	9	
Y032180000-011	高濃度泥水用鋼管損料(シールド)	φ 50mm	式	39,321	令和 4	9	
Y032180000-012	エアホース損料	φ 25mm×10m	式	382,536	令和 4	9	
Y000357001-001	推進用鉄筋コンクリート管	φ 1,200mm 50N/mm ² 外圧1種 標準管 JA継手	本	152,000	令和 4	9	
Y000357001-002	推進用鉄筋コンクリート管	φ 1,200mm 50N/mm ² 外圧2種 可とう管 JA継手	本	881,000	令和 4	9	
Y000010000-003	推進用鉄筋コンクリート管	φ 1,200mm 50N/mm ² 外圧2種 短管 JA継手 カラなし	本	139,900	令和 4	9	
Y000357001-004	推進力伝達材	FJリンク 呼び径 φ 1,200mm 分割数4	箇所	物価資料	令和 4	9	
Y035007000-001	掘進機本体(外殻・カッタ)	SRC掘進機改造 カッター 復旧・チャンバー内注入孔増設費含	式	20,800,000	令和 4	9	
Y035007000-002	電力料	機械器具損料(1) 泥濃式推進工	式	50,145	令和 4	9	
Y035007000-003	機械器具損料(1)	泥濃式推進工(その1)	式	9,130,442	令和 4	9	
Y2G3010010-001	シェルター坑口材料費		組	2,600,000	令和 4	9	
Y2G3010040-001	坑口止め輪	呼び径1200mm	組	特別調査	令和 4	9	
Y980001001-001	ゲラトポンプ 損料	横型二連複動 37～100L/min	日	3,680	令和 4	9	
Y980001001-002	ゲラトミキサー 損料	並列2槽式 200L×2	日	1,920	令和 4	9	
Y980001001-003	ゲラトホース 損料	φ 38mm×20m	日	545	令和 4	9	
Y000002000-001	鋼材質料		t	750,000	令和 4	9	
Y000002000-002	補強鋼材費		式	702,000	令和 4	9	
Y007010000-001	治具賃料		日	42,700	令和 4	9	
Y007010000-002	治具整備費		式	4,270	令和 4	9	
Y000465000-004	鋼管損料	送気管 φ 100mm	式	26,722	令和 4	9	
Y000465000-005	換気ファン損料	φ 100mm 風量9.0m ³ /min 静圧21.6 kpa 出力4.5kw	式	7,444	令和 4	9	
Y007500000-003	換気ファン電力量	φ 100mm 風量9m ³ /min 静圧21.6kpa 出力4.5kw	式	10,352	令和 4	9	
Y001342000-001	電力料	機械器具損料(2) 泥濃式推進工 φ 1200	式	88,633	令和 4	9	
Y001342000-002	機械器具損料(2)	泥濃式推進工 φ 1200	式	1,604,046	令和 4	9	
Y001342000-003	機械器具損料(3)	泥濃式推進工 φ 1200	式	140,970	令和 4	9	
Y001342000-004	機械器具損料(4)	泥濃式推進工 φ 1200	式	557,392	令和 4	9	

登録単価

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
504-201g00	工事名	令和4年度下工公補継第3号 半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)					
Y000232000-001	注入材	JG-1号同等品以上	m 3	物価資料	令和 4	9	
Z006468003	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	二重管 砂質土N≦30 2000mm以下	m	1,940	令和 4	9	
Z006468005	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	二重管工法 粘性土 2000mm以下	m	1,430	令和 4	9	
Z006469002	高圧噴射攪拌 注入損耗費	二重管工法 2000mm以下	m 3	6,400	令和 4	9	
Y031080101-007	推進用鋼管	φ 1,000mm	本	物価資料	令和 4	9	
Y031080101-010	メタルクラン	φ 1000	個	460,000	令和 4	9	
Y001354000-002	機械器具損料(1)(推進)		日	115,851	令和 4	9	
Y001354000-003	機械器具損料(2)(滑材)		日	6,145	令和 4	9	
Y007600000-003	汚泥処分費	砂:シルト・粘土 80:20	m3	6,400	令和 4	9	
Y031080101-011	強化プラスチック複合管	φ 800mm 外圧2種	m	物価資料	令和 4	9	
Y001265000-001	スパーサー	φ 800	個	物価資料	令和 4	9	
Y001265000-003	特殊ソケット	φ 800	個	物価資料	令和 4	9	
Y001265000-002	塩ビソケット	φ 800	個	物価資料	令和 4	9	
Y001102000-001	混合材	マティ-150 標準混和量0.6%~2.4 % 同等品以上	kg	物価資料	令和 4	9	
Y6G6010010-001	コア削進ビット	φ 800mm	m	物価資料	令和 4	9	
Y6G6010010-002	コア回収ビット	φ 114mm	m	物価資料	令和 4	9	
Y6G6010010-003	コア抜き装置	φ 800mm	m	物価資料	令和 4	9	
Y6G6010010-004	コア抜き器具損料(2)		日	4,586	令和 4	9	
Y6G6010010-005	掘進機損料	KYT-5030	日	90,000	令和 4	9	
Y001354000-004	工具類		式	499	令和 4	9	
Y001265000-004	止水器	φ 1000	組	物価資料	令和 4	9	
Y031080101-012	推進用鋼管	φ 1,100mm	本	232,800	令和 4	9	
Y031080101-013	メタルクラン	φ 1,100	個	物価資料	令和 4	9	
Y001354000-005	機械器具損料(1)(推進)		日	156,351	令和 4	9	
Y001354000-006	機械器具損料(2)(滑材)		日	6,145	令和 4	9	
Y007600000-002	汚泥処分費	砂:シルト・粘土 70:30	m3	6,400	令和 4	9	
Y6G6010010-006	コア削進ビット	φ 900mm	m	物価資料	令和 4	9	
Y6G6010010-007	コア抜き装置	φ 900mm	m	物価資料	令和 4	9	
Y6G6010010-008	コア抜き器具損料(2)		日	4,586	令和 4	9	
Y6G6010010-009	掘進機損料	KYT-8090	日	127,000	令和 4	9	
Y6G6010010-010	工具類		式	499	令和 4	9	

登録単価

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
504-201g00	工事名	令和4年度下工公補継第3号 半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)					
Y031080101-014	強化プラスチック複合管	φ900mm 外圧2種	m	物価資料	令和4	9	
Y001265000-006	塩ビソケット	φ900	個	物価資料	令和4	9	
Y001265000-005	スベーク	φ900	個	物価資料	令和4	9	
Y001265000-007	特殊ソケット	φ900	個	物価資料	令和4	9	
Y001265000-008	止水器	φ1100	個	物価資料	令和4	9	
Y036108000-001	溶接機損料	300A	日	223	令和4	9	
Y004050000-001	斜壁	Y号マンホール 600mm×300mm	個	24,500	令和4	9	
Y004050000-002	連結用直壁	3号 1種 1500×600 H=200mm	個	166,300	令和4	9	
Y004050000-003	直壁	3号 1種 1500mm×2400mm	個	物価資料	令和4	9	
Y004050000-005	底板	3号 2種 1500mm×150mm	個	119,300	令和4	9	
Y004050000-006	石張	花崗岩 t=50mm以上	箇所	173,000	令和4	9	
Y004050000-007	直壁	3号 1種 1500mm×1500mm	個	物価資料	令和4	9	
Y004050000-008	直壁	3号 1種 1500mm×1800mm	個	物価資料	令和4	9	
Y004050000-010	中間斜壁	4号 1種 900/1800mm×300mm	個	物価資料	令和4	9	
Y004050000-011	直壁	4号 1種 1800mm×2400mm φ1200 mm開口含む	個	物価資料	令和4	9	
Y004050000-012	管取付壁	4号 2種 1800mm×2100mm φ1200 mm開口含む	個	634,200	令和4	9	
Y004050000-013	底板	4号 2種 t=262mm	個	383,000	令和4	9	
Y004050000-014	FRP製中間スラブ	4号	組	特別調査	令和4	9	
Y004050000-015	石張	花崗岩 t=50mm以上	箇所	208,000	令和4	9	
Y004050000-016	直壁	2号 1種 1200mm×300mm	個	物価資料	令和4	9	
Y004050000-017	連結用直壁	2号 1種 1200mm×300mm	個	物価資料	令和4	9	
Y004050000-018	FRP製中間スラブ	φ1200mm/600mm	組	145,400	令和4	9	
Y004050000-019	手摺	H=0.8m SUS製 加工費含む	式	139,000	令和4	9	
YAZ1026001-001	蓋及び調整コンクリートブロック	T-25 600 ロック付き 転落防止 用梯子(ステンレ	組	物価資料	令和4	9	
Y001602000-002	足掛金物	W=300mm 現場打用	本	物価資料	令和4	9	
Y001519000-007	単管パイプ	φ48.6mm 2.73kg/m	日	物価資料	令和4	9	
Y001519000-008	パイプベース	0.7kg/個	日	物価資料	令和4	9	
Y001519000-009	仮設階段	34.0kg/個	日	物価資料	令和4	9	
Y001519000-010	クランプ	0.9kg/個	日	物価資料	令和4	9	
Y001519000-011	パイプ継手	0.8kg/個	日	物価資料	令和4	9	
Y001519000-012	鋼製布板	500mm×1800mm 19.0kg/枚	日	物価資料	令和4	9	

登録単価

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
YE00106701-001	レール損料	立坑クレーン鋼材(レール) 損料 レール15kg/m	式	9,724	令和 4	9	
Y001519000-001	単管パイプ	φ48.6mm 2.73kg/m	m	物価資料	令和 4	9	
Y001519000-002	パイプベース	0.7kg/個	個	物価資料	令和 4	9	
Y001519000-003	仮設階段	34.0kg/個	個	物価資料	令和 4	9	
Y001519000-004	クランプ	0.9kg/個	個	物価資料	令和 4	9	
Y001519000-005	パイプ継手	0.8kg/個	個	物価資料	令和 4	9	
Y001519000-006	鋼製布板	500mm×1800mm 19.0kg/枚	枚	物価資料	令和 4	9	
Y000421000-001	継施工費		箇所	10,100	令和 4	9	
Y000016000-001	鋼矢板材料費	鋼矢板IVw型 L=15.0m	式	9,699,000	令和 4	9	
Y30M022000-002	機械組立解体段取費		式	300,000	令和 4	9	
Y30M022000-003	親杭打設		m	7,500	令和 4	9	
Y30M022000-004	根固め液	セメントミルク	m3	7,000	令和 4	9	
Y30M022000-005	継施工費	H鋼 350mm×350mm×12mm×19mm	箇所	46,900	令和 4	9	
Y0G5020020-003	切梁・腹起し賃料費	H-350、H-300、副部材(A)	式	190,819	令和 4	9	
Y0G5020020-004	切梁・腹起し材料費	副部材(B)	式	108,171	令和 4	9	
Y000465000-006	覆工板受桁等損料	H-300mm×300mm	式	28,429	令和 4	9	
Y000016000-002	吊桁	200mm×80mm	t	物価資料	令和 4	9	
Y000016000-003	棚桁	L-100mm×100mm	t	物価資料	令和 4	9	
Y000016000-004	ホルト	M-10mm	t	物価資料	令和 4	9	
YB10175001-001	鋼製ケーシング	φ2000用	m	物価資料	令和 4	9	
Y2G9030020-002	コンクリート	30-18-25BB	m3	物価資料	令和 4	9	
Y000465000-007	仮設ケーシング 損料		回	34,900	令和 4	9	
Y000302000-002	集水桝	900×900×2000 AS桝同等品以上 T-25 ステップ付	個	385,000	令和 4	9	
Y000010000-001	強化プラスチック複合管	φ800mm 2種	m	物価資料	令和 4	9	
Y000016000-005	鋼矢板賃料	矢板長 H=2.5m	式	15,153	令和 4	9	
Y000016000-006	支保材賃料	腹起し・水圧ホルト・水圧ポンプ	式	7,610	令和 4	9	
Y000302000-003	集水桝	700×700×1500 AS桝同等品以上 T-25 ステップ付	個	217,800	令和 4	9	
Y000010000-002	排水管	VU φ600mm	m	物価資料	令和 4	9	
Y000016000-007	鋼矢板賃料	矢板長 H=2.0m	式	4,269	令和 4	9	
Y000016000-008	支保材賃料	腹起し・水圧ホルト・水圧ポンプ	式	1,461	令和 4	9	
Y000300000-001	プレキャスト水路	900mm×900mm×2000mm	本	51,700	令和 4	9	

登録単価

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y001110102-001	アスファルト乳剤	PKR-T(ゴム入り)	L	物価資料	令和 4	9	
Y000004000-001	廃棄物受入料金(鉄筋Co塊)		m3	見積	令和 4	9	
Y000301000-001	側溝蓋	JIS側溝 3種 Co蓋 騒音防止機能付	枚	1,672	令和 4	9	
YN16000010-002	自由勾配側溝	横断用 600mm×1,100mm×1000mm	本	27,440	令和 4	9	
Y000304000-001	側溝蓋	600用	個	物価資料	令和 4	9	
V001001016	6 0 0 V ビニル絶縁電線	I V 2 2 mm 2	m	物価資料	令和 4	9	
V001001017	6 0 0 V ビニル絶縁電線	I V 3 8 mm 2	m	物価資料	令和 4	9	
V001005044	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	6 K V (C V) 3 8 mm 2 3 心	m	物価資料	令和 4	9	
V001007052	端末処理材料 (C V) J C A A 規格	6 K V 屋内 3 8 mm 2 3 心	組	物価資料	令和 4	9	
V001007064	端末処理材料 (C V) J C A A 規格	6 K V 屋外 3 8 mm 2 3 心	組	物価資料	令和 4	9	
V001009004	高圧引下用架橋ポリ絶縁電線	6 . 6 K V P D C 3 8 mm 2	m	物価資料	令和 4	9	
V001103003	厚鋼電線管	G 2 8	m	物価資料	令和 4	9	
V001103007	厚鋼電線管	G 7 0	m	物価資料	令和 4	9	
V001127002	亜鉛メッキ鋼より線	2 種 A 級 2 2 mm 2	k g	物価資料	令和 4	9	
V001501002	連結式接地棒	φ 1 0 × 1 5 0 0 mm	本	物価資料	令和 4	9	
V001504002	連結式接地棒用リード端子	φ 1 0 用 2 2 mm 2 × 5 0 0	本	物価資料	令和 4	9	
V001506001	接地極銅板	9 0 0 × 9 0 0 × 1 . 5 t 黄銅ロウ付	枚	物価資料	令和 4	9	
V001510013	コンクリートポール (電力仕様)	1 0 m 末口 1 9 c m 3 . 5 k N	本	物価資料	令和 4	9	
V001514001	がいし (配電線用)	高圧耐張がいし 普通形	個	物価資料	令和 4	9	
V001514003	がいし (配電線用)	高圧ピンがいし 普通形 大	個	物価資料	令和 4	9	
V001514007	がいし (配電線用)	玉がいし 1 0 0 × 1 0 0	個	物価資料	令和 4	9	
V001521001	配電用避雷器	8 . 4 K V 一般型	個	物価資料	令和 4	9	
V001522001	コンクリート根かせ	A 型 (バンド付)	個	物価資料	令和 4	9	
V001523001	軽腕金 L G A (電力規格品)	0.9 テ (低圧2線引通・引留)	本	物価資料	令和 4	9	
V001523005	軽腕金 L G A (電力規格品)	1.8 テ (高圧3線引通・総檜出)	本	物価資料	令和 4	9	
V001524002	装柱金具	S F B T - 1 0 (ステンレスベルト)	m	物価資料	令和 4	9	
V001524003	装柱金具	S L S - 1 (ステンレスベルト締付金具)	個	物価資料	令和 4	9	
V001525001	配電線用架線金具 (足場ボルト)	C P 用	本	物価資料	令和 4	9	
V001526001	配電線用架線金具 (丸型アームタイ)	2 . 3 × 2 5 × 9 4 5 (mm)	本	物価資料	令和 4	9	
V001527001	配電線用架線金具 (巻付グリップ)	シンブル、玉碍子用 2 2 mm 2	個	物価資料	令和 4	9	
V001528001	配電線用架線金具 (Uボルト)	1 3 × 2 2 0 mm	個	物価資料	令和 4	9	

1370

設計内訳書 <02>

工事名	令和 4 年度下工公補継第 3 号 半田川田第 1 雨水幹線築造工事（その 2）【単独】	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（1）			
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（1）－ 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路			式	1					
管きょ工<管径2, 200mm><泥濃式推進工法>			式	1					
補助地盤改良工			式	1					
薬液注入(2)		二重管スレーナ工法 単相 方式2セット	式	1					内-1号
管きょ工<管径1, 200mm><泥濃式推進工法>			式	1					
補助地盤改良工			式	1					
薬液注入(5)		二重管スレーナ工法 単相 方式2セット	式	1					内-2号
立坑工<M12-1>			式	1					
路面覆工			式	1					
覆工板・覆工板受桁			式	1					内-3号
取付管およびます工<M22-1>			式	1					
取付管布設工			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和 4 年度下工公補継第 3 号 半田川田第 1 雨水幹線築造工事（その 2）【単独】	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（1）			
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（1）－ 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋コンクリート管(4)		φ 1, 200mm 外圧2種	式	1					内- 4号
取付管およびます工<M12- 1>			式	1					
ます設置工			式	1					
現場打ち集水柵		24- 12- 25(BB) 1600mm × 1600mm × 3350mm	箇所	1					単- 1号
取付管布設工			式	1					
強化プラスチック複合管		強化プラスチック複合管 φ 8 00mm 外圧2種	式	1					内- 5号
隔壁工		18- 8- 40(BB)	式	1					内- 6号
仮設工			式	1					
作業ヤード整備工			式	1					
ヤード 整備(1)		M12- 1	式	1					内- 7号
ヤード 整備(2)		取水(1)	式	1					内- 8号
防音工			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和 4 年度下工公補継第 3 号 半田川田第 1 雨水幹線築造工事（その 2）【単独】	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（1）			
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（1）－ 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防音ハス		防音性能 BSK-Cタイプ 同等品以上	式	1					内-9号
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	式	1					内-10号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
事業損失防止施設費			式	1					
家屋調査費			式	1					内-11号
試掘調査(1)			箇所	2					単-2号
試掘調査(2)			箇所	1					単-3号
水質汚濁濃度(ph) 試験			式	1					内-12号
役務費			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和 4 年度下工公補継第 3 号 半田川田第 1 雨水幹線築造工事（その 2）【単独】	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（1）			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（1）－ 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料			式	1					内- 13号
技術管理費			式	1					
六価クロム溶出試験費			式	1					内- 14号
防音効果調査工			式	1					内- 15号
現場環境改善費（率計上）			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和4年度下工公補継第3号	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（1）			
	半田川田第1雨水幹線築造工事（その2）【単独】		工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（1）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計			式	1					

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（1）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	下水道工事（１）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（１）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	薬液注入(2)						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
薬液注入 (二重管ストレーナ工法)	工法名＝单相方式：セツト区分＝2 セット： 礫質土削孔長(m) (実数入力)＝0. 3m： 砂質土削孔長(m) (実数入力)＝0. 2m： 粘性土削孔長(m) (実数入力)＝1. 8m： 土被り長さ(L2) (m) (実数入力)＝0. 5m ：注入対象土量礫質土(m3) (実数)＝0m3 ：注入対象土量砂質土(m3) (実数)＝0m3 ：注入対象土量粘性土(m3) (実数)＝26. 7 3m3：礫質土注入率(λ) (%) (実数入力) ＝0％：砂質土注入率(λ) (%) (実数入力) ＝0％：粘性土注入率(λ) (%) (実数入力) ＝12. 5％：注入本数(n) (本) (実数入力) ＝15本：特許料金計上区分＝計上しない：	本	15					DGD10550 管理費区分 無 単- 4号
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	削孔径＝64mm以上77mm未満：削孔深さ＝50 mm以上200mm未満：	孔	15					CB224430 管理費区分 無 単- 5号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第2号内訳書	薬液注入(5)						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
薬液注入 (二重管ストレーナ工法)	工法名＝単相方式：セツト区分＝2 セット： 礫質土削孔長(m) (実数入力)＝0. 3m： 砂質土削孔長(m) (実数入力)＝5. 08m： 粘性土削孔長(m) (実数入力)＝7. 6m： 土被り長さ(L2) (m) (実数入力)＝7. 18m ：注入対象土量礫質土(m3) (実数)＝1. 72 8m3：注入対象土量砂質土(m3) (実数)＝1 0. 368m3：注入対象土量粘性土(m3) (実数))＝21. 312m3：礫質土注入率(λ) (%) (実 数入力)＝17. 5%：砂質土注入率(λ) (%) (実数入力)＝35%：粘性土注入率(λ) (%) (実数入力)＝35%：注入本数(n) (本) (実数入力)＝6本：特許料金計上区分＝ 計上しない：	本	6					DGD10550 管理費区分 無 単- 6号
トラック損料(注入時) (二重管ストレーナ工法)	礫質土削孔長(m) (実数入力)＝0. 3m： 砂質土削孔長(m) (実数入力)＝5. 08m： 粘性土削孔長(m) (実数入力)＝7. 6m： 土被り長さ(L2) (m) (実数入力)＝7. 18m ：総注入量(V) (kL) (実数入力)＝11. 39KL ：注入本数(n) (本) (実数入力)＝6本：工 法＝単相方式：セツト区分＝2 セット：供用 日の割増率α (実数入力)＝1. 7無：	現場	1					DGD10590 管理費区分 無 単- 7号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第3号内訳書	覆工板・覆工板受桁						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
覆工板設置・撤去（設置面積7 0 0 m 2を超える）	作業区分＝設置・撤去：ラフテレーンクレ ーン賃料補正＝標準（1. 0）：	m 2	32					WB251950 管理費区分 無 単- 8号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第4号内訳書	鉄筋コンクリート管(4)						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋コンクリート管布設	呼び径1200mm	m	2					WYB00065 管理費区分 無 単- 9号 (DGD10220)
鉄筋コンクリート管材料費	φ1200 外圧 2種	本	1					WYB00138 管理費区分 無 単- 10号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第5号内訳書	強化プラスチック複合管						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
強化プラスチック複合管布設	呼び径800mm	m	2					WYB00124 管理費区分 無 単- 19号 (DGD10220)
強化プラスチック複合管	φ 800 外圧2種 標準管	m	2					Y004010000- 001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第6号内訳書	隔壁工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 15					CB240010 管理費区分 無 単- 20号	
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	1. 06					CB240210 管理費区分 無 単- 21号	
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t 未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理：	t	0. 001					WB810010 管理費区分 無 単- 22号	
フラットゲート	□600×710	基	1					Y001660000- 002 管理費区分 無	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(1)	無筋構造物	m3	0. 08					WYB00230 管理費区分 無 単- 23号	

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第6号内訳書	隔壁工						単価適用年月日		令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日
							労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬処分(1)		無筋構造物	m3	0. 08					WYB00231 管理費区分 有 単- 24号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第7号内訳書	ヤード整備(1)						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
							労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
押土（ルーズ）	土質＝土砂：	m 3	139. 28					CB210010 管理費区分 無 単- 25号
土木シート	ポリプロピレン系織布 0. 37mm(980)	m2	464. 28					Y000010000- 001 管理費区分 無
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管(シングル) 無孔 φ 700mm	m	45. 2					WYB00027 管理費区分 無 単- 26号
盛土	RC- 40	m3	557. 14					WYB00031 管理費区分 無 単- 27号
大型土のう工	作業区分＝製作・設置：袋詰土区分＝流用土：設置作業半径＝6m以下：	袋	1					DB115020 管理費区分 無 単- 28号
大型土のう工	作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：	袋	1					DB115020 管理費区分 無 単- 29号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第7号内訳書	ヤード整備(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m 3	557.14						CB210100 管理費区分 無 単-30号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハッパ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝0.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m 3	557.14						CB210110 管理費区分 無 単-31号
押土（ルーズ）	土質＝土砂：	m 3	139.92						CB210010 管理費区分 無 単-32号
耕地復旧（耕起）	石礫、雑物除去＝有り：	m 2	464.28						DB114030 管理費区分 無 単-33号
現場発生品・支給品運搬	トラック機種＝クレーン装置付2t積2t吊：片道運搬距離（km）＝20.0km以下：1回当り平均積載質量（t）＝0.1t以下：	回	1						CB010410 管理費区分 無 単-34号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第7号内訳書	ヤト` 整備(1)						単価適用年月日		令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日
							労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費	塩ビ管以外	t		0. 07					WYB00038 管理費区分 T 単- 35号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第8号内訳書	ヤト 整備(2)						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
敷鉄板設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：	m 2	72					DB115270 管理費区分 無 単- 36号
敷鉄板賃料	t =22mm	式	1					Y007210000- 001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第9号内訳書	防音ハズ						単価適用年月日	令和 4年 9月29日		
							歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日	
							労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
組立工事費		式	1					Y3G5030010- 002 管理費区分 無		
防音材料費		式	1					Y3G5030010- 003 管理費区分 無		
鉄骨材料費		式	1					Y3G5030010- 004 管理費区分 無		
解体工事費		式	1					Y3G5030010- 005 管理費区分 無		
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第10号内訳書	交通誘導警備員							単価適用年月日	令和 4年 9月29日	
								歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日
								労務調整-超過-規制		
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	11					WB010212 管理費区分 無 単- 37号	
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第11号内訳書	家屋調査費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
家屋調査	木造A（70m2未満）1箇所	式	1					WYB00081 管理費区分 9 単- 38号	
家屋調査	木造A（70m2以上130m2未満）7箇所	式	1					WYB00099 管理費区分 9 単- 39号	
家屋調査	木造C（130m2以上200m2未満）3箇所	式	1					WYB00100 管理費区分 9 単- 40号	
家屋調査	木造C（200m2以上300m2未満）1箇所	式	1					WYB00101 管理費区分 9 単- 41号	
家屋調査	工作物(100m2未満) 2箇所	式	1					WYB00102 管理費区分 9 単- 42号	
家屋調査	工作物(100m2以上500m2未満) 4箇所	式	1					WYB00103 管理費区分 9 単- 43号	

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第11号内訳書	家屋調査費						単価適用年月日	令和 4年 9月29日	
							歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
家屋調査		工作物(500m2以上1000m2未満) 1箇所	式	1					WYB00104 管理費区分 9 単- 44号
家屋調査		非木造イ(200m2未満) 1箇所	式	1					WYB00106 管理費区分 9 単- 45号
家屋調査		非木造イ(400m2以上600m2未満) 1箇所	式	1					WYB00105 管理費区分 9 単- 46号
家屋調査諸雑費			式	1					Y007542000- 001 管理費区分 9
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第12号内訳書	水質分析濃度(ph) 試験						単価適用年月日		令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日
							労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	水素イオン濃度(ph) 試験	水質分析	試料	6					ZA10291050 管理費区分 無
	合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第13号内訳書	借地料							単価適用年月日	令和 4年 9月29日
								歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
								労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料（一式入力）			式	1					WB010220 管理費区分 9 単- 67号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第14号内訳書	六価クロム溶出試験費						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験	検体	63					WYB00242 管理費区分 無 単-68号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第15号内訳書	防音効果調査工							単価適用年月日	令和 4年 9月29日		
								歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日	
								労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
建設作業騒音		2方向×3地点	式	1					Y3G5030010- 006 管理費区分 9		
合 計											

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表 <02>

単-1号

単- 1号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020	
名称		規格							
現場打ち集水桝		24- 12- 25 (BB) 1600mm×1600mm×3350mm		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝24- 12- 25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	3. 89				CB240010 管理費区分 無 単- 11号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2	34. 53				CB240210 管理費区分 無 単- 12号
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t 未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：		t	0. 15				WB810010 管理費区分 無 単- 13号
均しコンクリート		18- 8- 40 (BB)		m3	0. 32				WYB00120 管理費区分 無 単- 14号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：		m 2	0. 72				CB240210 管理費区分 無 単- 15号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表 <02>

単-1号

名称		規格		単位		箇所		数量		1		単価		金額		摘要	
現場打ち集水桝		24- 12- 25(BB) 1600mm×1600mm×3350mm		単位		箇所		数量		1		単価		金額		摘要	
足場工		工法＝手摺先行型枠組足場：安全ネット＝不要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1. 0）：		掛m 2		数量		2. 56		単価		金額		DB115240 管理費区分 無 単- 16号			
ステップ		W=300mm 現場打ち用		個		数量		9		単価		金額		WYB00121 管理費区分 無 単- 17号			
スライダゲート		□800×710		基		数量		1		単価		金額		Y001660000- 001 管理費区分 無			
側溝蓋		1200×1200 グレーチング 普通目 2分割		組		数量		1		単価		金額		WYB00229 管理費区分 無 単- 18号			
計																	

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表 <02>

単- 1号

単- 1号										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020	
名称		規格											
現場打ち集水桝		24- 12- 25(BB) 1600mm×1600mm×3350mm		単位		箇所		数量		1		単価	
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
単価													

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表 <02>

単- 2号

名称		規格		単位		箇所		数量		1		単価		金額		摘要	
試掘調査(1)		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		単位		箇所		数量		1		単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m		6										CB430510 管理費区分 無 単- 47号	
舗装版破碎(3)				m2		2. 25										WYB00234 管理費区分 無 単- 48号	
殻運搬処理(4)				m3		0. 11										WYB00107 管理費区分 有 単- 49号	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		2. 36										CB210030 管理費区分 無 単- 50号	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：		m 3		0. 68										CB210030 管理費区分 無 単- 51号	

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表 <02>

単- 2号

名称		規格		単位		箇所		数量		1		単価		金額		摘要	
試掘調査(1)		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		単位		箇所		数量		1		単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハックホ山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝9. 0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1. 6								CB210110 管理費区分 無 単- 52号			
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての 費用		m3		2. 71								WYB00108 管理費区分 無 単- 53号			
下層路盤(1)				m2		2. 25								WYB00235 管理費区分 無 単- 54号			
表層(2)				m2		2. 25								WYB00237 管理費区分 無 単- 55号			
計																	

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表 <02>

単- 2号

単- 2号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020						
名称		規格											
試掘調査(1)		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】【			単位	箇所		数量	1		単価		
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要	
単価													

1次単価表 <02>

単- 3号

名称		規格		単位		箇所		数量		1		単価		金額		摘要	
試掘調査(2)		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		単位		箇所		数量		1		単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：		m		6										CB430510 管理費区分 無 単- 56号	
舗装版破碎(3)				m2		2. 25										WYB00238 管理費区分 無 単- 57号	
殻運搬処理(4)				m3		0. 23										WYB00109 管理費区分 有 単- 58号	
床掘り		土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：		m 3		1. 8										CB210030 管理費区分 無 単- 59号	
床掘り		土質=土砂：施工方法=現場制約あり：		m 3		0. 68										CB210030 管理費区分 無 単- 60号	

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020

1次単価表 <02>

単- 3号

名称		規格		単位		箇所		数量		1		単価		金額		摘要	
試掘調査(2)		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		単位		箇所		数量		1		単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハック山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝9. 0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1. 22								CB210110 管理費区分 無 単- 61号			
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての 費用		m3		1. 55								WYB00110 管理費区分 無 単- 62号			
下層路盤(2)				m2		2. 25								WYB00239 管理費区分 無 単- 63号			
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝再生粒度調整碎石 RM- 30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：		m 2		2. 25								CB410040 管理費区分 無 単- 64号			
基層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生粗粒度アスコン（2 0）：瀝青材料種類＝プライムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2		2. 25								CB410240 管理費区分 無 単- 65号			

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020

1次単価表 <02>

単-3号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020	
名称		規格									
試掘調査(2)		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】【ダンプトラック [オンロード ・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		単位	箇所		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
表層(3)				m2	2. 25						WYB00241 管理費区分 無 単- 66号
計											
単価											

参考資料（1） <02>

単- 4号 DGD10550

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
薬液注入 (二重管ストレーナ工法)	単相方式 2セット 0. 3m 0. 2m 1. 8m 0. 5m 0m3 0m3 26. 73m3 0% 0% 12. 5% 15本 計上 しない	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 05			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0. 151			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 1			R0102 管理費区分 無		
注入材料	懸濁型無機タイプ (ケラント E-ス同等品以上)	L	222. 733			Y0G7010010- 002 管理費区分 無		
ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 k W級	日	0. 1			M000601003 管理費区分 無		

参考資料（1） <02>

単- 4号 DGD10550

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
薬液注入（二重管ストレーナ工法）	単相方式 2セット 0.3m 0.2m 1.8m 0.5m 0m3 0m3 26.73m3 0% 0% 12.5% 15本 計上 しない	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
薬液注入ポンプ	5 ～ 2 0 L ／ m i n × 2 （ 9 . 8 M P a ）	日	0. 1			M000577001 管理費区分 無		
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法）	礫質土削孔長(m)（実数入力）=0.3m：砂 質土削孔長(m)（実数入力）=0.2m：粘性 土削孔長(m)（実数入力）=1.8m：工法＝ 単相式：	本	1			DGD10490 管理費区分 無 単- 69号		
注入材料消耗費（二重管ストレーナ工法）	工法＝単相方式：	kL	0. 223			DGD10510 管理費区分 無 単- 70号		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（1） <02>

単- 4号 DGD10550

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格						労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
薬液注入 (二重管ストレーナ工法)	単相方式 2セット 0. 3m 0. 2m 1. 8m 0. 5m 0m3 0m3 26. 73m3 0% 0% 12. 5% 15本 計上 しない	単位	本	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 5号 CB224430

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		64mm以上77mm未満 50mm以上200mm未満		単位	孔	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 5号

CB224430

単-5号		CB224430		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020		
名称		規格		単位	孔	数量	1	単価		
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		64mm以上77mm未満 50mm以上200mm未満								
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
ダイヤモンドビット		7 7. 4 mmスタンダード		%						Z006531002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]		簡易仕様型 最大穿孔径2 5 c m		%						M002015008 管理費区分 無

單価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1） <02>

単-6号 DGD10550

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000- 00000020	
薬液注入 (二重管ストレーナ工法)	単相方式 2セット 0.3m 5.08m 7.6m 7.18m 1.728m3 10.368m3 21.312m3 17.5% 35% 35% 6本計上しない	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.254			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.762			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.508			R0102 管理費区分 無		
注入材料	懸濁型無機タイプ (ケラント E-ス同等品以上)	L	1,898.333			Y0G7010010- 002 管理費区分 無		
ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級	日	0.508			M000601003 管理費区分 無		

参考資料（1） <02>

単- 6号 DGD10550

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000- 00000020	
薬液注入（二重管ストレーナ工法）	単相方式 2セット 0.3m 5.08m 7.6m 7.18m 1.728m3 10.368m3 21.312m3 17.5% 35% 35% 6本計上しない	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
薬液注入ポンプ	5～20L／min×2（9.8MPa）	日	0.508					M000577001 管理費区分 無
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法）	礫質土削孔長(m)（実数入力）=0.3m：砂質土削孔長(m)（実数入力）=5.08m：粘性土削孔長(m)（実数入力）=7.6m：工法＝単相式：	本	1					DGD10490 管理費区分 無 単- 71号
注入材料消耗費（二重管ストレーナ工法）	工法＝単相方式：	kL	1.898					DGD10510 管理費区分 無 単- 70号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計								

参考資料（1） <02>

単- 6号 DGD10550

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
薬液注入 (二重管ストレーナ工法)		単相方式 2セット 0.3m 5.08m 7.6m 7.18m 1.728m3 10.368m3 21.312m3 17.5% 35% 35% 6本計上しない		単位	本		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1） <02>

単- 7号 DGD10590

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
トラック損料(注入時) (二重管ストレーナ工法)		0. 3m 5. 08m 7. 6m 7. 18m 11. 39KL 6本 単相方式 2セット 1. 7無		単位	現場		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
トラック損料(注入時)				日	2. 591						DGD10630 管理費区分 無 単- 72号
計											
単価											

参考資料（1） <02>

単-8号 WB251950

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
覆工板設置・撤去（設置面積 7 0 0 m 2 を超える）	設置・撤去 標準（1. 0）	単位	m 2	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	1. 3			R0125 管理費区分 無
とび工				人	3. 9			R0106 管理費区分 無
普通作業員				人	1. 3			R0102 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		日	1. 3			L001130006 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（1） <02>

単- 8号 WB251950

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
覆工板設置・撤去（設置面積 7 0 0 m 2 を超える）	設置・撤去 標準（1. 0）	単位	m 2	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 9号 WYB00065

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管布設	呼び径1200mm	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管布設工	呼び径(mm) =呼び径1200mm：ラフレｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 補正＝標準（1. 0）：	m	10			DGD10200 管理費区分 無 単- 73号		
基礎ｺﾝｸﾞﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	m	10			WYB00066 管理費区分 無 単- 74号		
計								
単価								

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整 超過- 規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 11号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 24- 12- 25（20）（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 11号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 24- 12- 25（20）（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
生コンクリート		2 4－1 2－2 5（2 0） 高炉 W/C=55%以下		%							Z002012005 管理費区分 無
軽油		1． 2号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 11号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 24-12-25（20）（高炉） 一般養生 全ての費用	単位	m 3		数量	1	単価			
名称		規格／条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊			%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 12号 CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1） <02>

単- 13号 WB810010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020			
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）				単位	t	数量	1	単価	
名称		規格／条件				単位	数量	単価		金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3				t	1. 03				Z001102019 管理費区分 無
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物				t	1				Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）						式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1） <02>

単- 14号 WYB00120

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
均しコンクリート	18- 8- 40(BB)	単位	m3		数量	100	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）： 養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	100						CB240010 管理費区分 無 単- 75号	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 15号 CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件			単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率					%						
型わく工					%						R0133 管理費区分 無
普通作業員					%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役					%						R0125 管理費区分 無

参考資料（1） <02>

単- 16号 DB115240

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準 (1. 0)	単位	掛m 2	数量	100	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
土木一般世話役		人	1. 4						R0125 管理費区分 無	
とび工		人	6. 3						R0106 管理費区分 無	
普通作業員		人	1. 2						R0102 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 4						L001130006 管理費区分 無	
諸雑費		式	1						ZS7000001 管理費区分 無	

参考資料（1） <02>

単- 16号 DB115240

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
足場工		手摺先行型枠組足場 不要 標準 (1. 0)		単位	掛m 2	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料（1） <02>

単- 17号 WYB00121

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
ステップ°	W=300mm 現場打ち用	単位	個			1	単価				
				数量							
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
足掛金物据付				本	1						WC692400 管理費区分 無 単- 76号
計											
単価											

参考資料（1） <02>

単- 18号 WYB00229

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
側溝蓋		1200×1200 ケーシング 普通目 2分割		単位	組		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：		枚	1						WB821430 管理費区分 無 単- 77号
計											
単価											

参考資料（1） <02>

単- 19号 WYB00124

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
強化プラスチック複合管布設	呼び径800mm	単位	m	数量	10	単価				
	</									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 20号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 20号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 21号 CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料（1） <02>

単- 22号 WB810010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格						労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭 処理				単位	t	数量	1	単価	
名称		規格／条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3				t	1. 03			Z001102019 管理費区分 無	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物				t	1			Q001001002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）						式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											

参考資料（1） <02>

単- 23号 WYB00230

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート構造物取壊し(1)		無筋構造物		単位	m3		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：		m 3	10						WB824010 管理費区分 無 単- 80号
計											
単価											

参考資料（1） <02>

単- 24号 WYB00231

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート殻運搬処分(1)		無筋構造物		単位	m3	数量	10	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
殻運搬		無筋構造物		m3	10						WYB00232 管理費区分 無 単- 81号
殻処分		同上		m3	10						WYB00233 管理費区分 有 単- 82号
計											
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 25号 CB210010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
押土（ルーズ）	土砂	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1． 2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 25号 CB210010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
押土（ルーズ）	土砂	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
ブルドーザ [湿地]		排出ガス対策型（第3次基準値） 2 0 t 級		%						M000101110 管理費区分 無

参考資料（1） <02>

単- 26号 WYB00027

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管(シングル) 無孔 φ 700mm	単位	m	数量	10	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
暗渠排水管布設	呼び径700mm	m		10					WYB00028 管理費区分 無 単- 83号
暗渠排水管損料	高密度ポリエチレン管(シングル) 無孔 φ 700mm	m		10					Y000010000- 002 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1） <02>

単- 27号 WYB00031

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
盛土	RC- 40	単位	m3		数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
路体（築堤）盛土		施工幅員＝4. 0m以上：施工数量＝10, 000m3未満：障害の有無＝無し：		m 3	100					CB210510 管理費区分 無 単- 84号
土材料				m 3	120					CB210550 管理費区分 無 単- 85号
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 28号

DB115020

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率月日 労務調整-超過-規制		令和4年 9月29日 1. 000- 00000020	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
土木一般世話役		人	0. 278						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0. 278						R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0. 278						R0102 管理費区分 無	
大型土のう	φ 110cm(丸型) ×108cm	袋	10						ZA10833580 管理費区分 無	
バックホウ運転	作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝6m以下：	日	0. 278						DBK19053 管理費区分 無 単- 86号	

参考資料（1） <02>

単- 28号 DB115020

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
大型土のう工		製作・設置 流用土 6m以下		単位	袋	数量	10	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費				式	1						ZS7000001 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1） <02>

単- 29号 DB115020

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋		数量	10	単価			
名称	規格／条件	単位		数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役		人		0. 069						R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人		0. 069						R0101 管理費区分 無
バックホウ運転	作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：	日		0. 069						DBK19053 管理費区分 無 単- 87号
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 30号 CB210100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 30号 CB210100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8 m 3		%						M000202090 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 31号 CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 0. 5km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 31号 CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 0. 5km以下		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 32号 CB210010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
押土（ルーズ）	土砂	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1． 2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 32号 CB210010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
押土（ルーズ）	土砂	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
ブルドーザ [湿地]		排出ガス対策型（第3次基準値） 2 0 t 級		%						M000101110 管理費区分 無

参考資料（1） <02>

単- 33号 DB114030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
耕地復旧（耕起）	有り	単位	m 2	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
農用トラクタ運転		時間	0. 29			DBK11403 管理費区分 無 単- 88号		
普通作業員		人	0. 07			R0102 管理費区分 無		
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 34号 CB010410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
現場発生品・支給品運搬		クレーン装置付2t 積2t 吊 20. 0km以下 0. 1t以下		単位	回	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%							

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 34号 CB010410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
現場発生品・支給品運搬		クレーン装置付2t 積2t 吊 20. 0km以下 0. 1t以下		単位	回	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック2 t 積 吊能力2. 0 t		%						M000302009 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 35号

WYB00038

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 4年 9月29日
令和 4年 9月29日
1.000-00000020

名称		規格									
処分費		塩ビ管以外		単位	t		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
廃棄物受入料金(廃ﾌﾟﾗ)				t		1					Y000010000-003 管理費区分 T
計											
単価											

参考資料（1） <02>

単- 36号 DB115270

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	1, 000	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	2. 9			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	2. 9			R0102 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ型）運転		日	2. 9			DBK19058 管理費区分 無 単- 89号		
計								
単価								

参考資料（1） <02>

単- 37号 WB010212

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1） <02>

単- 38号 WYB00081

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000- 00000020	
家屋調査	木造A（70m2未満）1箇所	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師（A）	直接人件費	人	0. 65			R0403 管理費区分 9 Z1		
技師（B）	同上	人	0. 62			R0404 管理費区分 9 Z1		
技師（C）	同上	人	1. 11			R0405 管理費区分 9 Z1		
技師（D）	同上	人	0. 22			RAA01 管理費区分 9 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 9 ZZ1		

参考資料（1） <02>

単- 38号 WYB00081

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
家屋調査	木造A（70m2未満） 1箇所	単位	式	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 39号 WYB000099

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
家屋調査	木造A（70m2以上130m2未満）7箇所	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師（A）	直接人件費	人	5. 67			R0403 管理費区分 9 Z1		
技師（B）	同上	人	5. 39			R0404 管理費区分 9 Z1		
技師（C）	同上	人	9. 73			R0405 管理費区分 9 Z1		
技師（D）	同上	人	1. 89			RAA01 管理費区分 9 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 9 ZZ1		

参考資料（1） <02>

単- 39号 WYB000099

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
家屋調査	木造A（70m2以上130m2未満） 7箇所	単位	式	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 40号 WYB00100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
家屋調査	木造C（130m2以上200m2未満）3箇所	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師（A）	直接人件費	人	1. 83			R0403 管理費区分 9 Z1		
技師（B）	同上	人	1. 95			R0404 管理費区分 9 Z1		
技師（C）	同上	人	3. 28			R0405 管理費区分 9 Z1		
技師（D）	同上	人	0. 86			RAA01 管理費区分 9 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 9 ZZ1		

参考資料（1） <02>

単- 40号 WYB00100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
家屋調査	木造C（130m2以上200m2未満）3箇所	単位	式	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 41号 WYB00101

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
家屋調査	木造C（200m2以上300m2未満）1箇所	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師（A）	直接人件費	人	0. 85			R0403 管理費区分 9 Z1		
技師（B）	同上	人	0. 9			R0404 管理費区分 9 Z1		
技師（C）	同上	人	1. 51			R0405 管理費区分 9 Z1		
技師（D）	同上	人	0. 4			RAA01 管理費区分 9 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 9 ZZ1		

参考資料（1） <02>

単- 41号 WYB00101

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
家屋調査	木造C（200m2以上300m2未満）1箇所	単位	式	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 42号 WYB00102

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
家屋調査	工作物(100m2未満) 2箇所	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師（A）	直接人件費	人	0. 43			R0403 管理費区分 9 Z1		
技師（B）	同上	人	0. 34			R0404 管理費区分 9 Z1		
技師（C）	同上	人	1. 09			R0405 管理費区分 9 Z1		
技師（D）	同上	人	0. 14			RAA01 管理費区分 9 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 9 ZZ1		

参考資料（1） <02>

単- 42号 WYB00102

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
家屋調査	工作物(100m2未満) 2箇所	単位	式	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 43号 WYB00103

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
家屋調査	工作物(100m2以上500m2未満) 4箇所	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
技師（A）	直接人件費	人	1. 08				R0403 管理費区分 9 Z1	
技師（B）	同上	人	0. 84				R0404 管理費区分 9 Z1	
技師（C）	同上	人	2. 72				R0405 管理費区分 9 Z1	
技師（D）	同上	人	0. 36				RAA01 管理費区分 9 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 管理費区分 9 ZZ1	

参考資料（1） <02>

単- 43号 WYB00103

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
家屋調査	工作物(100m2以上500m2未満) 4箇所	単位	式	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 44号 WYB00104

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
家屋調査	工作物(500m2以上1000m2未満) 1箇所	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師（A）	直接人件費	人	0. 49			R0403 管理費区分 9 Z1		
技師（B）	同上	人	0. 38			R0404 管理費区分 9 Z1		
技師（C）	同上	人	1. 22			R0405 管理費区分 9 Z1		
技師（D）	同上	人	0. 16			RAA01 管理費区分 9 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 9 ZZ1		

参考資料（1） <02>

単- 44号 WYB00104

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
家屋調査	工作物(500m2以上1000m2未満) 1箇所	単位	式	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 45号 WYB00106

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
家屋調査	非木造イ(200m2未満) 1箇所	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師（A）	直接人件費	人	0. 9			R0403 管理費区分 9 Z1		
技師（B）	同上	人	1. 09			R0404 管理費区分 9 Z1		
技師（C）	同上	人	1. 68			R0405 管理費区分 9 Z1		
技師（D）	同上	人	0. 28			RAA01 管理費区分 9 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 9 ZZ1		

参考資料（1） <02>

単- 45号 WYB00106

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
家屋調査	非木造イ(200m2未満) 1箇所	単位	式	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 46号 WYB00105

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
家屋調査	非木造イ(400m2以上600m2未満) 1箇所	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（A）	直接人件費	人	1. 57			R0403 管理費区分 9 Z1	
技師（B）	同上	人	1. 9			R0404 管理費区分 9 Z1	
技師（C）	同上	人	2. 94			R0405 管理費区分 9 Z1	
技師（D）	同上	人	0. 49			RAA01 管理費区分 9 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 9 ZZ1	

参考資料（1） <02>

単- 46号 WYB00105

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
家屋調査	非木造イ (400m2以上600m2未満) 1箇所	単位	式	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 47号 CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無	
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 47号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1							
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ		%								Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m		%								M001161010 管理費区分 無	

参考資料（1） <02>

単- 48号 WYB00234

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
舗装版破碎(3)				単位	m2		数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
舗装版破碎積込				m 2	100				CB440500 管理費区分 無 単- 90号	
計										
単価										

WYB00107

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率(%)		労務調整-超過-規制		令和4年9月29日 1.000-00000020	
殻運搬処理(4)		単位	m3	数量	100	単価			
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬（電線共同溝）		積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=有り ：運搬距離（km）（DID区間有）=6.0km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3	100			CB440510 管理費区分 無 単-91号	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	100			ZA10651200 管理費区分 T	
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 50号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 50号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 51号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 52号 CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 9. 0km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 52号 CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 9. 0km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%							M000301002 管理費区分 無

参考資料（1） <02>

単- 53号 WYB00108

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての 費用	単位	m3	数量	100	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	100						CB210410 管理費区分 無 単- 92号
土材料		m 3	120						CB210550 管理費区分 無 単- 93号
計									
単価									

参考資料（1） <02>

単- 54号 WYB00235

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020			
下層路盤(1)				単位	m2		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝200mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュラン RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	100						CB410030 管理費区分 無 単- 94号
計											
単価											

参考資料（1） <02>

単- 55号 WYB00237

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(2)		m2	100			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再 生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝ グ ライムコト PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100			CB410260 管理費区分 無 単- 95号
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 56号 CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 56号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ （ブレード）	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料（1） <02>

単- 57号 WYB00238

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
舗装版破碎(3)				単位	m2		数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
舗装版破碎積込				m 2	100				CB440500 管理費区分 無 単- 96号	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 58号 WYB00109

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
般運搬処理(4)		単位	m3	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（電線共同溝）		積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝有り ：運搬距離（km）（DID区間有）＝6. 0km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3	100			CB440510 管理費区分 無 単- 97号
廃棄物受入料金（As塊）				m3	100			ZA10651200 管理費区分 T
計								
単価								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 59号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 59号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 60号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 61号 CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 9. 0km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 61号 CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 9. 0km以下		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%							M000301002 管理費区分 無

参考資料（1） <02>

単- 62号 WYB00110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての 費用	単位	m3		数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3			100					CB210410 管理費区分 無 単- 98号
土材料		m 3			120					CB210550 管理費区分 無 単- 99号
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 63号 WYB00239

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020			
下層路盤(2)					単位	m2		数量	100	単価		
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝140mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシャー RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：			m 2	100						CB410030 管理費区分 無 単- 100号
計												
単価												

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 64号 CB410040

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
上層路盤（車道・路肩部）	再生粒度調整碎石 RM- 30 100mm 1層施工 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 64号 CB410040

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
上層路盤（車道・路肩部）		再生粒度調整碎石 RM- 30 100mm 1層施工 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
粒度調整碎石（M- 30）		三重県リサイクル認定製品		%					ZV10005830 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 64号

CB410040

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		再生粒度調整碎石 RM- 30 100mm 1層施工 全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～2 0 t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 65号 CB410240

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
基層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（2 0） プライムコト PK- 3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 65号

CB410240

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基層 (車道・路肩部)		1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒 度アスコン (2 0) プライムコート PK- 3全ての費用		m 2		1							
材料構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン (2 0)		%								Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 65号 CB410240

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
基層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（2 0） プライムコート PK- 3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0． 5～0． 6 t		%						M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]		機械質量4 0～6 0 k g		%						M000807001 管理費区分 無

参考資料（1） <02>

単- 66号 WYB00241

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
表層(3)				単位	m2		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝タックコート PK- 4：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	100						CB410260 管理費区分 無 単- 101号
計											
単価											

参考資料（1） <02>

単- 67号 WB010220

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
借地料（一式入力）				単位	式	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
借地料				式	1						Y007510001- 管理費区分 9
計											
単価											

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用(1万円超)		労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
削孔消耗材料費 (二重管ストレーナ工法)		0.3m 0.2m 1.8m 単相式		単位	本	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
削孔材料消耗費 (二重管ストレーナ工法)		土質区分＝礫質土：工法＝単相方式：		m	0.3				DGD10500 管理費区分 無 単- 102号
削孔材料消耗費 (二重管ストレーナ工法)		土質区分＝砂質土：工法＝単相方式：		m	0.2				DGD10500 管理費区分 無 単- 103号
削孔材料消耗費 (二重管ストレーナ工法)		土質区分＝粘性土：工法＝単相方式：		m	1.8				DGD10500 管理費区分 無 単- 104号
計									
単価									

参考資料（2） <02>

単- 70号 DGD10510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
注入材料消耗費 (二重管ストレーナ工法)	単相方式	単位	kL	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
単相用グラウトモニタ	φ 4 0． 5 mm	個	0. 02				Z006455001 管理費区分 無			
単相用注入用ホース類 φ 1 2 mm	4． 9 M P a L = 5 0 m× 2	組	0. 005				Z006457001 管理費区分 無			
単相用サクションホース	φ 3 8 mm L = 3 m× 2	組	0. 003				Z006458001 管理費区分 無			
その他雑品		式	1				ZS8G00030 管理費区分 無			
計										

参考資料（2） <02>

単- 70号 DGD10510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
注入材料消耗費（二重管ストレーナ工法)	単相方式	単位	kL	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（2） <02>

単- 71号 DGD10490

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法）	0. 3m 5. 08m 7. 6m 単相式	単位	本		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
削孔材料消耗費（二重管ストレーナ工法）	土質区分＝礫質土：工法＝単相方式：	m		0. 3			DGD10500 管理費区分 無 単- 102号
削孔材料消耗費（二重管ストレーナ工法）	土質区分＝砂質土：工法＝単相方式：	m		5. 08			DGD10500 管理費区分 無 単- 103号
削孔材料消耗費（二重管ストレーナ工法）	土質区分＝粘性土：工法＝単相方式：	m		7. 6			DGD10500 管理費区分 無 単- 104号
計							
単価							

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整 超過- 規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（2） <02>

単- 73号 DGD10200

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管布設工	呼び径1200mm 標準（1. 0）	単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（2） <02>

単- 74号 WYB00066

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
基礎コンクリート		コンクリート基礎		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8- 40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		8. 97					CB240010 管理費区分 無 単- 105号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2		19					CB240210 管理費区分 無 単- 106号
計											
単価											

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 75号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 75号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012010 管理費区分 無

参考資料（2） <02>

単- 76号 WC692400

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
足掛金物据付		単位		数量				
足掛金物	W=300mm 現場打用	本		1				Y001602000- 001 管理費区分 無
特殊作業員		人		0. 07				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0. 07				R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料（2） <02>

単- 76号 WC692400

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
足掛金物据付		単位	本	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（2） <02>

単- 77号 WB821430

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100				Q001367002 管理費区分 無			
側溝蓋	1200×1200 グレチン® 普通目 T- 25 2枚割	組	100				Y000301000- 001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（2） <02>

単- 78号 DGD10220

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
強化プラスチック複合管布設工	呼び径800mm	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 32					R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0. 64					R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 64					R0102 管理費区分 無
バックホウ クレーン付2. 9t (2次) 山積0. 45m3 平積0. 35m3		日	0. 32					DGD10930 管理費区分 無 単- 107号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1					ZS8000004 管理費区分 無

参考資料（2） <02>

単- 78号 DGD10220

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
強化プラスチック複合管布設工	呼び径800mm	単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（2） <02>

単- 79号 WYB00243

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
碎石基礎	RC- 40	単位	m3		数量	10	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝10m3：	m3	10						DGD10130 管理費区分 無 単- 108号	
土材料		m 3	12						CB210550 管理費区分 無 単- 109号	
計										
単価										

参考資料（2） <02>

単- 80号 WB824010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無		m 3	1				Q001611002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（2） <02>

単- 81号 WYB00232

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
殻運搬	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14. 4km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 110号		
計								
単価								

参考資料（2） <02>

単- 82号 WYB00233

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
殻処分	無筋構造物	単位	m3	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊）				m3	100					ZA10653380 管理費区分 T
計										
単価										

参考資料（2） <02>

単- 83号 WYB00028

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
暗渠排水管布設	呼び径700mm	単位	m	数量	10	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
土木一般世話役		人	0. 3						R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	0. 6						R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	0. 6						R0102 管理費区分 無 Z1	
バックホウ クレーン付1. 7t (2次) 山積0. 28m3 平積0. 2m3		日	0. 3						WYB00029 管理費区分 無 単- 111号	
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1						ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	

参考資料（2） <02>

単- 83号 WYB00028

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
暗渠排水管布設	呼び径700mm	単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 84号 CB210510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						

参考資料（２）（施工パッケージ） <02>

単- 84号

CB210510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		単位		m 3		1		単価			
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
ブルドーザ [湿地]		7 t 級		%								L001005006 管理費区分 無	
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]		運転質量 11 ～ 12 t		%								L001071001 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 85号 CB210550

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
土材料		単位	m 3		数量	1		単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無

参考資料（2） <02>

単- 86号 DBK19053

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
バックホウ運転	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1． 2号	L	98			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊	日	1. 39			L001010004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（2） <02>

単- 87号 DBK19053

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
バックホウ運転		撤去 6m以下		単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	1						R0114 管理費区分 無
軽油		1． 2号		L	74						Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊		日	1. 26						L001010004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（2） <02>

単- 88号 DBK11403

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
農用トラクタ運転				単位	時間	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
運転手（一般）				人	0. 19				R0115 管理費区分 無
軽油		1. 2号		L	2. 6				Z006702002 管理費区分 無
農用トラクタ [乗用・ホイール型]		四輪駆動22kw級（30PS）		時間	1				MB13611300 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（2） <02>

単- 89号 DBK19058

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
バックホウ（クローラ型）運転				単位	日	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
運転手（特殊）				人	1				R0114 管理費区分 無
軽油		1． 2号		L	126				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊		日	1. 14				L001010004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 90号 CB440500

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版破碎積込		単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 90号 CB440500

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版破碎積込		単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
材料構成比率				%							
軽油		1． 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3（平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 91号 CB440510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
運搬（電線共同溝）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 6. 0km以下	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 91号 CB440510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
運搬（電線共同溝）	アスファルト塊 有り 6. 0km以下	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 92号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 92号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
材料構成比率				%							
軽油		1． 2号		%						Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 92号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
ランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%				M000806001 管理費区分 無		

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 93号 CB210550

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
土材料		単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 94号 CB410030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
下層路盤（車道・路肩部）	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 94号 CB410030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
下層路盤（車道・路肩部）		200mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（２）（施工パッケージ） <02>

単- 94号

CB410030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		200mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～2 0 t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 95号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコト PK- 3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ） <02>

単- 95号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
表層（車道・路肩部）	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK- 3全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	P K－３ プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 95号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK- 3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
機械構成比率				%						
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0． 5～0． 6 t		%					M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量4 0～6 0 k g		%					M000807001 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 96号 CB440500

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版破碎積込		単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 96号 CB440500

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版破碎積込		単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
材料構成比率				%							
軽油		1． 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3（平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 97号 CB440510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
運搬（電線共同溝）	アスファルト塊 有り 6. 0km以下	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 97号 CB440510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
運搬（電線共同溝）	アスファルト塊 有り 6. 0km以下	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 98号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ） <02>

単- 98号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 98号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
ランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%						M000806001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 99号 CB210550

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
土材料		単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
材料構成比率				%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%							Z002122003 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 100号 CB410030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
下層路盤（車道・路肩部）	140mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 100号 CB410030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
下層路盤（車道・路肩部）	140mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油		1． 2号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 100号

CB410030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		140mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用		m 2		1							
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅3. 1 m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～2 0 t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 101号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK- 4全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ） <02>

単- 101号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多岐適用(1/10) 労務調整-超過-規制		令和 1 年 9 月 20 日 1.000-00000020	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK- 4全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価
材料構成比率				%					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%					Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－ 4 タックコート用		%					Z004130003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 101号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK- 4全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0． 5～0． 6 t		%						M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]		機械質量4 0～6 0 k g		%						M000807001 管理費区分 無

参考資料（3） <02>

単- 102号 DGD10500

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
削孔材料消耗費 (二重管ストレナ工法)	礫質土 単相方式	単位	m	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
二重管ボーリングロッド		m	0. 05			Z006453001 管理費区分 無				
メタルクラウン	φ 4 1 mm	個	0. 3			Z006412002 管理費区分 無				
単相用グラウトモニタ	φ 4 0． 5 mm	個	0. 005			Z006455001 管理費区分 無				
その他雑品		式	1			ZS8G00030 管理費区分 無				
計										

参考資料（3） <02>

単- 102号 DGD10500

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
削孔材料消耗費（二重管ストレナ工法）	礫質土 単相方式	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（3） <02>

単- 103号 DGD10500

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
削孔材料消耗費 (二重管ストレナ工法)	砂質土 単相方式	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
二重管ボーリングロッド				m	0. 03				Z006453001 管理費区分 無	
メタルクラウン		φ 4 1 mm		個	0. 04				Z006412002 管理費区分 無	
単相用グラウトモニタ		φ 4 0． 5 mm		個	0. 003				Z006455001 管理費区分 無	
その他雑品				式	1				ZS8G00030 管理費区分 無	
計										

参考資料（3） <02>

単- 103号 DGD10500

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
削孔材料消耗費（二重管ストレナ工法）	砂質土 単相方式	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（3） <02>

単- 104号 DGD10500

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
削孔材料消耗費（二重管ストレナ 工法）	粘性土 単相方式	単位						
二重管ボーリングロッド		m		0. 02				Z006453001 管理費区分 無
メタルクラウン	φ 4 1 mm	個		0. 03				Z006412002 管理費区分 無
単相用グラウトモニタ	φ 4 0 . 5 mm	個		0. 002				Z006455001 管理費区分 無
その他雑品		式		1				ZS8G00030 管理費区分 無
計								

参考資料（3） <02>

単- 104号 DGD10500

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
削孔材料消耗費（二重管ストレーナ工法）	粘性土 単相方式	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（3）（施工パッケージ） <02>

単- 105号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（3）（施工パッケージ） <02>

単- 105号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012010 管理費区分 無
軽油		1． 2号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料（3）（施工パッケージ） <02>

単- 105号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 全ての費用			単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件			単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊			%						L001010004 管理費区分 無

参考資料（3）（施工パッケージ） <02>

単- 106号 CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料（3） <02>

単- 107号 DGD10930

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
バックホウ クレーン付2. 9t (2次) 山積0. 45m 3 平積0. 35m3		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	55			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）2. 9 t 吊	日	1. 64			L001010005 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（3） <02>

単- 107号 DGD10930

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
バックホウ クレーン付2. 9t (2次) 山積0. 45m 3 平積0. 35m3				単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（3） <02>

単- 108号 DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020			
機械投入埋戻工(ハッパ)		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 10m3			単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額	摘要
土木一般世話役					人	2. 5				R0125 管理費区分 無
普通作業員					人	3. 8				R0102 管理費区分 無
ハッパ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2 m3)					時間	7. 6				DGD10032 管理費区分 無 単- 112号
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：			m 3	10				CB210450 管理費区分 無 単- 113号
諸雑費（まるめ）					式	1				ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（3） <02>

単- 108号 DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
機械投入埋戻工(ハッパ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 10m3	単位	m3	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（3）（施工パッケージ） <02>

単- 109号 CB210550

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
土材料		単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
材料構成比率				%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%							Z002122003 管理費区分 無

参考資料（3）（施工パッケージ） <02>

単- 110号 CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 14. 4km以下 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（３）（施工パッケージ） <02>

単- 110号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%								M000301005 管理費区分 無	

参考資料（3） <02>

単- 111号 WYB00029

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
バックホウ クレーン付1. 7t (2次) 山積0. 28m 3 平積0. 2m3				単位	日	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
運転手（特殊）				人	1				R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		1. 2号		L	37				Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊		日	1. 64				L001010008 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									

参考資料（3） <02>

単- 111号 WYB00029

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
バックホウ クレーン付1. 7t (2次) 山積0. 28m 3 平積0. 2m3		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
単価							

参考資料（4） <02>

単- 112号 DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000- 00000020	
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)		単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0. 16			R0114 管理費区分 無		
軽油	1． 2 号	L	6. 3			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（4） <02>

単- 112号 DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ﾊﾞｯｸﾙｸﾗｲｸﾛｰﾗ 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)		単位	時間	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
単価										

参考資料（4）（施工パッケージ） <02>

単- 113号 CB210450

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
タンパ締固め		全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%						

参考資料（４）（施工パッケージ） <02>

単- 113号 CB210450

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
タンパ締固め	全ての費用	単位	m 3		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g	%				L001180001 管理費区分 無	

登録単価

[illegible]

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（1）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	下水道工事（１）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（１）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		